

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5,6, 8,9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3, 7]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1759928552459 din 02.01.2026								
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	10	Cateter WIT Mandrin	41.02.20316	China	SCW Medicath	Cateter cu mandren (echivalent cu HIGH FLOW DOUBLE LUMEN CATHETER,JOLINE GmbH and CO.KG) Material: Poliuretan termosensitiv (Tecoflex)- ax radioopac. Vârf special (design unic), fără găuri laterale, design hemodinamic. Mandren preînserat pentru inserție ușoară. Ac puncție 17-18 G. Ghid in J din NITINOL (rezistent la cudare) - 0.97/ 700 mm. Secțiuni (arterială și venoasă) împărțite în mod egal. 2 porturi de injectare/conectare tip luer lock. Dilator 12-13 Fr	Cateter cu mandren (echivalent cu HIGH FLOW DOUBLE LUMEN CATHETER,JOLINE GmbH and CO.KG) Material: Poliuretan termosensitiv (Tecoflex)- ax radioopac. Vârf special (design unic), fără găuri laterale, design hemodinamic. Mandren preînserat pentru inserție ușoară. Ac puncție 17-18 G. Ghid in J din NITINOL (rezistent la cudare) - 0.97/ 700 mm. Secțiuni (arterială și venoasă) împărțite în mod egal. 2 porturi de injectare/conectare tip luer lock. Dilator 12-13 Fr *Conform broșura pagina 1	CE/DM000232508
33100000-1	15	DVD-R+plicuri (007260)	MR413-SHRINK + K6 SLK	Germania Romania	Media Range GPV	DVD-R+plicuri (007260), DVD-R(disc pentru stocare rezultatelor după examinarea tomografice) + plic (convert) cu fereastra transparenta, Bucată	DVD-R+plicuri (007260), DVD-R(disc pentru stocare rezultatelor după examinarea tomografice) + plic (convert) cu fereastra transparenta, Bucată *Conform broșura pagina 1	ISO/Nu este dispozitiv medical
33100000-1	16	Electrod ECG, Adeziv, diametru 22mm Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta	SF07	China	Intco Medical	Electrod ECG, Adeziv, diametru 22mm Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta	Electrod ECG, Adeziv, diametru 22mm Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta *Conform broșura pagina 1	CE/DM000569603
33100000-1	17	Electrod pasiv, Lamiday Noury	GP03	China	Intco Medical	Electrod pasiv de o singura folosinta,cu un contact placa cu lipici, pentru maturi, pentru coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune sectia	Electrod pasiv de o singura folosinta,cu un contact placa cu lipici, pentru maturi, pentru coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune sectia *Conform broșura pagina 1	CE/DM000569590

33100000-1	19	Electrozi de unica folosinta, cu conectare directa la cabluri si defibrilator pentru defibrilare si pacing transcutan, compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000	F7956	Italia	Fiab	Electrozi multifuncționali de unică folosință pentru defibrilare externă, cardioversie electrică sincronizată, stimulare cardiacă și monitorizare EKG, pentru adulți. Compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000	Electrozi multifuncționali de unică folosință pentru defibrilare externă, cardioversie electrică sincronizată, stimulare cardiacă și monitorizare EKG, pentru adulți. Compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000 *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452476
33100000-1	20	Electrozi de unică folosință pentru sistemaTOF	SF07	China	Intco Medical	Electrozi de suprafață Ag/AgCl, diametru: 20-25 mm, forma: circulară, Bază adezivă hipoalergenică pentru fixare sigură pe piele,. Conector tip"snap"(buton). Impedanță redusă pentru transmiterea precisă a impulsurilor electrice. Ambalare individuală sterilă, în cutii de10/20/50 perechi. Optimizați pentru monitorizareaneuromusculară TOF(Train-of-Four). Donație Jayka.	Electrozi de suprafață Ag/AgCl, diametru: 20-25 mm, forma: circulară, Bază adezivă hipoalergenică pentru fixare sigură pe piele,. Conector tip"snap"(buton). Impedanță redusă pentru transmiterea precisă a impulsurilor electrice. Ambalare individuală sterilă, în cutii de10/20/50 perechi. Optimizați pentru monitorizareaneuromusculară TOF(Train-of-Four). Donație Jayka. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000569603
33100000-1	23	Electrozi pentru coagulare cu lamă tip (cuțit)	HT-1-304	China	Zhejiang Jinhua Huatong	Electrozi pentru coagulare cu lamă tip (cuțit) Ambalat în pungi sterile individuale, produs de unică folosință.	Electrozi pentru coagulare cu lamă tip (cuțit) Ambalat în pungi sterile individuale, produs de unică folosință. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000555296
33100000-1	29	Filtru antibacterian, de unica folosință compatibil cu Pony FX	273 02	Turcia	Medbar	Filtru antibacterian, de unica folosință compatibil cu Pony FX , 1.Filtru antibacterian pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru exterior – 30,7mm ±0,5mm Lungime – 75mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosință 6. Ambalaj individual 7. Echivalent cu model A 182 300 005, Cosmed, Bucată	Filtru antibacterian, de unica folosință compatibil cu Pony FX , 1.Filtru antibacterian pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru exterior – 30,7mm ±0,5mm Lungime – 75mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosință 6. Ambalaj individual 7. Echivalent cu model A 182 300 005, Cosmed, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559057
33100000-1	31	Filtru antibacterian pentru spirometru de unică folosință	273 02	Turcia	Medbar	Filtru antibacterian pentru spirometru de unică folosință diametru 29mm N1	Filtru antibacterian pentru spirometru de unică folosință diametru 29mm N1 *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559057
33100000-1	32	Filtru de perfuzie de 0,2 µm (echivalent cu Sterifix 0,2 infusion filter)	114 0260 1	Turcia	Bicakcilar	Filtru antibacterian, pentru infuziile cu infuzomat FMS de 24 de ore, 0,2 µm ,suprafață de filtrare 10 cm2, volum de umplere 2,4 ml, debit minim 30 ml/minut, rezistent la presiuni de max. 3,1 bar, conector luer-lock, sterilizare EO.	Filtru antibacterian, pentru infuziile cu infuzomat FMS de 24 de ore, 0,2 µm ,suprafață de filtrare 10 cm2, volum de umplere 2,4 ml, debit minim 30 ml/minut, rezistent la presiuni de max. 3,1 bar, conector luer-lock, sterilizare EO. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000391957
33100000-1	33	Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale la adulți, adolescenți și copii. (003003)	ETH VM101	Turcia	Medikokim	Flexibil, permite mișcarea TET, ușor de aplicat, poate fi aplicat de o singură persoană, să nu irite pielea, Bucată	Flexibil, permite mișcarea TET, ușor de aplicat, poate fi aplicat de o singură persoană, să nu irite pielea, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000649212

33100000-1	35	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml (007020)	KAFG31	Turcia	KAF GRUP	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml (007020), 1.volum: 1000 ml 2.PH 5.5- 7; 3.transparent, incolor, inodor (fără miros) 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 5.hidrosolubil 7. Flacon reutilizabil 8 Ambalajul sa fie transparent, flexibil moale,cu posibilitatea de dozare, Bucată	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml (007020), 1.volum: 1000 ml 2.PH 5.5- 7; 3.transparent, incolor, inodor (fără miros) 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 5.hidrosolubil 7. Flacon reutilizabil 8 Ambalajul sa fie transparent, flexibil moale,cu posibilitatea de dozare, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000368048
33100000-1	36	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml (007021)	KAFG31-3	Turcia	KAF GRUP	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml (007021), 1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon) 3.PH 5.5- 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil. 7. Ambalajul sa fie transparent, flexibil moale, Bucată	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml (007021), 1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon) 3.PH 5.5- 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil. 7. Ambalajul sa fie transparent, flexibil moale, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000368051
33100000-1	42	Hirtie printer USG	ULSTAR-1100HD	Coreea Sud	Durico	110mmx20m,maximal lucioasa (tip-II) UPP-100HD	110mmx20m,maximal lucioasa (tip-II) UPP-100HD *Conform broșura pagina 1	CE/DM000761437
33100000-1	70	Piesa Bucala	207 01	Turcia	Medbar	Piesa Bucala pentru endoscopie digestiva-adulti, cu fixator si conexiune pentru tubul de oxigen	Piesa Bucala pentru endoscopie digestiva-adulti, cu fixator si conexiune pentru tubul de oxigen *Conform broșura pagina 1	CE/DM000609616
33100000-1	76	Robinet tridirectional	760 3041 1	Turcia	Bicakcilar	Robineți infuzional cu trei căi (albastru, galben, rosu),360° pentruinfuzia de lungadurata cu infuzomat FMS administrarea tratament parenteral infuziei.Fara latex.	Robineți infuzional cu trei căi (albastru, galben, rosu),360° pentruinfuzia de lungadurata cu infuzomat FMS administrarea tratament parenteral infuziei.Fara latex. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000392348
33100000-1	83	Set colbe pentru onjectomat CT	42.16.10003	China	SCW Medicath	steril, in set vor fi incluse doua seringi cu volum - 200 ml, tub de conectare tip Y, 1 vârf ascuțit lung, 1 vârf, comp., compatibil cu injectomat MEDRAD Stellant	steril, in set vor fi incluse doua seringi cu volum - 200 ml, tub de conectare tip Y, 1 vârf ascuțit lung, 1 vârf, comp., compatibil cu injectomat MEDRAD Stellant *Conform broșura pagina 1	CE/DM000232453
33100000-1	84	Set colbe seringi CT comparativ cu injectomat Nemoto Dual Shot Alpha 7	42.16.30008	China	SCW Medicath	Echivalent cu TM0539AC 200ml +100 ml Syringes W60’’ coiled Line Y Tube (1 CV)& 2SP Set contine/Bucată: - Seringa 200 ml - Seringa 100ml - Tub spiralat - Spike	Echivalent cu TM0539AC 200ml +100 ml Syringes W60’’ coiled Line Y Tube (1 CV)& 2SP Set contine/Bucată: - Seringa 200 ml - Seringa 100ml - Tub spiralat - Spike *Conform broșura pagina 1	CE/DM000232479
33100000-1	87	Set de huse pentru sonda intracavitară (transesofagiană)	219.10.025.01	Turcia	Tio Medikal	1. Steril; 2. Din poliuretan; 3. Dimensiunea 25-32/11-16/1000mm; 4. Componenta setului: 1 husă pentru sonda transesofagiană, 1 piesă Bucatăală, 1 seringă gel, 1 dispozitiv de blocare	1. Steril; 2. Din poliuretan; 3. Dimensiunea 25-32/11-16/1000mm; 4. Componenta setului: 1 husă pentru sonda transesofagiană, 1 piesă Bucatăală, 1 seringă gel, 1 dispozitiv de blocare *Conform broșura pagina 1	CE/DM000800334
33100000-1	90	Set Injector substanta de contrast	42.16.30008	China	SCW Medicath	1setcontine: seringă 200 ml, seringă 100ml,tub spiralat,spike,W/60	1setcontine: seringă 200 ml, seringă 100ml,tub spiralat,spike,W/60 *Conform broșura pagina 1	CE/DM000232479

33100000-1	93	Set seringă pentru substanța de contrast, pentru injectomat	42.16.30008	China	SCW Medicaht	Compatibil cu NEMOTO Dual Shot Componența minimă a setului: Seringa 200 ml+100ml Tub Spiralat în forma Y, lungimea 150 cm, 300 psi	Compatibil cu NEMOTO Dual Shot Componența minimă a setului: Seringa 200 ml+100ml Tub Spiralat în forma Y, lungimea 150 cm, 300 psi *Conform broșura pagina 1	CE/DM000232479
33100000-1	117	Transducer Kit - Kit pentru modulul IBP (set kit arterial)	41.04.13000	China	SCW Medicaht	Caracteristici: Tranducer Kit, Material cablu PVC Jacket, Categorie IBP, Conector Distal- BD Connector, culoare furtun transparent, material furtun - PVC, mărimea furtunului pentru pacient adult. Compatibil cu monitor EDAN iM6010.4* Touchscreen, monitor Myndrai, Lowenstein, Nihon, Philips, General Electric BT 450. Donație Jayka.	Caracteristici: Tranducer Kit, Material cablu PVC Jacket, Categorie IBP, Conector Distal- BD Connector, culoare furtun transparent, material furtun - PVC, mărimea furtunului pentru pacient adult. Compatibil cu monitor EDAN iM6010.4* Touchscreen, monitor Myndrai, Lowenstein, Nihon, Philips, General Electric BT 450. Donație Jayka. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000433230
33100000-1	118	Tub de extensie cu conector tip Y de înaltă presiune pentru furnizarea substanței de contrast.	42.02.90000	China	SCW Medicaht	Tub de extensie cu conector tip Y cu 2 valve pentru injectomate; capace de protecție la capete, prevăzut cu Luer Lock; de înaltă presiune (300 PSI); pentru a furniza substanțe de contrast. Lungimea minim 150cm. Unica folosință. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7.	Tub de extensie cu conector tip Y cu 2 valve pentru injectomate; capace de protecție la capete, prevăzut cu Luer Lock; de înaltă presiune (300 PSI); pentru a furniza substanțe de contrast. Lungimea minim 150cm. Unica folosință. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000232433
33100000-1	120	Tuburi conectoare pentru set seringă, injectomat	42.02.90000	China	SCW Medicaht	Tub spiralat în forma Y 150 cm, 300 psi	Tub spiralat în forma Y 150 cm, 300 psi *Conform broșura pagina 1	CE/DM000232433
33100000-1	129	Conector respirator gofrat (002959)	316400	Turcia	R-Vent Medikal	Conector respirator gofrat tip corrugate, adaptor între tubul endotraheal și circuitul de respirație mecanică, 15mm (plug dad) x 22mm (plug mum)	Conector respirator gofrat tip corrugate, adaptor între tubul endotraheal și circuitul de respirație mecanică, 15mm (plug dad) x 22mm (plug mum) *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558974
33100000-1	132	Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație (003161)	316400	Turcia	R-Vent Medikal	Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație siliconat, pentru bronhoscop adult utilizată pentru conectarea la circuitul respirației mecanice și tub de intubare	Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație siliconat, pentru bronhoscop adult utilizată pentru conectarea la circuitul respirației mecanice și tub de intubare *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558974
33100000-1	136	Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 150cm (003443)	31305020 (sterile option)	Turcia	R-Vent Medikal	Tubulatura gofrate Aparat de ventilare 1. Cu sac (colector) pentru O2, 2 litri 2. Fără miros 3. Piesa Y 4. Conector în genunchi cu adaptor Luer-lock pentru controlul concentrației CO2 5. Lungimea minimă 150cm (±10cm) 6. Conector standard cu ventilator și Sondă de intubare 15mm și 22mm 7. Ambalat steril, individual	Tubulatura gofrate Aparat de ventilare 1. Cu sac (colector) pentru O2, 2 litri 2. Fără miros 3. Piesa Y 4. Conector în genunchi cu adaptor Luer-lock pentru controlul concentrației CO2 5. Lungimea minimă 150cm (±10cm) 6. Conector standard cu ventilator și Sondă de intubare 15mm și 22mm 7. Ambalat steril, individual *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558861
33100000-1	137	Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 50m (003444)	31305020 (sterile option)	Turcia	R-Vent Medikal	Set circuit respirație (p-u aparat de respirație artificială) (sifon inspirație, sifon expirație, cu port CO2, Y-configurație cu 8 conectori, tub neted alezaj L minimă =1, 50m, cu conectoare, sac) Steril. Ambalat individual	Set circuit respirație (p-u aparat de respirație artificială) (sifon inspirație, sifon expirație, cu port CO2, Y-configurație cu 8 conectori, tub neted alezaj L minimă =1, 50m, cu conectoare, sac) Steril. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558861

33100000-1	138	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (003445)	31305020-15 (sterile option)	Turcia	R-Vent Medikal	Circuit de respirație, Compact II sau echivalent, pentru conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil, pentru adulți; Diametrul 22mm; Lungimea circuitului de pana la 2,0m în stare întinsă; tub suplimentar 1,5m; sac 2L; adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac la tubul endotraheal; conexiune adaptorului 22M/15F; conexiunea furtunurilor 22F; Material- polipropilenă, polietilena, elastomer, fără latex; Ambalaj individual; Steril.	Circuit de respirație, Compact II sau echivalent, pentru conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil, pentru adulți; Diametrul 22mm; Lungimea circuitului de pana la 2,0m în stare întinsă; tub suplimentar 1,5m; sac 2L; adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac la tubul endotraheal; conexiune adaptorului 22M/15F; conexiunea furtunurilor 22F; Material- polipropilenă, polietilena, elastomer, fără latex; Ambalaj individual; Steril. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558862
------------	-----	--	------------------------------	--------	----------------	--	---	----------------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**
Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**

În calitate de: **Administrator**