

**Lucrări de reparație în incinta IMSP AMT
Centru bloc CMF-7 (secția medicină de
familie)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 118 975,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Cabinet 311				
		1.2. Pereti				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	87,48 87,12	174,96 174,24
2	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,800	36,09 34,85	64,97 62,73
3	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor)	buc	2,000	6,09 5,99	12,18 11,98
4	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	54,600	12,52 12,52	683,78 683,78
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	21,840	15,90 14,70	347,29 321,09
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	54,600	19,18 7,62	1 047,12 416,22
7	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	52,600	124,36 92,57	6 541,57 4 868,92
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,600	96,01 66,43	5 050,01 3 494,17
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,600	21,07 10,89	1 108,07 572,81
10	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	52,600	95,00 65,34	4 997,26 3 436,88

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	52,600	4,53 1,63	238,46 85,92
12	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	52,600	79,01 59,89	4 156,06 3 150,47
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	52,600	4,53 1,63	238,46 85,92
14	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	52,600	40,83 23,41	2 147,85 1 231,55
15	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	2,000	375,61 89,84	751,21 179,69
16	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	9,000	41,15 19,60	370,32 176,41
17	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc	2,000	81,18 11,98	162,36 23,96
18	Chit PVA-PVC	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de freat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoane Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/m)	m	3,500	262,31 28,31	918,10 99,10
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 010,03 19 075,84
		1.3. Tavan				
19	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe tavan	m2	18,300	12,52 12,52	229,18 229,18
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	7,320	15,90 14,70	116,38 107,60
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	18,300	19,18 7,62	350,97 139,50
22	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu	m2	7,320	140,72 108,90	1 030,06 797,15

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane				
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	18,300	112,94 83,31	2 066,81 1 524,55
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,300	21,07 10,89	385,51 199,29
25	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	18,300	112,34 84,40	2 055,78 1 544,47
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	18,300	4,53 1,63	82,96 29,89
27	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	18,300	79,01 59,90	1 445,96 1 096,08
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	18,300	4,53 1,63	82,96 29,89
29	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	18,300	40,83 23,41	747,26 428,47
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 593,83 6 126,07
		1.4. Pardoseli				
30	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	18,300	26,25 25,05	480,32 458,36
31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,320	18,14 16,34	132,76 119,58
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	18,300	19,18 7,62	350,97 139,50
33	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	7,320	80,19 32,67	587,01 239,14
34	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,300	108,60 12,74	1 987,43 233,15
35	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in	m2	18,300	419,49 59,90	7 676,75 1 096,08

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg)				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 215,24 2 285,81
		1.5. Incalzirea				
36	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,000	6,53 6,53	6,53 6,53
37	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,45 5,45	10,89 10,89
38	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,000	44,99 10,89	89,98 21,78
39	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированного радиатора	buc	1,000	53,04 27,23	53,04 27,23
40	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с радиатора и труб	m2	1,740	68,56 54,45	119,30 94,74
41	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,000	19,86 8,71	59,57 26,14
42	RpIzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2	1,495	119,04 45,16	177,96 67,51
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				517,27 254,82
		1.6. Santehnica				
43	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile	buc	1,000	51,73 51,73	51,73 51,73
44	RpSD35A k=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale)	buc	1,000	54,45 54,45	54,45 54,45
45	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 634,61 125,23	1 634,61 125,23
46	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de	buc	1,000	1 161,63	1 161,63

1	2	3	4	5	6	7
		modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			108,90	108,90
47	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	267,55 65,34	267,55 65,34
48	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se include fittinguti - 0.4m/m	m	0,800	203,40 87,12	162,72 69,70
49	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	0,500	49,80 16,34	24,90 8,17
50	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot	buc	2,000	34,08 14,15	68,16 28,31
		Total Santehnica Inclusiv salariu				3 425,75 511,83
		1.7. Cabinet 311 (coridor)				
		Total Cabinet 311 (coridor) Inclusiv salariu				0,00
		1.8. Pereti				
51	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	33,300	12,52 12,52	417,03 417,03
52	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor)	buc	1,000	6,09 5,99	6,09 5,99
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	13,320	15,90 14,70	211,78 195,80
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	33,300	19,18 7,62	638,62 253,85
55	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,320	124,38 92,57	1 656,68 1 232,97
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,300	96,01 66,43	3 197,08 2 212,09

1	2	3	4	5	6	7
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,300	21,07 10,89	701,50 362,64
58	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	33,300	95,00 65,34	3 163,65 2 175,82
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	33,300	4,53 1,63	150,98 54,40
60	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	33,300	79,01 59,90	2 631,17 1 994,51
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	33,300	4,53 1,63	150,98 54,40
62	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	33,300	40,83 23,41	1 359,75 779,67
63	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	6,000	41,15 19,60	246,89 117,62
64	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc	1,000	81,18 11,98	81,18 11,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 613,38 9 868,77
		1.9. Tavan				
65	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe tavan	m2	7,560	12,53 12,53	94,69 94,69
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,020	15,89 14,70	48,00 44,38
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	7,560	19,17 7,62	144,96 57,61
68	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	7,560	140,69 108,90	1 063,65 823,29
69	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	7,560	112,94 83,31	853,81 629,82

1	2	3	4	5	6	7
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de stiela aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,560	21,07 10,89	159,26 82,33
71	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	7,560	112,34 84,40	849,26 638,05
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	7,560	4,54 1,63	34,29 12,36
73	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	7,560	79,01 59,90	597,33 452,81
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	7,560	4,54 1,63	34,29 12,36
75	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	7,560	40,84 23,41	308,73 177,01
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 188,27 3 024,71
		1.10. Pardoseli				
76	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	7,560	26,25 25,05	198,46 189,38
77	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,020	18,14 16,34	54,78 49,34
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	7,560	19,17 7,62	144,96 57,61
79	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	3,020	80,23 32,67	242,30 98,66
80	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,560	108,61 12,74	821,06 96,32
81	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg)	m2	7,560	419,49 59,89	3 171,36 452,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 632,92 944,11
		1.11. Cabinet 311a				
		Total Cabinet 311a Inclusiv salariu				0,00
		1.12. Pereti				
82	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	41,600	12,52 12,52	520,98 520,98
83	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	87,48 87,12	174,96 174,24
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	16,640	15,90 14,70	264,61 244,65
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	41,600	19,18 7,62	797,81 317,12
86	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	16,640	124,36 92,56	2 069,35 1 540,28
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2	39,600	96,01 66,43	3 801,90 2 630,59
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,600	21,07 10,89	834,21 431,24
89	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	39,600	95,00 65,34	3 762,19 2 587,46
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	39,600	4,53 1,63	179,53 64,69
91	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	39,600	79,01 59,89	3 128,91 2 371,84
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	39,600	4,53 1,63	179,53 64,69
93	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	39,600	40,83 23,41	1 617,02 927,18

1	2	3	4	5	6	7
94	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	2,000	375,61 89,84	751,21 179,69
95	Chit PVA-PVC	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de freat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoane6 Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/m)	m	4,500	262,31 28,31	1 180,41 127,41
96	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	9,300	41,14 19,60	382,59 182,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 645,21 12 364,36
		1.13. Glafuri				
97	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	1,280	12,51 12,51	16,01 16,01
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,280	19,17 7,62	24,54 9,75
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2	1,280	96,01 66,45	122,89 85,05
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,280	21,06 10,89	26,96 13,94
101	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	1,280	94,98 65,34	121,58 83,64
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	1,280	4,52 1,62	5,78 2,07
103	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	1,280	79,05 59,90	101,18 76,67
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	1,280	4,52 1,62	5,78 2,07
105	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe	m2	1,280	40,86 23,44	52,30 30,00

1	2	3	4	5	6	7
		tencuieli existente - окраска акриловой краской				
106	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	8,520	41,16 19,61	350,72 167,05
		Total Glafuri Inclusiv salariu				827,74 486,25
		1.14. Tavan				
107	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe tavan	m2	12,920	12,53 12,53	161,83 161,83
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,170	15,90 14,69	82,18 75,96
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	12,920	19,18 7,62	247,79 98,50
110	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	12,920	140,70 108,90	1 817,90 1 406,99
111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	12,920	112,94 83,31	1 459,23 1 076,37
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,920	21,07 10,89	272,18 140,70
113	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	12,920	112,34 84,40	1 451,40 1 090,42
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	12,920	4,54 1,64	58,60 21,13
115	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	12,920	79,01 59,89	1 020,86 773,84
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	12,920	4,54 1,64	58,60 21,13
117	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	12,920	40,83 23,41	527,53 302,47
		Total Tavan				7 158,10

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 169,34
		1.15. Pardoseli				
118	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	12,920	26,25 25,05	339,18 323,66
119	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,170	18,13 16,32	93,72 84,40
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	12,920	19,18 7,62	247,79 98,50
121	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	5,170	80,21 32,67	414,66 168,90
122	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,920	108,60 12,74	1 403,13 164,60
123	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg)	m2	12,920	419,49 59,89	5 419,81 773,84
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 918,29 1 613,90
		1.16. Incalzirea				
124	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,000	6,53 6,53	6,53 6,53
125	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,45 5,45	10,89 10,89
126	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,000	44,99 10,89	89,98 21,78
127	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированного радиатора	buc	1,000	53,04 27,23	53,04 27,23
128	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с радиатора и труб	m2	0,225	68,80 54,67	15,48 12,30
129	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,000	19,86 8,71	59,57 26,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				235,49 104,87
		1.17. San tehnica				
130	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile	buc	1,000	51,73 51,73	51,73 51,73
131	RpSD35A k=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale)	buc	1,000	54,45 54,45	54,45 54,45
132	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 634,61 125,23	1 634,61 125,23
133	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 161,63 108,90	1 161,63 108,90
134	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	267,55 65,34	267,55 65,34
135	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se include fittinguri - 0.4m/m	m	1,700	203,39 87,12	345,77 148,10
136	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	49,81 16,34	49,81 16,34
137	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot	buc	2,000	34,08 14,15	68,16 28,31
		Total San tehnica Inclusiv salariu				3 633,71 598,40
		1.18. Cabinet 311b				
		Total Cabinet 311b Inclusiv salariu				0,00
		1.19. Pereti				
138	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	87,48	174,96

1	2	3	4	5	6	7
					87,12	174,24
139	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	73,800	12,52	924,23
					12,52	924,23
140	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor)	buc	1,000	6,09	6,09
					5,99	5,99
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,280	15,90	322,51
					14,70	298,17
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	50,700	19,18	972,35
					7,62	386,49
143	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,280	124,37	2 522,29
					92,57	1 877,22
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,700	96,01	4 675,58
					66,43	3 235,09
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,700	21,07	1 025,91
					10,89	530,34
146	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	48,700	95,01	4 626,76
					65,34	3 182,06
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	48,700	4,53	220,79
					1,63	79,55
148	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	48,700	79,01	3 847,91
					59,89	2 916,88
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	48,700	4,53	220,79
					1,63	79,55
150	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	48,700	40,83	1 988,61
					23,41	1 140,24
151	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	2,000	375,61	751,21
					89,84	179,69
152	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	8,100	41,14	333,27
					19,60	158,77

1	2	3	4	5	6	7
153	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc	1,000	81,18 11,98	81,18 11,98
154	Chit PVA-PVC	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de freat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoane Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/m)		3,000	262,31 28,31	786,94 84,94
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 481,38 15 265,43
		1.20. Glafuri				
155	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	1,280	12,51 12,51	16,01 16,01
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,280	19,17 7,62	24,54 9,75
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2	1,280	96,01 66,45	122,89 85,05
158	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,280	21,06 10,89	26,96 13,94
159	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	1,280	94,98 65,34	121,58 83,64
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	1,280	4,52 1,62	5,78 2,07
161	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	1,280	79,05 59,90	101,18 76,67
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	1,280	4,52 1,62	5,78 2,07
163	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	1,280	40,86 23,44	52,30 30,00
164	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	8,520	41,16 19,61	350,72 167,05

1	2	3	4	5	6	7
		Total Glafuri Inclusiv salariu				827,74 486,25
		1.21. Tavan				
165	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe tavan	m2	16,800	12,52 12,52	210,39 210,39
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,720	15,90 14,70	106,84 98,78
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	16,800	19,18 7,62	322,19 128,07
168	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli scivisite la tavane	m2	6,720	140,68 108,90	945,36 731,81
169	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	16,800	112,94 83,31	1 897,38 1 399,58
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,800	21,07 10,89	353,91 182,95
171	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	16,800	112,34 84,40	1 887,27 1 417,88
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	16,800	4,53 1,63	76,16 27,44
173	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	16,800	79,01 59,89	1 327,44 1 006,23
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	16,800	4,53 1,63	76,16 27,44
175	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	16,800	40,83 23,41	686,00 393,34
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 889,10 5 623,91
		1.22. Pardoseli				
176	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	16,800	26,25 25,05	440,94 420,78

1	2	3	4	5	6	7
177	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,720	18,14 16,34	121,88 109,78
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	16,800	19,18 7,62	322,19 128,07
179	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	6,720	80,20 32,67	538,96 219,54
180	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,800	108,60 12,74	1 824,54 214,04
181	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg)	m2	16,800	419,50 59,90	7 047,60 1 006,24
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 296,11 2 098,45
		1.23. Incalzirea				
182	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,000	6,53 6,53	6,53 6,53
183	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,45 5,45	10,89 10,89
184	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,000	44,99 10,89	89,98 21,78
185	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированного радиатора	buc	1,000	53,04 27,23	53,04 27,23
186	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб	m2	0,236	68,52 54,49	16,17 12,86
187	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,000	19,86 8,71	59,57 26,14
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				236,18 105,43
		1.24. Santechnica				
188	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	51,73 51,73	51,73 51,73

1	2	3	4	5	6	7
189	RpSD35A k=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale)	buc	1,000	54,45 54,45	54,45 54,45
190	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 634,61 125,23	1 634,61 125,23
191	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 161,63 108,90	1 161,63 108,90
192	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	267,55 65,34	267,55 65,34
193	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se include fittinguri - 0.4m/m	m	1,800	203,39 87,12	366,11 156,82
194	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,800	49,80 16,33	89,64 29,40
195	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot	buc	2,000	34,08 14,15	68,16 28,31
		Total Santehnica Inclusiv salariu				3 693,88 620,18
		1.25. Cabinet 312				
		Total Cabinet 312 Inclusiv salariu				0,00
		1.26. Pereti				
196	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	87,48 87,12	174,96 174,24
197	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	73,800	12,52 12,52	924,23 924,23
198	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor)	buc	1,000	6,09 5,99	6,09 5,99

1	2	3	4	5	6	7
199	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	29,520	15,90 14,70	469,38 433,96
200	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	73,800	19,18 7,62	1 415,34 562,58
201	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	29,520	124,37 92,57	3 671,27 2 732,52
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,800	96,01 66,43	6 509,33 4 503,89
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,800	21,07 10,89	1 428,27 738,34
204	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	67,800	95,00 65,34	6 441,33 4 430,05
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	67,800	4,53 1,63	307,37 110,75
206	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	67,800	79,01 59,89	5 357,12 4 060,88
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	67,800	4,53 1,63	307,37 110,75
208	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	67,800	40,83 23,41	2 768,52 1 587,44
209	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	6,000	375,65 89,84	2 253,89 539,06
210	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	15,000	41,15 19,60	617,21 294,03
211	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc	1,000	81,18 11,98	81,18 11,98
212	Chit PVA-PVC	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного	m	9,200	262,31 28,31	2 413,29 260,49

1	2	3	4	5	6	7
		защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoane6 Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/m)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				35 146,15 21 481,18
		1.27. Glafuri				
213	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	2,560	12,53 12,53	32,07 32,07
214	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	2,560	19,16 7,61	49,06 19,49
215	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2	2,560	96,00 66,43	245,75 170,05
216	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,560	21,07 10,89	53,94 27,88
217	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	2,560	95,00 65,34	243,21 167,27
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	2,560	4,54 1,64	11,62 4,19
219	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	2,560	79,01 59,89	202,27 153,33
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	2,560	4,54 1,64	11,62 4,19
221	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	2,560	40,85 23,42	104,57 59,95
222	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	17,040	41,14 19,60	701,10 334,00
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 655,21 972,42
		1.28. Tavan				
223	RpCR29A	Curatarea vopselei pe tavan	m2	37,700	12,52	472,14

1	2	3	4	5	6	7
	apl				12,52	472,14
224	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,080	15,90 14,70	239,82 221,72
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	37,700	19,18 7,62	723,03 287,39
226	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	15,080	140,70 108,90	2 121,72 1 642,21
227	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	37,700	112,94 83,31	4 257,83 3 140,73
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,700	21,07 10,89	794,18 410,55
229	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	37,700	112,34 84,40	4 235,14 3 181,79
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	37,700	4,53 1,63	170,92 61,58
231	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	37,700	79,01 59,89	2 978,77 2 258,04
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	37,700	4,53 1,63	170,92 61,58
233	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	37,700	40,83 23,41	1 539,43 882,69
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 703,90 12 620,42
		1.29. Pardoseli				
234	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,000	44,47 42,47	222,36 212,36
235	RpCG32A apl	Umplerea cufugs a rosturilor - заделка швов фугой (se exclude: Mortar ciment 100-T(pt.informatie), Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; se include: fuga - 0.1 kg)	m	32,700	10,72 7,84	350,70 256,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				573,06 468,77
		1.30. Incalzirea				
236	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	3,000	6,53 6,53	19,60 19,60
237	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,000	5,45 5,45	32,67 32,67
238	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	6,000	44,99 10,89	269,94 65,34
239	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированного радиатора	buc	3,000	53,04 27,22	159,11 81,67
240	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с радиатора и труб	m2	4,960	68,58 54,45	340,15 270,08
241	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	6,000	19,84 8,71	119,07 52,27
242	RpIzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2	4,490	119,15 45,20	534,97 202,94
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				1 475,51 724,57
		1.31. Santehnica				
243	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	51,73 51,73	51,73 51,73
244	RpSD35A k=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale)	buc	1,000	54,45 54,45	54,45 54,45
245	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 634,61 125,23	1 634,61 125,23
246	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 161,63 108,90	1 161,63 108,90
247	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	267,55 65,34	267,55 65,34

1	2	3	4	5	6	7
248	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se include fittinguri - 0.4m/m	m	3,800	203,39 87,12	772,90 331,06
249	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,000	49,80 16,34	199,20 65,34
250	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot	buc	2,000	34,08 14,15	68,16 28,31
		Total San tehnica Inclusiv salariu				4 210,23 830,36
		1.32. Cabinet 313a				
		Total Cabinet 313a Inclusiv salariu				0,00
		1.33. San tehnica				
251	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	51,73 51,73	51,73 51,73
252	RpSD35A k=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale)	buc	1,000	54,45 54,45	54,45 54,45
253	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 634,61 125,23	1 634,61 125,23
254	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 161,63 108,90	1 161,63 108,90
255	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	267,55 65,34	267,55 65,34
		Total San tehnica Inclusiv salariu				3 169,97 405,65
		1.34. Cabinet 313b				

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet 313b Inclusiv salariu				0,00
		1.35. San tehnica				
256	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile	buc	1,000	51,73 51,73	51,73 51,73
257	RpSD35A k=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale)	buc	1,000	54,45 54,45	54,45 54,45
258	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 634,61 125,23	1 634,61 125,23
259	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 161,63 108,90	1 161,63 108,90
260	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	267,55 65,34	267,55 65,34
		Total San tehnica Inclusiv salariu				3 169,97 405,65
		1.36. Cabinet 313c				
		Total Cabinet 313c Inclusiv salariu				0,00
		1.37. San tehnica				
261	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile	buc	1,000	51,73 51,73	51,73 51,73
262	RpSD35A k=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale)	buc	1,000	54,45 54,45	54,45 54,45
263	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 634,61 125,23	1 634,61 125,23
264	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 161,63 108,90	1 161,63 108,90
265	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati,	buc	1,000	267,55 65,34	267,55 65,34

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 1/2"				
		Total San tehnica Inclusiv salariu				3 169,97 405,65
		1.38. Cabinet 314				
		Total Cabinet 314 Inclusiv salariu				0,00
		1.39. San tehnica				
266	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	51,73 51,73	51,73 51,73
267	RpSD35A k=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale)	buc	1,000	54,45 54,45	54,45 54,45
268	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 634,61 125,23	1 634,61 125,23
269	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 161,63 108,90	1 161,63 108,90
270	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	267,55 65,34	267,55 65,34
		Total San tehnica Inclusiv salariu				3 169,97 405,65
		1.40. Cabinet 315a				
		Total Cabinet 315a Inclusiv salariu				0,00
		1.41. Pereti				
271	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	87,48 87,12	174,96 174,24
272	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	43,800	12,52 12,52	548,53 548,53
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	17,520	15,90 14,70	278,56 257,54
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	43,800	19,18 7,62	840,00 333,89
275	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la	m2	17,520	124,36 92,56	2 178,87 1 621,73

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
276	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2	41,800	96,01 66,43	4 013,13 2 776,73
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,800	21,07 10,89	880,57 455,20
278	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	41,800	95,00 65,34	3 971,20 2 731,21
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	41,800	4,53 1,63	189,50 68,28
280	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	41,800	79,01 59,89	3 302,78 2 503,61
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	41,800	4,53 1,63	189,50 68,28
282	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	41,800	40,83 23,41	1 706,84 978,68
283	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	9,000	41,15 19,60	370,32 176,41
284	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc	1,000	81,18 11,98	81,18 11,98
285	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	2,000	375,61 89,84	751,21 179,69
286	Chit PVA-PVC	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frezat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoane Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/m)	m	4,500	262,31 28,31	1 180,41 127,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 657,56 13 013,41
		1.42. Tavan				
287	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe tavan	m2	12,900	12,52 12,52	161,55 161,55
288	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,160	15,90 14,70	82,04 75,84
289	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	12,900	19,18 7,62	247,39 98,34
290	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	5,160	140,68 108,90	725,91 561,93
291	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	12,900	112,94 83,31	1 456,93 1 074,68
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,900	21,07 10,89	271,76 140,48
293	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	12,900	112,34 84,40	1 449,17 1 088,73
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	12,900	4,53 1,63	58,49 21,07
295	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	12,900	79,01 59,89	1 019,27 772,64
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	12,900	4,53 1,63	58,49 21,07
297	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	12,900	40,83 23,41	526,76 302,04
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 057,76 4 318,37
		1.43. Pardoseli				
298	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	12,900	26,25 25,05	338,58 323,10
299	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	5,160	18,13	93,56

1	2	3	4	5	6	7
		sau mortar de ciment			16,33	84,28
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	12,900	19,18 7,62	247,39 98,34
301	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	5,160	80,24 32,67	414,02 168,58
302	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,900	108,60 12,74	1 401,00 164,38
303	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg)	m2	12,900	419,49 59,89	5 411,41 772,64
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 905,96 1 611,32
		1.44. Incalzirea				
304	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,000	6,53 6,53	6,53 6,53
305	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,45 5,45	10,89 10,89
306	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,000	44,99 10,89	89,98 21,78
307	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированного радиатора	buc	1,000	53,04 27,23	53,04 27,23
308	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб	m2	0,236	68,52 54,49	16,17 12,86
309	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,000	19,86 8,71	59,57 26,14
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				236,18 105,43
		1.45. Santehnica				
310	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	51,73 51,73	51,73 51,73
311	RpSD35A	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator,	buc	1,000	54,45	54,45

1	2	3	4	5	6	7
	k=0.5	indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale)			54,45	54,45
312	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 634,61 125,23	1 634,61 125,23
313	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 161,63 108,90	1 161,63 108,90
314	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	267,55 65,34	267,55 65,34
315	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se include fittinguri - 0.4m/m	m	1,100	203,39 87,12	223,73 95,83
316	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	49,80 16,34	99,61 32,67
317	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot	buc	2,000	34,08 14,15	68,16 28,31
		Total San tehnica Inclusiv salariu				3 561,47 562,46
		1.46. Cabinet 315b				
		Total Cabinet 315b Inclusiv salariu				0,00
		1.47. Pereti				
318	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	87,48 87,12	174,96 174,24
319	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor)	buc	1,000	6,09 5,99	6,09 5,99
320	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	45,000	12,52 12,52	563,56 563,56
321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,000	15,90	286,23

1	2	3	4	5	6	7
					14,70	264,63
322	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	45,000	19,18 7,62	863,01 343,03
323	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,000	124,37 92,56	2 238,59 1 666,17
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,000	96,01 66,43	4 320,35 2 989,30
325	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,000	21,07 10,89	947,96 490,05
326	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	45,000	95,00 65,34	4 275,22 2 940,30
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	45,000	4,53 1,63	204,01 73,51
328	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	45,000	79,01 59,89	3 555,59 2 695,27
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	45,000	4,53 1,63	204,01 73,51
330	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	45,000	40,83 23,41	1 837,51 1 053,61
331	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	2,000	375,61 89,84	751,21 179,69
332	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	9,000	40,64 19,60	365,73 176,41
333	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc	1,000	81,18 11,98	81,18 11,98
334	Chit PVA-PVC	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frecat, nisip, Aracet tip	m	3,000	262,31 28,31	786,94 84,94

1	2	3	4	5	6	7
		EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoane6 Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/m)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 462,15 13 786,19
		1.48. Tavan				
335	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe tavan	m2	12,800	12,52 12,52	160,30 160,30
336	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,400	15,90 14,70	85,86 79,38
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	12,800	19,18 7,62	245,47 97,57
338	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	5,400	140,71 108,90	759,86 588,06
339	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	12,800	112,94 83,31	1 445,62 1 066,35
340	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,800	21,07 10,89	269,65 139,39
341	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	12,800	112,34 84,40	1 437,92 1 080,29
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	12,800	4,53 1,63	58,03 20,91
343	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	12,800	79,01 59,89	1 011,38 766,65
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	12,800	4,53 1,63	58,03 20,91
345	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	12,800	40,83 23,41	522,68 299,70
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 054,80 4 319,51

1	2	3	4	5	6	7
		1.49. Pardoseli				
346	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	12,800	26,25 25,05	335,96 320,60
347	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,400	18,13 16,33	97,92 88,20
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	12,800	19,18 7,62	245,47 97,57
349	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	5,400	80,23 32,67	433,23 176,42
350	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,800	108,60 12,74	1 390,11 163,08
351	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg)	m2	12,800	419,72 59,90	5 372,40 766,66
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 875,09 1 612,53
		1.50. Incalzirea				
352	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,000	6,53 6,53	6,53 6,53
353	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,45 5,45	10,89 10,89
354	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,000	44,99 10,89	89,98 21,78
355	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированного радиатора	buc	1,000	53,04 27,23	53,04 27,23
356	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб	m2	0,236	68,52 54,49	16,17 12,86
357	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,000	19,86 8,71	59,57 26,14
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				236,18 105,43

1	2	3	4	5	6	7
		1.51. San tehnica				
358	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	51,73 51,73	51,73 51,73
359	RpSD35A k=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale)	buc	1,000	54,45 54,45	54,45 54,45
360	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 634,61 125,23	1 634,61 125,23
361	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 161,63 108,90	1 161,63 108,90
362	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	267,55 65,34	267,55 65,34
363	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se include fittinguri - 0.4m/m	m	1,000	203,39 87,12	203,39 87,12
364	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	49,81 16,34	49,81 16,34
365	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot	buc	2,000	34,08 14,15	68,16 28,31
		Total San tehnica Inclusiv salariu				3 491,33 537,42
		1.52. Cabinet 315c				
		Total Cabinet 315c Inclusiv salariu				0,00
		1.53. Pereti				
366	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	87,48 87,12	174,96 174,24
367	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie (fara	buc	1,000	6,09	6,09

1	2	3	4	5	6	7
	k=0.5	materialelor)			5,99	5,99
368	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	45,000	12,52	563,56
					12,52	563,56
369	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,000	15,90	286,23
					14,70	264,63
370	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	45,000	19,18	863,01
					7,62	343,03
371	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,000	124,37	2 238,59
					92,56	1 666,17
372	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,000	96,01	4 320,35
					66,43	2 989,30
373	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,000	21,07	947,96
					10,89	490,05
374	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	45,000	95,00	4 275,22
					65,34	2 940,30
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	45,000	4,53	204,01
					1,63	73,51
376	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	45,000	79,01	3 555,59
					59,89	2 695,27
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	45,000	4,53	204,01
					1,63	73,51
378	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	45,000	40,83	1 837,51
					23,41	1 053,61
379	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	2,000	375,61	751,21
					89,84	179,69
380	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclde: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	9,000	41,15	370,32
					19,60	176,41
381	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub	buc	1,000	81,18	81,18

1	2	3	4	5	6	7
		4buc/buc)			11,98	11,98
382	Chit PVA-PVC	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoane6 Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/m)	m	3,000	262,31 28,31	786,94 84,94
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 466,74 13 786,19
		1.54. Tavan				
383	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe tavan	m2	12,700	12,52 12,52	159,05 159,05
384	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,100	15,90 14,70	81,09 74,97
385	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	12,700	19,18 7,62	243,55 96,81
386	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	5,100	140,72 108,90	717,68 555,39
387	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	12,700	112,94 83,31	1 434,33 1 058,02
388	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,700	21,07 10,89	267,53 138,30
389	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	12,700	112,34 84,40	1 426,70 1 071,85
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	12,700	4,53 1,63	57,58 20,75
391	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	12,700	79,01 59,89	1 003,43 760,66
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	12,700	4,53 1,63	57,58 20,75
393	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe	m2	12,700	40,83 23,41	518,60 297,36

1	2	3	4	5	6	7
		tencuieli existente - окраска акриловой краской				
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 967,12 4 253,91
		1.55. Pardoseli				
394	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	12,700	26,25 25,05	333,34 318,10
395	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,100	18,13 16,33	92,48 83,30
396	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	12,700	19,18 7,62	243,55 96,81
397	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	5,100	80,20 32,67	409,02 166,61
398	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,700	108,60 12,74	1 379,27 161,83
399	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg)	m2	12,700	419,49 59,89	5 327,56 760,66
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 785,22 1 587,31
		1.56. Incalzirea				
400	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,000	6,53 6,53	6,53 6,53
401	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,45 5,45	10,89 10,89
402	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,000	44,99 10,89	89,98 21,78
403	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированного радиатора	buc	1,000	53,04 27,23	53,04 27,23
404	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб	m2	0,236	68,52 54,49	16,17 12,86
405	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual,	m	3,000	19,86	59,57

1	2	3	4	5	6	7
		cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv			8,71	26,14
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				236,18 105,43
		1.57. San tehnica				
406	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorii	buc	1,000	51,73 51,73	51,73 51,73
407	RpSD35A k=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale)	buc	1,000	54,45 54,45	54,45 54,45
408	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 634,61 125,23	1 634,61 125,23
409	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 161,63 108,90	1 161,63 108,90
410	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	267,55 65,34	267,55 65,34
411	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se include fittinguri - 0.4m/m	m	0,600	203,40 87,12	122,04 52,27
412	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	0,500	49,80 16,34	24,90 8,17
413	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot	buc	2,000	34,08 14,15	68,16 28,31
		Total San tehnica Inclusiv salariu				3 385,07 494,40
		1.58. Cabinet 316				
		Total Cabinet 316 Inclusiv salariu				0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.59. Pereti				
414	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	87,48 87,12	174,96 174,24
415	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor)	buc	1,000	6,09 5,99	6,09 5,99
416	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,600	15,90 14,70	295,77 273,45
417	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti - очистка стен от масляной краски	m2	27,900	12,52 12,52	349,41 349,41
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	46,500	19,18 7,62	891,77 354,47
419	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,600	124,36 92,56	2 313,11 1 721,70
420	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,500	96,01 66,43	4 464,40 3 088,95
421	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,500	21,07 10,89	979,57 506,39
422	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	46,500	95,01 65,34	4 417,75 3 038,31
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	46,500	4,53 1,63	210,81 75,96
424	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	46,500	79,01 59,90	3 674,11 2 785,12
425	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	2,000	375,61 89,84	751,21 179,69
426	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	46,500	70,51 35,39	3 278,81 1 645,75
427	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	9,000	41,15 19,60	370,32 176,41

1	2	3	4	5	6	7
428	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc	1,000	81,18 11,98	81,18 11,98
429	Chit PVA-PVC	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de freat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoane6 Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/m)	m	3,000	262,31 28,31	786,94 84,94
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 046,21 14 472,76
		1.60. Tavan				
430	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe tavan	m2	14,500	12,52 12,52	181,59 181,59
431	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,800	15,90 14,70	92,23 85,27
432	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	14,500	19,18 7,62	278,10 110,53
433	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	5,800	140,72 108,90	816,20 631,62
434	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	14,500	112,94 83,31	1 637,60 1 207,97
435	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,500	21,07 10,89	305,45 157,91
436	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	14,500	112,34 84,40	1 628,88 1 223,76
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	14,500	4,53 1,63	65,74 23,69
438	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	14,500	79,01 59,90	1 145,70 868,48
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	14,500	4,53 1,63	65,74 23,69

1	2	3	4	5	6	7
440	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	14,500	40,84 23,41	592,11 339,50
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 809,34 4 854,01
		1.61. Pardoseli				
441	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	14,500	26,25 25,05	380,58 363,18
442	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,800	18,13 16,33	105,18 94,74
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	14,500	19,18 7,62	278,10 110,53
444	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	5,800	80,24 32,67	465,39 189,49
445	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,500	108,60 12,74	1 574,73 184,75
446	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg)	m2	14,500	419,49 59,89	6 082,55 868,47
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 886,53 1 811,16
		1.62. Incalzirea				
447	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,000	6,53 6,53	6,53 6,53
448	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,45 5,45	10,89 10,89
449	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,000	44,99 10,89	89,98 21,78
450	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированного радиатора	buc	1,000	53,04 27,23	53,04 27,23
451	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice -	m2	2,030	68,57 54,45	139,20 110,54

1	2	3	4	5	6	7
		Удаление старой краски с радиатора и труб				
452	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,000	19,86 8,71	59,57 26,14
453	RpIzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2	1,794	119,25 45,20	213,94 81,08
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				573,15 284,19
		1.63. San tehnica				
454	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	51,73 51,73	51,73 51,73
455	RpSD35A k=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale)	buc	1,000	54,45 54,45	54,45 54,45
456	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 634,61 125,23	1 634,61 125,23
457	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 161,63 108,90	1 161,63 108,90
458	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	267,55 65,34	267,55 65,34
459	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se include fittinguri - 0.4m/m	m	1,000	203,39 87,12	203,39 87,12
460	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	49,81 16,34	49,81 16,34
461	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot	buc	2,000	34,08 14,15	68,16 28,31

1	2	3	4	5	6	7
		Total San tehnica Inclusiv salariu				3 491,33 537,42
		1.64. Registratura				
		Total Registratura Inclusiv salariu				0,00
		1.65. Pereti				
462	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie - расширение проема	m3	0,170	213,12 209,12	36,23 35,55
463	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn - дмонтаж деревянной дверной коробки	m2	2,100	22,87 22,87	48,02 48,02
464	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti - очистка стен от масляной краски	m2	87,700	12,52 12,52	1 098,31 1 098,31
465	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	53,000	15,90 14,70	842,78 779,18
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	140,700	19,18 7,62	2 698,34 1 072,56
467	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	53,000	124,37 92,56	6 591,39 4 905,94
468	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	140,700	96,01 66,43	13 508,32 9 346,56
469	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	140,700	21,07 10,89	2 963,97 1 532,22
470	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	140,700	95,01 65,34	13 367,21 9 193,34
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	140,700	4,53 1,63	637,87 229,83
472	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	140,700	79,01 59,89	11 117,13 8 427,22
473	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	140,700	70,51 35,39	9 920,95 4 979,72

1	2	3	4	5	6	7
474	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	9,000	41,15 19,60	370,32 176,41
		Total Pereti Inclusiv salariu				63 200,84 41 824,86
		1.66. Glafuri				
475	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	0,630	12,54 12,54	7,90 7,90
476	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	0,630	19,14 7,60	12,06 4,79
477	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2	0,630	96,06 66,46	60,52 41,87
478	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,630	21,08 10,89	13,28 6,86
479	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	0,630	94,95 65,33	59,82 41,16
480	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	0,630	4,54 1,63	2,86 1,03
481	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	0,630	78,97 59,89	49,75 37,73
482	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - окраска МАТОВОЙ масляной краской (se exclude: Chit de cutit C 891-1, Ipsos pentru constructii tip A) culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	0,630	67,60 35,43	42,59 22,32
483	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	4,220	41,14 19,61	173,62 82,76
		Total Glafuri Inclusiv salariu				422,40 246,42
		1.67. Tavan				
484	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe tavan	m2	26,330	12,52 12,52	329,75 329,75
485	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	10,530	15,90	167,42

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti			14,70	154,80
486	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	26,330	19,18 7,62	504,95 200,70
487	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	10,530	140,69 108,90	1 481,48 1 146,72
488	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	26,330	112,94 83,31	2 973,71 2 193,52
489	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,330	21,07 10,89	554,65 286,73
490	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	26,330	112,34 84,40	2 957,83 2 222,16
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	26,330	4,53 1,63	119,37 43,02
492	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	26,330	79,01 59,89	2 080,43 1 577,03
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	26,330	4,53 1,63	119,37 43,02
494	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	26,330	40,83 23,41	1 075,13 616,48
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 364,09 8 813,93
		1.68. Usi				
495	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel - витраж. включая дверь и окошко (se exclude: Electrozi pentru sudura, Energie electrica, ciment, nisip, Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80, Ulei pentru accesorii metalice, Apa pentru mortare si betoane, Automacara; se include: Spuma de poliuretan - 0.5 kg/m2	m2	9,150	2 776,98 117,08	25 409,33 1 071,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total Usi Inclusiv salariu				25 409,33 1 071,25
		1.69. Pardoseli				
496	RpCI42A apl	Desfacerea plintelor din lemn	m	22,200	7,82 7,62	173,67 169,23
497	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	26,330	26,25 25,05	691,10 659,50
498	RpCK42A K=2	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - демонтаж стяжки толщ. 6см, K=2	m2	12,500	36,27 32,67	453,38 408,38
499	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,530	18,13 16,33	190,90 171,96
500	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	26,330	19,18 7,62	504,95 200,70
501	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	10,530	80,21 32,67	844,58 344,02
502	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,330	108,60 12,74	2 859,51 335,47
503	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg)	m2	26,330	419,49 59,90	11 045,23 1 577,04
504	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) (se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78) - плитус для мозаичного пола	m	22,200	93,98 27,23	2 086,42 604,40
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				18 849,74 4 470,70
		1.70. Incalzirea				
505	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	3,000	6,53 6,53	19,60 19,60
506	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,000	5,45 5,45	32,67 32,67
507	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	6,000	44,99 10,89	269,94 65,34
508	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind	buc	3,000	53,04	159,11

1	2	3	4	5	6	7
		lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированного радиатора			27,22	81,67
509	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб	m2	0,460	68,52 54,43	31,52 25,04
510	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	5,850	19,82 8,70	115,96 50,91
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				628,80 275,23
		1.71. WC				
		Total WC Inclusiv salariu				0,00
		1.72. Pereti				
511	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor)	buc	1,000	6,09 5,99	6,09 5,99
512	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,040	87,48 87,12	2 015,54 2 007,24
513	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti	m2	17,060	12,52 12,52	213,66 213,66
514	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	21,120	15,90 14,70	335,82 310,48
515	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	40,100	19,18 7,62	769,05 305,68
516	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	21,120	124,36 92,56	2 626,52 1 954,97
517	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,100	96,01 66,43	3 849,92 2 663,80
518	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,100	21,07 10,89	844,74 436,69
519	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	40,100	95,01 65,34	3 809,71 2 620,13
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	40,100	4,53	181,79

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor cu Supraton			1,63	65,50
521	CF57A κ=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	40,100	79,01 59,90	3 168,42 2 401,79
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	40,100	4,53 1,63	181,79 65,50
523	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	40,100	375,65 89,84	15 063,76 3 602,68
524	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc	1,000	81,18 11,98	81,18 11,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				33 147,99 16 666,09
		1.73. Tavan				
525	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe tavan	m2	5,850	12,52 12,52	73,24 73,24
526	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	2,340	15,90 14,71	37,21 34,41
527	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	5,850	19,18 7,62	112,19 44,59
528	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	2,340	140,67 108,90	329,16 254,82
529	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	5,850	112,93 83,30	660,66 487,33
530	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,850	21,06 10,89	123,23 63,71
531	CF53B κ=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga κ=5)	m2	5,850	112,33 84,39	657,15 493,70
532	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	5,850	4,53 1,63	26,48 9,53
533	CF57A κ=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	5,850	79,02 59,90	462,25 350,39

1	2	3	4	5	6	7
534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	5,850	4,53 1,63	26,48 9,53
535	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	5,850	40,83 23,42	238,85 136,99
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 746,90 1 958,24
		1.74. Pardoseli				
536	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,850	44,46 42,46	260,08 248,40
537	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,850	18,12 16,32	106,02 95,50
538	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	5,850	19,18 7,62	112,19 44,59
539	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,850	93,30 45,74	545,79 267,57
540	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 500*500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	5,850	356,86 59,90	2 087,61 350,39
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 111,69 1 006,45
		1.75. Santehnica				
541	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	51,73 51,73	51,73 51,73
542	RpSD35A k=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale)	buc	1,000	54,45 54,45	54,45 54,45
543	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	59,90 59,90	59,90 59,90
544	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 634,61 125,23	1 634,61 125,23
545	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 161,63 108,90	1 161,63 108,90

1	2	3	4	5	6	7
546	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	119,07 19,60	119,07 19,60
547	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (se exclude: rezervoe de apa, Tragator pt. closet, Tragator pt. closet, Rama cu capac pt. closet; se include: teava gofra - 1.0 buc/buc	buc	1,000	2 994,21 304,92	2 994,21 304,92
548	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	0,500	98,16 20,70	49,08 10,35
549	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - cot	buc	1,000	53,52 18,51	53,52 18,51
550	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - teu 110*50	buc	1,000	90,12 18,51	90,12 18,51
551	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,500	49,80 16,34	124,50 40,84
552	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot	buc	1,000	34,08 14,16	34,08 14,16
		Total Santehnica Inclusiv salariu				6 426,90 827,10
		1.76. Coridor				
		Total Coridor Inclusiv salariu				0,00
		1.77. Pereti				
553	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti - очистка стен от масляной краски	m2	186,680	12,52 12,52	2 337,87 2 337,87
554	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	67,870	15,90 14,70	1 079,26 997,80
555	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	186,680	19,18 7,62	3 580,13 1 423,05

1	2	3	4	5	6	7
556	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	67,870	124,36 92,57	8 440,55 6 282,39
557	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	186,680	96,01 66,43	17 922,81 12 400,99
558	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	186,680	21,07 10,89	3 932,61 2 032,95
559	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	186,680	95,00 65,34	17 735,50 12 197,67
560	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	186,680	4,53 1,63	846,29 304,92
561	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	186,680	79,01 59,90	14 750,16 11 181,20
562	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	186,680	70,51 35,39	13 163,16 6 607,07
563	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	39,000	41,15 19,60	1 604,73 764,47
564	Chit PVA-PVC	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoane Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/m)	m	57,000	262,31 28,31	14 951,90 1 613,90
		Total Pereti Inclusiv salariu				100 344,97 58 144,28
		1.78. Tavan				
565	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	119,380	310,22 119,79	37 033,48 14 300,53
		Total Tavan Inclusiv salariu				37 033,48 14 300,53

1	2	3	4	5	6	7
		1.79. Pardoseli				
566	RpCI42A apl	Desfacerea plintelor din lemn	m	67,660	7,82 7,62	529,29 515,75
567	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) (se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78) - плитус для мозаичного пола	m	67,660	93,98 27,22	6 358,91 1 842,04
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 888,20 2 357,79
		1.80. Usi				
568	CK21A k=0.6	Demontarea usilor din aluminiu (in resurse: numai manopera)	m2	1,400	31,04 31,04	43,45 43,45
569	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - электрические и телефонные щитки 4 шт	m2	1,400	3 651,59 44,11	5 112,23 61,75
		Total Usi Inclusiv salariu				5 155,68 105,20
		1.81. Incalzirea				
570	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,000	6,53 6,53	6,53 6,53
571	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,45 5,45	10,89 10,89
572	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,000	44,99 10,89	89,98 21,78
573	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированного радиатора	buc	1,000	1 465,04 27,23	1 465,04 27,23
574	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с радиатора и труб	m2	2,214	68,57 54,45	151,81 120,56
575	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	4,200	19,87 8,71	83,44 36,59
576	RpIzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de	m2	1,794	119,25	213,94

1	2	3	4	5	6	7
		ulei			45,20	81,08
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				2 021,63 304,66
		1.82. Usi				
577	RpCO40F	Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor existente	buc	19,000	70,02 56,63	1 330,45 1 075,93
578	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin - окраска дверных полотен, наличников и коробки	m2	43,900	79,70 41,93	3 498,66 1 840,57
579	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - установка замка	buc	19,000	462,12 136,12	8 780,37 2 586,37
		Total Usi Inclusiv salariu				13 609,48 5 502,87
		<i>Total</i>	lei			726 031,05
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			87 692,04
		<i>Total</i>	100,00 +			813 723,09
		<i>Transportarea</i>	4,00 %			14 059,38
		<i>Total</i>	100,00 +			827 782,47
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			33 111,30
		<i>Total</i>	100,00 +			860 893,77
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			34 435,75
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				895 329,52 365 383,50
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Cabinet 311				
580	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	0,060	6 316,17 6 316,17	378,97 378,97
581		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	6,000	400,00 0,00	2 400,00 0,00
582		Lampa LED 2*36	buc	12,000	90,00 0,00	1 080,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
583	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 786,00 1 786,00	17,86 17,86
584		Intrerupator alb 2 kl	buc	1,000	46,00 0,00	46,00 0,00
585		Rama 1 loc	buc	1,000	10,00 0,00	10,00 0,00
586		Podrozetnic	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00
587	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) - 4 блока по 2 розетки	100 buc	0,100	2 074,50 2 074,50	207,45 207,45
588		Priza alba	buc	10,000	45,00 0,00	450,00 0,00
589		Rama 2 locuri	buc	5,000	21,00 0,00	105,00 0,00
590		Podrozetnic	buc	10,000	8,00 0,00	80,00 0,00
		Total Cabinet 311 Inclusiv salariu				4 783,28 604,28
		2.2. Cabinet 311 (coridor)				
591	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	0,010	6 316,00 6 316,00	63,16 63,16
592		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,000	400,00 0,00	400,00 0,00
593		Lampa LED 2*36	buc	2,000	90,00 0,00	180,00 0,00
594	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 753,00 1 753,00	17,53 17,53
595		Intrerupator alb 1 kl	buc	1,000	39,00 0,00	39,00 0,00
596		Rama 1 loc	buc	1,000	10,00 0,00	10,00 0,00
597		Podrozetnic	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00
		Total Cabinet 311 (coridor) Inclusiv salariu				717,69 80,69
		2.3. Cabinet 311a				
598	08-03-594-	Corp de iluminat cu lampi luminescente	100	0,020	6 316,00	126,32

1	2	3	4	5	6	7
	2	montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	buc		6 316,00	126,32
599		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	2,000	400,00	800,00
					0,00	0,00
600		Lampa LED 2*36	buc	4,000	90,00	360,00
					0,00	0,00
601	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 786,00	17,86
					1 786,00	17,86
602		Intrerupator alb 2 kl	buc	1,000	46,00	46,00
					0,00	0,00
603		Rama 1 loc	buc	1,000	10,00	10,00
					0,00	0,00
604		Podrozetnic	buc	1,000	8,00	8,00
					0,00	0,00
605	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,030	2 074,67	62,24
					2 074,67	62,24
606		Priza alba	buc	3,000	45,00	135,00
					0,00	0,00
607		Rama 1 loc	buc	1,000	10,00	10,00
					0,00	0,00
608		Rama 2 locuri	buc	1,000	21,00	21,00
					0,00	0,00
609		Podrozetnic	buc	3,000	8,00	24,00
					0,00	0,00
		Total Cabinet 311a Inclusiv salariu				1 620,42 206,42
		2.4. Cabinet 311b				
610	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	0,020	6 316,00	126,32
					6 316,00	126,32
611		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	2,000	400,00	800,00
					0,00	0,00
612		Lampa LED 2*36	buc	4,000	90,00	360,00
					0,00	0,00
613	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 786,00	17,86
					1 786,00	17,86

1	2	3	4	5	6	7
614		Intrerupator alb 2 kl	buc	1,000	46,00 0,00	46,00 0,00
615		Rama 1 loc	buc	1,000	10,00 0,00	10,00 0,00
616		Podrozetnic	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00
617	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,070	2 074,57 2 074,57	145,22 145,22
618		Priza alba	buc	7,000	45,00 0,00	315,00 0,00
619		Rama 2 locuri	buc	3,000	21,00 0,00	63,00 0,00
620		Rama 1 loc	buc	1,000	10,00 0,00	10,00 0,00
621		Podrozetnic	buc	7,000	8,00 0,00	56,00 0,00
		Total Cabinet 311b Inclusiv salariu				1 957,40 289,40
		2.5. Cabinet 312				
622	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	0,030	6 316,33 6 316,33	189,49 189,49
623		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	3,000	400,00 0,00	1 200,00 0,00
624		Lampa LED 2*36	buc	6,000	90,00 0,00	540,00 0,00
625	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 786,00 1 786,00	17,86 17,86
626		Intrerupator alb 2 kl	buc	1,000	46,00 0,00	46,00 0,00
627		Podrozetnic	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00
628		Rama 1 loc	buc	1,000	10,00 0,00	10,00 0,00
629	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,030	2 074,67 2 074,67	62,24 62,24
630		Priza alba	buc	3,000	45,00 0,00	135,00 0,00
631		Podrozetnic	buc	3,000	8,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
632		Rama 1 loc	buc	3,000	10,00	30,00
					0,00	0,00
		Total Cabinet 312 Inclusiv salariu				2 262,59 269,59
		2.6. Cabinet 315a				
633	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	0,020	6 316,00 6 316,00	126,32 126,32
634		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	2,000	400,00 0,00	800,00 0,00
635		Lampa LED 2*36	buc	4,000	90,00 0,00	360,00 0,00
636	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 786,00 1 786,00	17,86 17,86
637		Intrerupator alb 2 kl	buc	1,000	46,00 0,00	46,00 0,00
638		Podrozetnic	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00
639		Rama 1 loc	buc	1,000	10,00 0,00	10,00 0,00
640	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,050	2 074,60 2 074,60	103,73 103,73
641		Priza alba	buc	5,000	45,00 0,00	225,00 0,00
642		Podrozetnic	buc	5,000	8,00 0,00	40,00 0,00
643		Rama 2 locuri	buc	2,000	21,00 0,00	42,00 0,00
644		Rama 1 loc	buc	1,000	10,00 0,00	10,00 0,00
		Total Cabinet 315a Inclusiv salariu				1 788,91 247,91
		2.7. Cabinet 315b				
645	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m,	100 buc	0,020	6 316,00 6 316,00	126,32 126,32

1	2	3	4	5	6	7
		Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)				
646		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	2,000	400,00 0,00	800,00 0,00
647		Lampa LED 2*36	buc	4,000	90,00 0,00	360,00 0,00
648	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 786,00 1 786,00	17,86 17,86
649		Intrerupator alb 2 kl	buc	1,000	46,00 0,00	46,00 0,00
650		Podrozetnic	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00
651		Rama 1 loc	buc	1,000	10,00 0,00	10,00 0,00
652	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,060	2 074,50 2 074,50	124,47 124,47
653		Priza alba	buc	6,000	45,00 0,00	270,00 0,00
654		Podrozetnic	buc	6,000	8,00 0,00	48,00 0,00
655		Rama 2 locuri	buc	2,000	21,00 0,00	42,00 0,00
656		Rama 1 loc	buc	2,000	10,00 0,00	20,00 0,00
		Total Cabinet 315b Inclusiv salariu				1 872,65 268,65
		2.8. Cabinet 315c				
657	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Γ-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	0,020	6 316,00 6 316,00	126,32 126,32
658		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	2,000	400,00 0,00	800,00 0,00
659		Lampa LED 2*36	buc	4,000	90,00 0,00	360,00 0,00
660	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 786,00 1 786,00	17,86 17,86
661		Intrerupator alb 2 kl	buc	1,000	46,00 0,00	46,00 0,00
662		Podrozetnic	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
663		Rama 1 loc	buc	1,000	10,00 0,00	10,00 0,00
664	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,030	2 074,67 2 074,67	62,24 62,24
665		Priza alba	buc	3,000	45,00 0,00	135,00 0,00
666		Podrozetnic	buc	3,000	8,00 0,00	24,00 0,00
667		Rama 1 loc	buc	1,000	10,00 0,00	10,00 0,00
668		Rama 2 locuri	buc	1,000	21,00 0,00	21,00 0,00
		Total Cabinet 315c Inclusiv salariu				1 620,42 206,42
		2.9. Cabinet 316				
669	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Γ-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	0,020	6 316,00 6 316,00	126,32 126,32
670		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	2,000	400,00 0,00	800,00 0,00
671		Lampa LED 2*36	buc	4,000	90,00 0,00	360,00 0,00
672	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 786,00 1 786,00	17,86 17,86
673		Intrerupator alb 2 kl	buc	1,000	46,00 0,00	46,00 0,00
674		Podrozetnic	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00
675		Rama 1 loc	buc	1,000	10,00 0,00	10,00 0,00
676	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,060	2 074,50 2 074,50	124,47 124,47
677		Priza alba	buc	6,000	45,00 0,00	270,00 0,00
678		Podrozetnic	buc	6,000	8,00 0,00	48,00 0,00
679		Rama 2 locuri	buc	3,000	21,00 0,00	63,00 0,00
		Total Cabinet 316				1 873,65

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				268,65
		2.10. Registratura				
680	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Γ-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	0,100	6 316,20 6 316,20	631,62 631,62
681		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	10,000	400,00 0,00	4 000,00 0,00
682		Lampa LED 2*36	buc	20,000	90,00 0,00	1 800,00 0,00
683	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 753,00 1 753,00	17,53 17,53
684		Intrerupator alb 1 kl	buc	1,000	39,00 0,00	39,00 0,00
685		Podrozetnic	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00
686		Rama 1 loc	buc	1,000	10,00 0,00	10,00 0,00
687	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 786,00 1 786,00	17,86 17,86
688		Intrerupator alb 2 kl	buc	1,000	46,00 0,00	46,00 0,00
689		Podrozetnic	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00
690		Rama 1 loc	buc	1,000	10,00 0,00	10,00 0,00
691	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,050	2 074,60 2 074,60	103,73 103,73
692		Priza alba	buc	5,000	45,40 0,00	227,00 0,00
693		Podrozetnic	buc	5,000	8,00 0,00	40,00 0,00
694		Rama	buc	5,000	21,00 0,00	105,00 0,00
		Total Registratura Inclusiv salariu				7 063,74 770,74
		2.11. WC				
695	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Γ-3", Teava de policlorvinila,	100 buc	0,020	6 316,00 6 316,00	126,32 126,32

1	2	3	4	5	6	7
		Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)				
696		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	2,000	400,00 0,00	800,00 0,00
697		Lampa LED 2*36	buc	4,000	90,00 0,00	360,00 0,00
698	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 786,00 1 786,00	17,86 17,86
699		Intreruptor alb 2 kl	buc	1,000	46,00 0,00	46,00 0,00
700		Podrozetnic	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00
701		Rama 1 loc	buc	1,000	10,00 0,00	10,00 0,00
702	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,020	2 074,50 2 074,50	41,49 41,49
703		Priza alba	buc	2,000	45,00 0,00	90,00 0,00
704		Podrozetnic	buc	2,000	8,00 0,00	16,00 0,00
705		Rama 1 loc	buc	2,000	10,00 0,00	20,00 0,00
		Total WC Inclusiv salariu				1 535,67 185,67
		2.12. Coridor				
706	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se exclude: Lianti de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	0,040	9 202,00 9 202,00	368,08 368,08
707		Corp de iluminat 60*60 LED	buc	4,000	700,00 0,00	2 800,00 0,00
708	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele (se exclude: Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm, Dibluri de distantare, Automobile cu bord, tonaj	100 buc	0,010	5 803,00 5 086,00	58,03 50,86

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 8 t, Dispozitiv de stringere - ramificare, Priza de tavan)				
709		Corp de iluminat EXIT pentru lampi incandescente de perete cu lampa	buc	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
710	08-03-591-5	Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 786,00 1 786,00	17,86 17,86
711		Interrupator alb 2 kl	buc	1,000	46,00 0,00	46,00 0,00
712		Podrozetnic	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00
713		Rama 1 loc	buc	1,000	10,00 0,00	10,00 0,00
714	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	2 075,00 2 075,00	20,75 20,75
715		Priza alba	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
716		Podrozetnic	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00
717		Rama 1 loc	buc	1,000	10,00 0,00	10,00 0,00
		Total Coridor Inclusiv salariu				3 691,72 457,55
		<i>Total</i>	lei			30 788,14
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			925,43
		<i>Total</i>	100,00 +			31 713,57
		<i>Transportarea</i>	4,00 %			1 077,03
		<i>Total</i>	100,00 +			32 790,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 930,54
		<i>Total</i>	100,00 +			35 721,14
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			1 428,85
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				37 149,99 3 855,97
		Total	lei			932 479,51
		TVA	20,00 %			186 495,90
						1 118 975,41
		Total deviz: Inclusiv salariu				369 239,47

**Lucrări de reparație în incinta IMSP AMT
Centru bloc CMF-7 (secția medicină de familie)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 118 975,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	70,817	54,45	3 855,97
2.	12547683	Finisor MP	h-om.	29,640	54,45	1 613,90
3.	154	Finisor MP	h-om.	1,560	54,45	84,94
4.	18	Finisor MP	h-om.	1,820	54,45	99,10
5.	212	Finisor MP	h-om.	4,784	54,45	260,49
6.	2458	Finisor MP	h-om.	1,560	54,45	84,94
7.	286	Finisor MP	h-om.	2,340	54,45	127,41
8.	334	Finisor MP	h-om.	1,560	54,45	84,94
9.	7122050013400	Zidar	h-om	250,073	54,45	13 616,46
10.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	874,701	54,45	47 627,43
11.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 067,305	54,45	167 014,77
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	135,832	54,45	7 396,04
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	67,176	54,45	3 657,73
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	58,605	54,45	3 191,05
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	47,997	54,45	2 613,44
16.	7135010011000	Galvanizator	h-om	6,287	54,45	342,35
17.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	131,170	54,45	7 142,17
18.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,600	54,45	686,10
19.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,480	54,45	243,90
20.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,152	54,45	62,73
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	746,751	54,45	40 660,66
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	157,715	54,45	8 587,58
23.	7212030022700	Sudor	h-om	2,288	54,45	124,58
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,087	54,45	440,34
25.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,779	54,45	586,92
26.	7422010060100	Timplar	h-om	353,677	54,45	19 257,68
27.	7568342	Finisor MP	h-om.	1,560	54,45	84,94
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	578,527	54,45	31 500,78
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	44,201	54,45	2 406,74
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	103,874	54,45	5 655,98
31.	95	Finisor MP	h-om.	2,340	54,45	127,41
		Total manopera				369 239,47

Materiale:

1.	106	Silicon	kg	0,435	233,63	101,63
2.	1212121212121	Apa	m3	0,039	20,00	0,78
3.	123	Clei Lincov	kg	19,671	81,45	1 602,20

4.	12552	Diblu	buc	6,000	1,50	9,00
5.	135	Fitinguri d-16	m	0,714	234,00	167,08
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,008	350,00	2,80
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,620	350,00	4 067,00
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,523	350,00	883,05
9.	150	Декоративный пояс шир.20см	m	3,150	220,00	693,00
10.	151	Diblu	buc	6,000	1,50	9,00
11.	152	Silicon	m	0,413	233,63	96,49
12.	153	Surub	buc	4,000	1,00	4,00
13.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	41,778	53,00	2 214,23
14.	16	Silicon	kg	0,459	233,63	107,24
15.	164	Silicon	kg	0,435	233,63	101,63
16.	17	Surub	buc	8,000	1,00	8,00
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	37,390	15,00	560,85
18.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,054	15,00	0,81
19.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,042	413,00	17,36
20.	181	Clei Lincov	kg	25,578	81,45	2 083,33
21.	19	Декоративный пояс шир.20см	m	3,675	220,00	808,50
22.	193	Fitinguri d-16	m	0,756	234,00	176,90
23.	20	Diblu	buc	7,000	1,50	10,50
24.	200	Декоративный пояс шир.20см	m	9,660	220,00	2 125,20
25.	2001	Diblu	buc	18,400	1,50	27,60
26.	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,019	4 000,00	76,00
27.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 898,308	0,20	379,65
28.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - dulapuri electrice si TS	m2	1,400	3 500,00	4 900,00
29.	210	Silicon	kg	0,765	233,63	178,73
30.	211	Surub	buc	4,000	1,00	4,00
31.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,413	19,00	7,87
32.	222	Silicon	kg	0,869	233,63	203,02
33.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	38,882	25,00	972,02
34.	2320146200700	Petrol lampant	l	0,377	19,10	7,19
35.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,014	25,00	0,35
36.	235	Fuga	kg	3,270	25,00	81,75
37.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	1,900	56,00	106,40
38.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,700	115,00	80,50
39.	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	235,389	17,00	4 001,60
40.	2430116100001	Email pentru interior INOL orice culoare	kg	1,775	143,00	253,83
41.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	2,049	91,58	187,63
42.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	101,606	83,00	8 433,30
43.	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	250,775	36,00	9 027,90
44.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,084	62,00	5,20
45.	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	2,922	143,00	417,85
46.	24302261000001	Fuga	kg	30,948	22,00	680,87
47.	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	1,140	39,00	44,46
48.	24302261010101	Grund cu cuart Betonocontact	kg	63,254	27,00	1 707,84
49.	24302261010101 2	Grund Betonocontact	kg	404,263	27,00	10 915,11
50.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	12,196	27,00	329,29
51.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	34,952	39,00	1 363,12
52.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,245	233,63	57,24
53.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,304	69,44	21,13
54.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	145,783	15,00	2 186,72
55.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	33,024	3,50	115,59
56.	248	Fitinguri d-16	m	1,596	234,00	373,46
57.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050	82,60	86,73
58.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	38,060	89,20	3 395,00
59.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050	72,18	75,79
60.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	136,831	26,00	3 557,60

61.	25211067183921	Cornier din mase plastice 20*20	m	173,093	9,00	1 557,84
62.	25212167005401	Teava din PVC d-16	m	11,782	16,80	197,93
63.	25212167005401 1	Teava din PVC d-16	m	0,857	16,80	14,40
64.	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,978	16,80	66,82
65.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	14,729	32,00	471,33
66.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d-100	m	0,515	74,00	38,11
67.	25212167202101	Teava gofra	m	1,050	93,60	98,28
68.	2523116716345	Covor PVC	m2	143,673	195,00	28 016,25
69.	25231467201001	Vitrine gata confectionate	m2	9,150	2 600,00	23 790,00
70.	25231567210371	Cot d-50 pentru canalizare	buc	17,000	19,00	323,00
71.	25231567210372	Cot d-100 pentru canalizare	buc	1,000	32,30	32,30
72.	25231567210373	Teu d-100 pentru canalizare 110*50	buc	1,000	68,90	68,90
73.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 069,079	7,20	7 697,39
74.	2622102438000	Lavoar	buc	13,260	896,37	11 885,90
75.	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior si rezervor de apa	buc	1,050	2 054,00	2 156,70
76.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	13,260	364,44	4 832,49
77.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 908,846	2,30	11 290,34
78.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 072,905	6,00	12 437,42
79.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	46,558	4,00	186,24
80.	2653102100831	Amestec uscat	kg	13 888,306	3,60	49 997,88
81.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 050,491	9,00	18 454,40
82.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 250*500	m2	67,998	250,00	16 999,50
83.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	262,408	3,50	918,44
84.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	211,875	7,00	1 483,13
85.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	125,349	175,00	21 936,08
86.	28112363062221	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba	buc	10,000	65,00	650,00
87.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,700	36,00	25,20
88.	28221157000001	Радиатор стальной 22 РКР 500x1000мм	buc	1,000	1 412,00	1 412,00
89.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	28,000	19,00	532,00
90.	283	Silicon	kg	0,459	233,63	107,24
91.	284	Surub	buc	4,000	1,00	4,00
92.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	19,000	320,00	6 080,00
93.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,114	26,00	2,96
94.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	119,600	1,00	119,60
95.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	96,240	57,00	5 485,68
96.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050	74,65	78,38
97.	2874136313300	Diblu din metal	buc	477,520	1,50	716,28
98.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	56,000	3,20	179,20
99.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	13,260	92,33	1 224,34
100.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	13,260	69,00	914,94
101.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	26,520	26,30	697,45
102.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	42,000	3,60	151,20
103.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	4,803	28,73	138,01
104.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	27,864	7,00	195,09
105.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,900	7,00	13,30
106.	29131242013701	Смеситель	buc	13,000	874,33	11 366,29
107.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,015	98,00	99,47
108.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	12,060	112,00	1 350,72
109.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050	86,20	90,51
110.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050	98,00	102,90
111.	303	Clei Lincov	kg	19,640	81,45	1 599,68
112.	315	Fitinguri d-16	m	0,462	234,00	108,11

113.	3220137315778	Decapant	kg	2,953	54,20	160,04
114.	33	Surub	buc	4,000	1,00	4,00
115.	330	Декоративный пояс шир.20см	m	3,150	220,00	693,00
116.	332	Silicon	kg	0,459	223,63	102,65
117.	35	Clei Lincov	kg	27,862	81,45	2 269,36
118.	351	Clei Lincov	kg	19,488	81,45	1 587,30
119.	363	Fitinguri d-16	m	0,420	234,00	98,28
120.	380	Silicon	kg	0,459	233,63	107,24
121.	381	Surub	buc	4,000	1,00	4,00
122.	382	Diblu	buc	6,000	1,50	9,00
123.	399	Clei Lincov	kg	19,336	81,45	1 574,92
124.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	32,797	20,00	655,94
125.	4100126202818	Apa	m3	11,603	20,00	232,06
126.	411	Fitinguri d-16	m	0,252	234,00	58,97
127.	427	Silicon	kg	0,459	233,63	107,24
128.	428	Surub	buc	4,000	1,00	4,00
129.	429	Декоративный пояс шир.20см	m	3,150	220,00	693,00
130.	446	Clei Lincov	kg	22,076	81,45	1 798,09
131.	459	Fitinguri d-16	m	0,420	234,00	98,28
132.	474	Silicon	kg	0,459	233,63	107,24
133.	48	Fitinguri d-16	m	0,336	234,00	78,62
134.	483	Silicon	kg	0,215	233,63	50,23
135.	495	Spuma de poliuretan	kg	4,575	117,00	535,27
136.	503	Clei Lincov	kg	40,087	81,45	3 265,09
137.	524	Surub	buc	4,000	1,00	4,00
138.	52632	Декоративный пояс шир.20см	m	4,725	220,00	1 039,50
139.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,003	257,00	0,77
140.	563	Silicon	kg	1,989	233,63	464,69
141.	564	Декоративный пояс шир.20см	m	59,850	220,00	13 167,00
142.	56874	Diblu	buc	114,000	1,50	171,00
143.	581	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	6,000	400,00	2 400,00
144.	582	Lampa LED 2*36	buc	12,000	90,00	1 080,00
145.	584	Intrerupator alb 2 kl	buc	1,000	46,00	46,00
146.	585	Rama 1 loc	buc	1,000	10,00	10,00
147.	586	Podrozetnic	buc	1,000	8,00	8,00
148.	588	Priza alba	buc	10,000	45,00	450,00
149.	589	Rama 2 locuri	buc	5,000	21,00	105,00
150.	590	Podrozetnic	buc	10,000	8,00	80,00
151.	592	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,000	400,00	400,00
152.	593	Lampa LED 2*36	buc	2,000	90,00	180,00
153.	595	Intrerupator alb 1 kl	buc	1,000	39,00	39,00
154.	596	Rama 1 loc	buc	1,000	10,00	10,00
155.	597	Podrozetnic	buc	1,000	8,00	8,00
156.	599	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	2,000	400,00	800,00
157.	600	Lampa LED 2*36	buc	4,000	90,00	360,00
158.	602	Intrerupator alb 2 kl	buc	1,000	46,00	46,00
159.	603	Rama 1 loc	buc	1,000	10,00	10,00
160.	604	Podrozetnic	buc	1,000	8,00	8,00
161.	606	Priza alba	buc	3,000	45,00	135,00
162.	607	Rama 1 loc	buc	1,000	10,00	10,00
163.	608	Rama 2 locuri	buc	1,000	21,00	21,00
164.	609	Podrozetnic	buc	3,000	8,00	24,00
165.	611	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	2,000	400,00	800,00
166.	612	Lampa LED 2*36	buc	4,000	90,00	360,00
167.	614	Intrerupator alb 2 kl	buc	1,000	46,00	46,00
168.	615	Rama 1 loc	buc	1,000	10,00	10,00
169.	616	Podrozetnic	buc	1,000	8,00	8,00
170.	618	Priza alba	buc	7,000	45,00	315,00
171.	619	Rama 2 locuri	buc	3,000	21,00	63,00

172.	620	Rama 1 loc	buc	1,000	10,00	10,00
173.	621	Podrozetnic	buc	7,000	8,00	56,00
174.	623	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	3,000	400,00	1 200,00
175.	624	Lampa LED 2*36	buc	6,000	90,00	540,00
176.	626	Intrerupator alb 2 kl	buc	1,000	46,00	46,00
177.	627	Podrozetnic	buc	1,000	8,00	8,00
178.	628	Rama 1 loc	buc	1,000	10,00	10,00
179.	63	Silicon	kg	0,306	233,63	71,49
180.	630	Priza alba	buc	3,000	45,00	135,00
181.	631	Podrozetnic	buc	3,000	8,00	24,00
182.	632	Rama 1 loc	buc	3,000	10,00	30,00
183.	634	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	2,000	400,00	800,00
184.	635	Lampa LED 2*36	buc	4,000	90,00	360,00
185.	637	Intrerupator alb 2 kl	buc	1,000	46,00	46,00
186.	638	Podrozetnic	buc	1,000	8,00	8,00
187.	639	Rama 1 loc	buc	1,000	10,00	10,00
188.	64	Surub	buc	4,000	1,00	4,00
189.	641	Priza alba	buc	5,000	45,00	225,00
190.	642	Podrozetnic	buc	5,000	8,00	40,00
191.	643	Rama 2 locuri	buc	2,000	21,00	42,00
192.	644	Rama 1 loc	buc	1,000	10,00	10,00
193.	646	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	2,000	400,00	800,00
194.	647	Lampa LED 2*36	buc	4,000	90,00	360,00
195.	649	Intrerupator alb 2 kl	buc	1,000	46,00	46,00
196.	650	Podrozetnic	buc	1,000	8,00	8,00
197.	651	Rama 1 loc	buc	1,000	10,00	10,00
198.	653	Priza alba	buc	6,000	45,00	270,00
199.	654	Podrozetnic	buc	6,000	8,00	48,00
200.	655	Rama 2 locuri	buc	2,000	21,00	42,00
201.	656	Rama 1 loc	buc	2,000	10,00	20,00
202.	658	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	2,000	400,00	800,00
203.	659	Lampa LED 2*36	buc	4,000	90,00	360,00
204.	661	Intrerupator alb 2 kl	buc	1,000	46,00	46,00
205.	662	Podrozetnic	buc	1,000	8,00	8,00
206.	663	Rama 1 loc	buc	1,000	10,00	10,00
207.	665	Priza alba	buc	3,000	45,00	135,00
208.	666	Podrozetnic	buc	3,000	8,00	24,00
209.	667	Rama 1 loc	buc	1,000	10,00	10,00
210.	668	Rama 2 locuri	buc	1,000	21,00	21,00
211.	670	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	2,000	400,00	800,00
212.	671	Lampa LED 2*36	buc	4,000	90,00	360,00
213.	673	Intrerupator alb 2 kl	buc	1,000	46,00	46,00
214.	674	Podrozetnic	buc	1,000	8,00	8,00
215.	675	Rama 1 loc	buc	1,000	10,00	10,00
216.	677	Priza alba	buc	6,000	45,00	270,00
217.	678	Podrozetnic	buc	6,000	8,00	48,00
218.	679	Rama 2 locuri	buc	3,000	21,00	63,00
219.	681	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	10,000	400,00	4 000,00
220.	682	Lampa LED 2*36	buc	20,000	90,00	1 800,00
221.	684	Intrerupator alb 1 kl	buc	1,000	39,00	39,00
222.	685	Podrozetnic	buc	1,000	8,00	8,00
223.	68534	Diblu	buc	6,000	1,50	9,00
224.	686	Rama 1 loc	buc	1,000	10,00	10,00
225.	688	Intrerupator alb 2 kl	buc	1,000	46,00	46,00
226.	689	Podrozetnic	buc	1,000	8,00	8,00
227.	690	Rama 1 loc	buc	1,000	10,00	10,00
228.	692	Priza alba	buc	5,000	45,40	227,00
229.	693	Podrozetnic	buc	5,000	8,00	40,00
230.	694	Rama 2 locuri	buc	5,000	21,00	105,00
231.	696	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	2,000	400,00	800,00
232.	697	Lampa LED 2*36	buc	4,000	90,00	360,00

233.	699	Intrerupator alb 2 kl	buc	1,000	46,00	46,00
234.	700	Podrozetnic	buc	1,000	8,00	8,00
235.	701	Rama 1 loc	buc	1,000	10,00	10,00
236.	703	Priza alba	buc	2,000	45,00	90,00
237.	704	Podrozetnic	buc	2,000	8,00	16,00
238.	705	Rama 1 loc	buc	2,000	10,00	20,00
239.	707	Corp de iluminat 60*60 LED	buc	4,000	700,00	2 800,00
240.	709	Corp de iluminat EXIT pentru lampi incandescente de perete cu lampa	buc	1,000	300,00	300,00
241.	711	Intrerupator alb 2 kl	buc	1,000	46,00	46,00
242.	712	Podrozetnic	buc	1,000	8,00	8,00
243.	713	Rama 1 loc	buc	1,000	10,00	10,00
244.	715	Priza alba	buc	1,000	45,00	45,00
245.	716	Podrozetnic	buc	1,000	8,00	8,00
246.	717	Rama 1 loc	buc	1,000	10,00	10,00
247.	81	Clei Lincov	kg	11,510	81,45	937,49
248.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	134,792	7,00	943,72
249.	8521	Diblu	buc	9,000	1,50	13,50
250.	85342	Декоративный пояс шир.20см	m	3,150	220,00	693,00
251.	95	Diblu	buc	9,000	1,50	13,50
252.	96	Silicon	kg	0,474	233,63	110,74
253.	96	Декоративный пояс шир.20см	m	4,725	220,00	1 039,50
		Total materiale de construcții				378 410,26

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,923	20,00	278,46
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,302	20,00	186,04
3.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,513	214,00	109,79
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	155,410	45,00	6 993,37
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	48,102	15,00	721,52
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,369	12,00	4,43
7.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,493	15,00	67,39
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,207	15,00	108,11
9.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	3,443	15,00	51,62
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,699	12,00	8,39
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	26,958	8,00	215,66
12.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,491	25,00	12,28
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,000	58,00	406,00
14.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,256	25,00	6,40
		Total utilaje de construcții				9 169,46

Total	lei	932 479,51
TVA	20,00 %	186 495,90

Total deviz:

**1 118 975,
41**

**Lucrări de reparație în incinta IMSP AMT Centru
bloc CMF-7 (secția medicină de familie)**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Cabinet 311				
		1.2. Pereti				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			87,48 87,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	54,45	43,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	54,45	43,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
2	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			36,09 34,85
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	54,45	34,85
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	25,00	0,19
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
3	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor)	buc			6,09 5,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,45	5,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,10
4	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti	m2			12,52 12,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	54,45	12,52
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,90 14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,45	6,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			19,18 7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	24302261010101	Grund cu quart Betoncontact	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
7	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			124,36 92,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	54,45	72,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	54,45	20,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			96,01

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				66,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,45	66,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,07 10,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
10	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2			95,00 65,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,45	65,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
12	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			79,01 59,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,45	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	10,89
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
14	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			40,83 23,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	54,45	19,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	54,45	3,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	36,00	16,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	7,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
15	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			375,61 89,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	54,45	89,84
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 250*500	m2	1,0200	250,00	257,50
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,00	10,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
16	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			41,15
						19,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	54,45	15,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,45	4,36
	16	Silicon	kg	0,04999	233,63	11,92
	25211067183921	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	9,00	9,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
17	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc			81,18
						11,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,45	11,98
	17	Surub	buc	4,0000	1,00	4,00
	28112363062221	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba	buc	1,0000	65,00	65,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
18	Chit PVA-PVC	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoane Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/m)	m			262,31
						28,31
	18	Finisor MP	h-om.	0,5200	54,45	28,31
	20	Diblu	buc	2,0000	1,50	3,00
	19	Декоративный пояс шир.20см	m	1,0500	220,00	231,00
		1.3. Tavan				
19	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe tavan	m2			12,52
						12,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	54,45	12,52
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,90
						14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,45	6,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			19,18
						7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	24302261010101	Grund cu quart Betoncontact	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
22	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2			140,72
						108,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	54,45	88,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	54,45	20,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2			112,94
						83,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	54,45	83,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,07
						10,89

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
25	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2			112,34 84,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	54,45	84,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
27	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			79,01 59,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,45	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	10,89
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
29	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2			40,83 23,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	54,45	19,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	54,45	3,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	36,00	16,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	7,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.4. Pardoseli				
30	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2			26,25 25,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	54,45	12,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	54,45	12,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,14 16,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,45	8,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			19,18 7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	24302261010101	Grund cu quart Betonocontact	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
33	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2			80,19 32,67

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	54,45	17,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	54,45	15,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,30	30,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
34	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,60 12,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	54,45	12,74
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
35	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg)	m2			419,49 59,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	5,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	54,45	54,45
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	195,00	207,82
	35	Clei Lincov	kg	1,5000	81,45	124,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	26,00	26,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.5. Incalzirea				
36	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			6,53 6,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	54,45	6,53
37	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,45 5,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	54,45	5,45
38	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			44,99 10,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	19,00	19,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	3,20	6,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	58,00	8,70
39	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированного радиатора	buc			53,04 27,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	54,45	27,23
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	413,00	1,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	62,00	0,37
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,60	10,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	58,00	11,60
40	RplzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с радиатора и труб	m2			68,56 54,45
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,5000	54,45	27,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	54,45	27,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	54,20	12,74
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	19,10	0,57
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
41	RplzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			19,86 8,71

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	54,45	7,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	54,45	1,63
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	91,58	1,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	25,00	0,21
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	143,00	4,43
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	28,73	2,96
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	214,00	2,14
42	RpIzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2			119,04 45,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	54,45	38,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	54,45	7,06
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1500	91,58	14,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	25,00	0,64
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,1800	143,00	26,49
	2430116100001	Email pentru interior INOL orice culoare	kg	0,1800	143,00	26,49
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	28,73	2,96
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0150	214,00	3,15
		1.6. San tehnica				
43	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc			51,73 51,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	54,45	51,73
44	RpSD35A k=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2" (se exclude toate materialele)	buc			54,45 54,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	54,45	54,45
45	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 634,61 125,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	54,45	125,23
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	896,37	914,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	92,33	94,18
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	16,80	5,14
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	26,30	53,65
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	364,44	371,73
46	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2"	buc			1 161,63 108,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	54,45	108,90
	29131242013701	Смеситель	buc	1,0000	874,33	874,33
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
47	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2"	buc			267,55 65,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	54,45	65,34
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	112,00	112,56
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	89,20	89,65
48	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, având diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se include fittinguri - 0.4m/m	m			203,40 87,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	54,45	87,13
	252121670054011	Teava din PVC d-16	m	1,0200	16,80	18,00
	48	Fitinguri d-16	m	0,4000	234,00	98,27
49	RpSB13C	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,	m			49,80 16,34

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 50 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	54,45	16,34
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	32,00	32,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	69,44	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,22
50	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot	buc			34,08 14,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	54,45	14,15
	25231567210371	Cot d-50 pentru canalizare	buc	1,0000	19,00	19,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	69,44	0,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
		1.7. Cabinet 311 (coridor)				
		1.8. Pereti				
51	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti	m2			12,52 12,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	54,45	12,52
52	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor)	buc			6,09 5,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,45	5,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,10
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,90 14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,45	6,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			19,18 7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	24302261010101	Grund cu quart Betonocontact	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
55	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			124,38 92,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	54,45	72,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	54,45	20,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,01 66,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,45	66,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,07 10,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
58	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in	m2			95,00 65,34

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,45	65,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,22
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53
						1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
60	CF57A κ=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			79,01
						59,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,45	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	10,89
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53
						1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
62	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			40,83
						23,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	54,45	19,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	54,45	3,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	36,00	16,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	7,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
63	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			41,15
						19,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	54,45	15,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,45	4,36
	63	Silicon	kg	0,0500	233,63	11,91
	25211067183921	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	9,00	9,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
64	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc			81,18
						11,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,45	11,98
	28112363062221	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba	buc	1,0000	65,00	65,00
	64	Surub	buc	4,0000	1,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.9. Tavan				
65	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe tavan	m2			12,53
						12,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	54,45	12,53
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,89
						14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,45	6,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			19,17
						7,62

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	24302261010101	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
68	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2			140,69 108,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	54,45	88,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	54,45	20,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
69	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2			112,94 83,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	54,45	83,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,07 10,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
71	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2			112,34 84,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	54,45	84,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,54 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
73	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			79,01 59,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,45	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	10,89
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,54 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
75	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2			40,84 23,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	54,45	19,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	54,45	3,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	36,00	16,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.10. Pardoseli				
76	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2			26,25 25,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	54,45	12,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	54,45	12,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
77	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,14 16,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,45	8,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			19,17 7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	24302261010101	Grund cu quart Betonocontact	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
79	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2			80,23 32,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	54,45	17,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	54,45	15,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,30	30,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
80	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,61 12,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	54,45	12,74
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
81	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg)	m2			419,49 59,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	5,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	54,45	54,45
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	195,00	207,82
	81	Clei Lincov	kg	1,5000	81,45	124,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	26,00	26,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.11. Cabinet 311a				
		1.12. Pereti				
82	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti	m2			12,52 12,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	54,45	12,52
83	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			87,48 87,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	54,45	43,56

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	54,45	43,56
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,90 14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,45	6,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			19,18 7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	243022610101012	Grund Betoncontact	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
86	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			124,36 92,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	54,45	72,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	54,45	20,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2			96,01 66,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,45	66,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,07 10,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
89	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2			95,00 65,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,45	65,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
91	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			79,01 59,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,45	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	10,89
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53 1,63

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
93	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			40,83 23,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	54,45	19,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	54,45	3,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	36,00	16,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	7,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
94	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			375,61 89,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	54,45	89,84
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 250*500	m2	1,0200	250,00	257,50
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,00	10,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
95	Chit PVA-PVC	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoane; Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/m)	m			262,31 28,31
	95	Finisor MP	h-om.	0,5200	54,45	28,31
	95	Diblu	buc	2,0000	1,50	3,00
	96	Декоративный пояс шир.20см	m	1,0500	220,00	231,00
96	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			41,14 19,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	54,45	15,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,45	4,36
	96	Silicon	kg	0,0500	233,63	11,91
	25211067183921	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	9,00	9,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.13. Glafuri				
97	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti	m2			12,51 12,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	54,45	12,51
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			19,17 7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	243022610101012	Grund Betonocontact	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2			96,01 66,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,45	66,45
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,23
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			21,06 10,89

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,00
101	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2			94,98 65,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,45	65,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,59
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,22
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,52 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,62
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
103	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			79,05 59,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,45	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	10,89
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,11
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,52 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,62
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
105	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2			40,86 23,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	54,45	19,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	54,45	3,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	36,00	16,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	7,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
106	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			41,16 19,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	54,45	15,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,45	4,36
	106	Silicon	kg	0,0500	233,63	11,93
	25211067183921	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	9,00	9,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.14. Tavan				
107	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe tavan	m2			12,53 12,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	54,45	12,53
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,90 14,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,45	6,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			19,18

1	2	3	4	5	6	7
						7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	243022610101012	Grund Betoncontact	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
110	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2			140,70 108,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	54,45	88,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	54,45	20,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2			112,94 83,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	54,45	83,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,07 10,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
113	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2			112,34 84,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	54,45	84,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,54 1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,64
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
115	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			79,01 59,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,45	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	10,89
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,54 1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,64
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
117	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2			40,83 23,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	54,45	19,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	54,45	3,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	36,00	16,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	7,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.15. Pardoseli				
118	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2			26,25 25,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	54,45	12,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	54,45	12,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
119	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,13 16,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,45	8,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			19,18 7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	243022610101012	Grund Betonocontact	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
121	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2			80,21 32,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	54,45	17,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	54,45	15,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,30	30,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
122	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,60 12,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	54,45	12,74
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
123	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (se exclude: Grund prenadex tip M, Diluant prenadex, Prenadex 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg)	m2			419,49 59,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	5,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	54,45	54,45
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	195,00	207,81
	123	Clei Lincov	kg	1,5000	81,45	124,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	26,00	26,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.16. Incalzirea				
124	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			6,53 6,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	54,45	6,53
125	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,45 5,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	54,45	5,45

1	2	3	4	5	6	7
126	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			44,99 10,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	19,00	19,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	3,20	6,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	58,00	8,70
127	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированного радиатора	buc			53,04 27,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	54,45	27,23
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	413,00	1,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	62,00	0,37
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,60	10,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	58,00	11,60
128	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с радиатора и труб	m2			68,80 54,67
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,5000	54,45	27,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	54,45	27,33
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	54,20	12,76
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	19,10	0,58
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	20,00	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,71
129	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			19,86 8,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	54,45	7,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	54,45	1,63
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	91,58	1,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	25,00	0,21
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	143,00	4,43
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	28,73	2,96
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	214,00	2,14
		1.17. San tehnica				
130	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,73 51,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	54,45	51,73
131	RpSD35A k=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale)	buc			54,45 54,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	54,45	54,45
132	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 634,61 125,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	54,45	125,23
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	896,37	914,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	92,33	94,18
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	16,80	5,14
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	26,30	53,65
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	364,44	371,73
133	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 161,63 108,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	54,45	108,90
	29131242013701	Смеситель	buc	1,0000	874,33	874,33
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
134	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			267,55 65,34

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	54,45	65,34
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	112,00	112,56
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	89,20	89,65
135	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se include fittinguri - 0.4m/m	m			203,39 87,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	54,45	87,12
	25212167005401	Teava din PVC d-16	m	1,0200	16,80	17,99
	135	Fitinguri d-16	m	0,4000	234,00	98,28
136	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,81 16,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	54,45	16,34
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	32,00	32,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	69,44	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
137	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot	buc			34,08 14,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	54,45	14,15
	25231567210371	Cot d-50 pentru canalizare	buc	1,0000	19,00	19,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	69,44	0,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
		1.18. Cabinet 311b				
		1.19. Pereti				
138	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			87,48 87,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	54,45	43,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	54,45	43,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
139	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti	m2			12,52 12,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	54,45	12,52
140	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor)	buc			6,09 5,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,45	5,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,10
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,90 14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,45	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			19,18 7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	243022610101012	Grund Betoncontact	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
143	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			124,37 92,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	54,45	72,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	54,45	20,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,01 66,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,45	66,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,07 10,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
146	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2			95,01 65,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,45	65,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
148	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			79,01 59,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,45	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	10,89
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
150	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			40,83 23,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	54,45	19,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	54,45	3,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	36,00	16,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	7,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
151	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			375,61 89,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	54,45	89,84
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 250*500	m2	1,0200	250,00	257,50

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,00	10,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
152	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			41,14 19,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	54,45	15,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,45	4,36
	152	Silicon	m	0,0500	233,63	11,91
	25211067183921	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	9,00	9,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
153	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc			81,18 11,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,45	11,98
	153	Surub	buc	4,0000	1,00	4,00
	28112363062221	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba	buc	1,0000	65,00	65,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
154	Chit PVA-PVC	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoane Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/m)				262,31 28,31
	154	Finisor MP	h-om.	0,5200	54,45	28,31
	151	Diblu	buc	2,0000	1,50	3,00
	150	Декоративный пояс шир.20см	m	1,0500	220,00	231,00
		1.20. Glafuri				
155	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti	m2			12,51 12,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	54,45	12,51
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			19,17 7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	243022610101012	Grund Betonocontact	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2			96,01 66,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,45	66,45
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,23
158	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,06 10,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,00
159	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2			94,98 65,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,45	65,34
	2653102100831	Ametec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,59
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,52 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,62
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
161	CF57A κ=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			79,05 59,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,45	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	10,89
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,11
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,52 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,62
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
163	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2			40,86 23,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	54,45	19,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	54,45	3,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	36,00	16,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	7,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
164	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			41,16 19,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	54,45	15,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,45	4,36
	25211067183921	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	9,00	9,18
	164	Silicon	kg	0,0500	233,63	11,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.21. Tavan				
165	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe tavan	m2			12,52 12,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	54,45	12,52
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,90 14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,45	6,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			19,18 7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	243022610101012	Grund Betonocontact	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
168	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2			140,68 108,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	54,45	88,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	54,45	20,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
169	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2			112,94 83,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	54,45	83,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,07 10,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
171	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2			112,34 84,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	54,45	84,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
173	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			79,01 59,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,45	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	10,89
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
175	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2			40,83 23,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	54,45	19,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	54,45	3,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	36,00	16,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	7,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.22. Pardoseli				
176	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2			26,25 25,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	54,45	12,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	54,45	12,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
177	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,14 16,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,45	8,17

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			19,18 7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	243022610101012	Grund Betoncontact	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
179	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2			80,20 32,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	54,45	17,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	54,45	15,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,30	30,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
180	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,60 12,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	54,45	12,74
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
181	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg)	m2			419,50 59,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	5,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	54,45	54,45
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	195,00	207,83
	181	Clei Lincov	kg	1,5000	81,45	124,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	26,00	26,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.23. Incalzirea				
182	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			6,53 6,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	54,45	6,53
183	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,45 5,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	54,45	5,45
184	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			44,99 10,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	19,00	19,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	3,20	6,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	58,00	8,70
185	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированного радиатора	buc			53,04 27,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	54,45	27,23
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	413,00	1,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	62,00	0,37
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,60	10,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	58,00	11,60

1	2	3	4	5	6	7
186	RpIzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб	m2			68,52 54,49
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,5000	54,45	27,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	54,45	27,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	54,20	12,63
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	19,10	0,55
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	20,00	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,76
187	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			19,86 8,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	54,45	7,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	54,45	1,63
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	91,58	1,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	25,00	0,21
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	143,00	4,43
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	28,73	2,96
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	214,00	2,14
		1.24. Santehnica				
188	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,73 51,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	54,45	51,73
189	RpSD35A k=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale)	buc			54,45 54,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	54,45	54,45
190	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 634,61 125,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	54,45	125,23
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	896,37	914,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	92,33	94,18
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	16,80	5,14
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	26,30	53,65
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	364,44	371,73
191	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 161,63 108,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	54,45	108,90
	29131242013701	Смеситель	buc	1,0000	874,33	874,33
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
192	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			267,55 65,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	54,45	65,34
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	112,00	112,56
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	89,20	89,65
193	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se include fittinguri - 0.4m/m	m			203,39 87,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	54,45	87,12
	25212167005401	Teava din PVC d-16	m	1,0200	16,80	17,99
	193	Fitinguri d-16	m	0,4000	234,00	98,28
194	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	m			49,80

1	2	3	4	5	6	7
		montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				16,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	54,45	16,33
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	32,00	32,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	69,44	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
195	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot	buc			34,08 14,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	54,45	14,15
	25231567210371	Cot d-50 pentru canalizare	buc	1,0000	19,00	19,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	69,44	0,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
		1.25. Cabinet 312				
		1.26. Pereti				
196	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			87,48 87,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	54,45	43,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	54,45	43,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
197	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti	m2			12,52 12,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	54,45	12,52
198	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor)	buc			6,09 5,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,45	5,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,10
199	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,90 14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,45	6,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
200	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			19,18 7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	243022610101012	Grund Betoncontact	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
201	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			124,37 92,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	54,45	72,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	54,45	20,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,01 66,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,45	66,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,07 10,89

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
204	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2			95,00 65,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,45	65,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,22
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
206	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			79,01 59,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,45	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	10,89
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
208	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			40,83 23,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	54,45	19,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	54,45	3,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	36,00	16,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	7,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
209	C122B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			375,65 89,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	54,45	89,84
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 250*500	m2	1,0200	250,00	257,54
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,00	10,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
210	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			41,15 19,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	54,45	15,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,45	4,36
	210	Silicon	kg	0,0500	233,63	11,92
	25211067183921	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	9,00	9,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
211	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc			81,18 11,98

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,45	11,98
	211	Surub	buc	4,0000	1,00	4,00
	28112363062221	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba	buc	1,0000	65,00	65,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
212	Chit PVA-PVC	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoane Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/m)	m			262,31 28,31
	212	Finisor MP	h-om.	0,5200	54,45	28,31
	2001	Diblu	buc	2,0000	1,50	3,00
	200	Декоративный пояс шир.20см	m	1,0500	220,00	231,00
		1.27. Glafuri				
213	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti	m2			12,53 12,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	54,45	12,53
214	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			19,16 7,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,61
	243022610101012	Grund Betoncontact	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
215	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2			96,00 66,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,45	66,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
216	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,07 10,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
217	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2			95,00 65,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,45	65,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,22
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,54 1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,64
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
219	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			79,01 59,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,45	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	10,89
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,54

1	2	3	4	5	6	7
						1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,64
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
221	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2			40,85 23,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	54,45	19,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	54,45	3,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	36,00	16,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	7,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
222	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			41,14 19,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	54,45	15,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,45	4,36
	222	Silicon	kg	0,0500	233,63	11,91
	25211067183921	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	9,00	9,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.28. Tavan				
223	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe tavan	m2			12,52 12,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	54,45	12,52
224	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,90 14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,45	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			19,18 7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	243022610101012	Grund Betonocontact	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
226	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2			140,70 108,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	54,45	88,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	54,45	20,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
227	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2			112,94 83,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	54,45	83,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,07 10,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
229	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2			112,34 84,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	54,45	84,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
231	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			79,01 59,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,45	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	10,89
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
233	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2			40,83 23,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	54,45	19,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	54,45	3,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	36,00	16,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	7,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.29. Pardoseli				
234	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,47 42,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	54,45	21,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	54,45	21,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
235	RpCG32A apl	Umplerea cufugs a rosturilor - заделка швов фугой (se exclude: Mortar ciment 100-T(pt.informatie), Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; se include: fuga - 0.1 kg)	m			10,72 7,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1440	54,45	7,84
	235	Fuga	kg	0,1000	25,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0004	20,00	0,01
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.30. Incalzirea				
236	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			6,53 6,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	54,45	6,53
237	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,45 5,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	54,45	5,45

1	2	3	4	5	6	7
238	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			44,99 10,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	19,00	19,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	3,20	6,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	58,00	8,70
239	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированного радиатора	buc			53,04 27,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	54,45	27,22
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	413,00	1,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	62,00	0,37
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,60	10,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	58,00	11,60
240	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с радиатора и труб	m2			68,58 54,45
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,5000	54,45	27,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	54,45	27,23
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	54,20	12,74
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	19,10	0,57
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
241	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			19,84 8,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	54,45	7,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	54,45	1,63
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	91,58	1,42
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	25,00	0,20
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	143,00	4,41
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	28,73	2,96
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	214,00	2,14
242	RpIzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2			119,15 45,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	54,45	38,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	54,45	7,08
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1500	91,58	14,16
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	25,00	0,65
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,1800	143,00	26,50
	2430116100001	Email pentru interior INOL orice culoare	kg	0,1800	143,00	26,50
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	28,73	2,96
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0150	214,00	3,19
		1.31. Santehnica				
243	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,73 51,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	54,45	51,73
244	RpSD35A k=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale)	buc			54,45 54,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	54,45	54,45
245	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 634,61 125,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	54,45	125,23
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	896,37	914,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	92,33	94,18
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	16,80	5,14
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	26,30	53,65

1	2	3	4	5	6	7
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	364,44	371,73
246	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 161,63 108,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	54,45	108,90
	29131242013701	Смеситель	buc	1,0000	874,33	874,33
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
247	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			267,55 65,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	54,45	65,34
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	112,00	112,56
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	89,20	89,65
248	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se include fittinguti - 0.4m/m	m			203,39 87,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	54,45	87,12
	248	Fitinguri d-16	m	0,4000	234,00	98,28
	25212167005401	Teava din PVC d-16	m	1,0200	16,80	17,99
249	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,80 16,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	54,45	16,34
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	32,00	32,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	69,44	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
250	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot	buc			34,08 14,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	54,45	14,15
	25231567210371	Cot d-50 pentru canalizare	buc	1,0000	19,00	19,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	69,44	0,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
		1.32. Cabinet 313a				
		1.33. Santehnica				
251	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,73 51,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	54,45	51,73
252	RpSD35A k=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale)	buc			54,45 54,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	54,45	54,45
253	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			1 634,61 125,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	54,45	125,23
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	896,37	914,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	92,33	94,18
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	16,80	5,14
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	26,30	53,65
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	364,44	371,73
254	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc			1 161,63 108,90

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	54,45	108,90
	29131242013701	Смеситель	buc	1,0000	874,33	874,33
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
255	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			267,55 65,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	54,45	65,34
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	112,00	112,56
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	89,20	89,65
		1.34. Cabinet 313b				
		1.35. San tehnica				
256	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,73 51,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	54,45	51,73
257	RpSD35A k=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale)	buc			54,45 54,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	54,45	54,45
258	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 634,61 125,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	54,45	125,23
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	896,37	914,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	92,33	94,18
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	16,80	5,14
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	26,30	53,65
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	364,44	371,73
259	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 161,63 108,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	54,45	108,90
	29131242013701	Смеситель	buc	1,0000	874,33	874,33
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
260	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			267,55 65,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	54,45	65,34
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	112,00	112,56
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	89,20	89,65
		1.36. Cabinet 313c				
		1.37. San tehnica				
261	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,73 51,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	54,45	51,73
262	RpSD35A k=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale)	buc			54,45 54,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	54,45	54,45
263	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 634,61 125,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	54,45	125,23
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	896,37	914,30

1	2	3	4	5	6	7
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	92,33	94,18
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	16,80	5,14
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	26,30	53,65
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	364,44	371,73
264	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 161,63 108,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	54,45	108,90
	29131242013701	Смеситель	buc	1,0000	874,33	874,33
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
265	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			267,55 65,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	54,45	65,34
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	112,00	112,56
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	89,20	89,65
		1.38. Cabinet 314				
		1.39. Santehnica				
266	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,73 51,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	54,45	51,73
267	RpSD35A k=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale)	buc			54,45 54,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	54,45	54,45
268	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			1 634,61 125,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	54,45	125,23
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	896,37	914,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	92,33	94,18
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	16,80	5,14
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	26,30	53,65
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	364,44	371,73
269	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 161,63 108,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	54,45	108,90
	29131242013701	Смеситель	buc	1,0000	874,33	874,33
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
270	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			267,55 65,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	54,45	65,34
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	112,00	112,56
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	89,20	89,65
		1.40. Cabinet 315a				
		1.41. Pereti				
271	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			87,48 87,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	54,45	43,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	54,45	43,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
272	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti	m2			12,52

1	2	3	4	5	6	7
						12,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	54,45	12,52
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,90
						14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,45	6,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			19,18
						7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	243022610101012	Grund Betonocontact	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
275	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			124,36
						92,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	54,45	72,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	54,45	20,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
276	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2			96,01
						66,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,45	66,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,07
						10,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
278	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2			95,00
						65,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,45	65,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,22
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53
						1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
280	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			79,01
						59,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,45	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	10,89
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53
						1,63

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
282	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			40,83 23,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	54,45	19,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	54,45	3,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	36,00	16,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	7,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
283	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			41,15 19,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	54,45	15,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,45	4,36
	283	Silicon	kg	0,0500	233,63	11,92
	25211067183921	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	9,00	9,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
284	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc			81,18 11,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,45	11,98
	284	Surub	buc	4,0000	1,00	4,00
	28112363062221	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba	buc	1,0000	65,00	65,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
285	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			375,61 89,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	54,45	89,84
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 250*500	m2	1,0200	250,00	257,50
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,00	10,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
286	Chit PVA-PVC	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoane6 Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/m)	m			262,31 28,31
	286	Finisor MP	h-om.	0,5200	54,45	28,31
	8521	Diblu	buc	2,0000	1,50	3,00
	52632	Декоративный пояс шир.20см	m	1,0500	220,00	231,00
		1.42. Tavan				
287	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe tavan	m2			12,52 12,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	54,45	12,52
288	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,90 14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,45	6,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
289	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			19,18 7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62

1	2	3	4	5	6	7
	243022610101012	Grund Betonocontact	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
290	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2			140,68 108,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	54,45	88,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	54,45	20,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
291	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2			112,94 83,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	54,45	83,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,07 10,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
293	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2			112,34 84,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	54,45	84,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
295	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			79,01 59,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,45	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	10,89
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
297	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2			40,83 23,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	54,45	19,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	54,45	3,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	36,00	16,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	7,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		1.43. Pardoseli				
298	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2			26,25 25,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	54,45	12,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	54,45	12,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
299	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,13 16,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,45	8,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			19,18 7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	243022610101012	Grund Betoncontact	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
301	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2			80,24 32,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	54,45	17,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	54,45	15,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,30	30,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
302	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,60 12,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	54,45	12,74
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
303	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (se exclude: Grund prenadex tip M, Diluant prenadex, Prenadex 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg)	m2			419,49 59,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	5,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	54,45	54,45
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	195,00	207,82
	303	Clei Lincov	kg	1,5000	81,45	124,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	26,00	26,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.44. Incalzirea				
304	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			6,53 6,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	54,45	6,53
305	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,45 5,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	54,45	5,45
306	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			44,99 10,89

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	19,00	19,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	3,20	6,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	58,00	8,70
307	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированного радиатора	buc			53,04 27,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	54,45	27,23
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	413,00	1,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	62,00	0,37
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,60	10,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	58,00	11,60
308	RpIzA14A	Indeartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб	m2			68,52 54,49
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,5000	54,45	27,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	54,45	27,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	54,20	12,63
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	19,10	0,55
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	20,00	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,76
309	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			19,86 8,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	54,45	7,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	54,45	1,63
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	91,58	1,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	25,00	0,21
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	143,00	4,43
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	28,73	2,96
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	214,00	2,14
		1.45. Santehnica				
310	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,73 51,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	54,45	51,73
311	RpSD35A k=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale)	buc			54,45 54,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	54,45	54,45
312	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 634,61 125,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	54,45	125,23
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	896,37	914,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	92,33	94,18
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	16,80	5,14
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	26,30	53,65
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	364,44	371,73
313	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 161,63 108,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	54,45	108,90
	29131242013701	Смеситель	buc	1,0000	874,33	874,33
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
314	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			267,55 65,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	54,45	65,34
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	112,00	112,56
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	89,20	89,65

1	2	3	4	5	6	7
315	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se include fittinguri - 0.4m/m	m			203,39 87,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	54,45	87,12
	315	Fitinguri d-16	m	0,4000	234,00	98,28
	25212167005401	Teava din PVC d-16	m	1,0200	16,80	17,99
316	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,80 16,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	54,45	16,34
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	32,00	32,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	69,44	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
317	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot	buc			34,08 14,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	54,45	14,15
	25231567210371	Cot d-50 pentru canalizare	buc	1,0000	19,00	19,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	69,44	0,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
		1.46. Cabinet 315b				
		1.47. Pereti				
318	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			87,48 87,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	54,45	43,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	54,45	43,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
319	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor)	buc			6,09 5,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,45	5,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,10
320	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti	m2			12,52 12,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	54,45	12,52
321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,90 14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,45	6,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
322	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			19,18 7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	243022610101012	Grund Betoncontact	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
323	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			124,37 92,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	54,45	72,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	54,45	20,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,01 66,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,45	66,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
325	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,07 10,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
326	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2			95,00 65,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,45	65,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,22
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
328	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			79,01 59,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,45	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	10,89
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
330	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			40,83 23,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	54,45	19,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	54,45	3,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	36,00	16,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	7,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
331	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			375,61 89,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	54,45	89,84
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 250*500	m2	1,0200	250,00	257,50
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,00	10,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
332	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			40,64
						19,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	54,45	15,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,45	4,36
	332	Silicon	kg	0,0500	223,63	11,41
	25211067183921	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	9,00	9,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
333	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc			81,18
						11,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,45	11,98
	28112363062221	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba	buc	1,0000	65,00	65,00
	33	Surub	buc	4,0000	1,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
334	Chit PVA-PVC	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoane Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/m)	m			262,31
						28,31
	334	Finisor MP	h-om.	0,5200	54,45	28,31
	12552	Diblu	buc	2,0000	1,50	3,00
	330	Декоративный пояс шир.20см	m	1,0500	220,00	231,00
		1.48. Tavan				
335	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe tavan	m2			12,52
						12,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	54,45	12,52
336	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,90
						14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,45	6,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			19,18
						7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	24302261010101	Grund cu quart Betoncontact	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
338	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2			140,71
						108,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	54,45	88,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	54,45	20,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
339	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2			112,94
						83,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	54,45	83,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
340	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			21,07

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
341	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarlui. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2			112,34 84,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	54,45	84,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
343	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			79,01 59,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,45	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	10,89
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
345	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2			40,83 23,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	54,45	19,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	54,45	3,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	36,00	16,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	7,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.49. Pardoseli				
346	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2			26,25 25,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	54,45	12,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	54,45	12,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
347	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,13 16,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,45	8,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			19,18 7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	243022610101012	Grund Betoncontact	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
349	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli	m2			80,23

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi				32,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	54,45	17,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	54,45	15,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,30	30,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
350	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,60
						12,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	54,45	12,74
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
351	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg)	m2			419,72
						59,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	5,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	54,45	54,45
	351	Clei Lincov	kg	1,5000	81,45	124,01
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	195,00	207,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,22
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	26,00	26,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.50. Incalzirea				
352	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			6,53
						6,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	54,45	6,53
353	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,45
						5,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	54,45	5,45
354	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			44,99
						10,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	19,00	19,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	3,20	6,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	58,00	8,70
355	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированного радиатора	buc			53,04
						27,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	54,45	27,23
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	413,00	1,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	62,00	0,37
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,60	10,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	58,00	11,60
356	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб	m2			68,52
						54,49
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,5000	54,45	27,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	54,45	27,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	54,20	12,63
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	19,10	0,55
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,76
357	RplzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			19,86
						8,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	54,45	7,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	54,45	1,63
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	91,58	1,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	25,00	0,21
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	143,00	4,43
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	28,73	2,96
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	214,00	2,14
		1.51. San tehnica				
358	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,73
						51,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	54,45	51,73
359	RpSD35A k=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale)	buc			54,45
						54,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	54,45	54,45
360	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 634,61
						125,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	54,45	125,23
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	896,37	914,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	92,33	94,18
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	16,80	5,14
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	26,30	53,65
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	364,44	371,73
361	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 161,63
						108,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	54,45	108,90
	29131242013701	Смеситель	buc	1,0000	874,33	874,33
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
362	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			267,55
						65,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	54,45	65,34
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	112,00	112,56
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	89,20	89,65
363	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se include fittinguti - 0.4m/m	m			203,39
						87,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	54,45	87,12
	363	Fitinguri d-16	m	0,4000	234,00	98,28
	25212167005401	Teava din PVC d-16	m	1,0200	16,80	17,99
364	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,81
						16,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	54,45	16,34
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	32,00	32,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	69,44	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
365	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50	buc			34,08

1	2	3	4	5	6	7
		mm - cot				14,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	54,45	14,15
	25231567210371	Cot d-50 pentru canalizare	buc	1,0000	19,00	19,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	69,44	0,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
		1.52. Cabinet 315c				
		1.53. Pereti				
366	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			87,48
						87,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	54,45	43,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	54,45	43,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
367	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor)	buc			6,09
						5,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,45	5,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,10
368	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti	m2			12,52
						12,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	54,45	12,52
369	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,90
						14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,45	6,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
370	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			19,18
						7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	243022610101012	Grund Betoncontact	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
371	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			124,37
						92,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	54,45	72,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	54,45	20,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
372	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,01
						66,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,45	66,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
373	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,07
						10,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
374	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se	m2			95,00
						65,34

1	2	3	4	5	6	7
		adauga k=5				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,45	65,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,22
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
376	CF57A κ=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			79,01 59,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,45	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	10,89
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
378	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			40,83 23,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	54,45	19,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	54,45	3,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	36,00	16,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	7,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
379	C122B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			375,61 89,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	54,45	89,84
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 250*500	m2	1,0200	250,00	257,50
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,00	10,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
380	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			41,15 19,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	54,45	15,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,45	4,36
	380	Silicon	kg	0,0500	233,63	11,92
	25211067183921	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	9,00	9,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
381	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc			81,18 11,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,45	11,98
	381	Surub	buc	4,0000	1,00	4,00
	28112363062221	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba	buc	1,0000	65,00	65,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
382	Chit PVA-PVC	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund	m			262,31 28,31

1	2	3	4	5	6	7
		prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoane6 Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/m)				
	7568342	Finisor MP	h-om.	0,5200	54,45	28,31
	382	Diblu	buc	2,0000	1,50	3,00
	85342	Декоративный пояс шир.20см	m	1,0500	220,00	231,00
		1.54. Tavan				
383	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe tavan	m2			12,52
						12,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	54,45	12,52
384	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,90
						14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,45	6,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
385	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			19,18
						7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	243022610101012	Grund Betoncontact	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
386	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2			140,72
						108,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	54,45	88,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	54,45	20,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
387	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2			112,94
						83,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	54,45	83,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
388	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,07
						10,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
389	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2			112,34
						84,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	54,45	84,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53
						1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
391	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			79,01

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm				59,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,45	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	10,89
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53
						1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
393	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2			40,83
						23,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	54,45	19,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	54,45	3,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	36,00	16,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	7,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.55. Pardoseli				
394	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2			26,25
						25,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	54,45	12,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	54,45	12,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
395	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,13
						16,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,45	8,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
396	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			19,18
						7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	243022610101012	Grund Betonocontact	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
397	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2			80,20
						32,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	54,45	17,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	54,45	15,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,30	30,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
398	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,60
						12,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	54,45	12,74
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
399	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (se	m2			419,49
						59,89

1	2	3	4	5	6	7
		excluz: Grund preadez tip M, Diluant preadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	5,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	54,45	54,45
	399	Clei Lincov	kg	1,5000	81,45	124,01
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	195,00	207,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	26,00	26,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.56. Incalzirea				
400	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			6,53
						6,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	54,45	6,53
401	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,45
						5,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	54,45	5,45
402	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			44,99
						10,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	19,00	19,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	3,20	6,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	58,00	8,70
403	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированного радиатора	buc			53,04
						27,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	54,45	27,23
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	413,00	1,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	62,00	0,37
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,60	10,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	58,00	11,60
404	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб	m2			68,52
						54,49
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,5000	54,45	27,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	54,45	27,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	54,20	12,63
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	19,10	0,55
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	20,00	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,76
405	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			19,86
						8,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	54,45	7,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	54,45	1,63
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	91,58	1,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	25,00	0,21
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	143,00	4,43
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	28,73	2,96
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	214,00	2,14
		1.57. Santehnica				
406	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,73
						51,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	54,45	51,73
407	RpSD35A k=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se excluz toate materiale)	buc			54,45
						54,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	54,45	54,45

1	2	3	4	5	6	7
408	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 634,61 125,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	54,45	125,23
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	896,37	914,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	92,33	94,18
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	16,80	5,14
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	26,30	53,65
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	364,44	371,73
409	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 161,63 108,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	54,45	108,90
	29131242013701	Смеситель	buc	1,0000	874,33	874,33
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
410	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			267,55 65,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	54,45	65,34
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	112,00	112,56
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	89,20	89,65
411	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se include fittinguti - 0.4m/m	m			203,40 87,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	54,45	87,12
	411	Fitinguri d-16	m	0,4000	234,00	98,28
	25212167005401	Teava din PVC d-16	m	1,0200	16,80	18,00
412	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,80 16,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	54,45	16,34
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	32,00	32,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	69,44	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,22
413	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot	buc			34,08 14,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	54,45	14,15
	25231567210371	Cot d-50 pentru canalizare	buc	1,0000	19,00	19,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	69,44	0,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
		1.58. Cabinet 316				
		1.59. Pereti				
414	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			87,48 87,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	54,45	43,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	54,45	43,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
415	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor)	buc			6,09 5,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,45	5,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,10
416	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,90

1	2	3	4	5	6	7
						14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,45	6,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
417	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti - очистка стен от масляной краски	m2			12,52
						12,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	54,45	12,52
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			19,18
						7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	243022610101012	Grund Betonocontact	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
419	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			124,36
						92,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	54,45	72,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	54,45	20,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
420	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,01
						66,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,45	66,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
421	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,07
						10,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
422	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2			95,01
						65,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,45	65,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53
						1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
424	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			79,01
						59,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,45	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	10,89
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
425	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza	m2			375,61
						89,84

1	2	3	4	5	6	7
		cu beneficiar)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	54,45	89,84
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 250*500	m2	1,0200	250,00	257,50
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,00	10,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
426	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			70,51 35,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	54,45	35,39
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	83,00	20,09
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	53,00	5,35
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	25,00	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	39,00	2,73
427	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			41,15 19,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	54,45	15,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,45	4,36
	427	Silicon	kg	0,0500	233,63	11,92
	25211067183921	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	9,00	9,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
428	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc			81,18 11,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,45	11,98
	428	Surub	buc	4,0000	1,00	4,00
	28112363062221	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba	buc	1,0000	65,00	65,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
429	Chit PVA-PVC	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoane Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/m)	m			262,31 28,31
	2458	Finisor MP	h-om.	0,5200	54,45	28,31
	429	Декоративный пояс шир.20см	m	1,0500	220,00	231,00
	68534	Diblu	buc	2,0000	1,50	3,00
		1.60. Tavan				
430	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe tavan	m2			12,52 12,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	54,45	12,52
431	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,90 14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,45	6,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
432	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			19,18 7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	243022610101012	Grund Betoncontact	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
433	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2			140,72 108,90

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	54,45	88,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	54,45	20,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
434	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2			112,94 83,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	54,45	83,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
435	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,07 10,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
436	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2			112,34 84,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	54,45	84,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
438	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			79,01 59,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,45	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	10,89
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
440	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2			40,84 23,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	54,45	19,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	54,45	3,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	36,00	16,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	7,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.61. Pardoseli				
441	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2			26,25 25,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	54,45	12,52

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	54,45	12,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
442	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,13 16,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,45	8,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			19,18 7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	243022610101012	Grund Betoncontact	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
444	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2			80,24 32,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	54,45	17,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	54,45	15,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,30	30,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
445	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,60 12,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	54,45	12,74
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
446	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg)	m2			419,49 59,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	5,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	54,45	54,45
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	195,00	207,82
	446	Clei Lincov	kg	1,5000	81,45	124,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	26,00	26,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.62. Incalzirea				
447	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			6,53 6,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	54,45	6,53
448	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,45 5,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	54,45	5,45
449	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			44,99 10,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	19,00	19,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	3,20	6,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	58,00	8,70
450	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -	buc			53,04

1	2	3	4	5	6	7
		монтаж ранее демонтированного радиатора				27,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	54,45	27,23
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	413,00	1,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	62,00	0,37
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,60	10,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	58,00	11,60
451	RplzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с радиатора и труб	m2			68,57 54,45
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,5000	54,45	27,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	54,45	27,23
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	54,20	12,73
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	19,10	0,58
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
452	RplzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			19,86 8,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	54,45	7,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	54,45	1,63
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	91,58	1,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	25,00	0,21
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	143,00	4,43
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	28,73	2,96
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	214,00	2,14
453	RplzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2			119,25 45,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	54,45	38,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	54,45	7,07
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1500	91,58	14,14
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	25,00	0,64
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,1800	143,00	26,54
	2430116100001	Email pentru interior INOL orice culoare	kg	0,1800	143,00	26,54
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	28,73	2,97
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0150	214,00	3,22
		1.63. San tehnica				
454	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,73 51,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	54,45	51,73
455	RpSD35A k=0.5	Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale)	buc			54,45 54,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	54,45	54,45
456	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 634,61 125,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	54,45	125,23
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	896,37	914,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	92,33	94,18
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	16,80	5,14
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	26,30	53,65
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	364,44	371,73
457	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 161,63 108,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	54,45	108,90
	29131242013701	Смеситель	buc	1,0000	874,33	874,33
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
458	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau	buc			267,55

1	2	3	4	5	6	7
		spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				65,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	54,45	65,34
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	112,00	112,56
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	89,20	89,65
459	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se include fittinguti - 0.4m/m	m			203,39 87,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	54,45	87,12
	459	Fitinguri d-16	m	0,4000	234,00	98,28
	25212167005401	Teava din PVC d-16	m	1,0200	16,80	17,99
460	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,81 16,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	54,45	16,34
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	32,00	32,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	69,44	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
461	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot	buc			34,08 14,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	54,45	14,15
	25231567210371	Cot d-50 pentru canalizare	buc	1,0000	19,00	19,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	69,44	0,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
		1.64. Registratura				
		1.65. Pereti				
462	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie - расширение проема	m3			213,12 209,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	54,45	24,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	54,45	184,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,65
463	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn - дномонтаж деревянной дверной коробки	m2			22,87 22,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	54,45	11,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	54,45	11,43
464	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti - очистка стен от масляной краски	m2			12,52 12,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	54,45	12,52
465	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,90 14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,45	6,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			19,18 7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	243022610101012	Grund Betoncontact	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
467	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2			124,37 92,56

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, cu suprafete plane				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	54,45	72,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	54,45	20,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
468	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,01 66,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,45	66,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
469	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,07 10,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
470	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2			95,01 65,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,45	65,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
472	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			79,01 59,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,45	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	10,89
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
473	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			70,51 35,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	54,45	35,39
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	83,00	20,09
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	53,00	5,35
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	25,00	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	39,00	2,73
474	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			41,15 19,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	54,45	15,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,45	4,36
	474	Silicon	kg	0,0500	233,63	11,92
	25211067183921	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	9,00	9,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.66. Glafuri				

1	2	3	4	5	6	7
475	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti	m2			12,54 12,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	54,45	12,54
476	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			19,14 7,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,60
	243022610101012	Grund Betoncontact	kg	0,4150	27,00	11,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
477	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2			96,06 66,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,45	66,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
478	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,08 10,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,00
479	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2			94,95 65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,45	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,21
480	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,54 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
481	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			78,97 59,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,45	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	10,89
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,06
482	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - окраска МАТОВОЙ масляной краской (se exclude: Chit de cutit C 891-1, Ipsos pentru constructii tip A) culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			67,60 35,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	54,45	35,43
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	83,00	20,03
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1010	53,00	5,38
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	25,00	2,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,76
483	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			41,14 19,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	54,45	15,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,45	4,36
	483	Silicon	kg	0,0500	233,63	11,90

1	2	3	4	5	6	7
	25211067183921	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	9,00	9,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.67. Tavan				
484	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe tavan	m2			12,52
						12,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	54,45	12,52
485	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,90
						14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,45	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
486	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			19,18
						7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	243022610101012	Grund Betoncontact	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
487	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2			140,69
						108,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	54,45	88,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	54,45	20,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
488	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2			112,94
						83,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	54,45	83,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
489	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,07
						10,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
490	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2			112,34
						84,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	54,45	84,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53
						1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
492	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			79,01
						59,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,45	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	10,89

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
494	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2			40,83 23,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	54,45	19,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	54,45	3,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	36,00	16,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	7,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.68. Usi				
495	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel - витраж. включая дверь и окошко (se exclude: Electrozi pentru sudura, Energie electrica, ciment, nisip, Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80, Ulei pentru accesorii metalice, Apa pentru mortare si betoane, Automacara; se include: Spuma de poliuretan - 0.5 kg/m2	m2			2 776,98 117,08
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,1000	54,45	59,90
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2500	54,45	13,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	54,45	35,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	25231467201001	Vitrine gata confectionate	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	7,00	1,40
	495	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	117,00	58,50
		1.69. Pardoseli				
496	RpCI42A apl	Desfacerea plintelor din lemn	m			7,82 7,62
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,45	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,45	2,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
497	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2			26,25 25,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	54,45	12,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	54,45	12,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
498	RpCK42A K=2	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - демонтаж стяжки толщ. 6см, K=2	m2			36,27 32,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,45	16,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	16,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	1,60
499	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,13 16,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,45	8,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
500	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			19,18

1	2	3	4	5	6	7
						7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	243022610101012	Grund Betoncontact	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
501	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2			80,21 32,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	54,45	17,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	54,45	15,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,30	30,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
502	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,60 12,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	54,45	12,74
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
503	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg)	m2			419,49 59,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	5,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	54,45	54,45
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	195,00	207,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	503	Clei Lincov	kg	1,5000	81,45	124,01
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	26,00	26,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
504	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) (se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78) - плитус для мозаичного пола	m			93,98 27,23
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	54,45	21,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	5,45
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		1.70. Incalzirea				
505	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			6,53 6,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	54,45	6,53
506	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,45 5,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	54,45	5,45
507	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			44,99 10,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	19,00	19,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	3,20	6,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	58,00	8,70

1	2	3	4	5	6	7
508	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированного радиатора	buc			53,04 27,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	54,45	27,22
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	413,00	1,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	62,00	0,37
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,60	10,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	58,00	11,60
509	RplzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб	m2			68,52 54,43
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,5000	54,45	27,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	54,45	27,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	54,20	12,72
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	19,10	0,59
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	20,00	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,74
510	RplzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			19,82 8,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	54,45	7,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	54,45	1,63
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	91,58	1,41
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	25,00	0,21
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	143,00	4,42
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	28,73	2,96
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	214,00	2,12
		1.71. WC				
		1.72. Pereti				
511	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor)	buc			6,09 5,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,45	5,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,10
512	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			87,48 87,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	54,45	43,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	54,45	43,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
513	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti	m2			12,52 12,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	54,45	12,52
514	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,90 14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,45	6,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
515	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			19,18 7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	243022610101012	Grund Betonocontact	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
516	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			124,36 92,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	54,45	72,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	54,45	20,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
517	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,01
						66,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,45	66,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
518	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,07
						10,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
519	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2			95,01
						65,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,45	65,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53
						1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
521	CF57A κ=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			79,01
						59,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,45	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	10,89
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53
						1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
523	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			375,65
						89,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	54,45	89,84
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 250*500	m2	1,0200	250,00	257,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,00	10,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
524	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc			81,18
						11,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	54,45	11,98
	524	Surub	buc	4,0000	1,00	4,00
	28112363062221	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba	buc	1,0000	65,00	65,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		1.73. Tavan				
525	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe tavan	m2			12,52
						12,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	54,45	12,52
526	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,90
						14,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,45	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
527	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			19,18
						7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	243022610101012	Grund Betoncontact	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
528	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2			140,67
						108,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	54,45	88,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	54,45	20,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
529	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2			112,93
						83,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	54,45	83,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
530	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,06
						10,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
531	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2			112,33
						84,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	54,45	84,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
532	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53
						1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
533	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			79,02
						59,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,45	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	10,89
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53
						1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
535	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2			40,83
						23,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	54,45	19,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	54,45	3,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	36,00	16,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	7,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.74. Pardoseli				
536	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,46
						42,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	54,45	21,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	54,45	21,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
537	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,12
						16,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	54,45	8,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
538	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			19,18
						7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	243022610101012	Grund Betonocontact	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
539	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,30
						45,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	54,45	30,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	54,45	15,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,30	30,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
540	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 500*500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			356,86
						59,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	54,45	59,90
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 250*500	m2	1,0300	250,00	260,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	22,00	9,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,00	0,76
		1.75. Santehnica				
541	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,73
						51,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	54,45	51,73
542	RpSD35A	Demontarea bateriei amestecatoare stativa	buc			54,45

1	2	3	4	5	6	7
	k=0.5	pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale)				54,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	54,45	54,45
543	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			59,90
						59,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	54,45	59,90
544	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 634,61
						125,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	54,45	125,23
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	896,37	914,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	92,33	94,18
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	16,80	5,14
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	26,30	53,65
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	364,44	371,73
545	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 161,63
						108,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	54,45	108,90
	29131242013701	Смеситель	buc	1,0000	874,33	874,33
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
546	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			119,07
						19,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	54,45	19,60
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	98,00	99,47
547	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (se exclude: rezervoe de apa, Tragator pt. closet, Tragator pt. closet, Rama cu capac pt. closet; se include: teava gofra - 1.0 buc/buc	buc			2 994,21
						304,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	54,45	304,92
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior si rezervor de apa	buc	1,0000	2 054,00	2 156,70
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	86,20	90,51
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	98,00	102,90
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	74,65	78,38
	25212167202101	Teava gofra	m	1,0000	93,60	98,28
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,60	86,73
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	72,18	75,79
548	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			98,16
						20,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	54,45	20,70
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d-100	m	1,0300	74,00	76,22
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	69,44	0,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	19,00	0,26
549	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - cot	buc			53,52
						18,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	54,45	18,51
	25231567210372	Cot d-100 pentru canalizare	buc	1,0000	32,30	32,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	69,44	2,43
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	19,00	0,28
550	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - teu 110*50	buc			90,12
						18,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	54,45	18,51
	25231567210373	Teu d-100 pentru canalizare 110*50	buc	1,0000	68,90	68,90

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	69,44	2,43
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	19,00	0,28
551	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,80 16,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	54,45	16,34
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	32,00	32,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	69,44	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
552	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot	buc			34,08 14,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	54,45	14,16
	25231567210371	Cot d-50 pentru canalizare	buc	1,0000	19,00	19,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	69,44	0,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
		1.76. Coridor				
		1.77. Pereti				
553	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe pereti - очистка стен от масляной краски	m2			12,52 12,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	54,45	12,52
554	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,90 14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	54,45	6,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
555	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			19,18 7,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	54,45	7,62
	243022610101012	Grund Betonocontact	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
556	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			124,36 92,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	54,45	72,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	54,45	20,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
557	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,01 66,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,45	66,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
558	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,07 10,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
559	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in	m2			95,00 65,34

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	54,45	65,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,22
560	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,53 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,45	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
561	CF57A κ=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			79,01 59,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	54,45	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	10,89
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
562	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			70,51 35,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	54,45	35,39
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	83,00	20,09
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	53,00	5,35
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	25,00	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	39,00	2,73
563	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			41,15 19,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	54,45	15,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,45	4,36
	563	Silicon	kg	0,0500	233,63	11,92
	25211067183921	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	9,00	9,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
564	Chit PVA-PVC	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoane6 Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/m)	m			262,31 28,31
	12547683	Finisor MP	h-om.		54,45	28,31
	56874	Diblu	buc	2,0000	1,50	3,00
	564	Декоративный пояс шир.20см	m	1,0500	220,00	231,00
		1.78. Tavan				
565	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			310,22 119,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,45	8,17
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	54,45	111,62
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	175,00	183,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		1.79. Pardoseli				
566	RpC142A apl	Desfacerea plintelor din lemn	m			7,82 7,62
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,45	4,90

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,45	2,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
567	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) (se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78) - плитус для мозаичного пола	m			93,98 27,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	54,45	21,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	5,45
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		1.80. Usi				
568	CK21A k=0.6	Demontarea usilor din aluminiu (in resurse: numai manopera)	m2			31,04 31,04
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	54,45	27,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,45	3,26
569	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - электрические и телефонные щитки 4 шт	m2			3 651,59 44,11
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	54,45	39,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,45	4,36
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare - dulapuri electrice si TS	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	233,63	40,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.81. Incalzirea				
570	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			6,53 6,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	54,45	6,53
571	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,45 5,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	54,45	5,45
572	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			44,99 10,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	54,45	10,89
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	19,00	19,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	3,20	6,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	58,00	8,70
573	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированного радиатора	buc			1 465,04 27,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	54,45	27,23
	28221157000001	Радиатор стальной 22 РКР 500x1000мм	buc	1,0000	1 412,00	1 412,00
	1714227322940	Cinera fuioar	kg	0,0030	413,00	1,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	62,00	0,37
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,60	10,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	58,00	11,60

1	2	3	4	5	6	7
574	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с радиатора и труб	m2			68,57 54,45
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,5000	54,45	27,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	54,45	27,23
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	54,20	12,73
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	19,10	0,57
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
575	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			19,87 8,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	54,45	7,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	54,45	1,63
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	91,58	1,42
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	25,00	0,21
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	143,00	4,43
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	28,73	2,96
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	214,00	2,14
576	RpIzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2			119,25 45,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	54,45	38,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	54,45	7,07
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1500	91,58	14,14
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	25,00	0,64
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,1800	143,00	26,54
	2430116100001	Email pentru interior INOL orice culoare	kg	0,1800	143,00	26,54
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	28,73	2,97
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0150	214,00	3,22
		1.82. Usi				
577	RpCO40F	Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor existente	buc			70,02 56,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7900	54,45	43,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	54,45	13,61
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060	26,00	0,16
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,1000	7,00	0,70
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1000	56,00	5,60
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,0600	39,00	2,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
578	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin - окраска дверных полотен, наличников и коробки	m2			79,70 41,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	54,45	41,93
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2500	83,00	20,75
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0900	53,00	4,77
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	25,00	0,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	39,00	7,80
579	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - установка замка	buc			462,12 136,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,45	4,36
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	54,45	131,77
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	320,00	320,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Cabinet 311				
580	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente	100 buc			6 316,17

1	2	3	4	5	6	7
		montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)				6 316,17
	1	Muncitor	h-om	116,0000	54,45	6 316,17
581		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			400,00
						0,00
	581	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	400,00	400,00
582		Lampa LED 2*36	buc			90,00
						0,00
	582	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	90,00	90,00
583	08-03-591-5	Intreuptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 786,00
						1 786,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	54,45	1 786,00
584		Intreuptor alb 2 kl	buc			46,00
						0,00
	584	Intreuptor alb 2 kl	buc	1,0000	46,00	46,00
585		Rama 1 loc	buc			10,00
						0,00
	585	Rama 1 loc	buc	1,0000	10,00	10,00
586		Podrozetnic	buc			8,00
						0,00
	586	Podrozetnic	buc	1,0000	8,00	8,00
587	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) - 4 блока по 2 розетки	100 buc			2 074,50
						2 074,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,45	2 074,50
588		Priza alba	buc			45,00
						0,00
	588	Priza alba	buc	1,0000	45,00	45,00
589		Rama 2 locuri	buc			21,00
						0,00
	589	Rama 2 locuri	buc	1,0000	21,00	21,00
590		Podrozetnic	buc			8,00
						0,00
	590	Podrozetnic	buc	1,0000	8,00	8,00
		2.2. Cabinet 311 (coridor)				
591	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc			6 316,00
						6 316,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	54,45	6 316,00
592		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			400,00
						0,00
	592	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	400,00	400,00
593		Lampa LED 2*36	buc			90,00
						0,00
	593	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	90,00	90,00
594	08-03-591-2	Intreuptor cu o clapa, tip ingropat, la	100 buc			1 753,00

1	2	3	4	5	6	7
		instalatie inchisa (in resurse numai manopera)				1 753,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	54,45	1 753,00
595		Înterupator alb 1 kl	buc			39,00
	595	Înterupator alb 1 kl	buc	1,0000	39,00	39,00
596		Rama 1 loc	buc			10,00
	596	Rama 1 loc	buc	1,0000	10,00	10,00
597		Podrozetnic	buc			8,00
	597	Podrozetnic	buc	1,0000	8,00	8,00
		2.3. Cabinet 311a				
598	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Γ-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc			6 316,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	54,45	6 316,00
599		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			400,00
	599	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	400,00	400,00
600		Lampa LED 2*36	buc			90,00
	600	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	90,00	90,00
601	08-03-591-5	Înteruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 786,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	54,45	1 786,00
602		Înterupator alb 2 kl	buc			46,00
	602	Înterupator alb 2 kl	buc	1,0000	46,00	46,00
603		Rama 1 loc	buc			10,00
	603	Rama 1 loc	buc	1,0000	10,00	10,00
604		Podrozetnic	buc			8,00
	604	Podrozetnic	buc	1,0000	8,00	8,00
605	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			2 074,67
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,45	2 074,67
606		Priza alba	buc			45,00
	606	Priza alba	buc	1,0000	45,00	45,00
607		Rama 1 loc	buc			10,00
	607	Rama 1 loc	buc	1,0000	10,00	10,00
608		Rama 2 locuri	buc			21,00
	608	Rama 2 locuri	buc	1,0000	21,00	21,00
609		Podrozetnic	buc			8,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	609	Podrozetnic	buc	1,0000	8,00	8,00
		2.4. Cabinet 311b				
610	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Γ-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc			6 316,00 6 316,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	54,45	6 316,00
611		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			400,00 0,00
	611	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	400,00	400,00
612		Lampa LED 2*36	buc			90,00 0,00
	612	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	90,00	90,00
613	08-03-591-5	Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 786,00 1 786,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	54,45	1 786,00
614		Intrerupator alb 2 kl	buc			46,00 0,00
	614	Intrerupator alb 2 kl	buc	1,0000	46,00	46,00
615		Rama 1 loc	buc			10,00 0,00
	615	Rama 1 loc	buc	1,0000	10,00	10,00
616		Podrozetnic	buc			8,00 0,00
	616	Podrozetnic	buc	1,0000	8,00	8,00
617	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			2 074,57 2 074,57
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,45	2 074,57
618		Priza alba	buc			45,00 0,00
	618	Priza alba	buc	1,0000	45,00	45,00
619		Rama 2 locuri	buc			21,00 0,00
	619	Rama 2 locuri	buc	1,0000	21,00	21,00
620		Rama 1 loc	buc			10,00 0,00
	620	Rama 1 loc	buc	1,0000	10,00	10,00
621		Podrozetnic	buc			8,00 0,00
	621	Podrozetnic	buc	1,0000	8,00	8,00
		2.5. Cabinet 312				
622	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Γ-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc			6 316,33 6 316,33
	1	Muncitor	h-om	116,0000	54,45	6 316,33

1	2	3	4	5	6	7
623		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			400,00 0,00
	623	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	400,00	400,00
624		Lampa LED 2*36	buc			90,00 0,00
	624	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	90,00	90,00
625	08-03-591-5	Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 786,00 1 786,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	54,45	1 786,00
626		Interrupator alb 2 kl	buc			46,00 0,00
	626	Interrupator alb 2 kl	buc	1,0000	46,00	46,00
627		Podrozetnic	buc			8,00 0,00
	627	Podrozetnic	buc	1,0000	8,00	8,00
628		Rama 1 loc	buc			10,00 0,00
	628	Rama 1 loc	buc	1,0000	10,00	10,00
629	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			2 074,67 2 074,67
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,45	2 074,67
630		Priza alba	buc			45,00 0,00
	630	Priza alba	buc	1,0000	45,00	45,00
631		Podrozetnic	buc			8,00 0,00
	631	Podrozetnic	buc	1,0000	8,00	8,00
632		Rama 1 loc	buc			10,00 0,00
	632	Rama 1 loc	buc	1,0000	10,00	10,00
		2.6. Cabinet 315a				
633	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Γ-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc			6 316,00 6 316,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	54,45	6 316,00
634		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			400,00 0,00
	634	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	400,00	400,00
635		Lampa LED 2*36	buc			90,00 0,00
	635	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	90,00	90,00
636	08-03-591-5	Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 786,00 1 786,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	54,45	1 786,00
637		Interrupator alb 2 kl	buc			46,00 0,00
	637	Interrupator alb 2 kl	buc	1,0000	46,00	46,00
638		Podrozetnic	buc			8,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	638	Podrozetnic	buc	1,0000	8,00	8,00
639		Rama 1 loc	buc			10,00
						0,00
	639	Rama 1 loc	buc	1,0000	10,00	10,00
640	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			2 074,60
						2 074,60
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,45	2 074,60
641		Priza alba	buc			45,00
						0,00
	641	Priza alba	buc	1,0000	45,00	45,00
642		Podrozetnic	buc			8,00
						0,00
	642	Podrozetnic	buc	1,0000	8,00	8,00
643		Rama 2 locuri	buc			21,00
						0,00
	643	Rama 2 locuri	buc	1,0000	21,00	21,00
644		Rama 1 loc	buc			10,00
						0,00
	644	Rama 1 loc	buc	1,0000	10,00	10,00
		2.7. Cabinet 315b				
645	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Γ-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc			6 316,00
						6 316,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	54,45	6 316,00
646		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			400,00
						0,00
	646	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	400,00	400,00
647		Lampa LED 2*36	buc			90,00
						0,00
	647	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	90,00	90,00
648	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 786,00
						1 786,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	54,45	1 786,00
649		Intrerupator alb 2 kl	buc			46,00
						0,00
	649	Intrerupator alb 2 kl	buc	1,0000	46,00	46,00
650		Podrozetnic	buc			8,00
						0,00
	650	Podrozetnic	buc	1,0000	8,00	8,00
651		Rama 1 loc	buc			10,00
						0,00
	651	Rama 1 loc	buc	1,0000	10,00	10,00
652	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			2 074,50
						2 074,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,45	2 074,50
653		Priza alba	buc			45,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	653	Priza alba	buc	1,0000	45,00	45,00
654		Podrozetnic	buc			8,00
						0,00
	654	Podrozetnic	buc	1,0000	8,00	8,00
655		Rama 2 locuri	buc			21,00
						0,00
	655	Rama 2 locuri	buc	1,0000	21,00	21,00
656		Rama 1 loc	buc			10,00
						0,00
	656	Rama 1 loc	buc	1,0000	10,00	10,00
		2.8. Cabinet 315c				
657	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Γ-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc			6 316,00
						6 316,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	54,45	6 316,00
658		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			400,00
						0,00
	658	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	400,00	400,00
659		Lampa LED 2*36	buc			90,00
						0,00
	659	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	90,00	90,00
660	08-03-591-5	Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 786,00
						1 786,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	54,45	1 786,00
661		Interrupator alb 2 kl	buc			46,00
						0,00
	661	Interrupator alb 2 kl	buc	1,0000	46,00	46,00
662		Podrozetnic	buc			8,00
						0,00
	662	Podrozetnic	buc	1,0000	8,00	8,00
663		Rama 1 loc	buc			10,00
						0,00
	663	Rama 1 loc	buc	1,0000	10,00	10,00
664	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			2 074,67
						2 074,67
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,45	2 074,67
665		Priza alba	buc			45,00
						0,00
	665	Priza alba	buc	1,0000	45,00	45,00
666		Podrozetnic	buc			8,00
						0,00
	666	Podrozetnic	buc	1,0000	8,00	8,00
667		Rama 1 loc	buc			10,00
						0,00
	667	Rama 1 loc	buc	1,0000	10,00	10,00
668		Rama 2 locuri	buc			21,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	668	Rama 2 locuri	buc	1,0000	21,00	21,00
		2.9. Cabinet 316				
669	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Γ-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc			6 316,00 6 316,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	54,45	6 316,00
670		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			400,00 0,00
	670	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	400,00	400,00
671		Lampa LED 2*36	buc			90,00 0,00
	671	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	90,00	90,00
672	08-03-591-5	Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 786,00 1 786,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	54,45	1 786,00
673		Interrupator alb 2 kl	buc			46,00 0,00
	673	Interrupator alb 2 kl	buc	1,0000	46,00	46,00
674		Podrozetnic	buc			8,00 0,00
	674	Podrozetnic	buc	1,0000	8,00	8,00
675		Rama 1 loc	buc			10,00 0,00
	675	Rama 1 loc	buc	1,0000	10,00	10,00
676	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			2 074,50 2 074,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,45	2 074,50
677		Priza alba	buc			45,00 0,00
	677	Priza alba	buc	1,0000	45,00	45,00
678		Podrozetnic	buc			8,00 0,00
	678	Podrozetnic	buc	1,0000	8,00	8,00
679		Rama 2 locuri	buc			21,00 0,00
	679	Rama 2 locuri	buc	1,0000	21,00	21,00
		2.10. Registratura				
680	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Γ-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc			6 316,20 6 316,20
	1	Muncitor	h-om	116,0000	54,45	6 316,20
681		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			400,00 0,00
	681	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	400,00	400,00
682		Lampa LED 2*36	buc			90,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	682	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	90,00	90,00
683	08-03-591-2	Înteruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalatie închisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 753,00
						1 753,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	54,45	1 753,00
684		Înteruptor alb 1 kl	buc			39,00
						0,00
	684	Înteruptor alb 1 kl	buc	1,0000	39,00	39,00
685		Podrozetnic	buc			8,00
						0,00
	685	Podrozetnic	buc	1,0000	8,00	8,00
686		Rama 1 loc	buc			10,00
						0,00
	686	Rama 1 loc	buc	1,0000	10,00	10,00
687	08-03-591-5	Înteruptor cu două clapă, tip neîngropat, la instalatie închisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 786,00
						1 786,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	54,45	1 786,00
688		Înteruptor alb 2 kl	buc			46,00
						0,00
	688	Înteruptor alb 2 kl	buc	1,0000	46,00	46,00
689		Podrozetnic	buc			8,00
						0,00
	689	Podrozetnic	buc	1,0000	8,00	8,00
690		Rama 1 loc	buc			10,00
						0,00
	690	Rama 1 loc	buc	1,0000	10,00	10,00
691	08-03-591-9	Priza de fisă tip neîngropat, la instalatie închisa (in resurse numai manopera)	100 buc			2 074,60
						2 074,60
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,45	2 074,60
692		Priza albă	buc			45,40
						0,00
	692	Priza albă	buc	1,0000	45,40	45,40
693		Podrozetnic	buc			8,00
						0,00
	693	Podrozetnic	buc	1,0000	8,00	8,00
694		Rama	buc			21,00
						0,00
	694	Rama 2 locuri	buc	1,0000	21,00	21,00
		2.11. WC				
695	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "T-3", Teava de policlorvinilă, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc			6 316,00
						6 316,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	54,45	6 316,00
696		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			400,00
						0,00
	696	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	400,00	400,00
697		Lampa LED 2*36	buc			90,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	697	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	90,00	90,00
698	08-03-591-5	Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 786,00
						1 786,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	54,45	1 786,00
699		Interrupator alb 2 kl	buc			46,00
						0,00
	699	Interrupator alb 2 kl	buc	1,0000	46,00	46,00
700		Podrozetnic	buc			8,00
						0,00
	700	Podrozetnic	buc	1,0000	8,00	8,00
701		Rama 1 loc	buc			10,00
						0,00
	701	Rama 1 loc	buc	1,0000	10,00	10,00
702	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			2 074,50
						2 074,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,45	2 074,50
703		Priza alba	buc			45,00
						0,00
	703	Priza alba	buc	1,0000	45,00	45,00
704		Podrozetnic	buc			8,00
						0,00
	704	Podrozetnic	buc	1,0000	8,00	8,00
705		Rama 1 loc	buc			10,00
						0,00
	705	Rama 1 loc	buc	1,0000	10,00	10,00
		2.12. Coridor				
706	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se exclude: Lianti de ipsos "Γ-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc			9 202,00
						9 202,00
	1	Muncitor	h-om	169,0000	54,45	9 202,00
707		Corp de iluminat 60*60 LED	buc			700,00
						0,00
	707	Corp de iluminat 60*60 LED	buc	1,0000	700,00	700,00
708	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele (se exclude: Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm, Dibluri de distantare, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Dispozitiv de stringere - ramificare, Priza de tavan)	100 buc			5 803,00
						5 086,00
	1	Muncitor	h-om	93,4000	54,45	5 086,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	257,00	77,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
709		Corp de iluminat EXIT pentru lampi incandescente de perete cu lampa	buc			300,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	709	Corp de iluminat EXIT pentru lampi incandescente de perete cu lampa	buc	1,0000	300,00	300,00
710	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 786,00 1 786,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	54,45	1 786,00
711		Intrerupator alb 2 kl	buc			46,00 0,00
	711	Intrerupator alb 2 kl	buc	1,0000	46,00	46,00
712		Podrozetnic	buc			8,00 0,00
	712	Podrozetnic	buc	1,0000	8,00	8,00
713		Rama 1 loc	buc			10,00 0,00
	713	Rama 1 loc	buc	1,0000	10,00	10,00
714	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			2 075,00 2 075,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	54,45	2 075,00
715		Priza alba	buc			45,00 0,00
	715	Priza alba	buc	1,0000	45,00	45,00
716		Podrozetnic	buc			8,00 0,00
	716	Podrozetnic	buc	1,0000	8,00	8,00
717		Rama 1 loc	buc			10,00 0,00
	717	Rama 1 loc	buc	1,0000	10,00	10,00