

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1714116916538 din 26 aprilie 2024
Obiectul achiziției: Servicii de închiriere a echipamentului tehnic profesional necesar pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor cultural - artistice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lotul 3.						
Servicii de închiriere a echipamentului tehnic pentru proiecția artistică a evenimentelor culturale, organizate și desfășurate de către "Ministerul Culturii".						
1.1 Proiecție artistică a spectacolelor	MG7Spro series	China	Yes Led	<i>Utilajul necesar pentru proiecție și grafica video.</i> Panou LED cu posibilitatea de montare în formă de curbă $\geq 140 \text{ m}^2$. Rezoluție $\geq 5.9 \text{ mm}$.	Panou LED cu posibilitatea de montare în formă de curbă 15grade interior, 15grade exterior 128 m2. Rezoluție 5.9, luminozitate 6000cdm mm. marime cabinet 500mm x500m pixel densitate per cabinet 84 x 84	
	MG7Spro series	China	Yes Led		Panou LED cu posibilitatea de montare în formă de curbă 15grade interior, 15grade exterior 100 m2.	

				Rezoluție 4.8, luminozitate 3500cdm mm. marime cabinet 500mm x500m pixel densitate per cabinet 104 x 104,	
MG7Spro series	China	Yes Led	Panou LED ≥ 100 m ² . Rezoluție ≥ 2 mm.	Panou LED cu posibilitatea de montare în formă de curbă 15grade interior, 15grade exterior 40 m2. Rezoluție 3.9, luminozitate 3500cdm mm. marime cabinet 500mm x500m pixel densitate per cabinet 128 x 128,	
MG7Spro series	China	Yes Led		Panou LED cu posibilitatea de montare în formă de curbă 15grade interior, 15grade exterior 60 m2. Rezoluție 2.6, luminozitate 2200cdm mm. marime cabinet 500mm x 500m pixel densitate per cabinet 178 x 178	
Smart series P6	China	ESDLumen		Panou LED 24 m2. Rezoluție 6, luminozitate 3000cdm mm. marime cabinet 587mm x587m pixel densitate per cabinet 98 x 98	
CS series P18.75courtain	China	ESDLumen		Panou LED 78 m2. Rezoluție 18.75, luminozitate 6000 cdm mm. marime cabinet 600mm x600m pixel densitate per cabinet 32 x 32	
MG7Spro series	China	Yes Led		Panou LED cu posibilitatea de montare în formă de curbă 15grade interior, 15grade exterior 120 m2. Rezoluție 3.9, luminozitate 3500cdm mm. marime cabinet 500mm	

				x500m pixel densitate per cabinet 128 x 128,	
Rock series P8	China	ESDLumen	Panou LED podea ≥ 40 m ² . Rezoluție ≤ 8 mm.	Panou LED podea 50 m2. Rezoluție 8, luminozitate 6000cdm mm. marime cabinet 640mm x640m pixel densitate per cabinet 80 x 80	
Vers 7	Olanda	Resolume Arena	Media server cu patru ieșiri Full HD, 4 video întâri.	Media server – 2 unitati cu patru ieșiri Full HD, 4 video întâri.	
Atem Television Studio Pro 4K	SUA	BlackMagic	Video Mixer Full Hd ≥ 8 intrări.	Video Mixer 4K 8 intrări.	
Canon 6R	Japonia	Canon	Camera Full HD ≥ 3 unit.	Camera 4K 4 unit.	
A7III 4K	Japonia	Sony		Camera 4K 3 unit.	
EX1	Japonia	Sony		Camera fulHD 3 unit.	
PD-32SH	Germania	Briteq	Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal.	Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal. setul necesar pentru cablarea, conectarea echipamentului de sonorizare	
			Operator/ regie video/	Operator/ regie video/ cu experienta peste 5 ani	
			personal montare - demontare/ personal pentru deservire in timpul evenimentului – personal calificat cu experiență în domeniu.	personal montare - demontare/ personal pentru deservire in timpul evenimentului – personal calificat cu experiență în domeniu peste 5 ani. – 5 pers.	
Allround	Germania	Layher	Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor: Schele din metal tip allround scaffold.	Schele din metal tip allround scaffold. Cantitatea necesara pentru constructive de diverse dimensiuni, pentru suspendarea ecranelor led si a luminilor, la fel si a decoratiilor.	
H30v	Olanda	Prolyte	Grile din aluminiu din 4 tube pentru	Grile din aluminiu din 4 tube lung 2m 20 unitati., 4m – 20 unitati, 1m – 16 unitati	

Q390D	Polonia	Alustage	lumini și ecrane suspendate ≥ 100 m.l.	Grile din aluminiu din 4 tube lung 3m 10 unitati., 4m – 20 unitati, 1m – 10 unitati	
M290 Trio circle	Cehia	Milos	Grile din aluminiu din 4 tube în formă de cerc diametrul $\geq 1,5$ m.	Grile din aluminiu din 3 tube în formă de cerc diametrul 1,5 m. – 1 unitate	
AL34C	Polonia	Alustage		Grile din aluminiu din 4 tube în formă de cerc diametrul 3 m. – 2 unitati	
H30v	Olanda	Prolyte		Grile din aluminiu din 4 tube în formă de cerc diametrul 6 m. – 1 unitate	
H30V-C001 2-Way Corner 45°	Olanda	Prolyte		Grile din aluminiu din 4 tube în formă unghiulară 45 grade. – 12 unitati	
H30V-C002 2-Way Corner 60°	Olanda	Prolyte	Grile din aluminiu din 4 tube în formă unghiulară ≥ 45 grade.	Grile din aluminiu din 4 tube în formă unghiulară 60 grade. – 12 unitati	
H30V-C003 2-Way Corner 90°	Olanda	Prolyte		Grile din aluminiu din 4 tube în formă unghiulară 90 grade. 24 unitati	
D8 1000 kg	Germania	ChainMaster		Troliu electric clasa de siguranță – D8, D8 Plus, capacitatea de ridicare minim 500kg. cu un lanț lung = 24m ≥ 22 unit.	Troliu electric clasa de siguranță – D8, cu capacitatea de ridicare de minim 1000 kg cu un lanț lung 24 m - 24 unitati. Viteza de ridicare/coborire 4 m/min
PLE12	Olanda	Prolyft	Troliu electric clasa de siguranță – D8, cu capacitatea de ridicare de minim 2000 kg cu un lanț lung 24 m - 4		

				unitati. Viteza de ridicare/coborire 2 m/min	
PLE08	Olanda	Prolyft		Troliu electric clasa de siguranță – D8, cu capacitatea de ridicare de minim 500 kg cu un lanț lung 24 m - 9 unitati. Viteza de ridicare/coborire 4 m/min	
D8 500kg	Germania	ChainMaster		Troliu electric clasa de siguranță – D8, cu capacitatea de ridicare de minim 500 kg cu un lanț lung 24 m - 6 unitati. Viteza de ridicare/coborire 4 m/min	
			Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m > 32 unit.	Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m – 60 unitati.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sergheev Dmitrii În calitate de: director

Ofertantul: Concert Bis SRL Adresa: soseaua Hincesti 59/1