

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1601025504303

Utilaj conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2020

COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1						
42900 000-5	Mașina de tocat carne IET nr.35	TT-12E	China	GuangDong	<p>Masina de tocat carne <i>echivalent</i> model TT-12E, productivitatea minima 120 kg/ora, gabaritele aproximativ 400/535X190/415x410/490H, puterea 0,88-0,75,1,05/220-380 kw/w, include 2 cutite cu dublu tais, 2 site cu gauri de diametre diferite, include 1 cutit precutter.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistrarea contractului.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Productivitatea 150kg/h - Corp total din inox - Putere 220 V / 0,75 kw - Dim. 495*255*485H - Cutit de rezerva inclus - Garantie 2 ani <p>ATENȚIE !!! Institutia e obligata sa asigure caile de acces, a intrărilor, usilor, cu dimensiunile corespunzătoare, care permit introducerea utilajelor cu gabaritele prestabilite în încăperi, fără necesitatea dezasamblării acestora.</p>	Termen de livrare 20 zile după înregistrarea contractului

	Lotul 2						
42900 000-5	Mașina de tocat carne de masă IET 122	TT-12	China	Guan gDon g	<p>Masina de tocat carne de masă echivalent МИМ-300М. productivitatea minima 300 kg/ora, gabaritele aproximativ 560X520x420H, puterea 1,44/220-380 kw/w, include 2 cutite cu dublu tais, 2 site cu gauri de diametre diferite, include 1 cutit pre-cutter.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistrarea contractului.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Productivitatea 150kg/h - Corp total din inox - Putere 220 V / 0,75 kw - Dim. 495*255*485H - Cutit de rezerva inclus - Garantie 2 ani <p>ATENȚIE !!! Institutia e obligata sa asigure caile de acces, a intrărilor, usilor cu dimensiunile corespunzătoare, care permit introducerea utilajelor cu gabaritele prestabilite în încăperi, fără necesitatea dezamblării acestora.</p>	Termen de livrare 20 zile dupa inregistrarea contractului
	Lotul 3						
42900 000-5	Masina de tocat carne electrică. IET 165	TT-12	China	Guan gDon g	<p>Masina de tocat carne electrică. productivitatea minima 100 -200kg/ora, gabaritele aproximativ 370/560X220/460x430/440H, puterea motorului-750-1500W. structura din alumin, pîlnie din oțel inox. grupul de prelucrare demontabil din oțel inox rezistent. Fiabilitatea și curățarea ușoară, gură de alimentare cu diferite mărimi ,sită din inox cu diferite găuri ,cuțit din oțel inox cu auto-ascuțire.Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Productivitatea 150kg/h - Corp total din inox - Putere 220 V / 0,75 kw - Dim. 495*255*485H - Cutit de rezerva inclus - Garantie 2 ani <p>ATENȚIE !!! Institutia e obligata sa asigure caile de acces, a intrărilor, usilor, cu dimensiunile corespunzătoare, care permit introducerea utilajelor cu gabaritele prestabilite în încăperi, fără necesitatea dezamblării acestora.</p>	Termen de livrare 20 zile dupa inregistrarea contractului

	Lotul 5						
42900 000-5	Dulap frigorific cu 1 uşă. ET 49 (2); IET 79 (1)	USS 374 DTK K	Turcia	Ugur	<p>Dulap frigorific cu 1 uşă. Volumul camerei 372 -400 L. Consum energie (kwh/an)700-913, Gestionare mecanica, Dimensiunea obiectului aproximativ 595/600*635/650*1840/1860. Cantitatea rafturilor-5. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistrarea contractului.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Volumul 372 L - Putere 220 V / 0,17 kw - Nr de polite 5 - Dim. 595*640*1840H - Garantie 2 ani <p>ATENȚIE !!! Instructia e obligata sa asigure caile de acces, a intrărilor, usilor, cu dimensiunile corespunzătoare, care permit introducerea utilajelor cu gabaritele prestabilite în încăperi, fără necesitatea dezamblării acestora.</p>	Termen de livrare 20 zile după înregistrarea contractului
	Lotul 6						
42900 000-5	Dulap frigorific (pentru legume) IET 89	CM 105	Rusia	Polair	<p>Dulap frigorific (pentru legume). Dimensiunile aproximativ: 697X620/695X1960/2028H. Volumul 450/500 l. Temperatura 0...+8 °C. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani . Termen de livrare 20 zil</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Volumul 500 L - Putere 220 V / 0,3 kw - Nr de polite 4 - Dim. 697*620*2028H - Garantie 2 ani <p>ATENȚIE !!! Instructia e obligata sa asigure caile de acces, a intrărilor, usilor, cu dimensiunile corespunzătoare, care permit introducerea utilajelor cu gabaritele prestabilite în încăperi, fără necesitatea dezamblării acestora.</p>	Termen de livrare 20 zile după înregistrarea contractului

	Lotul 7						
42900 000-5	Dulap frigorific cu 2 uși IET 151	CM 110	Rusia	Polair	<p>Dulap frigorific cu 2 uși. Echivalent CM110-G Dimensiuni aproximativ (cm): 1402*620*2028 H. Capacitate: 1000-1100l Sistem frig: ventilat, termostat si termometru digital, picoarele reglabile in inaltime. Regimul de temperatură - 0 și + 6°C numărul de polițe – 4/8. 595*455 Agent de răcire R134a Dezghetare automată Puterea nominală 0.55-0.75kW/220 Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani . Termen de livrare 20 zile după înregistrarea contractului.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Volumul 1000 L - Putere 220 V / 0,55 kw - Nr de polițe 8 - Dim. 1402*620*2028H - Garantie 2 ani <p>ATENȚIE !!! Institutia e obligata sa asigure caile de acces, a intrărilor, usilor, cu dimensiunile corespunzătoare, care permit introducerea utilajelor cu gabaritele prestabilite în încăperi, fără necesitatea dezasamblării acestora.</p>	Termen de livrare 20 zile dupa inregistra rea contractu lui
	Lotul 8						
42900 000-5	Dulap frigorific cu 2 uși IET 180 (1)LT M. Greco (1)	CM 114	Rusia	Polair	<p>Dulap frigorific cu 2 uși. Echivalent CM114- G. Dimensiuni (cm) aproximativ : 1402*750/925*2028 H. Capacitate: 1400 l- 1600l Sistem frig: ventilat, termostat si termometru digital, picoarele reglabile in inaltime. Dotare: 6 gratare interioare p/u produse. Regimul de temperatură - 0 și + 8°C numărul de polițe – 4/8. Agent de răcire R134a/R134aDezghetare automatăPuterea nominală 0.55-0.75kW/220 Produs în condiții de fabrică.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Volumul 1400 L - Putere 220 V / 0,55 kw - Nr de polițe 8 - Dim. 1402*900*2028H - Institutia asigura - Garantie 2 ani <p>ATENȚIE !!! Institutia e obligata sa asigure caile de acces, a intrărilor, usilor, cu dimensiunile corespunzătoare, care</p>	Termen de livrare 20 zile dupa inregistra rea contractu lui

						<p>permit introducerea utilajelor cu gabaritele prestabilite în încăperi, fără necesitatea dezasamblării acestora.</p> <p><u>ATENȚIE !!!</u> In urma iesirii la obiectul IET 180, s-a depistat intrari și usi cu dimensiuni ce nu corespund dimensiunilor de gabarit a dulapului frigorific CM114.</p>	
	Lotul 12						
42900 000-5	<p>Mașina de taiat legume profesională.</p> <p>IET 181</p>	MPO1	Belarus	Torgmash	<p>Masina de taiat legume. Material oțel inoxidabil, aluminiu, 8 tipuri de taiere, 2 tipuri de razatori. Puterea motorului-0,75-0.85kv. Set complet: 4 cutite+5discuri+1 grila, se instaleaza pe masa. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistrarea contractului.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Material oțel și aluminiu - Rozator - Cutit - 9 tipuri de taiere - 12 Discuri incluse în комплект - 600*340*650H - 380V / 0,75 Kw - Garanție 2 ani <p><u>ATENȚIE !!!</u> Instituția e obligată să asigure calea de acces, a intrărilor, ușilor, cu dimensiunile corespunzătoare, care permit introducerea utilajelor cu gabaritele prestabilite în încăperi, fără necesitatea dezasamblării acestora.</p>	<p>Termen de livrare 20 zile după înregistrarea contractului</p>
	Lotul 13						

42900 000-5	<p align="center">Malaxor cu spirală pentru frământarea aluatului, de inox. IET 71</p>	SN25.2V	Italia	Fimar	<p>Malaxor cu spirală pentru frământarea aluatului, de inox. doua-șase viteze Capacitatea cuvă-30-40 litri. Alimentare 230 V/1 N/50Hz-230-400V /3/50Hz. Putere- 1,0-1,1/400-500ori 1,5 kw(2HP), dimensiuni aproximativ: 420/580x650/790x760mm,-/1090h mm. Capacitate cuva – 32-40 l, diametru cuva aproximativ -360mm, randament-56-60 kg/h, greutate - 81 kg, Capacitatea maximă de aluat- 25 -30 kg, Cuvă,spirală și gratar realizate din inox. Bol/cuva detașabilă, Bol rotativ 3-4 accesorii teflonate-tel, cârlig pentru frământare, paletă și paletă cu lamele din silicon.Buton iluminat cu led în timpul utilizării. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistrarea contractului.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nr de viteze — 2 - Cuva de 32 L - Puterea 380V/ 1,5 Kw - Dim. 780*430*730H - Productivitatea 75 kg/h - Cuva si ogrand de malaxare din inox - Organd de malaxare mobil - Garantie 2 ani <p>ATENTIE !!! Institutia e obligata sa asigure caile de acces, a intrărilor, usilor, cu dimensiunile corespunzătoare, care permit introducerea utilajelor cu gabaritele prestabilite în încăperi, fără necesitatea dezasamblării acestora.</p>	Termen de livrare 20 zile dupa inregistra rea contractu lui
Lotul 14						

42900 000-5	Malaxor cu organ de malaxare pentru frământarea aluatului, de inox. IET 104	BERTA	Italia	Fimar	<p>Malaxor cu organ de malaxare pentru frământarea aluatului, de inox.fixat. 2 Viteze, din inox echivalent BERTA 25 TR 2 V CE. Putere- 220-380 V/1,1, Dimensiuni aproximativ: 440/500x625/823x795/950mm H. Cuvă detașabilă. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistrarea contractului.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nr de viteze — 2 - Cuva de 40 L - Puterea 380V/ 1,1 Kw - Dim. 400*780*730H - Productivitatea 114 kg/h - Cuva si ogran de malaxare din inox - Organ de malaxare fixat - Garantie 2 ani <p>ATENȚIE !!! Institutia e obligata sa asigure caile de acces, a intrărilor, usilor, cu dimensiunile corespunzătoare, care permit introducerea utilajelor cu gabaritele prestabilite în încăperi, fără necesitatea dezasamblării acestora.</p>	Termen de livrare 20 zile dupa inregistrarea contractului
Lotul 15							
42900 000-5	Malaxor pentru aluat IET 106	SN18.2V	Italia	Fimar	<p>Malaxor pentru aluat, alimentare 380-400w, putere 0,75 -0.85kw, doua-șase viteze, dimensiuni aproximativ: 385/530x571/670x715/725mm, capacitate cuva -20-32L, diametru cuva aproximativ-360mm. Cuvă detașabilă Capacitatea maximă aluat 10-20 kg, randament 56-60 kg/h, greutate 81kg, cu roți. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistrarea contractului.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nr de viteze — 2 - Cuva de 22 L - Puterea 380V/ 0,75 Kw - Dim. 670*390*600H - Productivitatea 54 kg/h - Cuva si ogran de malaxare din inox - Organ de malaxare mobil - Garantie 2 ani <p>ATENȚIE !!! Institutia e obligata sa asigure caile de acces, a intrărilor, usilor, cu dimensiunile corespunzătoare, care permit introducerea utilajelor cu gabaritele prestabilite în încăperi, fără necesitatea dezasamblării acestora.</p>	Termen de livrare 20 zile dupa inregistrarea contractului

	Lotul 18						
42900 000-5	Plita electrică industrială cu 4 ochiuri fără rola IET 123(1); IET 139 (2)	ПЭ-8040	Rusia	Polair	<p>Plita electrică industrială cu 4 ochiuri fara rola si parțial acoperita cu oțel inoxidabil, Capacitatea aproximativ-10-12/220-380kWt, Gabarite aproximativ 1050/860*850/930*850/860 Masa neto 210 kg ,Masa bruta 240 kg. Suprafata de lucru a ochiului de plita minim 0,48 m2. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p> <p>Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistrarea contractului.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Partea superioara din inox - Puterea 380V/11 Kw - Dim. 1050*850*860H - Suprafata de lucru 0,48m2 - 4 ochiuri plate - Temperatura de lucru 420 °C - Garantie 2 ani <p>ATENȚIE !!! Institutia e obligata sa asigure caile de acces, a intrărilor, usilor, cu dimensiunile corespunzătoare, care permit introducerea utilajelor cu gabaritele prestabilite în încăperi, fără necesitatea dezasmblării acestora.</p>	Termen de livrare 40 zile dupa inregistra rea contractu lui
	Lotul 19						
42900 000-5	Plita cu 6 ochiuri cu rola IET 216	ПЭ-806III-01	Rusia	Polair	<p>Plita cu 6 ochiuri cu rola suprafata de ardere -0,72 m2. Timpul maximal de incalzire 20/30 min, Temperatura suprafetei de lucru 400-420 C dimensiuni ale arzatorului minim 415/417X285/295 mm, Dimensiuni de gabarit aproximativ 1330/1475*770/895*850/860mm, putere nominala 18-23/220-380 kw/w,cu 6 tave. Dimensiunile rolei aproximativ 538*535*290. Mărginile de inox cu demensiuni 8-10 cm. Grosimea reșourilor 30-40 mm. Suprafața de lucru a ochiului de plită- lung. 380-450mm. lăț.-300-350mm. Rola cu 6 tave. Dimensiunea rolei aproximativ - 535-542*530-540*280-300, 550-565*560-575*340-360mm.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Partea superioara din inox - Puterea 380V/20,5 Kw - Dim. 1480*850*860H - Suprafata de lucru 0,72m2 - 6 ochiuri plate - Timpul de incalzire 20mi - Puterea rolei 4 Kw - Garantie 2 ani <p>ATENȚIE !!! Institutia e obligata sa asigure caile de acces, a intrărilor, usilor, cu dimensiunile corespunzătoare, care permit introducerea utilajelor cu</p>	Termen de livrare 20 zile dupa inregistra rea contractu lui

							gabaritele prestabilite în încăperi, fără necesitatea dezasamblării acestora.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Numele, Prenumele: **Pcela Pavel** În calitate de: **Manager**
Ofertantul: **Dina Cociug SRL** Adresa: **mun. Chisinau bd. Dacia 38/7**