

UL CENTRAL DE TESTARE A BĂUTURILOR ALCOOLICE/NEALCOOLICE ȘI A PRODUSELOR
CONSERVATE”
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI

MD 2019, str. Grenoble, 128 lit „U”, or. Codru, mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel./fax: (37322)28 59 59, 79 27 45; e-mail: laborator.lctbanpc@gmail.com



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

nr. 0379DA din 18 iulie 2022



- 1 Obiectul încercat (identificare, descriere) *Mostra nr. 0379DA. Usturoi*
- 2 Solicitant *p/f „Lupu Alexandru”
Republica Moldova, r-nul Briceni*
- 3 Producător *p/f „Lupu Alexandru”
Republica Moldova, r-nul Briceni*
- 4 Eșantionarea *De către solicitant. Cererea depusă nr.0160DA din 15 iulie 2022*
- 5 Cantitatea de mostră *1 x 0,3 kg*
6. Data primirii mostrei *LÎ 15.07.2022*
- 7 Scopul încercărilor *Corespunderea cerințelor: ”Regulament sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare și hrană de origine vegetală și animală pentru animale” – HG1191/2010*
- 8 Data începerii încercărilor *15.07.2022*
9. Data finisării încercărilor *18.07.2022*

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indici fizico chimici

Indice	UM	Metoda de încercare	Valoarea de referință	Rezultatul obținut*
Cupru	mg/kg	PS-11-(SM SR EN 14084:2006), ed.1	max. 5,0	<1,1

Notă: * Rezultatele încercărilor cu semnul "<" reprezintă valorile situate sub limita de cuantificare a metodei.

Responsabil de emiterea RÎ

Șef de laborator



Angela Țurcanu

Zoia Boico

Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra investigată.
Prezentul raport de încercări nu poate fi complet sau parțial reprodus fără acordul laboratorului de încercări