

# FORMULARUL F3.1

## OFERTĂ

Către Teatrul Municipal de Papusi „Guguta”, mun. Chisinau, str. Maria Dragan  
1 \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, \_\_\_\_\_ Stratulat Viorel \_\_\_\_\_ reprezentanți ai \_\_\_\_\_ ofertantului \_\_\_\_\_ ”Resacons-STR” SRL \_\_\_\_\_  
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Lucrările de reparație capitală a acoperisului de deasupra scenei a Teatrului Municipal de Papusi „Guguta”  
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de  
950000 \_\_\_\_\_ lei,  
(suma în litere și în cifre)  
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de \_\_\_\_\_ 190000 \_\_\_\_\_  
1140000 \_\_\_\_\_ lei.  
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în \_\_\_\_\_ 50 \_\_\_\_\_ luni calendaristice.  
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de \_\_\_\_\_ 50 \_\_\_\_\_ zile, respectiv pînă la data de \_\_\_\_\_ 30.09.2023 \_\_\_\_\_  
(durata în litere și în cifre)  
\_\_\_\_\_, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi  
(ziua/luna/anul)  
acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:  
[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;  
[x] nu depunem ofertă alternativă.  
(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 12 / 08 / 2023 \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_Stratulat Viorel\_\_\_\_\_, în calitate de  
\_\_\_\_\_Director\_\_\_\_\_, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
\_\_\_\_\_"Resacons-STR" SRL\_\_\_\_\_  
(denumirea/numele ofertantului)

### ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (%) din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă garantie bancara  
în cuantum de 15 % (din prețul total ofertat) și constituie 171000 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 120 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 1 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)  
1 zile calendaristice

Ofertant,

\_\_\_\_\_electronic\_\_\_\_\_

Stratulat

(semnătura autorizată)



## CERERE DE PARTICIPARE


Către \_\_Teatrul Municipal de Papusi „Guguta” \_\_mun.Chisinau ,str.Maria Dragan 1\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.ocds-b3wdp1-MD-1690372531346(Achizitii.md 21086113 ). . . . din . .12.08.2023 . . . . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . Lucrarilor de reparatie capitala a acoperisului de deasupra scenei a Teatrului Municipal de Papusi „Guguta”.. . (denumirea contractului de achiziție publică), noi . . „Resacons-STR”SRL. . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . 12.08.2023. . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat  
.... electronic. / *Shchulal* .....  
(semnătura autorizată)



Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către \_\_\_\_\_ Teatrul Municipal de Papusi „Guguta”\_,mun.Chisinau ,str.Maria Dragan 1 \_\_\_\_\_ -  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,


Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea \_ . Lucrarilor de reparatie capitala a acoperisului de deasupra scenei a Teatrului Municipal de Papusi „Guguta”..** \_\_\_\_\_  
(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție \_\_\_\_\_ Cererea ofertelor de pret ,**  
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de \_\_\_\_\_ 50 \_\_\_\_\_ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de \_\_\_\_\_ 30 \_\_\_\_\_ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . .12.08.2023 . . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat  
.....electronic ..... *Stratulat* .....  
(semnătura autorizată)



### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

\_\_\_\_\_ Lucrarilor de reparatie capitala a acoperisului de deasupra scenei a Teatrului Municipal de Papusi „Guguta \_\_\_\_\_

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                                                      | Anul 1 |   |   | 2023            | Anul (n) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|-----------------|----------|
|            |                                                                                                                                                                  | Luna   |   |   |                 |          |
|            |                                                                                                                                                                  | 1      | 2 | 3 | 08-09-<br>10... | n        |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                                                                                            |        |   |   |                 |          |
| 2.         | Obiect 01<br>Categorie de lucrări:<br>_ Lucrarilor de reparatie<br>capitala a acoperisului de<br>deasupra scenei a<br>Teatrului Municipal de<br>Papusi „Guguta _ |        |   |   | 50 zile         |          |
| 3.         | Obiect 02<br>Categorie de lucrări:<br>_____<br>_____                                                                                                             |        |   |   |                 |          |
| ...        | Obiect n ...<br>Categorie de lucrări:<br>_____<br>_____                                                                                                          |        |   |   |                 |          |

Semnat: \_\_ electronic \_\_ Stratulat

Nume: \_\_Stratulat Viorel\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_Director\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_”Resacons-STR”\_SRL\_\_



Obiectivul: Teatrul Municipal de Papusi "Guguta"

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala a acoperisului de deasupra scenei a teatrului Municipal de Papusi "Guguta"

Devizul: Reparatia capitala a acoperisului de deasupra scenei

## Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 1 140 000,00 (Lei)

| Nr. | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Lucrari si cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                   |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                | Pe unitate de<br>masura | Total             |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                | Incl. salariul          | Incl. salariul    |
| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5                                              | 6                       | 7                 |
|     |                                   | <b>1.Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                |                         |                   |
| 1   | RpCI42F                           | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.                                                                                                                                                                                 | m2   | 900,000                                        | 30,26                   | 27 234,00         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                | 25,46                   | 22 914,00         |
| 2   | RpCK42A                           | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.                                                                                                                                                                                                         | m2   | 900,000                                        | 15,44                   | 13 892,16         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                | 11,40                   | 10 260,00         |
| 3   | RpCI42A                           | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, (parapet)                                                                                                                                                                                                              | m    | 120,000                                        | 6,12                    | 734,40            |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                | 5,32                    | 638,40            |
| 4   | TrB05A2-3                         | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m.                                                                                                                                                                   | t    | 60,000                                         | 92,72                   | 5 563,20          |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                | 92,72                   | 5 563,20          |
| 5   | TrB22C2C                          | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m.                                                                                                                                             | t    | 60,000                                         | 57,72                   | 3 463,20          |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                | 28,12                   | 1 687,20          |
| 6   | Tsl51B1                           | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km.                                                                                                                                                                                               | t    | 60,000                                         | 30,45                   | 1 827,00          |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                | 0,00                    | 0,00              |
|     |                                   | <b>TOTAL 1.Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                |                         | <b>52 713,96</b>  |
|     |                                   | <b>Inclusiv salariul</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                |                         | <b>41 062,80</b>  |
|     |                                   | <b>2.Lucrari de executare</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                |                         |                   |
| 7   | CA02C                             | Polisterolbeton M5 cl B1,5 turnat in egalizari, la inaltime pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice                                                                                                                                          | m3   | 90,000                                         | 2 003,26                | 180 293,33        |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                | 171,00                  | 15 390,00         |
| 8   | CC03C                             | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                | kg   | 1 357,000                                      | 28,42                   | 38 565,03         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                | 1,14                    | 1 546,98          |
| 9   | CG01A                             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                   | m2   | 900,000                                        | 87,08                   | 78 371,05         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                | 26,60                   | 23 940,00         |
| 10  | RpCE29A                           | Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii.                                                                                                                                                                                 | m2   | 900,000                                        | 35,77                   | 32 196,24         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                | 5,70                    | 5 130,00          |
| 11  | RpCE01B                           | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate.                                                                                        | m2   | 900,000                                        | 38,45                   | 34 601,52         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                | 2,66                    | 2 394,00          |
| 12  | RpSB27A                           | Montarea guri de scurgere (receptor), pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm.                                                                                                                                            | buc  | 6,000                                          | 366,29                  | 2 197,72          |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                | 51,30                   | 307,80            |
| 13  | RpSB41A                           | Montarea aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis                                                                                                                                                                                                              | buc  | 36,000                                         | 339,76                  | 12 231,42         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                | 11,02                   | 396,72            |
| 14  | CE13A2                            | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP/EKP sau analog modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontala montate pe suport continuu.                                                                                     | m2   | 900,000                                        | 274,66                  | 247 191,02        |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                | 25,84                   | 23 256,00         |
| 15  | RpCI30A                           | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice.                                                                                                                                              | m    | 120,000                                        | 26,18                   | 3 141,98          |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                | 15,96                   | 1 915,20          |
| 16  | CE23A                             | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm.(planca) | m    | 120,000                                        | 92,17                   | 11 060,92         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                | 32,30                   | 3 876,00          |
| 17  | CE23D                             | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm.     | m    | 120,000                                        | 292,82                  | 35 138,45         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                | 47,50                   | 5 700,00          |
|     |                                   | <b>TOTAL 2.Lucrari de executare</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                |                         | <b>674 988,67</b> |
|     |                                   | <b>Inclusiv salariul</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                |                         | <b>83 852,70</b>  |



|                                 |         |              |
|---------------------------------|---------|--------------|
| Total manopera (ore)            |         | 3 287,250    |
| Total greutate materiale (tone) |         | 0,000        |
| Total                           |         | 727 702,63   |
| Asigurari sociale si medicale   | 24,000% | 29 979,72    |
| Total                           |         | 757 682,35   |
| Cheltuieli de transport         | 7,000%  | 40 100,66    |
| Total                           |         | 797 783,00   |
| Cheltuieli de regie             | 14,500% | 115 678,54   |
| Total                           |         | 913 461,54   |
| Beneficiu de deviz              | 4,000%  | 36 538,46    |
| Total General fara TVA          |         | 950 000,00   |
| TVA (20%)                       |         | 190 000,00   |
| TOTAL GENERAL                   |         | 1 140 000,00 |
| Inclusiv salariul               |         | 124 915,50   |

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Teatrul Municipal de Papusi "Guguta"

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala a acoperisului de deasupra scenei a teatrului Municipal de Papusi "Guguta"

Devizul: Reparatia capitala a acoperisului de deasupra scenei

## Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 1 140 000,00 (Lei)

| Nr.                   | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                   |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|                       |                             |                                                           |      |                                       | Pe unitate de masura    | Total             |
| 1                     | 2                           | 3                                                         | 4    | 5                                     | 6                       | 7                 |
| <b>Manopera</b>       |                             |                                                           |      |                                       |                         |                   |
| 1                     | 7122050013400               | Zidar                                                     | h-om | 96,000                                | 38,00                   | 3 648,00          |
| 2                     | 7123010010200               | Betonist                                                  | h-om | 346,500                               | 38,00                   | 13 167,00         |
| 3                     | 7123020011140               | Fierar beton                                              | h-om | 33,925                                | 38,00                   | 1 289,15          |
| 4                     | 7124010010700               | Dulgher                                                   | h-om | 90,000                                | 38,00                   | 3 420,00          |
| 5                     | 7132030012600               | Mozaicar                                                  | h-om | 540,000                               | 38,00                   | 20 520,00         |
| 6                     | 7132040012700               | Parchetar                                                 | h-om | 135,000                               | 38,00                   | 5 130,00          |
| 7                     | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                         | h-om | 483,000                               | 38,00                   | 18 354,00         |
| 8                     | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                     | h-om | 18,540                                | 38,00                   | 704,52            |
| 9                     | 7213050013100               | Tinichigiu                                                | h-om | 553,800                               | 38,00                   | 21 044,40         |
| 10                    | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                      | h-om | 190,800                               | 38,00                   | 7 250,40          |
| 11                    | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                     | h-om | 799,685                               | 38,00                   | 30 388,03         |
| <b>Total manopera</b> |                             |                                                           |      |                                       |                         | <b>124 915,50</b> |
| <b>Materiale</b>      |                             |                                                           |      |                                       |                         |                   |
| 1                     | 0000000000117               | Película din polimeri grosime 1 mm (60 microni)           | m    | 963,000                               | 15,72                   | 15 137,56         |
| 2                     | 02682122600749              | Carton bitumat                                            | m2   | 141,600                               | 37,73                   | 5 342,00          |
| 3                     | 1421102200513               | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm         | m3   | 39,360                                | 532,36                  | 20 953,52         |
| 4                     | 1421102200513               | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm         | m3   | 0,480                                 | 532,36                  | 255,53            |
| 5                     | 1725127333925               | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime              | m2   | 0,480                                 | 52,40                   | 25,15             |
| 6                     | 1752117307055               | Calafat alb                                               | kg   | 0,330                                 | 160,34                  | 52,91             |
| 7                     | 2010102901167               | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                   | m3   | 1,800                                 | 4 768,15                | 8 582,67          |
| 8                     | 2010237318750               | Distanțieri                                               | buc  | 407,100                               | 0,52                    | 213,31            |
| 9                     | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                         | kg   | 0,360                                 | 6,29                    | 2,26              |
| 10                    | 2222222222991               | MATERIAL MARUNT                                           | %    | 5,000                                 | 0,00                    | 10 582,14         |
| 11                    | 2222222222992               | Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)                 | %    | 1,000                                 | 0,00                    | 117,18            |
| 12                    | 2222222222992               | Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)                 | %    | 4,000                                 | 0,00                    | 72,69             |
| 13                    | 2222222222992               | Material marunt (dulapi de rasinoase)                     | %    | 1,000                                 | 0,00                    | 1 499,93          |
| 14                    | 2222222222992               | Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare) | %    | 4,000                                 | 0,00                    | 1 130,86          |
| 15                    | 2222222222992               | Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare) | %    | 5,000                                 | 0,00                    | 341,28            |
| 16                    | 2222222222992               | Materiale marunte (accesorii, adezivi, diluanti)          | %    | 5,500                                 | 0,00                    | 63,35             |
| 17                    | 2222222222992               | Materiale marunte (lavete, petrol etc.)                   | %    | 3,000                                 | 0,00                    | 931,79            |
| 18                    | 2222222222992               | Materiale marunte (sirna, cuie, etc.)                     | %    | 5,000                                 | 0,00                    | 1 186,01          |
| 19                    | 2320216201058               | Gaz butan (butelii)                                       | kg   | 540,000                               | 30,39                   | 16 410,81         |
| 20                    | 2320322600294               | Bitum de protectie                                        | kg   | 2,400                                 | 56,59                   | 135,81            |
| 21                    | 2413317346000               | Suspensie de bitum filerizat-subif -Praimer               | kg   | 630,000                               | 49,25                   | 31 029,64         |
| 22                    | 2413337345800               | Solutie de amorsaj                                        | l    | 1,200                                 | 48,21                   | 57,85             |
| 23                    | 2430226103000               | Chit polimeric                                            | kg   | 18,000                                | 60,78                   | 1 094,05          |
| 24                    | 2451437345967               | Solutie unguenta                                          | kg   | 0,126                                 | 160,34                  | 20,20             |
| 25                    | 252312672115                | Aeratoare din polipropilena                               | buc  | 36,000                                | 324,86                  | 11 695,06         |
| 26                    | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500             | kg   | 12 324,000                            | 2,83                    | 34 870,14         |
| 27                    | 2652102100713               | VAR PASTA                                                 | m3   | 0,096                                 | 838,36                  | 80,48             |
| 28                    | 2663102100000               | Polisterolbeton M5 cl B1,5                                | m3   | 92,250                                | 1 624,31                | 149 842,97        |
| 29                    | 2664102100001               | Mortar marca...(pt.informatie)                            | m3   | 1,680                                 | 0,00                    | 0,00              |
| 30                    | 2664102102010               | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                        | m3   | 29,700                                | 0,00                    | 0,00              |
| 31                    | 2682132600470               | Membrane bituminoase uniflex EPP/EKP                      | m2   | 2 070,000                             | 94,32                   | 195 232,06        |

|                               |                |                                                                   |      |           |        |                     |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|---------------------|
| 32                            | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                 | kg   | 384,000   | 47,16  | 18 108,48           |
| 33                            | 2710403642598  | Tabla zincata 800 x 2000 mm                                       | kg   | 87,600    | 47,16  | 4 131,00            |
| 34                            | 2710403702180  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)               | kg   | 24,000    | 55,54  | 1 332,99            |
| 35                            | 2710403702180  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)               | kg   | 10,800    | 55,54  | 599,84              |
| 36                            | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                   | kg   | 6,785     | 30,39  | 206,20              |
| 37                            | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                              | kg   | 13,570    | 20,96  | 284,41              |
| 38                            | 27441259047701 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                             | kg   | 12,600    | 209,59 | 2 640,82            |
| 39                            | 2873122004100  | Plase sudate                                                      | kg   | 1 370,570 | 26,20  | 35 907,03           |
| 40                            | 2875114203870  | Gura de scurgere pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase | buc  | 6,000     | 267,23 | 1 603,36            |
| 41                            | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                     | m3   | 20,400    | 16,71  | 340,98              |
| 42                            | 4100126202818  | Apă                                                               | m3   | 45,000    | 16,71  | 752,16              |
| <b>Total materiale</b>        |                |                                                                   |      |           |        | <b>572 866,51</b>   |
| <b>Utilaje</b>                |                |                                                                   |      |           |        |                     |
| 1                             | 20003491       | Autobasculantă 10 t                                               | h-ut | 3,654     | 500,00 | 1 827,00            |
| 2                             | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                | h-ut | 180,000   | 5,00   | 900,00              |
| 3                             | 2922140006702  | Macara de fereastră                                               | h-ut | 29,844    | 80,00  | 2 387,52            |
| 4                             | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                           | h-ut | 113,400   | 80,00  | 9 072,00            |
| 5                             | 2922140007000  | Macara                                                            | h-ut | 0,814     | 500,00 | 407,10              |
| 6                             | 2922140007000  | Macara-pompa                                                      | h-ut | 22,500    | 500,00 | 11 250,00           |
| 7                             | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                       | h-ut | 84,600    | 15,00  | 1 269,00            |
| 8                             | 2952270003000  | Vibrator de suprafață                                             | h-ut | 36,000    | 60,00  | 2 160,00            |
| 9                             | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                  | h-ut | 10,800    | 60,00  | 648,00              |
| <b>Total utilaje</b>          |                |                                                                   |      |           |        | <b>29 920,62</b>    |
| <b>Total</b>                  |                |                                                                   |      |           |        | <b>727 702,63</b>   |
| Asigurari sociale si medicale |                |                                                                   |      | 24,000%   |        | 29 979,72           |
| <b>Total</b>                  |                |                                                                   |      |           |        | <b>757 682,35</b>   |
| Cheltuieli de transport       |                |                                                                   |      | 7,000%    |        | 40 100,66           |
| <b>Total</b>                  |                |                                                                   |      |           |        | <b>797 783,00</b>   |
| Cheltuieli de regie           |                |                                                                   |      | 14,500%   |        | 115 678,54          |
| <b>Total</b>                  |                |                                                                   |      |           |        | <b>913 461,54</b>   |
| Beneficiu de deviz            |                |                                                                   |      | 4,000%    |        | 36 538,46           |
| <b>TOTAL Deviz fara TVA</b>   |                |                                                                   |      |           |        | <b>950 000,00</b>   |
| <b>Total</b>                  |                |                                                                   |      |           |        | <b>950 000,00</b>   |
| TVA                           |                |                                                                   |      | 20%       |        | 190 000,00          |
| <b>TOTAL Deviz</b>            |                |                                                                   |      |           |        | <b>1 140 000,00</b> |

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Reparatia capitala a acoperisului de deasupra scenei

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

| Nr. | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse                                                                                        | U.M. | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>masura | Valoare (Lei)           |                         |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|     |                                   |                                                                                                                                |      |                                                 | Pe unitate de<br>masura | Total<br>Incl. salariul |
| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                              | 4    | 5                                               | 6                       | 7                       |
|     |                                   | <b>1.Lucrari de demontare</b>                                                                                                  |      |                                                 |                         |                         |
| 1   | RpCI42F                           | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in<br>unul sau doua straturi.                                        | m2   |                                                 |                         | 30,26                   |
|     |                                   |                                                                                                                                |      |                                                 |                         | 25,46                   |
| 1.1 | 7213050013100                     | Tinichigiu                                                                                                                     | h-om | 0,470                                           | 38,00                   | 17,86                   |
| 1.2 | 9310060019920                     | Muncitor deservire CM                                                                                                          | h-om | 0,200                                           | 38,00                   | 7,60                    |
| 1.3 | 2922140006703                     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                        | h-ut | 0,060                                           | 80,00                   | 4,80                    |
| 2   | RpCK42A                           | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.                                                                   | m2   |                                                 |                         | 15,44                   |
|     |                                   |                                                                                                                                |      |                                                 |                         | 11,40                   |
| 2.1 | 4100126202818                     | Apă                                                                                                                            | m3   | 0,050                                           | 16,71                   | 0,84                    |
| 2.2 | 7132040012700                     | Parchetar                                                                                                                      | h-om | 0,150                                           | 38,00                   | 5,70                    |
| 2.3 | 9310060019920                     | Muncitor deservire CM                                                                                                          | h-om | 0,150                                           | 38,00                   | 5,70                    |
| 2.4 | 2922140006703                     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                        | h-ut | 0,040                                           | 80,00                   | 3,20                    |
| 3   | RpCI42A                           | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, (parapet)                                                                        | m    |                                                 |                         | 6,12                    |
|     |                                   |                                                                                                                                |      |                                                 |                         | 5,32                    |
| 3.1 | 7213050013100                     | Tinichigiu                                                                                                                     | h-om | 0,090                                           | 38,00                   | 3,42                    |
| 3.2 | 9310060019920                     | Muncitor deservire CM                                                                                                          | h-om | 0,050                                           | 38,00                   | 1,90                    |
| 3.3 | 2922140006703                     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                        | h-ut | 0,010                                           | 80,00                   | 0,80                    |
| 4   | TrB05A2-3                         | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind<br>sub 25 kg, pe distanta de 30 m.                          | t    |                                                 |                         | 92,72                   |
|     |                                   |                                                                                                                                |      |                                                 |                         | 92,72                   |
| 4.1 | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                           | h-om | 2,440                                           | 38,00                   | 92,72                   |
| 5   | TrB22C2C                          | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu<br>macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m.    | t    |                                                 |                         | 57,72                   |
|     |                                   |                                                                                                                                |      |                                                 |                         | 28,12                   |
| 5.1 | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                           | h-om | 0,740                                           | 38,00                   | 28,12                   |
| 5.2 | 2922140006703                     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                        | h-ut | 0,370                                           | 80,00                   | 29,60                   |
| 6   | Tsl51B1                           | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de:<br>11 km.                                                   | t    |                                                 |                         | 30,45                   |
|     |                                   |                                                                                                                                |      |                                                 |                         | 0,00                    |
| 6.1 | 20003491                          | Autobasculantă 10 t                                                                                                            | h-ut | 0,061                                           | 500,00                  | 30,45                   |
|     |                                   | <b>TOTAL 1.Lucrari de demontare</b>                                                                                            |      |                                                 |                         | 52 713,96               |
|     |                                   | <b>2.Lucrari de executare</b>                                                                                                  |      |                                                 |                         |                         |
| 7   | CA02C                             | Polisterolbeton M5 cl B1,5 turnat in egalizari, la inaltime pina la 35<br>m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3   |                                                 |                         | 2 003,26                |
|     |                                   |                                                                                                                                |      |                                                 |                         | 171,00                  |
| 7.1 | 2663102100000                     | Polisterolbeton M5 cl B1,5                                                                                                     | m3   | 1,025                                           | 1 624,31                | 1 664,92                |
| 7.2 | 4100116202818                     | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                  | m3   | 0,100                                           | 16,71                   | 1,67                    |
| 7.3 | 2222222222992                     | Material marut (dulapi de rasinoase)                                                                                           | %    | 1,000                                           | 0,00                    | 0,00                    |
| 7.4 | 7123010010200                     | Betonist                                                                                                                       | h-om | 3,850                                           | 38,00                   | 146,30                  |
| 7.5 | 9310060019920                     | Muncitor deservire CM                                                                                                          | h-om | 0,650                                           | 38,00                   | 24,70                   |
| 7.6 | 2922140007000                     | Macara-pompa                                                                                                                   | h-ut | 0,250                                           | 500,00                  | 125,00                  |
| 7.7 | 2952270003000                     | Vibrator de suprafata                                                                                                          | h-ut | 0,400                                           | 60,00                   | 24,00                   |
| 8   | CC03C                             | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la<br>placi                                                       | kg   |                                                 |                         | 28,42                   |
|     |                                   |                                                                                                                                |      |                                                 |                         | 1,14                    |
| 8.1 | 2873122004100                     | Plase sudate                                                                                                                   | kg   | 1,010                                           | 26,20                   | 26,46                   |
| 8.2 | 2710602100000                     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                | kg   | 0,005                                           | 30,39                   | 0,15                    |
| 8.3 | 2734113803881                     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                           | kg   | 0,010                                           | 20,96                   | 0,21                    |
| 8.4 | 2010237318750                     | Distantieri                                                                                                                    | buc  | 0,300                                           | 0,52                    | 0,16                    |
| 8.5 | 7123020011140                     | Fierar beton                                                                                                                   | h-om | 0,025                                           | 38,00                   | 0,95                    |
| 8.6 | 9310060019920                     | Muncitor deservire CM                                                                                                          | h-om | 0,005                                           | 38,00                   | 0,19                    |
| 8.7 | 2922140007000                     | Macara                                                                                                                         | h-ut | 0,001                                           | 500,00                  | 0,30                    |
| 9   | CG01A                             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M<br>100-T de 3 cm cu fata driscuita fin                          | m2   |                                                 |                         | 87,08                   |
|     |                                   |                                                                                                                                |      |                                                 |                         | 26,60                   |
| 9.1 | 2664102102010                     | Mortar ciment 100-T (pt.informatie)                                                                                            | m3   | 0,033                                           | 0,00                    | 0,00                    |
| 9.2 | 2651122100402                     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                  | kg   | 13,000                                          | 2,83                    | 36,78                   |
| 9.3 | 1421102200513                     | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                              | m3   | 0,042                                           | 532,36                  | 22,36                   |
| 9.4 | 4100116202818                     | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                  | m3   | 0,010                                           | 16,71                   | 0,17                    |
| 9.5 | 7132030012600                     | Mozaicar                                                                                                                       | h-om | 0,600                                           | 38,00                   | 22,80                   |
| 9.6 | 9310060019920                     | Muncitor deservire CM                                                                                                          | h-om | 0,100                                           | 38,00                   | 3,80                    |
| 9.7 | 2952160007200                     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                    | h-ut | 0,030                                           | 15,00                   | 0,45                    |

|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |          |        |
|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------|
| 9.8   | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,012 | 60,00    | 0,72   |
| 10    | RpCE29A        | Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii.                                                                                                                                                                                 | m2   |       |          | 35,77  |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |          | 5,70   |
| 10.1  | 000000000117   | Película din polimeri grosime 1 mm (60 microni)                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,070 | 15,72    | 16,82  |
| 10.2  | 2010102901167  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,002 | 4 768,15 | 9,54   |
| 10.3  | 2222222222992  | Materiale marunte (sirma, cuie, etc.)                                                                                                                                                                                                                                | %    | 5,000 | 0,00     | 0,00   |
| 10.4  | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,100 | 38,00    | 3,80   |
| 10.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,050 | 38,00    | 1,90   |
| 10.6  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 80,00    | 2,40   |
| 11    | RpCE01B        | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate.                                                                                        | m2   |       |          | 38,45  |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |          | 2,66   |
| 11.1  | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif -Primer                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,700 | 49,25    | 34,48  |
| 11.2  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,002 | 16,71    | 0,03   |
| 11.3  | 2222222222992  | Materiale marunte (lavete, petrol etc.)                                                                                                                                                                                                                              | %    | 3,000 | 0,00     | 0,00   |
| 11.4  | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,040 | 38,00    | 1,52   |
| 11.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,030 | 38,00    | 1,14   |
| 11.6  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,003 | 80,00    | 0,24   |
| 12    | RpSB27A        | Montarea guri de scurgere (receptor) , pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm.                                                                                                                                           | buc  |       |          | 366,29 |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |          | 51,30  |
| 12.1  | 2875114203870  | Gura de scurgere pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 267,23   | 267,23 |
| 12.2  | 1725127333925  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,080 | 52,40    | 4,19   |
| 12.3  | 1752117307055  | Calafat alb                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,055 | 160,34   | 8,82   |
| 12.4  | 2320322600294  | Bitum de protectie                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,400 | 56,59    | 22,64  |
| 12.5  | 2222222222992  | Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)                                                                                                                                                                                                                            | %    | 4,000 | 0,00     | 0,00   |
| 12.6  | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,350 | 38,00    | 51,30  |
| 13    | RpSB41A        | Montarea aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis                                                                                                                                                                                                              | buc  |       |          | 339,76 |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |          | 11,02  |
| 13.1  | 252312672115   | Aeratoare din polipropilena                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000 | 324,86   | 324,86 |
| 13.2  | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,004 | 160,34   | 0,56   |
| 13.3  | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,010 | 6,29     | 0,06   |
| 13.4  | 2222222222992  | Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)                                                                                                                                                                                                                            | %    | 1,000 | 0,00     | 0,00   |
| 13.5  | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,290 | 38,00    | 11,02  |
| 14    | CE13A2         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP/EKP sau analog modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.                                                                                     | m2   |       |          | 274,66 |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |          | 25,84  |
| 14.1  | 2682132600470  | Membrane bituminoase uniflex EPP/EKP                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 2,300 | 94,32    | 216,92 |
| 14.2  | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,600 | 30,39    | 18,23  |
| 14.3  | 2222222222991  | MATERIAL MARUNT                                                                                                                                                                                                                                                      | %    | 5,000 | 0,00     | 0,00   |
| 14.4  | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,450 | 38,00    | 17,10  |
| 14.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,230 | 38,00    | 8,74   |
| 14.6  | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,200 | 5,00     | 1,00   |
| 14.7  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,060 | 15,00    | 0,90   |
| 15    | RpCI30A        | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice.                                                                                                                                              | m    |       |          | 26,18  |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |          | 15,96  |
| 15.1  | 2430226103000  | Chit polimeric                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,150 | 60,78    | 9,12   |
| 15.2  | 2413337345800  | Solutie de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                   | l    | 0,010 | 48,21    | 0,48   |
| 15.3  | 2222222222992  | Materiale marunte (accesorii, adezivi, diluanti)                                                                                                                                                                                                                     | %    | 5,500 | 0,00     | 0,00   |
| 15.4  | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,350 | 38,00    | 13,30  |
| 15.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,070 | 38,00    | 2,66   |
| 15.6  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,001 | 80,00    | 0,10   |
| 16    | CE23A          | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm.(planca) | m    |       |          | 92,17  |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |          | 32,30  |
| 16.1  | 2664102100001  | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,003 | 0,00     | 0,00   |
| 16.2  | 2710403642598  | Tabla zincata 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,730 | 47,16    | 34,42  |
| 16.3  | 2710403702180  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,090 | 55,54    | 5,00   |
| 16.4  | 02682122600749 | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,180 | 37,73    | 6,79   |
| 16.5  | 27441259047701 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,025 | 209,59   | 5,24   |
| 16.6  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,100 | 2,83     | 3,11   |
| 16.7  | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,004 | 532,36   | 2,13   |
| 16.8  | 2652102100713  | VAR PASTA                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,000 | 838,36   | 0,17   |
| 16.9  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001 | 16,71    | 0,02   |
| 16.10 | 2222222222992  | Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)                                                                                                                                                                                                            | %    | 5,000 | 0,00     | 0,00   |
| 16.11 | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,450 | 38,00    | 17,10  |
| 16.12 | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,300 | 38,00    | 11,40  |
| 16.13 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,100 | 38,00    | 3,80   |
| 16.14 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,010 | 15,00    | 0,15   |
| 17    | CE23D          | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 -             | m    |       |          | 292,82 |

|       |                |                                                           |      |       |        |                   |
|-------|----------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|--------|-------------------|
|       |                | 100 cm.                                                   |      |       |        | 47,50             |
|       |                |                                                           | m3   | 0,011 | 0,00   | 0,00              |
|       |                |                                                           | kg   | 3,200 | 47,16  | 150,90            |
| 17.1  | 2664102100001  | Mortar marca...(pt.informatie)                            | kg   | 0,200 | 55,54  | 11,11             |
| 17.2  | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                         | m2   | 1,000 | 37,73  | 37,73             |
| 17.3  | 2710403702180  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)       | kg   | 0,080 | 209,59 | 16,77             |
| 17.4  | 02682122600749 | Carton bitumat                                            | kg   | 4,100 | 2,83   | 11,60             |
| 17.5  | 27441259047701 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                     | m3   | 0,013 | 532,36 | 6,92              |
| 17.6  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500             | m3   | 0,001 | 838,36 | 0,50              |
| 17.7  | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm         | m3   | 0,004 | 16,71  | 0,07              |
| 17.8  | 2652102100713  | VAR PASTA                                                 | %    | 4,000 | 0,00   | 0,00              |
| 17.9  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                             | h-om | 0,550 | 38,00  | 20,90             |
| 17.10 | 2222222222992  | Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare) | h-om | 0,500 | 38,00  | 19,00             |
| 17.11 | 7213050013100  | Tinichigiu                                                | h-om | 0,200 | 38,00  | 7,60              |
| 17.12 | 7122050013400  | Zidar                                                     | h-ut | 0,020 | 15,00  | 0,30              |
| 17.13 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                     |      |       |        |                   |
| 17.14 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj               |      |       |        |                   |
|       |                | <b>TOTAL 2.Lucrari de executare</b>                       |      |       |        | <b>674 988,67</b> |

APROBAT:

Intocmit:


(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



*Stratulat*

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Beneficiar: GUGUTA TEATRU MUNICIPIAL DE  
PAPUSI  
codul fiscal 1004600006876  
MD-2052, Moldova, CHISINAU, or. Chisinau,  
str.Maria Dragan 1

Data: 10.08.2023

## GARANȚIE DE OFERTĂ

Nr. LD2322200388

BC „MAIB” S.A., cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 1002600003778, cod bancar AGRNMD2X (Garant), a fost informată că RESACONS-STR S.R.L., codul fiscal 1003600159764 (Ofertant”) urmează să înainteze oferta pentru livrarea **Lucrări de reparație a acoperișului cu membrane bituminoase** (Ofertă) conform anunțului de participare nr. ocds-b3wdp1-MD-1690372531346 din 12.08.2023.

La cererea Ofertantului, noi, BC „MAIB” S.A., prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de: **10700,00 (ZECE MII ȘAPTE SUTE) MDL** la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile Ofertei, și anume:

- a) și-a retras Oferta în timpul perioadei valabilității Ofertei sau a modificat Oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
- b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a Ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul în care Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.


Prezenta garanție intra în vigoare la data de **12.08.2023** și este valabilă până la data de **02.10.2023**, inclusiv.

Orice litigiu apărut pe parcursul realizării prezentei garanții va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părțile nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Cu respect,

  
(semnătura)

Numele, prenumele: **Maria Garaba**  
Reprezentantul Băncii



Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată pe pagina web a băncii [www.maib.md](http://www.maib.md), compartimentul Garanții bancare



**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ A2312999

din  
от 04.08.2023

**1. Destinația / Назначение**

Pentru proceduri de achiziții publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

|                                                                                                      |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denumirea</b><br>Наименование                                                                     | <b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b><br>Фискальный код / Идентификационный номер |
| <b>RESACONS-STR S.R.L.</b>                                                                           | <b>1003600159764</b>                                                                      |
| <b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b><br>Адрес основного месторасположения (улица, номер) | <b>Codul - Denumirea localității</b><br>Код - Наименование населенного пункта             |
| <b>Sitarului nr.15 bl.2</b>                                                                          | <b>0131-OR.CODRU</b>                                                                      |

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil până la / Действителен до 19.08.2023**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

Șef interimar Direcție  
Funcția/Dолжность

Digitally signed by Tîrsîna Elena  
Date: 2023.08.04 11:39:56 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

**Elena TÎRSÎNĂ**

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: **Galina CHIRUNEȚ**  
Numele și prenumele/Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 04.08.2023 ora 11:02:33  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (42,22)