

**Lucrari de renovarea si
reutilizarea blocului alimentar a
Gimnaziului din s.Zahoreni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie		
		Capitolul 1.1. Demolare		
1	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	3,000
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	37,200
		Capitolul 1.2. Constructie		
3	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	12,200
		Capitolul 1.3. Depozit 1		
		Capitolul 1.3.1. Pereti		
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	49,600
		Capitolul 1.3.2. Tavan		
5	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	18,800
		Capitolul 1.3.3. Pardoseli		
6	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,800
		Capitolul 1.4. Depozit 2		
		Capitolul 1.4.1. Pereti		
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,800

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.4.2. Tavan		
8	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	11,400
		Capitolul 1.4.3. Pardoseli		
9	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,400
		Capitolul 1.5. Acces tehnic Capitolul 1.5.1. Pereti		
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,400
		Capitolul 1.5.2. Tavan		
11	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	7,700
		Capitolul 1.5.3. Pardoseli		
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	7,700
		Capitolul 1.6. Zona sortare Capitolul 1.6.1. Pereti		
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	21,400
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,400
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,400
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,400

1	2	3	4	5
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,400
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,400
		Capitolul 1.6.2. Tavan		
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	6,700
		Capitolul 1.6.3. Pardoseli		
20	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 7/5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	13,900
21	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,700
		Capitolul 1.7. Bucatarie Inc.4		
		Capitolul 1.7.1. Pereti		
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44,200
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,200
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,200
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,200
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,200
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,200
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,400

1	2	3	4	5
29	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 250x500x7 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	29,400
		Capitolul 1.7.2. Tavan		
30	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	36,000
		Capitolul 1.7.3. Pardoseli		
31	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 7/5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	36,000
32	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	0,000
		Capitolul 1.8. Garderoba Capitolul 1.8.1. Pereti		
33	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,200
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,200
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,200
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,200
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,200
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,200
		Capitolul 1.8.2. Tavan		
39	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,000
		Capitolul 1.8.3. Pardoseli		

1	2	3	4	5
40	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 7/5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	8,000
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,000
		Capitolul 1.9. Hol Capitolul 1.9.1. Pereti		
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,800
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,800
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,800
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,800
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,800
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,800
		Capitolul 1.9.2. Tavan		
48	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	6,000
		Capitolul 1.9.3. Pardoseli		
49	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 7/5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	6,000
50	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,000
		Capitolul 1.10. Spalatorie		

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.10.1. Pereti		
51	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	31,800
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,800
53	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 250x500x7 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	31,800
		Capitolul 1.10.2. Tavan		
54	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,200
		Capitolul 1.10.3. Pardoseli		
55	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 7/5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	7,200
56	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,200
		Capitolul 1.11. Grup Sanitar		
		Capitolul 1.11.1. Pereti		
57	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	38,800
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,800
59	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	38,800
		Capitolul 1.11.2. Tavan		
60	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	6,300
		Capitolul 1.11.3. Pardoseli		
61	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 7/5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2	6,300

1	2	3	4	5
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp		
62	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,300
		Capitolul 1.12. Sufragerie Capitolul 1.12.1. Pereti		
63	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	70,600
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,600
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,200
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,600
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,600
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,600
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,200
70	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 250x500x7 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	7,200
		Capitolul 1.12.2. Tavan		
71	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	54,600
		Capitolul 1.12.3. Pardoseli		
72	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 7/5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	54,600
73	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv	m2	54,600

1	2	3	4	5
		stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2		
		Capitolul 1.13. Timplarie		
74	CK25C	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (PVC) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului peste 15 mp inclusiv	m2	27,800
75	CK23C	Ferestre din mase plastice (PVC) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	9,400
76		Buiandrugi la Geamuri Material marunt (cuie cu cap conic,sirma, vopsea)=1,020	m	15,000
		Capitolul 2. Apeduct si Canalizare Capitolul 2.1. Apeduct Capitolul 2.1.1. Lucrari de constructie interiuare		
77	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm PN10	m	46,000
		Capitolul 2.2. Canalizare Capitolul 2.2.1. Lucrari de constructie interiuare		
78	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot 90	buc	2,000
79	RpSB14F	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm-cot 45	buc	2,000
80	RpSB14F	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm- cot 90	buc	2,000
81	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm-Teu 110x50x110mm	buc	2,000
82	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu	buc	2,000

1	2	3	4	5
		50x50x50		
83	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm -Revizie 110mm	buc	1,000
		Capitolul 3. Electricitate		
84	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	22,000
85	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	18,000
86	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	20,000
87		Lampi LXE-18	buc	90,000
88	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, (VVGn-LS-3x1.5)	m	140,000
89	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, (VVGn-LS-3x2.5)	m	220,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.