

Brigada 2 infanterie motorizată

(denumirea obiectivului)

Deviz in suma de 509 783,77 Lei
Coordonat
AntreprenorDeviz in suma de 509 783,77 Lei
Confirmat
Beneficiar

“ ” 2020

“ ” 2020

DEVIZ - OFERTA**Reparația capitală a unor încăperi auxiliare din cadrul Brigăzii 2 infanterie motorizată****Valoarea de deviz 509 783,77 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Structuri sanitare				
1	SC04C	Lavoar montat pe pedestal avind suprafata de 50x60cm	buc	8,00	885,23 72,20	7 081,85 577,60
2	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,00	551,70 62,70	4 413,60 501,60
3	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	16,00	66,25 4,94	1 059,92 79,04
4	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	50,00	26,14 11,78	1 307,15 589,00
5	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	50,00	22,60 9,50	1 130,10 475,00
6	SB09C	Cot din PVC, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	16,56 8,36	82,79 41,80
7	SB11A	Teu PVC 50x40 mm	buc	10,00	25,41 11,02	254,14 110,20
8	SB06B	Aerisor de canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	120,51 15,20	120,51 15,20
9	SC15A1	Suport pentru hirtie	buc	2,00	112,94 13,68	225,89 27,36

1	2	3	4	5	6	7
10	SC14A1	Dozator de perete sapun lighid	buc	5,00	145,70 11,02	728,52 55,10
Total Structuri sanitare						16 404,46
2. Lucrari constructive interior.						
2.1. Incaperea nr.14						
11	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica, pereti	m2	30,00	60,84 60,80	1 825,35 1 824,00
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,00	29,79 29,64	178,74 177,84
13	TrB01A1- 9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	1,00	55,86 55,86	55,86 55,86
14	CG01A k=2, mat	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,00	80,03 26,60	480,18 159,60
15	CF02A k=2, mat	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	30,00	77,53 45,60	2 325,93 1 368,00
16	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	20,00	194,75 115,90	3 895,05 2 318,00
17	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	6,00	142,98 44,84	857,85 269,04
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betongrund	m2	21,00	4,01 1,14	84,31 23,94
19	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	15,00	40,31 24,32	604,66 364,80
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,00	69,43 58,14	416,59 348,84
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	21,00	2,58 1,14	54,26 23,94
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	21,00	25,02	525,36

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			20,90	438,90
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	21,00	2,58 1,14	54,26 23,94
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,00	29,60 20,90	621,52 438,90
25	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,00	268,04 10,64	268,04 10,64
26	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	45,38 11,40	45,38 11,40
Total Lucrari constructive interior. 2.1. Incaperea nr.14						12 293,34
2.2. Incaperea nr.43/44						
27	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica, pereti	m2	70,00	60,84 60,80	4 259,15 4 256,00
28	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,00	29,79 29,64	595,80 592,80
29	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	200,00	0,54 0,44	107,36 87,40
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,50	11,52 11,40	17,28 17,10
31	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,00	55,86 55,86	167,58 167,58
32	CG01A k=2, mat	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,00	80,03 26,60	2 881,08 957,60
33	CF02A k=2, mat	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	70,00	77,53 45,60	5 427,17 3 192,00
34	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu	m2	70,00	194,75 115,90	13 632,67 8 113,00

1	2	3	4	5	6	7
		montarea placajelor				
35	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	38,00	142,98 44,84	5 433,06 1 703,92
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la usi si ferestre la exterior	m2	2,50	4,01 1,14	10,04 2,85
37	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, la interior	m	6,50	28,46 25,08	184,98 163,02
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	2,50	2,58 1,14	6,46 2,85
39	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferestre si usi, preparare mecanica a mortarului.	m2	2,50	40,31 24,32	100,78 60,80
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	2,50	2,58 1,14	6,46 2,85
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	2,50	25,02 20,90	62,54 52,25
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	2,50	2,58 1,14	6,46 2,85
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre	m2	2,50	29,60 20,90	73,99 52,25
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor si tavan cu Betongrund	m2	81,00	4,01 1,14	325,21 92,34
45	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	45,00	40,31 24,32	1 813,98 1 094,40
46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,00	69,43 58,14	2 499,52 2 093,04
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	81,00	2,58 1,14	209,30 92,34
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,00	25,02 20,90	2 026,39 1 692,90
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	81,00	2,58 1,14	209,30 92,34

1	2	3	4	5	6	7
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manualin	m2	81,00	29,60 20,90	2 397,28 1 692,90
51	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 30 cm	m	2,00	115,73 3,42	231,46 6,84
Total 2.2. Incaperea nr.43/44						42 685,31
2.3. Incaperea nr.51						
52	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica, pereti	m2	31,00	60,84 60,80	1 886,19 1 884,80
53	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,00	29,79 29,64	208,53 207,48
54	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	1,00	55,86 55,86	55,86 55,86
55	CG01A k=2, mat	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,00	80,03 26,60	560,21 186,20
56	CF02A k=2, mat	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	13,00	77,53 45,60	1 007,90 592,80
57	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	19,00	194,75 115,90	3 700,30 2 202,10
58	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	7,00	142,98 44,84	1 000,83 313,88
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betongrund	m2	20,00	4,01 1,14	80,30 22,80
60	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	13,00	40,31 24,32	524,04 316,16
61	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,00	69,43 58,14	486,02 406,98
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	20,00	2,58	51,68

1	2	3	4	5	6	7
					1,14	22,80
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,00	25,02 20,90	500,34 418,00
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	20,00	2,58 1,14	51,68 22,80
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,00	29,60 20,90	591,92 418,00
Total 2.3. Incaperea nr.51						10 705,80
2.4. Incaperea nr.50.52						
66	RpCU06B 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	10,00	28,34 27,74	283,40 277,40
67	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica, pereti	m2	70,00	60,84 60,80	4 259,15 4 256,00
68	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,00	29,79 29,64	595,80 592,80
69	TrB01A1- 9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	1,00	55,86 55,86	55,86 55,86
70	CG01A k=2, mat	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,00	80,03 26,60	1 600,60 532,00
71	CF02A k=2, mat	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	70,00	77,53 45,60	5 427,17 3 192,00
72	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	42,00	194,75 115,90	8 179,60 4 867,80
73	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	20,00	142,98 44,84	2 859,51 896,80
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betongrund	m2	48,00	4,01 1,14	192,72 54,72

1	2	3	4	5	6	7
75	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	28,00	40,31 24,32	1 128,70 680,96
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,00	69,43 58,14	1 388,62 1 162,80
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	48,00	2,58 1,14	124,03 54,72
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,00	25,02 20,90	1 200,82 1 003,20
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	48,00	2,58 1,14	124,03 54,72
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,00	29,60 20,90	1 420,61 1 003,20
81	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	4,00	53,89 11,78	215,58 47,12
Total 2.4. Incaperea nr.50.52						29 056,20
2.5. Incaperea nr.49						
82	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica, pereti	m2	129,00	60,84 60,80	7 849,01 7 843,20
83	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	45,00	29,79 29,64	1 340,55 1 333,80
84	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,00	55,86 55,86	167,58 167,58
85	CG01A k=2, mat	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	45,00	80,03 26,60	3 601,35 1 197,00
86	CF02A k=2, mat	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	129,00	77,53 45,60	10 001,50 5 882,40
87	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp	m2	77,00	194,75 115,90	14 995,94 8 924,30

1	2	3	4	5	6	7
		(inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
88	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	45,00	142,98 44,84	6 433,89 2 017,80
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la usi si ferestre la exterior	m2	2,50	4,01 1,14	10,04 2,85
90	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, la interior	m	12,10	28,46 25,08	344,34 303,47
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	3,50	2,58 1,14	9,04 3,99
92	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	3,50	40,31 24,32	141,09 85,12
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	3,50	2,58 1,14	9,04 3,99
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	3,50	25,02 20,90	87,56 73,15
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	3,50	2,58 1,14	9,04 3,99
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la usi	m2	3,50	29,60 20,90	103,59 73,15
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor si tavan cu Betongrund	m2	95,00	4,01 1,14	381,43 108,30
98	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	51,60	40,31 24,32	2 080,03 1 254,91
99	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,00	69,43 58,14	3 124,40 2 616,30
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	95,00	2,58 1,14	245,48 108,30
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,00	25,02 20,90	2 376,63 1 985,50
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	95,00	2,58 1,14	245,48 108,30

1	2	3	4	5	6	7
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manualin	m2	95,00	29,60 20,90	2 811,62 1 985,50
104	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 30 cm	m	4,00	115,73 3,42	462,92 13,68
Total 2.5. Incaperea nr.49						56 831,53
		3. Trepte				
105	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	850,00	1,60 1,52	1 356,12 1 292,00
106	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	24,00	135,34 129,96	3 248,16 3 119,04
107	CC04B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 10 mm	kg	225,00	14,09 0,76	3 169,13 171,00
108	CC03B	Montare plase sudate VR-1 150x150mm, d3,0mm	kg	643,00	18,57 1,33	11 937,30 855,19
109	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	120,00	147,81 64,60	17 737,20 7 752,00
110	CA02C	Beton simplu B15 (M200) turnat pe suprafete plane si in trepte (beton marfa adus pe santier)	m3	32,50	962,49 171,00	31 280,85 5 557,50
111	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm la exterior, antialunecare	m2	305,00	180,43 44,84	55 029,98 13 676,20
112	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,00	268,04 10,64	536,08 21,28
Total 3. Trepte						124 294,81
		4. Ventilarea. 4.1. Lucrari de montare				
113	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	12,00	14,61 13,68	175,32 164,16
114	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, 0,7 mm (2 buc)	m2	2,40	46,60 41,80	111,84 100,32
115	VC03B	Montarea ventilatoarelor industriale de perete DT K 200L	buc	6,00	587,46 543,78	3 524,76 3 262,68

1	2	3	4	5	6	7
116	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip DTL DC d200-1030mm	buc	6,00	47,68 32,68	286,08 196,08
117	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, 200x200mm	buc	7,00	189,31 8,36	1 325,20 58,52
118	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii de 150 - 150 mm	m2	90,00	297,46 130,72	26 770,98 11 764,80
119	VB30D	Montarea hotelor demontate (2 buc) doar manopera	m2	2,40	113,24 113,24	271,78 271,78
120	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind diametrul 1500x1200x350mm (1 buc)	m2	1,80	331,56 113,24	596,80 203,83
121	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind diametrul 1200x1000x350mm (1 buc)	m2	1,20	331,56 113,24	397,87 135,89
122	RpVC23C	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de 10-25 kg	kg	20,00	31,01 13,68	620,15 273,60
123	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc	3,00	755,32 233,32	2 265,96 699,96
124	VA17C	Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,00	869,39 214,70	869,39 214,70
125	RpEG09A	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea pina la 0,5 m	buc	6,00	10,22 5,32	61,32 31,92
126	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 300 mm	buc	3,00	380,32 156,56	1 140,95 469,68
Total 4. Ventilarea. 4.1. Lucrari de montare						38 418,39
4.2. Utilaj						
127	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip DTL DC d200 - 1030 mm	buc	6,00	580,00 0,00	3 480,00 0,00
128	VC03B	Ventilator industrial de perete DT K 200L	buc	6,00	1 365,00 0,00	8 190,00 0,00
Total 4.2. Utilaj						11 670,00

Cheltuieli directe	Lei	342 359,85
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	33 481,18
Transport	7,00 %	13 259,37
Total	100,00 +	389 100,40
Cheltuieli de regie	6,00 %	23 346,02
Total	100,00 +	412 446,42
Beneficiu	3,00 %	12 373,39
Total	100,00 +	424 819,81
TVA	20,00 %	84 963,96
Total deviz:		509 783,77

Intocmit

Iurie RECEAN

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)