

**IMSP Institutul de Medicină Urgentă**

(denumirea obiectivului)

Deviz in suma de 1 371 574,75 Lei

Coordonat

Antreprenor

“ ” 2019

Deviz in suma de 1 371 574,75Lei

Confirmat

Beneficiar

“ ” 2019

## DEVIZ - OFERTA

### Lucrări de reparatie a secției ginecologie (D1. Lucrări de construcție)

**Valoarea de deviz 1 371 574,75 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de demolare</b>                                                    |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, rulou, masti, etc.)                   | m2   | 123,05                                | 16,80<br>16,80                        | 2 067,24<br>2 067,24   |
| 2      | RpCP45A                     | Demontarea usilor si ferestrelor metalice                                        | kg   | 185,00                                | 2,47<br>2,40                          | 457,53<br>444,00       |
| 3      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)                                        | m2   | 97,10                                 | 16,80<br>16,80                        | 1 631,28<br>1 631,28   |
| 4      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.  | m    | 56,40                                 | 5,63<br>5,60                          | 317,53<br>315,84       |
| 5      | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (pervaz din lemn) | m2   | 19,74                                 | 8,89<br>8,80                          | 175,49<br>173,71       |
| 6      | RpCQ11D                     | Demontarea peretilor cu placi de sticla profilat                                 | m2   | 28,52                                 | 16,86<br>16,80                        | 480,85<br>479,14       |
| 7      | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime            | m2   | 8,20                                  | 52,98<br>52,80                        | 434,44<br>432,96       |
| 8      | RpCG29D                     | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie   | m3   | 1,80                                  | 153,84<br>153,60                      | 276,91<br>276,48       |
| 9      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti             | m2   | 1 224,60                              | 10,83                                 | 13 262,42              |

| 1                                | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                 | 7                      |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------|
|                                  |          |                                                                                                                                                                                                                       |     |        | 10,80             | 13 225,68              |
| 10                               | RpCR32A  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                             | m2  | 285,00 | 13,26<br>12,80    | 3 779,10<br>3 648,00   |
| 11                               | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                                  | m2  | 399,28 | 10,83<br>10,80    | 4 324,20<br>4 312,22   |
| 12                               | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                   | m2  | 321,60 | 64,05<br>64,00    | 20 596,87<br>20 582,40 |
| 13                               | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica-fartuh                                                                                                                                                            | m2  | 9,97   | 64,05<br>64,00    | 638,53<br>638,08       |
| 14                               | RpCM33 G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)                                                                                                                                           | m   | 54,50  | 61,23<br>61,20    | 3 337,03<br>3 335,40   |
| 15                               | RpCK41C  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                              | m2  | 157,45 | 19,11<br>18,40    | 3 008,55<br>2 897,08   |
| 16                               | RpCK41B  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                                                                 | m2  | 9,20   | 22,23<br>21,60    | 204,56<br>198,72       |
| 17                               | RpCK42C  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                         | m2  | 151,70 | 31,35<br>31,20    | 4 755,80<br>4 733,04   |
| 18                               | RpCK42A  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                           | m2  | 122,00 | 12,12<br>12,00    | 1 478,64<br>1 464,00   |
| 19                               | RpCO56B  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                              | m2  | 19,80  | 37,60<br>37,60    | 744,48<br>744,48       |
| 20                               | RpCK42E  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                        | m   | 32,00  | 10,04<br>10,00    | 321,44<br>320,00       |
| <b>Total Lucrari de demolare</b> |          |                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   |                        |
|                                  |          |                                                                                                                                                                                                                       |     |        | <b>62 292,89</b>  |                        |
|                                  |          | <b>2. Goluri (cabinete)</b>                                                                                                                                                                                           |     |        |                   |                        |
| 21                               | CK58A    | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2                                                                                          | m2  | 68,28  | 1 281,00<br>64,12 | 87 466,59<br>4 377,84  |
| 22                               | CF59O    | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri - corub ventilare, canalizare | m2  | 20,40  | 257,10<br>173,30  | 5 244,92<br>3 535,32   |
| 23                               | CK33C    | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                         | buc | 31,00  | 327,28            | 10 145,68              |

| 1                                                             | 2      | 3                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      | 6                | 7                     |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-----------------------|
|                                                               |        |                                                                                                                                                                                                              |    |        | 100,00           | 3 100,00              |
| 24                                                            | CK18C  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - cornier perforat la glafuri                                                                                                                                  | m  | 158,10 | 15,49<br>10,40   | 2 449,32<br>1 644,24  |
| <b>Total Goluri (cabinete)</b>                                |        |                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  | <b>105 306,51</b>     |
|                                                               |        | <b>3. Doua saloane cu 3 paturi (18+18). 3.1. Podele</b>                                                                                                                                                      |    |        |                  |                       |
| 25                                                            | CG56B  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                    | m2 | 6,00   | 166,11<br>18,72  | 996,64<br>112,32      |
| 26                                                            | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Tarazid GT-11-2 straturi: sau material analogic                                                                              | m2 | 9,00   | 83,20<br>35,20   | 748,80<br>316,80      |
| 27                                                            | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare                                                                                                                   | m2 | 28,35  | 17,40<br>5,60    | 493,38<br>158,76      |
| 28                                                            | CG49A  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                                       | m2 | 28,35  | 371,72<br>127,60 | 10 538,23<br>3 617,46 |
| 29                                                            | CG50A  | Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm                                                                                                            | m2 | 8,00   | 201,72<br>95,76  | 1 613,76<br>766,08    |
| 30                                                            | CK18C  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, trecere teracota-llinoleum                                                                                                                                    | m  | 1,22   | 61,20<br>10,40   | 74,66<br>12,69        |
| 31                                                            | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m  | 8,40   | 57,85<br>40,00   | 485,91<br>336,00      |
| <b>Total 3. Doua saloane cu 3 paturi (18+18). 3.1. Podele</b> |        |                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  | <b>14 951,39</b>      |
|                                                               |        | <b>3.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                           |    |        |                  |                       |
| 32                                                            | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                  | m2 | 28,35  | 2,63<br>1,20     | 74,42<br>34,02        |
| 33                                                            | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                          | m2 | 28,35  | 72,49<br>61,20   | 2 055,12<br>1 735,02  |
| 34                                                            | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                     | m2 | 28,35  | 26,12<br>22,00   | 740,42<br>623,70      |
| 35                                                            | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a                                                                                                                                                                         | m2 | 28,35  | 2,63             | 74,42                 |

| 1                        | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6                    | 7                    |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|----------------------|
|                          |       | peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                        |        |        | 1,20                 | 34,02                |
| 36                       | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2     | 28,35  | 30,45<br>22,00       | 863,14<br>623,70     |
| <b>Total 3.2. Tavane</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                      | <b>3 807,52</b>      |
|                          |       | <b>3.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |                      |                      |
| 37                       | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                                                                                                                                             | 100 m2 | 0,02   | 7 203,01<br>3 873,20 | 144,06<br>77,46      |
| 38                       | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2     | 107,60 | 2,63<br>1,20         | 282,45<br>129,12     |
| 39                       | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2     | 70,60  | 60,08<br>48,80       | 4 241,69<br>3 445,28 |
| 40                       | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2     | 70,60  | 26,12<br>22,00       | 1 843,87<br>1 553,20 |
| 41                       | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2     | 70,60  | 2,63<br>1,20         | 185,32<br>84,72      |
| 42                       | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                                                                                                                        | m2     | 70,60  | 38,65<br>26,00       | 2 728,75<br>1 835,60 |
| 43                       | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2     | 37,00  | 63,61<br>48,00       | 2 353,51<br>1 776,00 |
| 44                       | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                                                            | m2     | 38,65  | 166,43<br>66,00      | 6 432,68<br>2 550,90 |
| <b>Total 3.3. Pereti</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                      | <b>18 212,34</b>     |
|                          |       | <b>4. Cabinet UZI (27). 4.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                      |                      |
| 45                       | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                                                     | m2     | 30,30  | 166,11<br>18,72      | 5 033,04<br>567,22   |
| 46                       | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare                                                                                                                                                                    | m2     | 30,30  | 17,40<br>5,60        | 527,32<br>169,68     |
| 47                       | CG50A | Executarea pardoselilor din teracota                                                                                                                                                                                                                          | m2     | 30,30  | 201,72               | 6 112,13             |

| 1                                 | 2      | 3                                                                                                                                                            | 4  | 5     | 6               | 7                    |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------------------|
|                                   |        | ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm                                                                                                 |    |       | 95,76           | 2 901,53             |
| <b>Total 4. Cabinet UZI (27).</b> |        |                                                                                                                                                              |    |       |                 |                      |
| <b>4.1. Podele</b>                |        |                                                                                                                                                              |    |       |                 | <b>11 672,49</b>     |
|                                   |        | <b>4.2. Tavane</b>                                                                                                                                           |    |       |                 |                      |
| 48                                | CF59D  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                        | m2 | 30,10 | 134,55<br>88,08 | 4 049,94<br>2 651,09 |
| 49                                | CK18B  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice - baghete la tavan din poliuretan                                                                         | m  | 15,00 | 32,36<br>20,80  | 485,34<br>312,00     |
| 50                                | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2 | 30,10 | 2,63<br>1,20    | 79,01<br>36,12       |
| 51                                | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2 | 30,10 | 26,12<br>22,00  | 786,13<br>662,20     |
| 52                                | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2 | 30,10 | 2,63<br>1,20    | 79,01<br>36,12       |
| 53                                | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2 | 30,10 | 30,45<br>22,00  | 916,42<br>662,20     |
| <b>Total 4.2. Tavane</b>          |        |                                                                                                                                                              |    |       |                 |                      |
|                                   |        |                                                                                                                                                              |    |       |                 | <b>6 395,85</b>      |
|                                   |        | <b>4.3. Pereti</b>                                                                                                                                           |    |       |                 |                      |
| 54                                | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2 | 43,00 | 2,63<br>1,20    | 112,88<br>51,60      |
| 55                                | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 43,00 | 60,08<br>48,80  | 2 583,47<br>2 098,40 |
| 56                                | CI22B  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm           | m2 | 43,00 | 166,43<br>66,00 | 7 156,67<br>2 838,00 |
| <b>Total 4.3. Pereti</b>          |        |                                                                                                                                                              |    |       |                 |                      |
|                                   |        |                                                                                                                                                              |    |       |                 | <b>9 853,01</b>      |
|                                   |        | <b>5. Doua saloane din cab 26. 5.1. Podele</b>                                                                                                               |    |       |                 |                      |
| 57                                | CG56B  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                    | m2 | 5,00  | 166,11<br>18,72 | 830,53<br>93,60      |
| 58                                | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Tarazid GT-11-2 straturi: sau                                                | m2 | 4,00  | 83,20<br>35,20  | 332,80<br>140,80     |

| 1                                                    | 2     | 3                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6                    | 7                     |
|------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|-----------------------|
|                                                      |       | material analogic                                                                                                                           |        |        |                      |                       |
| 59                                                   | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare                                                  | m2     | 5,00   | 17,40<br>5,60        | 87,02<br>28,00        |
| 60                                                   | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                      | m2     | 29,10  | 371,72<br>127,60     | 10 817,03<br>3 713,16 |
| 61                                                   | CG50A | Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm                                           | m2     | 3,60   | 201,72<br>95,76      | 726,19<br>344,74      |
| 62                                                   | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, trecere teracota-linoleum                                                                    | m      | 1,70   | 61,20<br>10,40       | 104,04<br>17,68       |
| <b>Total 5. Doua saloane din cab 26. 5.1. Podele</b> |       |                                                                                                                                             |        |        |                      |                       |
|                                                      |       |                                                                                                                                             |        |        |                      | <b>12 897,61</b>      |
|                                                      |       | <b>5.2. Tavane</b>                                                                                                                          |        |        |                      |                       |
| 63                                                   | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie       | m2     | 33,00  | 134,55<br>88,08      | 4 440,13<br>2 906,51  |
| 64                                                   | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice - baghete la tavan din poliuretan                                                        | m      | 47,00  | 32,36<br>20,80       | 1 520,75<br>977,60    |
| 65                                                   | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2     | 33,00  | 2,63<br>1,20         | 86,63<br>39,60        |
| 66                                                   | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2     | 33,00  | 26,12<br>22,00       | 861,86<br>726,00      |
| 67                                                   | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2     | 33,00  | 2,63<br>1,20         | 86,63<br>39,60        |
| 68                                                   | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2     | 33,00  | 30,45<br>22,00       | 1 004,72<br>726,00    |
| <b>Total 5.2. Tavane</b>                             |       |                                                                                                                                             |        |        |                      |                       |
|                                                      |       |                                                                                                                                             |        |        |                      | <b>8 000,71</b>       |
|                                                      |       | <b>5.3. Pereti</b>                                                                                                                          |        |        |                      |                       |
| 69                                                   | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                           | 100 m2 | 0,30   | 7 203,01<br>3 873,20 | 2 160,90<br>1 161,96  |
| 70                                                   | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2     | 121,00 | 2,63<br>1,20         | 317,63<br>145,20      |
| 71                                                   | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti                              | m2     | 121,00 | 60,08<br>48,80       | 7 269,75<br>5 904,80  |

| 1                                                  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|----------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
|                                                    |        | despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  |                      |
| 72                                                 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 121,00 | 2,63<br>1,20     | 317,63<br>145,20     |
| 73                                                 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2 | 121,00 | 26,12<br>22,00   | 3 160,17<br>2 662,00 |
| 74                                                 | CN05D  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                                                                                                                        | m2 | 121,00 | 38,65<br>26,00   | 4 676,76<br>3 146,00 |
| 75                                                 | CF02A  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 15,90  | 63,61<br>48,00   | 1 011,38<br>763,20   |
| 76                                                 | CI22B  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                                                            | m2 | 15,90  | 166,43<br>66,00  | 2 646,30<br>1 049,40 |
| <b>Total 5.3. Pereti</b>                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  | <b>21 560,51</b>     |
|                                                    |        | <b>6. Salon o persoana (18). 6.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                      |
| 77                                                 | CG56B  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                                                     | m2 | 15,80  | 166,11<br>18,72  | 2 624,49<br>295,78   |
| 78                                                 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Tarazid GT-11-2 straturi: sau material analogic                                                                                                                               | m2 | 5,00   | 83,20<br>35,20   | 416,00<br>176,00     |
| 79                                                 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare                                                                                                                                                                    | m2 | 15,80  | 17,40<br>5,60    | 274,97<br>88,48      |
| 80                                                 | CG49A  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                                                                                        | m2 | 11,30  | 371,72<br>127,60 | 4 200,43<br>1 441,88 |
| 81                                                 | CG50A  | Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm                                                                                                                                                             | m2 | 4,60   | 201,72<br>95,76  | 927,91<br>440,50     |
| 82                                                 | CK18C  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, trecere teracota-llinoleum                                                                                                                                                                                     | m  | 2,10   | 61,20<br>10,40   | 128,52<br>21,84      |
| <b>Total 6. Salon o persoana (18). 6.1. Podele</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  | <b>8 572,32</b>      |
|                                                    |        | <b>6.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                      |
| 83                                                 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 15,80  | 2,63             | 41,48                |

| 1                        | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5     | 6                    | 7                    |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|----------------------|
|                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       | 1,20                 | 18,96                |
| 84                       | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                           | m2     | 15,80 | 72,49<br>61,20       | 1 145,36<br>966,96   |
| 85                       | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2     | 15,80 | 26,12<br>22,00       | 412,65<br>347,60     |
| 86                       | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2     | 15,80 | 2,63<br>1,20         | 41,48<br>18,96       |
| 87                       | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2     | 15,80 | 30,45<br>22,00       | 481,05<br>347,60     |
| <b>Total 6.2. Tavane</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                      |                      |
|                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       | <b>2 122,01</b>      |                      |
|                          |       | <b>6.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |                      |                      |
| 88                       | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                                                                                                                                             | 100 m2 | 0,03  | 7 203,01<br>3 873,20 | 216,09<br>116,20     |
| 89                       | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2     | 40,60 | 2,63<br>1,20         | 106,58<br>48,72      |
| 90                       | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2     | 40,60 | 60,08<br>48,80       | 2 439,27<br>1 981,28 |
| 91                       | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2     | 40,60 | 26,12<br>22,00       | 1 060,35<br>893,20   |
| 92                       | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2     | 40,60 | 2,63<br>1,20         | 106,58<br>48,72      |
| 93                       | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                                                                                                                        | m2     | 40,60 | 38,65<br>26,00       | 1 569,23<br>1 055,60 |
| 94                       | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2     | 14,80 | 63,61<br>48,00       | 941,41<br>710,40     |
| 95                       | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                                                            | m2     | 16,72 | 166,43<br>66,00      | 2 782,78<br>1 103,52 |
| <b>Total 6.3. Pereti</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                      |                      |
|                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       | <b>9 222,27</b>      |                      |

| 1                                                      | 2      | 3                                                                                                                                                                                         | 4  | 5     | 6               | 7                    |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------------------|
|                                                        |        | <b>7. Asistenta superioara (22). 7.1. Podele</b>                                                                                                                                          |    |       |                 |                      |
| 96                                                     | CG56B  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                 | m2 | 6,00  | 166,11<br>18,72 | 996,64<br>112,32     |
| 97                                                     | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Tarazid GT-11-2 straturi: sau material analogic                                                           | m2 | 3,00  | 83,20<br>35,20  | 249,60<br>105,60     |
| 98                                                     | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare                                                                                                | m2 | 6,00  | 17,40<br>5,60   | 104,42<br>33,60      |
| 99                                                     | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 15,30 | 199,04<br>54,00 | 3 045,29<br>826,20   |
| 100                                                    | CG50A  | Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm                                                                                         | m2 | 4,25  | 201,72<br>95,76 | 857,31<br>406,98     |
| 101                                                    | CK18C  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, trecere teracota-llinoleum                                                                                                                 | m  | 1,90  | 61,20<br>10,40  | 116,28<br>19,76      |
| <b>Total 7. Asistenta superioara (22). 7.1. Podele</b> |        |                                                                                                                                                                                           |    |       |                 | <b>5 369,54</b>      |
|                                                        |        | <b>7.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                        |    |       |                 |                      |
| 102                                                    | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                               | m2 | 18,90 | 2,63<br>1,20    | 49,61<br>22,68       |
| 103                                                    | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                       | m2 | 18,90 | 72,49<br>61,20  | 1 370,08<br>1 156,68 |
| 104                                                    | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                  | m2 | 18,90 | 26,12<br>22,00  | 493,61<br>415,80     |
| 105                                                    | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                               | m2 | 18,90 | 2,63<br>1,20    | 49,61<br>22,68       |
| 106                                                    | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                               | m2 | 18,90 | 30,45<br>22,00  | 575,43<br>415,80     |
| <b>Total 7.2. Tavane</b>                               |        |                                                                                                                                                                                           |    |       |                 | <b>2 538,35</b>      |
|                                                        |        | <b>7.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                        |    |       |                 |                      |
| 107                                                    | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                               | m2 | 48,80 | 2,63<br>1,20    | 128,10<br>58,56      |

| 1                                              | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5     | 6               | 7                    |
|------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------------------|
| 108                                            | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2 | 48,80 | 60,08<br>48,80  | 2 931,93<br>2 381,44 |
| 109                                            | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2 | 48,80 | 26,12<br>22,00  | 1 274,51<br>1 073,60 |
| 110                                            | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 48,80 | 2,63<br>1,20    | 128,10<br>58,56      |
| 111                                            | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2 | 48,80 | 30,45<br>22,00  | 1 485,76<br>1 073,60 |
| 112                                            | CF02A  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 26,40 | 63,61<br>48,00  | 1 679,26<br>1 267,20 |
| 113                                            | CI22B  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                                                            | m2 | 26,40 | 166,43<br>66,00 | 4 393,86<br>1 742,40 |
| <b>Total 7.3. Pereti</b>                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 | <b>12 021,54</b>     |
|                                                |        | <b>8. Sefa sectiei (19). 8.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                 |                      |
| 114                                            | CG56B  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                                                     | m2 | 21,00 | 166,11<br>18,72 | 3 488,25<br>393,12   |
| 115                                            | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Tarazid GT-11-2 straturi: sau material analogic                                                                                                                               | m2 | 6,00  | 83,20<br>35,20  | 499,20<br>211,20     |
| 116                                            | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare                                                                                                                                                                    | m2 | 21,00 | 17,40<br>5,60   | 365,47<br>117,60     |
| 117                                            | CG36B  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp                                                                               | m2 | 17,80 | 293,31<br>62,00 | 5 220,86<br>1 103,60 |
| 118                                            | CG50A  | Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm                                                                                                                                                             | m2 | 4,30  | 201,72<br>95,76 | 867,40<br>411,77     |
| 119                                            | CK18C  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, trecere teracota-llinoleum                                                                                                                                                                                     | m  | 1,00  | 61,20<br>10,40  | 61,20<br>10,40       |
| <b>Total 8. Sefa sectiei (19). 8.1. Podele</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 | <b>10 502,37</b>     |
|                                                |        | <b>8.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                 |                      |

| 1                 | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5     | 6                    | 7                    |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|----------------------|
| 120               | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2     | 4,30  | 2,63<br>1,20         | 11,29<br>5,16        |
| 121               | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                           | m2     | 4,30  | 72,49<br>61,20       | 311,71<br>263,16     |
| 122               | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2     | 4,30  | 26,12<br>22,00       | 112,30<br>94,60      |
| 123               | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2     | 4,30  | 2,63<br>1,20         | 11,29<br>5,16        |
| 124               | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2     | 4,30  | 30,45<br>22,00       | 130,92<br>94,60      |
| 125               | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                               | m2     | 16,70 | 192,34<br>88,00      | 3 212,16<br>1 469,60 |
|                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                      |                      |
| Total 8.2. Tavane |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                      | 3 789,67             |
|                   |       | 8.3. Pereti                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |                      |                      |
| 126               | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                                                                                                                                             | 100 m2 | 0,02  | 7 203,01<br>3 873,20 | 144,06<br>77,46      |
| 127               | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2     | 76,80 | 2,63<br>1,20         | 201,60<br>92,16      |
| 128               | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2     | 76,80 | 60,08<br>48,80       | 4 614,19<br>3 747,84 |
| 129               | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2     | 76,80 | 26,12<br>22,00       | 2 005,79<br>1 689,60 |
| 130               | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2     | 76,80 | 2,63<br>1,20         | 201,60<br>92,16      |
| 131               | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2     | 76,80 | 30,45<br>22,00       | 2 338,25<br>1 689,60 |
| 132               | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2     | 22,80 | 63,61<br>48,00       | 1 450,27<br>1 094,40 |
| 133               | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la                                                                                                                                                                                                                            | m2     | 22,80 | 166,43               | 3 794,70             |

| 1                                                      | 2      | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5     | 6               | 7                    |
|--------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|----------------------|
|                                                        |        | pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                 |        |       | 66,00           | 1 504,80             |
| <b>Total 8.3. Pereti</b>                               |        |                                                                                                                                                                                 |        |       |                 | <b>14 750,47</b>     |
|                                                        |        | <b>9. Asistenta superioara (23). 9.1. Podele</b>                                                                                                                                |        |       |                 |                      |
| 134                                                    | CG56B  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                       | m2     | 5,00  | 166,11<br>18,72 | 830,53<br>93,60      |
| 135                                                    | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Tarazid GT-11-2 straturi: sau material analogic                                                 | m2     | 4,00  | 83,20<br>35,20  | 332,80<br>140,80     |
| 136                                                    | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare                                                                                      | m2     | 5,00  | 17,40<br>5,60   | 87,02<br>28,00       |
| 137                                                    | CG36B  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2     | 13,90 | 293,31<br>62,00 | 4 076,97<br>861,80   |
| 138                                                    | CG50A  | Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm                                                                               | m2     | 3,80  | 201,72<br>95,76 | 766,54<br>363,89     |
| <b>Total 9. Asistenta superioara (23). 9.1. Podele</b> |        |                                                                                                                                                                                 |        |       |                 | <b>6 093,86</b>      |
|                                                        |        | <b>9.2. Tavane</b>                                                                                                                                                              |        |       |                 |                      |
| 139                                                    | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                     | m2     | 17,20 | 2,63<br>1,20    | 45,15<br>20,64       |
| 140                                                    | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                             | m2     | 17,20 | 72,49<br>61,20  | 1 246,85<br>1 052,64 |
| 141                                                    | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                        | m2     | 17,20 | 26,12<br>22,00  | 449,21<br>378,40     |
| 142                                                    | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                     | m2     | 17,20 | 2,63<br>1,20    | 45,15<br>20,64       |
| 143                                                    | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                     | m2     | 17,20 | 30,45<br>22,00  | 523,67<br>378,40     |
| <b>Total 9.2. Tavane</b>                               |        |                                                                                                                                                                                 |        |       |                 | <b>2 310,03</b>      |
|                                                        |        | <b>9.3. Pereti</b>                                                                                                                                                              |        |       |                 |                      |
| 144                                                    | CD56A  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10                                                                                                        | 100 m2 | 0,02  | 7 203,01        | 144,06               |

| 1                        | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5     | 6                | 7                     |
|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|-----------------------|
|                          |        | cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                      |    |       | 3 873,20         | 77,46                 |
| 145                      | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 50,60 | 2,63<br>1,20     | 132,82<br>60,72       |
| 146                      | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2 | 50,60 | 60,08<br>48,80   | 3 040,08<br>2 469,28  |
| 147                      | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2 | 50,60 | 26,12<br>22,00   | 1 321,53<br>1 113,20  |
| 148                      | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 50,60 | 2,63<br>1,20     | 132,82<br>60,72       |
| 149                      | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2 | 50,60 | 30,45<br>22,00   | 1 540,57<br>1 113,20  |
| 150                      | CF02A  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 21,90 | 63,61<br>48,00   | 1 393,03<br>1 051,20  |
| 151                      | CI22B  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                                                            | m2 | 21,90 | 166,43<br>66,00  | 3 644,91<br>1 445,40  |
| <b>Total 9.3. Pereti</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                  | <b>11 349,82</b>      |
|                          |        | <b>10. Doua saloane cu 3 paturi (18+18). 10.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                     |    |       |                  |                       |
| 152                      | CG56B  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                                                     | m2 | 6,00  | 166,11<br>18,72  | 996,64<br>112,32      |
| 153                      | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Tarazid GT-11-2 straturi: sau material analogic                                                                                                                               | m2 | 9,80  | 83,20<br>35,20   | 815,36<br>344,96      |
| 154                      | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare                                                                                                                                                                    | m2 | 6,00  | 17,40<br>5,60    | 104,42<br>33,60       |
| 155                      | CG49A  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                                                                                        | m2 | 27,60 | 371,72<br>127,60 | 10 259,45<br>3 521,76 |
| 156                      | CG50A  | Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm                                                                                                                                                             | m2 | 9,00  | 201,72<br>95,76  | 1 815,49<br>861,84    |
| 157                      | CK18C  | Montarea baghetelor la lambriuri din                                                                                                                                                                                                                          | m  | 3,60  | 61,20            | 220,32                |

| 1                                                               | 2      | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6                    | 7                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|----------------------|
|                                                                 |        | aluminiu, trecere teracota-llinoleum                                                                                                                                                                         |        |        | 10,40                | 37,44                |
| 158                                                             | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m      | 8,20   | 57,85<br>40,00       | 474,35<br>328,00     |
| <b>Total 10. Doua saloane cu 3 paturi (18+18). 10.1. Podele</b> |        |                                                                                                                                                                                                              |        |        |                      | <b>14 686,02</b>     |
|                                                                 |        | <b>10.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                          |        |        |                      |                      |
| 159                                                             | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                  | m2     | 35,70  | 2,63<br>1,20         | 93,71<br>42,84       |
| 160                                                             | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                          | m2     | 35,70  | 72,49<br>61,20       | 2 587,93<br>2 184,84 |
| 161                                                             | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                     | m2     | 35,70  | 26,12<br>22,00       | 932,38<br>785,40     |
| 162                                                             | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                  | m2     | 35,70  | 2,63<br>1,20         | 93,71<br>42,84       |
| 163                                                             | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                  | m2     | 35,70  | 30,45<br>22,00       | 1 086,92<br>785,40   |
| <b>Total 10.2. Tavane</b>                                       |        |                                                                                                                                                                                                              |        |        |                      | <b>4 794,66</b>      |
|                                                                 |        | <b>10.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                          |        |        |                      |                      |
| 164                                                             | CD56A  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                                                                                            | 100 m2 | 0,02   | 7 203,01<br>3 873,20 | 144,06<br>77,46      |
| 165                                                             | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                  | m2     | 115,90 | 2,63<br>1,20         | 304,24<br>139,08     |
| 166                                                             | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                 | m2     | 115,90 | 60,08<br>48,80       | 6 963,34<br>5 655,92 |
| 167                                                             | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                     | m2     | 115,90 | 26,12<br>22,00       | 3 026,97<br>2 549,80 |
| 168                                                             | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                  | m2     | 115,90 | 2,63<br>1,20         | 304,24<br>139,08     |
| 169                                                             | CN05D  | Vopsitorii obisnuite interioare si                                                                                                                                                                           | m2     | 115,90 | 38,65                | 4 479,64             |

| 1                                                 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5     | 6               | 7                    |
|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------------------|
|                                                   |        | exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                                                                                                                                                           |    |       | 26,00           | 3 013,40             |
| 170                                               | CF02A  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 19,60 | 63,61<br>48,00  | 1 246,73<br>940,80   |
| 171                                               | CI22B  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                                                            | m2 | 19,60 | 166,43<br>66,00 | 3 262,11<br>1 293,60 |
| <b>Total 10.3. Pereti</b>                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 |                      |
|                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 | <b>19 731,32</b>     |
|                                                   |        | <b>11. Ordinatori (18+18). 11.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                 |                      |
| 172                                               | CG56B  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                                                     | m2 | 5,00  | 166,11<br>18,72 | 830,53<br>93,60      |
| 173                                               | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Tarazid GT-11-2 straturi: sau material analogic                                                                                                                               | m2 | 5,00  | 83,20<br>35,20  | 416,00<br>176,00     |
| 174                                               | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare                                                                                                                                                                     | m2 | 5,00  | 17,40<br>5,60   | 87,02<br>28,00       |
| 175                                               | CG36B  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp                                                                               | m2 | 28,14 | 293,31<br>62,00 | 8 253,66<br>1 744,68 |
| 176                                               | CG50A  | Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm                                                                                                                                                             | m2 | 8,00  | 201,72<br>95,76 | 1 613,76<br>766,08   |
| 177                                               | CK18C  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, trecere teracota-llinoleum                                                                                                                                                                                     | m  | 1,20  | 61,20<br>10,40  | 73,44<br>12,48       |
| 178                                               | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp                                                  | m  | 4,00  | 57,85<br>40,00  | 231,39<br>160,00     |
| <b>Total 11. Ordinatori (18+18). 11.1. Podele</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 |                      |
|                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 | <b>11 505,80</b>     |
|                                                   |        | <b>11.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |                 |                      |
| 179                                               | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 35,40 | 2,63<br>1,20    | 92,92<br>42,48       |
| 180                                               | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare                                                                                                                                                | m2 | 35,40 | 72,49<br>61,20  | 2 566,18<br>2 166,48 |

| 1                         | 2      | 3                                                                                                                                                            | 4  | 5     | 6               | 7                    |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------------------|
|                           |        | manuala a mortarului                                                                                                                                         |    |       |                 |                      |
| 181                       | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2 | 35,40 | 26,12<br>22,00  | 924,55<br>778,80     |
| 182                       | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2 | 35,40 | 2,63<br>1,20    | 92,92<br>42,48       |
| 183                       | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2 | 35,40 | 30,45<br>22,00  | 1 077,79<br>778,80   |
| <b>Total 11.2. Tavane</b> |        |                                                                                                                                                              |    |       |                 |                      |
|                           |        |                                                                                                                                                              |    |       |                 | <b>4 754,37</b>      |
|                           |        | <b>11.3. Pereti</b>                                                                                                                                          |    |       |                 |                      |
| 184                       | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2 | 94,04 | 2,63<br>1,20    | 246,85<br>112,85     |
| 185                       | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 94,04 | 60,08<br>48,80  | 5 649,98<br>4 589,15 |
| 186                       | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2 | 94,04 | 26,12<br>22,00  | 2 456,05<br>2 068,88 |
| 187                       | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2 | 94,04 | 2,63<br>1,20    | 246,85<br>112,85     |
| 188                       | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2 | 94,04 | 30,45<br>22,00  | 2 863,14<br>2 068,88 |
| 189                       | CI22B  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - fartuc | m2 | 2,00  | 166,43<br>66,00 | 332,87<br>132,00     |
| <b>Total 11.3. Pereti</b> |        |                                                                                                                                                              |    |       |                 |                      |
|                           |        |                                                                                                                                                              |    |       |                 | <b>11 795,75</b>     |
|                           |        | <b>12. Salon o persoana (18). 12.1. Podele</b>                                                                                                               |    |       |                 |                      |
| 190                       | CG56B  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                    | m2 | 5,00  | 166,11<br>18,72 | 830,53<br>93,60      |
| 191                       | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Tarazid GT-11-2 straturi: sau material analogic                              | m2 | 7,70  | 83,20<br>35,20  | 640,64<br>271,04     |
| 192                       | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare                                                                    | m2 | 7,70  | 17,40<br>5,60   | 134,00<br>43,12      |
| 193                       | CG49A  | Executarea acoperirii antibacteriale din                                                                                                                     | m2 | 9,70  | 371,72          | 3 605,67             |

| 1                                                    | 2     | 3                                                                                                                                                            | 4  | 5     | 6               | 7                    |
|------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------------------|
|                                                      |       | vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                                |    |       | 127,60          | 1 237,72             |
| 194                                                  | CG50A | Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm                                                            | m2 | 7,00  | 201,72<br>95,76 | 1 412,04<br>670,32   |
| 195                                                  | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, trecere teracota-linoleum                                                                                     | m  | 1,10  | 61,20<br>10,40  | 67,32<br>11,44       |
| <b>Total 12. Salon o persoana (18). 12.1. Podele</b> |       |                                                                                                                                                              |    |       |                 |                      |
|                                                      |       | <b>12.2. Tavane</b>                                                                                                                                          |    |       |                 | <b>6 690,22</b>      |
| 196                                                  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2 | 16,05 | 2,63<br>1,20    | 42,13<br>19,26       |
| 197                                                  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                          | m2 | 16,05 | 72,49<br>61,20  | 1 163,48<br>982,26   |
| 198                                                  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2 | 16,05 | 26,12<br>22,00  | 419,18<br>353,10     |
| 199                                                  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2 | 16,05 | 2,63<br>1,20    | 42,13<br>19,26       |
| 200                                                  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2 | 16,05 | 30,45<br>22,00  | 488,66<br>353,10     |
| <b>Total 12.2. Tavane</b>                            |       |                                                                                                                                                              |    |       |                 |                      |
|                                                      |       | <b>12.3. Pereti</b>                                                                                                                                          |    |       |                 |                      |
| 201                                                  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2 | 68,70 | 2,63<br>1,20    | 180,34<br>82,44      |
| 202                                                  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 46,90 | 60,08<br>48,80  | 2 817,78<br>2 288,72 |
| 203                                                  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2 | 46,90 | 26,12<br>22,00  | 1 224,89<br>1 031,80 |
| 204                                                  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2 | 46,90 | 2,63<br>1,20    | 123,11<br>56,28      |
| 205                                                  | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli                                         | m2 | 46,90 | 38,65<br>26,00  | 1 812,73<br>1 219,40 |

| 1                                      | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5     | 6               | 7                    |
|----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------------------|
|                                        |         | gletuite cu ipsos                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |                 |                      |
| 206                                    | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 21,80 | 63,61<br>48,00  | 1 386,67<br>1 046,40 |
| 207                                    | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                                                            | m2 | 21,80 | 166,43<br>66,00 | 3 628,27<br>1 438,80 |
| <b>Total 12.3. Pereti</b>              |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 | <b>11 173,78</b>     |
|                                        |         | <b>13. Catedra. 13.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |       |                 |                      |
| 208                                    | CG56B   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                                                     | m2 | 5,10  | 166,11<br>18,72 | 847,15<br>95,47      |
| 209                                    | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare                                                                                                                                                                    | m2 | 5,10  | 17,40<br>5,60   | 88,76<br>28,56       |
| 210                                    | CG50A   | Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm                                                                                                                                                             | m2 | 5,10  | 201,72<br>95,76 | 1 028,78<br>488,38   |
| 211                                    | CG18A1  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp                                                  | m  | 4,90  | 57,85<br>40,00  | 283,45<br>196,00     |
| 212                                    | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive                                                                                                                                                                           | m2 | 13,62 | 28,60<br>4,00   | 389,53<br>54,48      |
| 213                                    | RpCK11A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor                                                                                                                                                                                                       | m2 | 13,62 | 19,63<br>16,00  | 267,36<br>217,92     |
| 214                                    | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi                                                                                                                                                                         | m2 | 13,62 | 78,23<br>62,40  | 1 065,49<br>849,89   |
| 215                                    | RpCK28A | Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase                                                                                                                                                   | m  | 14,20 | 47,31<br>27,20  | 671,85<br>386,24     |
| <b>Total 13. Catedra. 13.1. Podele</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 | <b>4 642,37</b>      |
|                                        |         | <b>13.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |                 |                      |
| 216                                    | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 18,70 | 2,63<br>1,20    | 49,09<br>22,44       |
| 217                                    | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare                                                                                                                                                | m2 | 18,70 | 72,49<br>61,20  | 1 355,58<br>1 144,44 |

| 1                         | 2     | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5     | 6               | 7                    |
|---------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------------------|
|                           |       | manuala a mortarului                                                                                                                                             |    |       |                 |                      |
| 218                       | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 18,70 | 26,12<br>22,00  | 488,39<br>411,40     |
| 219                       | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 18,70 | 2,63<br>1,20    | 49,09<br>22,44       |
| 220                       | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 18,70 | 30,45<br>22,00  | 569,34<br>411,40     |
| <b>Total 13.2. Tavane</b> |       |                                                                                                                                                                  |    |       |                 |                      |
|                           |       |                                                                                                                                                                  |    |       |                 | <b>2 511,49</b>      |
|                           |       | <b>13.3. Pereti</b>                                                                                                                                              |    |       |                 |                      |
| 221                       | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 55,60 | 2,63<br>1,20    | 145,95<br>66,72      |
| 222                       | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 55,60 | 60,08<br>48,80  | 3 340,48<br>2 713,28 |
| 223                       | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 54,00 | 14,59<br>8,00   | 787,86<br>432,00     |
| 224                       | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 54,00 | 26,12<br>22,00  | 1 410,32<br>1 188,00 |
| 225                       | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 54,00 | 2,63<br>1,20    | 141,75<br>64,80      |
| 226                       | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 54,00 | 30,45<br>22,00  | 1 644,08<br>1 188,00 |
| 227                       | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm               | m2 | 1,65  | 166,43<br>66,00 | 274,61<br>108,90     |
| <b>Total 13.3. Pereti</b> |       |                                                                                                                                                                  |    |       |                 |                      |
|                           |       |                                                                                                                                                                  |    |       |                 | <b>7 745,06</b>      |
|                           |       | <b>14. Salon proceduri (18). 14.1. Podele</b>                                                                                                                    |    |       |                 |                      |
| 228                       | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                        | m2 | 16,50 | 166,11<br>18,72 | 2 740,77<br>308,88   |
| 229                       | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare                                                                        | m2 | 16,50 | 17,40<br>5,60   | 287,15<br>92,40      |
| 230                       | CG50A | Executarea pardoselilor din teracota                                                                                                                             | m2 | 16,50 | 201,72          | 3 328,39             |

| 1                                                       | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5     | 6               | 7                    |
|---------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------------------|
|                                                         |       | ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm                                                                                                                                                                                                  |    |       | 95,76           | 1 580,04             |
|                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 |                      |
| <b>Total 14. Salon proceduri<br/>(18). 14.1. Podele</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 | <b>6 356,31</b>      |
|                                                         |       | <b>14.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |                 |                      |
| 231                                                     | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 16,50 | 2,63<br>1,20    | 43,31<br>19,80       |
| 232                                                     | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                           | m2 | 16,50 | 72,49<br>61,20  | 1 196,10<br>1 009,80 |
| 233                                                     | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2 | 16,50 | 26,12<br>22,00  | 430,93<br>363,00     |
| 234                                                     | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 16,50 | 2,63<br>1,20    | 43,31<br>19,80       |
| 235                                                     | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                                                                                                                        | m2 | 16,50 | 38,65<br>26,00  | 637,74<br>429,00     |
|                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 |                      |
| <b>Total 14.2. Tavane</b>                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 | <b>2 351,40</b>      |
|                                                         |       | <b>14.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |                 |                      |
| 236                                                     | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 45,90 | 63,61<br>48,00  | 2 919,63<br>2 203,20 |
| 237                                                     | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                                                            | m2 | 45,90 | 166,43<br>66,00 | 7 639,33<br>3 029,40 |
|                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 |                      |
| <b>Total 14.3. Pereti</b>                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 | <b>10 558,96</b>     |
|                                                         |       | <b>15. Sala operatii (20). 15.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                 |                      |
| 238                                                     | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                                                     | m2 | 19,40 | 166,11<br>18,72 | 3 222,48<br>363,17   |
| 239                                                     | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare                                                                                                                                                                    | m2 | 19,40 | 17,40<br>5,60   | 337,62<br>108,64     |
| 240                                                     | CG50A | Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm                                                                                                                                                             | m2 | 19,40 | 201,72<br>95,76 | 3 913,38<br>1 857,74 |

| 1                                                    | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5     | 6               | 7                    |
|------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------------------|
| <b>Total 15. Sala operatii</b>                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 | <b>7 473,48</b>      |
| <b>(20). 15.1. Podele</b>                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 |                      |
|                                                      |       | <b>15.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |                 |                      |
| 241                                                  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 18,80 | 2,63<br>1,20    | 49,35<br>22,56       |
| 242                                                  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                           | m2 | 18,80 | 72,49<br>61,20  | 1 362,83<br>1 150,56 |
| 243                                                  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2 | 18,80 | 26,12<br>22,00  | 491,00<br>413,60     |
| 244                                                  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 18,80 | 2,63<br>1,20    | 49,35<br>22,56       |
| 245                                                  | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                                                                                                                        | m2 | 18,80 | 38,65<br>26,00  | 726,64<br>488,80     |
| <b>Total 15.2. Tavane</b>                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 | <b>2 679,17</b>      |
|                                                      |       | <b>15.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |                 |                      |
| 246                                                  | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 51,20 | 63,61<br>48,00  | 3 256,76<br>2 457,60 |
| 247                                                  | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                                                            | m2 | 51,20 | 166,43<br>66,00 | 8 521,42<br>3 379,20 |
| <b>Total 15.3. Pereti</b>                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 | <b>11 778,18</b>     |
|                                                      |       | <b>16. Camera examinare (21). 16.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                |    |       |                 |                      |
| 248                                                  | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                                                     | m2 | 22,80 | 166,11<br>18,72 | 3 787,24<br>426,82   |
| 249                                                  | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare                                                                                                                                                                    | m2 | 22,80 | 17,40<br>5,60   | 396,79<br>127,68     |
| 250                                                  | CG50A | Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm                                                                                                                                                             | m2 | 22,80 | 201,72<br>95,76 | 4 599,23<br>2 183,33 |
| <b>Total 16. Camera examinare (21). 16.1. Podele</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 | <b>8 783,26</b>      |

| 1                                         | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5     | 6               | 7                    |
|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------------------|
|                                           |        | <b>16.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |                 |                      |
| 251                                       | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 22,10 | 2,63<br>1,20    | 58,01<br>26,52       |
| 252                                       | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                           | m2 | 22,10 | 72,49<br>61,20  | 1 602,05<br>1 352,52 |
| 253                                       | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2 | 22,10 | 26,12<br>22,00  | 577,19<br>486,20     |
| 254                                       | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 22,10 | 2,63<br>1,20    | 58,01<br>26,52       |
| 255                                       | CN05D  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                                                                                                                        | m2 | 22,10 | 38,65<br>26,00  | 854,18<br>574,60     |
| <b>Total 16.2. Tavane</b>                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 | <b>3 149,45</b>      |
|                                           |        | <b>16.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |                 |                      |
| 256                                       | CF02A  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 58,10 | 63,61<br>48,00  | 3 695,65<br>2 788,80 |
| 257                                       | CI22B  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                                                            | m2 | 58,10 | 166,43<br>66,00 | 9 669,82<br>3 834,60 |
| 258                                       | CK31B  | Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suporturi metalice                                                                                                       | m2 | 2,10  | 278,43<br>55,60 | 584,70<br>116,76     |
| <b>Total 16.3. Pereti</b>                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 | <b>13 950,17</b>     |
|                                           |        | <b>17. Infermiere. 17.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |       |                 |                      |
| 259                                       | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex                                                                     | m2 | 20,60 | 199,04<br>54,00 | 4 100,19<br>1 112,40 |
| <b>Total 17. Infermiere. 17.1. Podele</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 | <b>4 100,19</b>      |
|                                           |        | <b>17.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |                 |                      |
| 260                                       | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 20,43 | 2,63<br>1,20    | 53,63<br>24,52       |
| 261                                       | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare                                                                                                                                                | m2 | 20,43 | 72,49<br>61,20  | 1 480,99<br>1 250,32 |

| 1                         | 2     | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5     | 6               | 7                    |
|---------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------------------|
|                           |       | manuala a mortarului                                                                                                                                             |    |       |                 |                      |
| 262                       | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 20,43 | 26,12<br>22,00  | 533,57<br>449,46     |
| 263                       | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 20,43 | 2,63<br>1,20    | 53,63<br>24,52       |
| 264                       | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 20,43 | 30,45<br>22,00  | 622,01<br>449,46     |
| <b>Total 17.2. Tavane</b> |       |                                                                                                                                                                  |    |       |                 |                      |
|                           |       |                                                                                                                                                                  |    |       |                 | <b>2 743,83</b>      |
|                           |       | <b>17.3. Pereti</b>                                                                                                                                              |    |       |                 |                      |
| 265                       | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 63,30 | 2,63<br>1,20    | 166,16<br>75,96      |
| 266                       | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 63,30 | 60,08<br>48,80  | 3 803,10<br>3 089,04 |
| 267                       | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 63,30 | 14,59<br>8,00   | 923,55<br>506,40     |
| 268                       | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 61,70 | 26,12<br>22,00  | 1 611,43<br>1 357,40 |
| 269                       | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 61,70 | 2,63<br>1,20    | 161,96<br>74,04      |
| 270                       | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 61,70 | 30,45<br>22,00  | 1 878,52<br>1 357,40 |
| 271                       | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm              | m2 | 1,65  | 166,43<br>66,00 | 274,61<br>108,90     |
| <b>Total 17.3. Pereti</b> |       |                                                                                                                                                                  |    |       |                 |                      |
|                           |       |                                                                                                                                                                  |    |       |                 | <b>8 819,33</b>      |
|                           |       | <b>18. Dabara. 18.1. Tavane</b>                                                                                                                                  |    |       |                 |                      |
| 272                       | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 10,10 | 2,63<br>1,20    | 26,51<br>12,12       |
| 273                       | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2 | 10,10 | 72,49<br>61,20  | 732,16<br>618,12     |
| 274                       | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe                                                                                        | m2 | 10,10 | 26,12           | 263,78               |

| 1                                        | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5     | 6               | 7                    |
|------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------------------|
|                                          |         | suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                               |    |       | 22,00           | 222,20               |
| 275                                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                  | m2 | 10,10 | 2,63<br>1,20    | 26,51<br>12,12       |
| 276                                      | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                  | m2 | 10,10 | 30,45<br>22,00  | 307,50<br>222,20     |
| <b>Total 18. Dabara. 18.1. Tavane</b>    |         |                                                                                                                                                                                                              |    |       |                 | <b>1 356,47</b>      |
|                                          |         | <b>18.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                          |    |       |                 |                      |
| 277                                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                  | m2 | 24,60 | 2,63<br>1,20    | 64,58<br>29,52       |
| 278                                      | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                  | m2 | 24,60 | 30,45<br>22,00  | 748,97<br>541,20     |
| 279                                      | CK31B   | Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suport metalice                                                         | m2 | 1,50  | 278,43<br>55,60 | 417,64<br>83,40      |
| 280                                      | RpCR10A | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu arpioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta                                | m2 | 2,20  | 33,47<br>24,00  | 73,63<br>52,80       |
| <b>Total 18.2. Pereti</b>                |         |                                                                                                                                                                                                              |    |       |                 | <b>1 304,82</b>      |
|                                          |         | <b>19. Bucatarie. 19.1. Podele</b>                                                                                                                                                                           |    |       |                 |                      |
| 281                                      | CG56B   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                    | m2 | 28,40 | 166,11<br>18,72 | 4 717,44<br>531,65   |
| 282                                      | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare                                                                                                                   | m2 | 28,40 | 17,40<br>5,60   | 494,25<br>159,04     |
| 283                                      | CG50A   | Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm                                                                                                            | m2 | 28,40 | 201,72<br>95,76 | 5 728,87<br>2 719,58 |
| 284                                      | CG18A1  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m  | 5,30  | 57,85<br>40,00  | 306,59<br>212,00     |
| <b>Total 19. Bucatarie. 19.1. Podele</b> |         |                                                                                                                                                                                                              |    |       |                 | <b>11 247,14</b>     |
|                                          |         | <b>19.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                          |    |       |                 |                      |
| 285                                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                  | m2 | 27,50 | 2,63<br>1,20    | 72,19<br>33,00       |

| 1                                   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5     | 6               | 7                    |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------------------|
| 286                                 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                           | m2 | 27,50 | 72,49<br>61,20  | 1 993,51<br>1 683,00 |
| 287                                 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2 | 27,50 | 26,12<br>22,00  | 718,22<br>605,00     |
| 288                                 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 27,50 | 2,63<br>1,20    | 72,19<br>33,00       |
| 289                                 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                                                                                                                        | m2 | 27,50 | 38,65<br>26,00  | 1 062,90<br>715,00   |
| <b>Total 19.2. Tavane</b>           |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 |                      |
|                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 | <b>3 919,00</b>      |
| <b>19.3. Pereti</b>                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 |                      |
| 290                                 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 67,40 | 2,63<br>1,20    | 176,93<br>80,88      |
| 291                                 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2 | 17,40 | 60,08<br>48,80  | 1 045,40<br>849,12   |
| 292                                 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2 | 17,40 | 26,12<br>22,00  | 454,44<br>382,80     |
| 293                                 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 17,40 | 2,63<br>1,20    | 45,67<br>20,88       |
| 294                                 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                                                                                                                        | m2 | 17,40 | 38,65<br>26,00  | 672,53<br>452,40     |
| 295                                 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 50,00 | 63,61<br>48,00  | 3 180,43<br>2 400,00 |
| 296                                 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                                                            | m2 | 50,00 | 166,43<br>66,00 | 8 321,71<br>3 300,00 |
| <b>Total 19.3. Pereti</b>           |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 |                      |
|                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 | <b>13 897,10</b>     |
| <b>20. Sufragerie. 20.1. Tavane</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 |                      |
| 297                                 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 37,90 | 2,63<br>1,20    | 99,49<br>45,48       |

| 1                                         | 2     | 3                                                                                                                                                            | 4  | 5     | 6               | 7                    |
|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------------------|
| 298                                       | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                          | m2 | 37,90 | 72,49<br>61,20  | 2 747,41<br>2 319,48 |
| 299                                       | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2 | 37,90 | 26,12<br>22,00  | 989,84<br>833,80     |
| 300                                       | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2 | 37,90 | 2,63<br>1,20    | 99,49<br>45,48       |
| 301                                       | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                       | m2 | 37,90 | 38,65<br>26,00  | 1 464,87<br>985,40   |
| <b>Total 20. Sufragerie. 20.1. Tavane</b> |       |                                                                                                                                                              |    |       |                 | <b>5 401,10</b>      |
| <b>20.2. Pereti</b>                       |       |                                                                                                                                                              |    |       |                 |                      |
| 302                                       | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2 | 57,40 | 2,63<br>1,20    | 150,68<br>68,88      |
| 303                                       | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 57,40 | 60,08<br>48,80  | 3 448,63<br>2 801,12 |
| 304                                       | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2 | 57,40 | 26,12<br>22,00  | 1 499,12<br>1 262,80 |
| 305                                       | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2 | 57,40 | 2,63<br>1,20    | 150,68<br>68,88      |
| 306                                       | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                       | m2 | 55,75 | 38,65<br>26,00  | 2 154,79<br>1 449,50 |
| 307                                       | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm           | m2 | 1,65  | 166,43<br>66,00 | 274,61<br>108,90     |
| <b>Total 20.2. Pereti</b>                 |       |                                                                                                                                                              |    |       |                 | <b>7 678,50</b>      |
| <b>21. Hol coridor. 21.1. Tavane</b>      |       |                                                                                                                                                              |    |       |                 |                      |
| 308                                       | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2 | 24,00 | 2,63<br>1,20    | 63,00<br>28,80       |
| 309                                       | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                          | m2 | 24,00 | 72,49<br>61,20  | 1 739,79<br>1 468,80 |
| 310                                       | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe                                                                                    | m2 | 24,00 | 26,12           | 626,81               |

| 1                                                                                   | 2      | 3                                                                                                                                                                                         | 4  | 5     | 6               | 7                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------------------|
|                                                                                     |        | suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                            |    |       | 22,00           | 528,00               |
| 311                                                                                 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                               | m2 | 24,00 | 2,63<br>1,20    | 63,00<br>28,80       |
| 312                                                                                 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                               | m2 | 24,00 | 30,45<br>22,00  | 730,70<br>528,00     |
| <b>Total 21. Hol coridor.</b>                                                       |        |                                                                                                                                                                                           |    |       |                 |                      |
| <b>21.1. Tavane</b>                                                                 |        |                                                                                                                                                                                           |    |       |                 | <b>3 223,30</b>      |
|                                                                                     |        | <b>22. Incaperi auxiliare (panouri, retele tehnico-sanitare) 22.1. Tavane</b>                                                                                                             |    |       |                 |                      |
| 313                                                                                 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                               | m2 | 22,00 | 2,63<br>1,20    | 57,75<br>26,40       |
| 314                                                                                 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                       | m2 | 22,00 | 72,49<br>61,20  | 1 594,80<br>1 346,40 |
| 315                                                                                 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                  | m2 | 22,00 | 26,12<br>22,00  | 574,58<br>484,00     |
| 316                                                                                 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                               | m2 | 22,00 | 2,63<br>1,20    | 57,75<br>26,40       |
| 317                                                                                 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                               | m2 | 22,00 | 30,45<br>22,00  | 669,81<br>484,00     |
| <b>Total 22. Incaperi auxiliare (panouri, retele tehnico-sanitare) 22.1. Tavane</b> |        |                                                                                                                                                                                           |    |       |                 |                      |
|                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                           |    |       |                 | <b>2 954,69</b>      |
|                                                                                     |        | <b>22.2. Podele</b>                                                                                                                                                                       |    |       |                 |                      |
| 318                                                                                 | CG56B  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                 | m2 | 2,00  | 166,11<br>18,72 | 332,21<br>37,44      |
| 319                                                                                 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare                                                                                                | m2 | 2,00  | 17,40<br>5,60   | 34,81<br>11,20       |
| 320                                                                                 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 8,00  | 199,04<br>54,00 | 1 592,31<br>432,00   |
| <b>Total 22.2. Podele</b>                                                           |        |                                                                                                                                                                                           |    |       |                 |                      |
|                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                           |    |       |                 | <b>1 959,34</b>      |
|                                                                                     |        | <b>22.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                       |    |       |                 |                      |

| 1                                              | 2      | 3                                                                                                                                                                                         | 4  | 5     | 6               | 7                    |
|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------------------|
| 321                                            | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                               | m2 | 6,00  | 2,63<br>1,20    | 15,75<br>7,20        |
| 322                                            | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                       | m2 | 6,00  | 72,49<br>61,20  | 434,95<br>367,20     |
| 323                                            | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                               | m2 | 62,00 | 2,63<br>1,20    | 162,75<br>74,40      |
| 324                                            | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                               | m2 | 62,00 | 30,45<br>22,00  | 1 887,65<br>1 364,00 |
| <b>Total 22.3. Pereti</b>                      |        |                                                                                                                                                                                           |    |       |                 | <b>2 501,10</b>      |
| <b>23. Sefa gospodarie. 23.1. Podele</b>       |        |                                                                                                                                                                                           |    |       |                 |                      |
| 325                                            | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare                                                                                                | m2 | 21,70 | 17,40<br>5,60   | 377,65<br>121,52     |
| 326                                            | CG56B  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                 | m2 | 21,70 | 166,11<br>18,72 | 3 604,52<br>406,22   |
| 327                                            | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex | m2 | 21,70 | 199,04<br>54,00 | 4 319,14<br>1 171,80 |
| <b>Total 23. Sefa gospodarie. 23.1. Podele</b> |        |                                                                                                                                                                                           |    |       |                 | <b>8 301,31</b>      |
| <b>23.2. Tavane</b>                            |        |                                                                                                                                                                                           |    |       |                 |                      |
| 328                                            | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                               | m2 | 13,70 | 2,63<br>1,20    | 35,96<br>16,44       |
| 329                                            | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                       | m2 | 13,70 | 72,49<br>61,20  | 993,13<br>838,44     |
| 330                                            | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                  | m2 | 13,70 | 26,12<br>22,00  | 357,80<br>301,40     |
| 331                                            | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                               | m2 | 13,70 | 2,63<br>1,20    | 35,96<br>16,44       |
| 332                                            | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                               | m2 | 13,70 | 30,45<br>22,00  | 417,11<br>301,40     |
| 333                                            | CK29F  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                           | m2 | 7,80  | 192,34<br>88,00 | 1 500,29<br>686,40   |

| 1                                     | 2       | 3                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                | 7                      |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------|
|                                       |         |                                                                                                                                                              |     |        |                  |                        |
| <b>Total 23.2. Tavane</b>             |         |                                                                                                                                                              |     |        |                  | <b>3 340,26</b>        |
|                                       |         | <b>23.3. Pereti</b>                                                                                                                                          |     |        |                  |                        |
| 334                                   | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2  | 72,50  | 2,63<br>1,20     | 190,31<br>87,00        |
| 335                                   | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2  | 72,50  | 60,08<br>48,80   | 4 355,84<br>3 538,00   |
| 336                                   | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2  | 68,00  | 26,12<br>22,00   | 1 775,96<br>1 496,00   |
| 337                                   | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2  | 68,00  | 2,63<br>1,20     | 178,50<br>81,60        |
| 338                                   | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2  | 6,80   | 30,45<br>22,00   | 207,03<br>149,60       |
| 339                                   | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm          | m2  | 4,50   | 166,43<br>66,00  | 748,95<br>297,00       |
| <b>Total 23.3. Pereti</b>             |         |                                                                                                                                                              |     |        |                  | <b>7 456,61</b>        |
|                                       |         | <b>24. Coridor 24.1. Podele</b>                                                                                                                              |     |        |                  |                        |
| 340                                   | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare                                                                   | m2  | 126,00 | 17,40<br>5,60    | 2 192,80<br>705,60     |
| 341                                   | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                       | m2  | 126,00 | 371,72<br>127,60 | 46 836,62<br>16 077,60 |
| 342                                   | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (usita de vizitare)                                                                       | buc | 10,00  | 75,39<br>23,20   | 753,85<br>232,00       |
| <b>Total 24. Coridor 24.1. Podele</b> |         |                                                                                                                                                              |     |        |                  | <b>49 783,27</b>       |
|                                       |         | <b>24.2. Tavane</b>                                                                                                                                          |     |        |                  |                        |
| 343                                   | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2  | 11,00  | 2,63<br>1,20     | 28,88<br>13,20         |
| 344                                   | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                          | m2  | 11,00  | 72,49<br>61,20   | 797,40<br>673,20       |
| 345                                   | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe                                                                                    | m2  | 11,00  | 26,12            | 287,29                 |

| 1                         | 2     | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                 | 7                      |
|---------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|------------------------|
|                           |       | suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                   |    |        | 22,00             | 242,00                 |
| 346                       | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 11,00  | 2,63<br>1,20      | 28,88<br>13,20         |
| 347                       | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 11,00  | 30,45<br>22,00    | 334,91<br>242,00       |
| 348                       | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                  | m2 | 124,00 | 192,34<br>88,00   | 23 850,78<br>10 912,00 |
| <b>Total 24.2. Tavane</b> |       |                                                                                                                                                                  |    |        |                   |                        |
|                           |       |                                                                                                                                                                  |    |        |                   | <b>25 328,13</b>       |
|                           |       | <b>24.3. Pereti</b>                                                                                                                                              |    |        |                   |                        |
| 349                       | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 181,00 | 2,63<br>1,20      | 475,13<br>217,20       |
| 350                       | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 181,00 | 60,08<br>48,80    | 10 874,59<br>8 832,80  |
| 351                       | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 181,00 | 14,59<br>8,00     | 2 640,79<br>1 448,00   |
| 352                       | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 181,00 | 26,12<br>22,00    | 4 727,20<br>3 982,00   |
| 353                       | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 181,00 | 2,63<br>1,20      | 475,13<br>217,20       |
| 354                       | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                           | m2 | 181,00 | 38,65<br>26,00    | 6 995,81<br>4 706,00   |
| <b>Total 24.3. Pereti</b> |       |                                                                                                                                                                  |    |        |                   |                        |
|                           |       |                                                                                                                                                                  |    |        |                   | <b>26 188,64</b>       |
|                           |       | <b>24.4 Goluri</b>                                                                                                                                               |    |        |                   |                        |
| 355                       | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi                                                | m2 | 36,60  | 1 013,93<br>44,00 | 37 109,78<br>1 610,40  |
| 356                       | CK18B | Montarea bara protectie perete din DSP laminat 250mm                                                                                                             | m  | 112,00 | 49,55<br>12,00    | 5 549,60<br>1 344,00   |
| 357                       | CK18B | Montarea bara protectie perete din DSP laminat 100mm                                                                                                             | m  | 78,00  | 35,90<br>12,00    | 2 800,20<br>936,00     |
| 358                       | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase                                                                                                                         | m2 | 48,40  | 1 296,82          | 62 765,97              |

| 1                        | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                 | 7                      |
|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------|
|                          |          | plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                |     |        | 32,40             | 1 568,16               |
| 359                      | CK33C    | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                               | buc | 25,00  | 327,28<br>100,00  | 8 182,00<br>2 500,00   |
| 360                      | CK33A    | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,00   | 494,54<br>78,40   | 989,08<br>156,80       |
| <b>Total 24.4 Goluri</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                   |                        |
|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                   | <b>117 396,63</b>      |
|                          |          | <b>25. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                   |                        |
| 361                      | CK57H    | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe                                                                         | m2  | 96,50  | 1 053,75<br>40,94 | 101 687,00<br>3 950,32 |
| 362                      | CK57E    | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi                                                                                                                                | m2  | 0,67   | 1 079,19<br>56,53 | 723,06<br>37,87        |
| 363                      | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe | m   | 140,00 | 35,69<br>32,40    | 4 995,90<br>4 536,00   |
| 364                      | CK18C    | Montarea cornier perforat la glafuri                                                                                                                                                                                                        | m   | 211,00 | 13,21<br>10,40    | 2 787,78<br>2 194,40   |
| 365                      | CK26C    | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, 260mm                                                                                                                                                                              | m   | 56,40  | 115,91<br>3,60    | 6 537,32<br>203,04     |
| 366                      | CK26D    | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu, 180mm                                                                                                                                                                                   | m   | 56,40  | 93,31<br>4,00     | 5 262,68<br>225,60     |
| 367                      | CF61A    | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi                                                                                                                         | m2  | 63,00  | 66,99<br>39,64    | 4 220,16<br>2 497,32   |
| 368                      | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2  | 63,00  | 2,63<br>1,20      | 165,38<br>75,60        |
| 369                      | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                    | m2  | 63,00  | 26,12<br>22,00    | 1 645,38<br>1 386,00   |
| 370                      | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet                                                                                                                            | m2  | 63,00  | 30,45<br>22,00    | 1 918,10<br>1 386,00   |

| 1                         | 2          | 3                                                                                                                   | 4 | 5     | 6                | 7                    |
|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------------------|----------------------|
|                           |            | existent, executate manual                                                                                          |   |       |                  |                      |
| <b>Total 25. Ferestre</b> |            |                                                                                                                     |   |       |                  | <b>129 942,76</b>    |
|                           |            | <b>26. Diverse</b>                                                                                                  |   |       |                  |                      |
| 371                       | TrB05A1-9  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                     | t | 54,00 | 177,60<br>177,60 | 9 590,40<br>9 590,40 |
| 372                       | TRI1AA05C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 54,00 | 24,00<br>24,00   | 1 296,00<br>1 296,00 |
| 373                       | TsI50C5    | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km                                                     | t | 54,00 | 45,00<br>0,00    | 2 430,00<br>0,00     |
| <b>Total 26. Diverse</b>  |            |                                                                                                                     |   |       |                  | <b>13 316,40</b>     |

|                               |          |                     |
|-------------------------------|----------|---------------------|
| Cheltuieli directe            | Lei      | 985 019,83          |
| Asigurari sociale si medicale | 22,50 %  | 91 410,61           |
| Transport                     | 2,00 %   | 11 499,26           |
| Total                         | 100,00 + | 1 087 929,71        |
| Cheltuieli de regie           | 3,00 %   | 32 637,89           |
| Total                         | 100,00 + | 1 120 567,60        |
| Beneficiu                     | 2,00 %   | 22 411,35           |
| Total                         | 100,00 + | 1 142 978,96        |
| TVA                           | 20,00 %  | 228 595,79          |
| <b>Total deviz:</b>           |          | <b>1 371 574,75</b> |

Intocmit

Iurie RECEAN

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)