

Investitor
Obiect

Primaria s. Copceac

**Amenajarea trotuarelor cu pavaj pe str. Lenin si
grilaj metalic****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea trotuarelor pe str. Lenin (380m.l. x 1,2m - de la str. Rodac spre centru)				
1	DI109 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			205,26 151,36
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,00	10,50
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	29,00	22,48
	12340002 506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	27,00	20,93
2	TsI50 A10 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			63,70 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	350,00	63,70
3	TsC03 F11 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 165,52 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5900	450,00	1 165,52
4	TsI50	Transportarea pamintului cu	t			37,10

1	2	3	4	5	6	7
	A5 п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km				0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	350,00	37,10
5	TsD05 B п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 065,88 834,37
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	24,55	231,51
6	TsA02 B п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			112,57 112,57
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,57
7	DA06 B1 п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast, gr. 10cm	m3			481,22 35,00
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	274,00	359,21
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,20	2,83
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,00	49,73
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
8	DA06 B2 п. K=3=1, 00; M=1,00;	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, gr.	m3			384,21 35,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	5cm				
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,20	2,83
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	200,00	262,20
	29522400 04010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,00	49,73
	34105400 05603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,05
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
9	DE11 A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x8 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m			180,79 <hr/> 28,38
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	26631021 00001	Beton clasă...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 750,00	84,00
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,40	2,45
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	200,00	0,60
	26661228 0032520	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm GRI	m	1,0050	65,00	65,33
	41001162 02818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0030	12,20	0,04
10	DE10 A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m			268,87 <hr/> 55,81
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	26631021 00001	Beton clasă...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 750,00	78,75
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	200,00	1,60
	26661228 00285301 5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15cm	m	1,0050	125,00	125,63
	41001162 02818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0060	12,20	0,07
11	DE18 A п.	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec	m2			243,40 <hr/> 56,38

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, 20x10x4cm GRI				
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	26611128 006554	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4cm GRI	m2	1,0150	150,00	152,25
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,89
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1,00
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	200,00	8,56
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	124,00	2,48
12	CA03 G01 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...M250	m3			2 330,16 <hr/> 416,24
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	26631021 00000	Beton M250	m3	1,0200	1 750,00	1 811,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,20	1,24
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,35	13,41
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
13	CB02 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			168,04 <hr/> 113,52
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,05	0,61
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	274,00	27,40
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,88
14	CC01F п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,76 5,01
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0500	94,60	4,73
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	27106023 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		2. Gratar metalic din fata Casei de Cultura				
15	TsC03 F11 п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 165,38 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5900	450,00	1 165,38
16	TsI50 A5 п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			37,10 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	350,00	37,10
17	RpAc H06A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a aductiunilor deschise, avind adincimea de pina la 2 m si latime sub 2.5 m	m3			70,95 70,95
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,7500	94,60	70,95
18	CA03	Beton armat turnat cu mijloace	m3			2 330,17

1	2	3	4	5	6	7
	G01 п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... M250				416,24
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	26631021 00000	Beton M250	m3	1,0200	1 750,00	1 811,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,20	1,24
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,35	13,41
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
19	CB02 A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			168,04 113,52
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,27
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,05	0,61
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	274,00	27,40
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,88
20	CC01F п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,76 5,01
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0500	94,60	4,73
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	27106023 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
21	RpCP4 3C prim п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Fabricarea unui gratar metalic din armantura peste tabla expandata de 4mm = 52 m2 cu efect antiderapant si fixare prin sudura	t			<u>29 637,21</u> 10 027,60
	42143400 26800	Montator constructii masini	h-om	64,0000	94,60	6 054,40
	72120300 22700	Sudor	h-om	37,0000	94,60	3 500,20
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	5,0000	94,60	473,00
	28111063 08757	Gratar metalic	t	1,0000	18 000,00	18 180,00
	28741158 02501	Surub M 20	buc	5,0000	2,36	11,92
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	2,34	0,95
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	14,00	8,48
	27357259 01235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	5,5000	65,00	361,07
	31105000 03004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	17,67	97,19
	24105200 06751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	9,5000	100,00	950,00
22	pret de piata п. K=1,00	tabla riflata 4,0*1000*2700mm	m2			<u>650,00</u> 0,00
	0000002	tabla riflata 4,0*1000*2700mm	m2	1,0000	650,00	650,00
23	IzD05 A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			<u>333,30</u> 226,09
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	94,60	226,09
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	66,67	104,01
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1100	27,00	2,97
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0760	3,00	0,23
24	IzD04 A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			<u>709,09</u> 361,37

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,37
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	65,00	338,00
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	27,00	9,72

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL Lifestar Com)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)