

Investitor  
ObiectDETS Botanica  
**DETS Botanica LTSportiv "Gloria"**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**  
**Lucrari de reparatiea capitala la LTSportiv "Gloria"**  
 (formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Bloc sanitaret.1<br/>(baieti,fete,personal)<br/>1.1. Lucrari de constructii<br/>1.1.1. Pardoseli</b> |      |  |                      |                        |
| 1      | RpCK42<br>B                 | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                              | m2   |  |                      | 63,15<br>59,80         |
|        | 713204001<br>2700           | Parchetar  | h-om | 0,4600                                 | 65,00                | 29,90                  |
|        | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4600                                 | 65,00                | 29,90                  |
|        | 410012620<br>2818           | Apa  | m3   | 0,0500                                 | 15,00                | 0,75                   |
|        | 292214000<br>6703           | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0400                                 | 65,00                | 2,60                   |
| 2      | RpCK42<br>A                 | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2   |  |                      | 22,85<br>19,50         |
|        | 713204001<br>2700           | Parchetar  | h-om | 0,1500                                 | 65,00                | 9,75                   |
|        | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500                                 | 65,00                | 9,75                   |
|        | 410012620<br>2818           | Apa  | m3   | 0,0500                                 | 15,00                | 0,75                   |
|        | 292214000<br>6703           | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0400                                 | 65,00                | 2,60                   |
| 3      | RpCB18<br>D                 | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm                | m3   |  |                      | 978,55<br>965,25       |
|        | 712301001<br>0200           | Betonist   | h-om | 10,3000                                | 65,00                | 669,50                 |
|        | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM  | h-om | 4,5500                                 | 65,00                | 295,75                 |
|        | 410011620                   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |

| 1 | 2                  | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                        |
|---|--------------------|--|------|---------|--------|--------------------------|
|   | 2818               |  |      |         |        |                          |
|   | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,2000  | 65,00  | 13,00                    |
| 4 | CN54A              | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli   | m2   |         |        | 22,31<br>-----<br>9,10   |
|   | 714102001<br>3301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 65,00  | 9,10                     |
|   | 243022610<br>10104 | Grund "Betoncontact"   | kg   | 0,4150  | 31,48  | 13,06                    |
|   | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15                     |
| 5 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |        | 110,59<br>-----<br>45,50 |
|   | 713203001<br>2600  | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 65,00  | 39,00                    |
|   | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 65,00  | 6,50                     |
|   | 266410210<br>2010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00                     |
|   | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,63   | 34,19                    |
|   | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 650,00 | 27,30                    |
|   | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 15,00  | 0,15                     |
|   | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 65,00  | 1,95                     |
|   | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 125,00 | 1,50                     |
| 6 | CG01A1<br>k=4      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |         |        | 73,67<br>-----<br>31,20  |
|   | 713203001<br>2600  | Mozaicar   | h-om | 0,1000  | 65,00  | 26,00                    |
|   | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0200  | 65,00  | 5,20                     |
|   | 266410210<br>2010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00                     |
|   | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,1500  | 2,63   | 22,62                    |
|   | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0070  | 650,00 | 18,20                    |
|   | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 15,00  | 0,12                     |
|   | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0030  | 65,00  | 0,78                     |

| 1 | 2                  | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                         |
|---|--------------------|---|------|---------|--------|---------------------------|
|   | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0015  | 125,00 | 0,75                      |
| 7 | CK18C              | Montarea profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor (Maiaki)  | m    |         |        | 23,47<br>-----<br>16,90   |
|   | 742201006<br>0100  | Timplar   | h-om | 0,2600  | 65,00  | 16,90                     |
|   | 274312354<br>90257 | Profile din aluminiu  | m    | 1,0500  | 5,00   | 5,25                      |
|   | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250  | 2,63   | 0,07                      |
|   | 142110220<br>0496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010  | 650,00 | 0,65                      |
|   | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000  | 0,10   | 0,60                      |
| 8 | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2   |         |        | 501,88<br>-----<br>188,50 |
|   | 713203001<br>2600  | Mozaicar  | h-om | 2,6100  | 65,00  | 169,65                    |
|   | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2900  | 65,00  | 18,85                     |
|   | 266111280<br>0700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0300  | 250,00 | 257,50                    |
|   | 266410210<br>20101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie   | kg   | 4,0500  | 5,50   | 22,27                     |
|   | 243022610<br>00001 | Fuga  | kg   | 0,3000  | 35,00  | 10,50                     |
|   | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00                      |
|   | 265310210<br>0000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport  | kg   | 0,9000  | 20,00  | 18,00                     |
|   | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0450  | 65,00  | 2,92                      |
|   | 295224000<br>4021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18                      |
|   |                    | <b>1.1.2. Tavane</b>  |      |         |        |                           |
| 9 | CK29F              | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2   |         |        | 385,23<br>-----<br>143,00 |
|   | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 65,00  | 9,75                      |
|   | 742201006<br>0100  | Timplar   | h-om | 2,0500  | 65,00  | 133,25                    |
|   | 287413631<br>3300  | Diblu din metal   | buc  | 4,0000  | 1,25   | 5,00                      |
|   | 273210364<br>6151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                 | m2   | 1,0500  | 225,00 | 236,25                    |
|   | 295216000          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0150  | 65,00  | 0,98                      |

| 1  | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                      |
|----|-------------------|--|------|--------|--------|------------------------|
|    | 7200              |  |      |        |        |                        |
|    |                   | <b>1.1.3. Pereti</b>   |      |        |        |                        |
| 10 | RpCM33<br>A       | Demontarea placajelor din faianta,<br>gresie, ceramica   | m2   |        |        | 105,02<br><hr/> 104,00 |
|    | 713201001<br>0900 | Faiantar   | h-om | 0,8000 | 65,00  | 52,00                  |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,8000 | 65,00  | 52,00                  |
|    | 410012620<br>2818 | Apa  | m3   | 0,0030 | 15,00  | 0,05                   |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150 | 65,00  | 0,98                   |
| 11 | RpVA35<br>A       | Demontarea canalelor de<br>ventilatie din tabla neagra, zincata<br>sau aliminiu, avind perimetrul<br>sectiunii rectangulare sau<br>circulare de 250 - 700 mm                       | m2   |        |        | 60,09<br><hr/> 58,50   |
|    | 713606001<br>1800 | Instalator ventilare   | h-om | 0,9000 | 65,00  | 58,50                  |
|    | 232014620<br>0767 | Petrol distilat tip 18/200   | l    | 0,0070 | 20,00  | 0,14                   |
|    | 171131730<br>9326 | Cirpe de sters   | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,15                   |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0200 | 65,00  | 1,30                   |
| 12 | RpCJ35<br>A       | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti  | m2   |        |        | 18,95<br><hr/> 17,55   |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar  | h-om | 0,1200 | 65,00  | 7,80                   |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 65,00  | 9,75                   |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500 | 15,00  | 0,75                   |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100 | 65,00  | 0,65                   |
| 13 | CF54A             | Placarea peretilor cu placi din<br>ghips-carton, grosime 12,5 mm,<br>montati pe structura din profil<br>zincat: pe suprafete plane,<br>exclusiv glafurile usilor si<br>ferestrelor | m2   |        |        | 333,93<br><hr/> 165,75 |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar  | h-om | 2,3000 | 65,00  | 149,50                 |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000 | 65,00  | 13,00                  |
|    | 285210733<br>5349 | Lucru la masina  | h-om | 0,0500 | 65,00  | 3,25                   |
|    | 266210270<br>0201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm   | buc  | 0,3500 | 158,33 | 55,42                  |
|    | 284013631         | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4  | buc  | 0,9000 | 62,50  | 56,25                  |

| 1  | 2                  | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                      |
|----|--------------------|---|------|---------|--------|------------------------|
|    | 2702               | m   |      |         |        |                        |
|    | 284013631<br>2703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4<br>m  | buc  | 0,4000  | 39,17  | 15,67                  |
|    | 287411583<br>3871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc  | 48,0000 | 0,45   | 21,60                  |
|    | 287411583<br>3874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm   | buc  | 28,0000 | 0,35   | 9,80                   |
|    | 282211570<br>8000  | Element de sustinere  | buc  | 2,7000  | 3,50   | 9,45                   |
| 14 | CN54A              | Aplicarea manuala a grundului<br>"Betoncontact" intr-un strat, la<br>pereti si tavane interioare  | m2   |         |        | 22,31<br><hr/> 9,10    |
|    | 714102001<br>3301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 65,00  | 9,10                   |
|    | 243022610<br>10104 | Grund "Betoncontact"  | kg   | 0,4150  | 31,48  | 13,06                  |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15                   |
| 15 | CK18C              | Montarea profile din aluminiu<br>pentru nivelarea suprafetei<br>(Maiaki)  | m    |         |        | 23,47<br><hr/> 16,90   |
|    | 742201006<br>0100  | Timplar   | h-om | 0,2600  | 65,00  | 16,90                  |
|    | 274312354<br>90257 | Profile din aluminiu  | m    | 1,0500  | 5,00   | 5,25                   |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500  | kg   | 0,0250  | 2,63   | 0,07                   |
|    | 142110220<br>0496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>1,0 mm   | m3   | 0,0010  | 650,00 | 0,65                   |
|    | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000  | 0,10   | 0,60                   |
| 16 | CF02D3             | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar var-<br>ciment marca M 100-T pentru<br>sprit, mortar de var-ciment M 10-<br>T pentru grund si stratul vizibil,<br>pe pereti din beton sau stilpi din<br>beton armat, pentru suprafete<br>curbe in loc de suprafete plane | m2   |         |        | 155,19<br><hr/> 110,50 |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar   | h-om | 1,5000  | 65,00  | 97,50                  |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 65,00  | 13,00                  |
|    | 266410210<br>2000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0160  | 0,00   | 0,00                   |
|    | 266410210<br>2002  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00                   |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500  | kg   | 4,1500  | 2,63   | 10,91                  |
|    | 265210210          | Var hidratat  | kg   | 2,7000  | 5,50   | 14,85                  |

| 1  | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                      |
|----|-------------------|--|------|--------|--------|------------------------|
|    | 0737              |  |      |        |        |                        |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0260 | 650,00 | 16,90                  |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0065 | 15,00  | 0,10                   |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 65,00  | 1,30                   |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0050 | 125,00 | 0,62                   |
| 17 | CF02D5<br>k=5     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2   |        |        | 193,94<br><hr/> 136,50 |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar  | h-om | 0,3400 | 65,00  | 110,50                 |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800 | 65,00  | 26,00                  |
|    | 266410210<br>2000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0055 | 0,00   | 0,00                   |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,7700 | 2,63   | 10,13                  |
|    | 265210210<br>0737 | Var hidratat   | kg   | 0,8500 | 5,50   | 23,37                  |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0070 | 650,00 | 22,75                  |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 15,00  | 0,15                   |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0003 | 65,00  | 0,10                   |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015 | 125,00 | 0,94                   |
| 18 | CC03A             | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp   | kg   |        |        | 34,05<br><hr/> 2,92    |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton   | h-om | 0,0400 | 65,00  | 2,60                   |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050 | 65,00  | 0,33                   |
|    | 287312200<br>4100 | Plase sudate   | kg   | 1,0100 | 30,00  | 30,30                  |
|    | 271060210<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050 | 20,00  | 0,10                   |
|    | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100 | 32,00  | 0,32                   |
|    | 201023731         | Distantieri  | buc  | 0,3000 | 0,25   | 0,07                   |

| 1  | 2                  | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                      |
|----|--------------------|--|------|---------|--------|------------------------|
|    | 8750               |  |      |         |        |                        |
|    | 292214000<br>7000  | Macara   | h-ut | 0,0006  | 550,00 | 0,33                   |
| 19 | CI06C              | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 459,95<br><hr/> 159,25 |
|    | 713201001<br>0900  | Faiantar   | h-om | 2,2500  | 65,00  | 146,25                 |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000  | 65,00  | 13,00                  |
|    | 267011220<br>3000  | Placi tip faianta  | m2   | 1,0500  | 250,00 | 262,50                 |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,4000  | 2,63   | 1,05                   |
|    | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00                   |
|    | 243022610<br>00001 | Fuga   | kg   | 0,3300  | 35,00  | 11,55                  |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0080  | 15,00  | 0,12                   |
|    | 246210611<br>0300  | Adeziv pentru placaje faianta  | kg   | 4,0000  | 5,50   | 22,00                  |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  | 65,00  | 1,30                   |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18                   |
| 20 | CL20A              | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  | buc  |         |        | 91,06<br><hr/> 32,50   |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar  | h-om | 0,4700  | 65,00  | 30,55                  |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300  | 65,00  | 1,95                   |
|    | 287420732<br>7005  | Lant cu zale innodate D=2 mm   | kg   | 0,1500  | 15,00  | 2,25                   |
|    | 281123630<br>6200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite   | buc  | 1,0000  | 55,00  | 55,00                  |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,5000  | 2,63   | 1,31                   |
|    |                    | <b>1.1.4. Timplarie</b>  |      |         |        |                        |
| 21 | RpCO56<br>A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)  | m2   |         |        | 27,30<br><hr/> 27,30   |

| 1  | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                        |
|----|-------------------|---|------|--------|----------|--------------------------|
|    | 742201006<br>0100 | Timplar   | h-om | 0,2100 | 65,00    | 13,65                    |
|    | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100 | 65,00    | 13,65                    |
| 22 | RpCO56<br>B       | Demontari: lambriuri la pereti si<br>tavane din lemn, placaj, PFL, PAS<br>etc. перегородки  | m2   |        |          | <u>61,10</u><br>61,10    |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar   | h-om | 0,4700 | 65,00    | 30,55                    |
|    | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,4700 | 65,00    | 30,55                    |
| 23 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din<br>mase plastice inclusiv armaturile<br>si accesoriile necesare usilor<br>montate in zidarie de orice natura<br>la constructii cu inaltimea pina la<br>35 m inclusiv, intr-un canat, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp<br>inclusiv | m2   |        |          | <u>2 229,65</u><br>52,65 |
|    | 712920001<br>1200 | Finisor MP  | h-om | 0,7300 | 65,00    | 47,45                    |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 65,00    | 5,20                     |
|    | 203011293<br>9150 | Usi din profiluri din mase plastice<br>inclusiv armaturile si accesoriile<br>necesare   | m2   | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00                 |
|    | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 0,10     | 0,40                     |
|    | 241656610<br>1572 | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5000 | 95,00    | 47,50                    |
|    | 243022610<br>1600 | Chit siliconic  | kg   | 0,1750 | 120,00   | 21,00                    |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80                     |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica   | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00                     |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 65,00    | 1,30                     |
| 24 | CK27B             | Glasvanduri din profile din mase<br>plastice la constructii cu inaltime<br>pina la 35 m din panouri fixe<br>montate la nivelul pardoselii   | m2   |        |          | <u>2 179,82</u><br>52,00 |
|    | 712920001<br>1200 | Finisor MP  | h-om | 0,7600 | 65,00    | 49,40                    |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0400 | 65,00    | 2,60                     |
|    | 203011295<br>1150 | Glasvanduri din profiluri din mase<br>plastice  | m2   | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00                 |
|    | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 0,10     | 0,40                     |
|    | 241656610<br>1572 | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,1600 | 95,00    | 15,20                    |

| 1  | 2                   | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                         |
|----|---------------------|---|------|--------|--------|---------------------------|
|    | 243022610<br>1600   | Chit siliconic  | kg   | 0,0560 | 120,00 | 6,72                      |
|    | 268112600<br>1472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,4000 | 3,00   | 1,20                      |
|    | 401110620<br>2741   | Energie electrica   | kw   | 0,6000 | 5,00   | 3,00                      |
|    | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 65,00  | 1,30                      |
| 25 | CK33C               | Broasca aplicata sistem Yalle   | buc  |        |        | 288,10<br>-----<br>162,50 |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 65,00  | 5,20                      |
|    | 742201006<br>0100   | Timplar   | h-om | 2,4200 | 65,00  | 157,30                    |
|    | 286314631<br>0237   | Broasca Yalle   | buc  | 1,0000 | 125,00 | 125,00                    |
|    | 287411582<br>9126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,10   | 0,60                      |
| 26 | RpCJ06<br>C k=2     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |        |        | 129,06<br>-----<br>109,20 |
|    | 712205001<br>3442   | Tencuitor   | h-om | 0,5100 | 65,00  | 66,30                     |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3300 | 65,00  | 42,90                     |
|    | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 1,2900 | 2,63   | 6,79                      |
|    | 265210210<br>0713   | Var pasta   | m3   | 0,0014 | 450,00 | 1,26                      |
|    | 266410210<br>1000   | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0070 | 0,00   | 0,00                      |
|    | 142110220<br>0513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0086 | 650,00 | 11,18                     |
|    | 410011620<br>2818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0022 | 15,00  | 0,07                      |
|    | 295227000<br>3817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0015 | 125,00 | 0,38                      |
|    | 292214000<br>6702   | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0015 | 65,00  | 0,20                      |
| 27 | CK18C               | Montarea coltare din aluminiu   | m    |        |        | 23,47<br>-----<br>16,90   |
|    | 742201006<br>0100   | Timplar   | h-om | 0,2600 | 65,00  | 16,90                     |
|    | 274312354<br>902527 | Coltare din aluminiu  | m    | 1,0500 | 5,00   | 5,25                      |
|    | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250 | 2,63   | 0,07                      |
|    | 142110220<br>0496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 650,00 | 0,65                      |

| 1  | 2                  | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                      |
|----|--------------------|---|------|---------|--------|------------------------|
|    | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000  | 0,10   | 0,60                   |
| 28 | CI06C              | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2   |         |        | 459,95<br><hr/> 159,25 |
|    | 713201001<br>0900  | Faiantar  | h-om | 2,2500  | 65,00  | 146,25                 |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 65,00  | 13,00                  |
|    | 267011220<br>3000  | Placi tip faianta   | m2   | 1,0500  | 250,00 | 262,50                 |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,4000  | 2,63   | 1,05                   |
|    | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00                   |
|    | 243022610<br>00001 | Fuga  | kg   | 0,3300  | 35,00  | 11,55                  |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0080  | 15,00  | 0,12                   |
|    | 246210611<br>0300  | Adeziv pentru placaje faianta   | kg   | 4,0000  | 5,50   | 22,00                  |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 65,00  | 1,30                   |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18                   |
| 29 | CF61A              | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi   | m2   |         |        | 133,82<br><hr/> 64,42  |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor  | h-om | 0,9910  | 65,00  | 64,42                  |
|    | 243022610<br>1021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)  | kg   | 0,3000  | 31,48  | 9,44                   |
|    | 265310210<br>0834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm  | kg   | 14,2800 | 4,00   | 57,12                  |
|    | 281210630<br>6002  | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm   | m    | 0,3500  | 5,00   | 1,75                   |
|    | 410012620<br>2818  | Apa   | m3   | 0,0112  | 15,00  | 0,17                   |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0028  | 65,00  | 0,18                   |
|    | 295227000<br>7608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)   | h-ut | 0,0296  | 25,00  | 0,74                   |
| 30 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de  | m2   |         |        | <hr/> 28,88            |

| 1  | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6     | 7                       |
|----|-------------------|---|------|--------|-------|-------------------------|
|    |                   | impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj       |      |        |       | 13,00                   |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar   | h-om | 0,2000 | 65,00 | 13,00                   |
|    | 261412260<br>1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60  | m2   | 1,1000 | 10,00 | 11,00                   |
|    | 246210611<br>0132 | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500 | 32,50 | 4,88                    |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003 | 15,00 | 0,00                    |
| 31 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor   | m2   |        |       | 4,71<br>-----<br>1,95   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 65,00 | 1,95                    |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,42 | 2,61                    |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15                    |
| 32 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 44,04<br>-----<br>35,75 |
|    | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 65,00 | 29,25                   |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 65,00 | 6,50                    |
|    | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 7,78  | 8,21                    |
|    | 410012620<br>2818 | Apa   | m3   | 0,0010 | 15,00 | 0,02                    |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 65,00 | 0,07                    |
| 33 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor   | m2   |        |       | 4,71<br>-----<br>1,95   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 65,00 | 1,95                    |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,42 | 2,61                    |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15                    |
| 34 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 54,57<br>-----<br>35,75 |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 65,00 | 35,75                   |
|    | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 42,00 | 16,80                   |

| 1  | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                       |
|----|-------------------|---|------|--------|--------|-------------------------|
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 4,00   | 0,24                    |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50                    |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25                    |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 15,00  | 0,03                    |
|    |                   | <b>1.1.5. Incalzire</b>   |      |        |        |                         |
| 35 | RpSF01<br>A       | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor   | 10 m |        |        | 2,60<br>-----<br>2,60   |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,0400 | 65,00  | 2,60                    |
| 36 | RpIC19<br>B       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m    |        |        | 57,08<br>-----<br>24,70 |
|    | 713604001<br>1800 | Instalator incalzire  | h-om | 0,3800 | 65,00  | 24,70                   |
|    | 287527412<br>3510 | Dop din fonta   | buc  | 0,3000 | 5,00   | 1,50                    |
|    | 241111590<br>4512 | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,0700 | 250,00 | 17,50                   |
|    | 241354730<br>8164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102  | kg   | 0,1590 | 75,00  | 11,93                   |
|    | 171422732<br>2940 | Cinepa fuior  | kg   | 0,0290 | 50,00  | 1,45                    |
| 37 | RpID19<br>A       | Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"   | buc  |        |        | 73,50<br>-----<br>58,50 |
|    | 713604001<br>1800 | Instalator incalzire  | h-om | 0,9000 | 65,00  | 58,50                   |
|    | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,1500 | 100,00 | 15,00                   |
| 38 | RpIB11<br>D       | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi   | buc  |        |        | 68,25<br>-----<br>68,25 |
|    | 713604001<br>1800 | Instalator incalzire  | h-om | 1,0500 | 65,00  | 68,25                   |
| 39 | RpIB11<br>C       | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare  | buc  |        |        | 6,50<br>-----<br>6,50   |
|    | 713604001         | Instalator incalzire  | h-om | 0,1000 | 65,00  | 6,50                    |

| 1  | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                       |
|----|-------------------|--|------|--------|-------|-------------------------|
|    | 1800              |  |      |        |       |                         |
| 40 | IB06A             | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior (resursa radiator se exclude)   | buc  |        |       | 84,97<br>-----<br>32,50 |
|    | 713604001<br>1749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,5000 | 65,00 | 32,50                   |
|    | 171422732<br>2940 | Cinepa fuior   | kg   | 0,0030 | 50,00 | 0,15                    |
|    | 243012610<br>0338 | Solutie de etansare  | kg   | 0,0060 | 95,00 | 0,57                    |
|    | 281123683<br>2352 | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc  | 0,0500 | 75,00 | 3,75                    |
|    | 287527631<br>3344 | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc  | 3,0000 | 15,00 | 45,00                   |
|    | 295227000<br>7609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,2000 | 15,00 | 3,00                    |
| 41 | RpIC28<br>A       | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - recuperat (se exclude resursa fitting) | buc  |        |       | 58,70<br>-----<br>55,25 |
|    | 713604001<br>1800 | Instalator incalzire   | h-om | 0,8500 | 65,00 | 55,25                   |
|    | 171422732<br>2940 | Cinepa fuior   | kg   | 0,0300 | 50,00 | 1,50                    |
|    | 243011610<br>3294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  | kg   | 0,0140 | 67,50 | 0,94                    |
|    | 232011620<br>0573 | Benzina auto   | l    | 0,0500 | 20,00 | 1,00                    |
| 42 | IC35C             | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm      | m    |        |       | 51,75<br>-----<br>26,00 |
|    | 713604001<br>1749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,4000 | 65,00 | 26,00                   |
|    | 252121671<br>0000 | Teava din polietilena sau polipropilena d=25   | m    | 1,0300 | 25,00 | 25,75                   |
| 43 | IC38B             | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm  | buc  |        |       | 18,84<br>-----<br>11,70 |

| 1  | 2                   | 3   | 4    | 5      | 6     | 7                    |
|----|---------------------|---|------|--------|-------|----------------------|
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1800 | 65,00 | 11,70                |
|    | 287527411<br>010243 | Cot ppr d=25mm  | buc  | 1,0000 | 6,00  | 6,00                 |
|    | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 5,00  | 0,10                 |
|    | 322013731<br>5778   | Decapant  | kg   | 0,0070 | 20,00 | 0,14                 |
|    | 294060000<br>3000   | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,0180 | 50,00 | 0,90                 |
| 44 | IC38B               | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm<br>Mufa ppr d=25mm | buc  |        |       | 18,84<br><hr/> 11,70 |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1800 | 65,00 | 11,70                |
|    | 287527411<br>010244 | Mufa ppr d=25mm   | buc  | 1,0000 | 6,00  | 6,00                 |
|    | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 5,00  | 0,10                 |
|    | 322013731<br>5778   | Decapant  | kg   | 0,0070 | 20,00 | 0,14                 |
|    | 294060000<br>3000   | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,0180 | 50,00 | 0,90                 |
| 45 | IC38H               | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm<br>Teu ppr d=25mm  | buc  |        |       | 27,49<br><hr/> 16,90 |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2600 | 65,00 | 16,90                |
|    | 287527411<br>010245 | Teu ppr d=25mm  | buc  | 1,0000 | 9,00  | 9,00                 |
|    | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300 | 5,00  | 0,15                 |
|    | 322013731<br>5778   | Decapant  | kg   | 0,0070 | 20,00 | 0,14                 |
|    | 294060000<br>3000   | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,0260 | 50,00 | 1,30                 |
| 46 | IC40A               | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida     | buc  |        |       | 44,75<br><hr/> 13,00 |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2000 | 65,00 | 13,00                |
|    | 287527420           | Bratară fixare  | buc  | 1,0000 | 15,00 | 15,00                |

| 1  | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                       |
|----|-------------------|---|------|--------|--------|-------------------------|
|    | 4000              |   |      |        |        |                         |
|    | 281123683<br>2352 | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500 | 75,00  | 3,75                    |
|    | 252490672<br>0949 | Diblu din PVC cu D= 8   | buc  | 1,0000 | 6,50   | 6,50                    |
|    | 287411583<br>7161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat<br>crestat 5 x 50 F1   | buc  | 1,0000 | 2,50   | 2,50                    |
|    | 287412588<br>1241 | Saibe uzuale, plate M 10  | buc  | 1,0000 | 2,50   | 2,50                    |
|    | 295227000<br>7609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,1000 | 15,00  | 1,50                    |
| 47 | RpIE04<br>A       | Efectuarea probei de etanseitate la<br>presiune a conductelor de<br>alimentare sau distributie la<br>instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m    |        |        | 12,25<br>-----<br>6,50  |
|    | 713604001<br>1800 | Instalator incalzire  | h-om | 0,1000 | 65,00  | 6,50                    |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 15,00  | 0,75                    |
|    | 295227000<br>3302 | Electropompa de apa   | h-ut | 0,0500 | 100,00 | 5,00                    |
|    |                   | <b>1.1.6. Instalatii sanitare</b>   |      |        |        |                         |
| 48 | RpSC05<br>A       | Demontarea unui lavoar de<br>faianta, inclusiv accesoriile  | buc  |        |        | 61,75<br>-----<br>61,75 |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,9500 | 65,00  | 61,75                   |
| 49 | RpSC06<br>A       | Demontarea unui vas de closet din<br>faianta, complet echipat   | buc  |        |        | 71,50<br>-----<br>71,50 |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 1,1000 | 65,00  | 71,50                   |
| 50 | RpSD03<br>A       | Demontarea unei baterii stative,<br>avind diametru de 1/2"  | buc  |        |        | 55,25<br>-----<br>55,25 |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,8500 | 65,00  | 55,25                   |
| 51 | RpSD01<br>B       | Demontarea unui robinet simplu<br>serviciu sau cu racord, avind<br>diametru de 3/4"   | buc  |        |        | 58,50<br>-----<br>58,50 |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,9000 | 65,00  | 58,50                   |
| 52 | RpSA01<br>A       | Demontarea tevii din otel pentru<br>instalatii, zincata, existenta in<br>exteriorul cladirii, in pamint avind<br>diametru de 1/2"-1"    | m    |        |        | 14,95<br>-----<br>14,95 |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2300 | 65,00  | 14,95                   |
| 53 | RpSA03<br>B       | Demontarea tevii din otel zincata<br>existenta in interiorul cladirii,  | m    |        |        | 24,70<br>-----          |

| 1  | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6     | 7                       |
|----|-------------------|---|------|--------|-------|-------------------------|
|    |                   | avind diametru de 1 1/4"-2"   |      |        |       | 24,70                   |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3800 | 65,00 | 24,70                   |
| 54 | RpSB01<br>C       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                          | m    |        |       | 51,35<br>-----<br>51,35 |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,7900 | 65,00 | 51,35                   |
| 55 | RpSB01<br>A       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                           | m    |        |       | 41,60<br>-----<br>41,60 |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,6400 | 65,00 | 41,60                   |
| 56 | RpSB05<br>A       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm  | buc  |        |       | 36,40<br>-----<br>36,40 |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,5600 | 65,00 | 36,40                   |
| 57 | RpSF02<br>C       | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1" | buc  |        |       | 13,96<br>-----<br>7,15  |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1100 | 65,00 | 7,15                    |
|    | 287527412<br>3514 | Dop pentru busonare   | buc  | 1,0000 | 5,00  | 5,00                    |
|    | 171422732<br>2940 | Cinepa fuior  | kg   | 0,0110 | 50,00 | 0,55                    |
|    | 243022610<br>0034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80   | kg   | 0,0220 | 57,50 | 1,26                    |
| 58 | RpIC29<br>A       | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"  | buc  |        |       | 11,96<br>-----<br>10,40 |
|    | 713604001<br>1800 | Instalator incalzire  | h-om | 0,1600 | 65,00 | 10,40                   |
|    | 154212610<br>8945 | Ulei de in sicativat  | kg   | 0,0150 | 35,00 | 0,53                    |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0080 | 5,00  | 0,04                    |
|    | 232011620<br>0573 | Benzina auto  | l    | 0,0500 | 20,00 | 1,00                    |
| 59 | RpSD37<br>B       | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat,  | buc  |        |       | 65,42<br>-----<br>16,25 |

| 1  | 2                   | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                           |
|----|---------------------|--|------|--------|--------|-----------------------------|
|    |                     | cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabil "olandez" 25x3/4  |      |        |        |                             |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2500 | 65,00  | 16,25                       |
|    | 272120412<br>230059 | Racord demontabil olandez 25x3/4   | buc  | 1,0000 | 48,00  | 48,53                       |
|    | 251320662<br>1870   | Placa marsit 3 mm  | kg   | 0,0320 | 20,00  | 0,65                        |
| 60 | RpSC21<br>C         | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal   | buc  |        |        | 1 569,34<br>-----<br>149,50 |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 2,3000 | 65,00  | 149,50                      |
|    | 262210243<br>8000   | Lavoar   | buc  | 1,0000 | 750,00 | 765,00                      |
|    | 287511420<br>2800   | Sifon pt.lavoar  | buc  | 1,0000 | 125,00 | 127,50                      |
|    | 287511420<br>3270   | Ventil de scurgere   | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,50                       |
|    | 252121671<br>7050   | Teava din material plastic   | m    | 0,3000 | 40,00  | 12,24                       |
|    | 287527420<br>3500   | Consola pt.sustinere din fonta   | buc  | 2,0000 | 15,00  | 30,60                       |
|    | 262210245<br>3900   | Piedestal din portelan sanitar   | buc  | 1,0000 | 450,00 | 459,00                      |
| 61 | RpSD35<br>A         | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"   | buc  |        |        | 710,00<br>-----<br>130,00   |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 2,0000 | 65,00  | 130,00                      |
|    | 291312420<br>1370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"  | buc  | 1,0000 | 450,00 | 450,00                      |
|    | 251330733<br>6204   | Racord flexibil cu dn=1/2"   | buc  | 2,0000 | 65,00  | 130,00                      |
| 62 | RpSC24<br>B1        | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc  |        |        | 2 584,43<br>-----<br>338,00 |
|    | 713602001           | Instalator apa, canal  | h-om | 5,2000 | 65,00  | 338,00                      |

| 1  | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                           |
|----|-------------------|--|------|--------|----------|-----------------------------|
|    | 1620              |  |      |        |          |                             |
|    | 262210244<br>2760 | Vas pt. closet cu sifon interior   | buc  | 1,0100 | 1 150,00 | 1 196,35                    |
|    | 262210245<br>2900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale  | buc  | 1,0000 | 350,00   | 360,50                      |
|    | 291313420<br>1561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC,<br>dn=3/8"  | buc  | 1,0000 | 250,00   | 257,50                      |
|    | 291313420<br>1755 | Robinet coltar, dn=3/8"  | buc  | 1,0000 | 100,00   | 103,00                      |
|    | 251330733<br>6203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm  | buc  | 1,0000 | 95,00    | 97,85                       |
|    | 287511671<br>0000 | Rama cu capac pt. closet   | buc  | 1,0000 | 125,00   | 128,75                      |
|    | 287511420<br>3800 | Cot pt. vas de closet  | buc  | 1,0000 | 65,00    | 66,95                       |
|    | 252121671<br>7010 | Teava din material plastic cu dn=110<br>mm   | m    | 0,5000 | 69,00    | 35,53                       |
| 63 | RpSC26<br>A       | Montarea pisoarului din portelan<br>sanitar montat pe perete din<br>zidarie de caramida sau b.c.a.   | buc  |        |          | 1 485,49<br>-----<br>198,25 |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 3,0500 | 65,00    | 198,25                      |
|    | 262210245<br>1300 | Pisoar din portelan sanitar  | buc  | 1,0100 | 1 000,00 | 1 030,20                    |
|    | 291313420<br>1743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "   | buc  | 1,0000 | 100,00   | 102,00                      |
|    | 287413420<br>3155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"  | buc  | 1,0000 | 125,00   | 127,50                      |
|    | 252121672<br>0210 | Teava pt. spalare din material plastic cu<br>dn=32 mm  | m    | 0,6000 | 45,00    | 27,54                       |
| 64 | RpSE25<br>A       | Montarea preparatorului de apa<br>calda menajera, functionind cu<br>agent termic apa calda 70-90<br>grade C, avind capacitatea de pina<br>la 1000l | buc  |        |          | 227,50<br>-----<br>227,50   |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 3,5000 | 65,00    | 227,50                      |
| 65 | RpSB41<br>A       | Montarea sifonului de pardoseala<br>din polipropilena, avind diametrul<br>iesirii de 50 mm.  | buc  |        |          | 145,27<br>-----<br>18,85    |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2900 | 65,00    | 18,85                       |
|    | 252312672<br>115  | Sifon de pardoseala din polipropilena  | buc  | 1,0000 | 125,00   | 126,25                      |
|    | 245143734<br>5967 | Solutie unguenta   | kg   | 0,0035 | 35,00    | 0,12                        |
|    | 211230732<br>5046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0100 | 5,00     | 0,05                        |
| 66 | RpSD20<br>A       | Montarea robinetului de reglaj,<br>drept sau coltar, montat inaintea<br>armaturii de la obiectele sanitare,  | buc  |        |          | 124,90<br>-----<br>23,40    |

| 1  | 2                   | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                     |
|----|---------------------|--|------|--------|--------|-----------------------|
|    |                     | avind diametrul de 3/8" - 1/2"<br>Robinet bila d=1/2   |      |        |        |                       |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3600 | 65,00  | 23,40                 |
|    | 291312420<br>160066 | Robinet bila d=1/2   | buc  | 1,0000 | 100,00 | 101,50                |
| 67 | RpSD37<br>B         | Montarea racordului olandez sau<br>cotului cu racord olandez, zincat,<br>cu etansare plana, avind filet<br>interior-exterior, cu diametrul<br>3/4" - 1" Racord d=3/4           | buc  |        |        | 154,39<br><hr/> 16,25 |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2500 | 65,00  | 16,25                 |
|    | 272120412<br>230067 | Racord d=3/4   | buc  | 1,0000 | 136,00 | 137,50                |
|    | 251320662<br>1870   | Placa marsit 3 mm  | kg   | 0,0320 | 20,00  | 0,65                  |
| 68 | RpSD18<br>B         | Montarea robinetului de serviciu,<br>simplu sau dublu cu racord,<br>indiferent de modul de inchidere,<br>avind diametrul de 3/4" - 1"<br>Robinet PPR d=20mm                    | buc  |        |        | 59,57<br><hr/> 14,30  |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2200 | 65,00  | 14,30                 |
|    | 291312420<br>210068 | Robinet PPR d=20mm   | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,21                 |
|    | 291312420<br>4200   | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor   | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,06                 |
| 69 | RpSB13<br>E         | Montarea tevii din material plastic<br>pentru canalizare, imbinata cu<br>garnitura de cauciuc, montata<br>aparent sau ingropat sub<br>pardoseala, avind diametrul de<br>110 mm | m    |        |        | 96,37<br><hr/> 24,70  |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3800 | 65,00  | 24,70                 |
|    | 252121672<br>016069 | Teava din material plastic pentru<br>canalizare d=110mm  | m    | 1,0300 | 69,00  | 71,07                 |
|    | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta   | kg   | 0,0150 | 35,00  | 0,53                  |
|    | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,07                  |
| 70 | RpSB14<br>E         | Montarea piesei de legatura din<br>material plastic pentru canalizare,<br>imbinata cu garnitura de cauciuc,<br>avind diametrul de 110 mm Cot<br>PP D=110mm                     | buc  |        |        | 71,40<br><hr/> 22,10  |
|    | 713602001           | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3400 | 65,00  | 22,10                 |

| 1  | 2                   | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                     |
|----|---------------------|---|------|--------|--------|-----------------------|
|    | 1620                |   |      |        |        |                       |
|    | 252315672<br>103770 | Cot, PP D=110mm   | buc  | 1,0000 | 48,00  | 48,00                 |
|    | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0350 | 35,00  | 1,23                  |
|    | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,07                  |
| 71 | RpSB15<br>E         | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP D=110mm | buc  |        |        | 57,30<br><hr/> 24,70  |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3800 | 65,00  | 24,70                 |
|    | 252315672<br>101571 | Teu PP D=110mm  | buc  | 1,0000 | 30,00  | 30,00                 |
|    | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0700 | 35,00  | 2,45                  |
|    | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,15                  |
| 72 | RpSB14<br>E         | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC                   | buc  |        |        | 138,90<br><hr/> 22,10 |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3400 | 65,00  | 22,10                 |
|    | 252315672<br>103772 | Trecere fonta/pvc d=110mm   | buc  | 1,0000 | 115,50 | 115,50                |
|    | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0350 | 35,00  | 1,23                  |
|    | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,07                  |
| 73 | RpSB14<br>E         | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm                    | buc  |        |        | 60,90<br><hr/> 22,10  |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3400 | 65,00  | 22,10                 |
|    | 252315672<br>103773 | Trecere 110x50mm  | buc  | 1,0000 | 37,50  | 37,50                 |
|    | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0350 | 35,00  | 1,23                  |
|    | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,07                  |
| 74 | RpSB15<br>E         | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind                                    | buc  |        |        | 73,80<br><hr/> 24,70  |

| 1  | 2                   | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                     |
|----|---------------------|---|------|--------|--------|-----------------------|
|    |                     | diametrul de 110 mm Revizie<br>d=110mm  |      |        |        |                       |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3800 | 65,00  | 24,70                 |
|    | 252315672<br>101574 | Revizie d=110mm   | buc  | 1,0000 | 46,50  | 46,50                 |
|    | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0700 | 35,00  | 2,45                  |
|    | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,15                  |
| 75 | RpSA43I             | Bratara pentru fixarea conductelor<br>de alimentare cu apa si gaze, din<br>otel sau material plastic montata<br>prin incastrare, conductele avind<br>diametrul de 4"          | buc  |        |        | <u>55,76</u><br>39,00 |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,6000 | 65,00  | 39,00                 |
|    | 287527420<br>4040   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si<br>gaze  | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00                 |
|    | 212111730<br>8308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m   | kg   | 0,0060 | 25,00  | 0,15                  |
|    | 265112210<br>0440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci<br>S1500   | kg   | 0,3100 | 2,63   | 0,82                  |
|    | 142110220<br>0525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>7,0 mm   | m3   | 0,0012 | 650,00 | 0,78                  |
|    | 410011620<br>2820   | Apa potabila  | m3   | 0,0010 | 15,00  | 0,01                  |
| 76 | RpSB13<br>C         | Montarea tevii din material plastic<br>pentru canalizare, imbinata cu<br>garnitura de cauciuc, montata<br>aparent sau ingropat sub<br>pardoseala, avind diametrul de 50<br>mm | m    |        |        | <u>83,30</u><br>19,50 |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3000 | 65,00  | 19,50                 |
|    | 252121672<br>016076 | Teava din material plastic pentru<br>canalizare d=50mm  | m    | 1,0300 | 61,75  | 63,60                 |
|    | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0040 | 35,00  | 0,14                  |
|    | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,06                  |
| 77 | RpSB15<br>C         | Montarea piesei de legatura<br>(ramificatie simpla) din material<br>plastic pentru canalizare, imbinata<br>cu garnitura de cauciuc, avind<br>diametrul de 50 mm Teu d=50mm    | buc  |        |        | <u>42,82</u><br>19,50 |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3000 | 65,00  | 19,50                 |
|    | 252315672<br>101577 | Teu d=50mm  | buc  | 1,0000 | 22,50  | 22,50                 |

| 1  | 2                   | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                       |
|----|---------------------|--|------|--------|--------|-------------------------|
|    | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta   | kg   | 0,0200 | 35,00  | 0,70                    |
|    | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0240 | 5,00   | 0,12                    |
| 78 | RpSB14<br>C         | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm  | buc  |        |        | 33,31<br>-----<br>16,90 |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2600 | 65,00  | 16,90                   |
|    | 252315672<br>103778 | Cot d=50mm   | buc  | 1,0000 | 16,00  | 16,00                   |
|    | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta   | kg   | 0,0100 | 35,00  | 0,35                    |
|    | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,06                    |
| 79 | RpSA43<br>F         | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"                            | buc  |        |        | 48,61<br>-----<br>31,85 |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,4900 | 65,00  | 31,85                   |
|    | 287527420<br>4040   | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze  | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00                   |
|    | 212111730<br>8308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m  | kg   | 0,0060 | 25,00  | 0,15                    |
|    | 265112210<br>0440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 0,3100 | 2,63   | 0,82                    |
|    | 142110220<br>0525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0012 | 650,00 | 0,78                    |
|    | 410011620<br>2820   | Apa potabila   | m3   | 0,0010 | 15,00  | 0,01                    |
| 80 | RpSA20<br>B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm | m    |        |        | 81,73<br>-----<br>48,75 |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,7500 | 65,00  | 48,75                   |
|    | 252121671<br>705080 | Teava din material plastic d=20mm  | m    | 1,0200 | 20,00  | 20,40                   |
|    | 252315671<br>9430   | Cot din material plastic   | buc  | 0,7000 | 2,50   | 1,75                    |
|    | 252315671<br>9450   | Teu din material plastic   | buc  | 0,4500 | 2,50   | 1,13                    |
|    | 252315671<br>9460   | Reductie din material plastic  | buc  | 0,1000 | 2,50   | 0,25                    |

| 1  | 2                   | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                       |
|----|---------------------|--|------|--------|--------|-------------------------|
|    | 252315671<br>9530   | Racord drept M x Fe  | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00                    |
|    | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,10                    |
|    | 322013731<br>5778   | Decapant   | kg   | 0,0060 | 20,00  | 0,12                    |
|    | 246210733<br>2752   | Pasta etansare pentru filete metalice  | kg   | 0,0020 | 25,00  | 0,05                    |
|    | 294060000<br>2994   | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0419 | 100,00 | 4,19                    |
| 81 | IC38A               | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm  | buc  |        |        | 16,72<br>-----<br>9,75  |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1500 | 65,00  | 9,75                    |
|    | 287527411<br>010281 | Cot PPR d=20mm   | buc  | 1,0000 | 6,00   | 6,00                    |
|    | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,10                    |
|    | 322013731<br>5778   | Decapant   | kg   | 0,0060 | 20,00  | 0,12                    |
|    | 294060000<br>3000   | Aparat de sudura pentru polifusiune  | h-ut | 0,0150 | 50,00  | 0,75                    |
| 82 | IC38A               | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm | buc  |        |        | 16,72<br>-----<br>9,75  |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1500 | 65,00  | 9,75                    |
|    | 287527411<br>010282 | Mufa PPR d=20mm  | buc  | 1,0000 | 6,00   | 6,00                    |
|    | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,10                    |
|    | 322013731<br>5778   | Decapant   | kg   | 0,0060 | 20,00  | 0,12                    |
|    | 294060000<br>3000   | Aparat de sudura pentru polifusiune  | h-ut | 0,0150 | 50,00  | 0,75                    |
| 83 | IC38G               | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm  | buc  |        |        | 24,37<br>-----<br>14,95 |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,2300 | 65,00  | 14,95                   |
|    | 287527411           | Teu ppr d=20mm   | buc  | 1,0000 | 8,00   | 8,00                    |

| 1  | 2                   | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                        |
|----|---------------------|---|------|--------|--------|--------------------------|
|    | 010283              |   |      |        |        |                          |
|    | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,15                     |
|    | 322013731<br>5778   | Decapant  | kg   | 0,0060 | 20,00  | 0,12                     |
|    | 294060000<br>3000   | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,0230 | 50,00  | 1,15                     |
| 84 | RpSD37<br>B         | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4   | buc  |        |        | 130,13<br>-----<br>16,25 |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2500 | 65,00  | 16,25                    |
|    | 272120412<br>230084 | Racord olandez 25x3/4   | buc  | 1,0000 | 112,00 | 113,23                   |
|    | 251320662<br>1870   | Placa marsit 3 mm   | kg   | 0,0320 | 20,00  | 0,65                     |
| 85 | RpSA43<br>B         | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"   | buc  |        |        | 38,19<br>-----<br>21,45  |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3300 | 65,00  | 21,45                    |
|    | 287527420<br>4040   | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze   | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00                    |
|    | 212111730<br>8308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m   | kg   | 0,0050 | 25,00  | 0,13                     |
|    | 265112210<br>0440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 0,3100 | 2,63   | 0,82                     |
|    | 142110220<br>0525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0012 | 650,00 | 0,78                     |
|    | 410011620<br>2820   | Apa potabila  | m3   | 0,0010 | 15,00  | 0,01                     |
| 86 | RpCU05<br>I         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm  | buc  |        |        | 97,50<br>-----<br>97,50  |
|    | 712205001<br>3400   | Zidar   | h-om | 0,1000 | 65,00  | 6,50                     |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 1,4000 | 65,00  | 91,00                    |
| 87 | RCsB08<br>C         | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea | buc  |        |        | 218,42<br>-----<br>84,50 |

| 1  | 2                 | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                       |
|----|-------------------|---|------|---------|--------|-------------------------|
|    |                   | legaturii dintre betonul vechi si cel nou   |      |         |        |                         |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist  | h-om | 1,3000  | 65,00  | 84,50                   |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 21,6300 | 2,63   | 58,59                   |
|    | 142110220<br>0587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0560  | 650,00 | 37,49                   |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0140  | 15,00  | 0,22                    |
|    | 142110220<br>0240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm   | m3   | 0,0510  | 650,00 | 34,14                   |
|    | 295227000<br>3101 | Vibrator de butelie   | h-ut | 0,0530  | 35,00  | 1,85                    |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0250  | 65,00  | 1,63                    |
| 88 | RpSF09<br>A       | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"  | m    |         |        | 4,55<br>-----<br>4,55   |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,0700  | 65,00  | 4,55                    |
| 89 | RpSF05<br>A       | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"   | m    |         |        | 9,75<br>-----<br>9,75   |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1500  | 65,00  | 9,75                    |
| 90 | RpSF08<br>A       | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |         |        | 5,20<br>-----<br>5,20   |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,0800  | 65,00  | 5,20                    |
|    |                   | <b>1.1.7. Lucrari diverse</b>   |      |         |        |                         |
| 91 | TsH92A            | Incarcarea in auto gunoi,   | t    |         |        | 88,40<br>-----<br>88,40 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat  | h-om | 1,3600  | 65,00  | 88,40                   |
| 92 | TsI50B5           | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15  | t    |         |        | 129,00<br>-----         |

| 1  | 2                  | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                      |
|----|--------------------|---|------|--------|--------|------------------------|
|    |                    | km  |      |        |        | 0,00                   |
|    | 341054000<br>0006  | Autobasculanta  | h-ut | 0,2580 | 500,00 | 129,00                 |
| 93 | TrI1AC1<br>3B6     | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren        | t    |        |        | 32,50<br><hr/> 32,50   |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat  | h-om | 0,5000 | 65,00  | 32,50                  |
| 94 | RpCU09<br>C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t    |        |        | 81,25<br><hr/> 81,25   |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher   | h-om | 0,2500 | 65,00  | 16,25                  |
|    | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire  | h-om | 1,0000 | 65,00  | 65,00                  |
| 95 | TrB05A<br>2-9      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m   | t    |        |        | 380,90<br><hr/> 380,90 |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat  | h-om | 5,8600 | 65,00  | 380,90                 |
|    |                    | <b>1.2. Lucrari electrice</b><br><b>1.2.1. Lucrari de constructii</b>   |      |        |        |                        |
| 96 | RpCU05<br>F1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat             | buc  |        |        | 27,30<br><hr/> 27,30   |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar   | h-om | 0,0600 | 65,00  | 3,90                   |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3600 | 65,00  | 23,40                  |
| 97 | RpCU07<br>A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari  | buc  |        |        | 13,58<br><hr/> 9,75    |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar   | h-om | 0,0700 | 65,00  | 4,55                   |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 65,00  | 5,20                   |
|    | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,2200 | 4,00   | 0,88                   |
|    | 142110220          | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-   | m3   | 0,0010 | 650,00 | 0,65                   |

| 1   | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                       |
|-----|-------------------|---|------|--------|--------|-------------------------|
|     | 0513              | 3,0 mm  |      |        |        |                         |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0050 | 15,00  | 0,07                    |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0100 | 125,00 | 1,25                    |
|     | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150 | 65,00  | 0,97                    |
| 98  | RpEJ08<br>C       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp   | m    |        |        | 13,00<br>-----<br>13,00 |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,2000 | 65,00  | 13,00                   |
| 99  | RpEJ09<br>D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp  | m    |        |        | 29,95<br>-----<br>19,50 |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor   | h-om | 0,3000 | 65,00  | 19,50                   |
|     | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 1,7000 | 4,00   | 6,80                    |
|     | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0005 | 650,00 | 0,33                    |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100 | 15,00  | 0,15                    |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0150 | 125,00 | 1,88                    |
|     | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200 | 65,00  | 1,30                    |
|     |                   | <b>1.2.2. Lucrari de montare</b>  |      |        |        |                         |
| 100 | RpEF23<br>A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc  |        |        | 14,30<br>-----<br>14,30 |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,2200 | 65,00  | 14,30                   |
| 101 | RpEE24<br>A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)   | buc  |        |        | 3,90<br>-----<br>3,90   |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,0600 | 65,00  | 3,90                    |
| 102 | RpEB13<br>A       | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp | m    |        |        | 2,27<br>-----<br>2,27   |

| 1   | 2                 | 3  | 4        | 5       | 6         | 7                             |
|-----|-------------------|--|----------|---------|-----------|-------------------------------|
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii   | h-om     | 0,0350  | 65,00     | 2,27                          |
| 103 | 08-02-<br>401-1   | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m    |         |           | 8 515,73<br>-----<br>3 354,00 |
|     | 1                 | Muncitor   | h-om     | 51,6000 | 65,00     | 3 354,00                      |
|     | 1011148           | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm                              | t        | 0,0070  | 1 000,00  | 7,03                          |
|     | 1011481           | Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm   | t        | 0,00065 | 1 000,00  | 0,68                          |
|     | 1011755           | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm   | t        | 0,0110  | 10 000,00 | 110,14                        |
|     | 1011924           | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm  | kg       | 1,7500  | 36,75     | 64,31                         |
|     | 1019100           | Cartus pentru impuscat   | 10 buc   | 4,5000  | 155,00    | 697,50                        |
|     | 1019103           | Dibluri de distantare  | 100 buc  | 2,5000  | 65,00     | 162,50                        |
|     | 1019109           | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc   | 4,5000  | 65,00     | 292,50                        |
|     | 1019852           | Vopsea   | kg       | 0,4000  | 67,50     | 27,00                         |
|     | 5009031           | Scoabe   | 10 buc   | 16,5000 | 10,00     | 165,00                        |
|     | 5009061           | Fisa de izolatie   | buc      | 24,4000 | 5,00      | 122,00                        |
|     | 5009101           | Butoane de montaj  | 1000 buc | 0,00204 | 1 000,00  | 2,03                          |
|     | 5009500           | Fise de marcare  | 100 buc  | 0,4100  | 100,00    | 41,00                         |
|     | 5009623           | Banda "K226"   | 100 m    | 0,0300  | 1 000,00  | 30,00                         |
|     | 5009719           | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor   | 100 buc  | 0,8300  | 100,00    | 83,00                         |
|     | 5009816           | Fisie de montaj  | m        | 34,0000 | 10,00     | 340,00                        |
|     | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,2500  | 350,00    | 87,50                         |
|     | 030902            | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut     | 24,7000 | 100,00    | 2 470,00                      |
|     | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut     | 2,4700  | 50,00     | 123,50                        |
|     | 331451            | Perforatoare electrice   | h-ut     | 6,0300  | 35,00     | 211,05                        |
|     | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 0,2500  | 500,00    | 125,00                        |
| 104 | RpEA05<br>B       | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm            | m        |         |           | 47,92<br>-----<br>43,55       |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii   | h-om     | 0,6700  | 65,00     | 43,55                         |
|     | 266112280<br>3601 | Tub flexibil   | m        | 1,0200  | 3,50      | 3,93                          |
|     | 281123630<br>9901 | Confecții metalice de linii  | kg       | 0,0200  | 20,00     | 0,44                          |
| 105 |                   | Cablu 3x2.5mm  | m        |         |           | 22,10<br>-----<br>0,00        |
|     | 105               | Cablu 3x2.5mm  | m        | 1,0000  | 22,10     | 22,10                         |
| 106 |                   | Cablu 3x1.5mm  | m        |         |           | 14,20<br>-----<br>0,00        |
|     | 106               | Cablu 3x1.5  | m        | 1,0000  | 14,20     | 14,20                         |

| 1   | 2                 | 3   | 4        | 5        | 6         | 7                      |
|-----|-------------------|---|----------|----------|-----------|------------------------|
| 107 | 08-03-594-11      | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4     | 100 buc  |          |           | 41 537,54<br>20 605,00 |
|     | 1                 | Muncitor  | h-om     | 317,0000 | 65,00     | 20 605,00              |
|     | 1011616           | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm   | t        | 0,5600   | 10 000,00 | 5 600,00               |
|     | 1011924           | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg       | 2,1000   | 36,75     | 77,18                  |
|     | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe  | kg       | 10,4000  | 75,00     | 780,00                 |
|     | 1019100           | Cartus pentru impuscat  | 10 buc   | 15,3000  | 155,00    | 2 371,50               |
|     | 1019109           | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc   | 15,3000  | 65,00     | 994,50                 |
|     | 1019852           | Vopsea  | kg       | 3,0000   | 67,50     | 202,50                 |
|     | 4050011           | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala   | t        | 0,0050   | 4 000,00  | 17,78                  |
|     | 5009089           | Profil de montaj perforat   | buc      | 120,0000 | 15,00     | 1 800,00               |
|     | 5009101           | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,0530   | 1 000,00  | 53,33                  |
|     | 5009623           | Banda "K226"  | 100 m    | 0,1000   | 1 000,00  | 100,00                 |
|     | 5070001           | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup> | t        | 0,0030   | 15 000,00 | 50,00                  |
|     | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg       | 0,4200   | 100,00    | 42,00                  |
|     | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut     | 1,5500   | 350,00    | 542,50                 |
|     | 030902            | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut     | 74,1000  | 100,00    | 7 410,00               |
|     | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut     | 1,7800   | 50,00     | 89,00                  |
|     | 331002            | Masini de gaurit  | h-ut     | 1,0900   | 25,00     | 27,25                  |
|     | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 1,5500   | 500,00    | 775,00                 |
| 108 |                   | Corp de iluminat tip Armstrong  | buc      |          |           | 350,00<br>0,00         |
|     | 108               | Corp de iluminat tip Armstrong  | buc      | 1,0000   | 350,00    | 350,00                 |
| 109 | RpEF12 B          | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led   | buc      |          |           | 64,35<br>9,75          |
|     | 713701001 1520    | Electrician in constructii  | h-om     | 0,1500   | 65,00     | 9,75                   |
|     | 315014510 0143240 | Tub Led   | buc      | 1,0500   | 52,00     | 54,60                  |
| 110 | 08-03-591-2       | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc  |          |           | 2 640,33<br>2 093,00   |
|     | 1                 | Muncitor  | h-om     | 32,2000  | 65,00     | 2 093,00               |
|     | 1010219           | Lianti de ipsos "Г-3"   | t        | 0,00315  | 1 000,00  | 3,33                   |
|     | 5009061           | Fisa de izolatie  | buc      | 102,0000 | 5,00      | 510,00                 |
|     | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu  | h-ut     | 0,0400   | 350,00    | 14,00                  |

| 1   | 2              | 3   | 4       | 5       | 6         | 7        |
|-----|----------------|---|---------|---------|-----------|----------|
|     |                | exceptia conductelor principale), 10 t  |         |         |           |          |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0400  | 500,00    | 20,00    |
| 111 |                | Întreupator cu o clapa  | buc     |         |           | 55,00    |
|     |                |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 111            | Întreupator cu o clapa  | buc     | 1,0000  | 55,00     | 55,00    |
| 112 | 08-03-591-10   | Priza de fisa semietansata si etansata  | 100 buc |         |           | 7 775,33 |
|     |                |   |         |         |           | 4 946,50 |
|     | 1              | Muncitor  | h-om    | 76,1000 | 65,00     | 4 946,50 |
|     | 1011755        | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm  | t       | 0,0140  | 10 000,00 | 140,00   |
|     | 1011786        | Lac de bitum "BT-123"   | t       | 0,0027  | 1 000,00  | 2,00     |
|     | 1011924        | Electrozi 242A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0240  | 36,75     | 0,88     |
|     | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 2,7300  | 75,00     | 204,75   |
|     | 1019100        | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 9,7600  | 155,00    | 1 512,80 |
|     | 1019109        | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 9,7600  | 65,00     | 634,40   |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,1200  | 350,00    | 42,00    |
|     | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 4,6400  | 50,00     | 232,00   |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,1200  | 500,00    | 60,00    |
| 113 |                | Priza ordinara  | buc     |         |           | 55,00    |
|     |                |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 113            | Priza ordinara  | buc     | 1,0000  | 55,00     | 55,00    |
| 114 |                | Cutie pentru intrerupator si priza  | buc     |         |           | 5,00     |
|     |                |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 114            | Cutie pentru prize si intrerupator  | buc     | 1,0000  | 5,00      | 5,00     |
| 115 | RpEJ06 C       | Încercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat   | buc     |         |           | 51,25    |
|     |                |   |         |         |           | 40,30    |
|     | 713701001 1520 | Electrician in constructii  | h-om    | 0,6200  | 65,00     | 40,30    |
|     | 315015510 2334 | Tuburi flourescente 60 W  | buc     | 0,1000  | 50,00     | 5,00     |
|     | 312035510 6598 | Starter 40 W  | buc     | 0,2000  | 5,00      | 1,00     |
|     | 314021730 5033 | Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm  | buc     | 0,3300  | 15,00     | 4,95     |
| 116 | RpEJ06 B       | Încercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat  | buc     |         |           | 71,25    |
|     |                |   |         |         |           | 48,75    |
|     | 713701001 1520 | Electrician in constructii  | h-om    | 0,7500  | 65,00     | 48,75    |
|     | 312021553 6602 | Sigurante fuzibile 125 A (patron)   | buc     | 1,5000  | 15,00     | 22,50    |
| 117 | RpEJ05 A       | Încercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW                       | buc     |         |           | 141,25   |
|     |                |   |         |         |           | 16,25    |
|     | 713701001 1520 | Electrician in constructii  | h-om    | 0,2500  | 65,00     | 16,25    |

| 1   | 2                 | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                         |
|-----|-------------------|--|------|---------|----------|---------------------------|
|     | 341054000<br>4803 | Autolaborator mobil de verificari si<br>incercari electrice pe auto 3 t                                      | h-ut | 0,2500  | 500,00   | 125,00                    |
|     |                   | <b>1.3. Utilaj</b>   |      |         |          |                           |
| 118 |                   | Boiler 100L  | buc  |         |          | 4 000,00<br>-----<br>0,00 |
|     | 118               | Boiler 100L  | buc  | 1,0000  | 4 000,00 | 4 000,00                  |
|     |                   | <b>2. Bloc sanitar et.1-3<br/>(baeti,fete,personal)<br/>2.1. Lucrari de constructii<br/>2.1.1. Pardoseli</b> |      |         |          |                           |
| 119 | RpCK42<br>B       | Desfacerea pardoselilor reci din<br>mozaic, in cimp continuu sau<br>placi mozaicate                          | m2   |         |          | 63,15<br>-----<br>59,80   |
|     | 713204001<br>2700 | Parchetar  | h-om | 0,4600  | 65,00    | 29,90                     |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4600  | 65,00    | 29,90                     |
|     | 410012620<br>2818 | Apa  | m3   | 0,0500  | 15,00    | 0,75                      |
|     | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0400  | 65,00    | 2,60                      |
| 120 | RpCK42<br>A       | Desfacerea pardoselilor reci din<br>beton sau mortar de ciment   | m2   |         |          | 22,85<br>-----<br>19,50   |
|     | 713204001<br>2700 | Parchetar  | h-om | 0,1500  | 65,00    | 9,75                      |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 65,00    | 9,75                      |
|     | 410012620<br>2818 | Apa  | m3   | 0,0500  | 15,00    | 0,75                      |
|     | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0400  | 65,00    | 2,60                      |
| 121 | RpCB18<br>D       | Demolarea betoanelor vechi cu<br>mijloace manuale, placi<br>prefabricate cu grosime pina la 15<br>cm         | m3   |         |          | 978,55<br>-----<br>965,25 |
|     | 712301001<br>0200 | Betonist   | h-om | 10,3000 | 65,00    | 669,50                    |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 4,5500  | 65,00    | 295,75                    |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0200  | 15,00    | 0,30                      |
|     | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,2000  | 65,00    | 13,00                     |
| 122 | CN54A             | Aplicarea manuala a grundului<br>"Betoncontact" intr-un strat, la<br>pardoseli                               | m2   |         |          | 22,31<br>-----<br>9,10    |
|     | 714102001<br>3301 | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 65,00    | 9,10                      |
|     | 243022610         | Grund "Betoncontact"   | kg   | 0,4150  | 31,48    | 13,06                     |

| 1   | 2                  | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                        |
|-----|--------------------|--|------|---------|--------|--------------------------|
|     | 10104              |  |      |         |        |                          |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15                     |
| 123 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |        | 110,59<br>-----<br>45,50 |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 65,00  | 39,00                    |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 65,00  | 6,50                     |
|     | 266410210<br>2010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00                     |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,63   | 34,19                    |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 650,00 | 27,30                    |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 15,00  | 0,15                     |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 65,00  | 1,95                     |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 125,00 | 1,50                     |
| 124 | CG01A1<br>k=4      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |         |        | 73,67<br>-----<br>31,20  |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar   | h-om | 0,1000  | 65,00  | 26,00                    |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0200  | 65,00  | 5,20                     |
|     | 266410210<br>2010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00                     |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,1500  | 2,63   | 22,62                    |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0070  | 650,00 | 18,20                    |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 15,00  | 0,12                     |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0030  | 65,00  | 0,78                     |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 125,00 | 0,75                     |
| 125 | CK18C              | Montarea profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor (Maiaki)   | m    |         |        | 23,47<br>-----<br>16,90  |
|     | 742201006<br>0100  | Timplar  | h-om | 0,2600  | 65,00  | 16,90                    |
|     | 274312354<br>90257 | Profile din aluminiu   | m    | 1,0500  | 5,00   | 5,25                     |

| 1   | 2                  | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                         |
|-----|--------------------|---|------|---------|--------|---------------------------|
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250  | 2,63   | 0,07                      |
|     | 142110220<br>0496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010  | 650,00 | 0,65                      |
|     | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000  | 0,10   | 0,60                      |
| 126 | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2   |         |        | 501,88<br>-----<br>188,50 |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar  | h-om | 2,6100  | 65,00  | 169,65                    |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2900  | 65,00  | 18,85                     |
|     | 266111280<br>0700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0300  | 250,00 | 257,50                    |
|     | 266410210<br>20101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie   | kg   | 4,0500  | 5,50   | 22,28                     |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga  | kg   | 0,3000  | 35,00  | 10,50                     |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00                      |
|     | 265310210<br>0000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport  | kg   | 0,9000  | 20,00  | 18,00                     |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0450  | 65,00  | 2,93                      |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18                      |
|     |                    | <b>2.1.2. Tavane</b>  |      |         |        |                           |
| 127 | RpCU07<br>A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari  | buc  |         |        | 13,58<br>-----<br>9,75    |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar   | h-om | 0,0700  | 65,00  | 4,55                      |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800  | 65,00  | 5,20                      |
|     | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,2200  | 4,00   | 0,88                      |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0010  | 650,00 | 0,65                      |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0050  | 15,00  | 0,08                      |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0100  | 125,00 | 1,25                      |
|     | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150  | 65,00  | 0,97                      |
| 128 | RpCJ35<br>A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2   |         |        | 18,95<br>-----<br>17,55   |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar   | h-om | 0,1200  | 65,00  | 7,80                      |

| 1   | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                         |
|-----|-------------------|--|------|--------|-------|---------------------------|
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 65,00 | 9,75                      |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500 | 15,00 | 0,75                      |
|     | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100 | 65,00 | 0,65                      |
| 129 | CF52B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2   |        |       | 133,50<br>-----<br>99,45  |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor  | h-om | 1,5300 | 65,00 | 99,45                     |
|     | 265310210<br>0831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 4,00  | 28,56                     |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 15,00 | 0,06                      |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 65,00 | 5,14                      |
|     | 295224000<br>4021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 15,00 | 0,29                      |
| 130 | CF53B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 | m2   |        |       | 131,93<br>-----<br>100,75 |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor  | h-om | 0,3100 | 65,00 | 100,75                    |
|     | 265310210<br>0831 | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 4,00  | 28,60                     |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 15,00 | 0,08                      |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 65,00 | 1,30                      |
|     | 295224000<br>4021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 1,20                      |
| 131 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |        |       | 28,88<br>-----<br>13,00   |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar  | h-om | 0,2000 | 65,00 | 13,00                     |
|     | 261412260<br>1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60   | m2   | 1,1000 | 10,00 | 11,00                     |
|     | 246210611<br>0132 | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 32,50 | 4,87                      |
|     | 410011620         | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 15,00 | 0,00                      |

| 1   | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6     | 7                         |
|-----|-------------------|---|------|--------|-------|---------------------------|
|     | 2818              |   |      |        |       |                           |
| 132 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |       | 4,71<br>-----<br>1,95     |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 65,00 | 1,95                      |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,42 | 2,61                      |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15                      |
| 133 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 44,04<br>-----<br>35,75   |
|     | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 65,00 | 29,25                     |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 65,00 | 6,50                      |
|     | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 7,78  | 8,21                      |
|     | 410012620<br>2818 | Apa   | m3   | 0,0010 | 15,00 | 0,01                      |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 65,00 | 0,06                      |
| 134 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |       | 4,71<br>-----<br>1,95     |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 65,00 | 1,95                      |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,42 | 2,61                      |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15                      |
| 135 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 54,57<br>-----<br>35,75   |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 65,00 | 35,75                     |
|     | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 42,00 | 16,80                     |
|     | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 4,00  | 0,24                      |
|     | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 3,00  | 1,50                      |
|     | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25                      |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 15,00 | 0,03                      |
|     |                   | <b>2.1.3. Pereti</b>  |      |        |       |                           |
| 136 | RpCM33<br>A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2   |        |       | 105,02<br>-----<br>104,00 |

| 1   | 2                 | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                      |
|-----|-------------------|---|------|---------|--------|------------------------|
|     | 713201001<br>0900 | Faiantar  | h-om | 0,8000  | 65,00  | 52,00                  |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8000  | 65,00  | 52,00                  |
|     | 410012620<br>2818 | Apa   | m3   | 0,0030  | 15,00  | 0,05                   |
|     | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150  | 65,00  | 0,98                   |
| 137 | RpVA35<br>A       | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                    | m2   |         |        | 60,09<br><hr/> 58,50   |
|     | 713606001<br>1800 | Instalator ventilare  | h-om | 0,9000  | 65,00  | 58,50                  |
|     | 232014620<br>0767 | Petrol distilat tip 18/200  | l    | 0,0070  | 20,00  | 0,14                   |
|     | 171131730<br>9326 | Cirpe de sters  | kg   | 0,0300  | 5,00   | 0,15                   |
|     | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0200  | 65,00  | 1,30                   |
| 138 | RpCJ35<br>A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2   |         |        | 18,95<br><hr/> 17,55   |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar   | h-om | 0,1200  | 65,00  | 7,80                   |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 65,00  | 9,75                   |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500  | 15,00  | 0,75                   |
|     | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100  | 65,00  | 0,65                   |
| 139 | CF54A             | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2   |         |        | 333,93<br><hr/> 165,75 |
|     | 742201006<br>0100 | Timplar   | h-om | 2,3000  | 65,00  | 149,50                 |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 65,00  | 13,00                  |
|     | 285210733<br>5349 | Lucru la masina   | h-om | 0,0500  | 65,00  | 3,25                   |
|     | 266210270<br>0201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm  | buc  | 0,3500  | 158,33 | 55,42                  |
|     | 284013631<br>2702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m   | buc  | 0,9000  | 62,50  | 56,25                  |
|     | 284013631<br>2703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m   | buc  | 0,4000  | 39,17  | 15,67                  |
|     | 287411583<br>3871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc  | 48,0000 | 0,45   | 21,60                  |
|     | 287411583         | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm   | buc  | 28,0000 | 0,35   | 9,80                   |

| 1   | 2                  | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                      |
|-----|--------------------|--|------|--------|--------|------------------------|
|     | 3874               |  |      |        |        |                        |
|     | 282211570<br>8000  | Element de sustinere   | buc  | 2,7000 | 3,50   | 9,45                   |
| 140 | CN54A              | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2   |        |        | 22,31<br><hr/> 9,10    |
|     | 714102001<br>3301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400 | 65,00  | 9,10                   |
|     | 243022610<br>10104 | Grund "Betoncontact"   | kg   | 0,4150 | 31,48  | 13,06                  |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15                   |
| 141 | CK18C              | Montarea profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)   | m    |        |        | 23,47<br><hr/> 16,90   |
|     | 742201006<br>0100  | Timplar  | h-om | 0,2600 | 65,00  | 16,90                  |
|     | 274312354<br>90257 | Profile din aluminiu   | m    | 1,0500 | 5,00   | 5,25                   |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 2,63   | 0,07                   |
|     | 142110220<br>0496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 650,00 | 0,65                   |
|     | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 0,10   | 0,60                   |
| 142 | CF02D3             | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2   |        |        | 155,19<br><hr/> 110,50 |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar  | h-om | 1,5000 | 65,00  | 97,50                  |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000 | 65,00  | 13,00                  |
|     | 266410210<br>2000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00                   |
|     | 266410210<br>2002  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00                   |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 4,1500 | 2,63   | 10,91                  |
|     | 265210210<br>0737  | Var hidratat   | kg   | 2,7000 | 5,50   | 14,85                  |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0260 | 650,00 | 16,90                  |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0065 | 15,00  | 0,10                   |
|     | 295216000          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 65,00  | 1,30                   |

| 1   | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                      |
|-----|-------------------|--|------|--------|--------|------------------------|
|     | 7200              |  |      |        |        |                        |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0050 | 125,00 | 0,63                   |
| 143 | CF02D5<br>k=4     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2   |        |        | 155,15<br><hr/> 109,20 |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar  | h-om | 0,3400 | 65,00  | 88,40                  |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800 | 65,00  | 20,80                  |
|     | 266410210<br>2000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0055 | 0,00   | 0,00                   |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,7700 | 2,63   | 8,10                   |
|     | 265210210<br>0737 | Var hidratat   | kg   | 0,8500 | 5,50   | 18,70                  |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0070 | 650,00 | 18,20                  |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 15,00  | 0,12                   |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0003 | 65,00  | 0,08                   |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015 | 125,00 | 0,75                   |
| 144 | CC03A             | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp  | kg   |        |        | 34,05<br><hr/> 2,92    |
|     | 712302001<br>1140 | Fierar beton   | h-om | 0,0400 | 65,00  | 2,60                   |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050 | 65,00  | 0,32                   |
|     | 287312200<br>4100 | Plase sudate   | kg   | 1,0100 | 30,00  | 30,30                  |
|     | 271060210<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050 | 20,00  | 0,10                   |
|     | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100 | 32,00  | 0,32                   |
|     | 201023731<br>8750 | Distantieri  | buc  | 0,3000 | 0,25   | 0,07                   |
|     | 292214000<br>7000 | Macara   | h-ut | 0,0006 | 550,00 | 0,33                   |
| 145 | CI06C             | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu  | m2   |        |        | 459,95<br><hr/> 159,25 |

| 1   | 2                  | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                       |
|-----|--------------------|---|------|---------|--------|-------------------------|
|     |                    | placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |      |         |        |                         |
|     | 713201001<br>0900  | Faiantar  | h-om | 2,2500  | 65,00  | 146,25                  |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 65,00  | 13,00                   |
|     | 267011220<br>3000  | Placi tip faianta   | m2   | 1,0500  | 250,00 | 262,50                  |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,4000  | 2,63   | 1,05                    |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00                    |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga  | kg   | 0,3300  | 35,00  | 11,55                   |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0080  | 15,00  | 0,12                    |
|     | 246210611<br>0300  | Adeziv pentru placaje faianta   | kg   | 4,0000  | 5,50   | 22,00                   |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 65,00  | 1,30                    |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18                    |
| 146 | CL20A              | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   | buc  |         |        | 91,06<br>-----<br>32,50 |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar   | h-om | 0,4700  | 65,00  | 30,55                   |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300  | 65,00  | 1,95                    |
|     | 287420732<br>7005  | Lant cu zale innodate D=2 mm  | kg   | 0,1500  | 15,00  | 2,25                    |
|     | 281123630<br>6200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite  | buc  | 1,0000  | 55,00  | 55,00                   |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,5000  | 2,63   | 1,31                    |
|     |                    | <b>2.1.4. Timplarie</b>   |      |         |        |                         |
| 147 | RpCO56<br>A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)   | m2   |         |        | 27,30<br>-----<br>27,30 |
|     | 742201006<br>0100  | Timplar   | h-om | 0,2100  | 65,00  | 13,65                   |
|     | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100  | 65,00  | 13,65                   |
| 148 | RpCO56             | Demontari: lambriuri la pereti si   | m2   |         |        | 61,10                   |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|--|------|--------|----------|-------------------|
|     | B             | tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. перегородки   |      |        |          | 61,10             |
|     | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0,4700 | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,4700 | 65,00    | 30,55             |
| 149 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 2 229,65<br>52,65 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP   | h-om | 0,7300 | 65,00    | 47,45             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800 | 65,00    | 5,20              |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare  | m2   | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000 | 0,10     | 0,40              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5000 | 95,00    | 47,50             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic   | kg   | 0,1750 | 120,00   | 21,00             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 65,00    | 1,30              |
| 150 | CK27B         | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii  | m2   |        |          | 2 179,82<br>52,00 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP   | h-om | 0,7600 | 65,00    | 49,40             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0400 | 65,00    | 2,60              |
|     | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice  | m2   | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000 | 0,10     | 0,40              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,1600 | 95,00    | 15,20             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic   | kg   | 0,0560 | 120,00   | 6,72              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,4000 | 3,00     | 1,20              |
|     | 401110620     | Energie electrica  | kw   | 0,6000 | 5,00     | 3,00              |

| 1   | 2                   | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                         |
|-----|---------------------|---|------|--------|--------|---------------------------|
|     | 2741                |   |      |        |        |                           |
|     | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 65,00  | 1,30                      |
| 151 | CK33C               | Broasca aplicata sistem Yalle   | buc  |        |        | 288,10<br>-----<br>162,50 |
|     | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 65,00  | 5,20                      |
|     | 742201006<br>0100   | Timplar   | h-om | 2,4200 | 65,00  | 157,30                    |
|     | 286314631<br>0237   | Broasca Yalle   | buc  | 1,0000 | 125,00 | 125,00                    |
|     | 287411582<br>9126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,10   | 0,60                      |
| 152 | RpCJ06<br>C k=2     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |        |        | 129,06<br>-----<br>109,20 |
|     | 712205001<br>3442   | Tencuitor   | h-om | 0,5100 | 65,00  | 66,30                     |
|     | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3300 | 65,00  | 42,90                     |
|     | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 1,2900 | 2,63   | 6,79                      |
|     | 265210210<br>0713   | Var pasta   | m3   | 0,0014 | 450,00 | 1,26                      |
|     | 266410210<br>1000   | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0070 | 0,00   | 0,00                      |
|     | 142110220<br>0513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0086 | 650,00 | 11,18                     |
|     | 410011620<br>2818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0022 | 15,00  | 0,07                      |
|     | 295227000<br>3817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0015 | 125,00 | 0,38                      |
|     | 292214000<br>6702   | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0015 | 65,00  | 0,19                      |
| 153 | CK18C               | Montarea coltare din aluminiu   | m    |        |        | 23,47<br>-----<br>16,90   |
|     | 742201006<br>0100   | Timplar   | h-om | 0,2600 | 65,00  | 16,90                     |
|     | 274312354<br>902527 | Coltare din aluminiu  | m    | 1,0500 | 5,00   | 5,25                      |
|     | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250 | 2,63   | 0,07                      |
|     | 142110220<br>0496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 650,00 | 0,65                      |
|     | 287411582<br>9126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,10   | 0,60                      |
| 154 | CI06C               | Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu  | m2   |        |        | 459,95<br>-----<br>159,25 |

| 1   | 2                  | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                        |
|-----|--------------------|---|------|---------|--------|--------------------------|
|     |                    | placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |      |         |        |                          |
|     | 713201001<br>0900  | Faiantar  | h-om | 2,2500  | 65,00  | 146,25                   |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 65,00  | 13,00                    |
|     | 267011220<br>3000  | Placi tip faianta   | m2   | 1,0500  | 250,00 | 262,50                   |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,4000  | 2,63   | 1,05                     |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00                     |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga  | kg   | 0,3300  | 35,00  | 11,55                    |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0080  | 15,00  | 0,12                     |
|     | 246210611<br>0300  | Adeziv pentru placaje faianta   | kg   | 4,0000  | 5,50   | 22,00                    |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 65,00  | 1,30                     |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18                     |
| 155 | CF61A              | Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi  | m2   |         |        | 133,82<br>-----<br>64,42 |
|     | 931006001<br>9930  | Muncitor  | h-om | 0,9910  | 65,00  | 64,42                    |
|     | 243022610<br>1021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)  | kg   | 0,3000  | 31,48  | 9,44                     |
|     | 265310210<br>0834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm  | kg   | 14,2800 | 4,00   | 57,12                    |
|     | 281210630<br>6002  | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm   | m    | 0,3500  | 5,00   | 1,75                     |
|     | 410012620<br>2818  | Apa   | m3   | 0,0112  | 15,00  | 0,17                     |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0028  | 65,00  | 0,18                     |
|     | 295227000<br>7608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)   | h-ut | 0,0296  | 25,00  | 0,74                     |
| 156 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2   |         |        | 28,88<br>-----<br>13,00  |

| 1   | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6     | 7                       |
|-----|-------------------|---|------|--------|-------|-------------------------|
|     | 712205001<br>3400 | Zidar   | h-om | 0,2000 | 65,00 | 13,00                   |
|     | 261412260<br>1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60  | m2   | 1,1000 | 10,00 | 11,00                   |
|     | 246210611<br>0132 | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500 | 32,50 | 4,88                    |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003 | 15,00 | 0,00                    |
| 157 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor   | m2   |        |       | 4,71<br>-----<br>1,95   |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 65,00 | 1,95                    |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,42 | 2,61                    |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15                    |
| 158 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 44,04<br>-----<br>35,75 |
|     | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 65,00 | 29,25                   |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 65,00 | 6,50                    |
|     | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 7,78  | 8,21                    |
|     | 410012620<br>2818 | Apa   | m3   | 0,0010 | 15,00 | 0,02                    |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 65,00 | 0,07                    |
| 159 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor   | m2   |        |       | 4,71<br>-----<br>1,95   |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 65,00 | 1,95                    |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,42 | 2,61                    |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15                    |
| 160 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 54,57<br>-----<br>35,75 |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 65,00 | 35,75                   |
|     | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 42,00 | 16,80                   |
|     | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 4,00  | 0,24                    |
|     | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 3,00  | 1,50                    |

| 1   | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                           |
|-----|-------------------|---|------|--------|--------|-----------------------------|
|     | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25                        |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 15,00  | 0,03                        |
|     |                   | <b>2.1.5. Incalzire</b>   |      |        |        |                             |
| 161 | RpSF01<br>A       | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor   | 10 m |        |        | 2,60<br>-----<br>2,60       |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,0400 | 65,00  | 2,60                        |
| 162 | RpIC19<br>B       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m    |        |        | 57,08<br>-----<br>24,70     |
|     | 713604001<br>1800 | Instalator incalzire  | h-om | 0,3800 | 65,00  | 24,70                       |
|     | 287527412<br>3510 | Dop din fonta   | buc  | 0,3000 | 5,00   | 1,50                        |
|     | 241111590<br>4512 | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,0700 | 250,00 | 17,50                       |
|     | 241354730<br>8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,1590 | 75,00  | 11,93                       |
|     | 171422732<br>2940 | Cinepa fuior  | kg   | 0,0290 | 50,00  | 1,45                        |
| 163 | RpID19<br>A       | Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"   | buc  |        |        | 73,50<br>-----<br>58,50     |
|     | 713604001<br>1800 | Instalator incalzire  | h-om | 0,9000 | 65,00  | 58,50                       |
|     | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,1500 | 100,00 | 15,00                       |
| 164 | RpIB11<br>D       | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi   | buc  |        |        | 68,25<br>-----<br>68,25     |
|     | 713604001<br>1800 | Instalator incalzire  | h-om | 1,0500 | 65,00  | 68,25                       |
| 165 | RpIB11<br>C       | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare  | buc  |        |        | 6,50<br>-----<br>6,50       |
|     | 713604001<br>1800 | Instalator incalzire  | h-om | 0,1000 | 65,00  | 6,50                        |
| 166 | IB05A             | Radiatoare din bimetal h=500mm, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv  | buc  |        |        | 2 028,95<br>-----<br>130,00 |

| 1   | 2                    | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                        |
|-----|----------------------|--|------|--------|----------|--------------------------|
|     |                      |  |      |        |          |                          |
|     | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 2,0000 | 65,00    | 130,00                   |
|     | 282211570<br>0000    | Radiator   | buc  | 1,0000 | 1 840,00 | 1 840,00                 |
|     | 171422732<br>2940    | Cinepa fuior   | kg   | 0,0300 | 50,00    | 1,50                     |
|     | 243012610<br>0338    | Solutie de etansare  | kg   | 0,0600 | 95,00    | 5,70                     |
|     | 281123683<br>2352    | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc  | 0,0500 | 75,00    | 3,75                     |
|     | 287527631<br>3344    | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc  | 3,0000 | 15,00    | 45,00                    |
|     | 295227000<br>7609    | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,2000 | 15,00    | 3,00                     |
| 167 | IB20A                | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                | buc  |        |          | 132,25<br>-----<br>9,75  |
|     | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1500 | 65,00    | 9,75                     |
|     | 282211570<br>8001    | Element de sustinere (cronstein)   | buc  | 1,0000 | 100,00   | 100,00                   |
|     | 252315671<br>9287    | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75   | buc  | 2,0000 | 5,00     | 10,00                    |
|     | 287411583<br>6521    | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45  | buc  | 2,0000 | 5,50     | 11,00                    |
|     | 295227000<br>7609    | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,1000 | 15,00    | 1,50                     |
| 168 | ID06A                | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc  |        |          | 30,00<br>-----<br>6,50   |
|     | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1000 | 65,00    | 6,50                     |
|     | 291313450<br>0000    | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "   | buc  | 1,0000 | 20,00    | 20,00                    |
|     | 252490730<br>4522    | Banda teflon nesisterizat  | buc  | 0,1000 | 35,00    | 3,50                     |
| 169 | RpIC28<br>A          | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Set accesorii pt radiator   | buc  |        |          | 158,69<br>-----<br>55,25 |
|     | 713604001<br>1800    | Instalator incalzire   | h-om | 0,8500 | 65,00    | 55,25                    |
|     | 252315671<br>3800169 | Set accesorii pt radiator  | buc  | 1,0000 | 100,00   | 100,00                   |
|     | 171422732<br>2940    | Cinepa fuior   | kg   | 0,0300 | 50,00    | 1,50                     |
|     | 243011610<br>3294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  | kg   | 0,0140 | 67,50    | 0,94                     |
|     | 232011620<br>0573    | Benzina auto   | l    | 0,0500 | 20,00    | 1,00                     |

| 1   | 2                    | 3   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|----------------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| 170 | ID01B                | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"   | buc  |        |        | 356,75<br>14,95 |
|     | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2300 | 65,00  | 14,95           |
|     | 287527420<br>2700170 | Robinet tur retur 3/4   | buc  | 1,0000 | 337,00 | 337,00          |
|     | 171422732<br>2940    | Cinepa fuior  | kg   | 0,0200 | 50,00  | 1,00            |
|     | 243012610<br>0338    | Solutie de etansare   | kg   | 0,0400 | 95,00  | 3,80            |
| 171 | RpIC28<br>A          | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Racord demontabil olandez d-25x1/2   | buc  |        |        | 125,19<br>55,25 |
|     | 713604001<br>1800    | Instalator incalzire  | h-om | 0,8500 | 65,00  | 55,25           |
|     | 252315671<br>3800171 | Racord olandez d-25x1/2   | buc  | 1,0000 | 66,50  | 66,50           |
|     | 171422732<br>2940    | Cinepa fuior  | kg   | 0,0300 | 50,00  | 1,50            |
|     | 243011610<br>3294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90   | kg   | 0,0140 | 67,50  | 0,94            |
|     | 232011620<br>0573    | Benzina auto  | l    | 0,0500 | 20,00  | 1,00            |
| 172 | IC35C                | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m    |        |        | 51,75<br>26,00  |
|     | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,4000 | 65,00  | 26,00           |
|     | 252121671<br>0000    | Teava din polietilena sau polipropilena d=25  | m    | 1,0300 | 25,00  | 25,75           |
| 173 | IC38B                | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm   | buc  |        |        | 18,84<br>11,70  |
|     | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1800 | 65,00  | 11,70           |
|     | 287527411<br>010243  | Cot ppr d=25mm  | buc  | 1,0000 | 6,00   | 6,00            |
|     | 211230732<br>5046    | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,10            |

| 1   | 2                    | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                        |
|-----|----------------------|--|------|--------|-------|--------------------------|
|     | 322013731<br>5778    | Decapant   | kg   | 0,0070 | 20,00 | 0,14                     |
|     | 294060000<br>3000    | Aparat de sudura pentru polifisiune  | h-ut | 0,0180 | 50,00 | 0,90                     |
| 174 | IC38B                | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm | buc  |        |       | 18,84<br>-----<br>11,70  |
|     | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1800 | 65,00 | 11,70                    |
|     | 287527411<br>010244  | Mufa ppr d=25mm  | buc  | 1,0000 | 6,00  | 6,00                     |
|     | 211230732<br>5046    | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200 | 5,00  | 0,10                     |
|     | 322013731<br>5778    | Decapant   | kg   | 0,0070 | 20,00 | 0,14                     |
|     | 294060000<br>3000    | Aparat de sudura pentru polifisiune  | h-ut | 0,0180 | 50,00 | 0,90                     |
| 175 | IC38H                | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm  | buc  |        |       | 27,49<br>-----<br>16,90  |
|     | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,2600 | 65,00 | 16,90                    |
|     | 287527411<br>010245  | Teu ppr d=25mm   | buc  | 1,0000 | 9,00  | 9,00                     |
|     | 211230732<br>5046    | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0300 | 5,00  | 0,15                     |
|     | 322013731<br>5778    | Decapant   | kg   | 0,0070 | 20,00 | 0,14                     |
|     | 294060000<br>3000    | Aparat de sudura pentru polifisiune  | h-ut | 0,0260 | 50,00 | 1,30                     |
| 176 | RpID02<br>C          | Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 3/4" Robinet ppr d-3/4   | buc  |        |       | 117,78<br>-----<br>26,65 |
|     | 713604001<br>1800    | Instalator incalzire   | h-om | 0,4100 | 65,00 | 26,65                    |
|     | 287527420<br>2700176 | Robinet ppr d-3/4  | buc  | 1,0000 | 85,50 | 85,50                    |
|     | 268211732<br>3463    | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm  | kg   | 0,0300 | 85,00 | 2,55                     |
|     | 171422732<br>2940    | Cinepa fuior   | kg   | 0,0170 | 50,00 | 0,85                     |
|     | 243011610<br>3294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  | kg   | 0,0330 | 67,50 | 2,23                     |
| 177 | IC40A                | Bratară pentru fixarea conductelor   | buc  |        |       | 44,75                    |

| 1   | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|-------------------|--|------|--------|--------|----------------|
|     |                   | din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |      |        |        | 13,00          |
|     | 713604001<br>1749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,2000 | 65,00  | 13,00          |
|     | 287527420<br>4000 | Bratară fixare   | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00          |
|     | 281123683<br>2352 | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc  | 0,0500 | 75,00  | 3,75           |
|     | 252490672<br>0949 | Diblu din PVC cu D= 8  | buc  | 1,0000 | 6,50   | 6,50           |
|     | 287411583<br>7161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1  | buc  | 1,0000 | 2,50   | 2,50           |
|     | 287412588<br>1241 | Saibe uzuale, plate M 10   | buc  | 1,0000 | 2,50   | 2,50           |
|     | 295227000<br>7609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,1000 | 15,00  | 1,50           |
| 178 | RpCU05<br>I       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm                                   | buc  |        |        | 97,50<br>97,50 |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar  | h-om | 0,1000 | 65,00  | 6,50           |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 1,4000 | 65,00  | 91,00          |
| 179 | RpIE04<br>A       | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"             | m    |        |        | 12,25<br>6,50  |
|     | 713604001<br>1800 | Instalator incalzire   | h-om | 0,1000 | 65,00  | 6,50           |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500 | 15,00  | 0,75           |
|     | 295227000<br>3302 | Electropompa de apa  | h-ut | 0,0500 | 100,00 | 5,00           |
|     |                   | <b>2.1.6. Instalati sanitare</b>   |      |        |        |                |
| 180 | RpSC05<br>A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc  |        |        | 61,75<br>61,75 |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,9500 | 65,00  | 61,75          |
| 181 | RpSC06<br>A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   | buc  |        |        | 71,50<br>71,50 |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 1,1000 | 65,00  | 71,50          |
| 182 | RpSD03<br>A       | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"  | buc  |        |        | 55,25          |

| 1   | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6     | 7                       |
|-----|-------------------|---|------|--------|-------|-------------------------|
|     |                   |   |      |        |       | 55,25                   |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,8500 | 65,00 | 55,25                   |
| 183 | RpSD01<br>B       | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"   | buc  |        |       | 58,50<br>-----<br>58,50 |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,9000 | 65,00 | 58,50                   |
| 184 | RpSA01<br>A       | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"         | m    |        |       | 14,95<br>-----<br>14,95 |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2300 | 65,00 | 14,95                   |
| 185 | RpSA03<br>B       | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"                                     | m    |        |       | 24,70<br>-----<br>24,70 |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3800 | 65,00 | 24,70                   |
| 186 | RpSB01<br>C       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                          | m    |        |       | 51,35<br>-----<br>51,35 |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,7900 | 65,00 | 51,35                   |
| 187 | RpSB01<br>A       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                           | m    |        |       | 41,60<br>-----<br>41,60 |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,6400 | 65,00 | 41,60                   |
| 188 | RpSB05<br>A       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm  | buc  |        |       | 36,40<br>-----<br>36,40 |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,5600 | 65,00 | 36,40                   |
| 189 | RpSF02<br>C       | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1" | buc  |        |       | 13,96<br>-----<br>7,15  |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1100 | 65,00 | 7,15                    |
|     | 287527412         | Dop pentru busonare   | buc  | 1,0000 | 5,00  | 5,00                    |

| 1   | 2                   | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                           |
|-----|---------------------|--|------|--------|--------|-----------------------------|
|     | 3514                |  |      |        |        |                             |
|     | 171422732<br>2940   | Cinepa fuior   | kg   | 0,0110 | 50,00  | 0,55                        |
|     | 243022610<br>0034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  | kg   | 0,0220 | 57,50  | 1,26                        |
| 190 | RpIC29<br>A         | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"   | buc  |        |        | 11,96<br>-----<br>10,40     |
|     | 713604001<br>1800   | Instalator incalzire   | h-om | 0,1600 | 65,00  | 10,40                       |
|     | 154212610<br>8945   | Ulei de in sicativat   | kg   | 0,0150 | 35,00  | 0,53                        |
|     | 171131730<br>6661   | Bumbac de sters  | kg   | 0,0080 | 5,00   | 0,04                        |
|     | 232011620<br>0573   | Benzina auto   | l    | 0,0500 | 20,00  | 1,00                        |
| 191 | RpSD37<br>B         | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabil "olandez" 25x3/4 | buc  |        |        | 65,42<br>-----<br>16,25     |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2500 | 65,00  | 16,25                       |
|     | 272120412<br>230059 | Racord demontabil olandez 25x3/4   | buc  | 1,0000 | 48,00  | 48,53                       |
|     | 251320662<br>1870   | Placa marsit 3 mm  | kg   | 0,0320 | 20,00  | 0,65                        |
| 192 | RpSC21<br>C         | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                      | buc  |        |        | 1 569,34<br>-----<br>149,50 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 2,3000 | 65,00  | 149,50                      |
|     | 262210243<br>8000   | Lavoar   | buc  | 1,0000 | 750,00 | 765,00                      |
|     | 287511420<br>2800   | Sifon pt.lavoar  | buc  | 1,0000 | 125,00 | 127,50                      |
|     | 287511420<br>3270   | Ventil de scurgere   | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,50                       |
|     | 252121671<br>7050   | Teava din material plastic   | m    | 0,3000 | 40,00  | 12,24                       |
|     | 287527420<br>3500   | Consola pt.sustinere din fonta   | buc  | 2,0000 | 15,00  | 30,60                       |
|     | 262210245<br>3900   | Piedestal din portelan sanitar   | buc  | 1,0000 | 450,00 | 459,00                      |
| 193 | RpSD35<br>A         | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind                                       | buc  |        |        | 710,00<br>-----<br>130,00   |

| 1   | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                           |
|-----|-------------------|---|------|--------|----------|-----------------------------|
|     |                   | diametrul de 1/2"   |      |        |          |                             |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 2,0000 | 65,00    | 130,00                      |
|     | 291312420<br>1370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu<br>dn=1/2"  | buc  | 1,0000 | 450,00   | 450,00                      |
|     | 251330733<br>6204 | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc  | 2,0000 | 65,00    | 130,00                      |
| 194 | RpSC24<br>B1      | Montarea vasului pentru closet,<br>complet echipat, din semiportelan,<br>portelan sanitar etc. inclusiv<br>pentru handicapati, asezat pe<br>pardoseala, cu rezervorul de apa<br>montat pe vas, la inaltime sau<br>semiinaltime, avind sifonul<br>interior tip P | buc  |        |          | 2 584,43<br>-----<br>338,00 |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 5,2000 | 65,00    | 338,00                      |
|     | 262210244<br>2760 | Vas pt. closet cu sifon interior  | buc  | 1,0100 | 1 150,00 | 1 196,35                    |
|     | 262210245<br>2900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale   | buc  | 1,0000 | 350,00   | 360,50                      |
|     | 291313420<br>1561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC,<br>dn=3/8"   | buc  | 1,0000 | 250,00   | 257,50                      |
|     | 291313420<br>1755 | Robinet coltar, dn=3/8"   | buc  | 1,0000 | 100,00   | 103,00                      |
|     | 251330733<br>6203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm   | buc  | 1,0000 | 95,00    | 97,85                       |
|     | 287511671<br>0000 | Rama cu capac pt. closet  | buc  | 1,0000 | 125,00   | 128,75                      |
|     | 287511420<br>3800 | Cot pt. vas de closet   | buc  | 1,0000 | 65,00    | 66,95                       |
|     | 252121671<br>7010 | Teava din material plastic cu dn=110<br>mm  | m    | 0,5000 | 69,00    | 35,53                       |
| 195 | RpSC26<br>A       | Montarea pisoarului din portelan<br>sanitar montat pe perete din<br>zidarie de caramida sau b.c.a.  | buc  |        |          | 1 485,49<br>-----<br>198,25 |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 3,0500 | 65,00    | 198,25                      |
|     | 262210245<br>1300 | Pisoar din portelan sanitar   | buc  | 1,0100 | 1 000,00 | 1 030,20                    |
|     | 291313420<br>1743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "  | buc  | 1,0000 | 100,00   | 102,00                      |
|     | 287413420<br>3155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"   | buc  | 1,0000 | 125,00   | 127,50                      |
|     | 252121672<br>0210 | Teava pt. spalare din material plastic cu<br>dn=32 mm   | m    | 0,6000 | 45,00    | 27,54                       |
| 196 | RpSE25<br>A       | Montarea preparatorului de apa<br>calda menajera, functionind cu<br>agent termic apa calda 70-90<br>grade C, avind capacitatea de pina<br>la 1000l  | buc  |        |          | 227,50<br>-----<br>227,50   |

| 1   | 2                   | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                        |
|-----|---------------------|--|------|--------|--------|--------------------------|
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 3,5000 | 65,00  | 227,50                   |
| 197 | RpSB41<br>A         | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.  | buc  |        |        | 145,27<br>-----<br>18,85 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2900 | 65,00  | 18,85                    |
|     | 252312672<br>115    | Sifon de pardoseala din polipropilena  | buc  | 1,0000 | 125,00 | 126,25                   |
|     | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta   | kg   | 0,0035 | 35,00  | 0,12                     |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0100 | 5,00   | 0,05                     |
| 198 | RpSD20<br>A         | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2  | buc  |        |        | 124,90<br>-----<br>23,40 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3600 | 65,00  | 23,40                    |
|     | 291312420<br>160066 | Robinet bila d=1/2   | buc  | 1,0000 | 100,00 | 101,50                   |
| 199 | RpSD37<br>B         | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4 | buc  |        |        | 154,39<br>-----<br>16,25 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2500 | 65,00  | 16,25                    |
|     | 272120412<br>230067 | Racord d=3/4   | buc  | 1,0000 | 136,00 | 137,50                   |
|     | 251320662<br>1870   | Placa marsit 3 mm  | kg   | 0,0320 | 20,00  | 0,65                     |
| 200 | RpSD18<br>B         | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm          | buc  |        |        | 59,57<br>-----<br>14,30  |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2200 | 65,00  | 14,30                    |
|     | 291312420<br>210068 | Robinet PPR d=20mm   | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,21                    |
|     | 291312420<br>4200   | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor   | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,06                    |
| 201 | RpSB13<br>E         | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub                                | m    |        |        | 96,37<br>-----<br>24,70  |

| 1   | 2                   | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                      |
|-----|---------------------|---|------|--------|--------|------------------------|
|     |                     | pardoseala, avind diametrul de 110 mm   |      |        |        |                        |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3800 | 65,00  | 24,70                  |
|     | 252121672<br>016069 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm  | m    | 1,0300 | 69,00  | 71,07                  |
|     | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0150 | 35,00  | 0,53                   |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,07                   |
| 202 | RpSB14<br>E         | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP D=110mm                      | buc  |        |        | <u>71,40</u><br>22,10  |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3400 | 65,00  | 22,10                  |
|     | 252315672<br>103770 | Cot, PP D=110mm   | buc  | 1,0000 | 48,00  | 48,00                  |
|     | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0350 | 35,00  | 1,23                   |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,07                   |
| 203 | RpSB15<br>E         | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP D=110mm | buc  |        |        | <u>57,30</u><br>24,70  |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3800 | 65,00  | 24,70                  |
|     | 252315672<br>101571 | Teu PP D=110mm  | buc  | 1,0000 | 30,00  | 30,00                  |
|     | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0700 | 35,00  | 2,45                   |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,15                   |
| 204 | RpSB14<br>E         | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC                   | buc  |        |        | <u>138,90</u><br>22,10 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3400 | 65,00  | 22,10                  |
|     | 252315672<br>103772 | Trecere fonta/pvc d=110mm   | buc  | 1,0000 | 115,50 | 115,50                 |
|     | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0350 | 35,00  | 1,23                   |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,07                   |

| 1   | 2                   | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|-----|---------------------|--|------|--------|--------|----------------------|
| 205 | RpSB14<br>E         | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm<br>Trecere 110x50mm                  | buc  |        |        | 60,90<br><hr/> 22,10 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3400 | 65,00  | 22,10                |
|     | 252315672<br>103773 | Trecere 110x50mm   | buc  | 1,0000 | 37,50  | 37,50                |
|     | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta   | kg   | 0,0350 | 35,00  | 1,23                 |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,07                 |
| 206 | RpSB15<br>E         | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d=110mm | buc  |        |        | 73,80<br><hr/> 24,70 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3800 | 65,00  | 24,70                |
|     | 252315672<br>101574 | Revizzie d=110mm   | buc  | 1,0000 | 46,50  | 46,50                |
|     | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta   | kg   | 0,0700 | 35,00  | 2,45                 |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,15                 |
| 207 | RpSA43I             | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"              | buc  |        |        | 55,76<br><hr/> 39,00 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,6000 | 65,00  | 39,00                |
|     | 287527420<br>4040   | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze  | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00                |
|     | 212111730<br>8308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m  | kg   | 0,0060 | 25,00  | 0,15                 |
|     | 265112210<br>0440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 0,3100 | 2,63   | 0,82                 |
|     | 142110220<br>0525   | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0012 | 650,00 | 0,78                 |
|     | 410011620<br>2820   | Apă potabilă   | m3   | 0,0010 | 15,00  | 0,01                 |
| 208 | RpSB13<br>C         | Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm        | m    |        |        | 83,30<br><hr/> 19,50 |

| 1   | 2                   | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                       |
|-----|---------------------|--|------|--------|--------|-------------------------|
|     |                     |  |      |        |        |                         |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3000 | 65,00  | 19,50                   |
|     | 252121672<br>016076 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm  | m    | 1,0300 | 61,75  | 63,60                   |
|     | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta   | kg   | 0,0040 | 35,00  | 0,14                    |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,06                    |
| 209 | RpSB15<br>C         | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm | buc  |        |        | 42,82<br>-----<br>19,50 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3000 | 65,00  | 19,50                   |
|     | 252315672<br>101577 | Teu d=50mm   | buc  | 1,0000 | 22,50  | 22,50                   |
|     | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta   | kg   | 0,0200 | 35,00  | 0,70                    |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0240 | 5,00   | 0,12                    |
| 210 | RpSB14<br>C         | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm                      | buc  |        |        | 33,31<br>-----<br>16,90 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2600 | 65,00  | 16,90                   |
|     | 252315672<br>103778 | Cot d=50mm   | buc  | 1,0000 | 16,00  | 16,00                   |
|     | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta   | kg   | 0,0100 | 35,00  | 0,35                    |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,06                    |
| 211 | RpSA43<br>F         | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"        | buc  |        |        | 48,61<br>-----<br>31,85 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,4900 | 65,00  | 31,85                   |
|     | 287527420<br>4040   | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze  | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00                   |
|     | 212111730<br>8308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m  | kg   | 0,0060 | 25,00  | 0,15                    |
|     | 265112210<br>0440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 0,3100 | 2,63   | 0,82                    |
|     | 142110220<br>0525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0012 | 650,00 | 0,78                    |
|     | 410011620           | Apa potabila   | m3   | 0,0010 | 15,00  | 0,01                    |

| 1   | 2                   | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                       |
|-----|---------------------|--|------|--------|--------|-------------------------|
|     | 2820                |  |      |        |        |                         |
| 212 | RpSA20<br>B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20mm           | m    |        |        | 81,73<br>-----<br>48,75 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,7500 | 65,00  | 48,75                   |
|     | 252121671<br>705080 | Teava din material plastic d=20mm  | m    | 1,0200 | 20,00  | 20,40                   |
|     | 252315671<br>9430   | Cot din material plastic   | buc  | 0,7000 | 2,50   | 1,75                    |
|     | 252315671<br>9450   | Teu din material plastic   | buc  | 0,4500 | 2,50   | 1,13                    |
|     | 252315671<br>9460   | Reductie din material plastic  | buc  | 0,1000 | 2,50   | 0,25                    |
|     | 252315671<br>9530   | Racord drept M x Fe  | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00                    |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,10                    |
|     | 322013731<br>5778   | Decapant   | kg   | 0,0060 | 20,00  | 0,12                    |
|     | 246210733<br>2752   | Pasta etansare pentru filete metalice  | kg   | 0,0020 | 25,00  | 0,05                    |
|     | 294060000<br>2994   | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0419 | 100,00 | 4,19                    |
| 213 | IC38A               | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm  | buc  |        |        | 16,72<br>-----<br>9,75  |
|     | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1500 | 65,00  | 9,75                    |
|     | 287527411<br>010281 | Cot PPR d=20mm   | buc  | 1,0000 | 6,00   | 6,00                    |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,10                    |
|     | 322013731<br>5778   | Decapant   | kg   | 0,0060 | 20,00  | 0,12                    |
|     | 294060000<br>3000   | Aparat de sudura pentru polifuziune  | h-ut | 0,0150 | 50,00  | 0,75                    |
| 214 | IC38A               | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm | buc  |        |        | 16,72<br>-----<br>9,75  |
|     | 713604001           | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1500 | 65,00  | 9,75                    |

| 1   | 2                   | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                        |
|-----|---------------------|---|------|--------|--------|--------------------------|
|     | 1749                |   |      |        |        |                          |
|     | 287527411<br>010282 | Mufa PPR d=20mm   | buc  | 1,0000 | 6,00   | 6,00                     |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,10                     |
|     | 322013731<br>5778   | Decapant  | kg   | 0,0060 | 20,00  | 0,12                     |
|     | 294060000<br>3000   | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,0150 | 50,00  | 0,75                     |
| 215 | IC38G               | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm | buc  |        |        | 24,37<br>-----<br>14,95  |
|     | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2300 | 65,00  | 14,95                    |
|     | 287527411<br>010283 | Teu ppr d=20mm  | buc  | 1,0000 | 8,00   | 8,00                     |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,15                     |
|     | 322013731<br>5778   | Decapant  | kg   | 0,0060 | 20,00  | 0,12                     |
|     | 294060000<br>3000   | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,0230 | 50,00  | 1,15                     |
| 216 | RpSD37<br>B         | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4                               | buc  |        |        | 130,13<br>-----<br>16,25 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2500 | 65,00  | 16,25                    |
|     | 272120412<br>230084 | Racord olandez 25x3/4   | buc  | 1,0000 | 112,00 | 113,23                   |
|     | 251320662<br>1870   | Placa marsit 3 mm   | kg   | 0,0320 | 20,00  | 0,65                     |
| 217 | RpSA43<br>B         | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"                                      | buc  |        |        | 38,19<br>-----<br>21,45  |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3300 | 65,00  | 21,45                    |
|     | 287527420<br>4040   | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze   | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00                    |
|     | 212111730<br>8308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m   | kg   | 0,0050 | 25,00  | 0,13                     |
|     | 265112210<br>0440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 0,3100 | 2,63   | 0,82                     |
|     | 142110220<br>0525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0012 | 650,00 | 0,78                     |

| 1   | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                       |
|-----|-------------------|---|------|--------|--------|-------------------------|
|     | 410011620<br>2820 | Apa potabila  | m3   | 0,0010 | 15,00  | 0,01                    |
| 218 | RpCU05<br>I       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm  | buc  |        |        | 97,50<br>-----<br>97,50 |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar   | h-om | 0,1000 | 65,00  | 6,50                    |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 1,4000 | 65,00  | 91,00                   |
| 219 | RpSF09<br>A       | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"  | m    |        |        | 4,55<br>-----<br>4,55   |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,0700 | 65,00  | 4,55                    |
| 220 | RpSF05<br>A       | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"   | m    |        |        | 9,75<br>-----<br>9,75   |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1500 | 65,00  | 9,75                    |
| 221 | RpSF08<br>A       | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |        | 5,20<br>-----<br>5,20   |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,0800 | 65,00  | 5,20                    |
|     |                   | <b>2.1.7. Lucrari diverse</b>   |      |        |        |                         |
| 222 | TsH92A            | Incarcarea in auto gunoi,   | t    |        |        | 88,40<br>-----<br>88,40 |
|     | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat  | h-om | 1,3600 | 65,00  | 88,40                   |
| 223 | TsI50B5           | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km   | t    |        |        | 129,00<br>-----<br>0,00 |
|     | 341054000<br>0006 | Autobasculanta  | h-ut | 0,2580 | 500,00 | 129,00                  |
| 224 | TrI1AC1           | Descarcarea materialelor din  | t    |        |        | 32,50                   |

| 1   | 2                  | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|--------------------|---|------|--------|--------|------------------|
|     | 3B6                | grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren                                     |      |        |        | 32,50            |
|     | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat  | h-om | 0,5000 | 65,00  | 32,50            |
| 225 | RpCU09<br>C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t    |        |        | 81,25<br>81,25   |
|     | 712401001<br>07001 | Dulgher   | h-om | 0,2500 | 65,00  | 16,25            |
|     | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire  | h-om | 1,0000 | 65,00  | 65,00            |
| 226 | TrB05A<br>2-9      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m   | t    |        |        | 380,90<br>380,90 |
|     | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat  | h-om | 5,8600 | 65,00  | 380,90           |
|     |                    | <b>2.2. Lucrari electrice</b><br><b>2.2.1. Lucrari de constructii</b>   |      |        |        |                  |
| 227 | RpCU05<br>F1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat             | buc  |        |        | 27,30<br>27,30   |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar   | h-om | 0,0600 | 65,00  | 3,90             |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3600 | 65,00  | 23,40            |
| 228 | RpCU07<br>A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari  | buc  |        |        | 13,58<br>9,75    |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar   | h-om | 0,0700 | 65,00  | 4,55             |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 65,00  | 5,20             |
|     | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,2200 | 4,00   | 0,88             |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0010 | 650,00 | 0,65             |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0050 | 15,00  | 0,07             |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0100 | 125,00 | 1,25             |
|     | 292214000          | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150 | 65,00  | 0,97             |

| 1   | 2                 | 3   | 4     | 5      | 6      | 7                             |
|-----|-------------------|---|-------|--------|--------|-------------------------------|
|     | 6703              |   |       |        |        |                               |
| 229 | RpEJ08<br>C       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp   | m     |        |        | 13,00<br>-----<br>13,00       |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii  | h-om  | 0,2000 | 65,00  | 13,00                         |
| 230 | RpEJ09<br>D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp  | m     |        |        | 29,95<br>-----<br>19,50       |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor   | h-om  | 0,3000 | 65,00  | 19,50                         |
|     | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg    | 1,7000 | 4,00   | 6,80                          |
|     | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3    | 0,0005 | 650,00 | 0,33                          |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,0100 | 15,00  | 0,15                          |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut  | 0,0150 | 125,00 | 1,88                          |
|     | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut  | 0,0200 | 65,00  | 1,30                          |
|     |                   | <b>2.2.2. Lucrari de montare</b>  |       |        |        |                               |
| 231 | RpEF23<br>A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc   |        |        | 14,30<br>-----<br>14,30       |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii  | h-om  | 0,2200 | 65,00  | 14,30                         |
| 232 | RpEE24<br>A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)   | buc   |        |        | 3,90<br>-----<br>3,90         |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii  | h-om  | 0,0600 | 65,00  | 3,90                          |
| 233 | RpEB13<br>A       | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp | m     |        |        | 2,27<br>-----<br>2,27         |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii  | h-om  | 0,0350 | 65,00  | 2,27                          |
| 234 | 08-02-<br>401-1   | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea   | 100 m |        |        | 8 515,57<br>-----<br>3 354,00 |

| 1   | 2                 | 3   | 4        | 5       | 6         | 7                               |
|-----|-------------------|---|----------|---------|-----------|---------------------------------|
|     |                   | firului pina la 16 mm <sup>2</sup>  |          |         |           |                                 |
|     | 1                 | Muncitor  | h-om     | 51,6000 | 65,00     | 3 354,00                        |
|     | 1011148           | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm                           | t        | 0,0070  | 1 000,00  | 6,99                            |
|     | 1011481           | Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm  | t        | 0,00065 | 1 000,00  | 0,65                            |
|     | 1011755           | Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm  | t        | 0,0110  | 10 000,00 | 110,03                          |
|     | 1011924           | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm   | kg       | 1,7500  | 36,75     | 64,31                           |
|     | 1019100           | Cartus pentru impuscat  | 10 buc   | 4,5000  | 155,00    | 697,50                          |
|     | 1019103           | Dibluri de distantare   | 100 buc  | 2,5000  | 65,00     | 162,50                          |
|     | 1019109           | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc   | 4,5000  | 65,00     | 292,50                          |
|     | 1019852           | Vopsea  | kg       | 0,4000  | 67,50     | 27,00                           |
|     | 5009031           | Scoabe  | 10 buc   | 16,5000 | 10,00     | 165,00                          |
|     | 5009061           | Fisa de izolatie  | buc      | 24,4000 | 5,00      | 122,00                          |
|     | 5009101           | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,00204 | 1 000,00  | 2,04                            |
|     | 5009500           | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,4100  | 100,00    | 41,00                           |
|     | 5009623           | Banda "K226"  | 100 m    | 0,0300  | 1 000,00  | 30,00                           |
|     | 5009719           | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor  | 100 buc  | 0,8300  | 100,00    | 83,00                           |
|     | 5009816           | Fisie de montaj   | m        | 34,0000 | 10,00     | 340,00                          |
|     | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t             | h-ut     | 0,2500  | 350,00    | 87,50                           |
|     | 030902            | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut     | 24,7000 | 100,00    | 2 470,00                        |
|     | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut     | 2,4700  | 50,00     | 123,50                          |
|     | 331451            | Perforatoare electrice  | h-ut     | 6,0300  | 35,00     | 211,05                          |
|     | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,2500  | 500,00    | 125,00                          |
| 235 | RpEA05 B          | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm         | m        |         |           | 47,92<br>-----<br>43,55         |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii  | h-om     | 0,6700  | 65,00     | 43,55                           |
|     | 266112280<br>3601 | Tub flexibil  | m        | 1,0200  | 3,50      | 3,93                            |
|     | 281123630<br>9901 | Confectii metalice de linii   | kg       | 0,0200  | 20,00     | 0,44                            |
| 236 |                   | Cablu 3x2.5mmp  | m        |         |           | 22,10<br>-----<br>0,00          |
|     | 105               | Cablu 3x2.5mmp  | m        | 1,0000  | 22,10     | 22,10                           |
| 237 |                   | Cablu 3x1.5mmp  | m        |         |           | 14,20<br>-----<br>0,00          |
|     | 106               | Cablu 3x1.5   | m        | 1,0000  | 14,20     | 14,20                           |
| 238 | 08-03-<br>594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc  |         |           | 41 530,87<br>-----<br>20 605,00 |

| 1   | 2                 | 3   | 4        | 5        | 6         | 7         |
|-----|-------------------|---|----------|----------|-----------|-----------|
|     |                   |   |          |          |           |           |
|     | 1                 | Muncitor  | h-om     | 317,0000 | 65,00     | 20 605,00 |
|     | 1011616           | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm   | t        | 0,5600   | 10 000,00 | 5 600,00  |
|     | 1011924           | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm   | kg       | 2,1000   | 36,75     | 77,17     |
|     | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe  | kg       | 10,4000  | 75,00     | 780,00    |
|     | 1019100           | Cartus pentru impuscat  | 10 buc   | 15,3000  | 155,00    | 2 371,50  |
|     | 1019109           | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc   | 15,3000  | 65,00     | 994,50    |
|     | 1019852           | Vopsea  | kg       | 3,0000   | 67,50     | 202,50    |
|     | 4050011           | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala   | t        | 0,0050   | 4 000,00  | 20,00     |
|     | 5009089           | Profil de montaj perforat   | buc      | 120,0000 | 15,00     | 1 800,00  |
|     | 5009101           | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,0530   | 1 000,00  | 52,78     |
|     | 5009623           | Banda "K226"  | 100 m    | 0,1000   | 1 000,00  | 100,00    |
|     | 5070001           | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup> | t        | 0,0030   | 15 000,00 | 41,67     |
|     | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg       | 0,4200   | 100,00    | 42,00     |
|     | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut     | 1,5500   | 350,00    | 542,50    |
|     | 030902            | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut     | 74,1000  | 100,00    | 7 410,00  |
|     | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut     | 1,7800   | 50,00     | 89,00     |
|     | 331002            | Masini de gaurit  | h-ut     | 1,0900   | 25,00     | 27,25     |
|     | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 1,5500   | 500,00    | 775,00    |
| 239 |                   | Corp de iluminat tip LED  | buc      |          |           | 350,00    |
|     |                   |   |          |          |           | 0,00      |
|     | 239               | Corp de iluminat tip LED  | buc      | 1,0000   | 350,00    | 350,00    |
| 240 | RpEF12 B          | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led   | buc      |          |           | 64,35     |
|     |                   |   |          |          |           | 9,75      |
|     | 713701001 1520    | Electrician in constructii  | h-om     | 0,1500   | 65,00     | 9,75      |
|     | 315014510 0143240 | Tub Led   | buc      | 1,0500   | 52,00     | 54,60     |
| 241 | 08-03-591-2       | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc  |          |           | 2 640,33  |
|     |                   |   |          |          |           | 2 093,00  |
|     | 1                 | Muncitor  | h-om     | 32,2000  | 65,00     | 2 093,00  |
|     | 1010219           | Lianti de ipsos "Г-3"   | t        | 0,00315  | 1 000,00  | 3,33      |
|     | 5009061           | Fisa de izolatie  | buc      | 102,0000 | 5,00      | 510,00    |
|     | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut     | 0,0400   | 350,00    | 14,00     |
|     | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,0400   | 500,00    | 20,00     |
| 242 |                   | Intrerupator cu o clapa   | buc      |          |           | 55,00     |
|     |                   |   |          |          |           | 0,00      |
|     | 111               | Intrerupator cu o clapa   | buc      | 1,0000   | 55,00     | 55,00     |

| 1   | 2              | 3   | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|-----|----------------|---|---------|---------|-----------|----------------------|
| 243 | 08-03-591-10   | Priza de fisa semietansata si etansata  | 100 buc |         |           | 7 780,02<br>4 946,50 |
|     | 1              | Muncitor  | h-om    | 76,1000 | 65,00     | 4 946,50             |
|     | 1011755        | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm  | t       | 0,0140  | 10 000,00 | 144,44               |
|     | 1011786        | Lac de bitum "БТ-123"   | t       | 0,0027  | 1 000,00  | 2,22                 |
|     | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0240  | 36,75     | 0,90                 |
|     | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 2,7300  | 75,00     | 204,75               |
|     | 1019100        | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 9,7600  | 155,00    | 1 512,80             |
|     | 1019109        | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 9,7600  | 65,00     | 634,40               |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,1200  | 350,00    | 42,00                |
|     | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 4,6400  | 50,00     | 232,00               |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,1200  | 500,00    | 60,00                |
| 244 |                | Priza ordinara  | buc     |         |           | 55,00<br>0,00        |
|     | 113            | Priza ordinara  | buc     | 1,0000  | 55,00     | 55,00                |
| 245 |                | Cutie pentru intrerupator si priza  | buc     |         |           | 5,00<br>0,00         |
|     | 114            | Cutie pentru prize si intrerupator  | buc     | 1,0000  | 5,00      | 5,00                 |
| 246 | RpEJ06 C       | Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat  | buc     |         |           | 51,25<br>40,30       |
|     | 713701001 1520 | Electrician in constructii  | h-om    | 0,6200  | 65,00     | 40,30                |
|     | 315015510 2334 | Tuburi fluorescente 60 W  | buc     | 0,1000  | 50,00     | 5,00                 |
|     | 312035510 6598 | Starter 40 W  | buc     | 0,2000  | 5,00      | 1,00                 |
|     | 314021730 5033 | Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm  | buc     | 0,3300  | 15,00     | 4,95                 |
| 247 | RpEJ06 B       | Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat   | buc     |         |           | 71,25<br>48,75       |
|     | 713701001 1520 | Electrician in constructii  | h-om    | 0,7500  | 65,00     | 48,75                |
|     | 312021553 6602 | Sigurante fuzibile 125 A (patron)   | buc     | 1,5000  | 15,00     | 22,50                |
| 248 | RpEJ05 A       | Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW                        | buc     |         |           | 141,25<br>16,25      |
|     | 713701001 1520 | Electrician in constructii  | h-om    | 0,2500  | 65,00     | 16,25                |
|     | 341054000 4803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t  | h-ut    | 0,2500  | 500,00    | 125,00               |
|     |                | <b>2.2.3. Utilaj</b>  |         |         |           |                      |
| 249 |                | Boiler 100L   | buc     |         |           | 4 000,00<br>0,00     |

| 1   | 2                  | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                         |
|-----|--------------------|---|------|---------|----------|---------------------------|
|     | 118                | Boiler 100L   | buc  | 1,0000  | 4 000,00 | 4 000,00                  |
|     |                    | <b>3. Bloc sanitar subsol - 1</b>   |      |         |          |                           |
|     |                    | <b>3.1. Lucrari de constructii</b>  |      |         |          |                           |
|     |                    | <b>3.1.1. Pardoseli</b>   |      |         |          |                           |
| 250 | RpCK42<br>B        | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                           | m2   |         |          | 63,15<br>-----<br>59,80   |
|     | 713204001<br>2700  | Parchetar   | h-om | 0,4600  | 65,00    | 29,90                     |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,4600  | 65,00    | 29,90                     |
|     | 410012620<br>2818  | Apa   | m3   | 0,0500  | 15,00    | 0,75                      |
|     | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400  | 65,00    | 2,60                      |
| 251 | RpCB18<br>B        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3   |         |          | 742,60<br>-----<br>732,55 |
|     | 712301001<br>0200  | Betonist  | h-om | 7,9000  | 65,00    | 513,50                    |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 3,3700  | 65,00    | 219,05                    |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0200  | 15,00    | 0,30                      |
|     | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,1500  | 65,00    | 9,75                      |
| 252 | RpCB18<br>D        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm             | m3   |         |          | 978,55<br>-----<br>965,25 |
|     | 712301001<br>0200  | Betonist  | h-om | 10,3000 | 65,00    | 669,50                    |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 4,5500  | 65,00    | 295,75                    |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0200  | 15,00    | 0,30                      |
|     | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,2000  | 65,00    | 13,00                     |
| 253 | CN54A              | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                | m2   |         |          | 22,31<br>-----<br>9,10    |
|     | 714102001<br>3301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 65,00    | 9,10                      |
|     | 243022610<br>10104 | Grund "Betoncontact"  | kg   | 0,4150  | 31,48    | 13,06                     |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15                      |
| 254 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata            | m2   |         |          | 110,59<br>-----<br>45,50  |

| 1   | 2                  | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                     |
|-----|--------------------|--|------|---------|--------|-----------------------|
|     |                    | driscuita fin  |      |         |        |                       |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 65,00  | 39,00                 |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 65,00  | 6,50                  |
|     | 266410210<br>2010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00                  |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,63   | 34,19                 |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 650,00 | 27,30                 |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 15,00  | 0,15                  |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 65,00  | 1,95                  |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 125,00 | 1,50                  |
| 255 | CG01A1<br>k=4      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |         |        | <u>73,67</u><br>31,20 |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar   | h-om | 0,1000  | 65,00  | 26,00                 |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0200  | 65,00  | 5,20                  |
|     | 266410210<br>2010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00                  |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,1500  | 2,63   | 22,62                 |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0070  | 650,00 | 18,20                 |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 15,00  | 0,12                  |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0030  | 65,00  | 0,78                  |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 125,00 | 0,75                  |
| 256 | CK18C              | Montarea profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor (Maiaki)   | m    |         |        | <u>23,47</u><br>16,90 |
|     | 742201006<br>0100  | Timplar  | h-om | 0,2600  | 65,00  | 16,90                 |
|     | 274312354<br>90257 | Profile din aluminiu   | m    | 1,0500  | 5,00   | 5,25                  |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250  | 2,63   | 0,07                  |
|     | 142110220<br>0496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010  | 650,00 | 0,65                  |
|     | 287411582          | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000  | 0,10   | 0,60                  |

| 1   | 2                  | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                         |
|-----|--------------------|---|------|---------|--------|---------------------------|
|     | 9126               |   |      |         |        |                           |
| 257 | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2   |         |        | 501,88<br>-----<br>188,50 |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar  | h-om | 2,6100  | 65,00  | 169,65                    |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2900  | 65,00  | 18,85                     |
|     | 266111280<br>0700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0300  | 250,00 | 257,50                    |
|     | 266410210<br>20101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie   | kg   | 4,0500  | 5,50   | 22,27                     |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga  | kg   | 0,3000  | 35,00  | 10,50                     |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00                      |
|     | 265310210<br>0000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport  | kg   | 0,9000  | 20,00  | 18,00                     |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0450  | 65,00  | 2,92                      |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18                      |
|     |                    | <b>3.1.2. Tavane</b>  |      |         |        |                           |
| 258 | CK29F              | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2   |         |        | 385,23<br>-----<br>143,00 |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 65,00  | 9,75                      |
|     | 742201006<br>0100  | Timplar   | h-om | 2,0500  | 65,00  | 133,25                    |
|     | 287413631<br>3300  | Diblu din metal   | buc  | 4,0000  | 1,25   | 5,00                      |
|     | 273210364<br>6151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                 | m2   | 1,0500  | 225,00 | 236,25                    |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0150  | 65,00  | 0,97                      |
|     |                    | <b>3.1.3. Pereti</b>  |      |         |        |                           |
| 259 | RpCM33<br>A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2   |         |        | 105,02<br>-----<br>104,00 |
|     | 713201001<br>0900  | Faiantar  | h-om | 0,8000  | 65,00  | 52,00                     |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8000  | 65,00  | 52,00                     |
|     | 410012620<br>2818  | Apa   | m3   | 0,0030  | 15,00  | 0,05                      |
|     | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150  | 65,00  | 0,97                      |
| 260 | RpCJ35<br>A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2   |         |        | 18,95<br>-----            |

| 1   | 2                  | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                       |
|-----|--------------------|---|------|---------|--------|-------------------------|
|     |                    |   |      |         |        | 17,55                   |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar   | h-om | 0,1200  | 65,00  | 7,80                    |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 65,00  | 9,75                    |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500  | 15,00  | 0,75                    |
|     | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100  | 65,00  | 0,65                    |
| 261 | CF54A              | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2   |         |        | <u>333,93</u><br>165,75 |
|     | 742201006<br>0100  | Timplar   | h-om | 2,3000  | 65,00  | 149,50                  |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 65,00  | 13,00                   |
|     | 285210733<br>5349  | Lucru la masina   | h-om | 0,0500  | 65,00  | 3,25                    |
|     | 266210270<br>0201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm  | buc  | 0,3500  | 158,33 | 55,42                   |
|     | 284013631<br>2702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m   | buc  | 0,9000  | 62,50  | 56,25                   |
|     | 284013631<br>2703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m   | buc  | 0,4000  | 39,17  | 15,67                   |
|     | 287411583<br>3871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc  | 48,0000 | 0,45   | 21,60                   |
|     | 287411583<br>3874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm   | buc  | 28,0000 | 0,35   | 9,80                    |
|     | 282211570<br>8000  | Element de sustinere  | buc  | 2,7000  | 3,50   | 9,45                    |
| 262 | CN54A              | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2   |         |        | <u>22,31</u><br>9,10    |
|     | 714102001<br>3301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 65,00  | 9,10                    |
|     | 243022610<br>10104 | Grund "Betoncontact"  | kg   | 0,4150  | 31,48  | 13,06                   |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15                    |
| 263 | CK18C              | Montarea profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)  | m    |         |        | <u>23,47</u><br>16,90   |
|     | 742201006<br>0100  | Timplar   | h-om | 0,2600  | 65,00  | 16,90                   |
|     | 274312354<br>90257 | Profile din aluminiu  | m    | 1,0500  | 5,00   | 5,25                    |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250  | 2,63   | 0,07                    |
|     | 142110220<br>0496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010  | 650,00 | 0,65                    |

| 1   | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                      |
|-----|-------------------|--|------|--------|--------|------------------------|
|     | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 0,10   | 0,60                   |
| 264 | CF02D3            | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane             | m2   |        |        | 155,19<br><hr/> 110,50 |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar  | h-om | 1,5000 | 65,00  | 97,50                  |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000 | 65,00  | 13,00                  |
|     | 266410210<br>2000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00                   |
|     | 266410210<br>2002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00                   |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 4,1500 | 2,63   | 10,91                  |
|     | 265210210<br>0737 | Var hidratat   | kg   | 2,7000 | 5,50   | 14,85                  |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0260 | 650,00 | 16,90                  |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0065 | 15,00  | 0,10                   |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 65,00  | 1,30                   |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0050 | 125,00 | 0,63                   |
| 265 | CF02D5<br>k=4     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2   |        |        | 155,15<br><hr/> 109,20 |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar  | h-om | 0,3400 | 65,00  | 88,40                  |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800 | 65,00  | 20,80                  |
|     | 266410210<br>2000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0055 | 0,00   | 0,00                   |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,7700 | 2,63   | 8,10                   |
|     | 265210210         | Var hidratat   | kg   | 0,8500 | 5,50   | 18,70                  |

| 1   | 2                  | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                       |
|-----|--------------------|---|------|---------|--------|-------------------------|
|     | 0737               |   |      |         |        |                         |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0070  | 650,00 | 18,20                   |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 15,00  | 0,12                    |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0003  | 65,00  | 0,08                    |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0015  | 125,00 | 0,75                    |
| 266 | CC03A              | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp  | kg   |         |        | <u>34,05</u><br>2,93    |
|     | 712302001<br>1140  | Fierar beton  | h-om | 0,0400  | 65,00  | 2,60                    |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050  | 65,00  | 0,33                    |
|     | 287312200<br>4100  | Plase sudate  | kg   | 1,0100  | 30,00  | 30,30                   |
|     | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0,0050  | 20,00  | 0,10                    |
|     | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100  | 32,00  | 0,32                    |
|     | 201023731<br>8750  | Distantieri   | buc  | 0,3000  | 0,25   | 0,08                    |
|     | 292214000<br>7000  | Macara  | h-ut | 0,0006  | 550,00 | 0,33                    |
| 267 | CI06C              | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2   |         |        | <u>459,95</u><br>159,25 |
|     | 713201001<br>0900  | Faiantar  | h-om | 2,2500  | 65,00  | 146,25                  |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 65,00  | 13,00                   |
|     | 267011220<br>3000  | Placi tip faianta   | m2   | 1,0500  | 250,00 | 262,50                  |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,4000  | 2,63   | 1,05                    |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00                    |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga  | kg   | 0,3300  | 35,00  | 11,55                   |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0080  | 15,00  | 0,12                    |
|     | 246210611          | Adeziv pentru placaje faianta   | kg   | 4,0000  | 5,50   | 22,00                   |

| 1   | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                       |
|-----|-------------------|--|------|--------|----------|-------------------------|
|     | 0300              |  |      |        |          |                         |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 65,00    | 1,30                    |
|     | 295224000<br>4021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0120 | 15,00    | 0,18                    |
| 268 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  | buc  |        |          | 91,06<br><hr/> 32,50    |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar  | h-om | 0,4700 | 65,00    | 30,55                   |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300 | 65,00    | 1,95                    |
|     | 287420732<br>7005 | Lant cu zale innodate D=2 mm   | kg   | 0,1500 | 15,00    | 2,25                    |
|     | 281123630<br>6200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite   | buc  | 1,0000 | 55,00    | 55,00                   |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,5000 | 2,63     | 1,31                    |
|     |                   | <b>3.1.4. Timplarie</b>  |      |        |          |                         |
| 269 | RpCO56<br>A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)  | m2   |        |          | 27,30<br><hr/> 27,30    |
|     | 742201006<br>0100 | Timplar  | h-om | 0,2100 | 65,00    | 13,65                   |
|     | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100 | 65,00    | 13,65                   |
| 270 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 2 229,65<br><hr/> 52,65 |
|     | 712920001<br>1200 | Finisor MP   | h-om | 0,7300 | 65,00    | 47,45                   |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800 | 65,00    | 5,20                    |
|     | 203011293<br>9150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare  | m2   | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00                |
|     | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000 | 0,10     | 0,40                    |
|     | 241656610<br>1572 | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5000 | 95,00    | 47,50                   |
|     | 243022610<br>1600 | Chit siliconic   | kg   | 0,1750 | 120,00   | 21,00                   |
|     | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80                    |
|     | 401110620<br>2741 | Energie electrica  | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00                    |
|     | 295216000         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 65,00    | 1,30                    |

| 1   | 2                   | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------------|---|------|--------|--------|------------------|
|     | 7200                |   |      |        |        |                  |
| 271 | CK33C               | Broasca aplicata sistem Yalle   | buc  |        |        | 288,10<br>162,50 |
|     | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 65,00  | 5,20             |
|     | 742201006<br>0100   | Timplar   | h-om | 2,4200 | 65,00  | 157,30           |
|     | 286314631<br>0237   | Broasca Yalle   | buc  | 1,0000 | 125,00 | 125,00           |
|     | 287411582<br>9126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,10   | 0,60             |
| 272 | RpCJ06<br>C k=2     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |        |        | 129,06<br>109,20 |
|     | 712205001<br>3442   | Tencuitor   | h-om | 0,5100 | 65,00  | 66,30            |
|     | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3300 | 65,00  | 42,90            |
|     | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 1,2900 | 2,63   | 6,79             |
|     | 265210210<br>0713   | Var pasta   | m3   | 0,0014 | 450,00 | 1,26             |
|     | 266410210<br>1000   | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0070 | 0,00   | 0,00             |
|     | 142110220<br>0513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0086 | 650,00 | 11,18            |
|     | 410011620<br>2818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0022 | 15,00  | 0,07             |
|     | 295227000<br>3817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0015 | 125,00 | 0,38             |
|     | 292214000<br>6702   | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0015 | 65,00  | 0,20             |
| 273 | CK18C               | Montarea coltare din aluminiu   | m    |        |        | 23,47<br>16,90   |
|     | 742201006<br>0100   | Timplar   | h-om | 0,2600 | 65,00  | 16,90            |
|     | 274312354<br>902527 | Coltare din aluminiu  | m    | 1,0500 | 5,00   | 5,25             |
|     | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250 | 2,63   | 0,07             |
|     | 142110220<br>0496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 650,00 | 0,65             |
|     | 287411582<br>9126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,10   | 0,60             |
| 274 | CI06C               | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm   | m2   |        |        | 459,95<br>159,25 |

| 1   | 2                  | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                        |
|-----|--------------------|--|------|---------|--------|--------------------------|
|     |                    | pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor |      |         |        |                          |
|     | 713201001<br>0900  | Faiantar   | h-om | 2,2500  | 65,00  | 146,25                   |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000  | 65,00  | 13,00                    |
|     | 267011220<br>3000  | Placi tip faianta  | m2   | 1,0500  | 250,00 | 262,50                   |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,4000  | 2,63   | 1,05                     |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00                     |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga   | kg   | 0,3300  | 35,00  | 11,55                    |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0080  | 15,00  | 0,12                     |
|     | 246210611<br>0300  | Adeziv pentru placaje faianta  | kg   | 4,0000  | 5,50   | 22,00                    |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  | 65,00  | 1,30                     |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18                     |
| 275 | CF61A              | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi  | m2   |         |        | 133,82<br>-----<br>64,42 |
|     | 931006001<br>9930  | Muncitor   | h-om | 0,9910  | 65,00  | 64,42                    |
|     | 243022610<br>1021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)   | kg   | 0,3000  | 31,48  | 9,44                     |
|     | 265310210<br>0834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm   | kg   | 14,2800 | 4,00   | 57,12                    |
|     | 281210630<br>6002  | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm  | m    | 0,3500  | 5,00   | 1,75                     |
|     | 410012620<br>2818  | Apa  | m3   | 0,0112  | 15,00  | 0,17                     |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0028  | 65,00  | 0,18                     |
|     | 295227000<br>7608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)  | h-ut | 0,0296  | 25,00  | 0,74                     |
| 276 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |         |        | 28,88<br>-----<br>13,00  |
|     | 712205001          | Zidar  | h-om | 0,2000  | 65,00  | 13,00                    |

| 1   | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6     | 7                       |
|-----|-------------------|---|------|--------|-------|-------------------------|
|     | 3400              |   |      |        |       |                         |
|     | 261412260<br>1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60  | m2   | 1,1000 | 10,00 | 11,00                   |
|     | 246210611<br>0132 | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500 | 32,50 | 4,88                    |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003 | 15,00 | 0,00                    |
| 277 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor   | m2   |        |       | 4,71<br>-----<br>1,95   |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 65,00 | 1,95                    |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,42 | 2,61                    |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15                    |
| 278 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 44,04<br>-----<br>35,75 |
|     | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 65,00 | 29,25                   |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 65,00 | 6,50                    |
|     | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 7,78  | 8,21                    |
|     | 410012620<br>2818 | Apa   | m3   | 0,0010 | 15,00 | 0,02                    |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 65,00 | 0,07                    |
| 279 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor   | m2   |        |       | 4,71<br>-----<br>1,95   |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 65,00 | 1,95                    |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,42 | 2,61                    |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15                    |
| 280 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 54,57<br>-----<br>35,75 |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 65,00 | 35,75                   |
|     | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 42,00 | 16,80                   |
|     | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 4,00  | 0,24                    |
|     | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 3,00  | 1,50                    |
|     | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25                    |
|     | 410011620         | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 15,00 | 0,03                    |

| 1   | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                        |
|-----|-------------------|---|------|--------|--------|--------------------------|
|     | 2818              |   |      |        |        |                          |
|     |                   | <b>3.1.5. Incalzire</b>   |      |        |        |                          |
| 281 | RpSF01<br>A       | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor   | 10 m |        |        | 2,60<br><hr/> 2,60       |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,0400 | 65,00  | 2,60                     |
| 282 | RpIC19<br>B       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m    |        |        | 57,08<br><hr/> 24,70     |
|     | 713604001<br>1800 | Instalator incalzire  | h-om | 0,3800 | 65,00  | 24,70                    |
|     | 287527412<br>3510 | Dop din fonta   | buc  | 0,3000 | 5,00   | 1,50                     |
|     | 241111590<br>4512 | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,0700 | 250,00 | 17,50                    |
|     | 241354730<br>8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,1590 | 75,00  | 11,93                    |
|     | 171422732<br>2940 | Cinepa fuior  | kg   | 0,0290 | 50,00  | 1,45                     |
| 283 | RpID19<br>A       | Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"   | buc  |        |        | 73,50<br><hr/> 58,50     |
|     | 713604001<br>1800 | Instalator incalzire  | h-om | 0,9000 | 65,00  | 58,50                    |
|     | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,1500 | 100,00 | 15,00                    |
| 284 | RpIB11<br>D       | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi   | buc  |        |        | 68,25<br><hr/> 68,25     |
|     | 713604001<br>1800 | Instalator incalzire  | h-om | 1,0500 | 65,00  | 68,25                    |
| 285 | RpIB11<br>C       | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare  | buc  |        |        | 6,50<br><hr/> 6,50       |
|     | 713604001<br>1800 | Instalator incalzire  | h-om | 0,1000 | 65,00  | 6,50                     |
| 286 | IB05A             | Radiatoare din bimetal h=500mm, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv  | buc  |        |        | 2 028,95<br><hr/> 130,00 |
|     | 713604001         | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 2,0000 | 65,00  | 130,00                   |

| 1   | 2                    | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                        |
|-----|----------------------|--|------|--------|----------|--------------------------|
|     | 1749                 |  |      |        |          |                          |
|     | 282211570<br>0000    | Radiator   | buc  | 1,0000 | 1 840,00 | 1 840,00                 |
|     | 171422732<br>2940    | Cinepa fuior   | kg   | 0,0300 | 50,00    | 1,50                     |
|     | 243012610<br>0338    | Solutie de etansare  | kg   | 0,0600 | 95,00    | 5,70                     |
|     | 281123683<br>2352    | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc  | 0,0500 | 75,00    | 3,75                     |
|     | 287527631<br>3344    | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc  | 3,0000 | 15,00    | 45,00                    |
|     | 295227000<br>7609    | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,2000 | 15,00    | 3,00                     |
| 287 | IB20A                | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                | buc  |        |          | 132,25<br>-----<br>9,75  |
|     | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1500 | 65,00    | 9,75                     |
|     | 282211570<br>8001    | Element de sustinere (cronstein)   | buc  | 1,0000 | 100,00   | 100,00                   |
|     | 252315671<br>9287    | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75   | buc  | 2,0000 | 5,00     | 10,00                    |
|     | 287411583<br>6521    | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45  | buc  | 2,0000 | 5,50     | 11,00                    |
|     | 295227000<br>7609    | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,1000 | 15,00    | 1,50                     |
| 288 | ID06A                | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc  |        |          | 30,00<br>-----<br>6,50   |
|     | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1000 | 65,00    | 6,50                     |
|     | 291313450<br>0000    | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "   | buc  | 1,0000 | 20,00    | 20,00                    |
|     | 252490730<br>4522    | Banda teflon nesisterizat  | buc  | 0,1000 | 35,00    | 3,50                     |
| 289 | RpIC28<br>A          | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Set accesorii pt radiator   | buc  |        |          | 158,69<br>-----<br>55,25 |
|     | 713604001<br>1800    | Instalator incalzire   | h-om | 0,8500 | 65,00    | 55,25                    |
|     | 252315671<br>3800169 | Set accesorii pt radiator  | buc  | 1,0000 | 100,00   | 100,00                   |
|     | 171422732<br>2940    | Cinepa fuior   | kg   | 0,0300 | 50,00    | 1,50                     |
|     | 243011610<br>3294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  | kg   | 0,0140 | 67,50    | 0,94                     |
|     | 232011620<br>0573    | Benzina auto   | l    | 0,0500 | 20,00    | 1,00                     |
| 290 | ID01B                | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de                                       | buc  |        |          | 356,75<br>-----          |

| 1   | 2                    | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                        |
|-----|----------------------|---|------|--------|--------|--------------------------|
|     |                      | incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"  |      |        |        | 14,95                    |
|     | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2300 | 65,00  | 14,95                    |
|     | 287527420<br>2700170 | Robinet tur retur 3/4   | buc  | 1,0000 | 337,00 | 337,00                   |
|     | 171422732<br>2940    | Cinepa fuior  | kg   | 0,0200 | 50,00  | 1,00                     |
|     | 243012610<br>0338    | Solutie de etansare   | kg   | 0,0400 | 95,00  | 3,80                     |
| 291 | RpIC28<br>A          | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Racord demontabil olandez d-25x1/2   | buc  |        |        | 125,19<br>-----<br>55,25 |
|     | 713604001<br>1800    | Instalator incalzire  | h-om | 0,8500 | 65,00  | 55,25                    |
|     | 252315671<br>3800171 | Racord olandez d-25x1/2   | buc  | 1,0000 | 66,50  | 66,50                    |
|     | 171422732<br>2940    | Cinepa fuior  | kg   | 0,0300 | 50,00  | 1,50                     |
|     | 243011610<br>3294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90   | kg   | 0,0140 | 67,50  | 0,94                     |
|     | 232011620<br>0573    | Benzina auto  | l    | 0,0500 | 20,00  | 1,00                     |
| 292 | IC35C                | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m    |        |        | 51,75<br>-----<br>26,00  |
|     | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,4000 | 65,00  | 26,00                    |
|     | 252121671<br>0000    | Teava din polietilena sau polipropilena d=25  | m    | 1,0300 | 25,00  | 25,75                    |
| 293 | IC38B                | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm   | buc  |        |        | 18,84<br>-----<br>11,70  |
|     | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1800 | 65,00  | 11,70                    |
|     | 287527411<br>010243  | Cot ppr d=25mm  | buc  | 1,0000 | 6,00   | 6,00                     |
|     | 211230732<br>5046    | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,10                     |
|     | 322013731<br>5778    | Decapant  | kg   | 0,0070 | 20,00  | 0,14                     |
|     | 294060000            | Aparat de sudura pentru polifusiune   | h-ut | 0,0180 | 50,00  | 0,90                     |

| 1   | 2                    | 3   | 4    | 5      | 6     | 7                        |
|-----|----------------------|---|------|--------|-------|--------------------------|
|     | 3000                 |   |      |        |       |                          |
| 294 | IC38B                | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm<br>Mufa ppr d=25mm | buc  |        |       | 18,84<br>-----<br>11,70  |
|     | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1800 | 65,00 | 11,70                    |
|     | 287527411<br>010244  | Mufa ppr d=25mm   | buc  | 1,0000 | 6,00  | 6,00                     |
|     | 211230732<br>5046    | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 5,00  | 0,10                     |
|     | 322013731<br>5778    | Decapant  | kg   | 0,0070 | 20,00 | 0,14                     |
|     | 294060000<br>3000    | Aparat de sudura pentru polifusiune   | h-ut | 0,0180 | 50,00 | 0,90                     |
| 295 | IC38H                | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm<br>Teu ppr d=25mm  | buc  |        |       | 27,49<br>-----<br>16,90  |
|     | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2600 | 65,00 | 16,90                    |
|     | 287527411<br>010245  | Teu ppr d=25mm  | buc  | 1,0000 | 9,00  | 9,00                     |
|     | 211230732<br>5046    | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300 | 5,00  | 0,15                     |
|     | 322013731<br>5778    | Decapant  | kg   | 0,0070 | 20,00 | 0,14                     |
|     | 294060000<br>3000    | Aparat de sudura pentru polifusiune   | h-ut | 0,0260 | 50,00 | 1,30                     |
| 296 | RpID02<br>C          | Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 3/4" Robinet ppr d-3/4  | buc  |        |       | 117,78<br>-----<br>26,65 |
|     | 713604001<br>1800    | Instalator incalzire  | h-om | 0,4100 | 65,00 | 26,65                    |
|     | 287527420<br>2700176 | Robinet ppr d-3/4   | buc  | 1,0000 | 85,50 | 85,50                    |
|     | 268211732<br>3463    | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm   | kg   | 0,0300 | 85,00 | 2,55                     |
|     | 171422732<br>2940    | Cinepa fuior  | kg   | 0,0170 | 50,00 | 0,85                     |
|     | 243011610<br>3294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90   | kg   | 0,0330 | 67,50 | 2,23                     |
| 297 | IC40A                | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1"   | buc  |        |       | 44,75<br>-----<br>13,00  |

| 1   | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|-----|-------------------|--|------|--------|--------|----------------------|
|     |                   | inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida  |      |        |        |                      |
|     | 713604001<br>1749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,2000 | 65,00  | 13,00                |
|     | 287527420<br>4000 | Bratară fixare   | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00                |
|     | 281123683<br>2352 | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc  | 0,0500 | 75,00  | 3,75                 |
|     | 252490672<br>0949 | Diblu din PVC cu D= 8  | buc  | 1,0000 | 6,50   | 6,50                 |
|     | 287411583<br>7161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1  | buc  | 1,0000 | 2,50   | 2,50                 |
|     | 287412588<br>1241 | Saibe uzuale, plate M 10   | buc  | 1,0000 | 2,50   | 2,50                 |
|     | 295227000<br>7609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,1000 | 15,00  | 1,50                 |
| 298 | RpCU05<br>I       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm                         | buc  |        |        | 97,50<br><hr/> 97,50 |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar  | h-om | 0,1000 | 65,00  | 6,50                 |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 1,4000 | 65,00  | 91,00                |
| 299 | RpIE04<br>A       | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8" - 1" | m    |        |        | 12,25<br><hr/> 6,50  |
|     | 713604001<br>1800 | Instalator incalzire   | h-om | 0,1000 | 65,00  | 6,50                 |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500 | 15,00  | 0,75                 |
|     | 295227000<br>3302 | Electropompa de apa  | h-ut | 0,0500 | 100,00 | 5,00                 |
|     |                   | <b>3.1.6. Instalatii sanitare</b>  |      |        |        |                      |
| 300 | RpSC05<br>A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc  |        |        | 61,75<br><hr/> 61,75 |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,9500 | 65,00  | 61,75                |
| 301 | RpSC06<br>A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   | buc  |        |        | 71,50<br><hr/> 71,50 |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 1,1000 | 65,00  | 71,50                |
| 302 | RpSD03<br>A       | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"  | buc  |        |        | 55,25<br><hr/> 55,25 |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,8500 | 65,00  | 55,25                |

| 1   | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6     | 7                    |
|-----|-------------------|---|------|--------|-------|----------------------|
| 303 | RpSD01<br>B       | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"   | buc  |        |       | 58,50<br><hr/> 58,50 |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,9000 | 65,00 | 58,50                |
| 304 | RpSA01<br>A       | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"         | m    |        |       | 14,95<br><hr/> 14,95 |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2300 | 65,00 | 14,95                |
| 305 | RpSB01<br>C       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                          | m    |        |       | 51,35<br><hr/> 51,35 |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,7900 | 65,00 | 51,35                |
| 306 | RpSB01<br>A       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                           | m    |        |       | 41,60<br><hr/> 41,60 |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,6400 | 65,00 | 41,60                |
| 307 | RpSB05<br>A       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm  | buc  |        |       | 36,40<br><hr/> 36,40 |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,5600 | 65,00 | 36,40                |
| 308 | RpSF02<br>C       | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1" | buc  |        |       | 13,96<br><hr/> 7,15  |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1100 | 65,00 | 7,15                 |
|     | 287527412<br>3514 | Dop pentru busonare   | buc  | 1,0000 | 5,00  | 5,00                 |
|     | 171422732<br>2940 | Cinepa fuior  | kg   | 0,0110 | 50,00 | 0,55                 |
|     | 243022610<br>0034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80   | kg   | 0,0220 | 57,50 | 1,26                 |
| 309 | RpIC29<br>A       | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"  | buc  |        |       | 11,96<br><hr/> 10,40 |
|     | 713604001         | Instalator incalzire  | h-om | 0,1600 | 65,00 | 10,40                |

| 1   | 2                   | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                        |
|-----|---------------------|--|------|--------|--------|--------------------------|
|     | 1800                |  |      |        |        |                          |
|     | 154212610<br>8945   | Ulei de in sicativat   | kg   | 0,0150 | 35,00  | 0,53                     |
|     | 171131730<br>6661   | Bumbac de sters  | kg   | 0,0080 | 5,00   | 0,04                     |
|     | 232011620<br>0573   | Benzina auto   | l    | 0,0500 | 20,00  | 1,00                     |
| 310 | RpSD37<br>B         | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabil "olandez" 25x3/4 | buc  |        |        | 65,42<br><hr/> 16,25     |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2500 | 65,00  | 16,25                    |
|     | 272120412<br>230059 | Racord demontabil olandez 25x3/4   | buc  | 1,0000 | 48,00  | 48,53                    |
|     | 251320662<br>1870   | Placa marsit 3 mm  | kg   | 0,0320 | 20,00  | 0,65                     |
| 311 | RpSC21<br>C         | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                      | buc  |        |        | 1 569,34<br><hr/> 149,50 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 2,3000 | 65,00  | 149,50                   |
|     | 262210243<br>8000   | Lavoar   | buc  | 1,0000 | 750,00 | 765,00                   |
|     | 287511420<br>2800   | Sifon pt.lavoar  | buc  | 1,0000 | 125,00 | 127,50                   |
|     | 287511420<br>3270   | Ventil de scurgere   | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,50                    |
|     | 252121671<br>7050   | Teava din material plastic   | m    | 0,3000 | 40,00  | 12,24                    |
|     | 287527420<br>3500   | Consola pt.sustinere din fonta   | buc  | 2,0000 | 15,00  | 30,60                    |
|     | 262210245<br>3900   | Pedestal din portelan sanitar  | buc  | 1,0000 | 450,00 | 459,00                   |
| 312 | RpSD35<br>A         | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                     | buc  |        |        | 710,00<br><hr/> 130,00   |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 2,0000 | 65,00  | 130,00                   |
|     | 291312420<br>1370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"  | buc  | 1,0000 | 450,00 | 450,00                   |
|     | 251330733<br>6204   | Racord flexibil cu dn=1/2"   | buc  | 2,0000 | 65,00  | 130,00                   |
| 313 | RpSC24<br>B1        | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan,   | buc  |        |        | 2 584,43<br><hr/>        |

| 1   | 2                   | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                        |
|-----|---------------------|---|------|--------|----------|--------------------------|
|     |                     | portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P |      |        |          | 338,00                   |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 5,2000 | 65,00    | 338,00                   |
|     | 262210244<br>2760   | Vas pt. closet cu sifon interior  | buc  | 1,0100 | 1 150,00 | 1 196,35                 |
|     | 262210245<br>2900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale   | buc  | 1,0000 | 350,00   | 360,50                   |
|     | 291313420<br>1561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"  | buc  | 1,0000 | 250,00   | 257,50                   |
|     | 291313420<br>1755   | Robinet coltar, dn=3/8"   | buc  | 1,0000 | 100,00   | 103,00                   |
|     | 251330733<br>6203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm   | buc  | 1,0000 | 95,00    | 97,85                    |
|     | 287511671<br>0000   | Rama cu capac pt. closet  | buc  | 1,0000 | 125,00   | 128,75                   |
|     | 287511420<br>3800   | Cot pt. vas de closet   | buc  | 1,0000 | 65,00    | 66,95                    |
|     | 252121671<br>7010   | Teava din material plastic cu dn=110 mm   | m    | 0,5000 | 69,00    | 35,53                    |
| 314 | RpSB41<br>A         | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.   | buc  |        |          | 145,27<br>-----<br>18,85 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2900 | 65,00    | 18,85                    |
|     | 252312672<br>115    | Sifon de pardoseala din polipropilena   | buc  | 1,0000 | 125,00   | 126,25                   |
|     | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0035 | 35,00    | 0,12                     |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0100 | 5,00     | 0,05                     |
| 315 | RpSD20<br>A         | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"<br>Robinet bila d=1/2              | buc  |        |          | 124,90<br>-----<br>23,40 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3600 | 65,00    | 23,40                    |
|     | 291312420<br>160066 | Robinet bila d=1/2  | buc  | 1,0000 | 100,00   | 101,50                   |
| 316 | RpSD37<br>B         | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4                | buc  |        |          | 154,39<br>-----<br>16,25 |
|     | 713602001           | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2500 | 65,00    | 16,25                    |

| 1   | 2                   | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                       |
|-----|---------------------|---|------|--------|--------|-------------------------|
|     | 1620                |   |      |        |        |                         |
|     | 272120412<br>230067 | Racord d=3/4  | buc  | 1,0000 | 136,00 | 137,50                  |
|     | 251320662<br>1870   | Placa marsit 3 mm   | kg   | 0,0320 | 20,00  | 0,65                    |
| 317 | RpSD18<br>B         | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm                     | buc  |        |        | 59,57<br>-----<br>14,30 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2200 | 65,00  | 14,30                   |
|     | 291312420<br>210068 | Robinet PPR d=20mm  | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,21                   |
|     | 291312420<br>4200   | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor   | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,06                   |
| 318 | RpSB13<br>E         | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm     | m    |        |        | 96,37<br>-----<br>24,70 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3800 | 65,00  | 24,70                   |
|     | 252121672<br>016069 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm  | m    | 1,0300 | 69,00  | 71,07                   |
|     | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0150 | 35,00  | 0,53                    |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,07                    |
| 319 | RpSB14<br>E         | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP D=110mm                      | buc  |        |        | 71,40<br>-----<br>22,10 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3400 | 65,00  | 22,10                   |
|     | 252315672<br>103770 | Cot, PP D=110mm   | buc  | 1,0000 | 48,00  | 48,00                   |
|     | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0350 | 35,00  | 1,23                    |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,07                    |
| 320 | RpSB15<br>E         | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP D=110mm | buc  |        |        | 57,30<br>-----<br>24,70 |

| 1   | 2                   | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                     |
|-----|---------------------|---|------|--------|--------|-----------------------|
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3800 | 65,00  | 24,70                 |
|     | 252315672<br>101571 | Teu PP D=110mm  | buc  | 1,0000 | 30,00  | 30,00                 |
|     | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0700 | 35,00  | 2,45                  |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,15                  |
| 321 | RpSB14<br>E         | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm<br>Trecere fonta/PVC                    | buc  |        |        | 138,90<br><hr/> 22,10 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3400 | 65,00  | 22,10                 |
|     | 252315672<br>103772 | Trecere fonta/pvc d=110mm   | buc  | 1,0000 | 115,50 | 115,50                |
|     | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0350 | 35,00  | 1,23                  |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,07                  |
| 322 | RpSB14<br>E         | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm<br>Trecere 110x50mm                     | buc  |        |        | 60,90<br><hr/> 22,10  |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3400 | 65,00  | 22,10                 |
|     | 252315672<br>103773 | Trecere 110x50mm  | buc  | 1,0000 | 37,50  | 37,50                 |
|     | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0350 | 35,00  | 1,23                  |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,07                  |
| 323 | RpSB15<br>E         | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm<br>Revizie d=110mm | buc  |        |        | 73,80<br><hr/> 24,70  |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3800 | 65,00  | 24,70                 |
|     | 252315672<br>101574 | Revizzie d=110mm  | buc  | 1,0000 | 46,50  | 46,50                 |
|     | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0700 | 35,00  | 2,45                  |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,15                  |
| 324 | RpSA43I             | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată  | buc  |        |        | 55,76<br><hr/> 39,00  |

| 1   | 2                   | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|-----|---------------------|--|------|--------|--------|----------------------|
|     |                     | prin incastare, conductele avind diametrul de 4"   |      |        |        |                      |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,6000 | 65,00  | 39,00                |
|     | 287527420<br>4040   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze  | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00                |
|     | 212111730<br>8308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m  | kg   | 0,0060 | 25,00  | 0,15                 |
|     | 265112210<br>0440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 0,3100 | 2,63   | 0,82                 |
|     | 142110220<br>0525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0012 | 650,00 | 0,78                 |
|     | 410011620<br>2820   | Apa potabila   | m3   | 0,0010 | 15,00  | 0,01                 |
| 325 | RpSB13<br>C         | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m    |        |        | 83,30<br><hr/> 19,50 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3000 | 65,00  | 19,50                |
|     | 252121672<br>016076 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm  | m    | 1,0300 | 61,75  | 63,60                |
|     | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta   | kg   | 0,0040 | 35,00  | 0,14                 |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,06                 |
| 326 | RpSB14<br>C         | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm                      | buc  |        |        | 33,31<br><hr/> 16,90 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2600 | 65,00  | 16,90                |
|     | 252315672<br>103778 | Cot d=50mm   | buc  | 1,0000 | 16,00  | 16,00                |
|     | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta   | kg   | 0,0100 | 35,00  | 0,35                 |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,06                 |
| 327 | RpSA43<br>F         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"        | buc  |        |        | 48,61<br><hr/> 31,85 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,4900 | 65,00  | 31,85                |
|     | 287527420<br>4040   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze  | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00                |

| 1   | 2                   | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|-----|---------------------|---|------|--------|--------|----------------------|
|     | 212111730<br>8308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m   | kg   | 0,0060 | 25,00  | 0,15                 |
|     | 265112210<br>0440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 0,3100 | 2,63   | 0,82                 |
|     | 142110220<br>0525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0012 | 650,00 | 0,78                 |
|     | 410011620<br>2820   | Apa potabila  | m3   | 0,0010 | 15,00  | 0,01                 |
| 328 | RpSA20<br>B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20mm          | m    |        |        | 81,73<br><hr/> 48,75 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,7500 | 65,00  | 48,75                |
|     | 252121671<br>705080 | Teava din material plastic d=20mm   | m    | 1,0200 | 20,00  | 20,40                |
|     | 252315671<br>9430   | Cot din material plastic  | buc  | 0,7000 | 2,50   | 1,75                 |
|     | 252315671<br>9450   | Teu din material plastic  | buc  | 0,4500 | 2,50   | 1,13                 |
|     | 252315671<br>9460   | Reductie din material plastic   | buc  | 0,1000 | 2,50   | 0,25                 |
|     | 252315671<br>9530   | Racord drept M x Fe   | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00                 |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,10                 |
|     | 322013731<br>5778   | Decapant  | kg   | 0,0060 | 20,00  | 0,12                 |
|     | 246210733<br>2752   | Pasta etansare pentru filete metalice   | kg   | 0,0020 | 25,00  | 0,05                 |
|     | 294060000<br>2994   | Aparat de sudura  | h-ut | 0,0419 | 100,00 | 4,19                 |
| 329 | IC38A               | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm | buc  |        |        | 16,72<br><hr/> 9,75  |
|     | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1500 | 65,00  | 9,75                 |
|     | 287527411<br>010281 | Cot PPR d=20mm  | buc  | 1,0000 | 6,00   | 6,00                 |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,10                 |
|     | 322013731<br>5778   | Decapant  | kg   | 0,0060 | 20,00  | 0,12                 |
|     | 294060000<br>3000   | Aparat de sudura pentru polifuziune   | h-ut | 0,0150 | 50,00  | 0,75                 |
| 330 | IC38A               | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena   | buc  |        |        | 16,72<br><hr/>       |

| 1   | 2                   | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                        |
|-----|---------------------|---|------|--------|--------|--------------------------|
|     |                     | imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm  |      |        |        | 9,75                     |
|     | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1500 | 65,00  | 9,75                     |
|     | 287527411<br>010282 | Mufa PPR d=20mm   | buc  | 1,0000 | 6,00   | 6,00                     |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,10                     |
|     | 322013731<br>5778   | Decapant  | kg   | 0,0060 | 20,00  | 0,12                     |
|     | 294060000<br>3000   | Aparat de sudura pentru polifuziune   | h-ut | 0,0150 | 50,00  | 0,75                     |
| 331 | IC38G               | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm | buc  |        |        | 24,37<br>-----<br>14,95  |
|     | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2300 | 65,00  | 14,95                    |
|     | 287527411<br>010283 | Teu ppr d=20mm  | buc  | 1,0000 | 8,00   | 8,00                     |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,15                     |
|     | 322013731<br>5778   | Decapant  | kg   | 0,0060 | 20,00  | 0,12                     |
|     | 294060000<br>3000   | Aparat de sudura pentru polifuziune   | h-ut | 0,0230 | 50,00  | 1,15                     |
| 332 | RpSD37<br>B         | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4                               | buc  |        |        | 130,13<br>-----<br>16,25 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2500 | 65,00  | 16,25                    |
|     | 272120412<br>230084 | Racord olandez 25x3/4   | buc  | 1,0000 | 112,00 | 113,23                   |
|     | 251320662<br>1870   | Placa marsit 3 mm   | kg   | 0,0320 | 20,00  | 0,65                     |
| 333 | RpSA43<br>B         | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"                                       | buc  |        |        | 38,19<br>-----<br>21,45  |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3300 | 65,00  | 21,45                    |
|     | 287527420           | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și  | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00                    |

| 1   | 2                 | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                     |
|-----|-------------------|---|------|---------|--------|-----------------------|
|     | 4040              | gaze  |      |         |        |                       |
|     | 212111730<br>8308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m   | kg   | 0,0050  | 25,00  | 0,13                  |
|     | 265112210<br>0440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 0,3100  | 2,63   | 0,82                  |
|     | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0012  | 650,00 | 0,78                  |
|     | 410011620<br>2820 | Apa potabila  | m3   | 0,0010  | 15,00  | 0,01                  |
| 334 | RpCU05<br>I       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm  | buc  |         |        | 97,50<br><hr/> 97,50  |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar   | h-om | 0,1000  | 65,00  | 6,50                  |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 1,4000  | 65,00  | 91,00                 |
| 335 | RCsB08<br>C       | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc  |         |        | 218,42<br><hr/> 84,50 |
|     | 712301001<br>0200 | Betonist  | h-om | 1,3000  | 65,00  | 84,50                 |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 21,6300 | 2,63   | 58,59                 |
|     | 142110220<br>0587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0560  | 650,00 | 37,49                 |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0140  | 15,00  | 0,22                  |
|     | 142110220<br>0240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm   | m3   | 0,0510  | 650,00 | 34,14                 |
|     | 295227000<br>3101 | Vibrator de butelie   | h-ut | 0,0530  | 35,00  | 1,85                  |
|     | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0250  | 65,00  | 1,63                  |
| 336 | RpSF09<br>A       | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"  | m    |         |        | 4,55<br><hr/> 4,55    |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,0700  | 65,00  | 4,55                  |
| 337 | RpSF05<br>A       | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii,   | m    |         |        | 9,75<br><hr/> 9,75    |

| 1   | 2                  | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                      |
|-----|--------------------|---|------|--------|--------|------------------------|
|     |                    | sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"   |      |        |        |                        |
|     | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1500 | 65,00  | 9,75                   |
| 338 | RpSF08<br>A        | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |        | 5,20<br><hr/> 5,20     |
|     | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,0800 | 65,00  | 5,20                   |
|     |                    | <b>3.1.7. Lucrari diverse</b>   |      |        |        |                        |
| 339 | TsH92A             | Incarcarea in auto gunoi,   | t    |        |        | 88,40<br><hr/> 88,40   |
|     | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat  | h-om | 1,3600 | 65,00  | 88,40                  |
| 340 | TsI50B5            | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km   | t    |        |        | 129,00<br><hr/> 0,00   |
|     | 341054000<br>0006  | Autobasculanta  | h-ut | 0,2580 | 500,00 | 129,00                 |
| 341 | TrI1AC1<br>3B6     | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren  | t    |        |        | 32,50<br><hr/> 32,50   |
|     | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat  | h-om | 0,5000 | 65,00  | 32,50                  |
| 342 | RpCU09<br>C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)   | t    |        |        | 81,25<br><hr/> 81,25   |
|     | 712401001<br>07001 | Dulgher   | h-om | 0,2500 | 65,00  | 16,25                  |
|     | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire  | h-om | 1,0000 | 65,00  | 65,00                  |
| 343 | TrB05A<br>2-9      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m   | t    |        |        | 380,90<br><hr/> 380,90 |

| 1   | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|-----|-------------------|---|------|--------|--------|----------------------|
|     | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat  | h-om | 5,8600 | 65,00  | 380,90               |
|     |                   | <b>3.2. Lucrari electrice</b><br><b>3.2.1. Lucrari de constructii</b>   |      |        |        |                      |
| 344 | RpCU05<br>F1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  |        |        | 27,30<br><hr/> 27,30 |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar   | h-om | 0,0600 | 65,00  | 3,90                 |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3600 | 65,00  | 23,40                |
| 345 | RpCU07<br>A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari  | buc  |        |        | 13,58<br><hr/> 9,75  |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar   | h-om | 0,0700 | 65,00  | 4,55                 |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 65,00  | 5,20                 |
|     | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,2200 | 4,00   | 0,88                 |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0010 | 650,00 | 0,65                 |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0050 | 15,00  | 0,07                 |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0100 | 125,00 | 1,25                 |
|     | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150 | 65,00  | 0,97                 |
| 346 | RpEJ08<br>C       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp   | m    |        |        | 13,00<br><hr/> 13,00 |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,2000 | 65,00  | 13,00                |
| 347 | RpEJ09<br>D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp  | m    |        |        | 29,95<br><hr/> 19,50 |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor   | h-om | 0,3000 | 65,00  | 19,50                |
|     | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 1,7000 | 4,00   | 6,80                 |
|     | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0005 | 650,00 | 0,33                 |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100 | 15,00  | 0,15                 |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0150 | 125,00 | 1,88                 |
|     | 292214000         | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200 | 65,00  | 1,30                 |

| 1   | 2                 | 3  | 4        | 5       | 6         | 7                          |
|-----|-------------------|--|----------|---------|-----------|----------------------------|
|     | 6703              |  |          |         |           |                            |
|     |                   | <b>3.2.2. Lucrari de montare</b>   |          |         |           |                            |
| 348 | RpEF23<br>A       | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc      |         |           | 14,30<br><hr/> 14,30       |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii   | h-om     | 0,2200  | 65,00     | 14,30                      |
| 349 | RpEE24<br>A       | Demontarea aparatelor electrice<br>pentru curent tari : unipolare<br>(intrerupatoare, comutatoare,<br>prize pentru desfiintare sau<br>inlocuire, buton pentru actionare<br>de la distanta)   | buc      |         |           | 3,90<br><hr/> 3,90         |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii   | h-om     | 0,0600  | 65,00     | 3,90                       |
| 350 | RpEB13<br>A       | Demontarea conductorilor de<br>aluminiu sau cupru, cu sau fara<br>izolatie, introdusi in tuburi sau<br>tevi de protectie, montati aerian<br>pe izolatori-role, pe ziduri sau<br>platforme tencuite sau conductori<br>montati ingropat, cu sectiunea<br>pina la 4 mmp | m        |         |           | 2,27<br><hr/> 2,27         |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii   | h-om     | 0,0350  | 65,00     | 2,27                       |
| 351 | 08-02-<br>401-1   | Cablu, fixare cu scoabe aplicate,<br>fisii cu instalarea cutiilor de<br>ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea<br>firului pina la 16 mm2  | 100 m    |         |           | 8 515,73<br><hr/> 3 354,00 |
|     | 1                 | Muncitor   | h-om     | 51,6000 | 65,00     | 3 354,00                   |
|     | 1011148           | Laminat rotund pentru armarea<br>constructiilor din beton armat, armatura<br>clasa A-I, diametru 6 mm  | t        | 0,0070  | 1 000,00  | 7,03                       |
|     | 1011481           | Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm   | t        | 0,00065 | 1 000,00  | 0,68                       |
|     | 1011755           | Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime<br>50-200 mm, grosime 4-5 mm  | t        | 0,0110  | 10 000,00 | 110,14                     |
|     | 1011924           | Electrozi Ƴ42A, diametru 4 mm  | kg       | 1,7500  | 36,75     | 64,31                      |
|     | 1019100           | Cartus pentru impuscat   | 10 buc   | 4,5000  | 155,00    | 697,50                     |
|     | 1019103           | Dibluri de distantare  | 100 buc  | 2,5000  | 65,00     | 162,50                     |
|     | 1019109           | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc   | 4,5000  | 65,00     | 292,50                     |
|     | 1019852           | Vopsea   | kg       | 0,4000  | 67,50     | 27,00                      |
|     | 5009031           | Scoabe   | 10 buc   | 16,5000 | 10,00     | 165,00                     |
|     | 5009061           | Fisa de izolatie   | buc      | 24,4000 | 5,00      | 122,00                     |
|     | 5009101           | Butoane de montaj  | 1000 buc | 0,00204 | 1 000,00  | 2,03                       |
|     | 5009500           | Fise de marcare  | 100 buc  | 0,4100  | 100,00    | 41,00                      |
|     | 5009623           | Banda "K226"   | 100 m    | 0,0300  | 1 000,00  | 30,00                      |
|     | 5009719           | Fisii si catarama pentru fixarea<br>conductorilor  | 100 buc  | 0,8300  | 100,00    | 83,00                      |
|     | 5009816           | Fisie de montaj  | m        | 34,0000 | 10,00     | 340,00                     |
|     | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de   | h-ut     | 0,2500  | 350,00    | 87,50                      |

| 1   | 2                 | 3  | 4        | 5        | 6         | 7                               |
|-----|-------------------|--|----------|----------|-----------|---------------------------------|
|     |                   | montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   |          |          |           |                                 |
|     | 030902            | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut     | 24,7000  | 100,00    | 2 470,00                        |
|     | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut     | 2,4700   | 50,00     | 123,50                          |
|     | 331451            | Perforatoare electrice   | h-ut     | 6,0300   | 35,00     | 211,05                          |
|     | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 0,2500   | 500,00    | 125,00                          |
| 352 | RpEA05<br>B       | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm           | m        |          |           | 47,92<br>-----<br>43,55         |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii   | h-om     | 0,6700   | 65,00     | 43,55                           |
|     | 266112280<br>3601 | Tub flexibil   | m        | 1,0200   | 3,50      | 3,93                            |
|     | 281123630<br>9901 | Confectii metalice de linii  | kg       | 0,0200   | 20,00     | 0,44                            |
| 353 |                   | Cablu 3x2.5mmp   | m        |          |           | 22,10<br>-----<br>0,00          |
|     | 105               | Cablu 3x2.5mmp   | m        | 1,0000   | 22,10     | 22,10                           |
| 354 |                   | Cablu 3x1.5mmp   | m        |          |           | 14,20<br>-----<br>0,00          |
|     | 106               | Cablu 3x1.5  | m        | 1,0000   | 14,20     | 14,20                           |
| 355 | 08-03-<br>594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4    | 100 buc  |          |           | 41 537,54<br>-----<br>20 605,00 |
|     | 1                 | Muncitor   | h-om     | 317,0000 | 65,00     | 20 605,00                       |
|     | 1011616           | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm  | t        | 0,5600   | 10 000,00 | 5 600,00                        |
|     | 1011924           | Electrozi 942A, diametru 4 mm  | kg       | 2,1000   | 36,75     | 77,18                           |
|     | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe   | kg       | 10,4000  | 75,00     | 780,00                          |
|     | 1019100           | Cartus pentru impuscat   | 10 buc   | 15,3000  | 155,00    | 2 371,50                        |
|     | 1019109           | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc   | 15,3000  | 65,00     | 994,50                          |
|     | 1019852           | Vopsea   | kg       | 3,0000   | 67,50     | 202,50                          |
|     | 4050011           | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  | t        | 0,0050   | 4 000,00  | 17,78                           |
|     | 5009089           | Profil de montaj perforat  | buc      | 120,0000 | 15,00     | 1 800,00                        |
|     | 5009101           | Butoane de montaj  | 1000 buc | 0,0530   | 1 000,00  | 53,33                           |
|     | 5009623           | Banda "K226"   | 100 m    | 0,1000   | 1 000,00  | 100,00                          |
|     | 5070001           | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2            | t        | 0,0030   | 15 000,00 | 50,00                           |
|     | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9ПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,4200   | 100,00    | 42,00                           |
|     | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu   | h-ut     | 1,5500   | 350,00    | 542,50                          |

| 1   | 2                 | 3   | 4       | 5        | 6         | 7        |
|-----|-------------------|---|---------|----------|-----------|----------|
|     |                   | exceptia conductelor principale), 10 t  |         |          |           |          |
|     | 030902            | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 74,1000  | 100,00    | 7 410,00 |
|     | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 1,7800   | 50,00     | 89,00    |
|     | 331002            | Masini de gaurit  | h-ut    | 1,0900   | 25,00     | 27,25    |
|     | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 1,5500   | 500,00    | 775,00   |
| 356 |                   | Corp de iluminat tip Amstrong   | buc     |          |           | 350,00   |
|     |                   |   |         |          |           | 0,00     |
|     | 108               | Corp de iluminat tip Amstrong   | buc     | 1,0000   | 350,00    | 350,00   |
| 357 | RpEF12 B          | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente Tub Led                             | buc     |          |           | 64,35    |
|     |                   |   |         |          |           | 9,75     |
|     | 713701001 1520    | Electrician in constructii  | h-om    | 0,1500   | 65,00     | 9,75     |
|     | 315014510 0143240 | Tub Led   | buc     | 1,0500   | 52,00     | 54,60    |
| 358 | 08-03-591-2       | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc |          |           | 2 640,33 |
|     |                   |   |         |          |           | 2 093,00 |
|     | 1                 | Muncitor  | h-om    | 32,2000  | 65,00     | 2 093,00 |
|     | 1010219           | Lianti de ipsos "Г-3"   | t       | 0,00315  | 1 000,00  | 3,33     |
|     | 5009061           | Fisa de izolatie  | buc     | 102,0000 | 5,00      | 510,00   |
|     | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0400   | 350,00    | 14,00    |
|     | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0400   | 500,00    | 20,00    |
| 359 |                   | Intrerupator cu o clapa   | buc     |          |           | 55,00    |
|     |                   |   |         |          |           | 0,00     |
|     | 111               | Intrerupator cu o clapa   | buc     | 1,0000   | 55,00     | 55,00    |
| 360 | 08-03-591-10      | Priza de fisa semietansata si etansata  | 100 buc |          |           | 7 775,33 |
|     |                   |   |         |          |           | 4 946,50 |
|     | 1                 | Muncitor  | h-om    | 76,1000  | 65,00     | 4 946,50 |
|     | 1011755           | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm  | t       | 0,0140   | 10 000,00 | 140,00   |
|     | 1011786           | Lac de bitum "БТ-123"   | t       | 0,0027   | 1 000,00  | 2,00     |
|     | 1011924           | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0240   | 36,75     | 0,88     |
|     | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 2,7300   | 75,00     | 204,75   |
|     | 1019100           | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 9,7600   | 155,00    | 1 512,80 |
|     | 1019109           | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 9,7600   | 65,00     | 634,40   |
|     | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,1200   | 350,00    | 42,00    |
|     | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 4,6400   | 50,00     | 232,00   |
|     | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,1200   | 500,00    | 60,00    |
| 361 |                   | Priza ordinara  | buc     |          |           | 55,00    |
|     |                   |   |         |          |           | 0,00     |
|     | 113               | Priza ordinara  | buc     | 1,0000   | 55,00     | 55,00    |
| 362 |                   | Cutie pentru intrerupator si priza  | buc     |          |           | 5,00     |

| 1   | 2                  | 3   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|--------------------|---|------|--------|--------|--------|
|     |                    |   |      |        |        | 0,00   |
|     | 114                | Cutie pentru prize si intrerupator  | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00   |
| 363 | RpEJ06<br>C        | Incercari, verificari electrice si<br>reglari la corpuri de iluminat  | buc  |        |        | 51,25  |
|     |                    |   |      |        |        | 40,30  |
|     | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,6200 | 65,00  | 40,30  |
|     | 315015510<br>2334  | Tuburi flourescente 60 W  | buc  | 0,1000 | 50,00  | 5,00   |
|     | 312035510<br>6598  | Starter 40 W  | buc  | 0,2000 | 5,00   | 1,00   |
|     | 314021730<br>5033  | Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol<br>2420-165x103x72 mm   | buc  | 0,3300 | 15,00  | 4,95   |
| 364 | RpEJ06<br>B        | Incercari, verificari electrice si<br>reglari la circuite de iluminat   | buc  |        |        | 71,25  |
|     |                    |   |      |        |        | 48,75  |
|     | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,7500 | 65,00  | 48,75  |
|     | 312021553<br>6602  | Sigurante fuzibile 125 A (patron)   | buc  | 1,5000 | 15,00  | 22,50  |
| 365 | RpEJ05<br>A        | Incercari, verificari electrice si<br>reglari la cabluri de energie<br>electrica pina la 1 kW   | buc  |        |        | 141,25 |
|     |                    |   |      |        |        | 16,25  |
|     | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,2500 | 65,00  | 16,25  |
|     | 341054000<br>4803  | Autolaborator mobil de verificari si<br>incercari electrice pe auto 3 t   | h-ut | 0,2500 | 500,00 | 125,00 |
|     |                    | <b>4. Bloc sanitar in holul subsolului</b><br><b>4.1. Lucrari de constructii</b><br><b>4.1.1. Pardoseli</b>                                       |      |        |        |        |
| 366 | CN54A              | Aplicarea manuala a grundului<br>"Betoncontact" intr-un strat, la<br>pardoseli  | m2   |        |        | 22,31  |
|     |                    |   |      |        |        | 9,10   |
|     | 714102001<br>3301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400 | 65,00  | 9,10   |
|     | 243022610<br>10104 | Grund "Betoncontact"  | kg   | 0,4150 | 31,48  | 13,06  |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 367 | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica inclusiv stratul suport<br>din mortar adeziv, executate pe<br>suprafete: egale sau mai mici de<br>16 m2 | m2   |        |        | 501,88 |
|     |                    |   |      |        |        | 188,50 |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar  | h-om | 2,6100 | 65,00  | 169,65 |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2900 | 65,00  | 18,85  |
|     | 266111280<br>0700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0300 | 250,00 | 257,50 |
|     | 266410210          | Adeziv pentru placarea placilor de gresie   | kg   | 4,0500 | 5,50   | 22,27  |

| 1   | 2                  | 3  | 4    | 5       | 6     | 7                      |
|-----|--------------------|--|------|---------|-------|------------------------|
|     | 20101              |  |      |         |       |                        |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga   | kg   | 0,3000  | 35,00 | 10,50                  |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,10  | 2,00                   |
|     | 265310210<br>0000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport   | kg   | 0,9000  | 20,00 | 18,00                  |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0450  | 65,00 | 2,92                   |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0120  | 15,00 | 0,18                   |
|     |                    | <b>4.1.2. Tavane</b>   |      |         |       |                        |
| 368 | RpCJ35<br>A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2   |         |       | 18,95<br><hr/> 17,55   |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar  | h-om | 0,1200  | 65,00 | 7,80                   |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 65,00 | 9,75                   |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500  | 15,00 | 0,75                   |
|     | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100  | 65,00 | 0,65                   |
| 369 | CF52B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2   |         |       | 133,50<br><hr/> 99,45  |
|     | 712205001<br>3442  | Tencuitor  | h-om | 1,5300  | 65,00 | 99,45                  |
|     | 265310210<br>0831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 4,00  | 28,56                  |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 15,00 | 0,06                   |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 65,00 | 5,13                   |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0195  | 15,00 | 0,29                   |
| 370 | CF53B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 | m2   |         |       | 131,93<br><hr/> 100,75 |
|     | 712205001<br>3442  | Tencuitor  | h-om | 0,3100  | 65,00 | 100,75                 |
|     | 265310210<br>0831  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300  | 4,00  | 28,60                  |
|     | 410011620          | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010  | 15,00 | 0,07                   |

| 1   | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                       |
|-----|-------------------|--|------|--------|-------|-------------------------|
|     | 2818              |  |      |        |       |                         |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 65,00 | 1,30                    |
|     | 295224000<br>4021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 1,20                    |
| 371 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 28,88<br>-----<br>13,00 |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar  | h-om | 0,2000 | 65,00 | 13,00                   |
|     | 261412260<br>1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60   | m2   | 1,1000 | 10,00 | 11,00                   |
|     | 246210611<br>0132 | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 32,50 | 4,88                    |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 15,00 | 0,00                    |
| 372 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |       | 4,71<br>-----<br>1,95   |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 65,00 | 1,95                    |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,42 | 2,61                    |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15                    |
| 373 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |       | 44,04<br>-----<br>35,75 |
|     | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 65,00 | 29,25                   |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 65,00 | 6,50                    |
|     | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 7,78  | 8,21                    |
|     | 410012620<br>2818 | Apa  | m3   | 0,0010 | 15,00 | 0,02                    |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 65,00 | 0,07                    |
| 374 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |       | 4,71<br>-----<br>1,95   |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 65,00 | 1,95                    |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,42 | 2,61                    |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15                    |
| 375 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate                             | m2   |        |       | 54,57<br>-----<br>35,75 |

| 1   | 2                  | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                           |
|-----|--------------------|--|------|---------|----------|-----------------------------|
|     |                    | manual   |      |         |          |                             |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 65,00    | 35,75                       |
|     | 243011610<br>3800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 42,00    | 16,80                       |
|     | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24                        |
|     | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 3,00     | 1,50                        |
|     | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25                        |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,03                        |
|     |                    | <b>4.1.3. Pereti</b>   |      |         |          |                             |
| 376 | CD70E              | Zidarie ingrijita din blocuri de (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3   |         |          | 1 474,06<br>-----<br>450,32 |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar  | h-om | 5,7980  | 65,00    | 376,87                      |
|     | 931006001<br>9930  | Muncitor   | h-om | 1,1300  | 65,00    | 73,45                       |
|     | 141112220<br>1275  | Fortan   | m3   | 0,9800  | 650,00   | 637,00                      |
|     | 201010291<br>8804  | Cherestea, rasin., calitatea IV  | m3   | 0,0010  | 4 375,00 | 4,38                        |
|     | 265112210<br>04022 | Ciment M-400   | kg   | 20,0100 | 2,63     | 52,63                       |
|     | 265210210<br>0737  | Var hidratat   | kg   | 6,5200  | 5,50     | 35,86                       |
|     | 142120220<br>0513  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm   | m3   | 0,1360  | 650,00   | 88,40                       |
|     | 410012620<br>2818  | Apa  | m3   | 0,1320  | 15,00    | 1,98                        |
|     | 292214000<br>7000  | Macara   | h-ut | 0,3700  | 550,00   | 203,50                      |
| 377 | CN54A              | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                 | m2   |         |          | 22,31<br>-----<br>9,10      |
|     | 714102001<br>3301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 65,00    | 9,10                        |
|     | 243022610<br>10104 | Grund "Betoncontact"   | kg   | 0,4150  | 31,48    | 13,06                       |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15                        |
| 378 | CK18C              | Montarea profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)   | m    |         |          | 23,47<br>-----<br>16,90     |
|     | 742201006<br>0100  | Timplar  | h-om | 0,2600  | 65,00    | 16,90                       |
|     | 274312354<br>90257 | Profile din aluminiu   | m    | 1,0500  | 5,00     | 5,25                        |

| 1   | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                      |
|-----|-------------------|--|------|--------|--------|------------------------|
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 2,63   | 0,07                   |
|     | 142110220<br>0496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 650,00 | 0,65                   |
|     | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 0,10   | 0,60                   |
| 379 | CF02D3            | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane             | m2   |        |        | 155,19<br><hr/> 110,50 |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar  | h-om | 1,5000 | 65,00  | 97,50                  |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000 | 65,00  | 13,00                  |
|     | 266410210<br>2000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00                   |
|     | 266410210<br>2002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00                   |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 4,1500 | 2,63   | 10,91                  |
|     | 265210210<br>0737 | Var hidratat   | kg   | 2,7000 | 5,50   | 14,85                  |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0260 | 650,00 | 16,90                  |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0065 | 15,00  | 0,10                   |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 65,00  | 1,30                   |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0050 | 125,00 | 0,62                   |
| 380 | CF02D5<br>k=4     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2   |        |        | 155,15<br><hr/> 109,20 |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar  | h-om | 0,3400 | 65,00  | 88,40                  |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800 | 65,00  | 20,80                  |
|     | 266410210         | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0055 | 0,00   | 0,00                   |

| 1   | 2                 | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                         |
|-----|-------------------|---|------|---------|--------|---------------------------|
|     | 2000              |   |      |         |        |                           |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,7700  | 2,63   | 8,10                      |
|     | 265210210<br>0737 | Var hidratat  | kg   | 0,8500  | 5,50   | 18,70                     |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0070  | 650,00 | 18,20                     |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 15,00  | 0,12                      |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0003  | 65,00  | 0,08                      |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0015  | 125,00 | 0,75                      |
| 381 | CC03A             | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp  | kg   |         |        | 34,05<br>-----<br>2,92    |
|     | 712302001<br>1140 | Fierar beton  | h-om | 0,0400  | 65,00  | 2,60                      |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050  | 65,00  | 0,33                      |
|     | 287312200<br>4100 | Plase sudate  | kg   | 1,0100  | 30,00  | 30,30                     |
|     | 271060210<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0,0050  | 20,00  | 0,10                      |
|     | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100  | 32,00  | 0,32                      |
|     | 201023731<br>8750 | Distantieri   | buc  | 0,3000  | 0,25   | 0,07                      |
|     | 292214000<br>7000 | Macara  | h-ut | 0,0006  | 550,00 | 0,33                      |
| 382 | CI06C             | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2   |         |        | 459,95<br>-----<br>159,25 |
|     | 713201001<br>0900 | Faiantar  | h-om | 2,2500  | 65,00  | 146,25                    |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 65,00  | 13,00                     |
|     | 267011220<br>3000 | Placi tip faianta   | m2   | 1,0500  | 250,00 | 262,50                    |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,4000  | 2,63   | 1,05                      |
|     | 201023731<br>8700 | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00                      |
|     | 243022610         | Fuga  | kg   | 0,3300  | 35,00  | 11,55                     |

| 1   | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                        |
|-----|-------------------|--|------|--------|-------|--------------------------|
|     | 00001             |  |      |        |       |                          |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0080 | 15,00 | 0,12                     |
|     | 246210611<br>0300 | Adeziv pentru placaje faianta  | kg   | 4,0000 | 5,50  | 22,00                    |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 65,00 | 1,30                     |
|     | 295224000<br>4021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18                     |
| 383 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | 113,30<br>-----<br>79,30 |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor  | h-om | 1,2200 | 65,00 | 79,30                    |
|     | 265310210<br>0831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 4,00  | 28,56                    |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 15,00 | 0,06                     |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 65,00 | 5,14                     |
|     | 295224000<br>4021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24                     |
| 384 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 28,88<br>-----<br>13,00  |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar  | h-om | 0,2000 | 65,00 | 13,00                    |
|     | 261412260<br>1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60   | m2   | 1,1000 | 10,00 | 11,00                    |
|     | 246210611<br>0132 | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 32,50 | 4,88                     |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 15,00 | 0,00                     |
| 385 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |       | 4,71<br>-----<br>1,95    |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 65,00 | 1,95                     |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,42 | 2,61                     |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15                     |
| 386 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |       | 44,04<br>-----<br>35,75  |
|     | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 65,00 | 29,25                    |

| 1   | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6     | 7                          |
|-----|-------------------|---|------|--------|-------|----------------------------|
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 65,00 | 6,50                       |
|     | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 7,78  | 8,21                       |
|     | 410012620<br>2818 | Apa   | m3   | 0,0010 | 15,00 | 0,01                       |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 65,00 | 0,06                       |
| 387 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |       | 4,71<br>-----<br>1,95      |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 65,00 | 1,95                       |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,42 | 2,61                       |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15                       |
| 388 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 54,57<br>-----<br>35,75    |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 65,00 | 35,75                      |
|     | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 42,00 | 16,80                      |
|     | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 4,00  | 0,24                       |
|     | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 3,00  | 1,50                       |
|     | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25                       |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 15,00 | 0,03                       |
| 389 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                 | buc  |        |       | 91,06<br>-----<br>32,50    |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar   | h-om | 0,4700 | 65,00 | 30,55                      |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 65,00 | 1,95                       |
|     | 287420732<br>7005 | Lant cu zale innodate D=2 mm  | kg   | 0,1500 | 15,00 | 2,25                       |
|     | 281123630<br>6200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite  | buc  | 1,0000 | 55,00 | 55,00                      |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,5000 | 2,63  | 1,31                       |
|     |                   | <b>4.1.4. Timplarie</b>   |      |        |       |                            |
| 390 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura     | m2   |        |       | 2 229,65<br>-----<br>52,65 |

| 1   | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                         |
|-----|-------------------|---|------|--------|----------|---------------------------|
|     |                   | la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  |      |        |          |                           |
|     | 712920001<br>1200 | Finisor MP  | h-om | 0,7300 | 65,00    | 47,45                     |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 65,00    | 5,20                      |
|     | 203011293<br>9150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare   | m2   | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00                  |
|     | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 0,10     | 0,40                      |
|     | 241656610<br>1572 | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5000 | 95,00    | 47,50                     |
|     | 243022610<br>1600 | Chit siliconic  | kg   | 0,1750 | 120,00   | 21,00                     |
|     | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80                      |
|     | 401110620<br>2741 | Energie electrica   | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00                      |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 65,00    | 1,30                      |
| 391 | CK33C             | Broasca aplicata sistem Yalle   | buc  |        |          | 288,10<br>-----<br>162,50 |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 65,00    | 5,20                      |
|     | 742201006<br>0100 | Timplar   | h-om | 2,4200 | 65,00    | 157,30                    |
|     | 286314631<br>0237 | Broasca Yalle   | buc  | 1,0000 | 125,00   | 125,00                    |
|     | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,10     | 0,60                      |
| 392 | RpCJ06<br>C k=2   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |        |          | 129,06<br>-----<br>109,20 |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor   | h-om | 0,5100 | 65,00    | 66,30                     |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3300 | 65,00    | 42,90                     |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 1,2900 | 2,63     | 6,79                      |
|     | 265210210<br>0713 | Var pasta   | m3   | 0,0014 | 450,00   | 1,26                      |
|     | 266410210<br>1000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0070 | 0,00     | 0,00                      |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0086 | 650,00   | 11,18                     |

| 1   | 2                   | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                         |
|-----|---------------------|--|------|---------|--------|---------------------------|
|     | 410011620<br>2818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0022  | 15,00  | 0,07                      |
|     | 295227000<br>3817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 125,00 | 0,38                      |
|     | 292214000<br>6702   | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0015  | 65,00  | 0,20                      |
| 393 | CK18C               | Montarea coltare din aluminiu  | m    |         |        | 23,47<br>-----<br>16,90   |
|     | 742201006<br>0100   | Timplă   | h-om | 0,2600  | 65,00  | 16,90                     |
|     | 274312354<br>902527 | Coltare din aluminiu   | m    | 1,0500  | 5,00   | 5,25                      |
|     | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250  | 2,63   | 0,07                      |
|     | 142110220<br>0496   | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010  | 650,00 | 0,65                      |
|     | 287411582<br>9126   | Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000  | 0,10   | 0,60                      |
| 394 | CI06C               | Placaj din făinață smaltuită, nesmaltuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 459,95<br>-----<br>159,25 |
|     | 713201001<br>0900   | Faiantar   | h-om | 2,2500  | 65,00  | 146,25                    |
|     | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000  | 65,00  | 13,00                     |
|     | 267011220<br>3000   | Placi tip faianta  | m2   | 1,0500  | 250,00 | 262,50                    |
|     | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,4000  | 2,63   | 1,05                      |
|     | 201023731<br>8700   | Distanțieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00                      |
|     | 243022610<br>00001  | Fuga   | kg   | 0,3300  | 35,00  | 11,55                     |
|     | 410011620<br>2818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0080  | 15,00  | 0,12                      |
|     | 246210611<br>0300   | Adeziv pentru placaje faianta  | kg   | 4,0000  | 5,50   | 22,00                     |
|     | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  | 65,00  | 1,30                      |
|     | 295224000<br>4021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18                      |
|     |                     | <b>4.1.5. Incalzire</b>  |      |         |        |                           |
| 395 | RpSF01<br>A         | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor  | 10 m |         |        | 2,60<br>-----<br>2,60     |

| 1   | 2                    | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                         |
|-----|----------------------|--|------|--------|----------|---------------------------|
|     | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal  | h-om | 0,0400 | 65,00    | 2,60                      |
| 396 | IB05A                | Radiatoare din bimetal h=500mm, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv                       | buc  |        |          | <u>2 028,95</u><br>130,00 |
|     | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 2,0000 | 65,00    | 130,00                    |
|     | 282211570<br>0000    | Radiator   | buc  | 1,0000 | 1 840,00 | 1 840,00                  |
|     | 171422732<br>2940    | Cinepa fuior   | kg   | 0,0300 | 50,00    | 1,50                      |
|     | 243012610<br>0338    | Solutie de etansare  | kg   | 0,0600 | 95,00    | 5,70                      |
|     | 281123683<br>2352    | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc  | 0,0500 | 75,00    | 3,75                      |
|     | 287527631<br>3344    | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc  | 3,0000 | 15,00    | 45,00                     |
|     | 295227000<br>7609    | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,2000 | 15,00    | 3,00                      |
| 397 | IB20A                | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                | buc  |        |          | <u>132,25</u><br>9,75     |
|     | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1500 | 65,00    | 9,75                      |
|     | 282211570<br>8001    | Element de sustinere (cronstein)   | buc  | 1,0000 | 100,00   | 100,00                    |
|     | 252315671<br>9287    | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75   | buc  | 2,0000 | 5,00     | 10,00                     |
|     | 287411583<br>6521    | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45  | buc  | 2,0000 | 5,50     | 11,00                     |
|     | 295227000<br>7609    | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,1000 | 15,00    | 1,50                      |
| 398 | ID06A                | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc  |        |          | <u>30,00</u><br>6,50      |
|     | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1000 | 65,00    | 6,50                      |
|     | 291313450<br>0000    | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "   | buc  | 1,0000 | 20,00    | 20,00                     |
|     | 252490730<br>4522    | Banda teflon nesisterizat  | buc  | 0,1000 | 35,00    | 3,50                      |
| 399 | RpIC28<br>A          | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Set accesorii pt radiator   | buc  |        |          | <u>158,69</u><br>55,25    |
|     | 713604001<br>1800    | Instalator incalzire   | h-om | 0,8500 | 65,00    | 55,25                     |
|     | 252315671<br>3800169 | Set accesorii pt radiator  | buc  | 1,0000 | 100,00   | 100,00                    |

| 1   | 2                    | 3   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|----------------------|---|------|--------|--------|-----------------|
|     | 171422732<br>2940    | Cinepa fuior  | kg   | 0,0300 | 50,00  | 1,50            |
|     | 243011610<br>3294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90   | kg   | 0,0140 | 67,50  | 0,94            |
|     | 232011620<br>0573    | Benzina auto  | l    | 0,0500 | 20,00  | 1,00            |
| 400 | ID01B                | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"   | buc  |        |        | 356,75<br>14,95 |
|     | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2300 | 65,00  | 14,95           |
|     | 287527420<br>2700170 | Robinet tur retur 3/4   | buc  | 1,0000 | 337,00 | 337,00          |
|     | 171422732<br>2940    | Cinepa fuior  | kg   | 0,0200 | 50,00  | 1,00            |
|     | 243012610<br>0338    | Solutie de etansare   | kg   | 0,0400 | 95,00  | 3,80            |
| 401 | RpIC28<br>A          | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente - Racord demontabil olandez d-25x1/2  | buc  |        |        | 125,19<br>55,25 |
|     | 713604001<br>1800    | Instalator incalzire  | h-om | 0,8500 | 65,00  | 55,25           |
|     | 252315671<br>3800171 | Racord olandez d-25x1/2   | buc  | 1,0000 | 66,50  | 66,50           |
|     | 171422732<br>2940    | Cinepa fuior  | kg   | 0,0300 | 50,00  | 1,50            |
|     | 243011610<br>3294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90   | kg   | 0,0140 | 67,50  | 0,94            |
|     | 232011620<br>0573    | Benzina auto  | l    | 0,0500 | 20,00  | 1,00            |
| 402 | IC35C                | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m    |        |        | 51,75<br>26,00  |
|     | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,4000 | 65,00  | 26,00           |
|     | 252121671<br>0000    | Teava din polietilena sau polipropilena d=25  | m    | 1,0300 | 25,00  | 25,75           |
| 403 | IC38B                | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm   | buc  |        |        | 18,84<br>11,70  |

| 1   | 2                    | 3   | 4    | 5      | 6     | 7                     |
|-----|----------------------|---|------|--------|-------|-----------------------|
|     | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1800 | 65,00 | 11,70                 |
|     | 287527411<br>010243  | Cot ppr d=25mm  | buc  | 1,0000 | 6,00  | 6,00                  |
|     | 211230732<br>5046    | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 5,00  | 0,10                  |
|     | 322013731<br>5778    | Decapant  | kg   | 0,0070 | 20,00 | 0,14                  |
|     | 294060000<br>3000    | Aparat de sudura pentru polifusiune   | h-ut | 0,0180 | 50,00 | 0,90                  |
| 404 | IC38B                | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm<br>Mufa ppr d=25mm | buc  |        |       | 18,84<br><hr/> 11,70  |
|     | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1800 | 65,00 | 11,70                 |
|     | 287527411<br>010244  | Mufa ppr d=25mm   | buc  | 1,0000 | 6,00  | 6,00                  |
|     | 211230732<br>5046    | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 5,00  | 0,10                  |
|     | 322013731<br>5778    | Decapant  | kg   | 0,0070 | 20,00 | 0,14                  |
|     | 294060000<br>3000    | Aparat de sudura pentru polifusiune   | h-ut | 0,0180 | 50,00 | 0,90                  |
| 405 | IC38H                | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm<br>Teu ppr d=25mm  | buc  |        |       | 27,49<br><hr/> 16,90  |
|     | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2600 | 65,00 | 16,90                 |
|     | 287527411<br>010245  | Teu ppr d=25mm  | buc  | 1,0000 | 9,00  | 9,00                  |
|     | 211230732<br>5046    | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300 | 5,00  | 0,15                  |
|     | 322013731<br>5778    | Decapant  | kg   | 0,0070 | 20,00 | 0,14                  |
|     | 294060000<br>3000    | Aparat de sudura pentru polifusiune   | h-ut | 0,0260 | 50,00 | 1,30                  |
| 406 | RpID02<br>C          | Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 3/4" Robinet ppr d-3/4  | buc  |        |       | 117,78<br><hr/> 26,65 |
|     | 713604001<br>1800    | Instalator incalzire  | h-om | 0,4100 | 65,00 | 26,65                 |
|     | 287527420<br>2700176 | Robinet ppr d-3/4   | buc  | 1,0000 | 85,50 | 85,50                 |
|     | 268211732            | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-   | kg   | 0,0300 | 85,00 | 2,55                  |

| 1   | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                       |
|-----|-------------------|---|------|--------|--------|-------------------------|
|     | 3463              | 9 mm  |      |        |        |                         |
|     | 171422732<br>2940 | Cinepa fuior  | kg   | 0,0170 | 50,00  | 0,85                    |
|     | 243011610<br>3294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90   | kg   | 0,0330 | 67,50  | 2,23                    |
| 407 | IC40A             | Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă | buc  |        |        | 44,75<br>-----<br>13,00 |
|     | 713604001<br>1749 | Instalator încălzire și gaze  | h-om | 0,2000 | 65,00  | 13,00                   |
|     | 287527420<br>4000 | Bratară fixare  | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00                   |
|     | 281123683<br>2352 | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500 | 75,00  | 3,75                    |
|     | 252490672<br>0949 | Diblu din PVC cu D= 8   | buc  | 1,0000 | 6,50   | 6,50                    |
|     | 287411583<br>7161 | Suruburi pentru lemn cu cap înecat crestat 5 x 50 F1  | buc  | 1,0000 | 2,50   | 2,50                    |
|     | 287412588<br>1241 | Saibe uzuale, plate M 10  | buc  | 1,0000 | 2,50   | 2,50                    |
|     | 295227000<br>7609 | Mășină de găurit electrică  | h-ut | 0,1000 | 15,00  | 1,50                    |
| 408 | RpCU05<br>I       | Execuția străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm  | buc  |        |        | 97,50<br>-----<br>97,50 |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar   | h-om | 0,1000 | 65,00  | 6,50                    |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 1,4000 | 65,00  | 91,00                   |
| 409 | RpIE04<br>A       | Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare sau distribuție la instalația având diametrul 3/8" - 1"   | m    |        |        | 12,25<br>-----<br>6,50  |
|     | 713604001<br>1800 | Instalator încălzire  | h-om | 0,1000 | 65,00  | 6,50                    |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortar și betoane  | m3   | 0,0500 | 15,00  | 0,75                    |
|     | 295227000<br>3302 | Electropompă de apă   | h-ut | 0,0500 | 100,00 | 5,00                    |
|     |                   | <b>4.1.6. Instalații sanitare</b>   |      |        |        |                         |
| 410 | RpSF02<br>C       | Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desființării pozițiilor existente, sau în vederea execuției reparațiilor: 1"  | buc  |        |        | 13,96<br>-----<br>7,15  |

| 1   | 2                   | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                        |
|-----|---------------------|--|------|--------|--------|--------------------------|
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1100 | 65,00  | 7,15                     |
|     | 287527412<br>3514   | Dop pentru busonare  | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00                     |
|     | 171422732<br>2940   | Cinepa fuior   | kg   | 0,0110 | 50,00  | 0,55                     |
|     | 243022610<br>0034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  | kg   | 0,0220 | 57,50  | 1,26                     |
| 411 | RpIC29<br>A         | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"   | buc  |        |        | 11,96<br><hr/> 10,40     |
|     | 713604001<br>1800   | Instalator incalzire   | h-om | 0,1600 | 65,00  | 10,40                    |
|     | 154212610<br>8945   | Ulei de in sicitivat   | kg   | 0,0150 | 35,00  | 0,53                     |
|     | 171131730<br>6661   | Bumbac de sters  | kg   | 0,0080 | 5,00   | 0,04                     |
|     | 232011620<br>0573   | Benzina auto   | l    | 0,0500 | 20,00  | 1,00                     |
| 412 | RpSD37<br>B         | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabil "olandez" 25x3/4 | buc  |        |        | 65,42<br><hr/> 16,25     |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2500 | 65,00  | 16,25                    |
|     | 272120412<br>230059 | Racord demontabil olandez 25x3/4   | buc  | 1,0000 | 48,00  | 48,53                    |
|     | 251320662<br>1870   | Placa marsit 3 mm  | kg   | 0,0320 | 20,00  | 0,65                     |
| 413 | RpSC21<br>C         | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                      | buc  |        |        | 1 569,34<br><hr/> 149,50 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 2,3000 | 65,00  | 149,50                   |
|     | 262210243<br>8000   | Lavoar   | buc  | 1,0000 | 750,00 | 765,00                   |
|     | 287511420<br>2800   | Sifon pt.lavoar  | buc  | 1,0000 | 125,00 | 127,50                   |
|     | 287511420<br>3270   | Ventil de scurgere   | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,50                    |
|     | 252121671<br>7050   | Teava din material plastic   | m    | 0,3000 | 40,00  | 12,24                    |
|     | 287527420<br>3500   | Consola pt.sustinere din fonta   | buc  | 2,0000 | 15,00  | 30,60                    |
|     | 262210245<br>3900   | Pedestal din portelan sanitar  | buc  | 1,0000 | 450,00 | 459,00                   |
| 414 | RpSD35              | Montarea bateriei amestecatoare  | buc  |        |        | 710,00                   |

| 1   | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-------------------|--|------|--------|----------|--------------------|
|     | A                 | stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"   |      |        |          | 130,00             |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 2,0000 | 65,00    | 130,00             |
|     | 291312420<br>1370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"  | buc  | 1,0000 | 450,00   | 450,00             |
|     | 251330733<br>6204 | Racord flexibil cu dn=1/2"   | buc  | 2,0000 | 65,00    | 130,00             |
| 415 | RpSC24<br>B1      | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc  |        |          | 2 584,43<br>338,00 |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 5,2000 | 65,00    | 338,00             |
|     | 262210244<br>2760 | Vas pt. closet cu sifon interior   | buc  | 1,0100 | 1 150,00 | 1 196,35           |
|     | 262210245<br>2900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale  | buc  | 1,0000 | 350,00   | 360,50             |
|     | 291313420<br>1561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"   | buc  | 1,0000 | 250,00   | 257,50             |
|     | 291313420<br>1755 | Robinet coltar, dn=3/8"  | buc  | 1,0000 | 100,00   | 103,00             |
|     | 251330733<br>6203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm  | buc  | 1,0000 | 95,00    | 97,85              |
|     | 287511671<br>0000 | Rama cu capac pt. closet   | buc  | 1,0000 | 125,00   | 128,75             |
|     | 287511420<br>3800 | Cot pt. vas de closet  | buc  | 1,0000 | 65,00    | 66,95              |
|     | 252121671<br>7010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm  | m    | 0,5000 | 69,00    | 35,53              |
| 416 | RpSB41<br>A       | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.  | buc  |        |          | 145,27<br>18,85    |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2900 | 65,00    | 18,85              |
|     | 252312672<br>115  | Sifon de pardoseala din polipropilena  | buc  | 1,0000 | 125,00   | 126,25             |
|     | 245143734<br>5967 | Solutie unguenta   | kg   | 0,0035 | 35,00    | 0,12               |
|     | 211230732<br>5046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0100 | 5,00     | 0,05               |
| 417 | RpSD20<br>A       | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"   | buc  |        |          | 124,90<br>23,40    |

| 1   | 2                   | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                     |
|-----|---------------------|---|------|--------|--------|-----------------------|
|     |                     | Robinet bila d=1/2  |      |        |        |                       |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3600 | 65,00  | 23,40                 |
|     | 291312420<br>160066 | Robinet bila d=1/2  | buc  | 1,0000 | 100,00 | 101,50                |
| 418 | RpSD37<br>B         | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4        | buc  |        |        | 154,39<br><hr/> 16,25 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2500 | 65,00  | 16,25                 |
|     | 272120412<br>230067 | Racord d=3/4  | buc  | 1,0000 | 136,00 | 137,50                |
|     | 251320662<br>1870   | Placa marsit 3 mm   | kg   | 0,0320 | 20,00  | 0,65                  |
| 419 | RpSD18<br>B         | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm                 | buc  |        |        | 59,57<br><hr/> 14,30  |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2200 | 65,00  | 14,30                 |
|     | 291312420<br>210068 | Robinet PPR d=20mm  | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,21                 |
|     | 291312420<br>4200   | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor  | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,06                 |
| 420 | RpSB13<br>E         | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m    |        |        | 96,37<br><hr/> 24,70  |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3800 | 65,00  | 24,70                 |
|     | 252121672<br>016069 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm  | m    | 1,0300 | 69,00  | 71,07                 |
|     | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0150 | 35,00  | 0,53                  |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,07                  |
| 421 | RpSB14<br>E         | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP D=110mm                  | buc  |        |        | 71,40<br><hr/> 22,10  |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3400 | 65,00  | 22,10                 |

| 1   | 2                   | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                        |
|-----|---------------------|---|------|--------|--------|--------------------------|
|     | 252315672<br>103770 | Cot, PP D=110mm   | buc  | 1,0000 | 48,00  | 48,00                    |
|     | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0350 | 35,00  | 1,23                     |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,07                     |
| 422 | RpSB15<br>E         | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP D=110mm | buc  |        |        | 57,30<br>-----<br>24,70  |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3800 | 65,00  | 24,70                    |
|     | 252315672<br>101571 | Teu PP D=110mm  | buc  | 1,0000 | 30,00  | 30,00                    |
|     | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0700 | 35,00  | 2,45                     |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,15                     |
| 423 | RpSB14<br>E         | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC                   | buc  |        |        | 138,90<br>-----<br>22,10 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3400 | 65,00  | 22,10                    |
|     | 252315672<br>103772 | Trecere fonta/pvc d=110mm   | buc  | 1,0000 | 115,50 | 115,50                   |
|     | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0350 | 35,00  | 1,23                     |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,07                     |
| 424 | RpSB14<br>E         | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm                    | buc  |        |        | 60,90<br>-----<br>22,10  |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3400 | 65,00  | 22,10                    |
|     | 252315672<br>103773 | Trecere 110x50mm  | buc  | 1,0000 | 37,50  | 37,50                    |
|     | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0350 | 35,00  | 1,23                     |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,07                     |
| 425 | RpSB15<br>E         | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind                                    | buc  |        |        | 73,80<br>-----<br>24,70  |

| 1   | 2                   | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                     |
|-----|---------------------|---|------|--------|--------|-----------------------|
|     |                     | diametrul de 110 mm Revizie<br>d=110mm  |      |        |        |                       |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3800 | 65,00  | 24,70                 |
|     | 252315672<br>101574 | Revizie d=110mm   | buc  | 1,0000 | 46,50  | 46,50                 |
|     | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0700 | 35,00  | 2,45                  |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,15                  |
| 426 | RpSA43I             | Bratara pentru fixarea conductelor<br>de alimentare cu apa si gaze, din<br>otel sau material plastic montata<br>prin incastrare, conductele avind<br>diametrul de 4"          | buc  |        |        | <u>55,76</u><br>39,00 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,6000 | 65,00  | 39,00                 |
|     | 287527420<br>4040   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si<br>gaze  | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00                 |
|     | 212111730<br>8308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m   | kg   | 0,0060 | 25,00  | 0,15                  |
|     | 265112210<br>0440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci<br>S1500   | kg   | 0,3100 | 2,63   | 0,82                  |
|     | 142110220<br>0525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>7,0 mm   | m3   | 0,0012 | 650,00 | 0,78                  |
|     | 410011620<br>2820   | Apa potabila  | m3   | 0,0010 | 15,00  | 0,01                  |
| 427 | RpSB13<br>C         | Montarea tevii din material plastic<br>pentru canalizare, imbinata cu<br>garnitura de cauciuc, montata<br>aparent sau ingropat sub<br>pardoseala, avind diametrul de 50<br>mm | m    |        |        | <u>83,30</u><br>19,50 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3000 | 65,00  | 19,50                 |
|     | 252121672<br>016076 | Teava din material plastic pentru<br>canalizare d=50mm  | m    | 1,0300 | 61,75  | 63,60                 |
|     | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0040 | 35,00  | 0,14                  |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,06                  |
| 428 | RpSB14<br>C         | Montarea piesei de legatura din<br>material plastic pentru canalizare,<br>imbinata cu garnitura de cauciuc,<br>avind diametrul de 50 mm Cot<br>d=50mm                         | buc  |        |        | <u>33,31</u><br>16,90 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2600 | 65,00  | 16,90                 |
|     | 252315672<br>103778 | Cot d=50mm  | buc  | 1,0000 | 16,00  | 16,00                 |

| 1   | 2                   | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                       |
|-----|---------------------|---|------|--------|--------|-------------------------|
|     | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0100 | 35,00  | 0,35                    |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,06                    |
| 429 | RpSA43<br>F         | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2"                           | buc  |        |        | 48,61<br>-----<br>31,85 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apă, canal   | h-om | 0,4900 | 65,00  | 31,85                   |
|     | 287527420<br>4040   | Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze   | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00                   |
|     | 212111730<br>8308   | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m   | kg   | 0,0060 | 25,00  | 0,15                    |
|     | 265112210<br>0440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 0,3100 | 2,63   | 0,82                    |
|     | 142110220<br>0525   | Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0012 | 650,00 | 0,78                    |
|     | 410011620<br>2820   | Apă potabilă  | m3   | 0,0010 | 15,00  | 0,01                    |
| 430 | RpSA20<br>B         | Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, având diametrul de 20mm | m    |        |        | 81,73<br>-----<br>48,75 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apă, canal   | h-om | 0,7500 | 65,00  | 48,75                   |
|     | 252121671<br>705080 | Teava din material plastic d=20mm   | m    | 1,0200 | 20,00  | 20,40                   |
|     | 252315671<br>9430   | Cot din material plastic  | buc  | 0,7000 | 2,50   | 1,75                    |
|     | 252315671<br>9450   | Teu din material plastic  | buc  | 0,4500 | 2,50   | 1,13                    |
|     | 252315671<br>9460   | Reductie din material plastic   | buc  | 0,1000 | 2,50   | 0,25                    |
|     | 252315671<br>9530   | Racord drept M x Fe   | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00                    |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,10                    |
|     | 322013731<br>5778   | Decapant  | kg   | 0,0060 | 20,00  | 0,12                    |
|     | 246210733<br>2752   | Pasta etansare pentru filete metalice   | kg   | 0,0020 | 25,00  | 0,05                    |
|     | 294060000<br>2994   | Aparat de sudură  | h-ut | 0,0419 | 100,00 | 4,19                    |
| 431 | IC38A               | Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având  | buc  |        |        | 16,72<br>-----<br>9,75  |

| 1   | 2                   | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                        |
|-----|---------------------|--|------|--------|-------|--------------------------|
|     |                     | diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm   |      |        |       |                          |
|     | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1500 | 65,00 | 9,75                     |
|     | 287527411<br>010281 | Cot PPR d=20mm   | buc  | 1,0000 | 6,00  | 6,00                     |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200 | 5,00  | 0,10                     |
|     | 322013731<br>5778   | Decapant   | kg   | 0,0060 | 20,00 | 0,12                     |
|     | 294060000<br>3000   | Aparat de sudura pentru polifisiune  | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75                     |
| 432 | IC38A               | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm | buc  |        |       | 16,72<br>-----<br>9,75   |
|     | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1500 | 65,00 | 9,75                     |
|     | 287527411<br>010282 | Mufa PPR d=20mm  | buc  | 1,0000 | 6,00  | 6,00                     |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200 | 5,00  | 0,10                     |
|     | 322013731<br>5778   | Decapant   | kg   | 0,0060 | 20,00 | 0,12                     |
|     | 294060000<br>3000   | Aparat de sudura pentru polifisiune  | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75                     |
| 433 | IC38G               | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm  | buc  |        |       | 24,37<br>-----<br>14,95  |
|     | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,2300 | 65,00 | 14,95                    |
|     | 287527411<br>010283 | Teu ppr d=20mm   | buc  | 1,0000 | 8,00  | 8,00                     |
|     | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0300 | 5,00  | 0,15                     |
|     | 322013731<br>5778   | Decapant   | kg   | 0,0060 | 20,00 | 0,12                     |
|     | 294060000<br>3000   | Aparat de sudura pentru polifisiune  | h-ut | 0,0230 | 50,00 | 1,15                     |
| 434 | RpSD37<br>B         | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4                                | buc  |        |       | 130,13<br>-----<br>16,25 |
|     | 713602001           | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2500 | 65,00 | 16,25                    |

| 1   | 2                   | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                        |
|-----|---------------------|--|------|---------|--------|--------------------------|
|     | 1620                |  |      |         |        |                          |
|     | 272120412<br>230084 | Racord olandez 25x3/4  | buc  | 1,0000  | 112,00 | 113,23                   |
|     | 251320662<br>1870   | Placa marsit 3 mm  | kg   | 0,0320  | 20,00  | 0,65                     |
| 435 | RpSA43<br>B         | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4"  | buc  |         |        | 38,19<br>-----<br>21,45  |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apă, canal  | h-om | 0,3300  | 65,00  | 21,45                    |
|     | 287527420<br>4040   | Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze  | buc  | 1,0000  | 15,00  | 15,00                    |
|     | 212111730<br>8308   | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m  | kg   | 0,0050  | 25,00  | 0,13                     |
|     | 265112210<br>0440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 0,3100  | 2,63   | 0,82                     |
|     | 142110220<br>0525   | Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0012  | 650,00 | 0,78                     |
|     | 410011620<br>2820   | Apă potabilă   | m3   | 0,0010  | 15,00  | 0,01                     |
| 436 | RpCU05<br>I         | Execuția strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm   | buc  |         |        | 97,50<br>-----<br>97,50  |
|     | 712205001<br>3400   | Zidar  | h-om | 0,1000  | 65,00  | 6,50                     |
|     | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 1,4000  | 65,00  | 91,00                    |
| 437 | RCsB08<br>C         | Astuparea cu beton clasă B12.5/M150 a gurilor cu suprafață medie de 0,3 mp în ziduri de beton până la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzând curățarea gaurii și amorșarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii dintre betonul vechi și cel nou | buc  |         |        | 218,42<br>-----<br>84,50 |
|     | 712301001<br>0200   | Betonist   | h-om | 1,3000  | 65,00  | 84,50                    |
|     | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 21,6300 | 2,63   | 58,59                    |
|     | 142110220<br>0587   | Nisip sortat spălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0560  | 650,00 | 37,49                    |
|     | 410011620<br>2818   | Apă pentru mortar și betoane   | m3   | 0,0140  | 15,00  | 0,22                     |
|     | 142110220<br>0240   | Pietriș ciuruit nespălat de mal 7-30 mm  | m3   | 0,0510  | 650,00 | 34,14                    |
|     | 295227000<br>3101   | Vibrator de butelie  | h-ut | 0,0530  | 35,00  | 1,85                     |

| 1   | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                       |
|-----|-------------------|---|------|--------|--------|-------------------------|
|     | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0250 | 65,00  | 1,63                    |
| 438 | RpSF09<br>A       | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"  | m    |        |        | 4,55<br>-----<br>4,55   |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,0700 | 65,00  | 4,55                    |
| 439 | RpSF05<br>A       | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"   | m    |        |        | 9,75<br>-----<br>9,75   |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1500 | 65,00  | 9,75                    |
| 440 | RpSF08<br>A       | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |        | 5,20<br>-----<br>5,20   |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,0800 | 65,00  | 5,20                    |
|     |                   | <b>4.1.7. Lucrari diverse</b>   |      |        |        |                         |
| 441 | TsH92A            | Incarcarea in auto gunoi,   | t    |        |        | 88,40<br>-----<br>88,40 |
|     | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat  | h-om | 1,3600 | 65,00  | 88,40                   |
| 442 | TsI50B5           | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km   | t    |        |        | 129,00<br>-----<br>0,00 |
|     | 341054000<br>0006 | Autobasculanta  | h-ut | 0,2580 | 500,00 | 129,00                  |
| 443 | TrI1AC1<br>3B6    | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren  | t    |        |        | 32,50<br>-----<br>32,50 |
|     | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat  | h-om | 0,5000 | 65,00  | 32,50                   |
| 444 | RpCU09            | Transporturi cu mijloace manuale  | t    |        |        | 81,25<br>-----          |

| 1   | 2                  | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                      |
|-----|--------------------|---|------|--------|--------|------------------------|
|     | C                  | prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                      |      |        |        | 81,25                  |
|     | 712401001<br>07001 | Dulgher   | h-om | 0,2500 | 65,00  | 16,25                  |
|     | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire  | h-om | 1,0000 | 65,00  | 65,00                  |
| 445 | TrB05A<br>2-9      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m   | t    |        |        | 380,90<br><hr/> 380,90 |
|     | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat  | h-om | 5,8600 | 65,00  | 380,90                 |
|     |                    | <b>4.2. Lucrari electrice</b><br><b>4.2.1. Lucrari de constructii</b>   |      |        |        |                        |
| 446 | RpCU05<br>F1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  |        |        | 27,30<br><hr/> 27,30   |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar   | h-om | 0,0600 | 65,00  | 3,90                   |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3600 | 65,00  | 23,40                  |
| 447 | RpCU07<br>A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari  | buc  |        |        | 13,58<br><hr/> 9,75    |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar   | h-om | 0,0700 | 65,00  | 4,55                   |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 65,00  | 5,20                   |
|     | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,2200 | 4,00   | 0,88                   |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0010 | 650,00 | 0,65                   |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0050 | 15,00  | 0,07                   |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0100 | 125,00 | 1,25                   |
|     | 292214000<br>6703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150 | 65,00  | 0,97                   |
| 448 | RpEJ08<br>C        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp   | m    |        |        | 13,00<br><hr/> 13,00   |
|     | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,2000 | 65,00  | 13,00                  |

| 1   | 2                 | 3   | 4        | 5       | 6         | 7                          |
|-----|-------------------|---|----------|---------|-----------|----------------------------|
| 449 | RpEJ09<br>D       | Matarea santurilor in pereti de<br>pina la 50 cmp   | m        |         |           | 29,95<br><hr/> 19,50       |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor   | h-om     | 0,3000  | 65,00     | 19,50                      |
|     | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg       | 1,7000  | 4,00      | 6,80                       |
|     | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>7,0 mm   | m3       | 0,0005  | 650,00    | 0,33                       |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3       | 0,0100  | 15,00     | 0,15                       |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric   | h-ut     | 0,0150  | 125,00    | 1,88                       |
|     | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut     | 0,0200  | 65,00     | 1,30                       |
|     |                   | <b>4.2.2. Lucrari de montare</b>  |          |         |           |                            |
| 450 | 08-02-<br>401-1   | Cablu, fixare cu scoabe aplicate,<br>fisii cu instalarea cutiilor de<br>ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea<br>firului pina la 16 mm2 | 100 m    |         |           | 8 514,04<br><hr/> 3 354,00 |
|     | 1                 | Muncitor  | h-om     | 51,6000 | 65,00     | 3 354,00                   |
|     | 1011148           | Laminat rotund pentru armarea<br>constructiilor din beton armat, armatura<br>clasa A-I, diametru 6 mm                                 | t        | 0,0070  | 1 000,00  | 6,82                       |
|     | 1011481           | Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm  | t        | 0,00065 | 1 000,00  | 0,45                       |
|     | 1011755           | Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime<br>50-200 mm, grosime 4-5 mm   | t        | 0,0110  | 10 000,00 | 109,09                     |
|     | 1011924           | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg       | 1,7500  | 36,75     | 64,31                      |
|     | 1019100           | Cartus pentru impuscat  | 10 buc   | 4,5000  | 155,00    | 697,50                     |
|     | 1019103           | Dibluri de distantare   | 100 buc  | 2,5000  | 65,00     | 162,50                     |
|     | 1019109           | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc   | 4,5000  | 65,00     | 292,50                     |
|     | 1019852           | Vopsea  | kg       | 0,4000  | 67,50     | 27,00                      |
|     | 5009031           | Scoabe  | 10 buc   | 16,5000 | 10,00     | 165,00                     |
|     | 5009061           | Fisa de izolatie  | buc      | 24,4000 | 5,00      | 122,00                     |
|     | 5009101           | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,00204 | 1 000,00  | 1,82                       |
|     | 5009500           | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,4100  | 100,00    | 41,00                      |
|     | 5009623           | Banda "K226"  | 100 m    | 0,0300  | 1 000,00  | 30,00                      |
|     | 5009719           | Fisii si catarama pentru fixarea<br>conductorilor   | 100 buc  | 0,8300  | 100,00    | 83,00                      |
|     | 5009816           | Fisie de montaj   | m        | 34,0000 | 10,00     | 340,00                     |
|     | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de<br>montare a utilajului tehnologic (cu<br>exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut     | 0,2500  | 350,00    | 87,50                      |
|     | 030902            | Ascensoare hidraulice, capacitate de<br>ridicare 10 m   | h-ut     | 24,7000 | 100,00    | 2 470,00                   |
|     | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc<br>electric (de curent continuu)  | h-ut     | 2,4700  | 50,00     | 123,50                     |
|     | 331451            | Perforatoare electrice  | h-ut     | 6,0300  | 35,00     | 211,05                     |
|     | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,2500  | 500,00    | 125,00                     |
| 451 | RpEA05<br>B       | Montarea tubului flexibil izolat,<br>usor, cu invelis flexibil din<br>material plactic (IPFY), avind<br>diametrul 16-25 mm            | m        |         |           | 47,92<br><hr/> 43,55       |

| 1   | 2                 | 3   | 4        | 5        | 6         | 7                      |
|-----|-------------------|---|----------|----------|-----------|------------------------|
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii  | h-om     | 0,6700   | 65,00     | 43,55                  |
|     | 266112280<br>3601 | Tub flexibil  | m        | 1,0200   | 3,50      | 3,93                   |
|     | 281123630<br>9901 | Confectii metalice de linii   | kg       | 0,0200   | 20,00     | 0,44                   |
| 452 |                   | Cablu 3x2.5mmp  | m        |          |           | 22,10<br>0,00          |
|     | 105               | Cablu 3x2.5mmp  | m        | 1,0000   | 22,10     | 22,10                  |
| 453 |                   | Cablu 3x1.5mmp  | m        |          |           | 14,20<br>0,00          |
|     | 106               | Cablu 3x1.5   | m        | 1,0000   | 14,20     | 14,20                  |
| 454 | 08-03-<br>594-11  | Corp de iluminat cu lampi<br>luminescente in tavane<br>suspendate, montat pe suspensii,<br>cantitate lampi, in corp de<br>iluminat, 4 | 100 buc  |          |           | 41 566,43<br>20 605,00 |
|     | 1                 | Muncitor  | h-om     | 317,0000 | 65,00     | 20 605,00              |
|     | 1011616           | Otel-carbon calitate normala, marca<br>"BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm  | t        | 0,5600   | 10 000,00 | 5 600,00               |
|     | 1011924           | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg       | 2,1000   | 36,75     | 77,17                  |
|     | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe  | kg       | 10,4000  | 75,00     | 780,00                 |
|     | 1019100           | Cartus pentru impuscat  | 10 buc   | 15,3000  | 155,00    | 2 371,50               |
|     | 1019109           | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc   | 15,3000  | 65,00     | 994,50                 |
|     | 1019852           | Vopsea  | kg       | 3,0000   | 67,50     | 202,50                 |
|     | 4050011           | Amestecuri uscate de var si carbonat<br>pentru tencuiala  | t        | 0,0050   | 4 000,00  | 20,00                  |
|     | 5009089           | Profil de montaj perforat   | buc      | 120,0000 | 15,00     | 1 800,00               |
|     | 5009101           | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,0530   | 1 000,00  | 55,00                  |
|     | 5009623           | Banda "K226"  | 100 m    | 0,1000   | 1 000,00  | 100,00                 |
|     | 5070001           | Conductori neizolati pentru linii de<br>transport de energie electrica aeriene, din<br>arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup>   | t        | 0,0030   | 15 000,00 | 75,00                  |
|     | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound<br>policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30<br>mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm<br>inclusiv  | kg       | 0,4200   | 100,00    | 42,00                  |
|     | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de<br>montare a utilajului tehnologic (cu<br>exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut     | 1,5500   | 350,00    | 542,50                 |
|     | 030902            | Ascensoare hidraulice, capacitate de<br>ridicare 10 m   | h-ut     | 74,1000  | 100,00    | 7 410,00               |
|     | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc<br>electric (de curent continuu)  | h-ut     | 1,7800   | 50,00     | 89,00                  |
|     | 331002            | Masini de gaurit  | h-ut     | 1,0900   | 25,00     | 27,25                  |
|     | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 1,5500   | 500,00    | 775,00                 |
| 455 |                   | Corp de iluminat tip Armstrong  | buc      |          |           | 350,00<br>0,00         |
|     | 108               | Corp de iluminat tip Armstrong  | buc      | 1,0000   | 350,00    | 350,00                 |
| 456 | RpEF12<br>B       | Montarea lampilor (becurilor), tip:<br>cu incandescenta, tuburi   | buc      |          |           | 64,35<br>9,75          |

| 1   | 2                    | 3   | 4       | 5        | 6        | 7                             |
|-----|----------------------|---|---------|----------|----------|-------------------------------|
|     |                      | fluorescente - Tub Led  |         |          |          |                               |
|     | 713701001<br>1520    | Electrician in constructii  | h-om    | 0,1500   | 65,00    | 9,75                          |
|     | 315014510<br>0143240 | Tub Led   | buc     | 1,0500   | 52,00    | 54,60                         |
| 457 | 08-03-<br>591-2      | Intreruptor cu o clapa, tip<br>ingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc |          |          | 2 642,00<br>-----<br>2 093,00 |
|     | 1                    | Muncitor  | h-om    | 32,2000  | 65,00    | 2 093,00                      |
|     | 1010219              | Lianti de ipsos "Γ-3"   | t       | 0,00315  | 1 000,00 | 5,00                          |
|     | 5009061              | Fisa de izolatie  | buc     | 102,0000 | 5,00     | 510,00                        |
|     | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de<br>montare a utilajului tehnologic (cu<br>exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0400   | 350,00   | 14,00                         |
|     | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0400   | 500,00   | 20,00                         |
| 458 |                      | Intrerupator cu o clapa   | buc     |          |          | 55,00<br>-----<br>0,00        |
|     | 111                  | Intrerupator cu o clapa   | buc     | 1,0000   | 55,00    | 55,00                         |
| 459 |                      | Cutie pentru intrerupator si priza  | buc     |          |          | 5,00<br>-----<br>0,00         |
|     | 114                  | Cutie pentru prize si intrerupator  | buc     | 1,0000   | 5,00     | 5,00                          |
| 460 | RpEJ06<br>C          | Incerari, verificari electrice si<br>reglari la corpuri de iluminat   | buc     |          |          | 51,25<br>-----<br>40,30       |
|     | 713701001<br>1520    | Electrician in constructii  | h-om    | 0,6200   | 65,00    | 40,30                         |
|     | 315015510<br>2334    | Tuburi flourescente 60 W  | buc     | 0,1000   | 50,00    | 5,00                          |
|     | 312035510<br>6598    | Starter 40 W  | buc     | 0,2000   | 5,00     | 1,00                          |
|     | 314021730<br>5033    | Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol<br>2420-165x103x72 mm   | buc     | 0,3300   | 15,00    | 4,95                          |
| 461 | RpEJ06<br>B          | Incerari, verificari electrice si<br>reglari la circuite de iluminat  | buc     |          |          | 71,25<br>-----<br>48,75       |
|     | 713701001<br>1520    | Electrician in constructii  | h-om    | 0,7500   | 65,00    | 48,75                         |
|     | 312021553<br>6602    | Sigurante fuzibile 125 A (patron)   | buc     | 1,5000   | 15,00    | 22,50                         |
| 462 | RpEJ05<br>A          | Incerari, verificari electrice si<br>reglari la cabluri de energie<br>electrica pina la 1 kW                        | buc     |          |          | 141,25<br>-----<br>16,25      |
|     | 713701001<br>1520    | Electrician in constructii  | h-om    | 0,2500   | 65,00    | 16,25                         |
|     | 341054000<br>4803    | Autolaborator mobil de verificari si<br>incercari electrice pe auto 3 t   | h-ut    | 0,2500   | 500,00   | 125,00                        |

Intocmit

(Prodomus S.R.L.)

(funcția, semnătura)

Verificat

(DETS Botanica)

---

(funcția, semnătura)