

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1647939374380 / 21053650 din conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Drapele

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Drapelul Republicii Moldova 0,825 m * 1,65 m	DRM	Republica Moldova	Triumf-Motiv SRL	<u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistența soprită la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 190 gr/m², dintr-o singură bucată (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cât și la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printarea pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an. <u>Descrierea drapelului conform LEGEI Nr. 217 din 17.09.2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova.</u> Nuanțele cromatice recomandate pentru Drapelul de Stat:	<u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistența soprită la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 190 gr/m², dintr-o singură bucată (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cât și la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printarea pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an. <u>Descrierea drapelului conform LEGEI Nr. 217 din 17.09.2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova.</u> Nuanțele cromatice recomandate pentru Drapelul de Stat:	

				<table><tr><th>Culo area</th><th>Nua nța</th><th>Pa nto ne</th><th>CM YK</th><th>RG B</th><th>HT ML</th></tr><tr><td>Albas tru (azur)</td><td>Alb astr u de Ber lin</td><td>29 3c</td><td>97.8 1.0. 0</td><td>0- 70- 174</td><td>#004 6AE</td></tr><tr><td>Galb en</td><td>Cro m</td><td>10 9c</td><td>1.15 .100 .0</td><td>255- 210- 0</td><td>#FF D20 0</td></tr><tr><td>Roșu</td><td>Ver mio n</td><td>18 6c</td><td>13.1 00.9 0.4</td><td>204- 9-47</td><td>#CC 092F</td></tr><tr><td>Maro [la acvil ă]</td><td></td><td>46 45c</td><td>28.1 5.68 .7</td><td>176- 126- 91</td><td>#B0 7E5 B</td></tr><tr><td>Verd e [la ramu ra de măsli n]</td><td></td><td>34 15c</td><td>100. 26.8 6.14</td><td>0- 122- 80</td><td>#007 A50</td></tr></table>	Culo area	Nua nța	Pa nto ne	CM YK	RG B	HT ML	Albas tru (azur)	Alb astr u de Ber lin	29 3c	97.8 1.0. 0	0- 70- 174	#004 6AE	Galb en	Cro m	10 9c	1.15 .100 .0	255- 210- 0	#FF D20 0	Roșu	Ver mio n	18 6c	13.1 00.9 0.4	204- 9-47	#CC 092F	Maro [la acvil ă]		46 45c	28.1 5.68 .7	176- 126- 91	#B0 7E5 B	Verd e [la ramu ra de măsli n]		34 15c	100. 26.8 6.14	0- 122- 80	#007 A50	<table><tr><th>Culo area</th><th>Nu anț a</th><th>Pa nto ne</th><th>CM YK</th><th>RG B</th><th>HT ML</th></tr><tr><td>Alba stru (azur)</td><td>Alb astr u de Ber lin</td><td>29 3c</td><td>97.8 1.0. 0</td><td>0- 70- 174</td><td>#00 46A E</td></tr><tr><td>Galb en</td><td>Cro m</td><td>10 9c</td><td>1.15 .100 .0</td><td>255 - 210 -0</td><td>#FF D20 0</td></tr><tr><td>Roșu</td><td>Ver mio n</td><td>18 6c</td><td>13.1 00.9 0.4</td><td>204 -9- 47</td><td>#CC 092 F</td></tr><tr><td>Maro [la acvil ă]</td><td></td><td>46 45 c</td><td>28.1 5.68 .7</td><td>176 - 126 -91</td><td>#B0 7E5 B</td></tr><tr><td>Verd e [la ramu ra de măsli n]</td><td></td><td>34 15 c</td><td>100. 26.8 6.14</td><td>0- 122 -80</td><td>#00 7A5 0</td></tr></table>	Culo area	Nu anț a	Pa nto ne	CM YK	RG B	HT ML	Alba stru (azur)	Alb astr u de Ber lin	29 3c	97.8 1.0. 0	0- 70- 174	#00 46A E	Galb en	Cro m	10 9c	1.15 .100 .0	255 - 210 -0	#FF D20 0	Roșu	Ver mio n	18 6c	13.1 00.9 0.4	204 -9- 47	#CC 092 F	Maro [la acvil ă]		46 45 c	28.1 5.68 .7	176 - 126 -91	#B0 7E5 B	Verd e [la ramu ra de măsli n]		34 15 c	100. 26.8 6.14	0- 122 -80	#00 7A5 0	
Culo area	Nua nța	Pa nto ne	CM YK	RG B	HT ML																																																																									
Albas tru (azur)	Alb astr u de Ber lin	29 3c	97.8 1.0. 0	0- 70- 174	#004 6AE																																																																									
Galb en	Cro m	10 9c	1.15 .100 .0	255- 210- 0	#FF D20 0																																																																									
Roșu	Ver mio n	18 6c	13.1 00.9 0.4	204- 9-47	#CC 092F																																																																									
Maro [la acvil ă]		46 45c	28.1 5.68 .7	176- 126- 91	#B0 7E5 B																																																																									
Verd e [la ramu ra de măsli n]		34 15c	100. 26.8 6.14	0- 122- 80	#007 A50																																																																									
Culo area	Nu anț a	Pa nto ne	CM YK	RG B	HT ML																																																																									
Alba stru (azur)	Alb astr u de Ber lin	29 3c	97.8 1.0. 0	0- 70- 174	#00 46A E																																																																									
Galb en	Cro m	10 9c	1.15 .100 .0	255 - 210 -0	#FF D20 0																																																																									
Roșu	Ver mio n	18 6c	13.1 00.9 0.4	204 -9- 47	#CC 092 F																																																																									
Maro [la acvil ă]		46 45 c	28.1 5.68 .7	176 - 126 -91	#B0 7E5 B																																																																									
Verd e [la ramu ra de măsli n]		34 15 c	100. 26.8 6.14	0- 122 -80	#00 7A5 0																																																																									
Drapelul Poliției de Frontieră 0,825 m * 1,65 m	DPF	Republica Moldova	Triumf- Motiv SRL	<u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistenta soprita la UV si intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 190 gr/m², dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face sa se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, in interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cat si la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printarea pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie pînă la 25 m/sec - min. 1 an.	<u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistenta soprita la UV si intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 190 gr/m², dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face sa se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, in interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cat si la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printarea pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie pînă la 25 m/sec - min. 1 an.																																																																									

				<u>Descrierea drapelului</u> conform DECIZIE COMISIEI NAȚIONALĂ DE HERALDICĂ Nr. 391 din 30.09.2015 cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Inspectoratului Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova. <u>Culoarea drapelului:</u> Verde, de nuanța smaraldului, strălucitor, care corespunde formulei 349 C în sistemul Pantone, formulei 100.30.85.30 în sistemul substractiv de culori CMYC și formulei 0.100.60 în sistemul aditiv de culori RGB.	<u>Descrierea drapelului</u> conform DECIZIE COMISIEI NAȚIONALĂ DE HERALDICĂ Nr. 391 din 30.09.2015 cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Inspectoratului Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova. <u>Culoarea drapelului:</u> Verde, de nuanța smaraldului, strălucitor, care corespunde formulei 349 C în sistemul Pantone, formulei 100.30.85.30 în sistemul substractiv de culori CMYC și formulei 0.100.60 în sistemul aditiv de culori RGB.	
Drapelul Uniunii Europene 0,825 m * 1,65 m	DUE	Republica Moldova	Triumf-Motiv SRL	Caracteristice tehnice: din material textil special cu rezistenta soprită la UV si intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 190 gr/m², dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cat si la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printarea pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an. Design drapelului, proporțiile și geometria stelelor în conformitatea strictă cu protocoalele internaționale legale.	Caracteristice tehnice: din material textil special cu rezistenta soprită la UV si intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 190 gr/m², dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cat si la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printarea pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an. Design drapelului, proporțiile și geometria stelelor în conformitatea strictă cu protocoalele internaționale legale.	
Stegulețe mici de masă din atlas cu suport 10,0 cm * 20,5 cm	SMA	Republica Moldova	Triumf-Motiv SRL	<u>Materialul steagului</u> - atlas; Densitatea 130-140 gr/m²; printare: pe ambele părți; tehnologie printare: digital print; Pentru folosirea interior, va fi instalat în săli de protocol; Stegulețe trebuie să fie confecționate în conformitate strictă cu protocoalele internaționale legale. 1. Frontex - 1 buc. 2. Letonia - 1 buc.	<u>Materialul steagului</u> - atlas; Densitatea 130-140 gr/m²; printare: pe ambele părți; tehnologie printare: digital print; Pentru folosirea interior, va fi instalat în săli de protocol; Stegulețe trebuie să fie confecționate în conformitate strictă cu protocoalele internaționale legale. 1. Frontex - 1 buc. 2. Letonia - 1 buc.	
Stegulețe mici de masă din atlas cu	SMA	Republica Moldova	Triumf-Motiv SRL	<u>Materialul steagului</u> - atlas; Densitatea 130-140 gr/m²; printare: pe ambele părți; tehnologie printare: digital print; Pentru	<u>Materialul steagului</u> - atlas; Densitatea 130-140 gr/m²; printare: pe ambele părți; tehnologie printare: digital print; Pentru	

suport triplu 10,0 cm * 20,5 cm				folosirea interior, va fi instalat în săli de protocol; Stegulețe trebuie să fie confeționate în conformitate strictă cu protocoalele internaționale legale. (PF, RM, UE)	folosirea interior, va fi instalat în săli de protocol; Stegulețe trebuie să fie confeționate în conformitate strictă cu protocoalele internaționale legale. (PF, RM, UE)	
Fanion din atlas cu două fețe cu stemă Poliției de Frontieră 15,0*21,0 cm	SASPF	Republica Moldova	Triumf- Motiv SRL	Material textil din atlas, printarea pe ambele părți, sistemul de prindere lateral. Stema Poliției de Frontieră pe partea față și verso. În engleză și română.	Material textil din atlas, printarea pe ambele părți, sistemul de prindere lateral. Stema Poliției de Frontieră pe partea față și verso. În engleză și română.	
TOTAL						

Semnat:_____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301