

**Lucrari de reparatie la Centrul
Consultativ Diagnostic sec.
Ciocana str. Vadul lui Voda 80**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 881 370 Lei

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	2 385,00 00	2,133 1,853	5 087,205 4 419,882
2	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	60,0000	31,136 31,136	1 868,184 1 868,184
3	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	40,0000	21,911 21,911	876,432 876,432
4	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	30,0000	45,551 45,551	1 366,542 1 366,542
5	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	15,0000	36,902 36,902	553,536 553,536
6	RpSD07B	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 80-100 mm	buc	6,0000	53,047 53,047	318,283 318,283
7	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	8,2200	750,530 746,350	6 169,357 6 134,997
Total			Lei		16 239,539	
Total Lucrari de demolare					16 239,539	
Inclusiv salariu					15 537,856	
		1.2. Lucrari de consolidare				
8	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	28,0000	179,641 111,241	5 029,954 3 114,754
9	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	435,0000	16,857 5,618	7 332,665 2 443,700
10	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste	kg	946,0000	15,162	14 343,157

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			3,923	3 711,063
11	RCsB05A	Beton armat B25/M300 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3	15,0000	1 753,394 724,610	26 300,910 10 869,150
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	51,0000	265,850 31,500	13 558,350 1 606,500
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	14,0000	408,850 34,650	5 723,900 485,100
14	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	95,0000	27,650 27,650	2 626,750 2 626,750
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 250,00 00	29,294 11,882	36 618,100 14 852,500
Total			Lei			111 533,786
Total Lucrari de consolidare						111 533,786
Inclusiv salariu						39 709,517
		1.3. Lucrari de reparatie				
		1.3.1. Tavane				
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placa 12,5mm grosimea, rezistenta ridicata sub actiunea focului.)	m2	32,0000	136,790 66,850	4 377,274 2 139,200
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,0000	19,377 8,072	620,077 258,317
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,0000	101,986 88,220	3 263,562 2 823,034
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,0000	19,355 11,532	619,350 369,024
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,0000	3,517 1,730	112,554 55,354
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,0000	34,334 29,447	1 098,673 942,304
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,0000	18,262 15,032	584,368 481,024
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,0000	3,517 1,730	112,554 55,354

1	2	3	4	5	6	7
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate)	m2	32,0000	51,877 31,713	1 660,064 1 014,816
25	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea 120 mm	m	33,0000	50,437 29,983	1 664,415 989,446
Total			Lei			14 112,891
Total Tavane						14 112,891
Inclusiv salariu						9 127,873
		1.3.2. Pereti				
26	RpCR29A	Curatarea vopselei prin slefuire cu hirtie abraziva	m2	8,2200	24,262 13,262	199,432 109,012
27	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie (Placa 12.5mm rezistenta hidro)	m2	17,1000	219,627 87,500	3 755,630 1 496,250
28	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12,5mm hidro din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	65,7000	312,181 127,715	20 510,302 8 390,876
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	146,7300	19,377 8,072	2 843,244 1 184,463
30	CF15A K-2,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,0000	283,443 228,060	4 251,638 3 420,900
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	146,7300	3,517 1,730	516,094 253,814
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	146,7300	84,052 70,345	12 332,980 10 321,751
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	47,7300	34,334 29,447	1 638,738 1 405,505
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,7300	3,517 1,730	167,880 82,563
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,7300	18,261 15,032	871,620 717,477
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	146,7300	19,355 11,532	2 839,914 1 692,090
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si	m2	146,7300	19,377 8,072	2 843,244 1 184,463

1	2	3	4	5	6	7
		tavane interioare				
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi portelanat calitate superioara)	m2	99,0000	308,690 136,735	30 560,310 13 536,765
39	CK18C	Montarea cornier din inox	m	25,0000	77,606 14,992	1 940,140 374,790
40	RCsR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	8,2200	157,179 141,574	1 292,015 1 163,742
41	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	15,0000	20,591 14,992	308,859 224,874
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate)	m2	47,7300	51,877 31,713	2 476,089 1 513,661
Total			Lei			89 348,129
Total Pereti						89 348,129
Inclusiv salariu						47 072,996
		1.3.3. Pardoseli				
43	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cheramzit	m3	6,4000	774,433 92,833	4 956,369 594,129
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	32,0000	19,377 8,072	620,077 258,317
45	CG01A K=2,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,0000	167,765 95,240	5 368,480 3 047,680
46	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	32,0000	18,786 1,905	601,146 60,954
47	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	32,0000	151,236 39,411	4 839,546 1 261,146
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	32,0000	3,517 1,730	112,554 55,354
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	32,0000	147,748 13,492	4 727,938 431,758
50	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm)	m2	32,0000	477,172 160,643	15 269,491 5 140,563

1	2	3	4	5	6	7
51	CK18C	Profil de aluminiu la pardosele	m	3,0000	77,606 14,992	232,817 44,975
Total			Lei		36 728,418	
Total Pardoseli					36 728,418	
Inclusiv salariu					10 894,876	
		1.3.4. Timplarie				
52	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,0000	1 317,671 52,511	7 906,026 315,066
53	CK12A1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica la intrare)	m2	1,8500	3 167,165 280,656	5 859,255 519,213
Total			Lei		13 765,281	
Total Timplarie					13 765,281	
Inclusiv salariu					834,279	
Total			Lei		153 954,719	
Total Lucrari de reparatie					153 954,719	
Inclusiv salariu					67 930,024	
		1.4. Retele interioare de apeduct si canalizare				
54	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	50,0000	92,334 43,245	4 616,675 2 162,250
55	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	40,0000	36,438 21,911	1 457,536 876,432
56	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	2,0000	18,180 18,180	36,360 36,360
57	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,0000	61,054 17,298	488,432 138,384
58	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,0000	66,851 21,911	1 337,016 438,216
59	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot D=50 x 90mm	buc	10,0000	31,924 14,992	319,236 149,916
60	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material	buc	2,0000	31,123	62,247

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa D=50mm			14,992	29,983
61	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu D=50mm	buc	3,0000	37,562 17,298	112,686 51,894
62	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu D=110x45*	buc	3,0000	84,511 21,911	253,532 65,732
63	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot D=110mm 45*	buc	12,0000	48,404 19,604	580,853 235,253
64	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm trecere D=110x50mm	buc	2,0000	48,404 19,605	96,809 39,209
65	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm mufa D=110mm	buc	4,0000	39,404 19,605	157,618 78,418
66	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	8,0000	27,119 14,992	216,953 119,933
67	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000	809,172 109,554	1 618,344 219,108
68	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,0000	76,561 9,226	306,242 36,902
69	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	1,0000	80,087 12,685	80,087 12,685
70	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	565,320 115,320	1 130,640 230,640
71	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	8,0000	41,995 14,415	335,960 115,320
72	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	1,0000	216,228 163,672	216,228 163,672
73	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 15 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	1,0000	216,228 163,672	216,228 163,672
74	RpSF02F	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 2" Dop D=2"	buc	4,0000	39,108 14,992	156,430 59,966

1	2	3	4	5	6	7
75	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	50,0000	8,649 8,649	432,450 432,450
76	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	5,0000	5,766 5,766	28,830 28,830
77	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,6000	4,613 4,613	11,993 11,993
78	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=27x9 mm	m	50,0000	31,247 24,217	1 562,348 1 210,860
Total			Lei			15 831,733
Total Retele interioare de apeduct si canalizare						15 831,733
Inclusiv salariu						7 108,078
		1.5. Incalzirea				
79	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	10,0000	3 283,920 49,011	32 839,200 490,110
80	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop radiatoare	buc	16,0000	73,267 49,011	1 172,272 784,176
81	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	6,0000	37,691 20,181	226,146 121,086
82	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	20,0000	40,574 23,064	811,480 461,280
83	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D=25mm 90)	buc	34,0000	14,191 10,379	482,487 352,879
84	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot PPR D=25mm 45*)	buc	12,0000	13,991 10,379	167,890 124,546
85	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu	buc	5,0000	13,991	69,954

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D=25mm)			10,379	51,894
86	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord PPR D=25mm 3/4 FE)	buc	4,0000	32,991 10,379	131,963 41,515
87	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord PPR D=25mm 1/2 FE)	buc	2,0000	37,991 10,379	75,982 20,758
88	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu PPR D=25x20x25 mm)	buc	2,0000	21,863 14,992	43,727 29,983
89	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D=25*1/2 FE)	buc	2,0000	23,863 14,992	47,727 29,983
90	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Racord olandez D=1/2mm	buc	8,0000	34,586 9,226	276,685 73,805
91	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet Maievschii	buc	4,0000	19,316 5,766	77,264 23,064
92	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet D=1/2mm	buc	8,0000	133,739 10,379	1 069,910 83,030
93	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	16,0000	62,449 8,649	999,184 138,384
94	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,0000	29,832 11,532	596,640 230,640
95	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	2,0000	18,180 18,180	36,360 36,360
96	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	26,0000	7,216 5,766	187,616 149,916
97	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	26,0000	6,216 5,766	161,616 149,916
98	RCsB31I k=2,5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-	buc	1,0000	229,047 95,886	229,047 95,886

1	2	3	4	5	6	7
		carota diamantata cu diametrul de: 100 mm				
99	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Filet D=1 1/2mm	buc	2,0000	45,455 35,172	90,909 70,345
100	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	40,0000	43,457 25,947	1 738,280 1 037,880
101	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=42x9 mm	m	40,0000	37,195 24,217	1 487,808 968,688
102	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=27x9 mm	m	26,0000	31,247 24,217	812,421 629,647
103	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm mufa PPR d=40mm	buc	6,0000	32,672 13,838	196,034 83,030
104	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm teu D=40x25x40mm	buc	4,0000	33,248 19,605	132,994 78,418
105	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Racord D=40x1 1/4FE	buc	2,0000	49,672 13,838	99,345 27,677
106	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm cot PPR D=40x90mm	buc	14,0000	34,172 13,838	478,414 193,738
107	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet D=1/2mm	buc	12,0000	133,739 10,379	1 604,866 124,546
108	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,0000	84,815 14,415	169,630 28,830
109	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Bratara D=1 1/4mm	buc	24,0000	34,445 16,145	826,675 387,475
110	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	4,0000	92,447 92,447	369,788 369,788
111	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	40,0000	11,366 9,226	454,624 369,024

1	2	3	4	5	6	7
Total			Lei			48 164,938
Total Incalzirea						48 164,938
Inclusiv salariu						7 858,297
		1.6. Lucrari de reparatie acoperis				
112	RpCI42F k=3	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	216,6000	105,901 102,301	22 938,070 22 158,310
113	RCsE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	216,6000	26,488 10,976	5 737,300 2 377,315
114	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	216,6000	15,149 13,899	3 281,273 3 010,523
115	IzF18C k=2,5	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	216,6000	169,553 50,453	36 725,072 10 928,012
116	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	758,1000	18,498 1,617	14 022,957 1 225,469
117	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	216,6000	16,593 3,356	3 594,085 726,996
118	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex I strat ЭПП)	m2	216,6000	97,127 47,342	21 037,771 10 254,234
119	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex II strat ЭПП)	m2	216,6000	99,554 47,342	21 563,351 10 254,234
120	CE43B	Executarea invelitoareii de mastic (Reparatia rostrurilor cu mastic)	m	135,0000	45,505 2,363	6 143,217 318,938
121	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), Aerator gata confectionat	buc	3,0000	241,548 182,430	724,645 547,290
122	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	35,0000	27,650 27,650	967,750 967,750
123	TsH92B	Incarcarea in auto	t	35,0000	38,850 38,850	1 359,750 1 359,750
124	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	35,0000	65,115 0,000	2 279,025 0,000
125	CF50B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,0000	252,157 211,036	3 025,879 2 532,427
126	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la	m2	12,0000	18,224 6,919	218,690 83,030

1	2	3	4	5	6	7
		fatade				
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	12,0000	126,821 70,345	1 521,854 844,142
128	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	20,0000	54,982 43,245	1 099,644 864,900
Total		Lei			146 240,333	
Total Lucrari de reparatie acoperis		146 240,333				
Inclusiv salariu		68 453,320				
		1.7. Coridor et. 1 1.7.1. Tavane				
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,9300	12,819 12,169	165,751 157,347
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,0000	19,378 8,072	38,755 16,145
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,0000	101,987 88,220	203,973 176,440
132	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,0000	205,436 178,746	410,872 357,492
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,0000	19,355 11,532	38,709 23,064
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,0000	3,518 1,730	7,035 3,460
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,0000	34,334 29,447	68,667 58,894
136	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,0000	18,262 15,032	36,523 30,064
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,0000	3,518 1,730	7,035 3,460
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila, producator germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	2,0000	51,877 31,713	103,754 63,426
139	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	10,9300	277,878 123,453	3 037,206 1 349,342

1	2	3	4	5	6	7
140	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	4,0000	40,987 29,983	163,947 119,933
Total			Lei		4 282,227	
Total Tavane			4 282,227			
Inclusiv salariu			2 359,067			
		1.7.2. Pereti				
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	41,4400	12,819 12,169	531,228 504,292
142	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	4,6000	261,935 131,859	1 204,903 606,550
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,4400	19,377 8,072	802,999 334,520
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,4400	84,052 70,345	3 483,124 2 915,105
145	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	41,4400	165,864 138,384	6 873,404 5 734,633
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,4400	19,355 11,532	802,059 477,886
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,4400	3,517 1,730	145,757 71,683
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	41,4400	34,334 29,447	1 422,781 1 220,284
149	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,4400	18,261 15,032	756,755 622,926
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,4400	19,377 8,072	802,999 334,520
151	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	41,4400	72,649 39,209	3 010,567 1 624,813
152	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (Consum 0.15 kg/m2)	m2	41,4400	44,950 28,830	1 862,728 1 194,715
153	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu	m	6,0000	11,241 8,546	67,445 51,275

1	2	3	4	5	6	7
		doua straturi de vopsea si un strat de lac				
154	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	10,0000	19,593 14,992	195,931 149,916
Total			Lei		21 962,680	
Total Pereti			21 962,680			
Inclusiv salariu			15 843,118			
		1.7.3. Pardoseli				
155	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,9300	15,149 13,899	165,579 151,917
156	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14,3000	11,904 11,469	170,230 164,010
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	10,9300	19,377 8,072	211,793 88,231
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,9300	67,107 38,096	733,477 416,389
159	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,9300	44,822 25,864	489,900 282,694
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	10,9300	3,517 1,730	38,444 18,907
161	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 600*600mm)	m2	10,9300	477,171 160,643	5 215,484 1 755,824
162	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	14,3000	90,017 20,798	1 287,243 297,411
163	CK18C	Profil de aluminiu la pardosele	m	2,0000	77,606 14,992	155,211 29,983
Total			Lei		8 467,361	
Total Pardoseli			8 467,361			
Inclusiv salariu			3 205,366			
		1.7.4. Timplarie				
164	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,9500	19,458 19,458	37,944 37,944
165	CK12A1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usa metalica la intrare)	m2	1,9500	3 167,157 280,656	6 175,956 547,280
Total			Lei		6 213,900	

1	2	3	4	5	6	7
Total Timplarie						6 213,900
Inclusiv salariu						585,224
Total			Lei			40 926,168
Total Coridor et. 1						40 926,168
Inclusiv salariu						21 992,775
		1.8. Cabinet 245 et.2				
		1.8.1. Tavane				
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	24,4000	12,819 12,169	312,788 296,928
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,4000	19,377 8,072	472,809 196,967
168	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,4000	101,986 88,220	2 488,466 2 152,563
169	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	24,4000	205,436 178,746	5 012,638 4 361,402
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,4000	19,355 11,532	472,255 281,381
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,4000	3,517 1,730	85,822 42,207
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,4000	34,334 29,447	837,739 718,507
173	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,4000	18,262 15,032	445,581 366,781
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,4000	3,517 1,730	85,822 42,207
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila, producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	24,4000	51,877 31,713	1 265,798 773,797
176	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	19,5000	40,987 29,983	799,242 584,672
Total			Lei			12 278,960
Total Tavane						12 278,960
Inclusiv salariu						9 817,412
		1.8.2. Pereti				
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare	m2	46,8400	12,819	600,451

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la pereti			12,169	570,005
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,8400	19,377 8,072	907,637 378,111
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,8400	84,052 70,345	3 937,006 3 294,969
180	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	46,8400	308,154 268,119	14 433,933 12 558,694
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,8400	19,355 11,532	906,575 540,159
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,8400	3,517 1,730	164,751 81,024
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,8400	34,333 29,447	1 608,181 1 379,297
184	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,8400	18,261 15,032	855,368 704,099
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,8400	3,517 1,730	164,751 81,024
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Matlatex lavabila, producator Germania sau analog la nivel de calitate)	m2	46,8400	51,877 31,713	2 429,919 1 485,437
187	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consum 0,15 kg/m2)	m2	46,8400	44,950 28,830	2 105,458 1 350,397
188	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	5,0000	19,593 14,992	97,966 74,958
189	CG06A	Lambriuri la perete, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri cu suruburi pe perete 15cm gr 1,8 cm	m	6,0000	95,296 38,096	571,776 228,576
Total			Lei		28 783,772	
Total Pereti					28 783,772	
Inclusiv salariu					22 726,750	
		1.8.3. Pardoseli				
190	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,4000	22,482 21,312	548,556 520,008
191	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,4000	15,149 13,899	369,636 339,136

1	2	3	4	5	6	7
192	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24,4000	11,904 11,469	290,462 279,848
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,4000	19,377 8,072	472,809 196,967
194	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,4000	67,106 38,096	1 637,386 929,542
195	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	24,4000	44,822 25,864	1 093,657 631,082
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	24,4000	147,748 13,492	3 605,055 329,216
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	24,4000	3,517 1,730	85,822 42,207
198	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura)	m2	24,4000	419,840 75,575	10 244,104 1 844,030
199	CK18C	Profil din aluminiu la pardosea	m	1,0000	77,606 14,992	77,606 14,992
Total			Lei		18 425,093	
Total Pardoseli					18 425,093	
Inclusiv salariu					5 127,028	
Total			Lei		59 487,825	
Total Cabinet 245 et.2					59 487,825	
Inclusiv salariu					37 671,190	
		1.9. Cabinet inventar et. 2				
		1.9.1. Tavane				
200	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	13,6200	277,878 123,453	3 784,698 1 681,430
Total			Lei		3 784,698	
Total Tavane					3 784,698	
Inclusiv salariu					1 681,430	
		1.9.2. Pereti				
201	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	10,8000	47,490 46,200	512,892 498,960
202	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	75,1500	74,455 74,128	5 595,295 5 570,719
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	75,1400	12,819 12,169	963,235 914,394
204	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65	100m	0,0900	26 919,733	2 422,776

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	2		9 156,444	824,080
205	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,0000	113,377 91,224	2 040,786 1 642,032
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	75,1400	19,377 8,072	1 456,018 606,560
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,1400	84,052 70,345	6 315,682 5 285,738
208	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	75,1400	308,154 268,119	23 154,692 20 146,462
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,0000	19,355 11,532	1 451,602 864,900
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,1400	3,517 1,730	264,290 129,977
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,1400	34,334 29,447	2 579,821 2 212,648
212	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,1400	18,261 15,032	1 372,167 1 129,504
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,1400	3,517 1,730	264,290 129,977
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila, producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	75,1400	51,877 31,713	3 898,038 2 382,915
215	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consum 0,15 kg/m2)	m2	75,1400	44,950 28,830	3 377,543 2 166,286
216	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	12,0000	19,593 14,992	235,117 179,899
Total			Lei			55 904,244
Total Pereti						55 904,244
Inclusiv salariu						44 685,051
		1.9.3. Pardoseli				
217	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,6200	74,455 74,128	1 014,077 1 009,623

1	2	3	4	5	6	7
218	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,6200	15,149 13,899	206,329 189,304
219	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,0000	11,904 11,469	238,084 229,384
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,6200	19,377 8,072	263,920 109,946
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,6200	67,105 38,096	913,976 518,868
222	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,6200	44,822 25,864	610,481 352,268
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	13,6200	3,517 1,730	47,906 23,560
224	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	13,6200	338,122 160,643	4 605,216 2 187,952
225	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	21,0800	90,017 20,798	1 897,560 438,422
Total			Lei		9 797,549	
Total Pardoseli					9 797,549	
Inclusiv salariu					5 059,327	
		1.9.4. Timplarie				
226	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,0000	19,459 19,459	77,834 77,834
227	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,0000	1 317,671 52,511	5 270,684 210,044
Total			Lei		5 348,518	
Total Timplarie					5 348,518	
Inclusiv salariu					287,878	
Total			Lei		74 835,009	
Total Cabinet inventar et. 2					74 835,009	
Inclusiv salariu					51 713,686	
		1.10. Coridor nr.1 et.2				
		1.10.1. Tavane				
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	81,8000	12,819 12,169	1 048,611 995,441
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,8000	19,377 8,072	1 585,071 660,322

1	2	3	4	5	6	7
230	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	81,8000	101,986 88,220	8 342,480 7 216,380
231	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	81,8000	205,436 178,746	16 804,665 14 621,423
232	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,8000	19,355 11,532	1 583,215 943,318
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	81,8000	3,517 1,730	287,715 141,498
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,8000	34,334 29,447	2 808,484 2 408,765
235	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,8000	18,262 15,032	1 493,791 1 229,618
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	81,8000	3,517 1,730	287,715 141,498
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Matlatax lavabila, producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	81,8000	51,877 31,713	4 243,538 2 594,123
238	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	48,9000	40,987 29,983	2 004,253 1 466,178
Total			Lei		40 489,538	
Total Tavane					40 489,538	
Inclusiv salariu					32 418,564	
		1.10.2. Pereti				
239	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	95,0900	12,819 12,169	1 218,979 1 157,170
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,0900	19,377 8,072	1 842,599 767,605
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,0900	84,052 70,345	7 992,524 6 689,125
242	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	95,0900	165,864 138,384	15 772,008 13 158,935

1	2	3	4	5	6	7
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,0000	19,355 11,532	1 838,697 1 095,540
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,0900	3,517 1,730	334,460 164,487
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,0900	34,334 29,447	3 264,776 2 800,115
246	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,0900	18,261 15,032	1 736,486 1 429,393
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,0900	19,377 8,072	1 842,599 767,605
248	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	95,0900	72,649 39,209	6 908,175 3 728,365
249	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (Consumul 0,15kg/m2)	m2	95,0900	44,950 28,830	4 274,297 2 741,445
250	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	95,0900	19,593 14,992	1 863,110 1 425,551
251	CG06A	Lambriuri la perete, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri cu suruburi pe perete 15cm gr 1,8 cm	m	12,0000	95,296 38,096	1 143,552 457,152
Total			Lei			50 032,262
Total Pereti						50 032,262
Inclusiv salariu						36 382,488
		1.10.3. Pardoseli				
252	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	81,8000	15,149 13,899	1 239,188 1 136,938
253	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	50,0000	11,904 11,469	595,210 573,460
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	81,8000	19,377 8,072	1 585,071 660,322
255	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	81,8000	67,106 38,096	5 489,271 3 116,253
256	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	81,8000	44,822 25,864	3 666,440 2 115,675
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	81,8000	3,517 1,730	287,715 141,498

1	2	3	4	5	6	7
258	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 600*600mm)	m2	81,8000	477,172 160,643	39 032,637 13 140,565
259	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	50,0000	90,017 20,798	4 500,850 1 039,900
260	CK18C	Profil din aluminiu la pardosea	m	8,0000	77,606 14,992	620,845 119,933
Total			Lei		57 017,227	
Total Pardoseli					57 017,227	
Inclusiv salariu					22 044,544	
Total			Lei		147 539,027	
Total Coridor nr.1 et.2					147 539,027	
Inclusiv salariu					90 845,596	
		1.11. Coridor nr.2 et.2 1.11.1. Tavane				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	62,5000	12,819 12,169	801,200 760,575
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,5000	19,377 8,072	1 211,087 504,525
263	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	62,5000	101,986 88,220	6 374,146 5 513,738
264	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	62,5000	205,436 178,746	12 839,750 11 171,625
265	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,5000	19,355 11,532	1 209,668 720,750
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,5000	3,517 1,730	219,831 108,112
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,5000	34,334 29,447	2 145,846 1 840,438
268	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,5000	18,261 15,032	1 141,343 939,500
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,5000	3,517 1,730	219,831 108,112
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2	62,5000	51,877	3 242,312

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavavabila, producator Germania sau analog la nivel de calitate)			31,713	1 982,062
271	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	33,0000	277,878 123,453	9 169,974 4 073,949
272	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	50,0000	40,987 29,983	2 049,340 1 499,160
Total			Lei			40 624,328
Total Tavane			40 624,328			
Inclusiv salariu			29 222,546			
		1.11.2. Pereti				
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	221,7500	12,819 12,169	2 842,659 2 698,521
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	221,7500	19,377 8,072	4 296,937 1 790,055
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	221,7500	84,052 70,345	18 638,576 15 599,048
276	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	221,7500	165,864 138,384	36 780,342 30 686,652
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	221,7500	19,355 11,532	4 291,906 2 557,221
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	221,7500	3,517 1,730	779,961 383,583
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	221,7500	34,334 29,447	7 613,464 6 529,872
280	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	221,7500	18,262 15,032	4 049,489 3 333,346
281	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	221,7500	19,377 8,072	4 296,937 1 790,055
282	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	221,7500	72,649 39,209	16 109,872 8 694,551
283	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (Consumul 0,15kg/m2)	m2	221,7500	44,950 28,830	9 967,663 6 393,052

1	2	3	4	5	6	7
284	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	65,0000	19,593 14,992	1 273,552 974,454
285	CG06A	Lambriuri la perete, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri cu suruburi pe perete 15cm gr 1,8 cm	m	10,0000	95,296 38,096	952,960 380,960
Total			Lei			111 894,318
Total Pereti			111 894,318			
Inclusiv salariu			81 811,370			
		1.11.3. Pardoseli				
286	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	32,2900	15,149 13,899	489,160 448,798
287	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,0000	11,904 11,469	238,084 229,384
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,2900	19,377 8,072	625,695 260,658
289	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,2900	67,106 38,096	2 166,858 1 230,120
290	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	32,2900	44,822 25,864	1 447,299 835,149
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	32,2900	3,517 1,730	113,573 55,855
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 600*600mm)	m2	32,2900	477,172 160,643	15 407,870 5 187,150
293	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	20,0000	90,017 20,798	1 800,340 415,960
294	CK18C	Profil din aluminiu la pardosea	m	10,0000	77,606 14,992	776,056 149,916
Total			Lei			23 064,935
Total Pardoseli			23 064,935			
Inclusiv salariu			8 812,990			
		1.11.4. Timplarie				
295	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	20,6500	19,459 19,459	401,821 401,821
296	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,1500	1 317,668 52,511	2 832,987 112,899

1	2	3	4	5	6	7
297	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	18,5000	1 962,478 98,123	36 305,844 1 815,276
Total			Lei		39 540,652	
Total Timplarie					39 540,652	
Inclusiv salariu					2 329,996	
Total			Lei		215 124,233	
Total Coridor nr.2 et.2					215 124,233	
Inclusiv salariu					122 176,902	
		1.12. Lucrari Diverse				
298	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	115,0000	27,650 27,650	3 179,750 3 179,750
299	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	115,0000	38,850 38,850	4 467,750 4 467,750
300	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	115,0000	65,115 0,000	7 488,225 0,000
Total			Lei		15 135,725	
Total Lucrari Diverse					15 135,725	
Inclusiv salariu					7 647,500	
Total			Lei		1 045 013,035	
CASM			22,5 %		121 195,067	
Cheltuieli de transport			7 %		33 830,209	
Cheltuieli de regie			12 %		144 004,597	
Beneficiu de deviz			5 %		67 202,145	
Total Lucrari de reparatie					1 411 245,053	
Inclusiv salariu					538 644,741	
		2. Lucrari de ventilare (Lucrari de constructie)				
301	VA22A	Fixari canal de ventilare	kg	10,0000	120,776 88,623	1 207,759 886,234
302	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm Гибкая вставка H.00.00-20	buc	2,0000	209,186 158,565	418,372 317,130
303	VA01A1	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	10,0000	333,634 204,116	3 336,339 2 041,164
304	VA13B	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm	m2	6,0000	889,970 467,046	5 339,820 2 802,276
Total			Lei		10 302,290	

1	2	3	4	5	6	7
		CASM		22,5 %		1 360,531
		Cheltuieli de transport		7 %		293,446
		Cheltuieli de regie		12 %		1 434,753
		Beneficiu de deviz		5 %		669,552
		Total Lucrari de ventilare (Lucrari de constructie)				14 060,572
		Inclusiv salariu				6 046,804
		3. Lucrari de ventilare (Lucrari de montare)				
305	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Gratar de ventilare RAG 200x200	buc	6,0000	255,230 28,150	1 531,381 168,901
306	VC07C	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw Вентилятор каналный DT K 160M 450 m3 - до 295 Па 0,068 кВт 1ф	buc	2,0000	874,380 866,630	1 748,760 1 733,260
307	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Калорифер электрический BALLU BCEH 160-5,0/2	buc	1,0000	628,892 571,987	628,892 571,987
308	VB07B1	Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc	1,0000	410,934 215,072	410,934 215,072
309	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm Глушитель DT LDC 160-600mm	buc	2,0000	94,958 74,958	189,916 149,916
310	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,0000	960,819 787,059	960,819 787,059
311	VB01A	Clapeta de reglare, Заслонка Ф160	buc	2,0000	339,255 198,351	678,511 396,701
		Total		Lei		6 149,213
		CASM		22,5 %		905,152
		Cheltuieli de transport		7 %		143,424
		Cheltuieli de regie		76 %		3 057,401
		Beneficiu de deviz		5 %		512,760
		Total Lucrari de ventilare (Lucrari de montare)				10 767,950
		Inclusiv salariu				4 022,896
		4. Lucrari de ventilare (Utilaj)				
312	pretul firmei	Вентилятор каналный DT K 160M 450 m3 - до 295 Па 0,068 кВт 1ф	buc	2,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
313	94	Boiler 80 L	buc	1,0000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
314	94	Boiler 15 L	buc	1,0000	1 100,000 0,000	1 100,000 0,000
315	pretul firmei	Калорифер электрический BALLU BCEH 160-5,0/2	buc	1,0000	1 450,000 0,000	1 450,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
316	pretul firmei	Заслонка Ф160	buc	2,0000	660,000 0,000	1 320,000 0,000
317	pretul firmei	Глушитель DT LDC 160-600mm	buc	2,0000	650,000 0,000	1 300,000 0,000
318	pretul firmei	Фильтровальный элемент	buc	1,0000	250,000 0,000	250,000 0,000
319	pretul firmei	Термостат F-3000 (-30 +30)	buc	3,0000	550,000 0,000	1 650,000 0,000
320	pretul firmei	Регулятор скорости VENTS PC-400 плавный 1,8А	buc	1,0000	880,000 0,000	880,000 0,000
Total			Lei			9 450,000
Total Lucrari de ventilare (Utilaj)						9 450,000
Inclusiv salariu						0,000
		5. Lucrari de electricitate (Lucrari de constructie)				
321	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	29,0000	12,685 12,685	367,871 367,871
322	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	45,0000	53,047 53,047	2 387,124 2 387,124
323	RpEA11A	Demontari tuburi din PVC	m	152,0000	8,072 8,072	1 227,005 1 227,005
324	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	30,0000	10,953 10,953	328,596 328,596
325	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	30,0000	24,022 22,528	720,653 675,834
326	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	535,0000	20,181 20,181	10 796,835 10 796,835
327	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	535,0000	31,315 25,947	16 753,343 13 881,645
Total			Lei			32 581,427
CASM			22,5 %			6 674,605
Cheltuieli de transport			7 %			146,406
Cheltuieli de regie			12 %			4 728,293
Beneficiu de deviz			5 %			2 206,536
Total Lucrari de electricitate (Lucrari de constructie)						46 337,267
Inclusiv salariu						29 664,910
		6. Lucrari de electricitate (Lucrari de montare)				
328	RpEE04A	Legarea electromotoarelor la conductele electrice de alimentare, inclusiv probarea si verificarea functionarii, cu puterea instalatie pina la 4 kW	buc	2,0000	15,918 15,568	31,836 31,136

1	2	3	4	5	6	7
329	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,0000	1 037,821 563,338	1 037,821 563,338
330	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	5,0000	188,885 115,850	944,425 579,250
331	pret de piata	Cutie de distributie	buc	5,0000	12,500 0,000	62,500 0,000
332	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	7,0000	60,716 17,298	425,012 121,086
333	RpEE17D	Inlocuirea prizelor	buc	22,0000	72,651 31,136	1 598,331 685,001
334	pret de piata	Rama pentru prize si intrerupatoare	buc	8,0000	14,800 0,000	118,400 0,000
335	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea VVGng 3x1,5 mmp	m	400,0000	28,420 19,604	11 368,068 7 841,760
336	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea VVGng 3x2,5 mmp	m	220,0000	33,088 20,181	7 279,345 4 439,820
337	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator tip LED 4x18, 600x600mm)	100 buc	0,2900	8 908,566 5 915,000	2 583,484 1 715,350
338	pret de piata	Iluminator tip LED 4x18, 600x600mm	buc	29,0000	345,000 0,000	10 005,000 0,000
339	08-03-526-1	Automat tip C16	buc	2,0000	119,003 54,600	238,006 109,200
340	08-03-526-1	Automat tip B10	buc	2,0000	119,003 54,600	238,006 109,200
341	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16-20 mm	100 m	6,2000	1 832,728 833,000	11 362,914 5 164,600
342	pretul de piata	Tub din plastic d=16-20mm	m	620,0000	3,250 0,000	2 015,000 0,000
Total			Lei		49 308,148	
CASM			22,5 %		4 805,942	
Cheltuieli de transport			7 %		1 530,545	
Cheltuieli de regie			76 %		16 233,403	
Beneficiu de deviz			5 %		3 593,901	
Total Lucrari de electricitate (Lucrari de montare)					75 471,939	
Inclusiv salariu					21 359,741	
		7. Lucrari de electricitate (Utilaj)				
343	pretul firmei	Щит автоматика для калорифера 3Φ до 20А	buc	1,0000	490,000	490,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
Total			Lei		490,000	
Total Lucrari de electricitate (Utilaj)					490,000	
Inclusiv salariu					0,000	
Total			Lei		1 567 808	
TVA			20 %		313 562	

Total deviz:
Inclusiv salariu

1 881 370
599 734

Director

**Lucrari de reparatie la Centrul Consultativ
Diagnostic sec. Ciocana str. Vadul lui Voda 80**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse № 1
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 881 370 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	219,3600	35,00	7 677,600
2.	7122050013400	Zidar	h-om	363,1304	57,66	20 938,101
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	474,9485	57,66	27 385,531
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 330,6178	57,66	192 043,423
5.	7123010010200	Betonist	h-om	209,7000	57,66	12 091,302
6.	7123011000200	Betonist	h-om	1,3200	57,66	76,111
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	122,7275	57,66	7 076,468
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	17,9240	57,66	1 033,498
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	85,6160	57,66	4 936,619
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	111,3080	57,66	6 418,019
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	325,3800	57,66	18 761,410
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	859,1330	57,66	49 537,611
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	94,8020	57,66	5 466,283
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	335,2040	57,66	19 327,863
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	181,1080	57,66	10 442,686
16.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	64,9400	57,66	3 744,441
17.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	83,6400	57,66	4 822,682
18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	171,7100	57,66	9 900,799
19.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	496,5200	57,66	28 629,344
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	752,4055	57,66	43 383,702
21.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	215,6036	57,66	12 431,704
22.	7212030022700	Sudor	h-om	13,2220	57,66	762,380
23.	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,8800	57,66	50,741
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	314,4060	57,66	18 128,650
25.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,2000	57,66	69,192
26.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,8600	57,66	107,248
27.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	25,5275	57,66	1 471,916
28.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	47,7000	57,66	2 750,382
29.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	237,5000	57,66	13 694,250
30.	7422010060100	Timplar	h-om	216,0419	57,66	12 456,977
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	419,8100	35,00	14 693,350
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	976,2433	35,00	34 168,518
33.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	63,3528	35,00	2 217,348
34.	9310060019930	Muncitor	h-om	372,6555	35,00	13 042,943
		Total manopera				599 734

Materiale:

1.	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	238,7149	7,80	1 861,976
2.	002661112800700	Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm	m2	161,7306	280,00	45 284,568
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	18,7500	6,00	112,500
4.	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,0009	1 600,00	1,440

5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0130	13 000,00	169,000
6.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,5820	35,00	230,370
7.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0240	5,00	0,120
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4410	45,00	19,845
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	94,0600	3,00	282,180
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1260	30,00	3,780
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	94,0600	1,00	94,060
12.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1240	20,00	2,480
13.	1019852	Vopsea	kg	0,2940	28,00	8,232
14.	1111000100020	Intrerupator	buc	7,0000	40,00	280,000
15.	1111000100033	Cordoane de cupru VVGng 3x2,5 mmp	m	237,9300	11,90	2 831,367
16.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0100	250,00	252,500
17.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	137,1078	8,00	1 096,862
18.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	1,2400	20,00	24,800
19.	12122875274110102	Mufa PPR D=25mm	buc	5,0000	3,00	15,000
20.	12232523156713800	Racord olandez D=1/2mm	buc	8,0000	22,00	176,000
21.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	16,1000	289,00	4 652,900
22.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	10,1661	289,00	2 938,003
23.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,4404	175,00	77,070
24.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	39,2108	175,00	6 861,891
25.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	56,4245	175,00	9 874,287
26.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,1703	175,00	1 954,802
27.	151111000100033	Cordoane de cupru VVGng 3x1,5 mmp	m	432,6000	8,10	3 504,060
28.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	64,2580	5,00	321,291
29.	1713107334163	Pisla pt. garnituri din lina groasa	kg	0,0380	40,00	1,520
30.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,1880	40,00	47,520
31.	1740227355650	Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m	m2	0,2010	65,00	13,065
32.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0840	3 066,00	257,544
33.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,4462	3 066,00	1 368,049
34.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4500	3 066,00	1 379,700
35.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0340	3 066,00	104,244
36.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0014	3 066,00	4,292
37.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0060	3 066,00	18,396
38.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 056,6940	0,05	302,835
39.	2010237318750	Distantieri	buc	623,7100	0,05	31,186
40.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0140	10 800,00	151,200
41.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0024	4 500,00	10,800
42.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	18,5000	1 850,00	34 225,000
43.	2030112947735	Lambriuri la perete, din placaj PFL melaminat 15cm gr 1,8 cm	m	28,5600	55,00	1 570,800
44.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	125,8521	0,30	37,756
45.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	74,0062	0,60	44,403
46.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	56,0000	0,25	14,000
47.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,0520	6,00	24,312

48.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,8618	40,00	74,472
49.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,2000	5,00	1,000
50.	2222875274110102	Teu PPR D=25*1/2 FE	buc	2,0000	8,00	16,000
51.	2232875274110102	Cot PPR D=25mm 90	buc	34,0000	3,20	108,800
52.	22521106718391	Baghete din mase plastice 120mm	m	34,6500	18,00	623,700
53.	22523156713800	Dop radiatoare	buc	16,0000	22,00	352,000
54.	22743123549025	cornier din inox la placaj	m	26,2500	58,00	1 522,500
55.	22875274123514	Dop D=2"	buc	4,0000	22,00	88,000
56.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,4740	13,00	32,162
57.	2320116200573	Benzina auto	l	0,8000	13,00	10,400
58.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0543	13,00	0,706
59.	2320166200676	White spirit	kg	48,0260	23,00	1 104,598
60.	2320166200729	Parchetin	l	1,0428	10,00	10,428
61.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,6864	13,00	8,923
62.	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	6,00	120,000
63.	2320187315789	Decofrol	kg	3,3600	12,00	40,320
64.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4320	18,00	61,776
65.	2332875274110102	cot PPR D=25mm 45*	buc	12,0000	3,00	36,000
66.	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	3,4345	90,00	309,105
67.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4592	29,00	13,317
68.	2413217300101	Clema de legatura	buc	16,8920	1,80	30,406
69.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	156,1686	18,25	2 850,077
70.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,8718	6,00	23,231
71.	2416526101469	Mastic pentru invelitori din polimeri "MASTIGUM2"	kg	256,3380	18,25	4 678,169
72.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	38,4000	93,00	3 571,200
73.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,0750	75,00	455,625
74.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	209,5710	11,25	2 357,673
75.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	29,00	0,290
76.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,9062	38,00	72,436
77.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,6840	29,00	19,836
78.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	148,9640	42,00	6 256,488
79.	2430116104000	Lac Lazura	kg	72,0390	49,00	3 529,912
80.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	397,6908	29,00	11 533,034
81.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,7920	120,00	95,040
82.	2430126105060	Lac incolore L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0900	20,00	1,800
83.	24302261000001	Fuga	kg	83,8620	18,50	1 551,446
84.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,9260	29,00	84,854
85.	2430226100041	Grund de bitum "Multigum primer MS"	kg	32,7240	18,25	597,213
86.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1212	29,00	3,515
87.	2430226101010	Grund cu quart "Betocontact"	kg	424,4328	27,00	11 459,684
88.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,4388	11,25	241,187
89.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	1,3646	11,00	15,011
90.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,3699	135,00	49,937
91.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	11,0649	90,00	995,841
92.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,1262	120,00	255,144
93.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	33,6182	12,00	403,420
94.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,9324	10,00	9,324
95.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	89,8807	2,00	179,761
96.	2430226109080	Diluant preadez	kg	2,9137	23,00	67,015
97.	2430226109307	Diluant decapant	kg	4,1100	18,00	73,980
98.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-	kg	48,0260	23,00	1 104,598

		61 A1				
99.	244430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	4,9800	27,00	134,460
100.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,3108	10,00	3,108
101.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,3520	106,00	143,312
102.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,3108	3,00	0,932
103.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,9532	60,00	297,192
104.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	124,4190	3,00	373,257
105.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	396,0000	2,80	1 108,800
106.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	38,7272	2,80	108,436
107.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	17,1906	60,00	1 031,436
108.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,1000	100,00	10,000
109.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	5,8000	0,80	4,640
110.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	200,0664	0,60	120,040
111.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	55,2826	0,60	33,170
112.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,2588	40,00	10,352
113.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000	35,00	140,000
114.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,6000	0,60	0,360
115.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	27,2426	75,00	2 043,195
116.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	128,5200	9,00	1 156,680
117.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	67,9800	17,00	1 155,660
118.	2521216717050	Teava din material plastic	m	51,6120	17,00	877,404
119.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	28,8400	42,00	1 211,280
120.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	17,7011	32,00	566,435
121.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	68,0094	32,00	2 176,301
122.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0300	80,00	2,400
123.	2523116716345	Covor PVC	m2	26,0043	195,00	5 070,838
124.	2523156718520	Banda pvc tip Sterling 20x0,5 mm	kg	0,0060	40,00	0,240
125.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	32,0000	17,80	569,600
126.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	35,0000	3,00	105,000
127.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	22,5000	6,50	146,250

128.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	5,0000	3,20	16,000
129.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	50,0000	25,00	1 250,000
130.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	218,7744	4,50	984,486
131.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	44,0000	0,40	17,600
132.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,4000	0,50	0,200
133.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	912,4060	6,70	6 113,121
134.	2622102438000	Lavoar	buc	2,0604	480,00	988,992
135.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,0604	100,00	206,040
136.	26228752741101 02	Racord PPR D=25mm 1/2 FE	buc	2,0000	27,00	54,000
137.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2070	650,00	134,550
138.	26326	Cutie de distributie	buc	5,0000	12,50	62,500
139.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	453,6000	3,00	1 360,800
140.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6 305,1025	1,56	9 835,960
141.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,2090	1,56	20,606
142.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 225,7893	1,56	8 152,231
143.	26511221004022	Ciment M-400	kg	7 039,5000	1,56	10 981,620
144.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	14,4000	1,56	22,464
145.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0565	1,60	0,091
146.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	153,5760	11,25	1 727,730
147.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	867,2346	8,60	7 458,218
148.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 258,2426	1,60	2 013,187
149.	2653102100831	Amestec uscat	kg	16 361,911 6	1,60	26 179,059
150.	26531021008311	Tink	kg	27,6000	24,50	676,200
151.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	360,2301	6,50	2 341,496
152.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	770,8049	4,60	3 545,703
153.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,6864	1,60	1,098
154.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	14,0286	145,00	2 034,147
155.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	353,4062	24,25	8 570,101
156.	26622523156721 037	Mufa D=110mm	buc	4,0000	16,00	64,000
157.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	691,0920	2,50	1 727,730

158.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	16,2450	650,00	10 559,250
159.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	103,9500	145,00	15 072,750
160.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,9052	5,00	4,526
161.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	435,5250	6,00	2 613,150
162.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,0565	12,00	12,678
163.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,5000	40,00	20,000
164.	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	1,5600	20,00	31,200
165.	2682132600470	Uniflex I strat ЭПП	m2	262,7899	38,00	9 986,016
166.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	8,3250	9,00	74,925
167.	268214332600470	Uniflex II strat ЭПП	m2	262,7899	40,00	10 511,596
168.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4,0700	38,00	154,660
169.	2710403600069	Tabla neagra cal.I 0,3 mm grosime	kg	29,7950	12,00	357,540
170.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	86,2800	12,00	1 035,360
171.	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	63,0000	12,00	756,000
172.	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	75,6000	12,00	907,200
173.	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	7,5200	12,00	90,240
174.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0280	12,00	0,336
175.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,7900	12,00	9,480
176.	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	0,2700	12,00	3,240
177.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,3000	17,00	73,100
178.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	3,1200	17,00	53,040
179.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	2,0000	17,00	34,000
180.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3,5200	17,00	59,840
181.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0400	10,80	0,432
182.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0400	10,80	0,432
183.	2710602000080	Armatura A1	kg	8,1000	10,80	87,480
184.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	449,8255	10,80	4 858,115
185.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	969,6500	10,80	10 472,220
186.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,6000	10,80	6,480
187.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,1900	10,80	2,052

188.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,1700	10,80	1,836
189.	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	5,0000	11,00	55,000
190.	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,9200	11,00	10,120
191.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	18,2630	11,00	200,893
192.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	127,8800	6,40	818,432
193.	2710703520285	Profil de suport	m	274,7861	9,75	2 679,164
194.	2710703700053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	0,3015	11,00	3,317
195.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	33,2800	11,00	366,080
196.	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	8,0880	26,00	210,288
197.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	1,2000	17,00	20,400
198.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	60,4275	145,00	8 761,987
199.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	12,5000	13,50	168,750
200.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,8000	13,50	37,800
201.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	21,7110	13,50	293,099
202.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,2635	42,00	95,067
203.	2743123549025	Cornierului din aluminiu	m	196,4445	2,75	540,223
204.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2808	40,00	11,232
205.	2746167335101	Priza bipolara	buc	22,0000	38,00	836,000
206.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 250,0000	17,00	21 250,000
207.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	6,0000	220,00	1 320,000
208.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	29,0000	3,25	94,250
209.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,2000	45,00	99,000
210.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel - Usa metalica la intrare	m2	3,8000	2 850,00	10 830,000
211.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	19,4166	2,75	53,396
212.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	12,1500	1 200,00	14 580,000
213.	2812106306050	Profile din otel	kg	8,8200	11,00	97,020
214.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	16,0000	16,00	256,000
215.	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	10,1000	3 200,00	32 320,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,2070	19,00	3,933

216.						
217.	2873122004100	Plase sudate	kg	798,0010	16,50	13 167,017
218.	2873122005400	Granulit pentru betoane/Cheramzit/	m3	6,6560	650,00	4 326,400
219.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,9925	17,00	84,873
220.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,5320	35,00	18,620
221.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,2500	35,00	218,750
222.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,15	0,300
223.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0400	9,00	36,360
224.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	2,0000	0,25	0,500
225.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	302,1100	0,15	45,316
226.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	64,0000	0,35	22,400
227.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0900	1,50	27,135
228.	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,80	1,600
229.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 555,1400	0,25	388,785
230.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	870,8827	0,15	130,633
231.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	837,9017	0,15	125,685
232.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	2 174,0201	0,15	326,103
233.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	32,0000	0,35	11,200
234.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	56,0000	0,10	5,600
235.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	44,0000	0,20	8,800
236.	2874115837749	Fixari	kg	10,1000	25,00	252,500
237.	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0400	45,00	181,800
238.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	2,0000	0,20	0,400
239.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,0000	0,20	1,600
240.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	2,0000	0,22	0,440
241.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0900	0,25	4,522
242.	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0400	0,30	1,212
243.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	66,0000	0,10	6,600
244.	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	8,0000	0,20	1,600
245.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	112,8620	48,00	5 417,376
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	300,1000	0,10	30,010

246.						
247.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	44,0000	0,15	6,600
248.	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0936	21,00	1,966
249.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0808	21,00	1,697
250.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,0000	0,20	1,600
251.	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0340	21,00	0,714
252.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	366,1100	0,10	36,611
253.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	2,0000	0,15	0,300
254.	2874136313300	Diblu din metal	buc	230,2000	0,45	103,590
255.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,9000	42,00	37,800
256.	2875111000004	Tesatura cu greutatea 110+140g/m2	m2	70,9020	7,00	496,314
257.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400	30,00	61,200
258.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0400	65,00	132,600
259.	2875274110102	teu PPR D=40x25x40mm	buc	4,0000	12,50	50,000
260.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	28,00	56,000
261.	2875274202700	Robinet D=1/2mm	buc	20,0000	120,00	2 400,000
262.	2875274204000	Bratara fixare D=1 1/4mm	buc	44,0000	13,80	607,200
263.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	40,0000	13,80	552,000
264.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	2,0000	62,00	124,000
265.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,4000	45,00	63,000
266.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,4540	5,00	22,270
267.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000	380,00	760,000
268.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	5,0260	62,00	311,612
269.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	5,0260	5,00	25,130
270.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " Robinet Maievschii	buc	4,0000	13,50	54,000
271.	3220137315778	Decapant	kg	0,9610	6,00	5,766
272.	32523156721037	Cot D=50 x 90mm	buc	10,0000	15,80	158,000
273.	326262523156721037	cot D=110mm 45*	buc	12,0000	25,00	300,000
274.	332051735223	Termoizolatie conducte D=42x9 mm	m	43,2600	12,00	519,120
275.	332430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	60,8929	27,00	1 644,108
	332523156721037	Trecere D=110x50mm	buc	2,0000	25,00	50,000

276.						
277.	33432743123549025	Profil de aluminiu la pardosele	m	5,2500	58,00	304,500
278.	3352743123549025	Profil din aluminiu la pardosea	m	19,9500	58,00	1 157,100
279.	345432051735223	Termoizolatie conducte D=27x9 mm	m	82,1940	6,50	534,262
280.	4011106202741	Energie electrica	kw	34,6140	1,56	53,998
281.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	72,9716	9,00	656,747
282.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0420	9,00	0,378
283.	4100126202818	Apa	m3	35,0515	9,00	315,462
284.	43432	Iluminator tip LED 4x18, 600x600mm	buc	29,0000	345,00	10 005,000
285.	442523156721037	Mufa D=50mm	buc	2,0000	15,00	30,000
286.	4432743123549025	cornierului din aluminiu	m	15,7500	3,70	58,275
287.	44332875274110102	Racord D=40x1 1/4FE	buc	2,0000	35,00	70,000
288.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0282	3 250,00	91,650
289.	5009030	Flanse	10 buc	6,2000	1,00	6,200
290.	5009031	Scoabe	10 buc	41,5400	2,00	83,080
291.	5009061	Fisa de izolatie	buc	111,6000	0,20	22,320
292.	5009062	Papuci de cablu	buc	24,4000	1,50	36,600
293.	5009070	Racordari	10 buc	11,1600	3,00	33,480
294.	5009081	Automat tip C16	buc	7,0000	29,00	203,000
295.	5009113	Prezoane	buc	59,1600	0,50	29,580
296.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,5916	120,00	70,992
297.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,8120	45,00	36,540
298.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2350	10,00	2,350
299.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,0000	10,00	10,000
300.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0140	5,00	0,070
301.	50209081	Automat tip B10	buc	2,0000	29,00	58,000
302.	51512	Щит автоматика для калорифера 3Ф до 20А	buc	1,0000	490,00	490,000
303.	5152262	Заслонка Ф160	buc	2,0000	660,00	1 320,000
304.	5235265	Регулятор скорости VENTS PC-400 плавный 1,8А	buc	1,0000	880,00	880,000
305.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1240	120,00	14,880
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe	kg	0,2480	45,00	11,160

306.		compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
307.	552875274110102	mufa PPR d=40mm	buc	6,0000	18,00	108,000
308.	5552655	Вентилятор каналиный DT K 160M 450 мЗ - до 295 Па 0,068 кВт 1ф	buc	0,0000	1 650,00	0,000
309.	556552875274110102	cot PPR D=40x90mm	buc	14,0000	19,50	273,000
310.	56511	Калорифер электрический BALLU ВСЕН 160-5,0/2	buc	1,0000	1 450,00	1 450,000
311.	625255	Фильтровальный элемент	buc	1,0000	250,00	250,000
312.	626211	Глушитель DT LDC 160-600mm	buc	2,0000	650,00	1 300,000
313.	62662	Rama pentru prize si intrerupatoare	buc	8,0000	14,80	118,400
314.	6320636	Термостат F-3000 (-30 +30)	buc	3,0000	550,00	1 650,000
315.	6522322430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	149,5162	27,00	4 036,937
316.	652523156721015	Teu D=50mm	buc	3,0000	18,00	54,000
317.	6542875274110102	teu PPR D=25x20x25 mm	buc	2,0000	6,00	12,000
318.	654321015	Teu D=110x45*	buc	3,0000	55,00	165,000
319.	65626	Tub din plastic d=16-20mm	m	620,0000	3,25	2 015,000
320.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	326,0840	2,00	652,168
321.	9092875274110102	Racord PPR D=25mm 3/4 FE	buc	4,0000	22,00	88,000
322.	94	Boiler 15 L	buc	1,0000	1 100,00	1 100,000
323.	994	Boiler 80 L	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
		Total materiale de construcții				523 426

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,7000	25,00	17,500
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	97,9600	45,00	4 408,200
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	18,5100	15,00	277,650
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,1716	120,00	140,592
5.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1520	120,00	18,240
6.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	27,3000	75,00	2 047,500
7.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	90,0000	2,00	180,000
8.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,3375	20,00	6,750
9.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	13,9500	45,00	627,750
10.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	4,3320	15,00	64,980
11.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	32,1204	20,00	642,408
12.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	101,8601	20,00	2 037,202

13.	2922140007000	Macara	h-ut	2,2250	20,00	44,500
14.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,0950	25,00	52,375
15.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,7940	25,00	44,850
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	164,8413	25,00	4 121,030
17.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,6400	25,00	16,000
18.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	87,6059	17,00	1 489,302
19.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,9000	45,00	40,500
20.	2952270003011	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 4 kwt	h-ut	2,6055	15,00	39,083
21.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	9,0000	10,00	90,000
22.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5,2690	50,00	263,450
23.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	4,5000	20,00	90,000
24.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	15,3387	45,00	690,241
25.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	31,6140	15,00	474,210
26.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0750	45,00	3,375
27.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5100	75,00	38,250
28.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0720	15,00	1,080
29.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	15,2791	15,00	229,187
30.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	16,5300	25,00	413,250
31.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,5350	25,00	363,375
32.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3600	15,00	5,400
33.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	30,0080	18,00	540,144
34.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,2500	250,00	562,500
35.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	65,1150	150,00	9 767,250
36.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,8716	150,00	280,740
		Total utilaje de constructii				30 124

Total:

Total	Lei	1 567 808
TVA	20 %	313 562

Total deviz:

1 881 370

Director

Catalog de prețuri unitare № 1
Lucrari de reparatie
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,133 1,853
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	35,00	0,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	6,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	90,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,12
2	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m			31,136 31,136
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	57,66	31,14
3	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			21,911 21,911
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
4	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			45,551 45,551
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	57,66	45,55
5	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			36,902 36,902
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	57,66	36,90
6	RpSD07B	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 80-100 mm	buc			53,047 53,047
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9200	57,66	53,05
7	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3			750,530 746,350
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	57,66	576,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8500	35,00	169,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	9,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		1.2. Lucrari de consolidare				
8	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			179,641 111,241
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	35,00	6,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	57,66	104,94
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	13,50	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,00	2,04
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 066,00	9,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 066,00	3,07
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 066,00	49,06
9	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la	kg			16,857

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				5,618
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	35,00	0,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,80	11,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
10	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,162 3,923
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,00	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,80	11,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
11	RCsB05A	Beton armat B25/M300 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3			1 753,394 724,610
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5000	57,66	490,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7000	35,00	234,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	408,0000	1,56	655,57
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,6580	289,00	195,87
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7230	175,00	130,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3800	9,00	3,52
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			265,850 31,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	35,00	31,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	175,00	192,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	9,00	0,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			408,850 34,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,00	34,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	289,00	332,35
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	9,00	0,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
14	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			27,650 27,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	35,00	27,65
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			29,294 11,882
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,00	0,35
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,56	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	6,00	0,09
		1.3. Lucrari de reparatie				
		1.3.1. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placa 12,5mm grosimea, rezistenta ridicata sub actiunea focului.)	m2			136,790 66,850
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	35,00	66,85
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	24,25	25,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,40	5,91
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,75	21,56
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	4,50	10,63
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,60	0,46
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,00	0,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	11,25	0,99
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,377 8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuart "Betocontact"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,986 88,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	17,00	0,33
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,355 11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,70	7,37
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,517 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,25	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,334 29,447
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,262 15,032
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	6,50	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,517 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,25	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			51,877

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate)				31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
25	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea 120 mm	m			50,437
						29,983
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	5,00	0,01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,56	0,13
	22521106718391	Baghete din mase plastice 120mm	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,56	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	175,00	0,17
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	60,00	0,90
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	23,00	0,14
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	11,00	0,04
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	10,00	0,02
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	10,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	9,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	10,00	0,06
		1.3.2. Pereti				
26	RpCR29A	Curatarea vopselei prin slefuire cu hirtie abraziva	m2			24,262
						13,262
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
27	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie (Placa 12.5mm rezistenta hidro)	m2			219,627
						87,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5000	35,00	87,50
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1800	24,25	53,13
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	6,40	4,91
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2900	9,75	22,44
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	32,00	33,12
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	13,4300	0,15	2,02
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,4400	4,50	11,03
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5760	0,60	0,95
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5080	2,00	1,02
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	11,25	1,03
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,30	0,47
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	25,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	15,00	0,85
28	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12,5mm hidro din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			312,181
						127,715
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	35,00	127,72
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,2000	24,25	102,36
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	6,40	7,36
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,75	21,56
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	32,00	33,12
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	4,50	5,52
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	0,60	1,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	2,00	1,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	11,25	1,98
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,30	0,45
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,15	1,91
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	12,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	25,00	0,39

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	15,00	1,41
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,377 8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	332430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
30	CF15A K-2,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			283,443 228,060
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	201,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	26,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,56	40,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	175,00	13,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	9,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,90
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,517 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,25	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,052 70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	17,00	0,27
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,334 29,447
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,517 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,25	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,261 15,032
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	6,50	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,355 11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,70	7,37
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,377 8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010	Grund cu cuart "Betocontact"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi portelanat calitate superioara)	m2			308,690 136,735
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	145,00	152,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,56	0,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	9,00	0,07
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,80	11,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	17,00	0,20
39	CK18C	Montarea cornier din inox	m			77,606 14,992
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	22743123549025	cornier din inox la placaj	m	1,0500	58,00	60,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,56	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	175,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
40	RCsR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2			157,179 141,574
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3400	57,66	134,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	35,00	6,65
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0450	135,00	6,08
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	38,00	7,98
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	13,00	0,26
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0120	20,00	0,24
41	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m			20,591 14,992
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	4432743123549025	cornierului din aluminiu	m	1,0500	3,70	3,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,56	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	175,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate)	m2			51,877 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
		1.3.3. Pardoseli				
43	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cheramzit	m3			774,433 92,833
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400	Granulit pentru betoane/Cheramzit/	m3	1,0400	650,00	676,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60

1	2	3	4	5	6	7
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			19,377 8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuart "Betocontact"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
45	CG01A K=2,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			167,765 95,240
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	86,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	8,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,56	50,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	18,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	9,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	1,88
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	1,35
46	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg			18,786 1,905
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,00	0,17
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,50	16,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,80	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	20,00	0,01
47	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			151,236 39,411
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	35,00	17,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	93,00	111,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	9,00	0,23
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			3,517 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,25	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			147,748 13,492
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,60	132,24
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	11,25	1,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	9,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	17,00	0,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
50	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm)	m2			477,172 160,643
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,00	10,15
	002661112800700	Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm	m2	1,0300	280,00	288,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,25	10,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	17,00	0,20
51	CK18C	Profil de aluminiu la pardosele	m			77,606 14,992
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	33432743123549025	Profil de aluminiu la pardosele	m	1,0500	58,00	60,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,56	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	175,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.4. Timplarie				
52	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 317,671 52,511
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,56	1,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
53	CK12A1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica la intrare)	m2			3 167,165 280,656
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4900	35,00	17,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel - Usa metalica la intrare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,56	0,44
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	35,00	4,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,56	2,18
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	175,00	0,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	29,00	20,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	9,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		1.4. Rețele interioare de apeduct si canalizare				
54	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			92,334 43,245
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	17,00	17,34
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,00	2,10
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	6,50	2,92
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	3,20	0,32
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,00	0,12
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	6,00	0,04
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	100,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
55	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 1"	buc			36,438 21,911
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	13,80	13,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	5,00	0,03
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,56	0,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	175,00	0,21
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	9,00	0,01
56	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			18,180 18,180
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	35,00	16,45
57	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru	m			61,054

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				17,298
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	42,00	43,26
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	106,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	6,00	0,07
58	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			66,851 21,911
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	42,00	43,26
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	106,00	1,59
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,00	0,09
59	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot D=50 x 90mm	buc			31,924 14,992
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	57,66	14,99
	32523156721037	Cot D=50 x 90mm	buc	1,0000	15,80	15,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	106,00	1,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	6,00	0,07
60	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa D=50mm	buc			31,123 14,992
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	57,66	14,99
	442523156721037	Mufa D=50mm	buc	1,0000	15,00	15,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	106,00	1,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	6,00	0,07
61	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu D=50mm	buc			37,562 17,298
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,30
	652523156721015	Teu D=50mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	106,00	2,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	6,00	0,14
62	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu D=110x45*	buc			84,511 21,911
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
	654321015	Teu D=110x45*	buc	1,0000	55,00	55,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	106,00	7,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	6,00	0,18
63	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot D=110mm 45*	buc			48,404 19,604
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	57,66	19,60
	326262523156721037	cot D=110mm 45*	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	106,00	3,71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,00	0,09
64	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm trecere D=110x50mm	buc			48,404 19,605
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	57,66	19,60
	332523156721037	Trecere D=110x50mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	106,00	3,71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,00	0,09
65	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc			39,404

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 110 mm mufa D=110mm				19,605
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	57,66	19,60
	26622523156721037	Mufa D=110mm	buc	1,0000	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	106,00	3,71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,00	0,09
66	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			27,119 14,992
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	11,00	12,13
67	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			809,172 109,554
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,66	109,55
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	480,00	494,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	30,00	30,60
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,00	66,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	17,00	5,20
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	100,00	103,02
68	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			76,561 9,226
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	62,00	62,31
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	5,00	5,03
69	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			80,087 12,685
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	62,00	62,37
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	5,00	5,03
70	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			565,320 115,320
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	380,00	380,00
	2513206621870	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,00
71	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			41,995 14,415
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	26,00	26,29
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	40,00	1,29
72	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc			216,228 163,672
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	57,66	84,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	57,66	53,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	35,00	2,80
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	28,00	28,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	1,56	8,89
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	10,80	3,24
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	17,00	10,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	1,56	1,56
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	175,00	0,35
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	40,00	0,16
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	29,00	0,14
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	9,00	0,01
73	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 15 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc			216,228 163,672
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	57,66	84,18

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	57,66	53,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	35,00	2,80
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	28,00	28,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	1,56	8,89
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	10,80	3,24
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	17,00	10,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	1,56	1,56
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	175,00	0,35
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	40,00	0,16
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	29,00	0,14
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	9,00	0,01
74	RpSF02F	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 2" Dop D=2"	buc			39,108 14,992
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	57,66	14,99
	22875274123514	Dop D=2"	buc	1,0000	22,00	22,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0210	40,00	0,84
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0440	29,00	1,28
75	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,649 8,649
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,66	8,65
76	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			5,766 5,766
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	57,66	5,77
77	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,613 4,613
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
78	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=27x9 mm	m			31,247 24,217
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	345432051735223	Termoizolatatie conducte D=27x9 mm	m	1,0300	6,50	7,03
		1.5. Incalzirea				
79	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			3 283,920 49,011
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	3 200,00	3 232,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	40,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	40,00	0,88
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	29,00	0,03
80	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop radiatoare	buc			73,267 49,011
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,01
	22523156713800	Dop radiatoare	buc	1,0000	22,00	22,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	40,00	1,20
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	29,00	0,41
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	13,00	0,65
81	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			37,691 20,181

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	17,00	17,51
82	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			40,574 23,064
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	17,00	17,51
83	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D=25mm 90)	buc			14,191 10,379
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2232875274110102	Cot PPR D=25mm 90	buc	1,0000	3,20	3,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,00	0,12
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	6,00	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
84	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot PPR D=25mm 45*)	buc			13,991 10,379
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2332875274110102	cot PPR D=25mm 45*	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,00	0,12
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	6,00	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
85	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D=25mm)	buc			13,991 10,379
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	12122875274110102	Mufa PPR D=25mm	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,00	0,12
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	6,00	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
86	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord PPR D=25mm 3/4 FE)	buc			32,991 10,379
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9092875274110102	Racord PPR D=25mm 3/4 FE	buc	1,0000	22,00	22,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,00	0,12
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	6,00	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
87	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord PPR D=25mm 1/2 FE)	buc			37,991 10,379
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2622875274110102	Racord PPR D=25mm 1/2 FE	buc	1,0000	27,00	27,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,00	0,12
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	6,00	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
88	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu	buc			21,863

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu PPR D=25x20x25 mm)				14,992
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	57,66	14,99
	6542875274110102	teu PPR D=25x20x25 mm	buc	1,0000	6,00	6,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	6,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	6,00	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	25,00	0,65
89	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D=25*1/2 FE)	buc			23,863 14,992
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2222875274110102	Teu PPR D=25*1/2 FE	buc	1,0000	8,00	8,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	6,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	6,00	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	25,00	0,65
90	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Racord olandez D=1/2mm	buc			34,586 9,226
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	57,66	9,23
	12232523156713800	Racord olandez D=1/2mm	buc	1,0000	22,00	22,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	120,00	2,88
91	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet Maievschii	buc			19,316 5,766
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " Robinet Maievschii	buc	1,0000	13,50	13,50
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	0,50	0,05
92	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet D=1/2mm	buc			133,739 10,379
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202700	Robinet D=1/2mm	buc	1,0000	120,00	120,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	120,00	2,88
93	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			62,449 8,649
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	16,00	16,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	17,80	35,60
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,35	0,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
94	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			29,832 11,532
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2875274204000	Bratara fixare D=1 1/4mm	buc	1,0000	13,80	13,80
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,15	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
95	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			18,180 18,180
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	35,00	16,45

1	2	3	4	5	6	7
96	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			7,216 5,766
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,00	0,45
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	20,00	1,00
97	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			6,216 5,766
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,00	0,45
98	RCsB31I k=2,5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc			229,047 95,886
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5280	57,66	76,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2260	35,00	19,77
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0113	3 250,00	91,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0449	9,00	1,01
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3600	45,00	40,50
99	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Filet D=1 1/2mm	buc			45,455 35,172
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6100	57,66	35,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0760	6,00	0,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	90,00	2,07
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	42,00	0,76
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	25,00	7,00
100	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m			43,457 25,947
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	17,00	17,51
101	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=42x9 mm	m			37,195 24,217
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	332051735223	Termoizolatatie conducte D=42x9 mm	m	1,0300	12,00	12,98
102	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=27x9 mm	m			31,247 24,217
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	345432051735223	Termoizolatatie conducte D=27x9 mm	m	1,0300	6,50	7,03
103	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm mufa PPR d=40mm	buc			32,672 13,838
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	57,66	13,84
	552875274110102	mufa PPR d=40mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	6,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	6,00	0,05
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0240	25,00	0,60
104	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm teu D=40x25x40mm	buc			33,248 19,605
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	57,66	19,60
	2875274110102	teu PPR D=40x25x40mm	buc	1,0000	12,50	12,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	6,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	6,00	0,05
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0340	25,00	0,85

1	2	3	4	5	6	7
105	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Racord D=40x1 1/4FE	buc			49,672 13,838
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	57,66	13,84
	44332875274110102	Racord D=40x1 1/4FE	buc	1,0000	35,00	35,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	6,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	6,00	0,05
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0240	25,00	0,60
106	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm cot PPR D=40x90mm	buc			34,172 13,838
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	57,66	13,84
	556552875274110102	cot PPR D=40x90mm	buc	1,0000	19,50	19,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	6,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	6,00	0,05
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0240	25,00	0,60
107	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet D=1/2mm	buc			133,739 10,379
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202700	Robinet D=1/2mm	buc	1,0000	120,00	120,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	120,00	2,88
108	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			84,815 14,415
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	62,00	62,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	40,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	120,00	7,20
109	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Bratară D=1 1/4mm	buc			34,445 16,145
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2875274204000	Bratară fixare D=1 1/4mm	buc	1,0000	13,80	13,80
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,15	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
110	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m			92,447 92,447
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,9000	35,00	66,50
111	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m			11,366 9,226
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	9,00	0,54
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800	20,00	1,60
		1.6. Lucrari de reparatie acoperis				
112	RpCI42F k=3	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			105,901 102,301
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	81,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,00	3,60
113	RCsE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2			26,488 10,976
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,1600	57,66	9,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,75
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	7,80	8,60
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	3 066,00	6,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	20,00	0,60
114	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,149 13,899
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
115	IzF18C k=2,5	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			169,553 50,453
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	50,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	18,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	9,00	0,23
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,56	50,70
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	650,00	48,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	20,00	1,05
116	CC03C	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			18,498 1,617
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,00	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,50	16,67
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,80	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,05	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	20,00	0,01
117	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolației higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			16,593 3,356
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	18,25	13,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
118	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex I strat ЭIII)	m2			97,127 47,342
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	2682132600470	Uniflex I strat ЭIII	m2	1,1500	38,00	46,10
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,00	2,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	15,00	0,15
119	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex II strat ЭIII)	m2			99,554 47,342
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	268214332600470	Uniflex II strat ЭIII	m2	1,1500	40,00	48,53
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,00	2,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	15,00	0,15
120	CE43B	Executarea invelitoarei de mastic (Reparatia	m			45,505

1	2	3	4	5	6	7
		rosturilor cu mastic)				2,363
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0675	35,00	2,36
	2416526101469	Mastic pentru invelitori din polimeri "MASTIGUM2"	kg	1,8800	18,25	34,65
	2430226100041	Grund de bitum "Multigum primer MS"	kg	0,2400	18,25	4,42
	2875111000004	Tesatura cu greutatea 110+140g/m2	m2	0,5200	7,00	3,68
	2952270003011	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 4 kw	h-ut	0,0193	15,00	0,29
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0025	20,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
121	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), Aerator gata confectionat	buc			241,548
						182,430
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,0000	57,66	172,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,00	9,45
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,0000	17,00	17,68
	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0300	21,00	0,66
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0900	40,00	3,74
	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	0,5000	20,00	10,40
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	18,00	20,59
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2200	1,60	0,37
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,2200	13,00	2,97
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800	13,00	1,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	45,00	1,12
122	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			27,650
						27,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	35,00	27,65
123	TsH92B	Incarcarea in auto	t			38,850
						38,850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	35,00	38,85
124	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			65,115
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	150,00	65,11
125	CF50B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			252,157
						211,036
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	211,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	5,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	17,00	0,82
126	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,224
						6,919
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	244430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			126,821
						70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	24,50	56,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	9,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
128	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			54,982
						43,245
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 066,00	0,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 066,00	0,31
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 066,00	0,92
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 500,00	0,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	17,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		1.7. Coridor et. 1				
		1.7.1. Tavane				
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			12,819 12,169
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,378 8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	6522322430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,987 88,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	17,00	0,33
132	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			205,436 178,746
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	178,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,60	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	17,00	2,72
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,355 11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,70	7,37
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,518 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,25	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,334 29,447
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
136	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,262 15,032
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	6,50	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,518 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,25	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila, producator germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			51,877 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
139	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2			277,878 123,453
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,45	1,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
140	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			40,987 29,983
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	5,00	0,01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,56	0,13
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	9,00	9,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,56	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	175,00	0,17
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	60,00	0,90
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	23,00	0,14
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	11,00	0,04
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	10,00	0,02
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	10,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	9,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	10,00	0,06
		1.7.2. Pereti				
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,819 12,169
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
142	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			261,935 131,859
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	35,00	131,86
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	24,25	25,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	6,40	13,35
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	9,75	41,15
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	2,75	11,61
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	4,50	20,26
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,60	0,50
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	2,00	3,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	11,25	0,99
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,377 8,072

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuart "Betocontact"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,052 70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	17,00	0,27
145	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			165,864 138,384
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	138,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,60	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	4,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	17,00	0,51
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,355 11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,70	7,37
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,517 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,25	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			34,334 29,447
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
149	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,261 15,032
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	6,50	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,377 8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	6522322430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
151	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2			72,649 39,209
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,21

1	2	3	4	5	6	7
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	29,00	32,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
152	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (Consum 0.15 kg/m2)	m2			44,950 28,830
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2430116104000	Lac Lazura	kg	0,1500	49,00	7,35
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	23,00	2,30
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	12,00	0,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	23,00	2,30
153	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m			11,241 8,546
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	29,00	0,43
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	38,00	1,14
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	13,00	0,13
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	20,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0020	20,00	0,04
154	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m			19,593 14,992
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Cornierului din aluminiu	m	1,0500	2,75	2,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,56	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	175,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		1.7.3. Pardoseli				
155	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,149 13,899
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0400	20,00	0,80
156	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,904 11,469
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,00	4,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	9,00	0,13
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0150	20,00	0,30
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			19,377 8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuar "Betocontact"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,107 38,096
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,56	20,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
159	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			44,822 25,864

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	2,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,56	13,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	175,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			3,517 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,25	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
161	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 600*600mm)	m2			477,171 160,643
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,00	10,15
	002661112800700	Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm	m2	1,0300	280,00	288,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,25	10,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	17,00	0,20
162	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			90,017 20,798
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	48,00	51,41
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,80	1,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	90,00	9,45
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	17,00	0,02
163	CK18C	Profil de aluminiu la pardosele	m			77,606 14,992
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	334327431235490 25	Profil de aluminiu la pardosele	m	1,0500	58,00	60,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,56	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	175,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		1.7.4. Timplarie				
164	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,458 19,458
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,35
165	CK12A1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usa metalica la intrare)	m2			3 167,157 280,656
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4900	35,00	17,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel - Usa metalica la intrare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,56	0,44

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	35,00	4,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,56	2,18
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	175,00	0,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	29,00	20,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	9,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		1.8. Cabinet 245 et.2				
		1.8.1. Tavane				
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			12,819
						12,169
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,377
						8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuart "Betocontact"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
168	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,986
						88,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	17,00	0,33
169	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			205,436
						178,746
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	178,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,60	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	17,00	2,72
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,355
						11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,70	7,37
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,517
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,25	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,334
						29,447
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
173	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,262
						15,032

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	6,50	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,517 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,25	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila, producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			51,877 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
176	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			40,987 29,983
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	5,00	0,01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,56	0,13
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	9,00	9,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,56	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	175,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	60,00	0,90
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	23,00	0,14
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	11,00	0,04
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	10,00	0,02
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	10,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	9,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	10,00	0,06
		1.8.2. Pereti				
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,819 12,169
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,377 8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuart "Betocontact"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,052 70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	17,00	0,27
180	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			308,154 268,119
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	268,12

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,60	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	9,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	17,00	4,08
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,355 11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,70	7,37
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,517 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,25	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,333 29,447
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
184	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,261 15,032
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	6,50	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,517 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,25	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Matllatex lavabila, producator Germania sau analog la nivel de calitate)	m2			51,877 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
187	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consum 0,15 kg/m2)	m2			44,950 28,830
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2430116104000	Lac Lazura	kg	0,1500	49,00	7,35
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	23,00	2,30
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	12,00	0,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	23,00	2,30
188	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m			19,593 14,992
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Cornierului din aluminiu	m	1,0500	2,75	2,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,56	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	175,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
189	CG06A	Lambriuri la perete, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri cu suruburi pe perete 15cm gr 1,8 cm	m			95,296 38,096
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,60	0,40
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,10	0,20
	2030112947735	Lambriuri la perete, din placaj PFL melaminat 15cm gr 1,8 cm	m	1,0200	55,00	56,10
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,25	0,50
		1.8.3. Pardoseli				
190	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			22,482 21,312
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	10,00	0,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	9,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	20,00	0,60
191	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,149 13,899
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
192	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,904 11,469
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,00	4,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	9,00	0,14
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,377 8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuar "Betocontact"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
194	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,106 38,096
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,56	20,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
195	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			44,822 25,864
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	2,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,56	13,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	175,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			147,748 13,492
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,60	132,24
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	11,25	1,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	9,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	17,00	0,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			3,517 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,25	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
198	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura)	m2			419,840 75,575
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	57,66	72,08
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	195,00	207,82
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	11,00	0,33
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	60,00	36,54
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	23,00	1,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,56	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	60,00	12,18
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	5,00	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	175,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	75,00	83,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
199	CK18C	Profil din aluminiu la pardosea	m			77,606 14,992
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	3352743123549025	Profil din aluminiu la pardosea	m	1,0500	58,00	60,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,56	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	175,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		1.9. Cabinet inventar et. 2				
		1.9.1. Tavane				
200	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2			277,878 123,453
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,45	1,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		1.9.2. Pereti				
201	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			47,490 46,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	35,00	46,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	9,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	20,00	1,20
202	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			74,455 74,128
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,00	28,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	9,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,819 12,169
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	4100126202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
204	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			26 919,73 3 9 156,444
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	57,66	8 143,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	35,00	1 012,54
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,00	15 120,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	650,00	1 495,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	10,80	972,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	19,00	43,70
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 066,00	47,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	9,00	2,70
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	20,00	82,20
205	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			113,377 91,224
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,56	16,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	175,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,377 8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuar "Betocontact"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,052 70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	17,00	0,27
208	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			308,154 268,119
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	268,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,60	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	9,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	17,00	4,08
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,355 11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,70	7,37
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,517 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,25	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			34,334

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				29,447
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
212	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,261 15,032
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	6,50	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,517 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,25	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila, producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			51,877 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
215	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consum 0,15 kg/m2)	m2			44,950 28,830
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2430116104000	Lac Lazura	kg	0,1500	49,00	7,35
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	23,00	2,30
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	12,00	0,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	23,00	2,30
216	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m			19,593 14,992
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Cornierului din aluminiu	m	1,0500	2,75	2,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,56	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	175,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		1.9.3. Pardoseli				
217	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			74,455 74,128
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,00	28,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	9,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
218	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,149 13,899
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
219	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,904 11,469

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,00	4,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	9,00	0,14
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
220	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2			19,377 8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betocontact"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,00	0,10
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			67,105 38,096
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,56	20,28
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,35
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
222	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m2			44,822 25,864
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	2,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,56	13,42
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	175,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	9,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
223	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor	m2			3,517 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,25	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,00	0,10
224	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioară)	m2			338,122 160,643
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,00	10,15
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	145,00	149,35
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	11,25	10,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	17,00	0,20
225	CI14B	Elemente liniare din plăci din gresie portelanată aplicate cu adeziv	m			90,017 20,798
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramică, gresie portelanată sau faianță	m	1,0200	48,00	51,41
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramică	kg	0,3500	2,80	1,03
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastice SR 1270 ntr. 5005-78	kg	0,1000	90,00	9,45
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Mășină de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	17,00	0,02
		1.9.4. Timplarie				
226	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (usi)	m2			19,459 19,459
	7422010060100	Timplărar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,35

1	2	3	4	5	6	7
227	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 317,671 52,511
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,56	1,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.10. Coridor nr.1 et.2				
		1.10.1. Tavane				
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			12,819 12,169
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,377 8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuart "Betocontact"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
230	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,986 88,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	17,00	0,33
231	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			205,436 178,746
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	178,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,60	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	17,00	2,72
232	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2			19,355 11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,70	7,37
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,517 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,25	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			34,334

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				29,447
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
235	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,262 15,032
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	6,50	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,517 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,25	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Matlatex lavabila, producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			51,877 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
238	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			40,987 29,983
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	5,00	0,01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,56	0,13
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	9,00	9,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,56	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	175,00	0,17
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	60,00	0,90
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	23,00	0,14
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	11,00	0,04
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	10,00	0,02
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	10,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	9,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	10,00	0,06
		1.10.2. Pereti				
239	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,819 12,169
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,377 8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuart "Betocontact"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,052 70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	17,00	0,27
242	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			165,864 138,384
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	138,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,60	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	4,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	17,00	0,51
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,355 11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,70	7,37
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,517 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,25	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,334 29,447
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
246	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,261 15,032
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	6,50	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,377 8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	6522322430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
248	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2			72,649 39,209
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,21
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	29,00	32,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
249	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (Consumul 0,15kg/m2)	m2			44,950 28,830
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2430116104000	Lac Lazura	kg	0,1500	49,00	7,35
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	23,00	2,30
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	12,00	0,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	23,00	2,30
250	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m			19,593
						14,992
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Cornierului din aluminiu	m	1,0500	2,75	2,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,56	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	175,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
251	CG06A	Lambriuri la perete, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri cu suruburi pe perete 15cm gr 1,8 cm	m			95,296
						38,096
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,60	0,40
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,10	0,20
	2030112947735	Lambriuri la perete, din placaj PFL melaminat 15cm gr 1,8 cm	m	1,0200	55,00	56,10
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,25	0,50
		1.10.3. Pardoseli				
252	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,149
						13,899
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
253	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,904
						11,469
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,00	4,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	9,00	0,14
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			19,377
						8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuart "Betocontact"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
255	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,106
						38,096
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,56	20,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
256	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			44,822
						25,864
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	2,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,56	13,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	175,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			3,517
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,25	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
258	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 600*600mm)	m2			477,172 — 160,643
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,00	10,15
	002661112800700	Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm	m2	1,0300	280,00	288,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,25	10,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	17,00	0,20
259	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			90,017 — 20,798
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	48,00	51,41
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,80	1,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	90,00	9,45
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	17,00	0,02
260	CK18C	Profil din aluminiu la pardosea	m			77,606 — 14,992
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	3352743123549025	Profil din aluminiu la pardosea	m	1,0500	58,00	60,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,56	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	175,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		1.11. Coridor nr.2 et.2				
		1.11.1. Tavane				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			12,819 — 12,169
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,377 — 8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betocontact"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
263	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,986 — 88,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	17,00	0,33
264	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			205,436 — 178,746
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	178,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,60	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	17,00	2,72

1	2	3	4	5	6	7
265	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,355 11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,70	7,37
	2462106110132	Araceti CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,517 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,25	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,334 29,447
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
268	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,261 15,032
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	6,50	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,517 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,25	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Matlatex lavavabila, producator Germania sau analog la nivel de calitate)	m2			51,877 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
271	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2			277,878 123,453
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,45	1,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
272	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			40,987 29,983
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	5,00	0,01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,56	0,13
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	9,00	9,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,56	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	175,00	0,17
	2462106109884	Araceti tip EP 50	kg	0,0020	3,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	60,00	0,90
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	23,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0040	11,00	0,04
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	10,00	0,02
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	10,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	9,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	10,00	0,06
		1.11.2. Pereti				
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,819 12,169
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,377 8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuart "Betocontact"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,052 70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	17,00	0,27
276	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			165,864 138,384
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	138,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,60	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	4,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	17,00	0,51
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,355 11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,70	7,37
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,517 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,25	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,334 29,447
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
280	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,262 15,032
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	6,50	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
281	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,377 8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	6522322430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
282	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2			72,649 39,209
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,21
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	29,00	32,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
283	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (Consumul 0,15kg/m2)	m2			44,950 28,830
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2430116104000	Lac Lazura	kg	0,1500	49,00	7,35
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	23,00	2,30
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	12,00	0,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	23,00	2,30
284	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m			19,593 14,992
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Cornierului din aluminiu	m	1,0500	2,75	2,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,56	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	175,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
285	CG06A	Lambriuri la perete, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri cu suruburi pe perete 15cm gr 1,8 cm	m			95,296 38,096
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,60	0,40
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,10	0,20
	2030112947735	Lambriuri la perete, din placaj PFL melaminat 15cm gr 1,8 cm	m	1,0200	55,00	56,10
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,25	0,50
		1.11.3. Pardoseli				
286	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,149 13,899
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
287	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,904 11,469
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,00	4,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	9,00	0,14
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,377 8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuart "Betocontact"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
289	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			67,106

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				38,096
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,56	20,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
290	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			44,822 25,864
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	2,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,56	13,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	175,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			3,517 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,25	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 600*600mm)	m2			477,172 160,643
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,00	10,15
	002661112800700	Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm	m2	1,0300	280,00	288,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,25	10,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	17,00	0,20
293	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			90,017 20,798
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	48,00	51,41
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,80	1,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	90,00	9,45
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	17,00	0,02
294	CK18C	Profil din aluminiu la pardosea	m			77,606 14,992
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	335274312354902 5	Profil din aluminiu la pardosea	m	1,0500	58,00	60,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,56	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	175,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		1.11.4. Timplarie				
295	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,459 19,459
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,35
296	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2			1 317,668

1	2	3	4	5	6	7
		usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				52,511
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,56	1,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
297	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			1 962,478 98,123
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,75
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	17,00	1,45
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	9,00	4,05
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	38,00	8,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.12. Lucrari Diverse				
298	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			27,650 27,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	35,00	27,65
299	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t			38,850 38,850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	35,00	38,85
300	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			65,115 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	150,00	65,11
		2. Lucrari de ventilare (Lucrari de constructie)				
301	VA22A	Fixari canal de ventilare	kg			120,776 88,623
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	57,66	88,62
	2874115837749	Fixari	kg	1,0000	25,00	25,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,10	1,51
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,10	1,51
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,15	2,27
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	25,00	1,60
302	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm Гибкая вставка Н.00.00-20	buc			209,186 158,565
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7500	57,66	158,56
	1740227355650	Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m	m2	0,1000	65,00	6,53
	2710703700053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	0,1500	11,00	1,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	6,00	0,48
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,8000	11,00	19,90
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,1000	29,00	2,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	90,00	4,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,10	0,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	42,00	2,11
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,15	0,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0800	75,00	6,00
303	VA01A1	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si	m2			333,634

1	2	3	4	5	6	7
		montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm				204,116
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5400	57,66	204,12
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	11,00	8,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	6,00	0,06
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	11,00	16,11
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	29,00	0,35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,51
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	40,00	0,65
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	21,00	0,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	90,00	2,73
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	13,00	0,04
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0700	42,00	2,97
	2710403600069	Tabla neagra cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9500	12,00	35,75
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,8000	12,00	58,18
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,15	0,91
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	20,00	1,00
304	VA13B	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm	m2			889,970 467,046
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	57,66	467,05
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	11,00	46,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	6,00	0,06
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	29,00	0,52
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	40,00	9,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	90,00	2,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	13,00	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,10	0,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	42,00	5,04
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	12,6000	12,00	151,20
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	12,00	75,60
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	10,5000	12,00	126,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,15	1,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	25,00	1,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		3. Lucrari de ventilare (Lucrari de montare)				
305	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Gratar de ventilare RAG 200x200	buc			255,230 28,150
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	42,00	6,30
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	220,00	220,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,56	0,78
306	VC07C	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastr, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw Вентилятор каналный DT K 160M 450 m3 - до 295 Па 0,068 кВт 1ф	buc			874,380 866,630
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,0300	57,66	866,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	20,00	4,00
307	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Калорифер электрический BALLU BCEH 160-5,0/2	buc			628,892 571,987
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	57,66	571,99
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,56	0,78
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	29,00	1,46
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	40,00	2,01
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,25	4,52
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	1,50	27,14
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3000	45,00	13,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	75,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
308	VB07B1	Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc			410,934 — 215,072
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7300	57,66	215,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,2900	6,00	7,74
	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,9200	11,00	10,12
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0300	40,00	1,20
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0400	10,80	0,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	90,00	36,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,10	1,60
	1713107334163	Pisla pt. garnituri din lina groasa	kg	0,0380	40,00	1,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4800	42,00	20,16
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	7,5200	12,00	90,24
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0300	12,00	0,36
	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	0,2700	12,00	3,24
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2500	29,00	7,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,10	1,60
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,15	2,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3800	25,00	9,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
309	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm Глушитель DT LDC 160-600mm	buc			94,958 — 74,958
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	57,66	74,96
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0600	40,00	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,0000	0,10	3,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	32,0000	0,10	3,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	32,0000	0,35	11,20
310	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			960,819 — 787,059
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	57,66	787,06
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	13,00	26,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,56	1,56
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	29,00	2,90
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	40,00	0,80
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	6,00	120,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	75,00	18,75
311	VB01A	Clapeta de reglare, Заслонка Ф160	buc			339,255 — 198,351
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	57,66	198,35
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	10,80	0,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	6,00	0,60
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	11,00	27,50
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	80,00	1,20
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	40,00	0,80
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	21,00	0,36
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	10,80	0,92
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	10,80	1,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	90,00	0,90
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,10	1,20
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,22	0,22
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	42,00	4,62
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	12,00	0,17
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	12,00	4,56
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	17,00	36,55
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	17,00	29,92
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	29,00	2,90
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,10	0,10
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	17,00	17,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,10	1,20
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,15	0,15
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,25	0,25
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,15	1,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		4. Lucrari de ventilare (Utilaj)				

1	2	3	4	5	6	7
312	pretul firmei	Вентилятор каналиный DT K 160M 450 m3 - до 295 Па 0,068 кВт 1ф	buc			0,000 0,000
	5552655	Вентилятор каналиный DT K 160M 450 m3 - до 295 Па 0,068 кВт 1ф	buc	0,0000	1 650,00	0,00
313	94	Boiler 80 L	buc			1 500,000 0,000
	994	Boiler 80 L	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
314	94	Boiler 15 L	buc			1 100,000 0,000
	94	Boiler 15 L	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
315	pretul firmei	Калорифер электрический BALLU BCEH 160-5,0/2	buc			1 450,000 0,000
	56511	Калорифер электрический BALLU BCEH 160-5,0/2	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
316	pretul firmei	Заслонка Ф160	buc			660,000 0,000
	5152262	Заслонка Ф160	buc	1,0000	660,00	660,00
317	pretul firmei	Глушитель DT LDC 160-600mm	buc			650,000 0,000
	626211	Глушитель DT LDC 160-600mm	buc	1,0000	650,00	650,00
318	pretul firmei	Фильтровальный элемент	buc			250,000 0,000
	625255	Фильтровальный элемент	buc	1,0000	250,00	250,00
319	pretul firmei	Термостат F-3000 (-30 +30)	buc			550,000 0,000
	6320636	Термостат F-3000 (-30 +30)	buc	1,0000	550,00	550,00
320	pretul firmei	Регулятор скорости VENTS PC-400 плавный 1,8А	buc			880,000 0,000
	5235265	Регулятор скорости VENTS PC-400 плавный 1,8А	buc	1,0000	880,00	880,00
		5. Lucrari de electricitate (Lucrari de constructie)				
321	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,685 12,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
322	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			53,047 53,047
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	57,66	53,05
323	RpEA11A	Demontari tuburi din PVC	m			8,072 8,072
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	57,66	8,07
324	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			10,953 10,953
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	35,00	9,80
325	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			24,022 22,528
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,56	0,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	175,00	0,17
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1,60	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	9,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
326	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m			20,181 20,181
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	57,66	20,18
327	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			31,315 25,947
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	1,60	3,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	175,00	0,09
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1,60	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	9,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		6. Lucrari de electricitate (Lucrari de montare)				
328	RpEE04A	Legarea electromotoarelor la conductele electrice de alimentare, inclusiv probarea si verificarea functionarii, cu puterea instalatie pina la 4 kW	buc			15,918 15,568
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,3000	0,60	0,18
	2523156718520	Banda pvc tip Sterling 20x0,5 mm	kg	0,0030	40,00	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
329	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc			1 037,821 563,338
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	57,66	563,34
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	250,00	252,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,56	1,58
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	175,00	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	9,00	0,01
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	9,00	36,36
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	45,00	181,80
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,30	1,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
330	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			188,885 115,850
	1	Muncitor	h-om	3,3100	35,00	115,85
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	5,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	20,00	0,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	28,00	0,84
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	10 800,00	21,60
	5009081	Automat tip C16	buc	1,0000	29,00	29,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	10,00	0,31
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,2000	10,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	120,00	2,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	45,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2500	15,00	3,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
331	pret de piata	Cutie de distributie	buc			12,500 0,000
	26326	Cutie de distributie	buc	1,0000	12,50	12,50
332	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare -	buc			60,716

1	2	3	4	5	6	7
		intrerupator simplu				17,298
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	40,00	40,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,25	3,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,80	0,16
333	RpEE17D	Inlocuirea prizelor	buc			72,651
						31,136
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	38,00	38,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,25	3,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,08
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,80	0,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
334	pret de piata	Rama pentru prize si intrerupatoare	buc			14,800
						0,000
	62662	Rama pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	14,80	14,80
335	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea VVGng 3x1,5 mmp	m			28,420
						19,604
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	57,66	19,60
	151111000100033	Cordoane de cupru VVGng 3x1,5 mmp	m	1,0500	8,10	8,76
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	1,80	0,06
336	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea VVGng 3x2,5 mmp	m			33,088
						20,181
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	57,66	20,18
	1111000100033	Cordoane de cupru VVGng 3x2,5 mmp	m	1,0500	11,90	12,87
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	1,80	0,04
337	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator tip LED 4x18, 600x600mm)	100 buc			8 908,566
						5 915,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	35,00	5 915,00
	1010219	Lianti de ipsos "I-3"	t	0,00315	1 600,00	4,97
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	120,00	244,80
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	45,00	126,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	120,00	484,80
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	25,00	1 425,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	150,00	606,00
338	pret de piata	Iluminator tip LED 4x18, 600x600mm	buc			345,000
						0,000
	43432	Iluminator tip LED 4x18, 600x600mm	buc	1,0000	345,00	345,00
339	08-03-526-1	Automat tip C16	buc			119,003
						54,600
	1	Muncitor	h-om	1,5600	35,00	54,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	5,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	10 800,00	10,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,50	9,15
	5009081	Automat tip C16	buc	1,0000	29,00	29,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	120,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ",	kg	0,0120	45,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
		latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
340	08-03-526-1	Automat tip B10	buc			119,003 54,600
	1	Muncitor	h-om	1,5600	35,00	54,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	5,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	10 800,00	10,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,50	9,15
	50209081	Automat tip B10	buc	1,0000	29,00	29,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	120,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	45,00	0,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
341	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16-20 mm	100 m			1 832,728 833,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	35,00	833,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 000,00	27,26
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	35,00	33,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,00	13,40
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	20,00	4,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,00	1,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	18,00	87,12
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	16,50
342	pretul de piata	Tub din plastic d=16-20mm	m			3,250 0,000
	65626	Tub din plastic d=16-20mm	m	1,0000	3,25	3,25
		7. Lucrari de electricitate (Utilaj)				
343	pretul firmei	Щит автоматика для калорифера 3Ф до 20А	buc			490,000 0,000
	51512	Щит автоматика для калорифера 3Ф до 20А	buc	1,0000	490,00	490,00

Director
