

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1692093974895	Data: 22/08/2023	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Amenajarea zonei de agrement cu echipament sportiv fitness în satul Cneazevca	Lot: 1	Pagina: 1 din 5

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Amenajarea zonei de agrement cu echipament sportiv fitness în satul Cneazevca						
45200000-9	Aparat fitness "Impingetrage + Extensia picioarelor" B-07	B-07	Moldova	SRL Altaprim (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	<u>Echipament fitness dublu pentru dezvoltarea muschilor pectorali si deltoizi.</u> Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, 2 scaune, manere. Pilonul de sprijin al echipamentului necesita este confectionat din teava din otel, cu grosimea pereților de 3,5 mm si diametrul de 133 mm, montata pe o platforma cu gauribpentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, sunt confectionate din teava din otel cu diametrul de 60 mm si grosimea pereților de 3,5mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior. Sezuturile si spetezele sunt realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia “rotomoulding”. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulițele necesita sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Greutate pentru un utilizator: max.99 kg Lungime: 2200 mm, Latime: 1560 mm, Înăltime: 2060 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm.	  EN 16630

45200000-9	<i>Echipament fitness "AIR WALKER" B-13</i>	B-13	Moldova	SRL Altaprim (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	<u>Echipament predestinat dezvoltării mușchilor picioarelor, abdominali și mușchii oblici externi.</u> Componente: bază inferioară, carcasa de formă "U", 2 pîrghii oscilante, platforma pentru picioare, minier. Pilonii de sprijin al echipamentului sunt confecționat din teava din oțel, cu grosimea de 3,5 mm și diametrul de 133 mm și sunt montate pe două platforme cu gauri pentru fixarea la fundație. Toate elementele statice conectate la carcasa dețin diametrul de 42 mm, fiind confecționate din teava din oțel cu grosimea de 3 mm, iar elementele mobile dețin diametrul de 60 mm și grosimea de 3 mm. Suporturi pentru picioare este confecționat din polietilena LLDPE (polietilena lineară de joasă densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesită sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesită sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Greutate pentru un utilizator: max 99 kg Lungime: 1300 mm, Latime: 590 mm, Înălțime: 1330 mm Fundația construcției va avea dimensiuni de LxIxh=300x300x500 mm	EN 16630
45200000-9	<i>Aparat fitness de vaslit B-11</i>	B-11	Moldova	SRL Altaprim (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	<u>Echipament predestinat dezvoltării mușchilor picioarelor și spatelui.</u> Componente: bază inferioară, sistem de pîrghii, mînere, scaun, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului necesită este confecționat din teava din oțel, cu grosimea pereților de 3,5 mm și diametrul de 133 mm, montată pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Structura de bază a echipamentului necesită este confecționată din teava din oțel, cu grosimea pereților de 3,5 mm și diametrul de 60 mm, fiind montată pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din teava din oțel cu diametrul de 48 mm și grosimea pereților 3 mm, iar manerile și suporturile pentru picioare cu diametrul 42 mm. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legănare dublu și articulații rezistente la mediul exterior. Manerile sunt îmbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrilor. Sezăturile și suport pentru picioare sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesită sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesită sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, plastic. Greutate pentru un utilizator: max 99 kg Lungime: 1350 mm, Latime: 900 mm, Înălțime: 830 mm. Fundația construcției va avea dimensiuni de LxIxh=300x300x500 mm.	EN 16630

45200000-9	Aparat fitness "Schior dublu" B-08	B-08	Moldova	SRL Altaprim (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	Echipament fitness dublu este predestinat dezvoltării muschilor spatelui și picioarelor. Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mânăre, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului necesită este confecționat din teava din oțel, cu grosimea de 3,5 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Structura principală a echipamentului este confecționată din teava cu diametrul de 76 mm și grosimea de 4mm. Tijele sunt confecționate din teava dreptunghiulară cu dimensiunea de 60x40 mm și grosimea de 3 mm. Suporturile pentru picioare necesită sunt confecționate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Mineralele sunt confecționate din teava cu diametrul de 34 mm cu grosimea de 3 mm și acoperite cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrilor. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesită sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesită sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Greutate pentru un utilizator: max.99 kg Lungime: 1720 mm, Latime: 660 mm, Înălțime: 1640 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni de LxIxh=400x400x500 mm.		EN 16630
45200000-9	Aparat fitness "Schior" E-02	E-02	Moldova	SRL Altaprim (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	Echipament fitness este predestinat dezvoltării muschilor spatelui și picioarelor. Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mânăre, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului necesită este confecționat din teava din oțel, cu grosimea de 3,5 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Structura principală a echipamentului este confecționată din teava cu diametrul de 76 mm și grosimea de 4mm. Tijele sunt confecționate din teava dreptunghiulară cu dimensiunea de 60x40 mm și grosimea de 3 mm. Suporturile pentru picioare necesită sunt confecționate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Mineralele sunt confecționate din teava cu diametrul de 34 mm cu grosimea de 3 mm și acoperite cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrilor. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesită sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesită sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Greutate pentru un utilizator: max.99 kg Lungime: 1100 mm, Latime: 700 mm, Înălțime: 1200 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni de LxIxh=400x400x500 mm.		EN 16630

45200000-9	<i>Echipament fitness "Supermen+ Extensia picioarelor" B-25</i>	B-25	Moldova	SRL Altaprim (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	<u>Echipament fitness triplu pentru întărirea musculaturii picioarelor și a abdomenului.</u> Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, scaun, suporturi pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului necesită este confecționat din teava din oțel, cu grosimea pereților de 3,5 mm și diametrul de 133 mm, montată pe o platformă cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului sunt confecționate din teava din oțel cu diametrul de 48 mm și grosimea de 3 mm, iar minerele și suporturile pentru picioare cu diametrul de 42 mm, fiind confecționate din teava din oțel cu grosimea de 3 mm. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Sezutul și spetezele sunt realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineară de joasă densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele necesită sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesită sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Greutate pentru un utilizator: max.99 kg Lungime: 1650 mm, Lățime: 1560 mm, Înălțime: 2060 mm Fundatia constructiei va avea dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm.		EN 16630
45200000-9	<i>Complex Sportiv "Workout" C-048 pe cleme</i>	C-048	Moldova	SRL Altaprim (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	<u>Complex Sportiv "Workout" C-048 este destinat dezvoltării generale și îmbunătățirii condiției fizice cu ajutorul diferitor tipuri de exerciții.</u> Complex constituit din: spaliere gimnastice, set de bare orizontale de diferite niveluri, bare paralele, panou de baschet cu înel. inele gimnastice; Construcția este constituită din piloni de sprijin realizați din țevi de oțel cu Ø89 mm și grosimea de 3,2mm, bare orizontale de diferite niveluri sunt realizate din țevi de oțel cu Ø34mm. Barele orizontale ale paralelelor și paralelelor conice sunt din teava Ø42 mm. Carcasa panoului de baschet este realizată placaj, rezistent la umiditate. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Materiale: țevi metalice, acoperite cu vopsea pulbere. Elementele sunt conectate cu cleme metalice cu șuruburi și sunt reglabile pe înălțime. Șuruburile sunt zincate. Construcția este durabilă, antivandalică. Vârsta: este recomandat copiilor cu înălțime min. H = 1,4 m. Greutate maximă unui utilizator: până la 120 kg. Dimensiuni: Lungime: 2667 mm, Lățime: 2420 mm, Înălțime: 3400 mm. Elementele metalice necesită sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Fundatia complexului are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700mm.		EN 16630

45200000-9	Urna metalica <i>(betonat în pământ)</i>	PP-101	Moldova	SRL Altaprim <i>(marcă comercială PlayPark)</i>	Conform descrierii tehnice	Construcția este constituită din carcasa din oțel și cos pentru gunoi rotativ. Carcasa este realizată din teava de oțel cu diametrul de 48mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, plastic. Dimensiuni: Lungime: 500 mm, Lățime: 300 mm, Înălțime: 1127 mm.  Fundatia constructiei va avea dimensiuni de LxIxH=400x400x500 mm.	*
	Placi de cauciuc	PC-030	Moldova	SRL Altaprim <i>(marcă comercială PlayPark)</i>	Conform descrierii tehnice	Placi de cauciuc folosite ca suprafață de contact, la ieșirile din tobogane și sub sezuturile leagănelor. Covorul elastic din cauciuc în zonele descrise este așezat prin turnare continuă sau prin plăci îmbinate astfel: la ieșirile de pe echipamentele de alunecare (tobogane) este dispus covor elastic din cauciuc cu dimensiunile de 100 x 100 x 3 cm, iar sub sezuturile leagănelor este dispus covor elastic din cauciuc cu dimensiunile de 100 x 50 x 3 cm.	*

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Medvedcova Renata**

În calitate de: **Director**

(semnătura autorizată)

Ofertantul: **”Altaprim” SRL**

Adresa: **mun.Chisinau str. Uzinelor, 97**