

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1740666431455 din 27.02.2025
Obiectul achiziției: Anvelope de vară (34300000-0 - Piese și accesorii pentru vehicule și pentru motoare de vehicule)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Anvelope protector vară 195/R15c (TOYOTA HIACE)	TRACMA X X-privilo RF-19	China	Shandong Yongsheng Rubber Group	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 98. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele propuse nu vor fi produse mai devreme de septembrie 2024.	Termen de exploatare min.: 45 000 km Clasa de economie: C Coeficientului de frînare : C Indicele de greutate/viteza: 106 S Nivelul de zgomot: 71 dB Data producerii: min. 09.2024	Conform SIA RSAP
Anvelope protector vară 215/70 R15c (CITROEN / LT35/PEUGEOT-BOXER)	Lassa Transway 3	Turcia	Brisa	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înleiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele propuse nu vor fi produse mai devreme de septembrie 2024.	Termen de exploatare min.: 45 000 km Clasa de economie: C Coeficientului de frînare : B Indicele de greutate/viteza: 109/107 S Nivelul de zgomot: 69 dB Data producerii: min. 09.2024	
Anvelope protector vară 205/65 R16c (VW - T5)	GT Radial Maxmiler Pro	China	GiTi Tire Global Trading	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înleiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele propuse nu vor fi produse mai devreme de septembrie 2024.	Termen de exploatare min.: 45 000 km Clasa de economie: C Coeficientului de frînare : B Indicele de greutate/viteza: 107/105 T Nivelul de zgomot: 71 dB Data producerii: min. 09.2024	
Anvelope protector vară 205/75 R16c (MERCEDES - 516CDI / MCD5EXA3/ HYUNDAI H1,	GT Radial Maxmiler Pro	China	GiTi Tire Global Trading	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înleiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – P. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele propuse nu vor fi produse mai devreme de septembrie 2024.	Termen de exploatare min.: 45 000 km Clasa de economie: C Coeficientului de frînare : B Indicele de greutate/viteza: 113/111 R Nivelul de zgomot: 71 dB Data producerii: min. 09.2024	

STAREX)					
Anvelope protector vară 215/75R16c (FIAT-DUCATO/FO RD-TRANSIT)	GT Radial Maxmiler Pro	China	GiTi Tire Global Trading	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înleiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 102. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele propuse nu vor fi produse mai devreme de septembrie 2024.	Termen de exploatare min.: 45 000 km Clasa de economie: C Coeficientului de frânare : B Indicele de greutate/viteza: 116/114 R Nivelul de zgomot: 71 dB Data producerii: min. 09.2024
Anvelope protector ALL SEZON (M+S) 225/75 R16c (UAZ/SOBOLI/TOY OTA LC70)	Petlas Vanmaster A/S +	Turcia	Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele propuse nu vor fi produse mai devreme de septembrie 2024.	Termen de exploatare min.: 45 000 km Clasa de economie: C Coeficientului de frânare : A Indicele de greutate/viteza: 118/116 R Nivelul de zgomot: 72 dB Data producerii: min. 09.2024
Anvelope protector vară 225/75 R16c (MERCEDES 4X4 - 416)	GT Radial Maxmiler Pro	China	GiTi Tire Global Trading	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înleiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 118. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele propuse nu vor fi produse mai devreme de septembrie 2024.	Termen de exploatare min.: 45 000 km Clasa de economie: C Coeficientului de frânare : B Indicele de greutate/viteza: 121/120 R Nivelul de zgomot: 71 dB Data producerii: min. 09.2024
Anvelope protector vară 235/65 R16c (MERCEDES - 313; 315; 316 / FORD TRANZIT350/410L / RENAULT-MASTER)	Petlas Full Power PT835	Turcia	Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înleiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 118. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele propuse nu vor fi produse mai devreme de septembrie 2024.	Termen de exploatare min.: 45 000 km Clasa de economie: C Coeficientului de frânare : A Indicele de greutate/viteza: 121-119 R Nivelul de zgomot: 71 dB Data producerii: min. 09.2024
Anvelope protector vară 235/55 R19 (CHEVROLET CAPTIVA)	Tracmax X Privilo TX-3	China	Shandong Yongsheng Rubber Group	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înleiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 93. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele propuse nu vor fi produse mai devreme de septembrie 2024.	Termen de exploatare min.: 45 000 km Clasa de economie: C Coeficientului de frânare : B Indicele de greutate/viteza: 105 Y Nivelul de zgomot: 69 dB Data producerii: min. 09.2024
TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Grițic Oxana** În calitate de: **Director**
Ofertantul: _____ Adresa: **str. Feredeului 12, of.19, m. Chișinău**

Anexa nr. 23
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1740666431455 din 27.02.2025
	Obiectul de achiziție: Anvelope de vară (34300000-0 - Piese și accesorii pentru vehicule și pentru motoare de vehicule)

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Anvelope protector vară 195/R15c (TOYOTA HIACE)	buc	16	1082,50	1299,00	17320,00	20784,00	<u>La necesitate și în cantitatea necesară autorității contractante pe parcursul anului 2025, în decurs de 5 zile din momentul înaintării comenzii, la depozitul Cumpărătorului. Operatorii economici care vor fi desemnați câștigători vor avea în stoc anvelopele contractate începând cu data de 1 aprilie 2025.</u>	Conform SIA RSAP	
	Anvelope protector vară 215/70 R15c (CITROEN / LT35/PEUGEOT-BOXER)	buc	70	1375,00	1650,00	96250,00	115500,00			
	Anvelope protector vară 205/65 R16c (VW - T5)	buc	20	1332,50	1599,00	26650,00	31980,00			
	Anvelope protector vară 205/75 R16c (MERCEDES - 516CDI / MCD5EXA3/ HYUNDAI H1, STAREX)	buc	60	1332,50	1599,00	79950,00	95940,00			
	Anvelope protector vară 215/75R16c (FIAT-DUCATO/FORD-TRANSIT)	buc	16	1415,83	1699,00	22653,33	27184,00			

Anvelope protector ALL SEZON (M+S) 225/75 R16c (UAZ/SOBOLI/TOYOTA LC70)	buc	200	1665,83	1999,00	333166,67	399800,00		
Anvelope protector vară 225/75 R16c (MERCEDES 4X4 - 416)	buc	28	1580,00	1896,00	44240,00	53088,00		
Anvelope protector vară 235/65 R16c (MERCEDES - 313; 315; 316 / FORD TRANZIT350/410L / RENAULT-MASTER)	buc	420	1624,17	1949,00	682150,00	818580,00		
Anvelope protector vară 235/55 R19 (CHEVROLET CAPTIVA)	buc	12	1415,83	1699,00	16990,00	20388,00		
TOTAL					1319370,00	1583244,00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Grițic Oxana** În calitate de: **Director**

Ofertantul: _____ Adresa: **str. Feredeului 12, of.19, m. Chișinău**