

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării

12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

G. Iovu
semnătură

MD 0011311





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare a unităților de drept (DÎUD)

Extras

**din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 187368 din 16.09.2025**



Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"**

Denumirea prescurtată: **"EXIMOTOR" S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe acțiuni**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995**

Sediu: **MD-2024, strada Aerodromului 15, ap.(of.) 6, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
2. Comerț cu alte autovehicule;
3. Întreținerea și repararea autovehiculelor;
4. Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
5. Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
6. Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor;
7. Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
8. Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
9. Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor;
10. Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;
11. Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții;
12. Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
13. Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
14. Comerț cu ridicata nespecializat;
15. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
16. Repararea mașinilor;
17. Repararea echipamentelor electrice;
18. Repararea și întreținerea altor echipamente de transport;
19. Repararea altor echipamente;
20. Colectarea deșeurilor nepericuloase;
21. Colectarea deșeurilor periculoase;
22. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
23. Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
24. Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
25. Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;
26. Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;
27. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
28. Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse;
29. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
30. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
31. Transporturi rutiere de mărfuri;
32. Depozitări;
33. Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
34. Alte activități poștale și de curier;
35. Alte intermediieri financiare n.c.a.;
36. Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
37. Activități de consultanță pentru afaceri și management;
38. Activități ale agențiilor de publicitate;



39. Servicii de reprezentare media;
Capitalul social: **600000 Lei**
Administrator(i): **SOCOLOVA NATALIA**
Beneficiari efectivi: **SOCOLOVA NATALIA**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 16.09.2025

Specialist coordonator
Alina Dobrovolschi
tel. 022-20-7892



DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către ÎMS „Liftservice”

mun. Chișinău, str. Transnistria, 10

Stimați domni,

Subsemnatul, Spatari Ruslan reprezentant împuternicit al _Eximotor SA,
în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub
sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art.
19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării
declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării 07.02.2026

Ofertant/candidat

Eximotor SA

CERERE DE PARTICIPARE

Către ÎMS „Liftservice”
mun. Chișinău, str. Transnistria, 10

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr ocds-b3wdp1-MD-1770031084453 din . . 02/02/2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea **Uleiuri pentru ascensoare**, noi Eximotor SA, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire

Data completării 07/02/2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Eximotor SA

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către ÎMS „Liftservice”

mun. Chișinău, str. Transnistria, 10

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _ **Uleiuri pentru ascensoare** prin procedura de achiziție **Achiziții cu costuri mici**, pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 09/03/2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 07/02/2026 Cu stimă,

Ofertant/candidat

Eximotor SA

Numarul procedurii de achizitiei ocds-b3wdp1-MD-1770031084453 din 02/02/2026							
Obiectul de achizitiei : Uleiuri pentru ascensoare							
	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	1.1 Ulei TAP-15 (sau analogic)	TAP-15	Azerbaijan	Alco LCC		Ulei TAP-15	
	1.2 Ulei hidraulic Shell Omala 220 (sau analogic)	Gear Oil ISO 220	UE	Mannol		Ulei hidraulic Gear Oil ISO 220	
	1.3 Ulei hidraulic AW-46 (sau analogic)	HD-46	Bosnia și Herțegovina	Modrica		Ulei hidraulic HD-46	

Semnat: Spatari Ruslan În calitate de: _manager_
Ofertantul: _Eximotor SA **Adresa:** _str.Aerodromului 15 of.6_

Numarul procedurii de achizitiei ocds-b3wdp1-MD-1770031084453 din 02/02/2026										
Obiectul de achizitiei : Uleiuri pentru ascensoare										
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul 1 Uleiuri pentru ascensoare										
09200000-1	1.1 Ulei TAP-15 (sau analogic)	kg	2000,00	31,67	38,00	63333,33	76000,00	: livrarea se va efectua conform necesităților, la solicitarea Beneficiarului în termen de până la 3 zile de la data emiterii comenzii.		
09200000-1	1.2 Ulei hidraulic Shell Omala 220 (sau analogic)	kg	120,00	104,17	125,00	12500,00	15000,00			
09200000-1	1.3 Ulei hidraulic AW-46 (sau analogic)	kg	50,00	35,83	43,00	1791,67	2150,00			
	Total					77625,00	93150,00			

Oferta valabila 30 zile

Semnat: Spatari Ruslan În calitate de: manager

Ofertantul: SA EXIMOTOR Adresa: mun.Chisinau str.Aerodromului 15 of.6

Date despre operatorul economic

1. Eximotor SA
2. mun.Chisinau str.Aerodromului 15/6
3. Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei)
4. Codul fiscal / IDNO 1002600034712
5. Telefon de contact +37379594687
6. E-mail masla@coleso.md
7. Tipul Firmei privat
8. Fondatorul Firmei și ultimul Patron – Socolova Natalia
9. Experiența în domeniu
10. Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:
 - BC "Moldindconbank" S.A. filiala "Centru" Chisinau
 - c/b MOLDMD2X309
 - cod IBAN MD38ML000000022512092160
 - cod TVA 0603690
11. Persoana împuternicită de a semna contractul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei. Spatari Ruslan manager
12. Modalitatea de semnare a contractului (*se va menține sau bifa opțiunea agreată*):
 - ☐ electronic
 - ☐ olograf

Data 07/02/2026_

Semnătura _____

L.S



MANNOL Gear Oil ISO 220 2801

Индустриальное редукторное минеральное масло для использования в зубчатых передачах современного импортного и отечественного оборудования, требующего применения высококачественных масел с повышенными противоизносными и противозадирными EP (Extreme Pressure) свойствами.

Свойства продукта:

- Обладает превосходными противоизносными и противозадирными свойствами за счёт применения современного противоизносного антифрикционного пакета присадок. Позволяет снизить вероятность задира, питтинга, фреттинг-коррозии, сернистой коррозии и одновременно сократить энергопотребление. Позволяет сократить период обкатки;
- Обладает превосходным антиокислительными свойствам, антипенными и деэмульгирующими характеристиками, что позволяет увеличить интервал замены масла и увеличить срок службы оборудования даже в условиях возможного попадания воды. Снижает затраты на ремонт и обслуживание;
- Эффективно борется со всеми видами коррозии черных и цветных сплавов и абсолютно совместимо со всеми видами уплотнений и прокладок;
- Благодаря хорошим низкотемпературным свойствам сохраняет работоспособность при низких температурах окружающей среды (до - 28 °C);
- Благодаря своей универсальности позволяет унифицировать ассортимент применяемых редукторных масел на предприятии;
- Улучшает состояние поверхности даже при её повреждении, обладает эффектом микросглаживания.

Рекомендовано для закрытых промышленных зубчатых колес (редукторов), смазываемых циркуляцией или разбрызгиванием (масляным туманом), особенно там, где присутствуют высокие нагрузки и температуры, вибрации, высокие скорости и трение скольжения. Может применяться для смазки различных механизмов и отдельных компонентов, работающих при высокой нагрузке: все виды зубчатых передач (в т.ч. червячные и винтовые), муфты и все виды подшипников качения и скольжения и т. д., где необходим уровень эксплуатационных свойств DIN 51517 Part 3 CLP и вязкость ISO VG 220.

Recommendation

ISO Viscosity Grade 220
DIN 51517-3
ISO 6743-6 (CKC)
ISO 12925-1 Type CKC
ISO 12925-1 Type CKD
ANSI AGMA 252.04
US STEEL 224

PACKAGING

208L	MN2801-DR	Drum	
1000L	MN2801-IBC	Pallet tank	
20L	MN2801-20	Plastic	



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Corporate”

Republica Moldova, MD 2001
mun. Chișinău, str. Tighina, 25
Tel. : (373 22) 62-45-44

Data 19. IUN. 2025

Nr. 41-09/261

Республика Молдова, MD 2001,
мун. Кишинэу, ул. Тигина, 25
Тел. : (373 22) 62-45-44

CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A. confirmă că "EXIMOTOR" S.A. IDNO 1002600034712 la data de 18.06.2025 deține următoarele conturi bancare:

Nr.	IBAN	Valuta
1	MD38ML000000022512092160	MDL
2	MD38ML000000022512092160	USD
3	MD38ML000000022512092160	EUR
4	MD38ML000000022512092160	RUB



(semnătura reprezentantului Băncii)

Paulina Danoi

(NP)

Director Sucursala

(functia)

Executor - Elena Dumbravanu (12930), Sucursala Corporate
Tel.- 080011111
Data/ora - 18.06.2025 / 17:30
CCF4



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО HD 46

Гидравлические масла Hydraulic HD применяются в современных гидравлических системах при умеренных нагрузках и при относительно постоянной температуре. Отличаются высокими антикоррозионными, противоизносными, антиокислительными свойствами.

Применение

Применяется в гидравлических системах средней мощности при умеренных нагрузках (прессы, подъёмные механизмы, станки). Подходит для применения в зубчатых и ротационно-поршневых насосах среднего давления.

Спецификации

ISO 6743-4:L-HM; ISO 11158:L-HM; **DIN 51524/2-HLP**; AFNOR NF E 48-603 (HM); CINCINNATI MACHINE P-70; DENISON HF-0/ HF-2; SPERRY VICKERS I-286-S; AFNOR NF E 48-691 (wet), AFNOR NF E 48-690 (dry)

Физико-химические характеристики

Характеристика	Метод	Показатель
Градация вязкости		ISO VG 46
Вязкость при 40°C	mm ² /s	BAS ISO 3104 46,3
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104 6,6
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909 90
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D 5002 887
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592 185
Температура текучести, max.	°C	BAS ISO 3016 -15
Коррозия на Cu, max.	-	ASTM D 130 1b
Оксидационная стабильность, min.	часы	ASTM D 943 1000
Деземulsionность при 54° C, max.	минуты	BAS ISO 6614 30
Способность масла к выделению воздуха, 50 °C, max.	минуты	BAS ISO 9120 10
Vickers vane pump test, V 104-C	mg	DIN 51389/2 max. 60 кольцо max. 15 крыло

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**

	ALCO QUALITY ASSURANCE LABORATORY TEST REPORT Accreditation No: AZS ISO/IEC 17025:2020/AZ 01.0571.01.21	
---	--	---

Company: ALCO LLC
3, Vali Mammadov st., Sabail dist.
AZ1095, Baku, Azerbaijan

Certificate No.: 2025421
Date of issue: 10/03/2025

Test sample

Product: AVTOIL TAP-15B
Batch number: 2503421
Tank ID: T41.4

Manufacture date: 10/03/2025
Date of sampling: 10/03/2025
Date of analysis: 10/03/2025

Test result

Parameters	Unit	Test method	Limit	Test result
Appearance	-	Visual	Bright & Clear	Bright & Clear
Kinematic viscosity at 100 °C	mm ² /s	GOST 33	14.00-16.00	15.24
Viscosity index	-	GOST 25371	Min. 90	105
Water content	%	GOST 2477	Max. 0.05	None
Pour Point	°C	GOST 20287	Max. -20	-30
Color.	-	GOST 20284	Test & Report	4.0
Density - at 15 °C - at 20 °C	g/cm ³	GOST 3900	Test & Report Max. 0.930	0.8888 0.8844

ALCO QUALITY ASSURANCE LABORATORY accredited by AzAK for AZS ISO/IEC 17025:2020 at test laboratory.

Shelf life: 5 years from the date of manufacture of the product if proper storage conditions are followed.

This product meets the specification set out in its product data sheet (PDS) and has been manufactured in a facility fully complying with the requirements of Integrated Management System standards.

	ALCO QUALITY ASSURANCE LABORATORY TEST REPORT Accreditation No: AZS ISO/IEC 17025:2020/AZ 01.0571.01.21	
---	--	---

Notes & Instructions:

- Tests conducted according to International Standard Test Methods are routinely verified to be in compliance with the latest published versions. Minor changes may be made where they have no material impact on test results and are necessitated by reasons such as safety, environmental standards and method effectiveness.
- This certificate is only valid in its entirety.
- This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

Approved by



Aytan Allahverdiyeva
Head of Laboratory

