

Specificații tehnice


COP privind achiziționarea bunurilor Utliaje agricole sau forestiere specializate ocde-b3wpd1-MD-1674628889806 din 25 ian 2023

Obiectul achiziției: Utliaje agricole sau forestiere specializate ocde-b3wpd1-MD-1674628889806 din 25 ian 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1:						
16600000-1 Remorca pentru tractor cu o axa	DAT 400	Turcia	Perkas	Greutatea remorci: 1400 kg max Greutatea maximă autorizată: 4000kg Lungimea înăuntru: 3,3 m min Lățimea înăuntru: 1,9 m min Dimensiuni de gabarit: m 4,6x2x1,75 Volum: 4,7 m ³ min Înălțimea peretilor: m 0,4 + 0,35 min Grosimea metal podea: 2,5 mm min Grosimea metal pereti: 4,0 mm min Descărcare: hidraulică 3 părți Dimensiune roți: 11,5/80-15,3 Viteza de deplasare: 0-40 km/h Frâna: Aer Garanție min 12 luni	Greutate maxia de ridicare: 4000 kg Greutatea remorci: 1400 kg Descărcare: Hydraulica in 3 parti Inaltimea bordurilor:450mm+350mm Dimensiuni : 4,6x2x1,75 Volum incarcare: 4,7 m ³ Suprafata: 5,80 m ² Dimensiunile rotilor: 11,50/80-15 BKT Grosimea podelei: 4mm Grosimea peretilor: 2mm Sistem de iluminare: da Frâna: Aer Garantie 12 luni	
Lotul 2:						
16600000-1 Freza	SRT 1,35 UM	India	Shaktiman	Modul de agregare purtat Lățimea de lucru: 140 cm Adâncimea de prelucrare: 20-25 cm Deplasare laterală hidraulică: 0-40cm Numărul organelor de lucru: 42 buc Greutatea: 260 kg max Complecare: cu arbore cardanic APP spate: 540 rot./min Puterea necesară: 25 CP min Garanției min 12 luni	Model SRT 1,35/540 REG U/M Latimea ----- 1500 mm INALTIME -----720 mm LATIME LUCRU 1350 mm Adâncime Lucru-200 mm Numarul de cutite-----42 Pcs Putere necesara-----25-45 HP Greutate --266 KG Tara de Origine INDIA GARANTIE 12 LUNI	



Lotul 3:				Modelul de agregare partial Lățimea de lucru: 2,5 m Numărul de discuri: 10-12 buc Diametrul discurilor: 60-66 cm Viteza de lucru: 5-10 km/oră Puterea necesară: min 60 CP Adâncimea de prelucrare: 8-18 cm Greutate: 700 kg max Garanție 12 luni	Lățime de lucru 2500mm Nr. discuri 14 bucati Diametru discuri 660 mm Adâncimea de lucru 80-180mm Greutate -820 kg Putere minima 60 cp Viteza de lucru 8-10 km/h Productivitate 2,0 - 2,4 ha/ora Dimensiuni m 2,80x2,30x1,30 Garantie:12 luni	
16600000-1 Grapa cu discuri	AGD 2,1	Ucraina	Agroremmash			
Lotul 4:						
16600000-1 Tocator	TMR 1850	Italia	Zanon SRL	Modelul de agregare partial Lățimea de lucru: 180-190 cm Deplasare laterală: 0-40cm Greutate: 1000 kg max Nr. de ciocane: 16-20 buc Greutate ciocan: 2,2 – 2,5 kg Grosimea crengilor: 8-10 cm Completarea: arbore cardanic; lame greblatoare APP spată: 540 rot/min Puterea necesară: 130 CP max Garanției min 12 luni	Suprafața de lucru: 18500mm Deplasarea în lateral: mecanică, 40cm Putere minimă: 60-110 CP Greutate: 970 kg PTO: 540/1000 rot/min Cuplare: tirant în 3 puncte spată Nr de ciocane: 16 bucati (p/u plantatii perene) (Greutatea ciocanului 2,25 kg Lame greblatoare: 14 bucati Grosimea max a crengilor: 10-11cm Productivitate: 0,4-0,8 ha/ora Dimensiuni 205X130X115 cm Cardan: 6x8 sau 6x6 fortificat Garantie 1 an	
Lotul 5:						





16600000-1 Remorca pentru tractor cu 2 axe	DAT 600	Turcia	Perkas	Greutatea remorcii: 2000 kg Greutatea maxima autorizata: 6000kg Dimensiuni interior: 4,5x2x1 m +/- 10% Dimensiuni exterior: 5,4x2,2x1,9 m +/- 10% Volum: 7,7 m³ min inaltimea peretilor: m 0,5 + 0,5 min Grosimea metal podca: 4mm min Grosimea metal pereti: 3,0 mm min Descarcare: hidraulica 3 parti Dimensiune roți: 11,5/80-15,3 Viteza de deplasare: 0-40 km/h Frâna: Hidraulică Garantie min 12 luni	Greutate maxima de ridicare: 6.000 kg Greutatea remorcii: 2.500 kg Descarcare: Hidraulica: in 3 parti inaltimea borteilor: 500mm + 500mm Dimensiuni interior: 4,50x2x1,90m Dimensiuni: 5,4x2,2x1,9 m Volum incarcare: 8,00 m³ Dimensiunile rotilor: 11,5/80-15,3 Frâna: Hy draulic Garantie 12 luni	
Lotul 6:						
16600000-1 Scoatba pentru puetilor din pepiniera	FS	Turcia	Kent Tarin	Modul de agregare purtat Adincimea: 30-35 cm Puterea necesara: 40-80 CP Greutatea 230-250 kg Sistem de vibrare: pentru scoaterea usoară a puicilor APP spaie: 540 rot/min Cardan: inclus Sistem de reglare a adincimii Garantie min 12 luni	Producator: Kent agricultural machinery, Turcia Model: FS Latimea totala:2350mm Lungime:1500 mm inaltime:1100 mm Productivitate:0,05-0,2 ha/h Putere necesara:40 CP Greutate:235KG Adincimea maxima:350mm PTO:540RPM Selectarea prin vibrare Garantie 12 luni	
Lotul 7:						

16600000-1 Semănătoare	SAU	Polonia	Osodek Technichi Lesneŭ	Tipul agregatului purtat Dimensiuni: 2040x1000x1610 mm +/- 10 % Greutate: 450 kg max APP spate: 540 rot/min Adâncimea semnat: 5-8 cm Capacitatea buncăr: 60 dm³ min Distanța între rânduri 12,5 cm Puterea necesară: 70-80 CP Garanție min 12 luni	Producător: Osodek Technichi Lesneŭ, Polonia Model: SAU Tip: suspendat Lungimea 2040 mm Lățimea: 1000 mm Înălțimea: 1610 mm Greutate: 450 kg Pte: 540 rot/min Priza electrică: 12 V Capacitatea container: 60 dm³ Puterea minimă necesară: 80 CP Adâncimea de semănare: 5-8 cm Destinată pentru semănatul culturilor: GILINDE și SEMINTE USOARE (mici): PIN, FAG, PALTIN, TEI etc Media de semănare ghinda: 40 kg/ha Garantie: 12 luni
Lotul 8:					
16600000-1 Lama pentru nivelaie parte	DDL 2,5	Italia	Delcks SRL	Tipul agregatului purtat Lățimea: 2,3 – 2,5 m Lățimea de lucru: 2,2-2,4 m Greutate: 400 kg max Grosimea lamei: 15 mm min Unghi reglabil Arcuri pentru amortizare Puterea necesară: 50-80 CP Garanției min 12 luni	Stare: Nou Lățime de lucru: 2500 mm Înălțimea totală: 1200 mm Lama din metal: 200mmx15mm Greutate: 395 kg Cuplaj: în 3 puncte cat 1-11 Cuți metalice: inclus Grosimea brațului: 140x114 mm Rotirea lamei: 3600 Orientarea brațului: +/- 450 Compatibilă cu tractorul propus Garantie: 12 luni
TOTAL					

Semnătură: _____ Numele, Prenumele: Nanu Vasile în calitate de: Director Vinzar
 Oferentului: Oronchi Impex SRL Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69
 Data: 01-05-2023

