

**Primaria s. Hirtop, r-nul
Cimislia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 131-10/2024 D

Reparatia unei portiuni a str. Eugen Doga in s. Hirtop cu imbracaminte din beton de ciment M350 C20/25

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari la drum din beton de ciment C20/25 L=200m, B=3m, H=15cm				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,50		
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,00		
3	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	1,50		
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	262,50		
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in	100 m3	1,50		

1	2	3	4	5	6	7
		parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%				
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm	m3	60,00		
7	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperi etc.) exclusiv sustinerile	m2	60,00		
8	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m2	600,00		
9	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi VR I 150x150x4	kg	897,00		
10	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C20/25 M350	m2	600,00		
11	RpAr1A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in betonul de uzura la pistele de decolare-aterizare (PDA), cu trecerea dubla a frezei, grosime 35 mm, latime 10 mm	m	120,00		
12	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	120,00		
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Consolidarea acostamentelor cu amestec optimal)	m3	30,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari la drum din beton de ciment C20/25 L=200m, B=3m, H=15cm Inclusiv salariu				

		Total	lei	
		Fondul social	24,00 %	
		Total	100,00 +	
		Cheltuieli de regie	14,50 %	
		Total	100,00 +	
		Beneficiu de deviz	6,00 %	
		Total	100,00 +	
		TVA	20,00 %	

Deviz local de resurse № 131-10/2024 D
Reparatia unei portiuni a str. Eugen Doga in s. Hirtop cu imbracaminte din beton de ciment M350 C20/25

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 131-10/2024 D:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	348,00		
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	27,81		
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	80,40		
4.	7129020012800	Pavator	h-om	36,00		
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,00		
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,00		
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,31		
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,29		
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	32,40		
		Total manopera				

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	42,00		
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	12,18		
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	73,14		
4.	14211022000681	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (Amestec optimal)	m3	34,50		
5.	1422102205512 C	Beton in banda pentru longrine C20/25 M350	m3	3,60		
6.	1422102205515 C	Beton in imbracaminte C20/25 M350	m3	90,00		
7.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,66		
8.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	7,20		
9.	2320187315789	Decofrol	kg	6,60		
10.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	134,55		
11.	26811160020001	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=200 mm, b=10 mm	buc	1,44		
12.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	648,00		
13.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	4,49		
14.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	3,00		
15.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	8,97		
16.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,80		
17.	28731220042003	Plase sudate 150x150x3mm	kg	905,97		

18.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	1,20		
19.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	6,00		
20.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	4,20		
21.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	52,80		
22.	4100126202818	Apa	m3	3,00		
Total materiale de constructii						

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,60		
2.	28752774100001	Compresor	h-ut	2,04		
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,30		
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,74		
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,30		
6.	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	2,04		
7.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	4,80		
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	7,20		
9.	2940520007685	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive (RCC-130H STOW)	h-ut	14,40		
10.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	2,28		
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,07		
12.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 320,00		
13.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	13,05		
14.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,48		
15.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	13,80		
16.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	8,14		
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,09		
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,90		
19.	34105400056032	Autocisterna cu dispozitive de stropire Jet 3055H	h-ut	2,04		
Total utilaje de constructii						

Total	lei
Fondul social	24,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Obiect Primaria s. Hirtop, r-nul Cimisia

Investitor Primaria s. Hirtop

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari la drum din beton de ciment C20/25 L=200m, B=3m, H=15cm				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100		
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890		
3	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300		
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700		
	2952240004004	Compactor auto cu ruloirina pina la 12 tf	h-ut	8,7020		
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire h=10cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloirina valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
7	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperi etc.) exclusiv sustinerile	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800		
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0110		
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0800		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200		
8	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200		
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,0800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005		
9	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi VR I 150x150x4	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	28731220042003	Plase sudate 150x150x3mm	kg	1,0100		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050		
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100		
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006		
10	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C20/25 M350	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200		
	1422102205512C	Beton in banda pentru longrine C20/25 M350	m3	0,0060		
	1422102205515C	Beton in imbracaminte C20/25 M350	m3	0,1500		
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050		
	2873122005000	Plasa sirna neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020		
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110		
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230		
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000		
11	RpAr1A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in betonul de uzura la pistele de decolare-aterizare (PDA), cu trecerea dubla a frezei, grosime 35 mm, latime 10 mm	m			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600		
	26811160020001	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=200 mm, b=10 mm	buc	0,0120		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0100		
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0170		
	2940520007685	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive (RCC-130H STOW)	h-ut	0,1200		
	34105400056032	Autocisterna cu dispozitive de stropire Jet 3055H	h-ut	0,0170		
12	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100		
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500		
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190		
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170		
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400		
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Consolidarea acostamentekor cu amestec optimal)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	14211022000681	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (Amestec optimal)	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		

