

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 04.03.2020

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1581420042754

Anunț/Invitația de participare Nr.:

Către: Serviciul de Informații și Securitate al RM

„BTS Pro” S.R.L. declară că: declară că:

Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.

- „BTS Pro” S.R.L. se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/servicii: **Servere, tehnică de calcul, consumabile.**
- Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
1 665 532,50 (un milion șase sute șazeci și cinci mii cinci sute treizeci și doi lei 50 bani) MDL fără TVA.
- Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
1 998 639,00 (un milion noua sute nouăzeci și opt mii șase sute treizeci și noua lei) MDL cu TVA.
- Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- În cazul acceptării prezentei oferte, „BTS Pro” S.R.L. se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:

Nume: Gnițaș Bogdan

În calitate de: Manager în comerț

Ofertantul: „BTS Pro” S.R.L.

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ior Creangă, 6V




Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1581420042754	Serviciul de Informații și Securitate al RM	Data: 04.03.2020
Denumirea licitației:	Servere, tehnică de calcul, consumabile	Lot: 1-18

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Calculator ALL-IN-ONE	Fujitsu ESPRIMO K558/24	PRC	Fujitsu	<p>CPU: minim 3 MB Cache, minim of Cores 2, frecventa nu mai mica de 2,7 GHz;</p> <p>RAM: min 4 GB DDR4;</p> <p>Stocare: SSD minim 256 GB sau minim 120 GB SSD + HDD min 500GB;</p> <p>Ecran: minim 23", Full HD IPS WLED 1920x1080;</p> <p>Porturi: GLAN RJ 45, Audio jack 3.5mm, Jack microfon, HDMI, USB tip 2.0 si 3.0;</p> <p>Boxe incorporate;</p> <p>În completare: tastieră (ro-ru) + mouse USB de la uzina producatorului (aceeasi marca);</p> <p>Sistem de operare: Microsoft Windows 10 pro x64, En.</p>	<p>CPU Pentium Gold G5420 : 4 MB Cache, Cores 2, frecventa de baza 3,8 GHz;</p> <p>RAM: 4 GB DDR4;</p> <p>Stocare: SSD 256 GB</p> <p>Ecran: 23.8 ", Full HD IPS WLED 1920x1080;</p> <p>Porturi: Front: 1x Audio headphone, 1x Audio microphone, 2x USB 3.0; Rear: HDMI via DP to HDMI adapter, 3x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x LAN(RJ45), 2x PS2; 1x Audio line-in, 1x Audio line-out;</p> <p>Boxe incorporate;</p> <p>În completare: tastieră KB410 USB (ro-ru) + mouse USB de la uzina producatorului (aceeasi marca);</p> <p>Sistem de operare: Microsoft Windows 10 pro x64, En.</p>	24 luni	ISO
2	Monitor	23.8" Philips "243V7QDAB", Black	PRC	Philips	<p>Monitor BLACK minim 23,8", IPS-ADS LED, 250 cd/m2, 1000:1, 10M:1, 178/178 grade vizibilitatea, 5 ms, audio inclus 2x2 W, VGA, DVI, HDMI, bloc de alimentare încorporat, boxe incorporate, cabluri (video, audio, power) incluse</p>	<p>(23.8" IPS W-LED, 1920x1080 Full-HD, 93 ppi, 5ms GTG, 250 cd/m², DCR 10 MIn:1 (1000:1), 16.7M Colors, 178°/178° @C/R>10, 30-83 kHz(H)/56-76 Hz(V), HDMI + DVI-D + Analog D-Sub, Speakers 2x2W, Audio-In, Headphone-Out, Built-in Power supply, Fixed Stand (Tilt -5/+20°), VESA Mount 100x100, LowBlue Mode, Flicker-free, Edge-to-edge narrow border display, Black</p> <p>Shipping content: Monitor with stand, D-Sub cable, Audio cable, Power cable, User Documentation)</p>	24 luni	ISO
3	Imprimanta color	Printer Canon i-SENSYS LBP710Cx	PRC	Canon	<p>Color/tehnologie laser, A4, min 60000 foi\luna, 4 culori, 1200x1200 dpi, min 20 foi/min, posibilitate de imprimare pe carton, foi fotografice, etichete, 4 cartușe, 1024 MB, ethernet Rj-45 G-LAN, USB 2.0, consum energie în timpul funcționării max. 620w, nivel zgomot în funcționare max. 52 db, fără Wi-Fi. Management security.</p>	<p>Color/tehnologie laser, A4, 60000 foi\luna, 4 culori, 9600x9600 dpi, 33 foi/min, posibilitate de imprimare pe carton, foi fotografice, etichete, 4 cartușe, 1024 MB, ethernet Rj-45 G-LAN, USB 2.0, consum energie în timpul funcționării 570w, nivel zgomot în funcționare 51 db, fără Wi-Fi. Management security.</p>	24 luni	ISO
4	UPS	UPS Ultra Power 1000VA	PRC	UltraPower	<p>Line Interactive /600w/ 1000va/ 220-240V/ AVR/CPU controlat, battery 12v/7A sau (7,2A), minim 2 puteri de ieșire/alarmă sonoră,</p>	<p>UPS Ultra Power 1000VA (3 steps of AVR, CPU controlled, USB) metal case, LCD display 2 Germany Sockets + USB protecție la</p>	24 luni	ISO

Semnat:



Nume: Gniđaș Bogdan În calitate de: Manager în comerț

Ofertantul: „BTS Pro” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1581420042754	Serviciul de Informații și Securitate al RM	Data: 04.03.2020
Denumirea licitației:	Servere, tehnică de calcul, consumabile	Lot: 1-18

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					protecție la suprasarcină, protecție la puls de înaltă tensiune, protecție împotriva scurtcircuitelor.	suprasarcină, protecție la puls de înaltă tensiune, protecție împotriva scurtcircuitelor.		
5	Scanner	Scanner Canon LiDE 400	PRC	Canon	Scanner , USB 3.0 compatibil cu 2.0, compatibilitate Windows 7/10 x32/x64, A4, 4800x4800, 19200x19200 dpi, 48 bit/24 bit, alimentare USB, Posibilitate de scanare a dosarelor de dimensiuni mari	Scanner, USB 3.0 compatibil cu 2.0, compatibilitate Windows 7/10 x32/x64, A4, 4800x4800, 19200x19200 dpi, 48 bit/24 bit, alimentare USB, Posibilitate de scanare a dosarelor de dimensiuni mari. EZ-Scan Buttons: 5 buttons (PDF x2, AUTOSCAN, COPY, SEND), Light source: 3-color (RGB) LED	24 luni	ISO
6	Memorie de stocare	16GB USB3.1 Flash Drive Transcend "JetFlash 700",	PRC	Transcend	USB Flash Drive 32 GB , USB 3.0 (Read-min 80 MB/s, Write-min 20 MB/s), material extern plastic dur sau metal.	USB Flash Drive 32 GB , Transcend "Jetflash 700" USB 3.1 (Read-90 MB/s, Write - 20 MB/s), material extern plastic dur.	24 luni	ISO
7	Memorie de stocare	128GB USB3.1 Flash Drive Transcend "JetFlash 700"	PRC	Transcend	USB Flash Drive 128 GB , USB 3.0 (Read-min 80 MB/s, Write-min 15 MB/s), material extern plastic dur sau metal	USB Flash Drive 128 GB , Transcend "Jetflash 700" USB 3.1 (Read- 90 MB/s, Write-40 MB/s), material extern plastic dur.	24 luni	ISO
8	Memorie de stocare	2.5" SATA SSD 256GB Apacer "AS350" Panther	PRC	Apacer	2.5" SSD 256 GB , SATA III, citire și scriere minim 550/490 MB/s.	2.5" SATA SSD 256GB Apacer "AS350" Panther [citire și scriere 560/540 MB/s ; 85/86K IOPS, S11, BiCS]	24 luni	ISO
9	Husă	15.6" NB bag - Platinet "YORK"	PRC	Platinet	Geantă de mână + curea pentru umăr aditional, rezistenta la uzura, pentru Notebook, Compatibilitate: 15.6 inch, Black.	15.6" NB bag - Platinet "YORK", Laptop bag, Black	12 luni	ISO
10	Cartuș imprimantă original	Cartusa Originala HP CE390X	PRC	HP	Cartuș original compatibil cu HP M602N, resursa de imprimare minim 20000 pagini	Cartuș original compatibil cu HP M602N, resursa de imprimare 20000 pagini	-	ISO
11	Căști	Headset SVEN AP-675MV with Microphone, Black	PRC	Sven	Headset over the hear with Microphone noise canceling, 3.5 mm plug x2 pcs, minim 2 m cable lenght, stereo sound, Black., 32 Ohm, minim 106 dB, 20-22000 Hz, weight minim 200 gr	Headset over the hear with Microphone noise canceling, 3.5 mm plug x2 pcs, 2 m cable lenght, stereo sound, Black., 32 Ohm, 118 dB, 20-22000 Hz, weight 220 gr	24 luni	ISO
12	Adaptor	Adapter Gembird "AUSI01"	PRC	Gembird	Adaptor IDE/SATA to USB	Adapter Gembird "AUSI01", USB to IDE 2.5"/3.5" and SATA adaptor	24 luni	ISO
13	Cablu USB	Cable USB, USB AM/AF, 1.8 m, USB2.0 SVEN, Black	PRC	Sven	Cable USB 3.0 Extension, minim 1.8 m	Cable USB, USB AM/AF, 1.8 m, USB2.0 SVEN, Black	-	ISO
14	Baterie BIOS	CR2032, Blister*2, Panasonic, CR-2032EL/2B	PRC	Panasonic	Battery 3V , CR2032	CR2032, Blister*2, Panasonic, CR-2032EL/2B	-	ISO
16	Lavetă	Microfibre Cleaning Cloths PATRON	PRC	Patron	Lavetă microfibră dimensiuni minim 25x25 cm, maxim 35x40 cm	Microfibre Cleaning Cloths PATRON "F4-009EA", Size: 300x300mm	-	ISO

Semnat:

Num. N. Gnițaș Bogdan În calitate de: Manager în comerț

Ofertantul: „BTS Pro” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1581420042754	Serviciul de Informații și Securitate al RM	Data: 04.03.2020
Denumirea licitației:	Servere, tehnică de calcul, consumabile	Lot: 1-18

Nr. CPV 1	Denumirea bunurilor 2	Modelul 3	Tara de orig 4	Producatorul 5	Specificatia din FDA 6	Specificatia propusa 7	Garantie 8	Standarde 9
17	Server	S26361-K1640-V401 - Fujitsu PY RXI330 M4	PRC	Fujitsu	<p>Chassis: Rack 1U, included Sliding Rail Kit. CPU: sockets 1, 6 x 3.4 GHz, Cores 6, 12M cache, 6C/12T,turbo (80W) Operating System: Supported Microsoft® Windows Server®, Novell® SUSE® Linux Enterprise Server, Red Hat® Enterprise Linux VMware® ESX®. RAM: 2x16 GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM (4 UDIMM slots). HDD: 4 HDD x 1,2 TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive. RAID Controllers plug-in card: Interfețe SATA 6Gb/s SAS 12Gb/s. Suportă RAID level – 0,1,5,6,10,50,60. Network Controller: Dual Port 1 GbE, Lan NIC 1GbE out-of-bandmanagement. Power: 2 hotplug PSU with support (1+1) redundancy, maximum 600W Management: Out-of-band-management, separate 1GbE port, allows use of IPMI out-of-band interfaces such as IPMI over LAN (Power management, Remote console, Virtual media, Access via web interface), license Enterprise. Ports: Front: one USB 2.0, Rear: Two USB 3.0; VGA; Serial connector. Others: Parts Only Warranty 3 Years.</p>	<p>Chassis: Rack Mount Kit FI Slim Line, Mounting of RMK in symmetrical racks CPU Intel Xeon E-2236 6 Cores /12 Threads, 3,40 GHz : sockets, 12 Mb cache,turbo (80W) Operating System: Supported Microsoft® Windows Server®, Novell® SUSE® Linux Enterprise Server, Red Hat® Enterprise Linux VMware® ESX®. RAM: 2x16 GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM (4 UDIMM slots). HDD: 4 HDD x 1,2 TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive. RAID Controller PRAID EP420i plug-in card: Interfețe SATA 6Gb/s SAS 12Gb/s. Suportă RAID level – 0,1,5,6,10,50,60. Network Controller: Dual Port 1 GbE, Lan NIC 1GbE out-of-bandmanagement. Power : 2 hotplug PSU ,Cable powercord rack, 1.8m, black with support (1+1) redundancy, 2xModular PSU 450W platinum hp Management iRMC advanced pack: Out-of-band-management, separate 1GbE port, allows use of IPMI out-of-band interfaces such as IPMI over LAN (Power management, Remote console, Virtual media, Access via web interface), license Enterprise. Ports: Front: one USB 2.0 and Two USB 3.1, Rear: Two USB 2.0 and Two USB 3.1; VGA; Serial connector. Others: Parts Only Warranty 3 Years.</p>	36 luni	ISO
18	Server performant	S26361-K1655-V104 - Fujitsu PY RX2540 M5	PRC	Fujitsu	<p>Rackmount: 2U rack, included Sliding Rail Kit. Fans: minim 4 CPU: Sockets 2, 2 CPU, 18x2.20 GHz, Cores 18, Threads 36, Processor Base Frequency 2.20 GHz, Max Turbo Frequency 3.90 GHz, Cache 24,75 MB SmartCache, TDP 125 W, DDR4-2666. Operating System: Supported Microsoft® Windows Server®, Novell® SUSE® Linux Enterprise Server, Red Hat® Enterprise Linux VMware® ESX®.</p>	<p>Rackmount: 2U Rack Mount Kit FI CMA QRL LV. Fans: 3x2 hot plug fans CPU : Sockets 2, 2 CPU Intel Xeon Gold 5220, 18x2.20 GHz, Cores 18, Threads 36, Processor Base Frequency 2.20 GHz, Max Turbo Frequency 3.90 GHz, Cache 24,75 MB SmartCache, TDP 125 W, DDR4-2666. Operating System: Supported Microsoft® Windows Server®, Novell® SUSE® Linux Enterprise Server, Red Hat® Enterprise Linux VMware® ESX®.</p>	36 luni	ISO

Semnat:



Num.: Gniđaș Bogdan În calitate de: Manager în comerț

Ofertantul: „BTS Pro” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1581420042754	Serviciul de Informații și Securitate al RM	Data: 04.03.2020
Denumirea licitației:	Servere, tehnică de calcul, consumabile	Lot: 1-18

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<p>LAN: x3 bucați(Lan NIC dual-port 10GbE BASE-T & dual-port 1GbE BASE-T, rNDC; Lan NIC quadport 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Full Height; Lan NIC 1GbE out-of-band-management).</p> <p>RAM: 8x16 GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank (Up to 1.53TB, 24 DDR4 DIMM slots).</p> <p>HDD: 10x 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hotplug Hard Drive (8-de bază, 2-de rezerva)</p> <p>RAID Controllers plug-in card: Interfețe SATA 6Gb/s SAS 12Gb/s. Suportă RAID level – 0,1,5,6,10,50,60. Buffer Size min 4 Gb.</p> <p>Power: 2 hotplug PSU with support (1+1) redundancy, maximum 760W</p> <p>Management: Out-of-band-management, separate 1GbE port, allows use of IPMI out-of-band interfaces such as IPMI over LAN (Power management, Remote console, Virtual media, Access via web interface), license Enterprise.</p> <p>Trusted Platform Module (TPM): Trusted platform module 2.0 FIPS, Common Criteria</p> <p>Others: Parts Only Warranty 3 Years.</p>	<p>LAN: x3 bucați(Lan NIC dual-port 10GbE BASE-T & dual-port 1GbE BASE-T, rNDC; Lan NIC quadport 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Full Height; Lan NIC 1GbE out-of-band-management).</p> <p>RAM: 8x16 GB RDIMM, MT/s, Dual Rank (Up to 1.53TB, 24 DDR4 DIMM slots).</p> <p>HDD: 10x 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hotplug Hard Drive (8-de bază, 2-de rezerva)</p> <p>RAID Controllers plug-in card PRAID EP540i LP : Interfețe SATA 6Gb/s SAS 12Gb/s. Suportă RAID level – 0,1,5,6,10,50,60. Buffer Size 4 Gb.</p> <p>Power: 2 hotplug PSU with support (1+1) redundancy, Modular PSU 450W platinum hp *2</p> <p>Management: Out-of-band-management, separate 1GbE port, allows use of IPMI out-of-band interfaces such as IPMI over LAN (Power management, Remote console, Virtual media, Access via web interface), license Enterprise.</p> <p>Trusted Platform Module (TPM): Trusted platform module 2.0 FIPS, Common Criteria</p> <p>Others: Parts Only Warranty 3 Years.</p>		



Semnat:

Ion Creangă Bogdan În calitate de: Manager în comerț

Ofertantul: „ BTS Pro” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1581420042754	Serviciul de Informații și Securitate al RM	Data: 04.03.2020
Denumirea licitației:	Servere, tehnică de calcul, consumabile	Lot: 1-18

SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	U.M.	Cant.	Pret unitar f/TVA MDL	Pret unitar cu TVA MDL	Suma f/TVA MDL	Suma cu TVA MDL	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT								
1	Calculator ALL-IN-ONE	Buc.	60	9772,50	11727,00	586350,00	703620,00	30 de zile din momentul înregistrării contractului la Trezorerie
2	Monitor	Buc.	180	1782,50	2139,00	320850,00	385020,00	30 de zile din momentul înregistrării contractului la Trezorerie
3	Imprimanta color	Buc.	5	8112,50	9735,00	40562,50	48675,00	30 de zile din momentul înregistrării contractului la Trezorerie
4	UPS	Buc.	106	717,50	861,00	76055,00	91266,00	30 de zile din momentul înregistrării contractului la Trezorerie
5	Scanner	Buc.	10	1330,00	1596,00	13300,00	15960,00	30 de zile din momentul înregistrării contractului la Trezorerie
6	Memorie de stocare	Buc.	30	77,50	93,00	2325,00	2790,00	30 de zile din momentul înregistrării contractului la Trezorerie
7	Memorie de stocare	Buc.	2	257,50	309,00	515,00	618,00	30 de zile din momentul înregistrării contractului la Trezorerie
8	Memorie de stocare	Buc.	15	642,50	771,00	9637,50	11565,00	30 de zile din momentul înregistrării contractului la Trezorerie
9	Husă	Buc.	10	235,00	282,00	2350,00	2820,00	30 de zile din momentul înregistrării contractului la Trezorerie
10	Cartuș imprimantă original	Buc.	2	5117,50	6141,00	10235,00	12282,00	30 de zile din momentul înregistrării contractului la Trezorerie
11	Căști	Buc.	10	130,00	156,00	1300,00	1560,00	30 de zile din momentul înregistrării contractului la Trezorerie
12	Adaptor	Buc.	2	217,50	261,00	435,00	522,00	30 de zile din momentul înregistrării contractului la Trezorerie
13	Cablu USB	Buc.	10	15,00	18,00	150,00	180,00	30 de zile din momentul înregistrării contractului la Trezorerie
14	Baterie BIOS	Buc.	50	9,50	11,40	475,00	570,00	30 de zile din momentul înregistrării contractului la Trezorerie
16	Lavetă	Buc.	10	14,00	16,80	140,00	168,00	30 de zile din momentul înregistrării contractului la Trezorerie
17	Server	Buc.	1	39472,50	47367,00	39472,50	47367,00	30 de zile din momentul înregistrării contractului la Trezorerie
18	Server performant	Buc.	4	140345,00	168414,00	561380,00	673656,00	30 de zile din momentul înregistrării contractului la Trezorerie
TOTAL:						1665532,50	1998639,00	

Valabilitatea ofertei: 45 zile



Semnat:

Num. Gniđaș Bogdan În calitate de: Manager în comerț

Ofertantul: „BTS Pro” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN000000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău