

**Reparatia strazilor locale din
comuna Pruteni, r-nul Falesti
(Etapa I)**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. s. Pruteni		
		1.1. Sector 1 - Strada Lunca Prutului, L=370,0m, b=3,0m		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului)	100 m3	1,7200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,2092
		<i>Total</i>		
2	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	1,1500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2415
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,3450
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3340
		<i>Total</i>		
3	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=12cm	m3	138,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	16,5600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	34,5000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	175,2600
	1212121212121	Apa	m3	6,9000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,7960
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	30,0840
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6900
		<i>Total</i>		
4	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare	m3	69,0000

1	2	3	4	5
		fara innoroire, h=6cm		
	7129020012800	Pavator	h-om	16,5600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	35,1900
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	84,0420
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	14,0070
	1212121212121	Apa	m3	10,3500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,8980
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	17,8020
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0350
		<i>Total</i>		
5	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,7000
	7129020012800	Pavator	h-om	4,2180
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,7230
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1480
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Sector 1 - Strada Lunca Prutului, L=370,0m, b=3,0m		
		1.2. Sector 1 - Drumuri laterale 5 buc x S=70.0m2		
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4620
		<i>Total</i>		
7	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,3500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0735
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4060
		<i>Total</i>		
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,2900
	1411122201661	Piatra sparta 31,5-63 mm	m3	66,1500
	14111222017521	Piatra sparta 8-16mm	m3	5,2500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	3,5000

1	2	3	4	5
	11202062010361	Savura	m3	3,5000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	10,5000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1470
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,9030
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,9200
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	9,4850
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4490
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,3710
		<i>Total</i>		
9	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin tăierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,7500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5925
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Sector 1 - Drumuri laterale 5 buc x S=70.0m2		
		1.3. Sector 2 - Strada Rotundă, L=380,0m, b=3,0m		
10	DH02B	Scarificarea ușoară a împietuirii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,5000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,5180
		<i>Total</i>		
11	TsD25A	Compactarea pămîntului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurșuri	100 m3	1,1500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2415
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,3450
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,3340
		<i>Total</i>		
12	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamîntei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	11,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	56,8100
	1411122201661	Piatră spartă 31,5-63 mm	m3	217,3500
	14111222017521	Piatră spartă 8-16mm	m3	17,2500
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	11,5000
	11202062010361	Savura	m3	11,5000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	34,5000

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4830
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,9670
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,8800
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	31,1650
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,7610
	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	1,2190
		<i>Total</i>		
13	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,8000
	7129020012800	Pavator	h-om	4,3320
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,2020
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1520
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Sector 2 - Strada Rotunda, L=380,0m, b=3,0m		
		1.4. Sector 2- Drumuri laterale 3 buc x S=70.0m2		
14	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,1000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2772
		<i>Total</i>		
15	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,2100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0441
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0630
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2436
		<i>Total</i>		
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,1000
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,3740
	1411122201661	Piatra sparta 31,5-63 mm	m3	39,6900
	14111222017521	Piatra sparta 8-16mm	m3	3,1500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	2,1000
	11202062010361	Savura	m3	2,1000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,3000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0882
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,5418
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,3520

1	2	3	4	5
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	5,6910
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8694
	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,2226
		<i>Total</i>		
17	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,4500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5130
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1555
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0180
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Sector 2- Drumuri laterale 3 buc x S=70.0m2		
		1.5. Sector 4 - Strada 27 august 1989, L=325,0m, b=3,0m		
18	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului)	100 m3	1,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,4150
		<i>Total</i>		
19	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2100
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,3000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1600
		<i>Total</i>		
20	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=12cm	m3	120,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	14,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,0000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	152,4000
	1212121212121	Apa	m3	6,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,0400
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	26,1600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6000
		<i>Total</i>		
21	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu	m3	60,0000

1	2	3	4	5
		asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm		
	7129020012800	Pavator	h-om	14,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,6000
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	73,0800
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	12,1800
	1212121212121	Apa	m3	9,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,5200
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	15,4800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9000
		<i>Total</i>		
22	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,2500
	7129020012800	Pavator	h-om	3,7050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,5675
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1300
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Sector 4 - Strada 27 august 1989, L=325,0m, b=3,0m		
		1.6. Sector 4- Drumuri laterale 2 buc x S=70.0m2		
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,4000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1848
		<i>Total</i>		
24	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,1400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0294
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0420
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1624
		<i>Total</i>		
25	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,4000
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,9160
	1411122201661	Piatra sparta 31,5-63 mm	m3	26,4600
	14111222017521	Piatra sparta 8-16mm	m3	2,1000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,4000

1	2	3	4	5
	11202062010361	Savura	m3	1,4000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	4,2000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0588
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,3612
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,5680
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	3,7940
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5796
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1484
		<i>Total</i>		
26	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin tăierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,3000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4370
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0120
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Sector 4- Drumuri laterale 2 buc x S=70.0m2		
		1.7. Sector 6 - Strada 8 martie, L=440,0m, b=3,0m		
27	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II (Patul drumului)	100 m3	2,0200
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	7,2922
		<i>Total</i>		
28	TsD25A	Compactarea pămîntului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurșuri	100 m3	1,3500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2835
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,4050
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,5660
		<i>Total</i>		
29	RpDD02C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare și fără innorire, h=12cm	m3	162,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	19,4400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	40,5000
	1411122201672-1	Piatră spartă pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	205,7400
	1212121212121	Apa	m3	8,1000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	6,8040

1	2	3	4	5
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	35,3160
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8100
		<i>Total</i>		
30	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	81,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	19,4400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,3100
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	98,6580
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	16,4430
	1212121212121	Apa	m3	12,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,4020
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	20,8980
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2150
		<i>Total</i>		
31	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	4,4000
	7129020012800	Pavator	h-om	5,0160
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,0760
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1760
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Sector 6 - Strada 8 martie, L=440,0m, b=3,0m		
		1.8. Sector 6 - Drumuri laterale 5 buc x S=70.0m2		
32	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4620
		<i>Total</i>		
33	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,3500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0735
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4060
		<i>Total</i>		
34	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda	100m2	3,5000

1	2	3	4	5
		impanarii intr-un strat cu H=15 cm		
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,2900
	1411122201661	Piatra sparta 31,5-63 mm	m3	66,1500
	14111222017521	Piatra sparta 8-16mm	m3	5,2500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	3,5000
	11202062010361	Savura	m3	3,5000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	10,5000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1470
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,9030
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,9200
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	9,4850
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4490
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,3710
		<i>Total</i>		
35	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin tăierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,7500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5925
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Sector 6 - Drumuri laterale 5 buc x S=70.0m2		
		1.9. Sector 7 - Strada Libertatii, L=200,0m, b=3,0m		
36	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăstierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II (Patul drumului)	100 m3	0,9000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,2490
		<i>Total</i>		
37	TsD25A	Compactarea pămîntului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurşuri	100 m3	0,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1260
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1800
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,6960
		<i>Total</i>		
38	RpDD02C	Strat de fundaţie sau reprofilare din piatră spartă fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare şi fără innorire, h=12cm	m3	72,0000

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	8,6400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,0000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	91,4400
	1212121212121	Apa	m3	3,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,0240
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	15,6960
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3600
		<i>Total</i>		
39	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	36,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	8,6400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,3600
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	43,8480
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	7,3080
	1212121212121	Apa	m3	5,4000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5120
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	9,2880
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5400
		<i>Total</i>		
40	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,5800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Sector 7 - Strada Libertatii, L=200,0m, b=3,0m		
		Total		
		Total s. Pruteni		

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.