

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1648195071000 / 210553907 din: 25.03.2022 conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Consumabile medicale (echipamente medicale) pentru anul 2022 REPETAT							

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<b>Bunuri/servicii</b>							
72	Stent traheal TD-13mm/8cm	conform brosurei	Spania	Animus Beyford	Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac. Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului.	Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac. Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului.	CE/ISO
73	Stent traheal TD-14mm/8cm	conform brosurei	Spania	Animus Beyford	Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac. Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului.	Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac. Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului.	CE/ISO
74	Stent traheal TD-15mm/8cm	conform brosurei	Spania	Animus Beyford	Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac. Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului.	Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac. Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului.	CE/ISO
87	Saci cadaverici	corpse bag	Turcia	Dizayn Medical	Sac pentru cadaver, impermeabil, format din două straturi, de culoare neagră, închidere ermetică cu fermoar, cel puțin 4 minere de prindere. Cu capacitate de cel puțin 130 kg. Densitate 190-210 mkm. Dimensiuni: de la 750x2100 la 800x2300 mm.	Sac pentru cadaver, impermeabil, format din două straturi, de culoare neagră, închidere ermetică cu fermoar, cel puțin 4 minere de prindere. Cu capacitate de cel puțin 130 kg. Densitate 190-210 mkm. Dimensiuni: de la 750x2100 la 800x2300 mm.	CE/ISO

90	Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu două lumene	FC-2826	China	Baihe	<p>Componenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ac de punctionare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mânăuira ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</li> <li>Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid;</li> <li>Cateter 8F ( lungime- 20 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;</li> <li>Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii.</li> <li>Dilatator 9F;</li> <li>Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml -10 ml din 3 piese, latex free;</li> <li>Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</li> </ol>	<p>Componenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ac de punctionare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mânăuira ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</li> <li>Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid;</li> <li>Cateter 8F ( lungime- 20 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;</li> <li>Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii.</li> <li>Dilatator 9F;</li> <li>Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml -10 ml din 3 piese, latex free;</li> <li>Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</li> </ol>	CE/ISO
91	Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene	FC-3926	China	Baihe	<p>Componenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ac de punctionare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mânăuira ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</li> <li>Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid;</li> <li>Cateter 8F ( lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;</li> <li>Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;</li> <li>Dilatator 9F;</li> <li>Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</li> <li>Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</li> </ol>	<p>Componenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ac de punctionare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mânăuira ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</li> <li>Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid;</li> <li>Cateter 8F ( lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;</li> <li>Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;</li> <li>Dilatator 9F;</li> <li>Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</li> <li>Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</li> </ol>	CE/ISO

92	Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene	FC-372915	China	Baihe	<p>Componenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ac de punctionare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mánuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</li> <li>Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</li> <li>- Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</li> </ul> </li> <li>Cateter 7F ( lungime- 15 cm), <ul style="list-style-type: none"> <li>-Fabricat din PUR (poliuretan);</li> <li>-Vârful cateterului atraumatic (soft type);</li> <li>-Radioopac, detectabil la raze X;</li> <li>-Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă;</li> <li>-Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;</li> </ul> </li> <li>Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;</li> <li>Dilatator 8F;</li> <li>Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</li> <li>Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</li> </ol>	<p>Componenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ac de punctionare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mánuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</li> <li>Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</li> <li>- Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</li> <li>- Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</li> </ul> </li> <li>Cateter 7F ( lungime- 15 cm), <ul style="list-style-type: none"> <li>-Fabricat din PUR (poliuretan);</li> <li>-Vârful cateterului atraumatic (soft type);</li> <li>-Radioopac, detectabil la raze X;</li> <li>-Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă;</li> <li>-Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;</li> </ul> </li> <li>Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;</li> <li>Dilatator 8F;</li> <li>Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</li> <li>Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</li> </ol>	CE/ISO
93	Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu patru lumene	FV-4926	China	Baihe	<p>Componenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ac de punctionare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mánuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</li> <li>Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</li> <li>- Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</li> </ul> </li> <li>Cateter 8F ( lungime- 20 cm), <ul style="list-style-type: none"> <li>-Fabricat din PUR (poliuretan);</li> <li>-Vârful cateterului atraumatic (soft type);</li> <li>-Radioopac, detectabil la raze X;</li> <li>-Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă;</li> <li>-Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;</li> </ul> </li> <li>Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;</li> <li>Dilatator 9F;</li> <li>Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</li> <li>Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</li> </ol>	<p>Componenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ac de punctionare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mánuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</li> <li>Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</li> <li>- Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</li> <li>- Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</li> </ul> </li> <li>Cateter 8F ( lungime- 20 cm), <ul style="list-style-type: none"> <li>-Fabricat din PUR (poliuretan);</li> <li>-Vârful cateterului atraumatic (soft type);</li> <li>-Radioopac, detectabil la raze X;</li> <li>-Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă;</li> <li>-Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;</li> </ul> </li> <li>Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;</li> <li>Dilatator 9F;</li> <li>Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</li> <li>Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</li> </ol>	CE/ISO

94	Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu doua lumene (pentru dializa)	FR-2216	China	Baihe	<p>Componenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ac de punctionare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mánuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</li> <li>Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta:</li> </ol> <p>-Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cateter 12F ( lungime- 20 cm),</li> <li>-Fabricat din PUR (poliuretan);</li> <li>-Vârful cateterului atraumatic (soft type);</li> <li>-Radioopac, detectabil la raze X;</li> </ol> <p>-Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;</li> <li>Dilatator 12F;</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter.</li> <li>Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</li> <li>Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</li> </ol>	<p>Componenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ac de punctionare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mánuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</li> <li>Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta:</li> </ol> <p>-Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cateter 12F ( lungime- 20 cm),</li> <li>-Fabricat din PUR (poliuretan);</li> <li>-Vârful cateterului atraumatic (soft type);</li> <li>-Radioopac, detectabil la raze X;</li> </ol> <p>-Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;</li> <li>Dilatator 12F;</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter.</li> <li>Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</li> <li>Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</li> </ol>	CE/ISO
95	Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene (pediatrice)	FC-3422	China	Baihe	<p>Componenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ac de punctionare - 0,8mm x 38 -50 mm . Ambou ergonomic, pentru mánuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</li> <li>Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută</li> </ol> <p>-Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cateter 5F ( lungime 8 cm),</li> <li>- Fabricat din PUR (poliuretan);</li> <li>-Vârful cateterului atraumatic (soft type);</li> <li>-Radioopac, detectabil la raze X;</li> </ol> <p>-Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii.</li> <li>Dilatator 6F; 6. Bisturiu</li> <li>Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free;</li> <li>Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</li> </ol>	<p>Componenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ac de punctionare - 0,8mm x 38 -50 mm . Ambou ergonomic, pentru mánuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</li> <li>Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută</li> </ol> <p>-Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cateter 5F ( lungime 8 cm),</li> <li>- Fabricat din PUR (poliuretan);</li> <li>-Vârful cateterului atraumatic (soft type);</li> <li>-Radioopac, detectabil la raze X;</li> </ol> <p>-Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii.</li> <li>Dilatator 6F; 6. Bisturiu</li> <li>Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free;</li> <li>Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</li> </ol>	CE/ISO

96	Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene (pediatrice)	FC-3424	China	Baihe	<p>Componenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ac de puncționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</li> <li>Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</li> <li>- Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</li> </ul> </li> <li>Cateter 5F ( lungime 13 cm), <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabricat din PUR (poliuretan);</li> <li>-Vârful cateterului atraumatic (soft type);</li> <li>-Radioopac, detectabil la raze X;</li> <li>-Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă;</li> <li>-Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;</li> </ul> </li> <li>Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. <ol style="list-style-type: none"> <li>Dilatator 6F; 6. Bisturiu</li> </ol> </li> <li>Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free;</li> <li>Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</li> </ol>	<p>Componenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ac de puncționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</li> <li>Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</li> <li>- Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</li> </ul> </li> <li>Cateter 5F ( lungime 13 cm), <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabricat din PUR (poliuretan);</li> <li>-Vârful cateterului atraumatic (soft type);</li> <li>-Radioopac, detectabil la raze X;</li> <li>-Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă;</li> <li>-Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;</li> </ul> </li> <li>Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. <ol style="list-style-type: none"> <li>Dilatator 6F; 6. Bisturiu</li> </ol> </li> <li>Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free;</li> <li>Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</li> </ol>	CE/ISO
----	--	---------	-------	-------	--	--	--------

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301