

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1749543773388 din 10.06.2025
Obiectul achiziției: privind achiziționarea aparate electrocasnice, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani pentru 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Boilere electrice 50 l, cu instalare	Boiler electric Aquaterm 50L	Ucraina	Gidroprom	Clasa de eficiență energetică nu mai mică de A+ , inclusiv instalarea cu material necesare pentru instalare în subdiviziunile medicale corespunzătoare (cablu electric pvs 3 mm x 1,05 mm, priză, robinete, supapă); dotat cu (UZO) și automat; acoperire internă a rezervorului smalț, putere 1200-1500 W. Tip instalare: pe perete, vertical. Garanție 24-36 luni. Prezența Centrului de mentenanță și reparație în mun. Chișinău	Clasa de eficiență energetică - C , inclusiv instalarea cu material necesare pentru instalare în subdiviziunile medicale corespunzătoare (cablu electric pvs 3 mm x 1,05 mm, priză, robinete, supapă); dotat cu (UZO) și automat; acoperire internă a rezervorului smalț, putere : 1500 W. Tip instalare: pe perete, vertical. Garanție 24 luni vas, 12 luni parti electrice. Prezența Centrului de mentenanță și reparație în mun. Chișinău – DA.	CE

Boilere electrice 80 l, cu instalare	Boiler electric Aquaterm 80L	Ucraina	Gidroprom	Clasa de efeciență energetică nu mai mica de A+ , inclusiv instalarea cu material necesare pentru instalare în subdiviziunile medicale corespunzătoare (cablu electric pvs 3 mm x 1,05 mm, priză, robinete, supapă); dotat cu (UZO) și automat; acoperire internă a rezervorului smalț, putere 1200-1800 W. Tip instalare: pe perete, vertical. Garanție 24- 36 luni. Prezența Centrului de mentenanță și reparație în mun. Chișinău	Clasa de efeciență energetică - C , inclusiv instalarea cu material necesare pentru instalare în subdiviziunile medicale corespunzătoare (cablu electric pvs 3 mm x 1,05 mm, priză, robinete, supapă); dotat cu (UZO) și automat; acoperire internă a rezervorului smalț, putere : 1500 W. Tip instalare: pe perete, vertical. Garanție 24 luni la vas, 12 luni parti electrice. Prezența Centrului de mentenanță și reparație în mun. Chișinău – DA.	CE
Frigider fără congelator	Frigider cu o usa Arctic AR60290M40W	Romania	Arctic	Clasa de efeciență energetică A+, A++; agent R600/R600a, dimensiunile nu mai mic de 170/60/60 cm, nivel de zgomot 38-42 dB,iluminare,stocare în cazul întreruperii electricității, culoare alb; dotat cu support incorporabil pentru rafturi, numărul de rafturi 5 buc Garanție 3 ani. Prezența Centrului de mentenanță și reparație în mun. Chișinău	Clasa de efeciență energetică : E ; agent R600A, dimensiunile nu mai mic de 150.8/59.5/59.2 cm, nivel de zgomot 38 dB,iluminare,stocare în cazul întreruperii electricității, culoare alb; dotat cu support incorporabil pentru rafturi, numărul de rafturi 5 buc Garanție 2 ani. Prezența Centrului de mentenanță și reparație în mun. Chișinău – DA.	CE

Frigider cu congelator	Frigider cu doua usi Arctic AD54280M40W	Romania	Arctic	Clasa de efeciență energetică A+, A++; agent R-600/R600a, volumul camerei frigiderului 180-200 l, volumul camerei congelatorului 30-50 l, nivel de zgomot 39-42 dB,iluminare, stocare în cazul întreruperii electricității, dotat cu support incorporabil pentru 4-5 rafturi din sticlă, 3-4 rafturi pe ușă, compartimente congelator 1-2, iluminare frigider, culoare alba, două uși. Garanție – 3 ani. Prezența Centrului de mentenanță și reparație în mun. Chișinău	Clasa de efeciență energetică : E; agent R600A, volumul camerei frigiderului 204 l, volumul camerei congelatorului 46 l, nivel de zgomot 37 dB,iluminare, stocare în cazul întreruperii electricității, dotat cu support incorporabil pentru 4 rafturi din sticlă, 3 rafturi pe ușă, compartimente congelator 2, iluminare frigider, culoare alba, două uși. Garanție – 2 ani. Prezența Centrului de mentenanță și reparație în mun. Chișinău – DA.	CE
Condiționar pe perete cu instalare (15-20 m2)	Aparat de aer conditionat Auratsu Osaka 9000Btu	China	TCL	Tip: de perete; Modalitate: răcire/incalzire. Modul de economie: da Suprafata recomandată (m²): 15 - 20 m.p. Faza: monofazat. Puterea 7000 BTU, Funcția uscare: DA. Temperatura maximă de încălzire (°C): +24, Temperatura maximă de răcire (°C): -7, Clasa energetică: A+, A++; Filtre: filtru de aer, nivel zgomot 25 Db, regim urcare, inclusiv instalarea, cu materialele necesare. Garanție 24- 36 luni.	Tip: de perete / inverter. Modalitate: răcire/incalzire. Modul de economie: da Suprafata recomandată (m²): 25 m.p. Faza: monofazat. Puterea 9000 BTU, Funcția uscare: DA. Temperatura maximă de încălzire (°C): +30, Temperatura maximă de răcire (°C): -15, Clasa energetică: A+, A++; Filtre: filtru de aer, nivel zgomot 25 Db, regim urcare, inclusiv instalarea, cu materialele	CE

					necesare, (cu 3ml de traseu frigorific). Garanție 24 luni.	
Condiționar pe perete cu instalare (50 m2)	Aparat de aer conditionat Auratsu Osaka 9000Btu	China	TCL	Tip: de perete; Modalitate: răcire/încălzire. Modul de economie: da, Suprafata recomandată (m²): 50 m.p. Faza: monofazat. Puterea 9000 BTU, Funcția uscare: DA. Temperatura maximă de încălzire (°C): +24, Temperatura maximă de răcire (°C): -7, Clasa energetică: A+, A ++; Filtre: filtru de aer, nivel zgomot 25 Db, regim urcare, inclusiv instalarea, cu materialele necesare. Garanție 24 - 36 luni.	Tip: inverter / de perete; Modalitate: răcire/încălzire. Modul de economie: da, Suprafata recomandată (m²): 25 m.p. Faza: monofazat. Puterea 9000 BTU, Funcția uscare: DA. Temperatura maximă de încălzire (°C): +30, Temperatura maximă de răcire (°C): -15, Clasa energetică: A+, A ++; Filtre: filtru de aer, nivel zgomot 25 Db, regim urcare, inclusiv instalarea, cu materialele necesare (cu 3ml de traseu frigorific). Garanție 24 luni.	CE
Demontarea condiționerelor	Demontarea condiționerelor	MD	MD	Demontarea condiționerelor defectate la necesitate, cu întocmirea actelor de defect și demontare pentru fiecare condiționar.	Demontarea condiționerelor defectate la necesitate, cu întocmirea actelor de defect și demontare pentru fiecare condiționar.	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.