

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1741957954853, ID: 21380469 din 08.06.2025
Obiectul achiziției: Acord-Cadru Achiziționarea consumabilelor medicale de diagnosticare pentru anii 2026-2028

Cod CP V	Nr.lot	Denumirea lotului	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
331 000 00- 1	10	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepătorilor G20	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepătorilor G20, 12mm (002599)	04447043	Germania	B.Braun	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 12mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 12mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM000641082
331 000 00- 1			Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepătorilor G20, 15mm (002600)	04447005	Germania	B.Braun	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM000107361

							manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 15mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 15mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	
331 000 00- 1			Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G20, 20mm (002601)	04447006	Germania	B.Braun	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 20mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 20mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM000107362
331 000 00- 1			Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G20, 25mm (002602)	04447007	Germania	B.Braun	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare.	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 25mm	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM000107363

							- Dimensiune G20, 25mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	- Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	
331 000 00- 1	11	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 12mm (002603)	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 12mm (002603)	04447042	Germania	B.Braun	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranță (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 12mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranță (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 12mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM000641079
331 000 00- 1			Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 15mm (002604)	04447000	Germania	B.Braun	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranță (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 15mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi.	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranță (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 15mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM000107358

							- Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	- Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	
331 000 00- 1			Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 20mm (002605)	04447001	Germania	B.Braun	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 20mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 20mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM000107359
331 000 00- 1			Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 25mm (002606)	04447002	Germania	B.Braun	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 25mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 25mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM000107360

331 000 00- 1	12	Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G22, 12mm (002607)	04447044	Germania	B.Braun	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 12mm. - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 12mm. - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM000641085
331 000 00- 1			04447010	Germania	B.Braun	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 15mm. - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 15mm. - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM000107364
331 000 00-		Ac pentru cameră implantabilă	04447011	Germania	B.Braun	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și	CE; Declarație de conformitate

1			cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G22, 20mm (002609)				sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranță (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 20mm. - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conține latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	"aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranță (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 20mm. - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conține latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	CE; ISO 13485; DM000107365
331 000 00- 1			Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G22, 25mm (002610)	04447012	Germania	B.Braun	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completă, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranță (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 25mm. - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conține latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completă, stabilitate sporită și "aripioare" flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezintă două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arată indicația clară ca dispozitivul de siguranță a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricată din oțel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranță (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 25mm. - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conține latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM000107366