



Specificații tehnice (Anexa nr. 22)									
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]									
Numărul licitației:		Licitație Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1782305568880 / 21638851						Data: 19.08.2026	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată de reagenți de laborator și alte materiale consumabile necesare testărilor imunohematologice inclusiv a probelor la compatibilitatea sanguină pretransfuzională pentru anul 2027						Lot: _____	Pagina: _din_
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/ Nr de înregistrare
1	2		3	4	5	6	7		8
33100000-1	9	IgG-celule acoperite (ml) (006022)	IgG-celule acoperite (ml) (006022)	Checkcell (cod: 0002225)	USA	Immucor Inc	Destinație: pentru confirmarea și validarea rezultatelor negative în testul antiglobulinic. Proprietăți: Suspensie eritrocitară: a) de grup sanguin 0; b) sensibilizate (acoperite) cu IgG; c) concentrație – cuprinsă între 2% și 5%. d) stabilitate reactivitate și specificitate produs pe o perioadă de cel puțin 60 de zile de la data producerii. Forma de ambalare: Flacoane de până la 10 ml, livrate în ambalaje sigure, marcate și etichetate de către producător cu informații (nume, număr de lot, numărul de serie, termenul de valabilitate, condiții de depozitare). Datele de identificare afișate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a flaconului. Termen valabilitate cel puțin 60 de zile de la data producerii. -Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; -prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; -confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu	Destinație: pentru confirmarea și validarea rezultatelor negative în testul antiglobulinic. Proprietăți: Suspensie eritrocitară: a) de grup sanguin 0; b) sensibilizate (acoperite) cu IgG; c) concentrație – cuprinsă între 2% și 5%. d) stabilitate reactivitate și specificitate produs pe o perioadă de cel puțin 60 de zile de la data producerii. Forma de ambalare: Flacoane de până la 10 ml, livrate în ambalaje sigure, marcate și etichetate de către producător cu informații (nume, număr de lot, numărul de serie, termenul de valabilitate, condiții de depozitare). Datele de identificare afișate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a flaconului. Termen valabilitate cel puțin 60 de zile de la data producerii. -Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; -prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; -confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu	CE/Dec. of Conf. Nr AMDM DM000275215

33100000-1	17	Panel eritrocitar din 3 celule - test (set) (006030)	Panel eritrocitar din 3 celule - test (set) (006030)	Panoscreen I, II, and III (cod:0002377)	USA	Immucor Inc	Destinație: pentru detectarea anticorpilor antieritrocitari iregulari la etapa scrining a sîngelui donat, prin metoda în tub. Proprietăți: a) soluție stabilizată de grupa O cu cantitate minimă obligatorie de antigeni principali: D, C, E, c, e, Cw, K, k, Kpa, Kpb, Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, N, S, s, Lea, Leb și altele. b) reactivitate și specificitate -reacția clară a reagențiilor selectați cu antigenele eritrocitare corespunzătoare. c) aspect - lichidul supernatant nu are semne de hemoliză sau opalescență la inspecția vizuală. d) stabilitate reactivitate și specificitate produs pe o perioadă de cel puțin 60 de zile de la data producerii. Forma de ambalare: Flacoane de 10 ml, livrate în ambalaje sigure, marcate și etichetate de către producător cu informații (nume, număr de lot, numărul de serie, termenele de valabilitate, condiții de depozitare). Datele de identificare afișate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a fiecărui component al setului. Termen valabilitate cel puțin 60 de zile de la data producerii. -Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; -prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; -confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu	Destinație: pentru detectarea anticorpilor antieritrocitari iregulari la etapa scrining a sîngelui donat, prin metoda în tub. Proprietăți: a) soluție stabilizată de grupa O cu cantitate minimă obligatorie de antigeni principali: D, C, E, c, e, Cw, K, k, Kpa, Kpb, Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, N, S, s, Lea, Leb și altele. b) reactivitate și specificitate -reacția clară a reagențiilor selectați cu antigenele eritrocitare corespunzătoare. c) aspect - lichidul supernatant nu are semne de hemoliză sau opalescență la inspecția vizuală. d) stabilitate reactivitate și specificitate produs pe o perioadă de cel puțin 60 de zile de la data producerii. Forma de ambalare: Flacoane de 10 ml, livrate în ambalaje sigure, marcate și etichetate de către producător cu informații (nume, număr de lot, numărul de serie, termenele de valabilitate, condiții de depozitare). Datele de identificare afișate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a fiecărui component al setului. Termen valabilitate cel puțin 60 de zile de la data producerii. -Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; -prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; -confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu	CE/Dec. of Conf. Nr AMDM DM000735684
33100000-1	22	Panel eritrocitar din 10 celule - test	Panel eritrocitar din 10 celule - test	Panocell 10 (cod: 0003032)	USA	Immucor Inc	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 50% (30 zile) din termenul total de valabilitate a acestuia Destinație: pentru identificarea anticorpilor antieritrocitari iregulari la etapa scrining a sîngelui donat, prin metoda în tub. Proprietăți: a) soluție stabilizată de grupa O cu cantitate minimă obligatorie de antigeni principali: D, C, E, c, e, Cw, K, k, Kpa, Kpb, Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, N, S, s, Lea, Leb și altele. b) reactivitate și specificitate -reacția clară a reagențiilor selectați cu antigenele eritrocitare corespunzătoare. c) aspect - lichidul supernatant nu are semne de hemoliză sau opalescență la inspecția vizuală. d) stabilitate reactivitate și specificit	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 50% (30 zile) din termenul total de valabilitate a acestuia Destinație: pentru identificarea anticorpilor antieritrocitari iregulari la etapa scrining a sîngelui donat, prin metoda în tub. Proprietăți: a) soluție stabilizată de grupa O cu cantitate minimă obligatorie de antigeni principali: D, C, E, c, e, Cw, K, k, Kpa, Kpb, Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, N, S, s, Lea, Leb și altele. b) reactivitate și specificitate -reacția clară a reagențiilor selectați cu antigenele eritrocitare corespunzătoare. c) aspect - lichidul supernatant nu are semne de hemoliză sau opalescență la inspecția vizuală. d) stabilitate reactivitate și specificit	CE/Dec. of Conf. Nr AMDM DM000735678

33100000-1	23	Reagent monoclonal anti-IgG	Reagent monoclonal anti-IgG	NOVACLONE™ Anti-IgG, cod (5461013)	Canada	Dominion Biological Limited	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. Destinație: Pentru detectarea anticorpilor IgG fixate pe suprafața eritrocitelor în testele antiglobulinice directe, metoda în tub. Proprietăți: conține obligatoriu anticorpi anti- IgG care reacționează cu imunoglobulinele de pe membrana eritrocitelor, provocând aglutinarea eritrocitelor sensibilizate. Forma de ambalare: în flacoane de până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. Destinație: Pentru detectarea anticorpilor IgG fixate pe suprafața eritrocitelor în testele antiglobulinice directe, metoda în tub. Proprietăți: conține obligatoriu anticorpi anti- IgG care reacționează cu imunoglobulinele de pe membrana eritrocitelor, provocând aglutinarea eritrocitelor sensibilizate. Forma de ambalare: în flacoane de până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide	CE/Dec. of Conf. Nr AMDM DM000680364□
33100000-1	24	Reagent monoclonal anti-C3d	Reagent monoclonal anti-C3d	NOVACLONE™ Anti-C3d, cod (5441013)	Canada	Dominion Biological Limited	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. Destinație: Pentru detectarea complimentului fixat pe suprafața eritrocitelor în testele antiglobulinice directe, metoda în tub. Proprietăți: conține obligatoriu anticorpi anti- C3d care reacționează cu complementul de pe membrana eritrocitelor, provocând aglutinarea eritrocitelor sensibilizate. Forma de ambalare: în flacoane de până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. Destinație: Pentru detectarea complimentului fixat pe suprafața eritrocitelor în testele antiglobulinice directe, metoda în tub. Proprietăți: conține obligatoriu anticorpi anti- C3d care reacționează cu complementul de pe membrana eritrocitelor, provocând aglutinarea eritrocitelor sensibilizate. Forma de ambalare: în flacoane de până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide	CE/Dec. of Conf. Nr AMDM DM000680368

Semnat : _____ Numele, Prenumele: **Andrei Talpis** in calitate de **Administrator**

Ofertantul: **S.C. "ZETICON" S.R.L.** - Adresa: **Bulevardul Moscova 9/5, of. 49, Chisinau, Rep. Moldova**

