

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1

Obiectul: Amenajarea scuarului din bd. Dacia,2, mun. Chişinău						
Devizul: Amenajarea scuarului din bd. Dacia,2, mun. Chişinău						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Sector1 - 417,50m2						
1.1.1	RpDB36C	Desfacerea borduri din beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din beton).	m			13
1.1.1.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	30,00	13
1.1.2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			94
1.1.2.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	30,00	48
1.1.2.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	200,00	4
1.1.2.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	30,00	23
1.1.2.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,00	19
1.1.3	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor cu descarcare in auto	100 m3			954
1.1.3.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	200,00	954
1.1.4	Ts151A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			6
1.1.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	100,00	6
1.1.5	RpDA04B	Scarificarea usoara a impieturirii pina la 5 cm adincime autogrederul.	m2			1
1.1.5.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00	1
1.1.5.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	200,00	0
1.1.6	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint sub borduri	m3			93
1.1.6.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	30,00	93
1.1.7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15cm, pe fundatie de beton	m			107
1.1.7.1	2663102100001	Beton casa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0
1.1.7.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50	5
1.1.7.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	208,00	2
1.1.7.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00	0
1.1.7.5	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	80,00	80
1.1.7.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	30,00	5
1.1.7.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	30,00	16
1.1.8	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris. inclusiv stratul de pietris de 50mm	100 m2			1 185
1.1.8.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	180,00	918
1.1.8.2	4100116202818	Apă	m3	0,5000	19,00	10
1.1.8.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	30,00	204
1.1.8.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00	54
1.1.9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2			183
1.1.9.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2
1.1.9.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	20
1.1.9.3	2661112800555	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	130,00	132
1.1.9.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1
1.1.9.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	208,00	8
1.1.9.6	2881116002701	Disec pentru taiat placi	buc	0,0200	98,00	2
1.1.9.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	30,00	17
1.1.9.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	30,00	0
TOTAL Capitolul 1. Sector1 - 417,50m2						
Capitolul 2. Sector2 - 355,70m2						
1.1.10	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			94



1.1.10.1	9310060019930	Muncitor					48
1.1.10.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-om	1,6000	30,00		48
1.1.10.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,0191	200,00		4
1.1.10.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	30,00		23
1.1.11	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor cu descarcare in auto	100 m3				954
1.1.11.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	200,00		954
1.1.12	TsI51A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t				6
1.1.12.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	100,00		6
1.1.13	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul.	m2				1
1.1.13.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00		1
1.1.13.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	200,00		0
1.1.14	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris. inclusiv stratul de pietris de 50mm	100 m2				1 185
1.1.14.1	142110220068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	180,00		918
1.1.14.2	4100126202818	Apă	m3	0,5000	19,00		10
1.1.14.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	30,00		204
1.1.14.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00		54
1.1.15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2				183
1.1.15.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50		2
1.1.15.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50		20
1.1.15.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	130,00		132
1.1.15.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00		1
1.1.15.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	208,00		8
1.1.15.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,00		2
1.1.15.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	30,00		17
1.1.15.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	30,00		0
		TOTAL Capitolul 2. Sector2 - 355,70m2					0
		Capitolul 3. Sector3- 420,40m2					
1.1.16	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3				94
1.1.16.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	30,00		48
1.1.16.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	200,00		4
1.1.16.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	30,00		23
1.1.16.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,00		19
1.1.17	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor cu descarcare in auto	100 m3				954
1.1.17.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	200,00		954
1.1.18	TsI51A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t				6
1.1.18.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	100,00		6
1.1.19	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul.	m2				1
1.1.19.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00		1
1.1.19.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	200,00		0
1.1.20	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris. inclusiv stratul de pietris de 50mm	100 m2				1 185
1.1.20.1	142110220068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	180,00		918
1.1.20.2	4100126202818	Apă	m3	0,5000	19,00		10
1.1.20.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	30,00		204
1.1.20.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00		54
1.1.21	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2				183
1.1.21.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50		2
1.1.21.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50		20
1.1.21.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	130,00		132
1.1.21.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00		1
1.1.21.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	208,00		8
1.1.21.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,00		2
1.1.21.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	30,00		17
1.1.21.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	30,00		0
		TOTAL Capitolul 3. Sector3- 420,40m2					0
		Capitolul 4. Sector4 - 216,50m2					




1.1.22	RpDB36C	Desfacerea borduri din beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din beton). cu recuperarea bordurilor pentru utilizare ulterioara	m				13
							13
1.1.22.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	30,00		13
1.1.23	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3				94
							48
1.1.23.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	30,00		48
1.1.23.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	200,00		4
1.1.23.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	30,00		23
1.1.23.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,00		19
1.1.24	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor cu descarcare in auto	100 m3				954
							0
1.1.24.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	200,00		954
1.1.25	Tsl51A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t				6
							0
1.1.25.1	20003491	Autobasculanta 10 t	h-ut	0,0571	100,00		6
1.1.26	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul.	m2				1
							1
1.1.26.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00		1
1.1.26.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	200,00		0
1.1.27	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint sub borduri	m3				93
							93
1.1.27.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	30,00		93
1.1.28	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15cm, pe fundatie de beton	m				107
							20
1.1.28.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00		0
1.1.28.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50		5
1.1.28.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	208,00		2
1.1.28.4	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00		0
1.1.28.5	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	80,00		80
1.1.28.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	30,00		5
1.1.28.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	30,00		16
1.1.29	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris. inclusiv stratul de pietris de 50mm	100 m2				1 185
							204
1.1.29.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	180,00		918
1.1.29.2	4100126202818	Apă	m3	0,5000	19,00		10
1.1.29.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	30,00		204
1.1.29.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00		54
1.1.30	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2				183
							18
1.1.30.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50		2
1.1.30.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50		20
1.1.30.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	130,00		132
1.1.30.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00		1
1.1.30.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	208,00		8
1.1.30.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,00		2
1.1.30.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	30,00		17
1.1.30.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	30,00		0
		TOTAL Capitolul 4. Sector4 - 216,50m2					0
		Capitolul 5. Sector5 - 147,0m2					
1.1.31	RpDB36C	Desfacerea borduri din beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din beton). cu recuperarea bordurilor pentru utilizare ulterioara	m				13
							13
1.1.31.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	30,00		13
1.1.32	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3				94
							48
1.1.32.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	30,00		48
1.1.32.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	200,00		4
1.1.32.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	30,00		23
1.1.32.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,00		19
1.1.33	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor cu descarcare in auto	100 m3				954
							0
1.1.33.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	200,00		954
1.1.34	Tsl51A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t				6
							0
1.1.34.1	20003491	Autobasculanta 10 t	h-ut	0,0571	100,00		6
1.1.35	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul.	m2				1
							1



1.1.35.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00	1
1.1.35.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	200,00	0
1.1.36	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint sub borduri	m3			93
						93
1.1.36.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	30,00	93
1.1.37	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15cm, pe fundatie de beton	m			107
						20
1.1.37.1	2663102100001	Beton clasa...(p.Informatie)	m3	0,0450	0,00	0
1.1.37.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50	5
1.1.37.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de ru și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	208,00	2
1.1.37.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00	0
1.1.37.5	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	80,00	80
1.1.37.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	30,00	5
1.1.37.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	30,00	16
1.1.38	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris, inclusiv stratul de pietris de 50mm	100 m2			1 185
						204
1.1.38.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de ru 7-15mm	m3	5,1000	180,00	918
1.1.38.2	4100126202818	Apă	m3	0,5000	19,00	10
1.1.38.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	30,00	204
1.1.38.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00	54
1.1.39	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2			183
						18
1.1.39.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2
1.1.39.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	20
1.1.39.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	130,00	132
1.1.39.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1
1.1.39.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	208,00	8
1.1.39.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,00	2
1.1.39.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	30,00	17
1.1.39.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	30,00	0
		TOTAL Capitolul 5. Sector5 - 147,0m2				0
		Capitolul 6. Sector6 - 87,70m2				
1.1.40	RpDB36C	Desfacerea borduri din beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din beton), cu recuperarea bordurilor pentru utilizare ulterioara	m			13
						13
1.1.40.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	30,00	13
1.1.41	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			94
						48
1.1.41.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	30,00	48
1.1.41.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	200,00	4
1.1.41.3	12340002536	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	30,00	23
1.1.41.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,00	19
1.1.42	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor cu descarcare in auto	100 m3			954
						0
1.1.42.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	200,00	954
1.1.43	TsI51A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			6
						0
1.1.43.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	100,00	6
1.1.44	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul.	m2			1
						1
1.1.44.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00	1
1.1.44.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	200,00	0
1.1.45	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint sub borduri	m3			93
						93
1.1.45.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	30,00	93
1.1.46	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15cm, pe fundatie de beton	m			107
						20
1.1.46.1	2663102100001	Beton clasa...(p.Informatie)	m3	0,0450	0,00	0
1.1.46.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50	5
1.1.46.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de ru și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	208,00	2
1.1.46.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00	0
1.1.46.5	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	80,00	80
1.1.46.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	30,00	5
1.1.46.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	30,00	16
1.1.47	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris, inclusiv stratul de pietris de 50mm	100 m2			1 185
						204
1.1.47.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de ru 7-15mm	m3	5,1000	180,00	918
1.1.47.2	4100126202818	Apă	m3	0,5000	19,00	10
1.1.47.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	30,00	204



1.1.47.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00	54
1.1.48	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2			183 18
1.1.48.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2
1.1.48.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	20
1.1.48.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	130,00	132
1.1.48.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1
1.1.48.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	208,00	8
1.1.48.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,00	2
1.1.48.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	30,00	17
1.1.48.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	30,00	0
		TOTAL Capitolul 6, Sector6 - 87,70m2				0
		Capitolul 7, Sector7 - 470,0m2				
1.1.49	RpDB36C	Desfacerea borduri din beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din beton), cu recuperarea bordurilor pentru utilizare ulterioara	m			13 13
1.1.49.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	30,00	13
1.1.50	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			94 48
1.1.50.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	30,00	48
1.1.50.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	200,00	4
1.1.50.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	30,00	23
1.1.50.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,00	19
1.1.51	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor cu descarcare in auto	100 m3			954 0
1.1.51.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	200,00	954
1.1.52	TsI51A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			6 0
1.1.52.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	100,00	6
1.1.53	RpDA04B	Scarificarea usoara a impieturii pina la 5 cm adincime autogrederul.	m2			1 1
1.1.53.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00	1
1.1.53.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	200,00	0
1.1.54	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint sub borduri	m3			93 93
1.1.54.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	30,00	93
1.1.55	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15cm, pe fundatie de beton	m			107 20
1.1.55.1	2663102100001	Beton clasa... (pl.informatie)	m3	0,0450	0,00	0
1.1.55.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50	5
1.1.55.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	208,00	2
1.1.55.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00	0
1.1.55.5	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	80,00	80
1.1.55.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	30,00	5
1.1.55.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	30,00	16
1.1.56	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris, inclusiv stratul de pietris de 50mm	100 m2			1 185 204
1.1.56.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	5,1000	180,00	918
1.1.56.2	4100126202818	Apă	m3	0,5000	19,00	10
1.1.56.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	30,00	204
1.1.56.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00	54
1.1.57	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2			183 18
1.1.57.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2
1.1.57.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	20
1.1.57.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	130,00	132
1.1.57.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1
1.1.57.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	208,00	8
1.1.57.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,00	2
1.1.57.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	30,00	17
1.1.57.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	30,00	0
		TOTAL Capitolul 7, Sector7 - 470,0m2				0
		Capitolul 8, Sector8 - 496,0m2				
1.1.58	RpDB36C	Desfacerea borduri din beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din beton), cu recuperarea bordurilor pentru utilizare ulterioara	m			13 13
1.1.58.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	30,00	13



1.1.59	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3				94
							48
1.1.59.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	30,00		48
1.1.59.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	200,00		4
1.1.59.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	30,00		23
1.1.59.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,00		19
1.1.60	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor cu descarcare in auto	100 m3				954
							0
1.1.60.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	200,00		954
1.1.61	Ts151A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t				6
							0
1.1.61.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	100,00		6
1.1.62	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul.	m2				1
							1
1.1.62.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00		1
1.1.62.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	200,00		0
1.1.63	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint sub borduri	m3				93
							93
1.1.63.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	30,00		93
1.1.64	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15cm, pe fundatie de beton	m				107
							20
1.1.64.1	2663102100001	Beton clas... (pt.informatie)	m3	0,0450	0,00		0
1.1.64.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50		5
1.1.64.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de ru și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	208,00		2
1.1.64.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00		0
1.1.64.5	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	80,00		80
1.1.64.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	30,00		5
1.1.64.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	30,00		16
1.1.65	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris, inclusiv stratul de pietris de 50mm	100 m2				1 185
							204
1.1.65.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de ru 7-15mm	m3	5,1000	180,00		918
1.1.65.2	4100126202818	Apă	m3	0,5000	19,00		10
1.1.65.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	30,00		204
1.1.65.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00		54
1.1.66	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2				183
							18
1.1.66.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50		2
1.1.66.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50		20
1.1.66.3	266112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	130,00		132
1.1.66.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00		1
1.1.66.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	208,00		8
1.1.66.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,00		2
1.1.66.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	30,00		17
1.1.66.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	30,00		0
		TOTAL Capitolul 8. Sector8 - 496,0m2					0
		Capitolul 9. Scara Nr.1 Capitolul 9.1. Demolari					
1.1.67	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, / demolarea parapetului din placi de beton	m3				126
							103
1.1.67.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00		1
1.1.67.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	30,00		63
1.1.67.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	30,00		40
1.1.67.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	50,00		15
1.1.67.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00		7
1.1.67.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00		1
1.1.68	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, / demolarea treptelor	m3				126
							103
1.1.68.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00		1
1.1.68.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	30,00		63
1.1.68.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	30,00		40
1.1.68.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	50,00		15
1.1.68.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00		7
1.1.68.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00		1
1.1.69	RpCM33B	Demontarea placajelor din piatra naturala, cu recuperarea placilor	m2				69
							69
1.1.69.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00		0
1.1.69.2	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	30,00		35
1.1.69.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	30,00		35
1.1.69.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00		0
1.1.70	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3				94



1.1.70.1	9310060019930	Muncitor					48
1.1.70.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-om	1,6000	30,00		48
1.1.70.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,0191	200,00		4
1.1.70.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	30,00		23
1.1.71	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m.	t				19
							28
1.1.71.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9300	30,00		28
1.1.72	TsH92A	Incarcarea in auto deseuri	t				41
							41
1.1.72.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	30,00		41
1.1.73	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t				8
							0
1.1.73.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0760	100,00		8
		TOTAL Capitolul 9.1. Demolari					0
		Capitolul 9.2. Constructie					
1.1.74	TsA01B1	Saptura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3				23
							23
1.1.74.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	30,00		23
1.1.75	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3				9
							9
1.1.75.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	30,00		9
1.1.76	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3				524
							265
1.1.76.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	30,00		265
1.1.76.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	25,00		260
1.1.77	TsD16B1	Pat din piatra sparta compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP.	m3				292
							38
1.1.77.1	142140220393	Balast pentru batoane 0-71 mm S1667	m3	1,2500	200,00		250
1.1.77.2	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	19,00		2
1.1.77.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	30,00		32
1.1.77.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	30,00		5
1.1.77.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	50,00		3
1.1.78	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg				14
							2
1.1.78.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00		12
1.1.78.2	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00		0
1.1.78.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00		0
1.1.78.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	30,00		2
1.1.78.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	30,00		0
1.1.79	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2				62
							36
1.1.79.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00		0
1.1.79.2	2874115841033	Pluhite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00		0
1.1.79.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00		0
1.1.79.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00		0
1.1.79.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00		1
1.1.79.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00		1
1.1.79.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00		8
1.1.79.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 277,00		11
1.1.79.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 166,00		2
1.1.79.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00		2
1.1.79.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00		5
1.1.79.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	30,00		32
1.1.80	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa conform. turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B15 W6	m3				1 299
							116
1.1.80.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 100,00		1 128
1.1.80.2	4100116202818	Apă pentru mortare și batoane	m3	0,1000	19,00		2
1.1.80.3	2222222222992	Materiale marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00		0
1.1.80.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	30,00		104
1.1.80.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,00		12
1.1.80.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00		12
1.1.80.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00		25
1.1.81	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaaj,	m2				58



		exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm. cu cerinte ridicate fata de geometria constructiei				36
1.1.81.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m. S 942	m3	0,0010	3 277,00	3
1.1.81.2	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	18,00	1
1.1.81.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	35,00	4
1.1.81.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1300	75,00	10
1.1.81.5	2010102904420	Dulap rasiinos tiv cls.A, Gr=48mm. Lung=4,50m. S 942	m3	0,0010	3 277,00	3
1.1.81.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)	%	1,5000	0,00	0
1.1.81.7	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0300	30,00	31
1.1.81.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	30,00	5
1.1.81.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0350	5,00	0
1.1.81.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0
1.1.82	CC03C	Montare plase sudate Bpl 4x150x150 FOCT 8478-81	kg			17
						1
1.1.82.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15
1.1.82.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0
1.1.82.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0
1.1.82.4	2010237318750	Distanțier	buc	0,3000	1,00	0
1.1.82.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	30,00	1
1.1.82.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,00	0
1.1.82.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0
1.1.83	CA04F	Beton turnat in scari, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice. beton clasa B20 F100 W6, confectionat pe baza de pietris de granit fractia 2-15mm	m3			1 339
						159
1.1.83.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 100,00	1 128
1.1.83.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasiinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0
1.1.83.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	19,00	3
1.1.83.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	30,00	146
1.1.83.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	30,00	14
1.1.83.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12
1.1.83.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	15,00	4
1.1.84	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratreptelor executate din beton mozaicat	m			61
						50
1.1.84.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0900	12,00	1
1.1.84.2	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0250	25,00	1
1.1.84.3	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0100	50,00	1
1.1.84.4	2320166200729	Parchelin	l	0,0250	50,00	1
1.1.84.5	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	1,50	0
1.1.84.6	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0
1.1.84.7	2222222222992	Materiale marunte (ciment, praf de mozaic etc.)	%	1,0000	0,00	0
1.1.84.8	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2500	30,00	38
1.1.84.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,00	12
1.1.84.10	2940420007686	Masina de freat placaje	h-ut	0,1500	50,00	8
1.1.84.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0050	5,00	0
1.1.85	RpCL21B	Frecarea si lustruirea platformelor executate din beton mozaicat	m2			159
						143
1.1.85.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,1500	12,00	2
1.1.85.2	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0400	25,00	1
1.1.85.3	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0200	50,00	1
1.1.85.4	2320166200729	Parchelin	l	0,0400	50,00	2
1.1.85.5	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	1,50	0
1.1.85.6	4100126202818	Apă	m3	0,0050	19,00	0
1.1.85.7	2222222222992	Materiale marunte (ciment, praf de mozaic etc.)	%	1,0000	0,00	0
1.1.85.8	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,1500	30,00	125
1.1.85.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	30,00	18
1.1.85.10	2940420007686	Masina de freat placaje	h-ut	0,2000	50,00	10
1.1.85.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0
1.1.86	CH06A	Balustrada din inox cu doua miini curente h=900/600mm, cu stilpi de sustinere cu pasul 700mm	m			1 532
						27
1.1.86.1	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 500,00	1 500
1.1.86.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,00	0
1.1.86.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	36,00	2
1.1.86.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1
1.1.86.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	1
1.1.86.6	1010126200341	Carbuni de forja (hulla)	kg	0,2000	3,00	1
1.1.86.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	30,00	27
1.1.87	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe pereti de beton (cu masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu.	m2			83
						54
1.1.87.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0
1.1.87.2	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0
1.1.87.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	1,50	9
1.1.87.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	3,00	11



1.1.87.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	208,00	8
1.1.87.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0
1.1.87.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	30,00	48
1.1.87.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6
1.1.87.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	50,00	0
1.1.87.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0
1.1.88	CG14A	Parapet din placi din beton, primul si al doilea frecat si spalati, cu placi mozaicate gr. 100mm, aplicate pe un strat suport de mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea stratului suport.	m2			208 60
1.1.88.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0
1.1.88.2	2661112800600	Placi din beton	m2	1,0200	110,00	112
1.1.88.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	208,00	9
1.1.88.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	20
1.1.88.5	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,0000	1,50	3
1.1.88.6	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,2000	12,00	2
1.1.88.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0
1.1.88.8	1421302200460	Coloranti	kg	0,0500	30,00	2
1.1.88.9	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,8000	30,00	54
1.1.88.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6
1.1.88.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0
1.1.88.12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	1
1.1.89	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris, inclusiv stratul de pietris de 50mm	100 m2			1 185 204
1.1.89.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	5,1000	180,00	918
1.1.89.2	4100126202818	Apă	m3	0,5000	19,00	10
1.1.89.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	30,00	204
1.1.89.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00	54
1.1.90	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2			183 18
1.1.90.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2
1.1.90.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	20
1.1.90.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	130,00	132
1.1.90.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1
1.1.90.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	208,00	8
1.1.90.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,00	2
1.1.90.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	30,00	17
1.1.90.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	30,00	0
		TOTAL Capitolul 9.2. Constructie				0
		Capitolul 10. Scara nr. 2				
1.1.91	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, / Demolarea treptelor	m3			126 103
1.1.91.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	1
1.1.91.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	30,00	60
1.1.91.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	30,00	40
1.1.91.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	50,00	15
1.1.91.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7
1.1.91.6	2922140006702	Mecara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	1
1.1.92	TsH92A	Incarcarea in auto: deseuri	t			41 41
1.1.92.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	30,00	41
1.1.93	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t			8 0
1.1.93.1	20003491	Autobasculanta 10 t	h-ut	0,0760	100,00	8
1.1.94	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3			23 23
1.1.94.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	30,00	23
1.1.95	TsD16B1	Pat din piatra sparta compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP.	m3			292 38
1.1.95.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,2500	200,00	250
1.1.95.2	4100116202806	Apă industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	19,00	2
1.1.95.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	30,00	32
1.1.95.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	30,00	5
1.1.95.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	50,00	3
1.1.96	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			14 2
1.1.96.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12



1.1.96.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0
1.1.96.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0
1.1.96.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	30,00	2
1.1.96.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	30,00	0
1.1.96.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	15,00	0
1.1.97	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			52 30
1.1.97.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0
1.1.97.2	2874115841033	Pluile uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0
1.1.97.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0
1.1.97.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0
1.1.97.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	18,00	1
1.1.97.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	75,00	10
1.1.97.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 270,00	3
1.1.97.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 277,00	3
1.1.97.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2
1.1.97.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	5
1.1.97.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	30,00	26
1.1.97.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	100,00	2
1.1.98	CA04F	Beton turnat in scari, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice. beton clasa C15 F100 W4	m3			1 339 159
1.1.98.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 100,00	1 128
1.1.98.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0
1.1.98.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	19,00	3
1.1.98.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	30,00	146
1.1.98.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	30,00	14
1.1.98.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12
1.1.98.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	15,00	4
		TOTAL Capitolul 10. Scara nr. 2				0
		Capitolul 11. Scara nr. 3				
1.1.99	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, / Demolarea treptelor	m3			126 103
1.1.99.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	1
1.1.99.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	30,00	63
1.1.99.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	30,00	40
1.1.99.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	50,00	15
1.1.99.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7
1.1.99.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	1
1.1.100	TsH92A	Incarcarea in auto: deseuri	t			41 41
1.1.100.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	30,00	41
1.1.101	Ts151B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t			8 0
1.1.101.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0760	100,00	8
1.1.102	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3			23 23
1.1.102.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	30,00	23
1.1.103	TsD16B1	Pat din piatra sparta compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP.	m3			292 38
1.1.103.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,2500	200,00	250
1.1.103.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	19,00	2
1.1.103.3	7129020012600	Pavator	h-om	1,0800	30,00	32
1.1.103.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	30,00	5
1.1.103.5	2952270004019	Placa vibratoare, greu,=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	50,00	3
1.1.104	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			14 2
1.1.104.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12
1.1.104.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0
1.1.104.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0
1.1.104.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	30,00	2
1.1.104.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	30,00	0
1.1.104.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	15,00	0
1.1.105	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			52 30
1.1.105.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0
1.1.105.2	2874115841033	Pluile uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0
1.1.105.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0

