

Investitor
Obiect

Primaria or. Cricova

**Lucrari de reparatii a incaperilor din str.
Chisinaului, 98, or. Cricova, mun. Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatie
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Pardosele				
1	RpCB 18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			166,79 119,72
	71230100 10200	Betonist	h-om	2,1000	35,00	73,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	35,00	46,22
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,29	0,66
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	130,00	37,67
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,24
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
2	RpCK 41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,40 7,70
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1100	35,00	3,85
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	35,00	3,85
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	13,29	0,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
3	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			357,18 34,65
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,00	34,65
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	230,00	264,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	13,29	1,33
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
4	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			17,19 8,75
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	35,00	7,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,75
	26821326 00465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
5	CG22 A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu agregat cu argila expandata	m2			92,44 31,50
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,8000	35,00	28,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	195,00	12,68
	14211022 00161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	210,00	12,60
	41001262 02818	Apa	m3	0,0330	13,29	0,44
	29522600 03552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	290,00	0,58
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	8,00	0,05
6	CG22 A4 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scadeK=2 Beton cu agregat cu argila expandata	m2			18,91 7,00
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1000	35,00	7,00
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	2,4000	1,40	6,72

1	2	3	4	5	6	7
		S1500				
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	195,00	2,54
	14211022 00161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	210,00	2,52
	41001262 02818	Apa	m3	0,0033	13,29	0,09
	29522700 03702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	0,0030	8,00	0,05
7	IzF04 A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			20,37 1,40
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	35,00	1,40
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,50	16,15
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,33	0,45
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 200,00	0,74
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,20	1,36
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,26
8	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,42 24,50
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,29	0,13
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
9	CG50 B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			237,97 66,81

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,9090	35,00	66,81
	26701122 02052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	150,00	152,25
	24621061 10554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	2,26	9,72
	24302261 000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	28811160 02700	Disc abraziv	buc	0,0200	180,00	3,60
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	13,29	0,05
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	25,00	1,14
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	10,00	0,12
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
10	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinta 10 cm)	m			43,60 17,50
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,4000	35,00	14,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	20,00	21,42
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,26	0,83
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	16,00	1,68
	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
		1.2. Tavane				
11	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2			10,21 9,45
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	35,00	4,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,29	0,66
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
12	RpCO 56C	Demontari: captuseli PFL, la pereti sau tavane	m2			8,75 8,75
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1300	35,00	4,55
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	35,00	4,20
13	CK29 F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			206,75 77,00

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	35,00	71,75
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,90	3,60
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	120,00	126,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		1.3. Pereti				
14	RpCG 29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			140,60 138,21
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	35,00	15,71
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	35,00	122,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	13,29	1,60
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,79
15	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2			10,22 9,45
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	35,00	4,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,29	0,66
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
16	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (Betoncontact)	m2			4,86 1,05
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	24165861 053031	Betoncontact	kg	0,1500	24,13	3,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
17	CF02 A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			63,50 42,00
	71220500	Zidar	h-om	1,0000	35,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
	13400					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,00
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	26641021 02000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,40	4,41
	26521021 00737	Var hidratat	kg	3,6000	3,30	11,88
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,07
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,29	0,08
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	8,00	0,04
18	CF02 A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			35,78 25,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2900	35,00	20,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	35,00	4,90
	26641021 02000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,40	2,16
	26521021 00737	Var hidratat	kg	0,8500	3,30	5,61
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	195,00	2,73
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,29	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,01
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	8,00	0,02
19	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			2,74 1,05
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
20	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			22,11 16,80

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm K-2				
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,00	16,80
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,29	0,03
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,05
21	CF61 A	Driscuire continua a suprafetii (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			67,14 34,69
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,9910	35,00	34,69
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,92	6,58
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,72	24,56
	28121063 06002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,58	0,90
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	13,29	0,15
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	8,00	0,24
22	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2			24,11 19,25
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	13,29	0,01
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
23	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			2,74 1,05
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
24	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			28,56 19,25

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,72	0,10
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,29	0,03
25	RpCJ2 7D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg			71,40 2,80
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,0400	35,00	1,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	35,00	1,40
	24163061 09913	Aracet DP 25	kg	0,0100	12,00	0,12
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	67,13	68,47
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	8,00	0,01
26	CD60 C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			27 634,25 6 033,12
	71220500 13400	Zidar	h-om	143,5400	35,00	5 022,50
	93100600 19930	Muncitor	h-om	28,9300	35,00	1 010,63
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,50	17 640,00
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,50	766,00
	26521021 00737	Var hidratat	kg	126,9600	3,30	419,13
	00000052	Nisip	m3	2,7800	220,00	605,00
	27106020 00079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	10,50	945,00
	28731220 00751	Piese forjate	kg	2,3000	23,00	51,75
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	13,29	13,25
	29221400 07000	Macara	h-ut	4,1100	280,00	1 155,00
	29522700 03816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	8,00	6,00
27	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2			259,43 85,75

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi din marmura alba 30x60cm)				
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	35,00	78,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,00
	26701122 030001	Placi tip faianta Marmura alba 30x60cm	m2	1,0500	148,33	155,75
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,40	0,56
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	13,29	0,11
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,26	9,04
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		1.4. Timplarie				
28	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			14,70 14,70
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	35,00	7,35
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,35
29	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			14,70 14,70
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	35,00	7,35
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,35
30	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 287,45 28,32
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,54
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,78
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	24165661	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50

1	2	3	4	5	6	7
	01572					
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,66
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,28
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	1,68	1,68
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
31	CK03 A3	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli mai late de 19 cm, pentru fiecare mp de captuseala in plus si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			1 727,41 95,19
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,2400	35,00	78,39
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0800	35,00	2,81
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	35,00	14,00
	20301129 30000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 628,12	1 628,12
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1650	23,00	3,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
32	CK23 B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			880,34 25,55
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6600	35,00	23,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	35,00	2,45
	20301129 38150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	800,00	800,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,25
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1650	95,00	15,68
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,80	1,52
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,8000	1,68	1,34
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
33	CK26 C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			109,42 3,13
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0800	35,00	2,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,00	0,33
	25211067 18393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,09
34	CK26 D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			66,75 3,45
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	35,00	3,13
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,00	0,33
	27431235 49027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	62,00	62,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,09
35	CK27 B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitori)	m2			1 248,85 28,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7600	35,00	26,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	35,00	1,40
	20301129 51150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	75,00	12,00
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,0560	95,00	5,32
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,80	1,52
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,6000	1,68	1,01
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
36	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: Canal profil II 40x40cm L-68,0m	m2			191,41 68,81
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,9660	35,00	68,81
	26621027 01000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	22,77	24,87
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,7640	10,91	8,33
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2880	17,38	39,77
	25213026 02900	Placi termoizolante	m2	1,0700	39,00	41,73
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,4440	0,70	1,71
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	0,80	0,63
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	5,20	1,47

1	2	3	4	5	6	7
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	21,92	2,00
	20511429 50711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,30	0,47
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,07	0,94
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,06
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	15,00	0,63
37	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm K=2	m2			22,11 16,80
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,00	16,80
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,72	4,92
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,29	0,03
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,05
38	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (corob)	m2			2,74 1,05
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
39	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,55 19,25
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,72	0,10
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,29	0,03
40	RpCJ2 7D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg			71,26 2,92
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,0400	35,00	1,46
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	35,00	1,46
	24163061	Aracet DP 25	kg	0,0100	12,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	09913					
	14213022 00465	Colorant (material hidrofulg)	kg	1,0200	67,13	68,24
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	8,00	0,00
		1.5. Lucrari diverse				
41	TRI1A A03C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			17,50 17,50
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	35,00	17,50
42	TsI50 A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			32,76 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,1820	180,00	32,76
		2. Canalizarea				
		2.1. Tevi si armaturi				
43	RpSC0 5A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile	buc			33,25 33,25
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	35,00	33,25
44	RpSC0 6A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			38,50 38,50
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	35,00	38,50
45	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d100)	m			83,84 11,20
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	35,00	11,20
	25212167 201601	Teava din polipropilena pentru canalizare d100	m	1,0300	69,75	71,84
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	21,00	0,32
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	32,00	0,48
46	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d50)	m			37,28 8,75
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	25212167	Teava din polipropilena pentru canalizare	m	1,0300	27,25	28,07

1	2	3	4	5	6	7
	201602	d50				
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,00	0,09
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	32,00	0,37
47	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,92 2,92
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	35,00	2,92
48	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			2,77 2,77
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	35,00	2,77
49	SC04 A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			433,76 64,75
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	26221024 38000	Lavoar	buc	1,0100	266,66	274,66
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	49,66	50,65
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	15,00	15,30
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,6000	13,12	8,00
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	10,00	20,40
50	SD04 A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			506,75 57,75
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	35,00	57,75
	29131242 01370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu	buc	1,0000	380,00	380,00

1	2	3	4	5	6	7
		dn=1/2"				
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	34,50	69,00
51	SC07B 1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 224,84 147,00
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	35,00	147,00
	26221024 42760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	915,83	952,46
	29131342 01561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	22,50	23,18
	29131342 01755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	22,50	23,18
	25133073 36203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	34,50	35,54
	28751142 03800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	7,00	7,21
	25212167 17010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	69,75	36,27
52	SA20 A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava PP-R 20x2,1	m			43,03 9,80
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	35,00	9,80
	25212167 170501	Teava din material plastic PP-R 20x2,1	m	1,0200	13,12	13,38
	25231567 19431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	7,00	4,90
	25231567 19451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	7,00	3,15
	25231567 19401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	7,00	3,15
	25231567 19530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	32,00	0,64
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	21,00	0,13
	24621073 32752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	34,00	0,07
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	45,00	0,81
53	SD05 A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			33,23 10,50
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
	29131242	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	22,50	22,73

1	2	3	4	5	6	7
	01600					
54	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			5,60 5,60
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	35,00	5,60
55	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			3,89 3,89
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	35,00	3,89
56	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			1,75 1,75
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	35,00	1,75
		3. Incalzirea 3.1. Tevi si armaturi				
57	RpIB1 1A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,60 5,60
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,00	5,60
58	RpIC1 9B1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			19,10 12,25
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	35,00	12,25
	28752741 23510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	21,00	1,47
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	19,50	3,10
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0290	27,00	0,78
59	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teava PPR	m			39,96 14,00

1	2	3	4	5	6	7
		d=32mm)				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	35,00	14,00
	25212167 100001	Teava PPR d=32mm	m	1,0300	25,20	25,96
60	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teava PPR d=32mm) 30% pentru fittinguri	m			39,96 14,00
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	35,00	14,00
	25212167 100001	Teava PPR d=32mm	m	1,0300	25,20	25,96
61	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teava PPR d=20mm)	m			25,76 12,25
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	35,00	12,25
	25212167 100002	Teava PPR d=20mm	m	1,0300	13,12	13,51
62	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teava PPR d=20mm) 30% pentru fittinguri	m			25,76 12,25
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	35,00	12,25
	25212167 100002	Teava PPR d=20mm	m	1,0300	13,12	13,51
63	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			2,80 2,80
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	35,00	2,80
64	IE04B	Efectuarea probei de	m			3,50

1	2	3	4	5	6	7
		dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				3,50
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	35,00	3,50
65	RpSF5 0A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m			3,83 2,45
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0700	35,00	2,45
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0025	13,29	0,03
	28752774 00000	Compresor	h-ut	0,0090	150,00	1,35
66	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc 22K 500/1500	buc			1 062,72 22,75
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	35,00	22,75
	28221157 000001	Radiator 22K 500/1500	buc	1,0000	1 031,66	1 031,66
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0040	27,00	0,09
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0080	22,00	0,18
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	21,66	1,08
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,80	3,20
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
67	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc 22K 500/2000	buc			1 411,24 28,00
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	35,00	28,00
	28221157 000002	Radiator 22K 500/2000	buc	1,0000	1 372,50	1 372,50
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0050	27,00	0,14
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0100	22,00	0,22
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	21,66	1,08
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,80
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,50
		3.2. Utilaj				
68	00006 8	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, d=20	buc			33,33 0,00
	0000068	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, d=20 mm	buc	1,0000	33,33	33,33

1	2	3	4	5	6	7
69	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal d=32mm	buc			88,45 0,00
	28752742 027001	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, d=32mm	buc	1,0000	88,45	88,45
		3.3. Lucrari de montare				
70	11-02- 042-02	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20	buc			44,86 39,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	35,00	39,20
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,0200	37,50	0,75
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2010	12,00	2,41
	1012229	Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 28 mm, otel marca "Cr3"	100 kg	0,0017	1 500,00	2,50
		4. Echipament electric				
		4.1. Lucrari de montare				
71	08-02- 412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			246,62 235,83
	1	Muncitor	h-om	6,7400	35,00	235,83
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	27,00	0,52
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	5,00	1,55
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,50	1,19
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,33	4,03
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	0,97
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,19
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	2,33
72	00069	Conductor din aluminiu sau cupru VVGng 3x4	m			20,23 0,00
	000069	Conductor VVGng 3x4	m	1,0200	19,83	20,23
73	08-02- 409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 180,24 832,86
	1	Muncitor	h-om	23,8000	35,00	832,86
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	26,66	25,62
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	66,99
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,00	93,79

1	2	3	4	5	6	7
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	18,00	3,67
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,00	2,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,00	6,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,33	5,94
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,55
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,12
74	00071	Tub cofrat	m			1,27 0,00
	000071	Tub gofrat	m	1,0200	1,25	1,27
75	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			19 984,62 11 095,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	35,00	11 095,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	15 000,00	8 125,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	26,66	55,54
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	17,00	177,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,46
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	7,00	107,04
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	27,00	81,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,00	240,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	20,00	0,83
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	50,00	4,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,25
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,25
76	00073	Corp de iluminat	buc			230,00 0,00
	000073	Corp de iluminat	buc	1,0000	230,00	230,00
77	00074	Lampa incandescenta	buc			15,41 0,00
	000074	Lampa incandescenta	buc	1,0000	15,41	15,41
78	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			3 244,58 2 663,89
	1	Muncitor	h-om	76,1000	35,00	2 663,89
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cr", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	15 000,00	416,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	26,66	0,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	17,00	46,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	48,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	7,00	68,25
79	00076	Priza dubla	buc			40,83 0,00
	000076	Priza dubla	buc	1,0000	40,83	40,83
80	08-03-	Intreruptor cu doua clape, tip	100 buc			1 733,33

1	2	3	4	5	6	7
	591-4	neingropat, la instalatie deschisa				1 537,08
	1	Muncitor	h-om	43,9000	35,00	1 537,08
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	70,00	70,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	30,00	30,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,25
81	00078	Intrerupator dubla	buc			40,00
						0,00
	000078	Intrarupator dubla	buc	1,0000	40,00	40,00
82	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			87,86
						82,95
	1	Muncitor	h-om	2,3700	35,00	82,95
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	26,66	2,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	17,00	1,70
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	27,00	0,54
83	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			30,45
						30,45
	1	Muncitor	h-om	0,8700	35,00	30,45
84	00081	Cutie de distributie	buc			19,16
						0,00
	000081	Cutie de distributie	buc	1,0000	19,16	19,16
		4.2. Utilaj				
85	0000085	Bloc electric	buc			1 311,33
						0,00
	000085	Bloc electric	buc	1,0000	1 311,33	1 311,33

L.S.

L.S.

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)