

**Lucrari de reparatie a salii de  
sedinte (inclusiv antreu) a ASP  
amplasata ?n edificiul din str. Al.  
Puskin, 42, mun. Chisinau.**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Solutii arhitectural constructive (SAC)**

Valoarea de deviz 672 077,17 lei

Intocmit in prețuri curente 23.05.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Demolari</b>                                             |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCI42A                     | Demontarea glafurilor interioare existente la ferestre         | m    | 4,6500                                | 8,80<br>8,40                          | 40,92<br>39,06         |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli la tocuri                               | m2   | 5,4300                                | 17,80<br>16,20                        | 96,66<br>87,97         |
| 3      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie - usi                                     | m2   | 14,3600                               | 25,20<br>25,20                        | 361,88<br>361,88       |
| 4      | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida                    | m2   | 7,4200                                | 81,84<br>79,20                        | 607,25<br>587,66       |
| 5      | RpCO56B                     | Demontarea peretilor din gipscarton                            | m2   | 4,2700                                | 56,40<br>56,40                        | 240,82<br>240,82       |
| 6      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli la pereti                               | m2   | 22,5000                               | 17,80<br>16,20                        | 400,50<br>364,50       |
| 7      | RpCO56C                     | Demontarea tavanului suspendat extensibil+placi din gipscarton | m2   | 67,5200                               | 15,00<br>15,00                        | 1 012,80<br>1 012,80   |
| 8      | RpCO56C                     | Demontarea tavanului din placi din gipscarton                  | m2   | 14,8400                               | 15,00<br>15,00                        | 222,60<br>222,60       |
| 9      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covrolin                           | m2   | 82,3000                               | 35,97<br>27,60                        | 2 960,34<br>2 271,48   |
| 10     | RpCK42A                     | Desfacerea sapei de mortar de ciment                           | m2   | 82,3000                               | 20,80<br>18,00                        | 1 711,84<br>1 481,40   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| 11 | RCsB29S        | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 500x300 mm | buc | 9,0000  | 315,96<br>48,00  | 2 843,64<br>432,00             |
| 12 | RCsB29S        | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250x250 mm | buc | 1,0000  | 315,96<br>48,00  | 315,96<br>48,00                |
| 13 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                         | m   | 50,0000 | 6,00<br>6,00     | 300,00<br>300,00               |
| 14 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                           | m   | 50,0000 | 25,54<br>18,00   | 1 277,00<br>900,00             |
| 15 | RpCU06E        | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2                                                | m   | 65,0000 | 141,00<br>141,00 | 9 165,00<br>9 165,00           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                             | lei |         |                  | 21 557,21                      |
|    |                | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                               |     |         |                  | <b>21 557,21<br/>17 515,17</b> |
|    |                | <b>2. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                 |     |         |                  |                                |
| 16 | TrB05B2-5      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m                                      | t   | 1,0000  | 177,60<br>177,60 | 177,60<br>177,60               |
| 17 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                       | t   | 1,0000  | 27,00<br>27,00   | 27,00<br>27,00                 |
| 18 | TsI50G         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km                                                                            | t   | 1,0000  | 72,24<br>0,00    | 72,24<br>0,00                  |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                             | lei |         |                  | 276,84                         |
|    |                | <b>Total Evacuare gunoi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                         |     |         |                  | <b>276,84<br/>204,60</b>       |
|    |                | <b>3. Tamplarie - usi</b>                                                                                                                |     |         |                  |                                |
| 19 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,35 m, grosimea 2 cm, culoare alba)                                          | m   | 4,6500  | 157,90<br>5,40   | 734,24<br>25,11                |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5       | 6                     | 7                              |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|--------------------------------|
| 20 | CK03A | Usi din masiv de lemn sponat cu 3 balamale, lartimea tocului pana la 100 mm, intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (7 buc.), modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                    | m2    | 14,3600 | 8 332,83<br>108,00    | 119 659,37<br>1 550,88         |
| 21 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 7,0000  | 607,20<br>150,00      | 4 250,40<br>1 050,00           |
| 22 | CK33B | Miner cromat la usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 7,0000  | 518,56<br>57,60       | 3 629,92<br>403,20             |
| 23 |       | Lacata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 7,0000  | 500,00<br>0,00        | 3 500,00<br>0,00               |
| 24 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m     | 35,0000 | 143,61<br>4,80        | 5 026,34<br>168,00             |
| 25 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din PAL melaminat (Confectionate individual), modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 7,2000  | 818,54<br>126,00      | 5 893,49<br>907,20             |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei   |         |                       | 142 693,76                     |
|    |       | <b>Total Tamplarie - usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                       | <b>142 693,76<br/>4 104,39</b> |
|    |       | <b>4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                       |                                |
| 26 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 placat in 1 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofoab cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)<br>Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050 | m2    | 2,0400  | 345,81<br>146,42      | 705,45<br>298,69               |
| 27 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                                             | 100m2 | 0,0572  | 29 964,86<br>8 779,20 | 1 713,99<br>502,17             |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei   |         |                       | 2 419,44                       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                      |     |         |                 |                               |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |     |         |                 | <b>2 419,44<br/>800,86</b>    |
|    |         | <b>5. Finisari pereti</b>                                                                                                                                                                            |     |         |                 |                               |
|    |         | <b>5.1. W-1</b>                                                                                                                                                                                      |     |         |                 |                               |
| 28 | IzF04J1 | Folie paraizolanta                                                                                                                                                                                   | m2  | 34,6000 | 31,03<br>1,20   | 1 073,57<br>41,52             |
| 29 | IzF14C  | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata - vata bazaltica, grosime 50 mm, densitate - 135kg/m2 | m2  | 34,6000 | 278,33<br>31,80 | 9 630,26<br>1 100,28          |
| 30 | IzF04J1 | Folie paraizolanta                                                                                                                                                                                   | m2  | 34,6000 | 31,03<br>1,20   | 1 073,57<br>41,52             |
| 31 | CK17G   | Placaj din panouri compozite, montat pe carcasa din alumini (in set) dotat cu canale de iluminat LED<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2  | 34,6000 | 739,25<br>85,20 | 25 577,89<br>2 947,92         |
| 32 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                       | m2  | 34,6000 | 5,55<br>1,80    | 191,86<br>62,28               |
| 33 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                          | m2  | 34,6000 | 52,11<br>33,00  | 1 803,00<br>1 141,80          |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei |         |                 | 39 350,15                     |
|    |         | <b>Total W-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |     |         |                 | <b>39 350,15<br/>5 335,32</b> |
|    |         | <b>5.2. W-2</b>                                                                                                                                                                                      |     |         |                 |                               |
| 34 | CK17G   | Placaj din panouri compozite, montat pe carcasa din alumini (in set) dotat cu canale de iluminat LED<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2  | 17,7500 | 739,25<br>85,20 | 13 121,61<br>1 512,30         |
| 35 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                       | m2  | 17,7500 | 5,55<br>1,80    | 98,43<br>31,95                |
| 36 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in                                                                                                                                    | m2  | 17,7500 | 52,11<br>33,00  | 924,95<br>585,75              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                | 7                             |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-------------------------------|
|    |         | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                |     |         |                  |                               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei |         |                  | 14 144,99                     |
|    |         | <b>Total W-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |     |         |                  | <b>14 144,99<br/>2 130,00</b> |
|    |         | <b>5.3. W-3</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                  |                               |
| 37 | IzF04J1 | Folie paraizolanta                                                                                                                                                                                                       | m2  | 32,5000 | 31,03<br>1,20    | 1 008,41<br>39,00             |
| 38 | CF59A   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie vaya bazaltica grosime 50 mm<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2  | 32,5000 | 456,72<br>107,22 | 14 843,47<br>3 484,65         |
| 39 | IzF04J1 | Folie paraizolanta                                                                                                                                                                                                       | m2  | 32,5000 | 31,03<br>1,20    | 1 008,41<br>39,00             |
| 40 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                           | m2  | 32,5000 | 5,54<br>1,80     | 180,21<br>58,50               |
| 41 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                         | m2  | 32,5000 | 23,75<br>12,00   | 771,78<br>390,00              |
| 42 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                             | m2  | 32,5000 | 92,66<br>73,20   | 3 011,45<br>2 379,00          |
| 43 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                           | m2  | 32,5000 | 5,54<br>1,80     | 180,21<br>58,50               |
| 44 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                 | m2  | 32,5000 | 35,23<br>27,00   | 1 145,01<br>877,50            |
| 45 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                      | m2  | 32,5000 | 26,46<br>18,00   | 859,96<br>585,00              |
| 46 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                       | m2  | 32,5000 | 5,54             | 180,21                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                | 7                             |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-------------------------------|
|    |         | a peretilor                                                                                                                                                                                                              |     |         | 1,80             | 58,50                         |
| 47 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                              | m2  | 32,5000 | 52,11<br>33,00   | 1 693,57<br>1 072,50          |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei |         |                  | 24 882,69                     |
|    |         | <b>Total W-3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |     |         |                  | <b>24 882,69<br/>9 042,15</b> |
|    |         | <b>5.4. W-4</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                  |                               |
| 48 | IzF04J1 | Folie paraizolanta                                                                                                                                                                                                       | m2  | 46,1000 | 31,03<br>1,20    | 1 430,39<br>55,32             |
| 49 | CF59A   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie vaya bazaltica grosime 50 mm<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2  | 46,1000 | 456,72<br>107,22 | 21 054,89<br>4 942,84         |
| 50 | IzF04J1 | Folie paraizolanta                                                                                                                                                                                                       | m2  | 46,1000 | 31,03<br>1,20    | 1 430,39<br>55,32             |
| 51 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                           | m2  | 46,1000 | 5,54<br>1,80     | 255,62<br>82,98               |
| 52 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                         | m2  | 46,1000 | 23,75<br>12,00   | 1 094,74<br>553,20            |
| 53 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                             | m2  | 46,1000 | 92,66<br>73,20   | 4 271,63<br>3 374,52          |
| 54 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                           | m2  | 46,1000 | 5,54<br>1,80     | 255,62<br>82,98               |
| 55 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                 | m2  | 46,1000 | 35,23<br>27,00   | 1 624,16<br>1 244,70          |
| 56 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe                                                                                                                                     | m2  | 46,1000 | 26,46<br>18,00   | 1 219,82<br>829,80            |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |       | suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                |     |         |                  |                                |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                | m2  | 46,1000 | 5,54<br>1,80     | 255,62<br>82,98                |
| 58 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2  | 46,1000 | 52,11<br>33,00   | 2 402,26<br>1 521,30           |
| 59 | CI17A | Placarea peretilor cu panouri fonoizolante din MDF frezat tip "AGT LB-5014 acoustic" cu elemente LED verticale                                                                                                                                                | m2  | 46,1000 | 576,30<br>120,00 | 26 567,43<br>5 532,00          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                  | 61 862,57                      |
|    |       | <b>Total W-4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                  | <b>61 862,57<br/>18 357,94</b> |
|    |       | <b>5.5. W-5</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                  |                                |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact                                                                                                                                                                                                | m2  | 15,0000 | 5,85<br>1,80     | 87,68<br>27,00                 |
| 61 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 15,0000 | 100,35<br>72,00  | 1 505,31<br>1 080,00           |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                | m2  | 15,0000 | 5,55<br>1,80     | 83,18<br>27,00                 |
| 63 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2  | 15,0000 | 23,75<br>12,00   | 356,21<br>180,00               |
| 64 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2  | 15,0000 | 95,03<br>73,20   | 1 425,45<br>1 098,00           |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 15,0000 | 5,55<br>1,80     | 83,18<br>27,00                 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6               | 7                            |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| 66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2  | 15,0000 | 35,23<br>27,00  | 528,47<br>405,00             |
| 67 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                | m2  | 15,0000 | 26,46<br>18,00  | 396,90<br>270,00             |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 15,0000 | 5,55<br>1,80    | 83,18<br>27,00               |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2  | 15,0000 | 52,11<br>33,00  | 781,65<br>495,00             |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 5 331,21                     |
|    |       | <b>Total W-5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                 | <b>5 331,21<br/>3 636,00</b> |
|    |       | <b>5.6. W-6</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                 |                              |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact                                                                                                                                                                                                 | m2  | 7,5000  | 5,85<br>1,80    | 43,84<br>13,50               |
| 71 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 7,5000  | 100,35<br>72,00 | 752,66<br>540,00             |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                | m2  | 7,5000  | 5,55<br>1,80    | 41,59<br>13,50               |
| 73 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2  | 7,5000  | 23,75<br>12,00  | 178,11<br>90,00              |
| 74 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,                                                                                                                                  | m2  | 7,5000  | 95,03<br>73,20  | 712,72<br>549,00             |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6                | 7                               |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|---------------------------------|
|    |               | preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                |     |         |                  |                                 |
| 75 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                 | m2  | 7,5000  | 5,55<br>1,80     | 41,59<br>13,50                  |
| 76 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                       | m2  | 7,5000  | 35,23<br>27,00   | 264,23<br>202,50                |
| 77 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2  | 7,5000  | 26,46<br>18,00   | 198,45<br>135,00                |
| 78 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                 | m2  | 7,5000  | 5,55<br>1,80     | 41,59<br>13,50                  |
| 79 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                    | m2  | 7,5000  | 52,11<br>33,00   | 390,83<br>247,50                |
| 80 | CI17A         | Placarea peretilor cu panouri fonoizolante din MDF frezat tip "AGT LB-5014 acoustic" cu elemente LED verticale                                                 | m2  | 7,5000  | 576,30<br>120,00 | 4 322,25<br>900,00              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei |         |                  | 6 987,86                        |
|    |               | <b>Total W-6<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |         |                  | <b>6 987,86<br/>2 718,00</b>    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei |         |                  | 152 559,47                      |
|    |               | <b>Total Finisari pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |     |         |                  | <b>152 559,47<br/>41 219,41</b> |
|    |               | <b>6. Finisari pardoseli</b>                                                                                                                                   |     |         |                  |                                 |
|    |               | <b>6.1. P-1</b>                                                                                                                                                |     |         |                  |                                 |
| 81 | IzF04J1       | Folie paraizolanta                                                                                                                                             | m2  | 67,5200 | 31,03<br>1,20    | 2 095,01<br>81,02               |
| 82 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                     | m2  | 67,5200 | 70,65<br>36,00   | 4 770,33<br>2 430,72            |
| 83 | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata                                                                   | m2  | 67,5200 | 57,59<br>28,80   | 3 888,63<br>1 944,58            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6               | 7                              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
|    |               | driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade<br>K=4,0000                                                                                                                           |     |         |                 |                                |
| 84 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 67,5200 | 5,55<br>1,80    | 374,41<br>121,54               |
| 85 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050                                                                                                               | m2  | 67,5200 | 101,29<br>14,04 | 6 838,97<br>947,98             |
| 86 | CG56A1<br>k=3 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050<br>K=3,0000                                                                                                          | m2  | 67,5200 | 37,40<br>4,14   | 2 525,43<br>279,53             |
| 87 | CG08A         | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Pardoseli din Vinil grosime 4 mm)<br>Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2  | 67,5200 | 302,46<br>66,00 | 20 422,03<br>4 456,32          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |         |                 | 40 914,81                      |
|    |               | <b>Total P-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                 | <b>40 914,81<br/>10 261,69</b> |
|    |               | <b>6.2. P-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                 |                                |
| 88 | IzF04J1       | Folie paraizolanta                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 14,8400 | 31,03<br>1,20   | 460,46<br>17,81                |
| 89 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                          | m2  | 14,8400 | 70,65<br>36,00  | 1 048,42<br>534,24             |
| 90 | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade<br>K=4,0000                              | m2  | 14,8400 | 57,59<br>28,80  | 854,65<br>427,39               |
| 91 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 14,8400 | 5,54<br>1,80    | 82,28<br>26,71                 |
| 92 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 14,8400 | 101,29          | 1 503,11                       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |               | "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050                                                                                                                                                 |     |         | 14,04            | 208,36                         |
| 93 | CG56A1<br>k=3 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050<br>K=3,0000                                                                                                           | m2  | 14,8400 | 37,40<br>4,14    | 555,06<br>61,44                |
| 94 | CG08A         | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Pardoseli din Vinil grosime 4 mm)<br>Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2  | 14,8400 | 302,46<br>66,00  | 4 488,48<br>979,44             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |         |                  | 8 992,46                       |
|    |               | <b>Total P-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                  | <b>8 992,46<br/>2 255,39</b>   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |         |                  | 49 907,27                      |
|    |               | <b>Total Finisari pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                  | <b>49 907,27<br/>12 517,08</b> |
|    |               | <b>7. Finisari tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                  |                                |
|    |               | <b>7.1. T-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                  |                                |
| 95 | CK29F         | Tavane suspendate Lamelar din profile de aluminiu                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 39,1000 | 290,55<br>132,00 | 11 360,50<br>5 161,20          |
| 96 | CK50A         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                                                                                                                  | m2  | 47,5000 | 255,08<br>120,00 | 12 116,48<br>5 700,00          |
| 97 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                     | m2  | 47,5000 | 23,75<br>12,00   | 1 128,00<br>570,00             |
| 98 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                  | m2  | 47,5000 | 113,81<br>91,80  | 5 405,74<br>4 360,50           |
| 99 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                                     | m2  | 47,5000 | 41,26<br>33,00   | 1 959,90<br>1 567,50           |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |       | coloanelor si tavanelor                                                                                                                                          |     |         |                  |                                |
| 100 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                              | m2  | 47,5000 | 26,46<br>18,00   | 1 256,86<br>855,00             |
| 101 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2  | 47,5000 | 5,55<br>1,80     | 263,39<br>85,50                |
| 102 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2  | 47,5000 | 52,11<br>33,00   | 2 475,23<br>1 567,50           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei |         |                  | 35 966,10                      |
|     |       | <b>Total T-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |     |         |                  | <b>35 966,10<br/>19 867,20</b> |
|     |       | <b>7.2. T-2</b>                                                                                                                                                  |     |         |                  |                                |
| 103 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                              | m2  | 60,2000 | 255,08<br>120,00 | 15 356,04<br>7 224,00          |
| 104 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 60,2000 | 23,75<br>12,00   | 1 429,58<br>722,40             |
| 105 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2  | 60,2000 | 113,80<br>91,80  | 6 851,06<br>5 526,36           |
| 106 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2  | 60,2000 | 41,26<br>33,00   | 2 483,92<br>1 986,60           |
| 107 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                              | m2  | 60,2000 | 26,46<br>18,00   | 1 592,91<br>1 083,60           |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2  | 60,2000 | 5,55<br>1,80     | 333,81<br>108,36               |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6              | 7                              |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|--------------------------------|
| 109 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                         | m2  | 60,2000 | 52,11<br>33,00 | 3 137,02<br>1 986,60           |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |         |                | 31 184,34                      |
|     |           | <b>Total T-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                | <b>31 184,34<br/>18 637,92</b> |
|     |           | <b>7.3. Bucatarie</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                |                                |
| 110 | RpCO56C   | Demontarea tavanului tip Armstrong                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 9,2500  | 15,00<br>15,00 | 138,75<br>138,75               |
| 111 | RpCM33A   | Demontarea placajelor din gresie,                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 9,2500  | 96,67<br>96,00 | 894,22<br>888,00               |
| 112 | RpCM33A   | Demontarea faiantei de la pereti                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 33,1100 | 96,67<br>96,00 | 3 200,80<br>3 178,56           |
| 113 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 33,1100 | 17,80<br>16,20 | 589,35<br>536,38               |
| 114 | RpCK42A   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                         | m2  | 9,2500  | 20,80<br>18,00 | 192,40<br>166,50               |
| 115 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei ("Betoncontact" norma de consum 0,27 kg/m2) sau echivalent                                                                                                                                                          | m2  | 33,1100 | 8,72<br>1,80   | 288,88<br>59,60                |
| 116 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                        | m2  | 33,1100 | 95,03<br>73,20 | 3 146,44<br>2 423,65           |
| 117 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)<br>K=5,0000 | m2  | 33,1100 | 93,86<br>72,00 | 3 107,69<br>2 383,92           |
| 118 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei ("Betoncontact" norma de consum 0,27 kg/m2) sau echivalent                                                                                                                                                          | m2  | 33,1100 | 8,72<br>1,80   | 288,88<br>59,60                |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                | 7                     |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|-----------------------|
| 119 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (modelul se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 33,1100 | 437,41<br>147,00 | 14 482,71<br>4 867,17 |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1,8000  | 5,54<br>1,80     | 9,98<br>3,24          |
| 121 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 1,8000  | 41,26<br>33,00   | 74,26<br>59,40        |
| 122 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 1,8000  | 26,46<br>18,00   | 47,62<br>32,40        |
| 123 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1,8000  | 5,54<br>1,80     | 9,98<br>3,24          |
| 124 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1,8000  | 52,12<br>33,00   | 93,81<br>59,40        |
| 125 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 9,2500  | 255,08<br>120,00 | 2 359,53<br>1 110,00  |
| 126 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 9,2500  | 23,75<br>12,00   | 219,66<br>111,00      |
| 127 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 9,2500  | 113,81<br>91,80  | 1 052,70<br>849,15    |
| 128 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 9,2500  | 41,26            | 381,67                |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6               | 7                               |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|---------------------------------|
|     |       | baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                              |     |        | 33,00           | 305,25                          |
| 129 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                   | m2  | 9,2500 | 26,46<br>18,00  | 244,76<br>166,50                |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                           | m2  | 9,2500 | 5,54<br>1,80    | 51,29<br>16,65                  |
| 131 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                           | m2  | 9,2500 | 52,11<br>33,00  | 482,02<br>305,25                |
| 132 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                            | m2  | 9,2500 | 85,90<br>42,00  | 794,57<br>388,50                |
| 133 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2  | 9,2500 | 389,08<br>66,00 | 3 598,99<br>610,50              |
| 134 | CL20A | Grile de ventilatie din plastic 200x200                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 106,00<br>30,00 | 106,00<br>30,00                 |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | lei |        |                 | 35 856,96                       |
|     |       | <b>Total Bucatarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                           |     |        |                 | <b>35 856,96<br/>18 752,61</b>  |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | lei |        |                 | 103 007,40                      |
|     |       | <b>Total Finisari tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |     |        |                 | <b>103 007,40<br/>57 257,73</b> |

|  |  |                         |      |            |
|--|--|-------------------------|------|------------|
|  |  | Total                   | lei  | 472 421,39 |
|  |  | CAS                     | 24 % | 32 068,62  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 4 %  | 13 368,81  |
|  |  | Total CD                |      | 517 858,82 |
|  |  | Cheltuieli de regie     | 5 %  | 25 892,94  |
|  |  | Total cu CR             |      | 543 751,76 |
|  |  | Beneficiu               | 3 %  | 16 312,55  |
|  |  | Total cu B              |      | 560 064,31 |

| 1 | 2 | 3                       | 4    | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|-------------------------|------|---|---|-------------------|
|   |   | TVA                     | 20 % |   |   | 112 012,86        |
|   |   |                         |      |   |   | 672 077,17        |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |      |   |   |                   |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |      |   |   | <b>133 619,24</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie a salii de  
sedinte (inclusiv antreu) a ASP  
amplasata ?n edificiul din str. Al.  
Puskin, 42, mun. Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Solutii arhitectural constructive (SAC)**

**Valoarea de deviz 672 077,17 lei**

Intocmit in prețuri curente 23.05.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |      |          |       |                   |
|-----|---------------|------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.  | 2852107335349 | Lucru la masina              | h-om | 5,8475   | 60,00 | 350,85            |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 131,0417 | 60,00 | 7 862,50          |
| 3.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                  | h-om | 142,9025 | 60,00 | 8 574,15          |
| 4.  | 7122050013442 | Tencuitor                    | h-om | 397,4017 | 60,00 | 23 844,10         |
| 5.  | 7123011000200 | Betonist                     | h-om | 5,6000   | 60,00 | 336,00            |
| 6.  | 7124010010700 | Dulgher                      | h-om | 1,1488   | 60,00 | 68,93             |
| 7.  | 7129200011200 | Finisor MP                   | h-om | 82,3600  | 60,00 | 4 941,60          |
| 8.  | 7132010010900 | Faiantar                     | h-om | 108,3855 | 60,00 | 6 503,13          |
| 9.  | 7132030012600 | Mozaicar                     | h-om | 123,0402 | 60,00 | 7 382,41          |
| 10. | 7132040012700 | Parchetar                    | h-om | 32,6615  | 60,00 | 1 959,69          |
| 11. | 7134030012200 | Izolator hidrofug            | h-om | 6,1752   | 60,00 | 370,51            |
| 12. | 7134050013240 | Izolator - termic            | h-om | 18,3380  | 60,00 | 1 100,28          |
| 13. | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 5,0000   | 60,00 | 300,00            |
| 14. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 169,1284 | 60,00 | 10 147,71         |
| 15. | 7213050013100 | Tinichigiu                   | h-om | 0,4185   | 60,00 | 25,11             |
| 16. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 19,6900  | 60,00 | 1 181,40          |
| 17. | 7422010060100 | Timplar                      | h-om | 490,9050 | 60,00 | 29 454,30         |
| 18. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 3,4100   | 60,00 | 204,60            |
| 19. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 194,7582 | 60,00 | 11 685,49         |
| 20. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 141,9157 | 60,00 | 8 514,94          |
| 21. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om | 146,8590 | 60,00 | 8 811,54          |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |          |       | <b>133 619,24</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                   |    |         |          |          |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 1. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0573  | 320,00   | 18,33    |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,2796  | 320,00   | 1 049,47 |
| 3. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0250  | 320,00   | 8,00     |
| 4. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                   | kg | 13,6100 | 30,00    | 408,30   |
| 5. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                   | m3 | 0,0000  | 4 200,00 | 0,00     |
| 6. | 2010212946000 | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre       | m  | 36,7500 | 130,00   | 4 777,50 |

|     |                |                                                                                                                                                                                                            |     |            |          |            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 7.  | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                        | buc | 849,0500   | 0,12     | 101,88     |
| 8.  | 20301129300001 | Usi din masiv de lemn sponat cu 3 balamale, lartimea tocului pana la 100 mm, intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m, modelul se va coordona cu beneficiarul | m2  | 14,3600    | 8 200,00 | 117 752,00 |
| 9.  | 20301273295861 | Masca pentru radiatoare gata confectionata din PAL melaminat (Confectionate individual), modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                            | m2  | 7,2000     | 680,00   | 4 896,00   |
| 10. | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                               | buc | 3,0753     | 1,20     | 3,69       |
| 11. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                            | buc | 118,4894   | 0,40     | 47,40      |
| 12. | 23             | Lacata                                                                                                                                                                                                     | buc | 7,0000     | 500,00   | 3 500,00   |
| 13. | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                  | l   | 2,4690     | 215,00   | 530,84     |
| 14. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                               | kg  | 83,7840    | 22,00    | 1 843,25   |
| 15. | 2416586105303b | Amorsa-grund Betonocontact                                                                                                                                                                                 | kg  | 21,2544    | 24,00    | 510,10     |
| 16. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                      | kg  | 108,8800   | 32,30    | 3 516,82   |
| 17. | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                       | kg  | 14,7567    | 38,00    | 560,76     |
| 18. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                  | kg  | 0,1400     | 48,00    | 6,72       |
| 19. | 2430226100046  | Grund de ulei                                                                                                                                                                                              | kg  | 0,2160     | 48,00    | 10,37      |
| 20. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                         | kg  | 14,7202    | 36,00    | 529,93     |
| 21. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                       | kg  | 2,5079     | 25,00    | 62,70      |
| 22. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                  | kg  | 22,5183    | 6,03     | 135,78     |
| 23. | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                           | kg  | 6,6876     | 48,00    | 321,00     |
| 24. | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                               | kg  | 16,7191    | 8,60     | 143,79     |
| 25. | 2462106110100  | Adeziv neoprenic                                                                                                                                                                                           | kg  | 21,4400    | 95,00    | 2 036,80   |
| 26. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                | kg  | 32,7075    | 8,60     | 281,29     |
| 27. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                              | kg  | 132,4400   | 5,30     | 701,93     |
| 28. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                   | kg  | 50,1573    | 16,20    | 812,55     |
| 29. | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                  | m   | 3,1061     | 3,15     | 9,78       |
| 30. | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                              | m   | 59,8372    | 3,15     | 188,49     |
| 31. | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                           | m   | 83,5954    | 25,00    | 2 089,88   |
| 32. | 25211067183931 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (l=0,35 m, grosimea 2 cm, culoare alba)                                                                                                      | m   | 4,6500     | 145,00   | 674,25     |
| 33. | 25213026029002 | Placi termoizolante vata bazaltica grosime 50 mm                                                                                                                                                           | m2  | 81,3628    | 236,11   | 19 210,57  |
| 34. | 25231167163451 | Pardoseli din Vinil grosime 4 mm                                                                                                                                                                           | m2  | 87,7751    | 180,00   | 15 799,52  |
| 35. | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"                                                                                                                                                             | m   | 188,1348   | 6,20     | 1 166,44   |
| 36. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                               | m2  | 239,8550   | 9,50     | 2 278,62   |
| 37. | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                      | m3  | 0,0475     | 1 020,00 | 48,45      |
| 38. | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                  | buc | 168,1680   | 6,20     | 1 042,64   |
| 39. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                              | kg  | 957,3427   | 2,20     | 2 106,17   |
| 40. | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                               | kg  | 81,0000    | 3,50     | 283,50     |
| 41. | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                    | kg  | 1 771,0818 | 5,30     | 9 386,73   |
| 42. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                             | kg  | 124,9366   | 3,20     | 399,80     |
| 43. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                              | kg  | 2 030,0189 | 2,60     | 5 278,04   |

|     |                |                                                                                                      |     |            |          |                   |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------------|
| 44. | 26531021008321 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                           | kg  | 108,3860   | 17,10    | 1 853,39          |
| 45. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                      | kg  | 231,9198   | 7,78     | 1 804,34          |
| 46. | 26611128007004 | Placi de gresie 400x400                                                                              | m2  | 9,6228     | 250,00   | 2 405,70          |
| 47. | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                   | buc | 40,9325    | 125,00   | 5 116,56          |
| 48. | 26621027010001 | Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofoab                                                                 | m2  | 4,3054     | 54,30    | 233,78            |
| 49. | 26621027010004 | Placi ghips-carton antiumezeala                                                                      | m2  | 82,9426    | 45,83    | 3 801,26          |
| 50. | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                              | m3  | 0,1125     | 0,00     | 0,00              |
| 51. | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                              | m3  | 0,3600     | 0,00     | 0,00              |
| 52. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                   | m3  | 0,3052     | 0,00     | 0,00              |
| 53. | 26641021020101 | Mortar ciment M150                                                                                   | m3  | 2,7179     | 1 050,00 | 2 853,79          |
| 54. | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                      | kg  | 59,7920    | 5,30     | 316,90            |
| 55. | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                    | m2  | 34,7655    | 240,00   | 8 343,72          |
| 56. | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                     | kg  | 2,0063     | 30,00    | 60,18             |
| 57. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                    | buc | 141,3500   | 8,90     | 1 258,01          |
| 58. | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                | m2  | 0,0328     | 8,90     | 0,29              |
| 59. | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                                                            | m2  | 6,4620     | 16,00    | 103,39            |
| 60. | 26821326016263 | Folie paraizolanta                                                                                   | m2  | 333,4608   | 27,60    | 9 203,53          |
| 61. | 2682162605828  | Vata minerala tip I                                                                                  | kg  | 3,1592     | 60,00    | 189,55            |
| 62. | 26821626113712 | vata bazaltica, grosime 50 mm, densitate - 135kg/m2                                                  | m2  | 35,2920    | 236,11   | 8 332,79          |
| 63. | 2710602000080  | Armatura A1                                                                                          | kg  | 3,4320     | 14,20    | 48,73             |
| 64. | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                     | m   | 60,4073    | 11,30    | 682,61            |
| 65. | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                     | m   | 178,2950   | 9,80     | 1 747,29          |
| 66. | 27321036460003 | Panouri fonoizolante din MDF frezat tip "AGT LB-5014 acoustic" cu elemente LED verticale             | m2  | 58,9600    | 380,00   | 22 404,80         |
| 67. | 27321036461511 | Tavan Lamelar din profile de aluminiu                                                                | m2  | 41,0550    | 146,00   | 5 994,03          |
| 68. | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                         | kg  | 7,7850     | 25,33    | 197,19            |
| 69. | 27431235490243 | Placaj din panouri compozite, montat pe carcasa din alumini (in set) dotat cu canale de iluminat LED | m2  | 55,0775    | 620,00   | 34 148,05         |
| 70. | 28112363062001 | Grile de ventilatie din plastic 200x200                                                              | buc | 1,0000     | 76,00    | 76,00             |
| 71. | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                 | buc | 140,3400   | 16,25    | 2 280,53          |
| 72. | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                              | buc | 100,5770   | 45,83    | 4 609,45          |
| 73. | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                              | buc | 31,5765    | 29,17    | 921,09            |
| 74. | 2863146310237  | Broasca Yalle                                                                                        | buc | 7,0000     | 450,00   | 3 150,00          |
| 75. | 28631463109001 | Miner cromat la usi                                                                                  | buc | 7,0000     | 460,00   | 3 220,00          |
| 76. | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                        | kg  | 0,1316     | 32,00    | 4,21              |
| 77. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                           | kg  | 1,7456     | 45,00    | 78,55             |
| 78. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                             | buc | 127,5000   | 1,20     | 153,00            |
| 79. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                   | buc | 6 282,5497 | 0,20     | 1 256,51          |
| 80. | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                        | buc | 60,3374    | 0,80     | 48,27             |
| 81. | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                    | buc | 2 339,0000 | 0,20     | 467,80            |
| 82. | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                      | buc | 156,4000   | 1,20     | 187,68            |
| 83. | 2875276305105  | Conector                                                                                             | buc | 519,2580   | 2,60     | 1 350,07          |
| 84. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                        | m3  | 6,6144     | 24,00    | 158,75            |
| 85. | 4100126202818  | Apa                                                                                                  | m3  | 9,0775     | 24,00    | 217,85            |
| 86. | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                                                                             | buc | 0,0980     | 1 250,00 | 122,50            |
| 87. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                         | buc | 32,3640    | 8,90     | 288,05            |
|     |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                |     |            |          | <b>334 220,27</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |               |                                         |      |        |        |        |
|----|---------------|-----------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră                     | h-ut | 2,9142 | 40,00  | 116,57 |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 6,1085 | 40,00  | 244,33 |
| 3. | 2922140007000 | Macara                                  | h-ut | 0,1230 | 550,00 | 67,65  |

|     |               |                                                            |      |         |        |                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 4.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                | h-ut | 25,0709 | 30,00  | 752,12          |
| 5.  | 2952240004021 | Mixer electric                                             | h-ut | 9,7692  | 50,00  | 488,45          |
| 6.  | 2952240005106 | Aspirator industrial                                       | h-ut | 0,5828  | 150,00 | 87,42           |
| 7.  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 3,9000  | 650,00 | 2 535,00        |
| 8.  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric           | h-ut | 1,4676  | 60,00  | 88,06           |
| 9.  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                    | h-ut | 0,1554  | 60,00  | 9,32            |
| 10. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                 | h-ut | 3,4491  | 35,00  | 120,72          |
| 11. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                            | h-ut | 0,2580  | 280,00 | 72,24           |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                        |      |         |        | <b>4 581,88</b> |

|                         |      |            |
|-------------------------|------|------------|
| Total                   | lei  | 472 421,39 |
| CAS                     | 24 % | 32 068,62  |
| Cheltuieli de transport | 4 %  | 13 368,81  |
| Total CD                |      | 517 858,82 |
| Cheltuieli de regie     | 5 %  | 25 892,94  |
| Total cu CR             |      | 543 751,76 |
| Beneficiu               | 3 %  | 16 312,55  |
| Total cu B              |      | 560 064,31 |
| TVA                     | 20 % | 112 012,86 |

**Total deviz:** **672 077,17**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a salii de sedinte  
(inclusiv antreu) a ASP amplasata ?n edificiul  
din str. Al. Puskin, 42, mun. Chisinau.**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                        | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|            |                                |                                                                |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1          | 2                              | 3                                                              | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
|            |                                | <b>1. Demolari</b>                                             |      |                                              |                         |                        |
| 1          | RpCI42A                        | Demontarea glafurilor interioare existente la ferestre         | m    |                                              |                         | 8,80                   |
|            |                                |                                                                |      |                                              |                         | 8,40                   |
|            | 7213050013100                  | Tinichigiu                                                     | h-om | 0,0900                                       | 60,00                   | 5,40                   |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                          | h-om | 0,0500                                       | 60,00                   | 3,00                   |
|            | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                        | h-ut | 0,0100                                       | 40,00                   | 0,40                   |
|            |                                | Cheltuieli directe                                             | lei  |                                              |                         | 40,92                  |
| 2          | RpCJ35A                        | Desfaceri de tencuieli la tocuri                               | m2   |                                              |                         | 17,80                  |
|            |                                |                                                                |      |                                              |                         | 16,20                  |
|            | 7122050013400                  | Zidar                                                          | h-om | 0,1200                                       | 60,00                   | 7,20                   |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                          | h-om | 0,1500                                       | 60,00                   | 9,00                   |
|            | 4100116202818                  | Apa pentru mortare și betoane                                  | m3   | 0,0500                                       | 24,00                   | 1,20                   |
|            | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                        | h-ut | 0,0100                                       | 40,00                   | 0,40                   |
|            |                                | Cheltuieli directe                                             | lei  |                                              |                         | 96,66                  |
| 3          | RpCO56A                        | Demontari: timplarie - usi                                     | m2   |                                              |                         | 25,20                  |
|            |                                |                                                                |      |                                              |                         | 25,20                  |
|            | 7422010060100                  | Timplar                                                        | h-om | 0,2100                                       | 60,00                   | 12,60                  |
|            | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                             | h-om | 0,2100                                       | 60,00                   | 12,60                  |
|            |                                | Cheltuieli directe                                             | lei  |                                              |                         | 361,88                 |
| 4          | RpCG29A                        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida                    | m2   |                                              |                         | 81,84                  |
|            |                                |                                                                |      |                                              |                         | 79,20                  |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                          | h-om | 1,3200                                       | 60,00                   | 79,20                  |
|            | 4100126202818                  | Apa                                                            | m3   | 0,0100                                       | 24,00                   | 0,24                   |
|            | 2922140006702                  | Macara de fereastră                                            | h-ut | 0,0600                                       | 40,00                   | 2,40                   |
|            |                                | Cheltuieli directe                                             | lei  |                                              |                         | 607,25                 |
| 5          | RpCO56B                        | Demontarea peretilor din gipscarton                            | m2   |                                              |                         | 56,40                  |
|            |                                |                                                                |      |                                              |                         | 56,40                  |
|            | 7422010060100                  | Timplar                                                        | h-om | 0,4700                                       | 60,00                   | 28,20                  |
|            | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                             | h-om | 0,4700                                       | 60,00                   | 28,20                  |
|            |                                | Cheltuieli directe                                             | lei  |                                              |                         | 240,82                 |
| 6          | RpCJ35A                        | Desfaceri de tencuieli la pereti                               | m2   |                                              |                         | 17,80                  |
|            |                                |                                                                |      |                                              |                         | 16,20                  |
|            | 7122050013400                  | Zidar                                                          | h-om | 0,1200                                       | 60,00                   | 7,20                   |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                          | h-om | 0,1500                                       | 60,00                   | 9,00                   |
|            | 4100116202818                  | Apa pentru mortare și betoane                                  | m3   | 0,0500                                       | 24,00                   | 1,20                   |
|            | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                        | h-ut | 0,0100                                       | 40,00                   | 0,40                   |
|            |                                | Cheltuieli directe                                             | lei  |                                              |                         | 400,50                 |
| 7          | RpCO56C                        | Demontarea tavanului suspendat extensibil+placi din gipscarton | m2   |                                              |                         | 15,00                  |
|            |                                |                                                                |      |                                              |                         | 15,00                  |
|            | 7422010060100                  | Timplar                                                        | h-om | 0,1300                                       | 60,00                   | 7,80                   |
|            | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                             | h-om | 0,1200                                       | 60,00                   | 7,20                   |
|            |                                | Cheltuieli directe                                             | lei  |                                              |                         | 1 012,80               |
| 8          | RpCO56C                        | Demontarea tavanului din placi din gipscarton                  | m2   |                                              |                         | 15,00                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |               |                                                                                                                                          |      |        |          | 15,00    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                  | h-om | 0,1300 | 60,00    | 7,80     |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                       | h-om | 0,1200 | 60,00    | 7,20     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                | lei  |        |          | 222,60   |
| 9  | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covrolin                                                                                                     | m2   |        |          | 35,97    |
|    |               |                                                                                                                                          |      |        |          | 27,60    |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                | h-om | 0,2300 | 60,00    | 13,80    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                    | h-om | 0,2300 | 60,00    | 13,80    |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                | l    | 0,0300 | 215,00   | 6,45     |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                      | m3   | 0,0300 | 24,00    | 0,72     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                      | h-ut | 0,0300 | 40,00    | 1,20     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                | lei  |        |          | 2 960,34 |
| 10 | RpCK42A       | Desfacerea sapei de mortar de ciment                                                                                                     | m2   |        |          | 20,80    |
|    |               |                                                                                                                                          |      |        |          | 18,00    |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00     |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                      | m3   | 0,0500 | 24,00    | 1,20     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                  | h-ut | 0,0400 | 40,00    | 1,60     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                | lei  |        |          | 1 711,84 |
| 11 | RCsB29S       | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 500x300 mm | buc  |        |          | 315,96   |
|    |               |                                                                                                                                          |      |        |          | 48,00    |
|    | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                 | h-om | 0,5600 | 60,00    | 33,60    |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                       | h-om | 0,2400 | 60,00    | 14,40    |
|    | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta                                                                                                                 | buc  | 0,0098 | 1 250,00 | 12,25    |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                      | m3   | 0,0921 | 24,00    | 2,21     |
|    | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                               | h-ut | 0,3900 | 650,00   | 253,50   |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                | lei  |        |          | 2 843,64 |
| 12 | RCsB29S       | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250x250 mm | buc  |        |          | 315,96   |
|    |               |                                                                                                                                          |      |        |          | 48,00    |
|    | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                 | h-om | 0,5600 | 60,00    | 33,60    |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                       | h-om | 0,2400 | 60,00    | 14,40    |
|    | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta                                                                                                                 | buc  | 0,0098 | 1 250,00 | 12,25    |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                      | m3   | 0,0921 | 24,00    | 2,21     |
|    | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                               | h-ut | 0,3900 | 650,00   | 253,50   |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                | lei  |        |          | 315,96   |
| 13 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                         | m    |        |          | 6,00     |
|    |               |                                                                                                                                          |      |        |          | 6,00     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 60,00    | 6,00     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                | lei  |        |          | 300,00   |
| 14 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                           | m    |        |          | 25,54    |
|    |               |                                                                                                                                          |      |        |          | 18,00    |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                | h-om | 0,3000 | 60,00    | 18,00    |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                           | kg   | 1,7000 | 3,20     | 5,44     |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                        | m3   | 0,0005 | 320,00   | 0,16     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                            | m3   | 0,0100 | 24,00    | 0,24     |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                         | h-ut | 0,0150 | 60,00    | 0,90     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 40,00    | 0,80     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                | lei  |        |          | 1 277,00 |
| 15 | RpCU06E       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2                                                | m    |        |          | 141,00   |
|    |               |                                                                                                                                          |      |        |          | 141,00   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 60,00    | 27,00    |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                       | h-om | 1,9000 | 60,00    | 114,00   |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                | lei  |        |          | 9 165,00 |
|    |               | <b>2. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                 |      |        |          |          |
| 16 | TrB05B2-5     | Transportul, prin purtare directa, al                                                                                                    | t    |        |          | 177,60   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7          |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------|
|    |                | materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m                                                                                                                                                       |      |        |          | 177,60     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,9600 | 60,00    | 177,60     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 177,60     |
| 17 | TrI1AA02C3     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                  | t    |        |          | 27,00      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 27,00      |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 60,00    | 27,00      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 27,00      |
| 18 | TsI50G         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km                                                                                                                                                       | t    |        |          | 72,24      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00       |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2580 | 280,00   | 72,24      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 72,24      |
|    |                | <b>3. Tamplarie - usi</b>                                                                                                                                                                                           |      |        |          |            |
| 19 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,35 m, grosimea 2 cm, culoare alba)                                                                                                                     | m    |        |          | 157,90     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 5,40       |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 60,00    | 4,80       |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 60,00    | 0,60       |
|    | 25211067183931 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (l=0,35 m, grosimea 2 cm, culoare alba)                                                                                                               | m    | 1,0000 | 145,00   | 145,00     |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 1,20     | 7,20       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 30,00    | 0,30       |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 734,24     |
| 20 | CK03A          | Usi din masiv de lemn sponat cu 3 balamale, lartimea tocului pana la 100 mm, intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (7 buc.), modelul se va coordona cu beneficiarul | m2   |        |          | 8 332,83   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 108,00     |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4700 | 60,00    | 88,20      |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 60,00    | 4,80       |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500 | 60,00    | 15,00      |
|    | 20301129300001 | Usi din masiv de lemn sponat cu 3 balamale, lartimea tocului pana la 100 mm, intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m, modelul se va coordona cu beneficiarul          | m2   | 1,0000 | 8 200,00 | 8 200,00   |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0850 | 45,00    | 3,83       |
|    | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,4500 | 16,00    | 7,20       |
|    | 2682162605828  | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2200 | 60,00    | 13,20      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 30,00    | 0,60       |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 119 659,37 |
| 21 | CK33C          | Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 607,20     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 150,00     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 60,00    | 4,80       |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,4200 | 60,00    | 145,20     |
|    | 2863146310237  | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 450,00   | 450,00     |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 1,20     | 7,20       |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 4 250,40   |
| 22 | CK33B          | Miner cromat la usi                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 518,56     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 57,60      |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9100 | 60,00    | 54,60      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500 | 60,00    | 3,00       |
|    | 28631463109001 | Miner cromat la usi                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 460,00   | 460,00     |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 48,00    | 0,96       |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 3 629,92   |
| 23 |                | Lacata                                                                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 500,00     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00       |
|    | 23             | Lacata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 500,00   | 500,00     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 3 500,00   |
| 24 | CK07B          | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi                                                                                                                                                                       | m    |        |          | 143,61     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5          | 6        | 7                     |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------------------|
|    |                | sau ferestre - p/u usi din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |          | 4,80                  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,0800     | 60,00    | 4,80                  |
|    | 2010212946000  | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m     | 1,0500     | 130,00   | 136,50                |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0150     | 45,00    | 0,67                  |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 0,1500     | 8,90     | 1,33                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0100     | 30,00    | 0,30                  |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |            |          | 5 026,34              |
| 25 | CK30B          | Masca pentru radiatoare gata confectionata din PAL melaminat (Confectionate individual), modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                                                                                                        | m2    |            |          | 818,54<br>126,00      |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 1,8500     | 60,00    | 111,00                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,2500     | 60,00    | 15,00                 |
|    | 2430226100046  | Grund de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0300     | 48,00    | 1,44                  |
|    | 20301273295861 | Masca pentru radiatoare gata confectionata din PAL melaminat (Confectionate individual), modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 1,0000     | 680,00   | 680,00                |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,4000     | 2,20     | 0,88                  |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0010     | 320,00   | 0,32                  |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 8,0000     | 1,20     | 9,60                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0100     | 30,00    | 0,30                  |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |            |          | 5 893,49              |
|    |                | <b>4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |            |          |                       |
| 26 | CD72A          | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 placat in 1 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofoab cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)<br>Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050 | m2    |            |          | 345,81<br>146,42      |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 2,4403     | 60,00    | 146,42                |
|    | 26621027010001 | Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofoab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2    | 2,1000     | 54,30    | 114,60                |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m     | 1,1450     | 11,30    | 13,00                 |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m     | 2,2000     | 9,80     | 21,67                 |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m     | 1,2200     | 6,20     | 7,60                  |
|    | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                              | m     | 1,5150     | 3,15     | 4,79                  |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,5420     | 6,03     | 3,28                  |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,1750     | 36,00    | 6,33                  |
|    | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 1,5000     | 1,20     | 1,81                  |
|    | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 29,4300    | 0,80     | 23,66                 |
|    | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 0,0160     | 8,90     | 0,14                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0076     | 30,00    | 0,23                  |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0648     | 35,00    | 2,27                  |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |            |          | 705,45                |
| 27 | CD51A          | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                                             | 100m2 |            |          | 29 964,86<br>8 779,20 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 121,4500   | 60,00    | 7 286,89              |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 24,8700    | 60,00    | 1 492,31              |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 2 940,0000 | 6,20     | 18 227,97             |
|    | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,8300     | 1 020,00 | 847,03                |
|    | 2710602000080  | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 60,0000    | 14,20    | 851,92                |
|    | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 2,3000     | 32,00    | 73,60                 |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0008     | 4 200,00 | 0,00                  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,1000     | 24,00    | 2,45                  |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 2,1500     | 550,00   | 1 182,69              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |            |          | 1 713,99              |
|    |                | <b>5. Finisari pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |          |                       |
|    |                | <b>5.1. W-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |          |                       |
| 28 | IzF04J1        | Folie paraizolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    |            |          | 31,03                 |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 1,20            |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0200 | 60,00  | 1,20            |
|    | 26821326016263 | Folie paraizolanta                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0800 | 27,60  | 29,81           |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0005 | 40,00  | 0,02            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 1 073,57        |
| 29 | IzF14C         | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata - vata bazaltica, grosime 50 mm, densitate - 135kg/m2 | m2   |        |        | 278,33<br>31,80 |
|    | 7134050013240  | Izolator - termic                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5300 | 60,00  | 31,80           |
|    | 26821626113712 | vata bazaltica, grosime 50 mm, densitate - 135kg/m2                                                                                                                                                  | m2   | 1,0200 | 236,11 | 240,83          |
|    | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2250 | 25,33  | 5,70            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 9 630,26        |
| 30 | IzF04J1        | Folie paraizolanta                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 31,03<br>1,20   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0200 | 60,00  | 1,20            |
|    | 26821326016263 | Folie paraizolanta                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0800 | 27,60  | 29,81           |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0005 | 40,00  | 0,02            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 1 073,57        |
| 31 | CK17G          | Placaj din panouri compozite, montat pe carcasa din alumini (in set) dotat cu canale de iluminat LED<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2   |        |        | 739,25<br>85,20 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8200 | 60,00  | 49,20           |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000 | 60,00  | 24,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000 | 60,00  | 12,00           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4500 | 3,20   | 1,44            |
|    | 27431235490243 | Placaj din panouri compozite, montat pe carcasa din alumini (in set) dotat cu canale de iluminat LED                                                                                                 | m2   | 1,0500 | 620,00 | 652,30          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 30,00  | 0,30            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 25 577,89       |
| 32 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 5,55<br>1,80    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,30            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 8,90   | 0,45            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 191,86          |
| 33 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                          | m2   |        |        | 52,11<br>33,00  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 60,00  | 33,00           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 32,30  | 12,92           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 3,20   | 0,19            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 8,90   | 4,45            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 30,00  | 1,50            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 24,00  | 0,05            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 1 803,00        |
|    |                | <b>5.2. W-2</b>                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                 |
| 34 | CK17G          | Placaj din panouri compozite, montat pe carcasa din alumini (in set) dotat cu canale de iluminat LED<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2   |        |        | 739,25<br>85,20 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8200 | 60,00  | 49,20           |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000 | 60,00  | 24,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000 | 60,00  | 12,00           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4500 | 3,20   | 1,44            |
|    | 27431235490243 | Placaj din panouri compozite, montat pe carcasa din alumini (in set) dotat cu canale de iluminat LED                                                                                                 | m2   | 1,0500 | 620,00 | 652,30          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 30,00  | 0,30            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7         |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 13 121,61 |
| 35 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 5,55      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        | 1,80      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80      |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30      |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 8,90   | 0,45      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 98,43     |
| 36 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                              | m2   |         |        | 52,11     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        | 33,00     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 60,00  | 33,00     |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 32,30  | 12,92     |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 3,20   | 0,19      |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 8,90   | 4,45      |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 30,00  | 1,50      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 24,00  | 0,05      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 924,95    |
|    |                | <b>5.3. W-3</b>                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |           |
| 37 | IzF04J1        | Folie paraizolanta                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 31,03     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        | 1,20      |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0200  | 60,00  | 1,20      |
|    | 26821326016263 | Folie paraizolanta                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0800  | 27,60  | 29,81     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0005  | 40,00  | 0,02      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 1 008,41  |
| 38 | CF59A          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie vaza bazaltica grosime 50 mm<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2   |         |        | 456,72    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        | 107,22    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,7870  | 60,00  | 107,22    |
|    | 26621027010004 | Placi ghips-carton antiumezeala                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 45,83  | 48,36     |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,7350  | 11,30  | 8,35      |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                         | m    | 2,2000  | 9,80   | 21,67     |
|    | 25213026029002 | Placi termoizolante vata bazaltica grosime 50 mm                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 236,11 | 244,41    |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                          | m    | 2,3500  | 6,20   | 14,64     |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                            | m    | 0,7575  | 3,15   | 2,40      |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2710  | 6,03   | 1,64      |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0875  | 36,00  | 3,17      |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                          | buc  | 1,5000  | 0,40   | 0,60      |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 12,9100 | 0,20   | 2,59      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0064  | 30,00  | 0,19      |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0422  | 35,00  | 1,48      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 14 843,47 |
| 39 | IzF04J1        | Folie paraizolanta                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 31,03     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        | 1,20      |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0200  | 60,00  | 1,20      |
|    | 26821326016263 | Folie paraizolanta                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0800  | 27,60  | 29,81     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0005  | 40,00  | 0,02      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 1 008,41  |
| 40 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 5,54      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        | 1,80      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80      |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30      |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 8,90   | 0,44      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 180,21    |
| 41 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                         | m2   |         |        | 23,75     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        | 12,00     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------|
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000 | 9,50  | 10,45    |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 8,60  | 1,29     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0003 | 24,00 | 0,01     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 771,78   |
| 42 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                | m2   |        |       | 92,66    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                             |      |        |       | 73,20    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,2200 | 60,00 | 73,20    |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 2,60  | 18,56    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 24,00 | 0,10     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160 | 50,00 | 0,80     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 3 011,45 |
| 43 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                              | m2   |        |       | 5,54     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                             |      |        |       | 1,80     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80     |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 22,00 | 3,30     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 8,90  | 0,44     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 180,21   |
| 44 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                    | m2   |        |       | 35,23    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                             |      |        |       | 27,00    |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00    |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 7,78  | 8,21     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 24,00 | 0,02     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 1 145,01 |
| 45 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                         | m2   |        |       | 26,46    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                             |      |        |       | 18,00    |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00     |
|    | 26531021008321 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4930 | 17,10 | 8,43     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 30,00 | 0,03     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 859,96   |
| 46 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                              | m2   |        |       | 5,54     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                             |      |        |       | 1,80     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80     |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 22,00 | 3,30     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 8,90  | 0,44     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 180,21   |
| 47 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                 | m2   |        |       | 52,11    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                             |      |        |       | 33,00    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00    |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 32,30 | 12,92    |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 3,20  | 0,19     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 8,90  | 4,45     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 30,00 | 1,50     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 24,00 | 0,05     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 1 693,57 |
|    |                | <b>5.4. W-4</b>                                                                                                                                                                                             |      |        |       |          |
| 48 | IzF04J1        | Folie paraizolanta                                                                                                                                                                                          | m2   |        |       | 31,03    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                             |      |        |       | 1,20     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0200 | 60,00 | 1,20     |
|    | 26821326016263 | Folie paraizolanta                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0800 | 27,60 | 29,81    |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0005 | 40,00 | 0,02     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 1 430,39 |
| 49 | CF59A          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatia vaza bazaltica grosime 50 mm<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit | m2   |        |       | 456,72   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                             |      |        |       | 107,22   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7         |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|    |                | etc.)=1,0050                                                                                                                                                     |      |         |        |           |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 1,7870  | 60,00  | 107,22    |
|    | 26621027010004 | Placi ghips-carton antiumezeala                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 45,83  | 48,36     |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                 | m    | 0,7350  | 11,30  | 8,35      |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                 | m    | 2,2000  | 9,80   | 21,67     |
|    | 25213026029002 | Placi termoizolante vata bazaltica grosime 50 mm                                                                                                                 | m2   | 1,0300  | 236,11 | 244,41    |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                  | m    | 2,3500  | 6,20   | 14,64     |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                    | m    | 0,7575  | 3,15   | 2,40      |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                        | kg   | 0,2710  | 6,03   | 1,64      |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                               | kg   | 0,0875  | 36,00  | 3,17      |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                  | buc  | 1,5000  | 0,40   | 0,60      |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                               | buc  | 12,9100 | 0,20   | 2,60      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0064  | 30,00  | 0,19      |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                       | h-ut | 0,0422  | 35,00  | 1,48      |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |         |        | 21 054,89 |
| 50 | IzF04J1        | Folie paraizolanta                                                                                                                                               | m2   |         |        | 31,03     |
|    |                |                                                                                                                                                                  |      |         |        | 1,20      |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                | h-om | 0,0200  | 60,00  | 1,20      |
|    | 26821326016263 | Folie paraizolanta                                                                                                                                               | m2   | 1,0800  | 27,60  | 29,81     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0005  | 40,00  | 0,02      |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |         |        | 1 430,39  |
| 51 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |         |        | 5,54      |
|    |                |                                                                                                                                                                  |      |         |        | 1,80      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80      |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30      |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 8,90   | 0,44      |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |         |        | 255,62    |
| 52 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |        | 23,75     |
|    |                |                                                                                                                                                                  |      |         |        | 12,00     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00     |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 9,50   | 10,45     |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 8,60   | 1,29      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 24,00  | 0,01      |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |         |        | 1 094,74  |
| 53 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |         |        | 92,66     |
|    |                |                                                                                                                                                                  |      |         |        | 73,20     |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200  | 60,00  | 73,20     |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 2,60   | 18,56     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 24,00  | 0,10      |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160  | 50,00  | 0,80      |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |         |        | 4 271,63  |
| 54 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |         |        | 5,54      |
|    |                |                                                                                                                                                                  |      |         |        | 1,80      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80      |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30      |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 8,90   | 0,44      |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |         |        | 255,62    |
| 55 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |         |        | 35,23     |
|    |                |                                                                                                                                                                  |      |         |        | 27,00     |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 60,00  | 27,00     |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 7,78   | 8,21      |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 24,00  | 0,02      |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |         |        | 1 624,16  |
| 56 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                              | m2   |         |        | 26,46     |
|    |                |                                                                                                                                                                  |      |         |        | 18,00     |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00      |
|    | 26531021008321 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                                                                                       | kg   | 0,4930  | 17,10  | 8,43      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 30,00  | 0,03      |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 1 219,82  |
| 57 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 5,54      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 1,80      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80      |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,30      |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 8,90   | 0,44      |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 255,62    |
| 58 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2   |        |        | 52,11     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 33,00     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 60,00  | 33,00     |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 32,30  | 12,92     |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 3,20   | 0,19      |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 8,90   | 4,45      |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 30,00  | 1,50      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 24,00  | 0,05      |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 2 402,26  |
| 59 | CI17A          | Placarea peretilor cu panouri fonoizolante din MDF frezat tip "AGT LB-5014 acoustic" cu elemente LED verticale                                                                                                                                                | m2   |        |        | 576,30    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 120,00    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,8500 | 60,00  | 111,00    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 60,00  | 9,00      |
|    | 27321036460003 | Panouri fonoizolante din MDF frezat tip "AGT LB-5014 acoustic" cu elemente LED verticale                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000 | 380,00 | 418,00    |
|    | 2462106110100  | Adeziv neoprenic                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000 | 95,00  | 38,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 30,00  | 0,30      |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 26 567,43 |
|    |                | <b>5.5. W-5</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |           |
| 60 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 5,85      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 1,80      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80      |
|    | 2416586105303b | Amorsa-grund Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 24,00  | 3,60      |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 8,90   | 0,45      |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 87,68     |
| 61 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 100,35    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 72,00     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 60,00  | 60,00     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 60,00  | 12,00     |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00      |
|    | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00      |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500 | 2,20   | 6,93      |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000 | 3,50   | 12,60     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260 | 320,00 | 8,32      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 24,00  | 0,14      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 30,00  | 0,06      |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050 | 60,00  | 0,30      |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 1 505,31  |
| 62 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 5,55      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 1,80      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80      |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,30      |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 8,90   | 0,45      |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 83,18     |
| 63 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2   |        |        | 23,75     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 12,00     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 60,00  | 12,00     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 9,50  | 10,45           |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 8,60  | 1,29            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 24,00 | 0,01            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                             | lei  |        |       | 356,21          |
| 64 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2   |        |       | 95,03<br>73,20  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                      | h-om | 1,2200 | 60,00 | 73,20           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 2,60  | 18,56           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 24,00 | 0,10            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 30,00 | 2,37            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 50,00 | 0,80            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                             | lei  |        |       | 1 425,45        |
| 65 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                    | m2   |        |       | 5,55<br>1,80    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 22,00 | 3,30            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 8,90  | 0,45            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                             | lei  |        |       | 83,18           |
| 66 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                       | m2   |        |       | 35,23<br>27,00  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00           |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                | kg   | 1,0549 | 7,78  | 8,21            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 24,00 | 0,02            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                             | lei  |        |       | 528,47          |
| 67 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2   |        |       | 26,46<br>18,00  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00            |
|    | 26531021008321 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                                                                                     | kg   | 0,4930 | 17,10 | 8,43            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 30,00 | 0,03            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                             | lei  |        |       | 396,90          |
| 68 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                    | m2   |        |       | 5,55<br>1,80    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 22,00 | 3,30            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 8,90  | 0,45            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                             | lei  |        |       | 83,18           |
| 69 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                    | m2   |        |       | 52,11<br>33,00  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                          | kg   | 0,4000 | 32,30 | 12,92           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 3,20  | 0,19            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                              | buc  | 0,5000 | 8,90  | 4,45            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 30,00 | 1,50            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 24,00 | 0,05            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                             | lei  |        |       | 781,65          |
|    |                | <b>5.6. W-6</b>                                                                                                                                                |      |        |       |                 |
| 70 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact                                                                                                  | m2   |        |       | 5,85<br>1,80    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80            |
|    | 2416586105303b | Amorsa-grund Betoncontact                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 24,00 | 3,60            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 8,90  | 0,45            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                             | lei  |        |       | 43,84           |
| 71 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, discuri, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment                                 | m2   |        |       | 100,35<br>72,00 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |                | marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                     |      |        |        |        |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000 | 60,00  | 60,00  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 60,00  | 12,00  |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                          | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                          | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 3,1500 | 2,20   | 6,93   |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                     | kg   | 3,6000 | 3,50   | 12,60  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0260 | 320,00 | 8,32   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0060 | 24,00  | 0,14   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0020 | 30,00  | 0,06   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,0050 | 60,00  | 0,30   |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |        | 752,66 |
| 72 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,55   |
|    |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 1,80   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,30   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 8,90   | 0,45   |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |        | 41,59  |
| 73 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 23,75  |
|    |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 12,00  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 60,00  | 12,00  |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 9,50   | 10,45  |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 8,60   | 1,29   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 24,00  | 0,01   |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |        | 178,11 |
| 74 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |        | 95,03  |
|    |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 73,20  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 60,00  | 73,20  |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,60   | 18,56  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 24,00  | 0,10   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 30,00  | 2,37   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 50,00  | 0,80   |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |        | 712,72 |
| 75 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,55   |
|    |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 1,80   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,30   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 8,90   | 0,45   |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |        | 41,59  |
| 76 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |        | 35,23  |
|    |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 27,00  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 60,00  | 27,00  |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,78   | 8,21   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 24,00  | 0,02   |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |        | 264,23 |
| 77 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |        | 26,46  |
|    |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 18,00  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 60,00  | 12,00  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 60,00  | 6,00   |
|    | 26531021008321 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                                                                                       | kg   | 0,4930 | 17,10  | 8,43   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 30,00  | 0,03   |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |        | 198,45 |
| 78 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,55   |
|    |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 1,80   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 60,00  | 1,80   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,30   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 8,90     | 0,45             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 41,59            |
| 79 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                          | m2   |         |          | 52,11<br>33,00   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500  | 60,00    | 33,00            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000  | 32,30    | 12,92            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600  | 3,20     | 0,19             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000  | 8,90     | 4,45             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 30,00    | 1,50             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 24,00    | 0,05             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 390,83           |
| 80 | CI17A          | Placarea peretilor cu panouri fonoizolante din MDF frezat tip "AGT LB-5014 acoustic" cu elemente LED verticale                                                                                                                       | m2   |         |          | 576,30<br>120,00 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,8500  | 60,00    | 111,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 60,00    | 9,00             |
|    | 27321036460003 | Panouri fonoizolante din MDF frezat tip "AGT LB-5014 acoustic" cu elemente LED verticale                                                                                                                                             | m2   | 1,1000  | 380,00   | 418,00           |
|    | 2462106110100  | Adeziv neoprenic                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 95,00    | 38,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 30,00    | 0,30             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 4 322,25         |
|    |                | <b>6. Finisari pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |                  |
|    |                | <b>6.1. P-1</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                  |
| 81 | IzF04J1        | Folie paraizolanta                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 31,03<br>1,20    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0200  | 60,00    | 1,20             |
|    | 26821326016263 | Folie paraizolanta                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0800  | 27,60    | 29,81            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0005  | 40,00    | 0,02             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 2 095,01         |
| 82 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                           | m2   |         |          | 70,65<br>36,00   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  | 60,00    | 36,00            |
|    | 26641021020101 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0330  | 1 050,00 | 34,65            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 4 770,33         |
| 83 | CG01A1 k=4     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000 | m2   |         |          | 57,59<br>28,80   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 60,00    | 24,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0200  | 60,00    | 4,80             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,1500  | 2,20     | 18,92            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nepalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0070  | 320,00   | 8,96             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 24,00    | 0,19             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 30,00    | 0,36             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0015  | 60,00    | 0,36             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 3 888,63         |
| 84 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 5,55<br>1,80     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 60,00    | 1,80             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 22,00    | 3,30             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 8,90     | 0,45             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 374,41           |
| 85 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050                                                                                | m2   |         |          | 101,29<br>14,04  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2340  | 60,00    | 14,04            |
|    | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                              | kg   | 15,3000 | 5,30     | 81,50            |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0900 | 36,00    | 3,26            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 24,00    | 0,10            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0420 | 50,00    | 2,10            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 30,00    | 0,30            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 6 838,97        |
| 86 | CG56A1 k=3     | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050<br>K=3,0000                                                                                                           | m2   |        |          | 37,40<br>4,14   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0230 | 60,00    | 4,14            |
|    | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,5300 | 5,30     | 32,48           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 24,00    | 0,10            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040 | 50,00    | 0,60            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 30,00    | 0,09            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 2 525,43        |
| 87 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Pardoseli din Vinil grosime 4 mm)<br>Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2   |        |          | 302,46<br>66,00 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 60,00    | 6,00            |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 60,00    | 60,00           |
|    | 25231167163451 | Pardoseli din Vinil grosime 4 mm                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500 | 180,00   | 191,83          |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 25,00    | 0,76            |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,6000 | 16,20    | 9,87            |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0800 | 48,00    | 3,90            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000 | 2,20     | 1,12            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015 | 24,00    | 0,04            |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2000 | 8,60     | 1,75            |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0240 | 30,00    | 0,73            |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0006 | 320,00   | 0,19            |
|    | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000 | 25,00    | 25,38           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300 | 30,00    | 0,90            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 20 422,03       |
|    |                | <b>6.2. P-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                 |
| 88 | IzF04J1        | Folie paraizolanta                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 31,03<br>1,20   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0200 | 60,00    | 1,20            |
|    | 26821326016263 | Folie paraizolanta                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0800 | 27,60    | 29,81           |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0005 | 40,00    | 0,02            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 460,46          |
| 89 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 70,65<br>36,00  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000 | 60,00    | 36,00           |
|    | 26641021020101 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0330 | 1 050,00 | 34,65           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 1 048,42        |
| 90 | CG01A1 k=4     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade<br>K=4,0000                              | m2   |        |          | 57,59<br>28,80  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 60,00    | 24,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0200 | 60,00    | 4,80            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,1500 | 2,20     | 18,92           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0070 | 320,00   | 8,96            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 24,00    | 0,19            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 30,00    | 0,36            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0015 | 60,00    | 0,36            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 854,65          |
| 91 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 5,54<br>1,80    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 60,00    | 1,80            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 8,90   | 0,44             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 82,28            |
| 92 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050                                                                                                               | m2   |         |        | 101,29<br>14,04  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2340  | 60,00  | 14,04            |
|    | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 15,3000 | 5,30   | 81,50            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0900  | 36,00  | 3,26             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 24,00  | 0,10             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0420  | 50,00  | 2,10             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 30,00  | 0,30             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 1 503,11         |
| 93 | CG56A1 k=3     | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050<br>K=3,0000                                                                                                          | m2   |         |        | 37,40<br>4,14    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0230  | 60,00  | 4,14             |
|    | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,5300  | 5,30   | 32,48            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 24,00  | 0,10             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0040  | 50,00  | 0,60             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 30,00  | 0,09             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 555,06           |
| 94 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Pardoseli din Vinil grosime 4 mm)<br>Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2   |         |        | 302,46<br>66,00  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00             |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0000  | 60,00  | 60,00            |
|    | 25231167163451 | Pardoseli din Vinil grosime 4 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 180,00 | 191,83           |
|    | 2430226101234  | Grund prenadex tip M                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300  | 25,00  | 0,76             |
|    | 2462106110431  | Prenadex 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,6000  | 16,20  | 9,87             |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadex                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800  | 48,00  | 3,90             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000  | 2,20   | 1,12             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015  | 24,00  | 0,04             |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2000  | 8,60   | 1,75             |
|    | 2681116001317  | Piatra de freat                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0240  | 30,00  | 0,73             |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0006  | 320,00 | 0,19             |
|    | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000  | 25,00  | 25,37            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 30,00  | 0,90             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 4 488,48         |
|    |                | <b>7. Finisari tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                  |
|    |                | <b>7.1. T-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                  |
| 95 | CK29F          | Tavane suspendate Lamelar din profile de aluminiu                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 290,55<br>132,00 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  | 60,00  | 9,00             |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,0500  | 60,00  | 123,00           |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000  | 1,20   | 4,80             |
|    | 27321036461511 | Tavan Lamelar din profile de aluminiu                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 146,00 | 153,30           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150  | 30,00  | 0,45             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 11 360,50        |
| 96 | CK50A          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                                                                                                                 | m2   |         |        | 255,08<br>120,00 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,8000  | 60,00  | 108,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  | 60,00  | 9,00             |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 60,00  | 3,00             |
|    | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3500  | 125,00 | 43,75            |
|    | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,8600  | 45,83  | 39,41            |
|    | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2700  | 29,17  | 7,88             |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 45,0000 | 0,20   | 9,00             |
|    | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00             |
|    | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,2000  | 16,25  | 19,50            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                         | buc  | 4,4400  | 2,60   | 11,54            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |         |        | 12 116,48        |
| 97  | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |        | 23,75<br>12,00   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00            |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 9,50   | 10,45            |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 8,60   | 1,29             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 24,00  | 0,01             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |         |        | 1 128,00         |
| 98  | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |         |        | 113,81<br>91,80  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300  | 60,00  | 91,80            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 2,60   | 18,56            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 24,00  | 0,10             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 30,00  | 2,37             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195  | 50,00  | 0,97             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |         |        | 5 405,74         |
| 99  | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |         |        | 41,26<br>33,00   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 60,00  | 27,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 7,78   | 8,21             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 24,00  | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 30,00  | 0,03             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |         |        | 1 959,90         |
| 100 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                              | m2   |         |        | 26,46<br>18,00   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00             |
|     | 26531021008321 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                                                                                       | kg   | 0,4930  | 17,10  | 8,43             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 30,00  | 0,03             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |         |        | 1 256,86         |
| 101 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |         |        | 5,55<br>1,80     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 8,90   | 0,45             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |         |        | 263,39           |
| 102 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |         |        | 52,11<br>33,00   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 60,00  | 33,00            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 32,30  | 12,92            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 3,20   | 0,19             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 8,90   | 4,45             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 30,00  | 1,50             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 24,00  | 0,05             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |         |        | 2 475,23         |
|     |                | <b>7.2. T-2</b>                                                                                                                                                  |      |         |        |                  |
| 103 | CK50A          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                              | m2   |         |        | 255,08<br>120,00 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 1,8000  | 60,00  | 108,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 60,00  | 9,00             |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 60,00  | 3,00             |
|     | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                               | buc  | 0,3500  | 125,00 | 43,75            |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                          | buc  | 0,8600  | 45,83  | 39,41            |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                          | buc  | 0,2700  | 29,17  | 7,88             |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                               | buc  | 45,0000 | 0,20   | 9,00             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6     | 7               |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,20  | 4,00            |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                             | buc  | 1,2000  | 16,25 | 19,50           |
|     | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                         | buc  | 4,4400  | 2,60  | 11,54           |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |       | 15 356,04       |
| 104 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |       | 23,75<br>12,00  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 60,00 | 12,00           |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 9,50  | 10,45           |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 8,60  | 1,29            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 24,00 | 0,01            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |       | 1 429,58        |
| 105 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |         |       | 113,80<br>91,80 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300  | 60,00 | 91,80           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 2,60  | 18,56           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 24,00 | 0,10            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 30,00 | 2,37            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195  | 50,00 | 0,98            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |       | 6 851,06        |
| 106 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |         |       | 41,26<br>33,00  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 60,00 | 27,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 60,00 | 6,00            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 7,78  | 8,21            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 24,00 | 0,02            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 30,00 | 0,03            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |       | 2 483,92        |
| 107 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                              | m2   |         |       | 26,46<br>18,00  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 60,00 | 12,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 60,00 | 6,00            |
|     | 26531021008321 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                                                                                       | kg   | 0,4930  | 17,10 | 8,43            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 30,00 | 0,03            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |       | 1 592,91        |
| 108 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |         |       | 5,55<br>1,80    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 60,00 | 1,80            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 22,00 | 3,30            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 8,90  | 0,45            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |       | 333,81          |
| 109 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |         |       | 52,11<br>33,00  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 60,00 | 33,00           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 32,30 | 12,92           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 3,20  | 0,19            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 8,90  | 4,45            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 30,00 | 1,50            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 24,00 | 0,05            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |       | 3 137,02        |
|     |                | <b>7.3. Bucatarie</b>                                                                                                                                            |      |         |       |                 |
| 110 | RpCO56C        | Demontarea tavanului tip Armstrong                                                                                                                               | m2   |         |       | 15,00<br>15,00  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,1300  | 60,00 | 7,80            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,1200  | 60,00 | 7,20            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |       | 138,75          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
| 111 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din gresie,                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |       | 96,67<br>96,00 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030 | 24,00 | 0,07           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 40,00 | 0,60           |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 894,22         |
| 112 | RpCM33A        | Demontarea faianței de la pereți                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 96,67<br>96,00 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030 | 24,00 | 0,07           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 40,00 | 0,60           |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 3 200,80       |
| 113 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 17,80<br>16,20 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 24,00 | 1,20           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 40,00 | 0,40           |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 589,35         |
| 114 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |       | 20,80<br>18,00 |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 24,00 | 1,20           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0400 | 40,00 | 1,60           |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 192,40         |
| 115 | CN53A          | Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselei ("Betoncontact" norma de consum 0,27 kg/m2) sau echivalent                                                                                                                                                       | m2   |        |       | 8,72<br>1,80   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80           |
|     | 2416586105303b | Amorsa-grund Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2700 | 24,00 | 6,48           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 8,90  | 0,44           |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 288,88         |
| 116 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                     | m2   |        |       | 95,03<br>73,20 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 60,00 | 73,20          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,60  | 18,56          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 24,00 | 0,10           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 30,00 | 2,37           |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 50,00 | 0,80           |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 3 146,44       |
| 117 | CF51B k=5      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5,0000 | m2   |        |       | 93,86<br>72,00 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2400 | 60,00 | 72,00          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,4300 | 2,60  | 18,59          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 24,00 | 0,12           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0160 | 30,00 | 2,40           |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030 | 50,00 | 0,75           |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 3 107,69       |
| 118 | CN53A          | Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselei ("Betoncontact" norma de consum 0,27 kg/m2) sau echivalent                                                                                                                                                       | m2   |        |       | 8,72<br>1,80   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80           |
|     | 2416586105303b | Amorsa-grund Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2700 | 24,00 | 6,48           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 8,90  | 0,44           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 288,88           |
| 119 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (modelul se coordoneaza cu beneficiarul) | m2   |         |        | 437,41<br>147,00 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,2500  | 60,00  | 135,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00            |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 240,00 | 252,00           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  | 2,20   | 0,88             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 20,0000 | 0,12   | 2,40             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3300  | 38,00  | 12,54            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0080  | 24,00  | 0,19             |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 4,0000  | 5,30   | 21,20            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 30,00  | 0,60             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 14 482,71        |
| 120 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 5,54<br>1,80     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 8,90   | 0,44             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 9,98             |
| 121 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 41,26<br>33,00   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500  | 60,00  | 27,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0549  | 7,78   | 8,21             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 24,00  | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  | 30,00  | 0,03             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 74,26            |
| 122 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 26,46<br>18,00   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00             |
|     | 26531021008321 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4930  | 17,10  | 8,43             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  | 30,00  | 0,03             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 47,62            |
| 123 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 5,54<br>1,80     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 8,90   | 0,44             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 9,98             |
| 124 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 52,12<br>33,00   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500  | 60,00  | 33,00            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000  | 32,30  | 12,92            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600  | 3,20   | 0,19             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000  | 8,90   | 4,45             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 30,00  | 1,50             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020  | 24,00  | 0,05             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 93,81            |
| 125 | CK50A          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 255,08<br>120,00 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,8000  | 60,00  | 108,00           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 60,00  | 9,00            |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 60,00  | 3,00            |
|     | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                               | buc  | 0,3500  | 125,00 | 43,75           |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                          | buc  | 0,8600  | 45,83  | 39,41           |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                          | buc  | 0,2700  | 29,17  | 7,88            |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                               | buc  | 45,0000 | 0,20   | 9,00            |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00            |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                             | buc  | 1,2000  | 16,25  | 19,50           |
|     | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                         | buc  | 4,4400  | 2,60   | 11,54           |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 2 359,53        |
| 126 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |        | 23,75<br>12,00  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00           |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 9,50   | 10,45           |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 8,60   | 1,29            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 24,00  | 0,01            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 219,66          |
| 127 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |         |        | 113,81<br>91,80 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300  | 60,00  | 91,80           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 2,60   | 18,56           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 24,00  | 0,10            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 30,00  | 2,37            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195  | 50,00  | 0,98            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 1 052,70        |
| 128 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |         |        | 41,26<br>33,00  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 60,00  | 27,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 7,78   | 8,21            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 24,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 30,00  | 0,03            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 381,67          |
| 129 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                              | m2   |         |        | 26,46<br>18,00  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00            |
|     | 26531021008321 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                                                                                       | kg   | 0,4930  | 17,10  | 8,43            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 30,00  | 0,03            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 244,76          |
| 130 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |         |        | 5,54<br>1,80    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 8,90   | 0,45            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 51,29           |
| 131 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |         |        | 52,11<br>33,00  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 60,00  | 33,00           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 32,30  | 12,92           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 3,20   | 0,19            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 8,90   | 4,45            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 30,00  | 1,50            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 24,00  | 0,05            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 482,02          |
| 132 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                       | m2   |         |        | 85,90<br>42,00  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000  | 60,00  | 36,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00            |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                 | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                      | kg   | 13,0000 | 2,20   | 28,60           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                  | m3   | 0,0420  | 320,00 | 13,44           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 24,00  | 0,24            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 30,00  | 0,90            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 60,00  | 0,72            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |         |        | 794,57          |
| 133 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2   |         |        | 389,08<br>66,00 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000  | 60,00  | 66,00           |
|     | 26611128007004 | Placi de gresie 400x400                                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 250,00 | 260,08          |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                    | kg   | 6,4000  | 5,30   | 34,26           |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                               | kg   | 0,4100  | 38,00  | 15,74           |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,12   | 2,42            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                | m3   | 0,0030  | 24,00  | 0,07            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                        | h-ut | 0,0018  | 30,00  | 0,05            |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                            | h-ut | 0,0168  | 60,00  | 1,01            |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                               | h-ut | 0,0630  | 150,00 | 9,45            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |         |        | 3 598,99        |
| 134 | CL20A          | Grile de ventilatie din plastic 200x200                                                                                                                            | buc  |         |        | 106,00<br>30,00 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700  | 60,00  | 28,20           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80            |
|     | 28112363062001 | Grile de ventilatie din plastic 200x200                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 76,00  | 76,00           |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |         |        | 106,00          |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Lucrari de reparatie a salii de  
sedinte (inclusiv antreu) a ASP  
amplasata ?n edificiul din str. Al.  
Puskin, 42, mun. Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Incalzire. Ventilare. Condi.ionare (IVC)**

**Valoarea de deviz 470 159,34 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                        |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Utilaj</b>                                                                                                                                                                       |      |                                                |                                          |                        |
| 1         |                                   | Sistema de refulare-aspiratie<br>Verso-R-1300-F-E-R1-F7/M5-<br>C5-L/A L=900m3/h, P=250Pa,<br>N=0,47kW cu telecomanda,<br>Almalva Komfovent, inclusiv<br>sistema de automatizare (K1V1) | buc  | 1,0000                                         | 136 100,00<br>0,00                       | 136 100,00<br>0,00     |
| 2         |                                   | Filtru cu clasa de filtratie M5                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000                                         | 1 544,00<br>0,00                         | 3 088,00<br>0,00       |
| 3         |                                   | Filtru cu clasa de filtratie M7                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000                                         | 1 737,00<br>0,00                         | 3 474,00<br>0,00       |
| 4         |                                   | Schimbator de caldura rotativ RR-<br>AL-360x2-L-O-SN<br>(838x416x265)-PN                                                                                                               | buc  | 1,0000                                         | 17 470,00<br>0,00                        | 17 470,00<br>0,00      |
| 5         |                                   | Calorifer electric N=3 kw                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000                                         | 7 176,00<br>0,00                         | 7 176,00<br>0,00       |
| 6         |                                   | Ventilator R3G 280-RO40-71<br>N=0,47kw                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000                                         | 10 615,00<br>0,00                        | 21 230,00<br>0,00      |
| 7         |                                   | Atenuator de zgomot AGS-315-<br>100-1200-M                                                                                                                                             | buc  | 4,0000                                         | 2 125,00<br>0,00                         | 8 500,00<br>0,00       |
| 8         |                                   | Calorifer de racire cu freon DCF-<br>1,2-8                                                                                                                                             | buc  | 1,0000                                         | 17 820,00<br>0,00                        | 17 820,00<br>0,00      |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6                    | 7                     |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|-----------------------|
| 9  |       | Bloc exterior MOU-24HN1-Q<br>Qx=7,03kwt, N=3,45kwt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,0000 | 32 400,00<br>0,00    | 32 400,00<br>0,00     |
| 10 |       | Ventilator TD 250/100<br>Soler&Palau L=90m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 1,0000 | 3 825,00<br>0,00     | 3 825,00<br>0,00      |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei   |        |                      | 251 083,00            |
|    |       | <i>Cmd</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,2 % |        |                      | 3 013,00              |
|    |       | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                      | <b>254 096,00</b>     |
|    |       | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                      |                       |
| 11 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (sistema de refulare aspiratie)<br>Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050 | buc   | 1,0000 | 4 142,08<br>3 404,40 | 4 142,08<br>3 404,40  |
| 12 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari<br>Materiale marunte=1,0500                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 1,0000 | 1 752,59<br>210,00   | 1 752,59<br>210,00    |
| 13 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 4,0000 | 3 317,12<br>819,00   | 13 268,48<br>3 276,00 |
| 14 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw<br>Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100                                                                                                                                                                       | buc   | 1,0000 | 708,00<br>693,00     | 708,00<br>693,00      |
| 15 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 4,0000 | 102,60<br>51,60      | 410,40<br>206,40      |
| 16 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg<br>Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc.)=1,0050                                                                                                                                                                                                      | buc   | 3,0000 | 656,31<br>595,20     | 1 968,92<br>1 785,60  |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei   |        |                      | 22 250,47             |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6                | 7                             |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------|-------------------------------|
|    |       | CAS                                                                                                                                                                                                                                     | 24 % |         |                  | 2 298,10                      |
|    |       | Cheltuieli de transport                                                                                                                                                                                                                 | 4 %  |         |                  | 485,71                        |
|    |       | Total CD                                                                                                                                                                                                                                |      |         |                  | 25 034,28                     |
|    |       | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                                                                                     | 30 % |         |                  | 2 872,62                      |
|    |       | Total cu CR                                                                                                                                                                                                                             |      |         |                  | 27 906,90                     |
|    |       | Beneficiu                                                                                                                                                                                                                               | 3 %  |         |                  | 837,20                        |
|    |       | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |      |         |                  | <b>28 744,10<br/>9 575,40</b> |
|    |       | <b>3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                              |      |         |                  |                               |
|    |       | <b>3.1. Ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |         |                  |                               |
| 17 | CL20A | Grila din aluminiu de perete cu<br>jaluzele reglabile ORG 600x150<br>mm                                                                                                                                                                 | buc  | 11,0000 | 570,00<br>30,00  | 6 270,00<br>330,00            |
| 18 | CL20A | Grila din aluminiu de perete cu<br>jaluzele reglabile ORG 150x150<br>mm                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 72,50<br>30,00   | 72,50<br>30,00                |
| 19 | CL20A | Grila din aluminiu de perete cu<br>jaluzele reglabile JR 400x400 mm                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000  | 450,00<br>30,00  | 900,00<br>60,00               |
| 20 | CL20A | Grila din aluminiu de perete cu<br>jaluzele reglabile PR 150x150<br>mm                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 72,50<br>30,00   | 72,50<br>30,00                |
| 21 | VA02B | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata de 0,5 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 600x150 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica,<br>etc.)=1,0100 | m2   | 1,5000  | 409,91<br>147,60 | 614,86<br>221,40              |
| 22 | VA02B | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata de 0,5 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 400x200 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica,<br>etc.)=1,0000 | m2   | 60,0000 | 409,20<br>147,60 | 24 552,15<br>8 856,00         |
| 23 | VA02B | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata de 0,5 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 350x200 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica,<br>etc.)=1,0000 | m2   | 2,7500  | 409,21<br>147,60 | 1 125,32<br>405,90            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       | 6                | 7                    |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|----------------------|
| 24 | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 5,0000  | 409,20<br>147,60 | 2 046,02<br>738,00   |
| 25 | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 3,6000  | 409,21<br>147,60 | 1 473,14<br>531,36   |
| 26 | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x200 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 6,0000  | 409,20<br>147,60 | 2 455,22<br>885,60   |
| 27 | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x150 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 4,2000  | 409,20<br>147,60 | 1 718,66<br>619,92   |
| 28 | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x100 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 3,6000  | 409,21<br>147,60 | 1 473,14<br>531,36   |
| 29 | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 10,2000 | 409,20<br>147,60 | 4 173,86<br>1 505,52 |
| 30 | IzH22A | Izolarea conductelor cu Armaflex Duct Al 19 mm                                                                                                                                                                           | m2 | 96,8500 | 63,98<br>28,44   | 6 196,64<br>2 754,41 |
| 31 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000      | m2 | 0,4700  | 425,23<br>226,81 | 199,86<br>106,60     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
| 32 | VA02B   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000           | m2  | 4,2000  | 409,20<br>147,60   | 1 718,66<br>619,92             |
| 33 | VA02B   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000           | m2  | 13,2000 | 409,20<br>147,60   | 5 401,47<br>1 948,32           |
| 34 | VA02B   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000           | m2  | 6,6000  | 409,20<br>147,60   | 2 700,75<br>974,16             |
| 35 | IzH06A  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm                                                                                                      | m2  | 24,4700 | 341,87<br>39,00    | 8 365,58<br>954,33             |
| 36 | IzI23A  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB<br>Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300 | m2  | 24,4700 | 70,49<br>18,84     | 1 725,01<br>461,02             |
| 37 | GD08D   | Umbrela, 400x400 (c.5.904-51)                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,0000  | 1 042,68<br>120,00 | 1 042,68<br>120,00             |
| 38 | IC42B   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc                                                                                          | kg  | 50,0000 | 62,60<br>12,60     | 3 130,00<br>630,00             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei |         |                    | 77 428,02                      |
|    |         | <b>Total Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |     |         |                    | <b>77 428,02<br/>23 313,82</b> |
|    |         | <b>3.2. Tevi conditionare</b>                                                                                                                                                                                                      |     |         |                    |                                |
| 39 | F E03 C | Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT                                                                                                     | m   | 18,0000 | 234,73<br>82,80    | 4 225,10<br>1 490,40           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6               | 7                               |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------|---------------------------------|
|    |         | de 15 mm grosime                                                                                                                                   |      |         |                 |                                 |
| 40 | F E03 D | Teava de cupru diametrul 15,9 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime   | m    | 18,0000 | 390,89<br>88,20 | 7 036,01<br>1 587,60            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                       | lei  |         |                 | 11 261,11                       |
|    |         | <b>Total Tevi conditionare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                |      |         |                 | <b>11 261,11<br/>3 078,00</b>   |
|    |         | <b>3.3. Demontari</b>                                                                                                                              |      |         |                 |                                 |
| 41 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm | m2   | 58,0000 | 45,63<br>43,20  | 2 646,31<br>2 505,60            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                       | lei  |         |                 | 2 646,31                        |
|    |         | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                        |      |         |                 | <b>2 646,31<br/>2 505,60</b>    |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                       | lei  |         |                 | 91 335,44                       |
|    |         | CAS                                                                                                                                                | 24 % |         |                 | 6 935,38                        |
|    |         | Cheltuieli de transport                                                                                                                            | 4 %  |         |                 | 2 477,54                        |
|    |         | <i>Total CD</i>                                                                                                                                    |      |         |                 | 100 748,36                      |
|    |         | Cheltuieli de regie                                                                                                                                | 5 %  |         |                 | 5 037,42                        |
|    |         | <i>Total cu CR</i>                                                                                                                                 |      |         |                 | 105 785,78                      |
|    |         | Beneficiu                                                                                                                                          | 3 %  |         |                 | 3 173,57                        |
|    |         | <b>Total Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                 |      |         |                 | <b>108 959,35<br/>28 897,42</b> |

|  |  |                                          |                   |            |
|--|--|------------------------------------------|-------------------|------------|
|  |  | Total                                    | lei               | 391 799,45 |
|  |  | TVA                                      | 20 %              | 78 359,89  |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> | <b>470 159,34</b> |            |
|  |  |                                          | <b>38 472,82</b>  |            |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a salii de  
sedinte (inclusiv antreu) a ASP  
amplasata ?n edificiul din str. Al.  
Puskin, 42, mun. Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Incalzire. Ventilare. Condi.ionare (IVC)**

**Valoarea de deviz 470 159,34 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                                          |      |          |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 7,0500   | 60,00 | 423,00           |
| 2.  | 7134030012200 | Izolator hidrofug                        | h-om | 15,9055  | 60,00 | 954,33           |
| 3.  | 7134050013240 | Izolator - termic                        | h-om | 51,6329  | 60,00 | 3 097,97         |
| 4.  | 7136020011600 | Instalator sanitar                       | h-om | 2,0000   | 60,00 | 120,00           |
| 5.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 10,5000  | 60,00 | 630,00           |
| 6.  | 7136060011800 | Instalator ventilare                     | h-om | 41,7600  | 60,00 | 2 505,60         |
| 7.  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 458,6576 | 60,00 | 27 519,46        |
| 8.  | 7137010011541 | Instalator frigorific                    | h-om | 50,0400  | 60,00 | 3 002,40         |
| 9.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat                     | h-om | 1,9576   | 60,00 | 117,46           |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 1,7100   | 60,00 | 102,60           |
|     |               | <b>Total manopera</b>                    |      |          |       | <b>38 472,82</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                                                                                                                        |     |         |            |            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|
| 1.  | 11110001000311 | Armaflex Duct Al 19 mm                                                                                                                                                 | m2  | 99,7555 | 33,40      | 3 331,83   |
| 2.  | 11111000100135 | Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)                                                                                                                             | kg  | 7,3092  | 82,00      | 599,35     |
| 3.  | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                         | kg  | 1,7400  | 20,00      | 34,80      |
| 4.  | 2051142950706  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                                                                         | buc | 15,7500 | 0,50       | 7,88       |
| 5.  | 2111           | Sistema de refulare-aspiratie Verso-R-1300-F-E-R1-F7/M5-C5-L/A L=900m3/h, P=250Pa, N=0,47kW cu telecomanda, Almalva Komfovent, inclusiv sistema de automatizare (K1V1) | buc | 1,0000  | 136 100,00 | 136 100,00 |
| 6.  | 21110          | Ventilator TD 250/100 Soler&Palau L=90m3/h                                                                                                                             | buc | 1,0000  | 3 825,00   | 3 825,00   |
| 7.  | 2112           | Filtru cu clasa de filtratie M5                                                                                                                                        | buc | 2,0000  | 1 544,00   | 3 088,00   |
| 8.  | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                 | kg  | 0,2308  | 35,00      | 8,08       |
| 9.  | 2113           | Filtru cu clasa de filtratie M7                                                                                                                                        | buc | 2,0000  | 1 737,00   | 3 474,00   |
| 10. | 2114           | Schimbator de caldura rotativ RR-AL-360x2-L-O-SN (838x416x265)-PN                                                                                                      | buc | 1,0000  | 17 470,00  | 17 470,00  |
| 11. | 2115           | Calorifer electric N=3 kwt                                                                                                                                             | buc | 1,0000  | 7 176,00   | 7 176,00   |
| 12. | 2116           | Ventilator R3G 280-RO40-71 N=0,47kwt                                                                                                                                   | buc | 2,0000  | 10 615,00  | 21 230,00  |
| 13. | 2117           | Atenuator de zgomot AGS-315-100-1200-                                                                                                                                  | buc | 4,0000  | 2 125,00   | 8 500,00   |

|     |                     |                                                                                                                                                           |     |          |           |           |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
|     |                     | M                                                                                                                                                         |     |          |           |           |
| 14. | 2118                | Calorifer de racire cu freon DCF-1,2-8                                                                                                                    | buc | 1,0000   | 17 820,00 | 17 820,00 |
| 15. | 2119                | Bloc exterior MOU-24HN1-Q<br>Qx=7,03kw, N=3,45kw                                                                                                          | buc | 1,0000   | 32 400,00 | 32 400,00 |
| 16. | 2320116200535       | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                              | l   | 8,0000   | 19,86     | 158,88    |
| 17. | 2320146200767       | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                | l   | 0,5800   | 22,60     | 13,11     |
| 18. | 2320186201204       | Ulei industrial tip I 42 S 383                                                                                                                            | kg  | 80,0000  | 120,00    | 9 600,00  |
| 19. | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                 | m3  | 3,8600   | 36,00     | 138,98    |
| 20. | 2411115904513       | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031                                                                                                                      | m3  | 5,4000   | 36,00     | 194,40    |
| 21. | 2411117322835       | Freon                                                                                                                                                     | kg  | 0,9450   | 380,00    | 359,10    |
| 22. | 2412126100010       | Minu de plumb                                                                                                                                             | kg  | 0,4000   | 45,00     | 18,00     |
| 23. | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                  | kg  | 16,6733  | 36,00     | 600,24    |
| 24. | 2430226100814       | Grund minu G 355-6                                                                                                                                        | kg  | 5,6958   | 48,00     | 273,40    |
| 25. | 2466427355701       | Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic<br>(borax tehnic) cl.1, continut minim 97%,<br>cal.2                                                               | kg  | 0,5400   | 215,00    | 116,10    |
| 26. | 2521305734008       | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte                                                                                                                        | m   | 0,5250   | 19,17     | 10,06     |
| 27. | 2521305734009       | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte                                                                                                                        | m   | 2,1000   | 5,83      | 12,24     |
| 28. | 25231567167831<br>1 | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35<br>mm                                                                                                      | m2  | 29,9929  | 22,16     | 664,64    |
| 29. | 2651122100024       | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                            | kg  | 7,0150   | 2,20      | 15,44     |
| 30. | 2651122100025       | Ciment portland P 40 vrac                                                                                                                                 | kg  | 10,8000  | 2,40      | 25,92     |
| 31. | 2661122804602       | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent<br>frigorific D = 6-16mm                                                                                         | m   | 10,5000  | 28,62     | 300,51    |
| 32. | 26821626113051      | Saltele vata de sticla pt. izolare grosime 50<br>mm                                                                                                       | m2  | 25,2041  | 292,50    | 7 372,20  |
| 33. | 27104036072001      | Umbrela, 400x400 (c.5.904-51)                                                                                                                             | buc | 1,0000   | 825,00    | 825,00    |
| 34. | 27104036420001      | Tabla zincata. I 0,5 mm                                                                                                                                   | kg  | 872,3290 | 26,00     | 22 680,55 |
| 35. | 2710403700053       | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm<br>(banda de otel)                                                                                             | kg  | 0,5025   | 30,00     | 15,08     |
| 36. | 2710700000000       | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                   | kg  | 50,0000  | 50,00     | 2 500,00  |
| 37. | 2710703502671       | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                   | kg  | 163,7552 | 30,00     | 4 912,66  |
| 38. | 2710703700340       | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                  | kg  | 0,3760   | 30,00     | 11,28     |
| 39. | 2721204115021       | Teu de racordare din alama pentru tevi din<br>cupru                                                                                                       | buc | 3,6000   | 85,00     | 306,00    |
| 40. | 2721204123011       | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi<br>de cupru                                                                                                    | buc | 10,8000  | 35,00     | 378,00    |
| 41. | 2734113805762       | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                            | kg  | 0,4405   | 25,33     | 11,16     |
| 42. | 2734113805815       | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                           | kg  | 5,4595   | 25,33     | 138,29    |
| 43. | 2734125904277       | Sirma alama pentru lipit D=2 mm                                                                                                                           | kg  | 0,9000   | 30,00     | 27,00     |
| 44. | 2735725903453       | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                       | kg  | 4,8487   | 25,33     | 122,83    |
| 45. | 27461633348511      | Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in<br>izolatie speciala, din spuma elastometrica<br>pe baza de cauciuc sintetic, de tip<br>ARMAFLEX HT de 15 mm grosime  | m   | 18,1800  | 85,00     | 1 545,30  |
| 46. | 27461633348512      | Teava de cupru diametrul 15,9 mm, in<br>izolatie speciala, din spuma elastometrica<br>pe baza de cauciuc sintetic, de tip<br>ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m   | 18,1800  | 214,17    | 3 893,61  |
| 47. | 2746163334852       | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm                                                                                                                          | m   | 5,2500   | 91,00     | 477,75    |
| 48. | 2746163334853       | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm                                                                                                                           | m   | 5,2500   | 31,19     | 163,75    |
| 49. | 2811236305075       | Console                                                                                                                                                   | kg  | 5,2500   | 36,00     | 189,00    |
| 50. | 28112363062001      | Grila din aluminiu de perete cu jaluzele<br>reglabile ORG 600x150 mm                                                                                      | buc | 11,0000  | 540,00    | 5 940,00  |
| 51. | 28112363062002      | Grila din aluminiu de perete cu jaluzele<br>reglabile ORG 150x150 mm                                                                                      | buc | 1,0000   | 42,50     | 42,50     |
| 52. | 28112363062003      | Grila din aluminiu de perete cu jaluzele                                                                                                                  | buc | 2,0000   | 420,00    | 840,00    |



|     |                |                                                                  |     |            |       |                   |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|-------------------|
|     |                | reglabile JR 400x400 mm                                          |     |            |       |                   |
| 53. | 28112363062004 | Grila din aluminiu de perete cu jaluzele reglabile PR 150x150 mm | buc | 1,0000     | 42,50 | 42,50             |
| 54. | 2873155901000  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240             | kg  | 0,3000     | 55,00 | 16,50             |
| 55. | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                 | buc | 1 936,6600 | 1,20  | 2 323,99          |
| 56. | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                 | buc | 48,0000    | 3,20  | 153,60            |
| 57. | 2874115820089  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                 | buc | 8,0400     | 5,50  | 44,22             |
| 58. | 2874115820390  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                        | buc | 60,3000    | 6,20  | 373,86            |
| 59. | 2874115827556  | Surub pt fundatii M12x160                                        | buc | 16,0800    | 8,15  | 131,05            |
| 60. | 2874115837198  | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm                                 | buc | 36,0000    | 3,20  | 115,20            |
| 61. | 2874115840602  | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru                  | buc | 18,0000    | 0,25  | 4,50              |
| 62. | 2874115842702  | Piulita hexag. M10                                               | buc | 60,3000    | 0,50  | 30,15             |
| 63. | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                               | buc | 16,0800    | 0,60  | 9,65              |
| 64. | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                 | buc | 48,0000    | 0,80  | 38,40             |
| 65. | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                     | buc | 1 936,6600 | 0,20  | 387,33            |
| 66. | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                    | buc | 1 992,7000 | 0,25  | 498,17            |
| 67. | 2875276311801  | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru          | buc | 37,8000    | 27,15 | 1 026,28          |
| 68. | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                  | buc | 1,2133     | 8,93  | 10,85             |
| 69. | 2924127321000  | Filtru de aer cu celule filtrante                                | buc | 4,0000     | 0,00  | 0,00              |
|     |                | <b>Total materiale de construcții</b>                            |     |            |       | <b>325 164,17</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                               |      |         |        |                 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 1. | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,9000  | 150,00 | 135,00          |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                           | h-ut | 10,9530 | 40,00  | 438,12          |
| 3. | 2940520007610 | Perforator electric                                           | h-ut | 0,3500  | 50,00  | 17,50           |
| 4. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                 | h-ut | 1,8000  | 150,00 | 270,00          |
| 5. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                    | h-ut | 0,0800  | 60,00  | 4,80            |
| 6. | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                                | h-ut | 0,7500  | 90,00  | 67,50           |
| 7. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                     | h-ut | 1,1000  | 90,00  | 99,00           |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                           |      |         |        | <b>1 031,92</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 391 799,45 |
| TVA   | 20 % | 78 359,89  |

**Total deviz: 470 159,34**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a salii de sedinte  
(inclusiv antreu) a ASP amplasata ?n edificiul  
din str. Al. Puskin, 42, mun. Chisinau.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                        |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
| 1      |                             | Sistema de refulare-aspiratie Verso-R-1300-F-E-R1-F7/M5-C5-L/A L=900m3/h, P=250Pa, N=0,47kW cu telecomanda, Almalva Komfovent, inclusiv sistema de automatizare (K1V1) | buc  |                                        |                      | 136 100,00<br>0,00     |
|        | 2111                        | Sistema de refulare-aspiratie Verso-R-1300-F-E-R1-F7/M5-C5-L/A L=900m3/h, P=250Pa, N=0,47kW cu telecomanda, Almalva Komfovent, inclusiv sistema de automatizare (K1V1) | buc  | 1,0000                                 | 136 100,00           | 136 100,00             |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 136 100,00             |
| 2      |                             | Filtru cu clasa de filtratie M5                                                                                                                                        | buc  |                                        |                      | 1 544,00<br>0,00       |
|        | 2112                        | Filtru cu clasa de filtratie M5                                                                                                                                        | buc  | 1,0000                                 | 1 544,00             | 1 544,00               |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 3 088,00               |
| 3      |                             | Filtru cu clasa de filtratie M7                                                                                                                                        | buc  |                                        |                      | 1 737,00<br>0,00       |
|        | 2113                        | Filtru cu clasa de filtratie M7                                                                                                                                        | buc  | 1,0000                                 | 1 737,00             | 1 737,00               |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 3 474,00               |
| 4      |                             | Schimbator de caldura rotativ RR-AL-360x2-L-O-SN (838x416x265)-PN                                                                                                      | buc  |                                        |                      | 17 470,00<br>0,00      |
|        | 2114                        | Schimbator de caldura rotativ RR-AL-360x2-L-O-SN (838x416x265)-PN                                                                                                      | buc  | 1,0000                                 | 17 470,00            | 17 470,00              |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 17 470,00              |
| 5      |                             | Calorifer electric N=3 kwt                                                                                                                                             | buc  |                                        |                      | 7 176,00<br>0,00       |
|        | 2115                        | Calorifer electric N=3 kwt                                                                                                                                             | buc  | 1,0000                                 | 7 176,00             | 7 176,00               |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 7 176,00               |
| 6      |                             | Ventilator R3G 280-RO40-71 N=0,47kwt                                                                                                                                   | buc  |                                        |                      | 10 615,00<br>0,00      |
|        | 2116                        | Ventilator R3G 280-RO40-71 N=0,47kwt                                                                                                                                   | buc  | 1,0000                                 | 10 615,00            | 10 615,00              |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 21 230,00              |
| 7      |                             | Atenuator de zgomot AGS-315-100-1200-M                                                                                                                                 | buc  |                                        |                      | 2 125,00<br>0,00       |
|        | 2117                        | Atenuator de zgomot AGS-315-100-1200-M                                                                                                                                 | buc  | 1,0000                                 | 2 125,00             | 2 125,00               |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 8 500,00               |
| 8      |                             | Calorifer de racire cu freon DCF-1,2-8                                                                                                                                 | buc  |                                        |                      | 17 820,00<br>0,00      |
|        | 2118                        | Calorifer de racire cu freon DCF-1,2-8                                                                                                                                 | buc  | 1,0000                                 | 17 820,00            | 17 820,00              |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 17 820,00              |
| 9      |                             | Bloc exterior MOU-24HN1-Q Qx=7,03kwt, N=3,45kwt                                                                                                                        | buc  |                                        |                      | 32 400,00<br>0,00      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6         | 7                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|----------------------|
|    | 2119          | Bloc exterior MOU-24HN1-Q Qx=7,03kwt, N=3,45kwt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 32 400,00 | 32 400,00            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |           | 32 400,00            |
| 10 |               | Ventilator TD 250/100 Soler&Palau L=90m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |         |           | 3 825,00<br>0,00     |
|    | 21110         | Ventilator TD 250/100 Soler&Palau L=90m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 3 825,00  | 3 825,00             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |           | 3 825,00             |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |           |                      |
| 11 | VC18A         | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (sistema de refulare aspiratie)<br>Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050 | buc  |         |           | 4 142,08<br>3 404,40 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 56,7400 | 60,00     | 3 404,40             |
|    | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000  | 30,00     | 15,08                |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,5000  | 2,20      | 3,32                 |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2500  | 48,00     | 12,06                |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 35,00     | 5,28                 |
|    | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 60,0000 | 0,50      | 30,15                |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 8,0000  | 0,25      | 2,01                 |
|    | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 16,0000 | 0,60      | 9,65                 |
|    | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 60,0000 | 6,20      | 373,86               |
|    | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 16,0000 | 8,15      | 131,05               |
|    | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000  | 5,50      | 44,22                |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4000  | 90,00     | 36,00                |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,5000  | 150,00    | 75,00                |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |           | 4 142,08             |
| 12 | VC37A         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari<br>Materiale marunte=1,0500                                                                                                                                                                                                                                | buc  |         |           | 1 752,59<br>210,00   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,5000  | 60,00     | 210,00               |
|    | 2811236305075 | Console                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 5,0000  | 36,00     | 189,00               |
|    | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,5000  | 19,17     | 10,06                |
|    | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 2,0000  | 5,83      | 12,24                |
|    | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 10,0000 | 28,62     | 300,51               |
|    | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 15,0000 | 0,50      | 7,88                 |
|    | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 5,0000  | 91,00     | 477,75               |
|    | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 5,0000  | 31,19     | 163,75               |
|    | 2411117322835 | Freon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9000  | 380,00    | 359,10               |
|    | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3500  | 50,00     | 17,50                |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0800  | 60,00     | 4,80                 |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |           | 1 752,59             |
| 13 | VC11A         | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |         |           | 3 317,12<br>819,00   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 13,6500 | 60,00     | 819,00               |
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 2,0000  | 19,86     | 39,72                |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000  | 2,20      | 2,20                 |
|    | 2924127321000 | Filtru de aer cu celule filtrante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000  | 45,00     | 4,50                 |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200  | 35,00     | 0,70                 |
|    | 2320186201204 | Ulei industrial tipI 42 S 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 20,0000 | 120,00    | 2 400,00             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1500  | 90,00     | 13,50                |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500  | 150,00    | 37,50                |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |           | 13 268,48            |
| 14 | VC07A         | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw<br>Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100                                                                                                                                                                       | buc  |         |           | 708,00<br>693,00     |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 11,5500 | 60,00     | 693,00               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1000  | 90,00  | 9,00             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1500  | 40,00  | 6,00             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 708,00           |
| 15 | VB17A          | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm                                                                                                                                                           | buc  |         |        | 102,60<br>51,60  |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8600  | 60,00  | 51,60            |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00             |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                         | buc  | 12,0000 | 0,80   | 9,60             |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 12,0000 | 3,20   | 38,40            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 410,40           |
| 16 | VC29A          | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg<br>Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,0050                                                  | buc  |         |        | 656,31<br>595,20 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                 | h-om | 9,9200  | 60,00  | 595,20           |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000  | 2,20   | 1,11             |
|    | 2912340002506  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000  | 150,00 | 45,00            |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1000  | 150,00 | 15,00            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 1 968,92         |
|    |                | <b>3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                  |
|    |                | <b>3.1. Ventilare</b>                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                  |
| 17 | CL20A          | Grila din aluminiu de perete cu jaluzele reglabile ORG 600x150 mm                                                                                                                                                        | buc  |         |        | 570,00<br>30,00  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4700  | 60,00  | 28,20            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80             |
|    | 28112363062001 | Grila din aluminiu de perete cu jaluzele reglabile ORG 600x150 mm                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 540,00 | 540,00           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 6 270,00         |
| 18 | CL20A          | Grila din aluminiu de perete cu jaluzele reglabile ORG 150x150 mm                                                                                                                                                        | buc  |         |        | 72,50<br>30,00   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4700  | 60,00  | 28,20            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80             |
|    | 28112363062002 | Grila din aluminiu de perete cu jaluzele reglabile ORG 150x150 mm                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 42,50  | 42,50            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 72,50            |
| 19 | CL20A          | Grila din aluminiu de perete cu jaluzele reglabile JR 400x400 mm                                                                                                                                                         | buc  |         |        | 450,00<br>30,00  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4700  | 60,00  | 28,20            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80             |
|    | 28112363062003 | Grila din aluminiu de perete cu jaluzele reglabile JR 400x400 mm                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 420,00 | 420,00           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 900,00           |
| 20 | CL20A          | Grila din aluminiu de perete cu jaluzele reglabile PR 150x150 mm                                                                                                                                                         | buc  |         |        | 72,50<br>30,00   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4700  | 60,00  | 28,20            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80             |
|    | 28112363062004 | Grila din aluminiu de perete cu jaluzele reglabile PR 150x150 mm                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 42,50  | 42,50            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 72,50            |
| 21 | VA02B          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x150 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2   |         |        | 409,91<br>147,60 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,4600  | 60,00  | 147,60           |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100  | 36,00  | 0,36             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0450  | 48,00  | 2,18             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0100  | 8,93   | 0,09             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6     | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,3500  | 30,00 | 40,91            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 36,00 | 1,09             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 16,0000 | 0,25  | 4,04             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0400  | 25,33 | 1,02             |
|    | 27104036420001 | Tabla zincata. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   |         | 26,00 | 187,20           |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                             | buc  | 16,0000 | 0,20  | 3,23             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 16,0000 | 1,20  | 19,39            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0700  | 40,00 | 2,80             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |         |       | 614,86           |
| 22 | VA02B          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2   |         |       | 409,20<br>147,60 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,4600  | 60,00 | 147,60           |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100  | 36,00 | 0,36             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0450  | 48,00 | 2,16             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0100  | 8,93  | 0,09             |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,3500  | 30,00 | 40,50            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 36,00 | 1,08             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 16,0000 | 0,25  | 4,00             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0400  | 25,33 | 1,01             |
|    | 27104036420001 | Tabla zincata. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   |         | 26,00 | 187,20           |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                             | buc  | 16,0000 | 0,20  | 3,20             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 16,0000 | 1,20  | 19,20            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0700  | 40,00 | 2,80             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |         |       | 24 552,15        |
| 23 | VA02B          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x200 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2   |         |       | 409,21<br>147,60 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,4600  | 60,00 | 147,60           |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100  | 36,00 | 0,36             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0450  | 48,00 | 2,16             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0100  | 8,93  | 0,09             |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,3500  | 30,00 | 40,50            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 36,00 | 1,08             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 16,0000 | 0,25  | 4,00             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0400  | 25,33 | 1,01             |
|    | 27104036420001 | Tabla zincata. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   |         | 26,00 | 187,20           |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                             | buc  | 16,0000 | 0,20  | 3,20             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 16,0000 | 1,20  | 19,20            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0700  | 40,00 | 2,80             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |         |       | 1 125,32         |
| 24 | VA02B          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2   |         |       | 409,20<br>147,60 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,4600  | 60,00 | 147,60           |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100  | 36,00 | 0,36             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0450  | 48,00 | 2,16             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0100  | 8,93  | 0,09             |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,3500  | 30,00 | 40,50            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 36,00 | 1,08             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 16,0000 | 0,25  | 4,00             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0400  | 25,33 | 1,01             |
|    | 27104036420001 | Tabla zincata. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   |         | 26,00 | 187,20           |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                             | buc  | 16,0000 | 0,20  | 3,20             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 16,0000 | 1,20  | 19,20            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0700  | 40,00 | 2,80             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |         |       | 2 046,02         |
| 25 | VA02B          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie                         | m2   |         |       | 409,21<br>147,60 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6     | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|    |                | electrica, etc.)=1,0000                                                                                                                                                                                                  |      |         |       |                  |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,4600  | 60,00 | 147,60           |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100  | 36,00 | 0,36             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0450  | 48,00 | 2,16             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0100  | 8,93  | 0,09             |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,3500  | 30,00 | 40,50            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 36,00 | 1,08             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 16,0000 | 0,25  | 4,00             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0400  | 25,33 | 1,01             |
|    | 27104036420001 | Tabla zincata. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   |         | 26,00 | 187,20           |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                             | buc  | 16,0000 | 0,20  | 3,20             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 16,0000 | 1,20  | 19,20            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0700  | 40,00 | 2,80             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |         |       | 1 473,14         |
| 26 | VA02B          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x200 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2   |         |       | 409,20<br>147,60 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,4600  | 60,00 | 147,60           |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100  | 36,00 | 0,36             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0450  | 48,00 | 2,16             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0100  | 8,93  | 0,09             |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,3500  | 30,00 | 40,50            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 36,00 | 1,08             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 16,0000 | 0,25  | 4,00             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0400  | 25,33 | 1,01             |
|    | 27104036420001 | Tabla zincata. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   |         | 26,00 | 187,20           |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                             | buc  | 16,0000 | 0,20  | 3,20             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 16,0000 | 1,20  | 19,20            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0700  | 40,00 | 2,80             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |         |       | 2 455,22         |
| 27 | VA02B          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x150 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2   |         |       | 409,20<br>147,60 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,4600  | 60,00 | 147,60           |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100  | 36,00 | 0,36             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0450  | 48,00 | 2,16             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0100  | 8,93  | 0,09             |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,3500  | 30,00 | 40,50            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 36,00 | 1,08             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 16,0000 | 0,25  | 4,00             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0400  | 25,33 | 1,01             |
|    | 27104036420001 | Tabla zincata. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   |         | 26,00 | 187,20           |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                             | buc  | 16,0000 | 0,20  | 3,20             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 16,0000 | 1,20  | 19,20            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0700  | 40,00 | 2,80             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |         |       | 1 718,66         |
| 28 | VA02B          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x100 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2   |         |       | 409,21<br>147,60 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,4600  | 60,00 | 147,60           |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100  | 36,00 | 0,36             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0450  | 48,00 | 2,16             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0100  | 8,93  | 0,09             |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,3500  | 30,00 | 40,50            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 36,00 | 1,08             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 16,0000 | 0,25  | 4,00             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0400  | 25,33 | 1,01             |
|    | 27104036420001 | Tabla zincata. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   |         | 26,00 | 187,20           |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                             | buc  | 16,0000 | 0,20  | 3,20             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 16,0000 | 1,20  | 19,20            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0700  | 40,00 | 2,80             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |         |       | 1 473,14         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6     | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 29 | VA02B          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2   |         |       | 409,20<br>147,60 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,4600  | 60,00 | 147,60           |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100  | 36,00 | 0,36             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0450  | 48,00 | 2,16             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0100  | 8,93  | 0,09             |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,3500  | 30,00 | 40,50            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 36,00 | 1,08             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 16,0000 | 0,25  | 4,00             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0400  | 25,33 | 1,01             |
|    | 27104036420001 | Tabla zincata. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   |         | 26,00 | 187,20           |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                             | buc  | 16,0000 | 0,20  | 3,20             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 16,0000 | 1,20  | 19,20            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0700  | 40,00 | 2,80             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |       | 4 173,86         |
| 30 | IzH22A         | Izolarea conductelor cu Armaflex Duct Al 19 mm                                                                                                                                                                           | m2   |         |       | 63,98<br>28,44   |
|    | 7134050013240  | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4740  | 60,00 | 28,44            |
|    | 11110001000311 | Armaflex Duct Al 19 mm                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 33,40 | 34,40            |
|    | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0450  | 25,33 | 1,14             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |       | 6 196,64         |
| 31 | VA02E          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000      | m2   |         |       | 425,23<br>226,81 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,7800  | 60,00 | 226,81           |
|    | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,8000  | 30,00 | 24,00            |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100  | 36,00 | 0,36             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0120  | 48,00 | 0,57             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0100  | 8,93  | 0,09             |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,2500  | 30,00 | 37,49            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 36,00 | 1,09             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,25  | 1,49             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300  | 25,33 | 0,77             |
|    | 27104036420001 | Tabla zincata. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   |         | 26,00 | 122,19           |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000  | 0,20  | 1,19             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 1,20  | 7,19             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500  | 40,00 | 2,00             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |       | 199,86           |
| 32 | VA02B          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2   |         |       | 409,20<br>147,60 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,4600  | 60,00 | 147,60           |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100  | 36,00 | 0,36             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0450  | 48,00 | 2,16             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0100  | 8,93  | 0,09             |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,3500  | 30,00 | 40,50            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 36,00 | 1,08             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 16,0000 | 0,25  | 4,00             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0400  | 25,33 | 1,01             |
|    | 27104036420001 | Tabla zincata. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   |         | 26,00 | 187,20           |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                             | buc  | 16,0000 | 0,20  | 3,20             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 16,0000 | 1,20  | 19,20            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0700  | 40,00 | 2,80             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |       | 1 718,66         |
| 33 | VA02B          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2   |         |       | 409,20<br>147,60 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,4600  | 60,00  | 147,60             |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 36,00  | 0,36               |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0450  | 48,00  | 2,16               |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0100  | 8,93   | 0,09               |
|    | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,3500  | 30,00  | 40,50              |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0300  | 36,00  | 1,08               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                      | buc  | 16,0000 | 0,25   | 4,00               |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0400  | 25,33  | 1,01               |
|    | 27104036420001  | Tabla zincata. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   |         | 26,00  | 187,20             |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                       | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,20               |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 16,0000 | 1,20   | 19,20              |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0700  | 40,00  | 2,80               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 5 401,47           |
| 34 | VA02B           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangular de 150x150 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000            | m2   |         |        | 409,20<br>147,60   |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,4600  | 60,00  | 147,60             |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 36,00  | 0,36               |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0450  | 48,00  | 2,16               |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0100  | 8,93   | 0,09               |
|    | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,3500  | 30,00  | 40,50              |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0300  | 36,00  | 1,08               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                      | buc  | 16,0000 | 0,25   | 4,00               |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0400  | 25,33  | 1,01               |
|    | 27104036420001  | Tabla zincata. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   |         | 26,00  | 187,20             |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                       | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,20               |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 16,0000 | 1,20   | 19,20              |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0700  | 40,00  | 2,80               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 2 700,75           |
| 35 | IzH06A          | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm                                                                                                      | m2   |         |        | 341,87<br>39,00    |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6500  | 60,00  | 39,00              |
|    | 26821626113051  | Saltele vata de sticla pt. izolare grosime 50 mm                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 292,50 | 301,28             |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0180  | 25,33  | 0,46               |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0450  | 25,33  | 1,14               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 8 365,58           |
| 36 | IzI23A          | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-ΠΙΑ-BB<br>Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300 | m2   |         |        | 70,49<br>18,84     |
|    | 7134050013240   | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2340  | 60,00  | 14,04              |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800  | 60,00  | 4,80               |
|    | 252315671678311 | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1900  | 22,16  | 27,16              |
|    | 11111000100135  | Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2900  | 82,00  | 24,49              |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 1 725,01           |
| 37 | GD08D           | Umbrela, 400x400 (c.5.904-51)                                                                                                                                                                                                      | buc  |         |        | 1 042,68<br>120,00 |
|    | 7136020011600   | Instalator sanitar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0000  | 60,00  | 120,00             |
|    | 27104036072001  | Umbrela, 400x400 (c.5.904-51)                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 825,00 | 825,00             |
|    | 2873155901000   | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 55,00  | 16,50              |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,2200  | 36,00  | 7,92               |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1600  | 36,00  | 5,76               |
|    | 3110320003007   | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,7500  | 90,00  | 67,50              |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 1 042,68           |
| 38 | IC42B           | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc                                                                                          | kg   |         |        | 62,60<br>12,60     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100  | 60,00  | 12,60              |
|    | 27107000000000  | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000  | 50,00  | 50,00              |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 3 130,00           |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                | <b>3.2. Tevi conditionare</b>                                                                                                                      |      |        |        |                 |
| 39 | F E03 C        | Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime    | m    |        |        | 234,73<br>82,80 |
|    | 7137010011541  | Instalator frigorific                                                                                                                              | h-om | 1,3700 | 60,00  | 82,20           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,0100 | 60,00  | 0,60            |
|    | 27461633348511 | Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime    | m    | 1,0100 | 85,00  | 85,85           |
|    | 2721204123011  | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru                                                                                                | buc  | 0,3000 | 35,00  | 10,50           |
|    | 2721204115021  | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru                                                                                                   | buc  | 0,1000 | 85,00  | 8,50            |
|    | 2874115840602  | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 0,25   | 0,25            |
|    | 2411115904513  | Oxygen tehnic gazos imbuteliat S2031                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 36,00  | 3,60            |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                            | kg   | 0,3000 | 36,00  | 10,80           |
|    | 2651122100025  | Ciment portland P 40 vrac                                                                                                                          | kg   | 0,3000 | 2,40   | 0,72            |
|    | 2874115837198  | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 3,20   | 3,20            |
|    | 2875276311801  | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru                                                                                            | buc  | 1,0500 | 27,15  | 28,51           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                          | lei  |        |        | 4 225,10        |
| 40 | F E03 D        | Teava de cupru diametrul 15,9 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime   | m    |        |        | 390,89<br>88,20 |
|    | 7137010011541  | Instalator frigorific                                                                                                                              | h-om | 1,4100 | 60,00  | 84,60           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,0600 | 60,00  | 3,60            |
|    | 27461633348512 | Teava de cupru diametrul 15,9 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime   | m    | 1,0100 | 214,17 | 216,31          |
|    | 2721204123011  | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru                                                                                                | buc  | 0,3000 | 35,00  | 10,50           |
|    | 2721204115021  | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru                                                                                                   | buc  | 0,1000 | 85,00  | 8,50            |
|    | 2411115904513  | Oxygen tehnic gazos imbuteliat S2031                                                                                                               | m3   | 0,2000 | 36,00  | 7,20            |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                            | kg   | 0,5500 | 36,00  | 19,80           |
|    | 2651122100025  | Ciment portland P 40 vrac                                                                                                                          | kg   | 0,3000 | 2,40   | 0,72            |
|    | 2874115837198  | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 3,20   | 3,20            |
|    | 2875276311801  | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru                                                                                            | buc  | 1,0500 | 27,15  | 28,51           |
|    | 2734125904277  | Sirma alama pentru lipit D=2 mm                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 30,00  | 1,50            |
|    | 2466427355701  | Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2                                                              | kg   | 0,0300 | 215,00 | 6,45            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                          | lei  |        |        | 7 036,01        |
|    |                | <b>3.3. Demontari</b>                                                                                                                              |      |        |        |                 |
| 41 | RpVA35C        | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm | m2   |        |        | 45,63<br>43,20  |
|    | 7136060011800  | Instalator ventilare                                                                                                                               | h-om | 0,7200 | 60,00  | 43,20           |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                         | l    | 0,0100 | 22,60  | 0,23            |
|    | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 20,00  | 0,60            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                | h-ut | 0,0400 | 40,00  | 1,60            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                          | lei  |        |        | 2 646,31        |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a salii de  
sedinte (inclusiv antreu) a ASP  
amplasata ?n edificiul din str. Al.  
Puskin, 42, mun. Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3**

**Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF)**

**Valoarea de deviz 97 489,00 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                     | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                           |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                         | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                              |      |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>1.1. Panou de distributie din metal<br/>24 module IP31</b>                                                             |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | 08-03-573-<br>4                   | Dulap (pupitru) de comanda<br>suspendat, inaltime, Panou de<br>distributie din metal IP-31 cu 24<br>module                | buc  | 2,0000                                         | 227,50<br>142,20                         | 455,00<br>284,40       |
| 2         | 08-03-525-<br>2                   | Intreruptor sau comutator de<br>pachet in invelis metalic, montat<br>pe constructie pe perete sau<br>coloana, BH32-3P/63A | buc  | 1,0000                                         | 204,17<br>168,60                         | 204,17<br>168,60       |
| 3         | 08-03-526-<br>1                   | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete<br>sau coloana, BA 47-29<br>3P/C50/4,5 kA                | buc  | 1,0000                                         | 100,13<br>93,60                          | 100,13<br>93,60        |
| 4         | 08-03-526-<br>1                   | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete<br>sau coloana, BA 47-29<br>3P/C25/4,5 kA                | buc  | 1,0000                                         | 100,13<br>93,60                          | 100,13<br>93,60        |
| 5         | 08-03-526-<br>1                   | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete<br>sau coloana, BA 47-29<br>1P/C25/4,5 kA                | buc  | 1,0000                                         | 100,13<br>93,60                          | 100,13<br>93,60        |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 5      | 6                     | 7                            |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|------------------------------|
| 6  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C16/4,5 kA                                                                                                                                | buc     | 3,0000 | 100,13<br>93,60       | 300,39<br>280,80             |
| 7  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C10/4,5 kA                                                                                                                                | buc     | 2,0000 | 100,14<br>93,60       | 200,27<br>187,20             |
| 8  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B10/4,5 kA                                                                                                                                | buc     | 7,0000 | 100,13<br>93,60       | 700,93<br>655,20             |
| 9  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/16/30mA                                                                                                                                     | buc     | 6,0000 | 100,13<br>93,60       | 600,79<br>561,60             |
| 10 | RpEP18A     | Aplicarea inscriptiilor                                                                                                                                                                                                          | buc     | 2,0000 | 10,80<br>10,80        | 21,60<br>21,60               |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei     |        |                       | 2 783,54                     |
|    |             | <b>Total Panou de distributie din metal 24 module IP31 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |         |        |                       | <b>2 783,54<br/>2 440,20</b> |
|    |             | <b>1.2. Echipament electric de iluminat (de creat resursa)</b>                                                                                                                                                                   |         |        |                       |                              |
| 11 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 5200 Lm 40W 600x600x54 mm Eco Panel, modelul se va coordona cu beneficiarul | 100 buc | 0,0300 | 68 101,00<br>5 280,00 | 2 043,03<br>158,40           |
| 12 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 1069 Lm 15W 177x43 mm Horoz HL 686L, modelul se va coordona cu beneficiarul | 100 buc | 0,1600 | 35 268,00<br>5 280,00 | 5 642,88<br>844,80           |
| 13 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu                                                                                                       | 100 buc | 0,0300 | 56 368,00<br>5 280,00 | 1 691,04<br>158,40           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4       | 5       | 6                     | 7                             |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|-------------------------------|
|    |                   | lampi LED aplicabil IP-20 2600 Lm 30W, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                      |         |         |                       |                               |
| 14 | 08-03-594-1       | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 177600 Lm 125W, modelul se va coordona cu beneficiarul        | 100 buc | 0,0400  | 41 768,00<br>5 280,00 | 1 670,72<br>211,20            |
| 15 | 08-03-594-1       | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Indicator Iesire IP-21 5W cu acumulator RB 6,0V/0,8Axx Sirah 2023-3, modelul se va coordona cu beneficiarul | 100 buc | 0,0300  | 96 501,00<br>5 280,00 | 2 895,03<br>158,40            |
| 16 | 08-02-412-1 aplic | Instalare banda LED (k=0,3 la salariu)<br>Coeficient la manoperei=0,3000                                                                                                                                           | 100 m   | 1,3600  | 137,07<br>100,98      | 186,42<br>137,33              |
| 17 |                   | Banda LED Horoz SMD 2835 4wt, 4200K                                                                                                                                                                                | m       | 85,0000 | 31,67<br>0,00         | 2 691,95<br>0,00              |
| 18 |                   | Banda LED Horoz SMD 5050 8wt, 4200K                                                                                                                                                                                | m       | 15,0000 | 116,00<br>0,00        | 1 740,00<br>0,00              |
| 19 |                   | Banda LED Elmos LHR 4 14,4 wt, 4200 K                                                                                                                                                                              | m       | 1,0000  | 37,83<br>0,00         | 37,83<br>0,00                 |
| 20 |                   | Banda LED Horoz SMD 2835 7wt, 6400K                                                                                                                                                                                | m       | 35,0000 | 37,50<br>0,00         | 1 312,50<br>0,00              |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | lei     |         |                       | 19 911,40                     |
|    |                   | <b>Total Echipament electric de iluminat (de creat resursa) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                   |         |         |                       | <b>19 911,40<br/>1 668,53</b> |
|    |                   | <b>1.3. Cabluri</b>                                                                                                                                                                                                |         |         |                       |                               |
| 21 | 08-02-412-4       | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2                                                         | 100 m   | 0,2000  | 829,40<br>672,00      | 165,88<br>134,40              |
| 22 |                   | Cablu VVG-LS-5*16,0                                                                                                                                                                                                | m       | 20,0000 | 196,67<br>0,00        | 3 933,40<br>0,00              |
| 23 | 08-02-412-        | Introducerea conductorilor in tevi                                                                                                                                                                                 | 100 m   | 0,2000  | 599,10                | 119,82                        |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                     | 4     | 5        | 6                  | 7                             |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------|-------------------------------|
|    | 3               | si furtunuri metalice pozate:<br>primul conductor monofir sau<br>multifir in impletire comuna,<br>sectiune sumara pina la 16 mm2                                      |       |          | 471,60             | 94,32                         |
| 24 |                 | Cablu VVG-LS-5*2,5                                                                                                                                                    | m     | 10,0000  | 26,00<br>0,00      | 260,00<br>0,00                |
| 25 |                 | Cablu VVG-LS-5*1,5                                                                                                                                                    | m     | 10,0000  | 19,13<br>0,00      | 191,30<br>0,00                |
| 26 | 08-02-412-<br>2 | Introducerea conductorilor in tevi<br>si furtunuri metalice pozate:<br>primul conductor monofir sau<br>multifir in impletire comuna,<br>sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 7,1000   | 515,50<br>404,40   | 3 660,05<br>2 871,24          |
| 27 |                 | Cablu VVG-LS-3*1,5                                                                                                                                                    | m     | 280,0000 | 12,08<br>0,00      | 3 382,40<br>0,00              |
| 28 |                 | Cablu VVG-LS-3*2,5                                                                                                                                                    | m     | 430,0000 | 18,75<br>0,00      | 8 062,50<br>0,00              |
| 29 | 08-02-412-<br>2 | Introducerea conductorilor in tevi<br>si furtunuri metalice pozate:<br>primul conductor monofir sau<br>multifir in impletire comuna,<br>sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,4000   | 515,50<br>404,40   | 206,20<br>161,76              |
| 30 |                 | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5                                                                                                                                                | m     | 30,0000  | 18,20<br>0,00      | 546,00<br>0,00                |
| 31 |                 | Cablu VVG-A-FRLS 2x1,5                                                                                                                                                | m     | 10,0000  | 15,30<br>0,00      | 153,00<br>0,00                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | lei   |          |                    | 20 680,55                     |
|    |                 | <b>Total Cabluri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |       |          |                    | <b>20 680,55<br/>3 261,72</b> |
|    |                 | <b>1.4. Materiale auxiliare</b>                                                                                                                                       |       |          |                    |                               |
| 32 |                 | Otel rotund GOST2590-71 D20<br>mm                                                                                                                                     | m     | 10,0000  | 28,00<br>0,00      | 280,00<br>0,00                |
| 33 | 08-02-472-<br>2 | Platbanda din otel 40x4 mm                                                                                                                                            | 100 m | 0,1500   | 1 066,00<br>996,00 | 159,90<br>149,40              |
| 34 | 08-02-472-<br>2 | Platbanda din otel 25x4 mm                                                                                                                                            | 100 m | 0,1000   | 1 062,40<br>996,00 | 106,24<br>99,60               |
| 35 |                 | Piese metalice material de fixare                                                                                                                                     | kg    | 100,0000 | 22,00<br>0,00      | 2 200,00<br>0,00              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | lei   |          |                    | 2 746,14                      |
|    |                 | <b>Total Materiale auxiliare</b>                                                                                                                                      |       |          |                    | <b>2 746,14</b>               |

| 1  | 2           | 3                                                                                   | 4       | 5       | 6                     | 7                             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|-------------------------------|
|    |             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                             |         |         |                       | <b>249,00</b>                 |
|    |             | <b>1.5. Tevi (de creat resursa)</b>                                                 |         |         |                       |                               |
| 36 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m   | 2,0000  | 2 612,78<br>1 428,00  | 5 225,56<br>2 856,00          |
| 37 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m   | 0,2000  | 2 835,30<br>1 428,00  | 567,06<br>285,60              |
| 38 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m   | 2,0000  | 2 184,98<br>1 428,00  | 4 369,96<br>2 856,00          |
| 39 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior D25 mm                                           | 100 m   | 0,2000  | 8 567,90<br>2 082,00  | 1 713,58<br>416,40            |
|    |             | <i>Total</i>                                                                        | lei     |         |                       | 11 876,16                     |
|    |             | <b>Total Tevi (de creat resursa) Inclusiv salariu</b>                               |         |         |                       | <b>11 876,16<br/>6 414,00</b> |
|    |             | <b>1.6. Articole electrice de instalare (de creat resursa)</b>                      |         |         |                       |                               |
| 40 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20                                                 | 100 buc | 0,0800  | 4 734,00<br>1 932,00  | 378,72<br>154,56              |
| 41 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar cap scara 10A/230V IP20                                       | 100 buc | 0,0100  | 8 184,00<br>1 932,00  | 81,84<br>19,32                |
| 42 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20                                             | 100 buc | 0,0100  | 8 200,00<br>1 968,00  | 82,00<br>19,68                |
| 43 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In=16A IP-20                                                           | 100 buc | 0,1400  | 6 476,14<br>2 592,00  | 906,66<br>362,88              |
| 44 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE cu 2 locuri, In=16A IP-20                                               | 100 buc | 0,0300  | 6 976,00<br>2 592,00  | 209,28<br>77,76               |
| 45 | 08-03-591-8 | Bloc de priza cu 6 locuri, dimensiuni 45x45 mm                                      | 100 buc | 0,0200  | 12 976,00<br>2 592,00 | 259,52<br>51,84               |
| 46 | 08-03-591-8 | Bloc de priza cu 6 locuri, dimensiuni 45x45 mm (dintre care 4 2P+PE si 2 RJ45)      | 100 buc | 0,0200  | 14 176,00<br>2 592,00 | 283,52<br>51,84               |
| 47 |             | Cutie pentru intreruptor si priza                                                   | buc     | 36,0000 | 8,00<br>0,00          | 288,00<br>0,00                |
|    |             | <i>Total</i>                                                                        | lei     |         |                       | 2 489,54                      |
|    |             | <b>Total Articole electrice de</b>                                                  |         |         |                       | <b>2 489,54<br/>737,88</b>    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                 | 4     | 5       | 6                    | 7                                    |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|--------------------------------------|
|    |             | <b>instalare (de creat resursa)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                    |       |         |                      |                                      |
|    |             | <b>1.7. Jgheaburi metalice perforate</b><br><b>(de creat resursa)</b>                             |       |         |                      |                                      |
| 48 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic perforat<br>100x50x3000 m cu capac                                                 | 100 m | 0,0600  | 8 007,17<br>1 764,00 | 480,43<br>105,84                     |
| 49 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic perforat<br>80x50x3000 m cu capac                                                  | 100 m | 0,1200  | 7 020,17<br>1 764,00 | 842,42<br>211,68                     |
| 50 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic perforat<br>50x50x3000 m cu capac                                                  | 100 m | 0,3000  | 6 010,20<br>1 764,00 | 1 803,06<br>529,20                   |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                      | lei   |         |                      | 3 125,91                             |
|    |             | <b>Total Jgheaburi metalice</b><br><b>perforate (de creat resursa)</b><br><b>Inclusiv salariu</b> |       |         |                      | <b>3 125,91</b><br><b>846,72</b>     |
|    |             | <b>1.8. Demontari</b>                                                                             |       |         |                      |                                      |
| 51 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tijele si globurile                       | buc   | 12,0000 | 13,20<br>13,20       | 158,40<br>158,40                     |
| 52 | RpEE24A     | Demontarea prizelor                                                                               | buc   | 9,0000  | 3,60<br>3,60         | 32,40<br>32,40                       |
| 53 | RpEE24A     | Demontarea intrerupatoarelor                                                                      | buc   | 9,0000  | 3,60<br>3,60         | 32,40<br>32,40                       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                      | lei   |         |                      | 223,20                               |
|    |             | <b>Total Demontari</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                 |       |         |                      | <b>223,20</b><br><b>223,20</b>       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                      | lei   |         |                      | 63 836,44                            |
|    |             | <i>CAS</i>                                                                                        | 24 %  |         |                      | 3 801,90                             |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                    | 4 %   |         |                      | 1 867,03                             |
|    |             | <i>Total CD</i>                                                                                   |       |         |                      | 69 505,37                            |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                        | 30 %  |         |                      | 4 752,38                             |
|    |             | <i>Total cu CR</i>                                                                                |       |         |                      | 74 257,75                            |
|    |             | <i>Beneficiu</i>                                                                                  | 3 %   |         |                      | 2 227,73                             |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                        |       |         |                      | <b>76 485,48</b><br><b>15 841,25</b> |
|    |             | <b>2. Utilaj</b>                                                                                  |       |         |                      |                                      |
|    |             | <b>2.1. Panou de distributie din metal</b><br><b>24 module IP31</b>                               |       |         |                      |                                      |

| 1  | 2 | 3                                                                                   | 4     | 5      | 6              | 7                |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|------------------|
| 54 |   | Panou de distributie din metal,<br>aplicabil/24 module/IP-31                        | buc   | 2,0000 | 983,33<br>0,00 | 1 966,66<br>0,00 |
| 55 |   | Intrerupator BH32-3P/63A                                                            | buc   | 1,0000 | 85,83<br>0,00  | 85,83<br>0,00    |
| 56 |   | Automat BA 47-29 3P/C50/4,5<br>kA                                                   | buc   | 1,0000 | 81,67<br>0,00  | 81,67<br>0,00    |
| 57 |   | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5<br>kA                                                   | buc   | 1,0000 | 81,67<br>0,00  | 81,67<br>0,00    |
| 58 |   | Automat BA 47-29 1P/C25/4,5<br>kA                                                   | buc   | 1,0000 | 35,00<br>0,00  | 35,00<br>0,00    |
| 59 |   | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5<br>kA                                                   | buc   | 3,0000 | 34,00<br>0,00  | 102,00<br>0,00   |
| 60 |   | Automat BA 47-29 3P/C10/4,5<br>kA                                                   | buc   | 2,0000 | 81,67<br>0,00  | 163,34<br>0,00   |
| 61 |   | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5<br>kA                                                   | buc   | 7,0000 | 29,17<br>0,00  | 204,19<br>0,00   |
| 62 |   | Declansator independent PH47                                                        | buc   | 1,0000 | 400,00<br>0,00 | 400,00<br>0,00   |
| 63 |   | Intrerupator automat diferential<br>ABDT32/2P/16/30mA                               | buc   | 6,0000 | 263,10<br>0,00 | 1 578,60<br>0,00 |
|    |   | <i>Total</i>                                                                        | lei   |        |                | 4 698,96         |
|    |   | <b>Total Panou de distributie din<br/>metal 24 module IP31<br/>Inclusiv salariu</b> |       |        |                | <b>4 698,96</b>  |
|    |   | <i>Total</i>                                                                        | lei   |        |                | 4 698,96         |
|    |   | <i>Cmd</i>                                                                          | 1,2 % |        |                | 56,39            |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                            |       |        |                | <b>4 755,35</b>  |

|  |  |                                          |                  |           |
|--|--|------------------------------------------|------------------|-----------|
|  |  | Total                                    | lei              | 81 240,83 |
|  |  | TVA                                      | 20 %             | 16 248,17 |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> | <b>97 489,00</b> |           |
|  |  |                                          | <b>15 841,25</b> |           |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie a salii de  
sedinte (inclusiv antreu) a ASP  
amplasata ?n edificiul din str. Al.  
Puskin, 42, mun. Chisinau.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3  
Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF)**

**Valoarea de deviz 97 489,00 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                            |      |          |       |                  |
|----|---------------|----------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor                   | h-om | 259,9409 | 60,00 | 15 596,45        |
| 2. | 7137010011510 | Electromontor              | h-om | 0,3600   | 60,00 | 21,60            |
| 3. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,7200   | 60,00 | 223,20           |
|    |               | <b>Total manopera</b>      |      |          |       | <b>15 841,25</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                     |         |          |           |          |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 1.  | 1010115  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm                                           | t       | 0,0004   | 30 000,00 | 12,00    |
| 2.  | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,0094   | 25 000,00 | 235,00   |
| 3.  | 1011755  | Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                  | t       | 0,0103   | 14 000,00 | 144,20   |
| 4.  | 1011764  | Talc maruntit cat. I                                                                | t       | 0,0002   | 1 500,00  | 0,30     |
| 5.  | 1011786  | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t       | 0,0010   | 3 000,00  | 3,00     |
| 6.  | 1011924  | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                       | kg      | 6,1002   | 55,00     | 335,50   |
| 7.  | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg      | 1,6840   | 32,00     | 53,90    |
| 8.  | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc  | 67,8600  | 10,00     | 678,60   |
| 9.  | 1019103  | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc | 0,7142   | 150,00    | 107,13   |
| 10. | 1019109  | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc  | 93,4800  | 1,20      | 112,16   |
| 11. | 1019852  | Vopsea                                                                              | kg      | 0,1980   | 85,00     | 16,83    |
| 12. | 1039160  | Mansoane de cuplare                                                                 | buc     | 2,0000   | 65,00     | 130,00   |
| 13. | 1516565  | Platbanda din otel 40x4 mm                                                          | t       | 0,0195   | 65,83     | 1,28     |
| 14. | 15165652 | Platbanda din otel 25x4 mm                                                          | t       | 0,0130   | 37,50     | 0,49     |
| 15. | 166566   | Furtun metalic, diametrul exterior D25 mm                                           | m       | 20,0000  | 22,92     | 458,40   |
| 16. | 17       | Banda LED Horoz SMD 2835 4wt, 4200K                                                 | m       | 85,0000  | 31,67     | 2 691,95 |
| 17. | 18       | Banda LED Horoz SMD 5050 8wt, 4200K                                                 | m       | 15,0000  | 116,00    | 1 740,00 |
| 18. | 19       | Banda LED Elmos LHR 4 14,4 wt, 4200 K                                               | m       | 1,0000   | 37,83     | 37,83    |
| 19. | 20       | Banda LED Horoz SMD 2835 7wt, 6400K                                                 | m       | 35,0000  | 37,50     | 1 312,50 |
| 20. | 22       | Cablu VVG-LS-5*16,0                                                                 | m       | 20,0000  | 196,67    | 3 933,40 |
| 21. | 24       | Cablu VVG-LS-5*2,5                                                                  | m       | 10,0000  | 26,00     | 260,00   |
| 22. | 25       | Cablu VVG-LS-5*1,5                                                                  | m       | 10,0000  | 19,13     | 191,30   |
| 23. | 26565    | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20                                             | buc     | 1,0000   | 61,30     | 61,30    |
| 24. | 27       | Cablu VVG-LS-3*1,5                                                                  | m       | 280,0000 | 12,08     | 3 382,40 |

|     |         |                                                                                                                             |         |          |        |          |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|----------|
| 25. | 28      | Cablu VVG-LS-3*2,5                                                                                                          | m       | 430,0000 | 18,75  | 8 062,50 |
| 26. | 30      | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5                                                                                                      | m       | 30,0000  | 18,20  | 546,00   |
| 27. | 31      | Cablu VVG-A-FRLS 2x1,5                                                                                                      | m       | 10,0000  | 15,30  | 153,00   |
| 28. | 32      | Otel rotund GOST2590-71 D20 mm                                                                                              | m       | 10,0000  | 28,00  | 280,00   |
| 29. | 35      | Piese metalice material de fixare                                                                                           | kg      | 100,0000 | 22,00  | 2 200,00 |
| 30. | 46      | Bloc de priza cu 6 locuri, dimensiuni 45x45 mm (dintre care 4 2P+PE si 2 RJ45)                                              | buc     | 2,0000   | 112,00 | 224,00   |
| 31. | 47      | Cutie pentru intreruptor si priza                                                                                           | buc     | 36,0000  | 8,00   | 288,00   |
| 32. | 5009031 | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc  | 33,1400  | 10,00  | 331,40   |
| 33. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc | 2,4490   | 30,00  | 73,47    |
| 34. | 5009056 | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc  | 6,3200   | 80,00  | 505,60   |
| 35. | 5009061 | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 200,7720 | 1,00   | 200,77   |
| 36. | 5009070 | Racordari                                                                                                                   | 10 buc  | 0,2000   | 15,00  | 3,00     |
| 37. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000   | 50,00  | 50,00    |
| 38. | 5009113 | Prezoane                                                                                                                    | buc     | 59,1600  | 20,00  | 1 183,20 |
| 39. | 5009129 | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 0,5916   | 200,00 | 118,32   |
| 40. | 5009140 | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc | 0,4630   | 150,00 | 69,45    |
| 41. | 5009500 | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,1852   | 300,00 | 55,56    |
| 42. | 54      | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31                                                                   | buc     | 2,0000   | 983,33 | 1 966,66 |
| 43. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 1,5687   | 65,00  | 101,95   |
| 44. | 55      | Intreruptor BH32-3P/63A                                                                                                     | buc     | 1,0000   | 85,83  | 85,83    |
| 45. | 56      | Automat BA 47-29 3P/C50/4,5 kA                                                                                              | buc     | 1,0000   | 81,67  | 81,67    |
| 46. | 5656165 | Bloc de priza cu 6 locuri, dimensiuni 45x45 mm                                                                              | buc     | 2,0000   | 100,00 | 200,00   |
| 47. | 566456  | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 5200 Lm 40W 600x600x54 mm Eco Panel, modelul se va coordona cu beneficiarul   | buc     | 3,0000   | 583,33 | 1 749,99 |
| 48. | 5664562 | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 1069 Lm 15W 177x43 mm Horoz HL 686L, modelul se va coordona cu beneficiarul   | buc     | 16,0000  | 255,00 | 4 080,00 |
| 49. | 5664563 | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 2600 Lm 30W, modelul se va coordona cu beneficiarul                           | buc     | 3,0000   | 466,00 | 1 398,00 |
| 50. | 5664564 | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 177600 Lm 125W, modelul se va coordona cu beneficiarul                        | buc     | 4,0000   | 320,00 | 1 280,00 |
| 51. | 5664565 | Indicator Iesire IP-21 5W cu acumulator RB 6,0V/0,8Axh Sirah 2023-3, modelul se va coordona cu beneficiarul                 | buc     | 3,0000   | 867,33 | 2 601,99 |
| 52. | 5665165 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20                                                                                         | buc     | 8,0000   | 27,00  | 216,00   |
| 53. | 5665166 | Intreruptor monopolar cap scara 10A/230V IP20                                                                               | buc     | 1,0000   | 61,50  | 61,50    |
| 54. | 5666565 | Priza 2P+PE cu 2 locuri, In=16A IP-20                                                                                       | buc     | 3,0000   | 40,00  | 120,00   |
| 55. | 569898  | Priza 2P+PE, In=16A IP-20                                                                                                   | buc     | 14,0000  | 35,00  | 490,00   |
| 56. | 57      | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA                                                                                              | buc     | 1,0000   | 81,67  | 81,67    |
| 57. | 58      | Automat BA 47-29 1P/C25/4,5 kA                                                                                              | buc     | 1,0000   | 35,00  | 35,00    |
| 58. | 59      | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA                                                                                              | buc     | 3,0000   | 34,00  | 102,00   |
| 59. | 60      | Automat BA 47-29 3P/C10/4,5 kA                                                                                              | buc     | 2,0000   | 81,67  | 163,34   |
| 60. | 61      | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA                                                                                              | buc     | 7,0000   | 29,17  | 204,19   |
| 61. | 62      | Declansator independent PH47                                                                                                | buc     | 1,0000   | 400,00 | 400,00   |
| 62. | 63      | Intreruptor automat diferential                                                                                             | buc     | 6,0000   | 263,10 | 1 578,60 |

|     |           |                                                                                     |     |          |       |                  |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|------------------|
|     |           | ABDT32/2P/16/30mA                                                                   |     |          |       |                  |
| 63. | 651654656 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m   | 200,0000 | 6,75  | 1 350,00         |
| 64. | 651654657 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m   | 20,0000  | 9,00  | 180,00           |
| 65. | 651654658 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m   | 200,0000 | 3,00  | 600,00           |
| 66. | 65665     | Jgheab metalic perforat 100x50x3000 m cu capac                                      | buc | 6,0000   | 56,67 | 340,02           |
| 67. | 656651    | Jgheab metalic perforat 80x50x3000 m cu capac                                       | buc | 12,0000  | 46,80 | 561,60           |
| 68. | 656652    | Jgheab metalic perforat 50x50x3000 m cu capac                                       | buc | 30,0000  | 36,70 | 1 101,00         |
|     |           | <b>Total materiale de construcții</b>                                               |     |          |       | <b>51 374,75</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |        |                                                                                                               |      |         |        |                 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0680  | 150,00 | 10,20           |
| 2. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 5,0000  | 90,00  | 450,00          |
| 3. | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,4400  | 50,00  | 22,00           |
| 4. | 330206 | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 2,2240  | 35,00  | 77,84           |
| 5. | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 21,2160 | 35,00  | 742,56          |
| 6. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0600  | 280,00 | 16,80           |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                           |      |         |        | <b>1 319,40</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | lei  | 81 240,83 |
| TVA   | 20 % | 16 248,17 |

**Total deviz:**

**97 489,00**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a salii de sedinte  
(inclusiv antreu) a ASP amplasata ?n edificiul  
din str. Al. Puskin, 42, mun. Chisinau.**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                          | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                  |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                     |         |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Panou de distributie din metal 24 module IP31</b>                                                        |         |                                        |                      |                        |
| 1       | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module                | buc     |                                        |                      | 227,50<br>142,20       |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 2,3700                                 | 60,00                | 142,20                 |
|         | 1011924                     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                    | kg      | 0,1000                                 | 55,00                | 5,50                   |
|         | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                     | kg      | 0,1000                                 | 32,00                | 3,20                   |
|         | 1019852                     | Vopsea                                                                                                           | kg      | 0,0200                                 | 85,00                | 1,70                   |
|         | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                            | h-ut    | 0,7100                                 | 90,00                | 63,90                  |
|         | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                            | h-ut    | 0,2200                                 | 50,00                | 11,00                  |
|         |                             | Cheltuieli directe                                                                                               | lei     |                                        |                      | 455,00                 |
| 2       | 08-03-525-2                 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/63A | buc     |                                        |                      | 204,17<br>168,60       |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 2,8100                                 | 60,00                | 168,60                 |
|         | 1011924                     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                    | kg      | 0,0700                                 | 55,00                | 3,85                   |
|         | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                     | kg      | 0,4550                                 | 32,00                | 14,56                  |
|         | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                           | 10 buc  | 1,2200                                 | 10,00                | 12,20                  |
|         | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                            | 100 buc | 0,0140                                 | 150,00               | 2,10                   |
|         | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                         | 10 buc  | 1,2200                                 | 1,20                 | 1,46                   |
|         | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                       | h-ut    | 0,0400                                 | 35,00                | 1,40                   |
|         |                             | Cheltuieli directe                                                                                               | lei     |                                        |                      | 204,17                 |
| 3       | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C50/4,5 kA                | buc     |                                        |                      | 100,13<br>93,60        |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 1,5600                                 | 60,00                | 93,60                  |
|         | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                     | kg      | 0,0490                                 | 32,00                | 1,57                   |
|         | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                            | 100 buc | 0,0140                                 | 150,00               | 2,10                   |
|         | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                         | 10 buc  | 1,2200                                 | 1,20                 | 1,46                   |
|         | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                       | h-ut    | 0,0400                                 | 35,00                | 1,40                   |
|         |                             | Cheltuieli directe                                                                                               | lei     |                                        |                      | 100,13                 |
| 4       | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C25/4,5 kA                | buc     |                                        |                      | 100,13<br>93,60        |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 1,5600                                 | 60,00                | 93,60                  |
|         | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                     | kg      | 0,0490                                 | 32,00                | 1,57                   |
|         | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                            | 100 buc | 0,0140                                 | 150,00               | 2,10                   |
|         | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                         | 10 buc  | 1,2200                                 | 1,20                 | 1,46                   |
|         | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                       | h-ut    | 0,0400                                 | 35,00                | 1,40                   |
|         |                             | Cheltuieli directe                                                                                               | lei     |                                        |                      | 100,13                 |
| 5       | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C25/4,5 kA                | buc     |                                        |                      | 100,13<br>93,60        |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 1,5600                                 | 60,00                | 93,60                  |
|         | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                     | kg      | 0,0490                                 | 32,00                | 1,57                   |
|         | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                            | 100 buc | 0,0140                                 | 150,00               | 2,10                   |
|         | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                         | 10 buc  | 1,2200                                 | 1,20                 | 1,46                   |
|         | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                       | h-ut    | 0,0400                                 | 35,00                | 1,40                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 5        | 6      | 7         |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|-----------|
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei     |          |        | 100,13    |
| 6  | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C16/4,5 kA                                                                                                                                | buc     |          |        | 100,13    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |        | 93,60     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 1,5600   | 60,00  | 93,60     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0490   | 32,00  | 1,57      |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0140   | 150,00 | 2,10      |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                         | 10 buc  | 1,2200   | 1,20   | 1,46      |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 35,00  | 1,40      |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei     |          |        | 300,39    |
| 7  | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C10/4,5 kA                                                                                                                                | buc     |          |        | 100,14    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |        | 93,60     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 1,5600   | 60,00  | 93,60     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0490   | 32,00  | 1,57      |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0140   | 150,00 | 2,10      |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                         | 10 buc  | 1,2200   | 1,20   | 1,46      |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 35,00  | 1,40      |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei     |          |        | 200,27    |
| 8  | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B10/4,5 kA                                                                                                                                | buc     |          |        | 100,13    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |        | 93,60     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 1,5600   | 60,00  | 93,60     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0490   | 32,00  | 1,57      |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0140   | 150,00 | 2,10      |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                         | 10 buc  | 1,2200   | 1,20   | 1,46      |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 35,00  | 1,40      |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei     |          |        | 700,93    |
| 9  | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/16/30mA                                                                                                                                     | buc     |          |        | 100,13    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |        | 93,60     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 1,5600   | 60,00  | 93,60     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0490   | 32,00  | 1,57      |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0140   | 150,00 | 2,10      |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                         | 10 buc  | 1,2200   | 1,20   | 1,46      |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 35,00  | 1,40      |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei     |          |        | 600,79    |
| 10 | RpEP18A       | Aplicarea inscriptiilor                                                                                                                                                                                                          | buc     |          |        | 10,80     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |        | 10,80     |
|    | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 0,1800   | 60,00  | 10,80     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei     |          |        | 21,60     |
|    |               | <b>1.2. Echipament electric de iluminat (de creat resursa)</b>                                                                                                                                                                   |         |          |        |           |
| 11 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 5200 Lm 40W 600x600x54 mm Eco Panel, modelul se va coordona cu beneficiarul | 100 buc |          |        | 68 101,00 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |        | 5 280,00  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 88,0000  | 60,00  | 5 280,00  |
|    | 566456        | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 5200 Lm 40W 600x600x54 mm Eco Panel, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                        | buc     | 100,0000 | 583,33 | 58 333,00 |
|    | 5009113       | Prezoane                                                                                                                                                                                                                         | buc     | 204,0000 | 20,00  | 4 080,00  |
|    | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                   | 100 buc | 2,0400   | 200,00 | 408,00    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei     |          |        | 2 043,03  |
| 12 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 1069 Lm 15W 177x43 mm Horoz HL 686L, modelul se va coordona cu beneficiarul | 100 buc |          |        | 35 268,00 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |        | 5 280,00  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 88,0000  | 60,00  | 5 280,00  |
|    | 5664562       | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 1069 Lm 15W 177x43 mm Horoz HL 686L,                                                                                                                                               | buc     | 100,0000 | 255,00 | 25 500,00 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4       | 5        | 6      | 7                     |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|-----------------------|
|    |                   | modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                                              |         |          |        |                       |
|    | 5009113           | Prezoane                                                                                                                                                                                                            | buc     | 204,0000 | 20,00  | 4 080,00              |
|    | 5009129           | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 2,0400   | 200,00 | 408,00                |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei     |          |        | 5 642,88              |
| 13 | 08-03-594-1       | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 2600 Lm 30W, modelul se va coordona cu beneficiarul            | 100 buc |          |        | 56 368,00<br>5 280,00 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 88,0000  | 60,00  | 5 280,00              |
|    | 5664563           | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 2600 Lm 30W, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                   | buc     | 100,0000 | 466,00 | 46 600,00             |
|    | 5009113           | Prezoane                                                                                                                                                                                                            | buc     | 204,0000 | 20,00  | 4 080,00              |
|    | 5009129           | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 2,0400   | 200,00 | 408,00                |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei     |          |        | 1 691,04              |
| 14 | 08-03-594-1       | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 177600 Lm 125W, modelul se va coordona cu beneficiarul         | 100 buc |          |        | 41 768,00<br>5 280,00 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 88,0000  | 60,00  | 5 280,00              |
|    | 5664564           | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 177600 Lm 125W, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                | buc     | 100,0000 | 320,00 | 32 000,00             |
|    | 5009113           | Prezoane                                                                                                                                                                                                            | buc     | 204,0000 | 20,00  | 4 080,00              |
|    | 5009129           | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 2,0400   | 200,00 | 408,00                |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei     |          |        | 1 670,72              |
| 15 | 08-03-594-1       | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Indicator Iesire IP-21 5W cu acumulator RB 6,0V/0,8A xh Sirah 2023-3, modelul se va coordona cu beneficiarul | 100 buc |          |        | 96 501,00<br>5 280,00 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 88,0000  | 60,00  | 5 280,00              |
|    | 5664565           | Indicator Iesire IP-21 5W cu acumulator RB 6,0V/0,8A xh Sirah 2023-3, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                        | buc     | 100,0000 | 867,33 | 86 733,00             |
|    | 5009113           | Prezoane                                                                                                                                                                                                            | buc     | 204,0000 | 20,00  | 4 080,00              |
|    | 5009129           | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 2,0400   | 200,00 | 408,00                |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei     |          |        | 2 895,03              |
| 16 | 08-02-412-1 aplic | Instalare banda LED (k=0,3 la salariu) Coeficient la manoperei=0,3000                                                                                                                                               | 100 m   |          |        | 137,07<br>100,98      |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 5,6100   | 60,00  | 100,98                |
|    | 5009061           | Fisa de izolare                                                                                                                                                                                                     | buc     | 12,2000  | 1,00   | 12,20                 |
|    | 5009140           | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                                   | 100 buc | 0,0500   | 150,00 | 7,50                  |
|    | 5009500           | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,0200   | 300,00 | 6,00                  |
|    | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICOLIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                       | kg      | 0,1600   | 65,00  | 10,40                 |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei     |          |        | 186,42                |
| 17 |                   | Banda LED Horoz SMD 2835 4wt, 4200K                                                                                                                                                                                 | m       |          |        | 31,67<br>0,00         |
|    | 17                | Banda LED Horoz SMD 2835 4wt, 4200K                                                                                                                                                                                 | m       | 1,0000   | 31,67  | 31,67                 |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei     |          |        | 2 691,95              |
| 18 |                   | Banda LED Horoz SMD 5050 8wt, 4200K                                                                                                                                                                                 | m       |          |        | 116,00<br>0,00        |
|    | 18                | Banda LED Horoz SMD 5050 8wt, 4200K                                                                                                                                                                                 | m       | 1,0000   | 116,00 | 116,00                |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei     |          |        | 1 740,00              |
| 19 |                   | Banda LED Elmos LHR 4 14,4 wt, 4200 K                                                                                                                                                                               | m       |          |        | 37,83<br>0,00         |
|    | 19                | Banda LED Elmos LHR 4 14,4 wt, 4200 K                                                                                                                                                                               | m       | 1,0000   | 37,83  | 37,83                 |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei     |          |        | 37,83                 |
| 20 |                   | Banda LED Horoz SMD 2835 7wt, 6400K                                                                                                                                                                                 | m       |          |        | 37,50                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6        | 7                |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------|
|    |             |                                                                                                                                                            |         |         |          | 0,00             |
|    | 20          | Banda LED Horoz SMD 2835 7wt, 6400K                                                                                                                        | m       | 1,0000  | 37,50    | 37,50            |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei     |         |          | 1 312,50         |
|    |             | <b>1.3. Cabluri</b>                                                                                                                                        |         |         |          |                  |
| 21 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m   |         |          | 829,40<br>672,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 11,2000 | 60,00    | 672,00           |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                       | t       | 0,00116 | 1 500,00 | 1,50             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 85,00    | 1,70             |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 30,00    | 9,30             |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 80,00    | 64,00            |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 1,00     | 12,20            |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 150,00   | 7,50             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 300,00   | 6,00             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,3200  | 65,00    | 20,80            |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0800  | 150,00   | 12,00            |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0800  | 280,00   | 22,40            |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei     |         |          | 165,88           |
| 22 |             | Cablu VVG-LS-5*16,0                                                                                                                                        | m       |         |          | 196,67<br>0,00   |
|    | 22          | Cablu VVG-LS-5*16,0                                                                                                                                        | m       | 1,0000  | 196,67   | 196,67           |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei     |         |          | 3 933,40         |
| 23 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m   |         |          | 599,10<br>471,60 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 7,8600  | 60,00    | 471,60           |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 85,00    | 1,70             |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 30,00    | 9,30             |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 80,00    | 64,00            |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 1,00     | 12,20            |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 150,00   | 7,50             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 300,00   | 6,00             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,3200  | 65,00    | 20,80            |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0400  | 150,00   | 6,00             |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei     |         |          | 119,82           |
| 24 |             | Cablu VVG-LS-5*2,5                                                                                                                                         | m       |         |          | 26,00<br>0,00    |
|    | 24          | Cablu VVG-LS-5*2,5                                                                                                                                         | m       | 1,0000  | 26,00    | 26,00            |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei     |         |          | 260,00           |
| 25 |             | Cablu VVG-LS-5*1,5                                                                                                                                         | m       |         |          | 19,13<br>0,00    |
|    | 25          | Cablu VVG-LS-5*1,5                                                                                                                                         | m       | 1,0000  | 19,13    | 19,13            |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei     |         |          | 191,30           |
| 26 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m   |         |          | 515,50<br>404,40 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 6,7400  | 60,00    | 404,40           |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 85,00    | 1,70             |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 30,00    | 9,30             |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 80,00    | 64,00            |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 1,00     | 12,20            |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 150,00   | 7,50             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 300,00   | 6,00             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                         | 4       | 5       | 6        | 7        |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg      | 0,1600  | 65,00    | 10,40    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                 | lei     |         |          | 3 660,05 |
| 27 |             | Cablu VVG-LS-3*1,5                                                                                                                                        | m       |         |          | 12,08    |
|    |             |                                                                                                                                                           |         |         |          | 0,00     |
|    | 27          | Cablu VVG-LS-3*1,5                                                                                                                                        | m       | 1,0000  | 12,08    | 12,08    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                 | lei     |         |          | 3 382,40 |
| 28 |             | Cablu VVG-LS-3*2,5                                                                                                                                        | m       |         |          | 18,75    |
|    |             |                                                                                                                                                           |         |         |          | 0,00     |
|    | 28          | Cablu VVG-LS-3*2,5                                                                                                                                        | m       | 1,0000  | 18,75    | 18,75    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                 | lei     |         |          | 8 062,50 |
| 29 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m   |         |          | 515,50   |
|    |             |                                                                                                                                                           |         |         |          | 404,40   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 6,7400  | 60,00    | 404,40   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                    | kg      | 0,0200  | 85,00    | 1,70     |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                      | 100 buc | 0,3100  | 30,00    | 9,30     |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                        | 10 buc  | 0,8000  | 80,00    | 64,00    |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                          | buc     | 12,2000 | 1,00     | 12,20    |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                         | 100 buc | 0,0500  | 150,00   | 7,50     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0200  | 300,00   | 6,00     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg      | 0,1600  | 65,00    | 10,40    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                 | lei     |         |          | 206,20   |
| 30 |             | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5                                                                                                                                    | m       |         |          | 18,20    |
|    |             |                                                                                                                                                           |         |         |          | 0,00     |
|    | 30          | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5                                                                                                                                    | m       | 1,0000  | 18,20    | 18,20    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                 | lei     |         |          | 546,00   |
| 31 |             | Cablu VVG-A-FRLS 2x1,5                                                                                                                                    | m       |         |          | 15,30    |
|    |             |                                                                                                                                                           |         |         |          | 0,00     |
|    | 31          | Cablu VVG-A-FRLS 2x1,5                                                                                                                                    | m       | 1,0000  | 15,30    | 15,30    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                 | lei     |         |          | 153,00   |
|    |             | <b>1.4. Materiale auxiliare</b>                                                                                                                           |         |         |          |          |
| 32 |             | Otel rotund GOST2590-71 D20 mm                                                                                                                            | m       |         |          | 28,00    |
|    |             |                                                                                                                                                           |         |         |          | 0,00     |
|    | 32          | Otel rotund GOST2590-71 D20 mm                                                                                                                            | m       | 1,0000  | 28,00    | 28,00    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                 | lei     |         |          | 280,00   |
| 33 | 08-02-472-2 | Platbanda din otel 40x4 mm                                                                                                                                | 100 m   |         |          | 1 066,00 |
|    |             |                                                                                                                                                           |         |         |          | 996,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 16,6000 | 60,00    | 996,00   |
|    | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                                     | t       | 0,0037  | 3 000,00 | 12,00    |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                             | kg      | 0,9000  | 55,00    | 49,47    |
|    | 1516565     | Platbanda din otel 40x4 mm                                                                                                                                | t       | 0,1300  | 65,83    | 8,53     |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                 | lei     |         |          | 159,90   |
| 34 | 08-02-472-2 | Platbanda din otel 25x4 mm                                                                                                                                | 100 m   |         |          | 1 062,40 |
|    |             |                                                                                                                                                           |         |         |          | 996,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 16,6000 | 60,00    | 996,00   |
|    | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                                     | t       | 0,0037  | 3 000,00 | 12,00    |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                             | kg      | 0,9000  | 55,00    | 49,50    |
|    | 15165652    | Platbanda din otel 25x4 mm                                                                                                                                | t       | 0,1300  | 37,50    | 4,90     |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                 | lei     |         |          | 106,24   |
| 35 |             | Piese metalice material de fixare                                                                                                                         | kg      |         |          | 22,00    |
|    |             |                                                                                                                                                           |         |         |          | 0,00     |
|    | 35          | Piese metalice material de fixare                                                                                                                         | kg      | 1,0000  | 22,00    | 22,00    |



| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4      | 5        | 6         | 7                    |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------------------|
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                     | lei    |          |           | 2 200,00             |
|    |             | <b>1.5. Tevi (de creat resursa)</b>                                                                           |        |          |           |                      |
| 36 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere                           | 100 m  |          |           | 2 612,78<br>1 428,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 23,8000  | 60,00     | 1 428,00             |
|    | 651654656   | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere                           | m      | 100,0000 | 6,75      | 675,00               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021   | 25 000,00 | 52,50                |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600   | 55,00     | 52,80                |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000  | 10,00     | 134,00               |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000  | 1,20      | 16,08                |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000   | 10,00     | 67,00                |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000  | 1,00      | 18,00                |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 4,8400   | 35,00     | 169,40               |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                     | lei    |          |           | 5 225,56             |
| 37 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere                           | 100 m  |          |           | 2 835,30<br>1 428,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 23,8000  | 60,00     | 1 428,00             |
|    | 651654657   | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere                           | m      | 100,0000 | 9,00      | 900,00               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021   | 25 000,00 | 50,00                |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600   | 55,00     | 52,80                |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000  | 10,00     | 134,00               |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000  | 1,20      | 16,10                |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000   | 10,00     | 67,00                |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000  | 1,00      | 18,00                |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 4,8400   | 35,00     | 169,40               |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                     | lei    |          |           | 567,06               |
| 38 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere                           | 100 m  |          |           | 2 184,98<br>1 428,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 23,8000  | 60,00     | 1 428,00             |
|    | 651654658   | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere                           | m      | 100,0000 | 3,00      | 300,00               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021   | 25 000,00 | 52,50                |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000  | 10,00     | 134,00               |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000  | 1,20      | 16,08                |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000   | 10,00     | 67,00                |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000  | 1,00      | 18,00                |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 4,8400   | 35,00     | 169,40               |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                     | lei    |          |           | 4 369,96             |
| 39 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior D25 mm                                                                     | 100 m  |          |           | 8 567,90<br>2 082,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 34,7000  | 60,00     | 2 082,00             |
|    | 166566      | Furtun metalic, diametrul exterior D25 mm                                                                     | m      | 100,0000 | 22,92     | 2 292,00             |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                     | t      | 0,00218  | 30 000,00 | 60,00                |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0030   | 25 000,00 | 75,00                |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t      | 0,0515   | 14 000,00 | 721,00               |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 1,0500   | 55,00     | 57,75                |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 21,8000  | 10,00     | 218,00               |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 21,8000  | 1,20      | 26,15                |
|    | 1039160     | Mansoane de cuplare                                                                                           | buc    | 10,0000  | 65,00     | 650,00               |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 25,0000  | 10,00     | 250,00               |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 10,0000  | 1,00      | 10,00                |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,0000   | 15,00     | 15,00                |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"                                                                  | buc    | 5,0000   | 50,00     | 250,00               |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,2200   | 150,00    | 33,00                |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 17,9000  | 90,00     | 1 611,00             |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 4,4400   | 35,00     | 155,40               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,2200   | 280,00    | 61,60                |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                            | 4       | 5        | 6      | 7                     |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|-----------------------|
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei     |          |        | 1 713,58              |
|    |             | <b>1.6. Articole electrice de instalare<br/>(de creat resursa)</b>                                                           |         |          |        |                       |
| 40 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20                                                                                          | 100 buc |          |        | 4 734,00<br>1 932,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 32,2000  | 60,00  | 1 932,00              |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc     | 102,0000 | 1,00   | 102,00                |
|    | 5665165     | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20                                                                                          | buc     | 100,0000 | 27,00  | 2 700,00              |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei     |          |        | 378,72                |
| 41 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar cap scara 10A/230V IP20                                                                                | 100 buc |          |        | 8 184,00<br>1 932,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 32,2000  | 60,00  | 1 932,00              |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc     | 102,0000 | 1,00   | 102,00                |
|    | 5665166     | Intreruptor monopolar cap scara 10A/230V IP20                                                                                | buc     | 100,0000 | 61,50  | 6 150,00              |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei     |          |        | 81,84                 |
| 42 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20                                                                                      | 100 buc |          |        | 8 200,00<br>1 968,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 32,8000  | 60,00  | 1 968,00              |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc     | 102,0000 | 1,00   | 102,00                |
|    | 26565       | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20                                                                                      | buc     | 100,0000 | 61,30  | 6 130,00              |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei     |          |        | 82,00                 |
| 43 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In=16A IP-20                                                                                                    | 100 buc |          |        | 6 476,14<br>2 592,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 43,2000  | 60,00  | 2 592,00              |
|    | 569898      | Priza 2P+PE, In=16A IP-20                                                                                                    | buc     | 100,0000 | 35,00  | 3 500,00              |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 1,0200   | 150,00 | 153,00                |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 65,00  | 7,14                  |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 6,4000   | 35,00  | 224,00                |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei     |          |        | 906,66                |
| 44 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE cu 2 locuri, In=16A IP-20                                                                                        | 100 buc |          |        | 6 976,00<br>2 592,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 43,2000  | 60,00  | 2 592,00              |
|    | 5666565     | Priza 2P+PE cu 2 locuri, In=16A IP-20                                                                                        | buc     | 100,0000 | 40,00  | 4 000,00              |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 1,0200   | 150,00 | 153,00                |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 65,00  | 7,00                  |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 6,4000   | 35,00  | 224,00                |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei     |          |        | 209,28                |
| 45 | 08-03-591-8 | Bloc de priza cu 6 locuri, dimensiuni 45x45 mm                                                                               | 100 buc |          |        | 12 976,00<br>2 592,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 43,2000  | 60,00  | 2 592,00              |
|    | 5656165     | Bloc de priza cu 6 locuri, dimensiuni 45x45 mm                                                                               | buc     | 100,0000 | 100,00 | 10 000,00             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 1,0200   | 150,00 | 153,00                |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 65,00  | 7,00                  |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 6,4000   | 35,00  | 224,00                |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei     |          |        | 259,52                |
| 46 | 08-03-591-8 | Bloc de priza cu 6 locuri, dimensiuni 45x45 mm (dintre care 4 2P+PE si 2 RJ45)                                               | 100 buc |          |        | 14 176,00<br>2 592,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 43,2000  | 60,00  | 2 592,00              |
|    | 46          | Bloc de priza cu 6 locuri, dimensiuni 45x45 mm (dintre care 4 2P+PE si 2 RJ45)                                               | buc     | 100,0000 | 112,00 | 11 200,00             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 1,0200   | 150,00 | 153,00                |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 65,00  | 7,00                  |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 6,4000   | 35,00  | 224,00                |

| 1  | 2             | 3                                                                        | 4       | 5        | 6      | 7        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|----------|
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                | lei     |          |        | 283,52   |
| 47 |               | Cutie pentru intreruptor si priza                                        | buc     |          |        | 8,00     |
|    | 47            | Cutie pentru intreruptor si priza                                        | buc     | 1,0000   | 8,00   | 8,00     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                | lei     |          |        | 288,00   |
|    |               | <b>1.7. Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa)</b>              |         |          |        |          |
| 48 | 08-02-396-6   | Jgheab metalic perforat 100x50x3000 m cu capac                           | 100 m   |          |        | 8 007,17 |
|    |               |                                                                          |         |          |        | 1 764,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                 | h-om    | 29,4000  | 60,00  | 1 764,00 |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                            | kg      | 6,8400   | 55,00  | 376,17   |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                   | 10 buc  | 12,5000  | 10,00  | 125,00   |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                    | 100 buc | 0,4000   | 150,00 | 60,00    |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                 | 10 buc  | 12,5000  | 1,20   | 15,00    |
|    | 65665         | Jgheab metalic perforat 100x50x3000 m cu capac                           | buc     | 100,0000 | 56,67  | 5 667,00 |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                | lei     |          |        | 480,43   |
| 49 | 08-02-396-6   | Jgheab metalic perforat 80x50x3000 m cu capac                            | 100 m   |          |        | 7 020,17 |
|    |               |                                                                          |         |          |        | 1 764,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                 | h-om    | 29,4000  | 60,00  | 1 764,00 |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                            | kg      | 6,8400   | 55,00  | 376,17   |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                   | 10 buc  | 12,5000  | 10,00  | 125,00   |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                    | 100 buc | 0,4000   | 150,00 | 60,00    |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                 | 10 buc  | 12,5000  | 1,20   | 15,00    |
|    | 656651        | Jgheab metalic perforat 80x50x3000 m cu capac                            | buc     | 100,0000 | 46,80  | 4 680,00 |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                | lei     |          |        | 842,42   |
| 50 | 08-02-396-6   | Jgheab metalic perforat 50x50x3000 m cu capac                            | 100 m   |          |        | 6 010,20 |
|    |               |                                                                          |         |          |        | 1 764,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                 | h-om    | 29,4000  | 60,00  | 1 764,00 |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                            | kg      | 6,8400   | 55,00  | 376,20   |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                   | 10 buc  | 12,5000  | 10,00  | 125,00   |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                    | 100 buc | 0,4000   | 150,00 | 60,00    |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                 | 10 buc  | 12,5000  | 1,20   | 15,00    |
|    | 656652        | Jgheab metalic perforat 50x50x3000 m cu capac                            | buc     | 100,0000 | 36,70  | 3 670,00 |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                | lei     |          |        | 1 803,06 |
|    |               | <b>1.8. Demontari</b>                                                    |         |          |        |          |
| 51 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc     |          |        | 13,20    |
|    |               |                                                                          |         |          |        | 13,20    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                               | h-om    | 0,2200   | 60,00  | 13,20    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                | lei     |          |        | 158,40   |
| 52 | RpEE24A       | Demontarea prizelor                                                      | buc     |          |        | 3,60     |
|    |               |                                                                          |         |          |        | 3,60     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                               | h-om    | 0,0600   | 60,00  | 3,60     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                | lei     |          |        | 32,40    |
| 53 | RpEE24A       | Demontarea intrerupatoarelor                                             | buc     |          |        | 3,60     |
|    |               |                                                                          |         |          |        | 3,60     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                               | h-om    | 0,0600   | 60,00  | 3,60     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                | lei     |          |        | 32,40    |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                         |         |          |        |          |
|    |               | <b>2.1. Panou de distributie din metal 24 module IP31</b>                |         |          |        |          |
| 54 |               | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31                | buc     |          |        | 983,33   |
|    |               |                                                                          |         |          |        | 0,00     |
|    | 54            | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31                | buc     | 1,0000   | 983,33 | 983,33   |

| 1  | 2  | 3                                                     | 4   | 5      | 6      | 7        |
|----|----|-------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
|    |    | <i>Cheltuieli directe</i>                             | lei |        |        | 1 966,66 |
| 55 |    | Intrerupator BH32-3P/63A                              | buc |        |        | 85,83    |
|    |    |                                                       |     |        |        | 0,00     |
|    | 55 | Intrerupator BH32-3P/63A                              | buc | 1,0000 | 85,83  | 85,83    |
|    |    | <i>Cheltuieli directe</i>                             | lei |        |        | 85,83    |
| 56 |    | Automat BA 47-29 3P/C50/4,5 kA                        | buc |        |        | 81,67    |
|    |    |                                                       |     |        |        | 0,00     |
|    | 56 | Automat BA 47-29 3P/C50/4,5 kA                        | buc | 1,0000 | 81,67  | 81,67    |
|    |    | <i>Cheltuieli directe</i>                             | lei |        |        | 81,67    |
| 57 |    | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA                        | buc |        |        | 81,67    |
|    |    |                                                       |     |        |        | 0,00     |
|    | 57 | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA                        | buc | 1,0000 | 81,67  | 81,67    |
|    |    | <i>Cheltuieli directe</i>                             | lei |        |        | 81,67    |
| 58 |    | Automat BA 47-29 1P/C25/4,5 kA                        | buc |        |        | 35,00    |
|    |    |                                                       |     |        |        | 0,00     |
|    | 58 | Automat BA 47-29 1P/C25/4,5 kA                        | buc | 1,0000 | 35,00  | 35,00    |
|    |    | <i>Cheltuieli directe</i>                             | lei |        |        | 35,00    |
| 59 |    | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA                        | buc |        |        | 34,00    |
|    |    |                                                       |     |        |        | 0,00     |
|    | 59 | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA                        | buc | 1,0000 | 34,00  | 34,00    |
|    |    | <i>Cheltuieli directe</i>                             | lei |        |        | 102,00   |
| 60 |    | Automat BA 47-29 3P/C10/4,5 kA                        | buc |        |        | 81,67    |
|    |    |                                                       |     |        |        | 0,00     |
|    | 60 | Automat BA 47-29 3P/C10/4,5 kA                        | buc | 1,0000 | 81,67  | 81,67    |
|    |    | <i>Cheltuieli directe</i>                             | lei |        |        | 163,34   |
| 61 |    | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA                        | buc |        |        | 29,17    |
|    |    |                                                       |     |        |        | 0,00     |
|    | 61 | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA                        | buc | 1,0000 | 29,17  | 29,17    |
|    |    | <i>Cheltuieli directe</i>                             | lei |        |        | 204,19   |
| 62 |    | Declansator independent PH47                          | buc |        |        | 400,00   |
|    |    |                                                       |     |        |        | 0,00     |
|    | 62 | Declansator independent PH47                          | buc | 1,0000 | 400,00 | 400,00   |
|    |    | <i>Cheltuieli directe</i>                             | lei |        |        | 400,00   |
| 63 |    | Intrerupator automat diferential<br>ABDT32/2P/16/30mA | buc |        |        | 263,10   |
|    |    |                                                       |     |        |        | 0,00     |
|    | 63 | Intrerupator automat diferential<br>ABDT32/2P/16/30mA | buc | 1,0000 | 263,10 | 263,10   |
|    |    | <i>Cheltuieli directe</i>                             | lei |        |        | 1 578,60 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a salii de  
sedinte (inclusiv antreu) a ASP  
amplasata ?n edificiul din str. Al.  
Puskin, 42, mun. Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4**  
**Telecomunicatii si semnalizare (TS)**

**Valoarea de deviz 25 626,98 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                      |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                    | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de montaj SCS</b>                                                      |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | 08-02-410-<br>2                   | Teava din polietilena, pe suportul<br>pardoselii, diametru pina la 50<br>mm          | buc  | 56,0000                                        | 64,90<br>62,40                           | 3 634,40<br>3 494,40   |
| 2         |                                   | Teava 125H 32mm x 3m PVC alb<br>(Трубка 125H 32ммх3м ПВХ)                            | buc  | 56,0000                                        | 37,50<br>0,00                            | 2 100,00<br>0,00       |
| 3         |                                   | Clipsa pentru teava/tub gofrat<br>860.1332G 32 mm PVC (Клипса<br>для трубы 32мм ПВХ) | buc  | 350,0000                                       | 3,08<br>0,00                             | 1 078,00<br>0,00       |
| 4         |                                   | Mufa PVC DN32 (Муфта<br>соединительная DN32 для<br>трубы ПВХ)                        | buc  | 17,0000                                        | 1,80<br>0,00                             | 30,60<br>0,00          |
| 5         |                                   | Cot dn 32x90 (Угольник<br>диаметр 32 x 90 градусов)                                  | buc  | 27,0000                                        | 8,22<br>0,00                             | 221,94<br>0,00         |
| 6         |                                   | Diblu si surub SMK 6x40<br>(Шуруп с дюбелем SMK 6x40)                                | buc  | 350,0000                                       | 1,20<br>0,00                             | 420,00<br>0,00         |
| 7         | 08-01-087-<br>3                   | Constructii metalice sub utilaj<br>(Instalarea trapa de podea)                       | buc  | 9,0000                                         | 60,00<br>60,00                           | 540,00<br>540,00       |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                         | lei  |                                                |                                          | 8 024,94               |
|           |                                   | CAS                                                                                  | 24 % |                                                |                                          | 968,26                 |

| 1 | 2 | 3                                                       | 4     | 5      | 6                | 7                             |
|---|---|---------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|-------------------------------|
|   |   |                                                         |       |        |                  |                               |
|   |   | <i>Cheltuieli de transport</i>                          | 4 %   |        |                  | 154,02                        |
|   |   | <i>Total CD</i>                                         |       |        |                  | 9 147,22                      |
|   |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                              | 30 %  |        |                  | 1 210,32                      |
|   |   | <i>Total cu CR</i>                                      |       |        |                  | 10 357,54                     |
|   |   | <i>Beneficiu</i>                                        | 3 %   |        |                  | 310,73                        |
|   |   | <b>Total Lucrari de montaj SCS<br/>Inclusiv salariu</b> |       |        |                  | <b>10 668,27<br/>4 034,40</b> |
|   |   | <b>2. Utilaj</b>                                        |       |        |                  |                               |
| 8 |   | Box trapa de podea 50x50                                | buc   | 4,0000 | 1 355,83<br>0,00 | 5 423,32<br>0,00              |
| 9 |   | Box trapa de podea 40x40                                | buc   | 5,0000 | 1 027,50<br>0,00 | 5 137,50<br>0,00              |
|   |   | <i>Total</i>                                            | lei   |        |                  | 10 560,82                     |
|   |   | <i>Cmd</i>                                              | 1,2 % |        |                  | 126,73                        |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                |       |        |                  | <b>10 687,55</b>              |

|  |  |                                          |      |  |  |                               |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|-------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  |  |  | 21 355,82                     |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 4 271,16                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>25 626,98<br/>4 034,40</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a salii de  
sedinte (inclusiv antreu) a ASP  
amplasata ?n edificiul din str. Al.  
Pushkin, 42, mun. Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4  
Telecomunicatii si semnalizare (TS)**

**Valoarea de deviz 25 626,98 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |         |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 67,2400 | 60,00 | 4 034,40        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>4 034,40</b> |

**Materiale:**

|    |        |                                                                                |     |          |          |                  |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|
| 1. | 2142   | Teava 125H 32mm x 3m PVC alb (Трубка 125H 32ммx3м ПВХ)                         | buc | 56,0000  | 37,50    | 2 100,00         |
| 2. | 21423  | Clipsa pentru teava/tub gofrat 860.1332G 32 mm PVC (Клипса для трубы 32мм ПВХ) | buc | 350,0000 | 3,08     | 1 078,00         |
| 3. | 21424  | Mufa PVC DN32 (Муфта соединительная DN32 для трубы ПВХ)                        | buc | 17,0000  | 1,80     | 30,60            |
| 4. | 21425  | Cot dn 32x90 (Угольник диаметр 32 x 90 градусов)                               | buc | 27,0000  | 8,22     | 221,94           |
| 5. | 214256 | Trapa de revizie 500x500 (Люк напольный (ревизионный) 500x500)                 | buc | 4,0000   | 1 355,83 | 5 423,32         |
| 6. | 214257 | Trapa de podea 400x400 (Люк напольный (ревизионный) 400x400)                   | buc | 5,0000   | 1 027,50 | 5 137,50         |
| 7. | 21426  | Diblu si surub SMK 6x40 (Шуруп с дюбелем SMK 6x40)                             | buc | 350,0000 | 1,20     | 420,00           |
|    |        | <b>Total materiale de construcții</b>                                          |     |          |          | <b>14 411,36</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |        |                                     |      |        |       |               |
|----|--------|-------------------------------------|------|--------|-------|---------------|
| 1. | 331451 | Perforatoare electrice              | h-ut | 2,8000 | 50,00 | 140,00        |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |        |       | <b>140,00</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | lei  | 21 355,82 |
| TVA   | 20 % | 4 271,16  |

**Total deviz:**

**25 626,98**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a salii de sedinte  
(inclusiv antreu) a ASP amplasata ?n edificiul  
din str. Al. Puskin, 42, mun. Chisinau.**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                        | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                              | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montaj SCS</b>                                                |      |                                        |                      |                        |
| 1      | 08-02-410-2                 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm          | buc  |                                        |                      | 64,90<br>62,40         |
|        | 1                           | Muncitor                                                                       | h-om | 1,0400                                 | 60,00                | 62,40                  |
|        | 331451                      | Perforatoare electrice                                                         | h-ut | 0,0500                                 | 50,00                | 2,50                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                      | lei  |                                        |                      | 3 634,40               |
| 2      |                             | Teava 125H 32mm x 3m PVC alb (Трубка 125H 32ммx3м ПВХ)                         | buc  |                                        |                      | 37,50<br>0,00          |
|        | 2142                        | Teava 125H 32mm x 3m PVC alb (Трубка 125H 32ммx3м ПВХ)                         | buc  | 1,0000                                 | 37,50                | 37,50                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                      | lei  |                                        |                      | 2 100,00               |
| 3      |                             | Clipsa pentru teava/tub gofrat 860.1332G 32 mm PVC (Клипса для трубы 32мм ПВХ) | buc  |                                        |                      | 3,08<br>0,00           |
|        | 21423                       | Clipsa pentru teava/tub gofrat 860.1332G 32 mm PVC (Клипса для трубы 32мм ПВХ) | buc  | 1,0000                                 | 3,08                 | 3,08                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                      | lei  |                                        |                      | 1 078,00               |
| 4      |                             | Mufa PVC DN32 (Муфта соединительная DN32 для трубы ПВХ)                        | buc  |                                        |                      | 1,80<br>0,00           |
|        | 21424                       | Mufa PVC DN32 (Муфта соединительная DN32 для трубы ПВХ)                        | buc  | 1,0000                                 | 1,80                 | 1,80                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                      | lei  |                                        |                      | 30,60                  |
| 5      |                             | Cot dn 32x90 (Угольник диаметр 32 x 90 градусов)                               | buc  |                                        |                      | 8,22<br>0,00           |
|        | 21425                       | Cot dn 32x90 (Угольник диаметр 32 x 90 градусов)                               | buc  | 1,0000                                 | 8,22                 | 8,22                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                      | lei  |                                        |                      | 221,94                 |
| 6      |                             | Diblu si surub SMK 6x40 (Шуруп с дюбелем SMK 6x40)                             | buc  |                                        |                      | 1,20<br>0,00           |
|        | 21426                       | Diblu si surub SMK 6x40 (Шуруп с дюбелем SMK 6x40)                             | buc  | 1,0000                                 | 1,20                 | 1,20                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                      | lei  |                                        |                      | 420,00                 |
| 7      | 08-01-087-3                 | Constructii metalice sub utilaj (Instalarea trapa de podea)                    | buc  |                                        |                      | 60,00<br>60,00         |
|        | 1                           | Muncitor                                                                       | h-om | 1,0000                                 | 60,00                | 60,00                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                      | lei  |                                        |                      | 540,00                 |
|        |                             | <b>2. Utilaj</b>                                                               |      |                                        |                      |                        |
| 8      |                             | Box trapa de podea 50x50                                                       | buc  |                                        |                      | 1 355,83<br>0,00       |
|        | 214256                      | Трапа de revizie 500x500 (Люк напольный (ревизионный) 500x500)                 | buc  | 1,0000                                 | 1 355,83             | 1 355,83               |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                      | lei  |                                        |                      | 5 423,32               |



| 1 | 2      | 3                                                            | 4   | 5      | 6        | 7        |
|---|--------|--------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 9 |        | Box trapa de podea 40x40                                     | buc |        |          | 1 027,50 |
|   |        |                                                              |     |        |          | 0,00     |
|   | 214257 | Трапа de podea 400x400 (Люк напольный (ревизионный) 400x400) | buc | 1,0000 | 1 027,50 | 1 027,50 |
|   |        | Cheltuieli directe                                           | lei |        |          | 5 137,50 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.