

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1741961471818, ID: 21380572 din 02.06.2025
Obiectul achiziției: Acord-Cadru Achiziționarea consumabilelor medicale pentru ATI, sonde și tuburi pentru anii 2026-2028

Cod CPV	Nr. lot	Denumirea lotului	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produs orul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
3310 0000 -1	14	Canulă port venos implantabilă cu cateter	Canulă port venos implantabilă cu cateter 6,5FR (002767)	Celsite PSU 04430441 04430433 04436946 04433750	Germania	BBraun	1.Cateter cu cameră implantabilă pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutriție parenterală, prelevare sanguină, transfuzii. Camera conține trei puncte de sutură pentru o fixare cât mai bună; material: rezervor din titan îmbrăcat în polysulfone (PSU), rezistentă la injectare sub presiune de 300-325 psi (22.4 bari), prevăzută cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5cm pentru a facilita implantarea, conține un inel de conectare radiopaque fiabil cu protecție anti kink, design anatomic pentru o inserție simplificată și pentru confortul pacientului, cameră este prevăzută cu o membrana din silicon medical, de înaltă calitate, ce permite un număr cât mai mare de puncții. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele și cateterul să fie disponibile în următoarele dimensiuni: - A) Dimensiunea Standard (greutate cameră 5,5-12 gr, dimensiune suprafața /la baza cameră 35x27mm sau diametrul circular 27 mm, înălțime cameră 10,5-13,2mm, diametru membrana silicon minim 12mm, volum intern 0,5-0,82ml). Cateter disponibil în varianta de 6 sau 6,5 F din silicon sau poliuretan, lungime 600-800mm. - B) Dimensiunea mică (greutate cameră	1.Cateter cu cameră implantabilă pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutriție parenterală, prelevare sanguină, transfuzii. Camera conține trei puncte de sutură pentru o fixare cât mai bună; material: rezervor din titan îmbrăcat în polysulfone (PSU) , rezistentă la injectare sub presiune de 325 psi (22.4 bari), prevăzută cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5cm pentru a facilita implantarea, conține un inel de conectare radiopaque fiabil cu protecție anti kink, design anatomic pentru o inserție simplificată și pentru confortul pacientului, cameră este prevăzută cu o membrana din silicon medical, de înaltă calitate, ce permite un număr cât mai mare de puncții. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele și cateterul să fie disponibile în următoarele dimensiuni: - A) Dimensiunea Standard (greutate cameră 9 gr, dimensiune suprafața /la baza cameră 35x27mm, înălțime cameră 13,2mm, diametru membrana silicon minim 12mm, volum intern 0,5ml). Cateter disponibil în varianta de 6 sau 6,5 F din silicon	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM000602429 DM000602425 DM000602435 DM000602431

							4,7-6 gr, dimensiune suprafața/la baza cameră 30x22mm, înălțime cameră 8,6-10,6mm, diametru membrana silicon 9-9,5mm, volum intern 0,2-0,25 ml). Cateter disponibil în varianta de 5 sau 6,5 F, din silicon sau poliuretan, lungime 600-800mm. Fiecare cateter cu cameră implantabilă conține setul de implantare format din: o 1 ac de puncție 18Gx70mm o 1 introducător tip “tear-away”L140-180mm o 1 ghid în J de 0,035” și 500mm lungime o 1 Seringă x10 ml o 1-2 ace drepte 22Gx25-30mm o 1 ac de administrare tip Huber prevăzut cu aripioare de fixare 20G-22Gx19-25mm. Nu conțin latex, pvc și de HP.	sau poliuretan, lungime 800mm. - B) Dimensiunea mică (greutate cameră 4,7 gr, dimensiune suprafața/la baza cameră 30x22mm, înălțime cameră 10,6mm, diametru membrana silicon 9,5mm, volum intern 0,25 ml). Cateter disponibil în varianta de 5 sau 6,5 F, din silicon sau poliuretan, lungime 800mm. Fiecare cateter cu cameră implantabilă conține setul de implantare format din: o 1 ac de puncție 18Gx70mm o 1 introducător tip “tear-away”L140-180mm o 1 ghid în J de 0,035” și 500mm lungime o 1 Seringă x10 ml o 2 ace drepte 22Gx30mm o 1 ac de administrare tip Huber prevăzut cu aripioare de fixare 20G x20mm. Nu conțin latex, pvc și deHP.	
3310 0000 -1			Canulă port venos implantabilă cu cateter 8,5FR (002768)	Celsite PSU 04430425 04432460 04436920 04433556 04436946 04433750	Germania	BBraun	1.Cateter cu cameră implantabilă pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutriție parenterală, prelevare sanguină, transfuzii. Camera conține trei puncte de sutură pentru o fixare cât mai bună; material: rezervor din titan îmbrăcat în polysulfone (PSU), rezistentă la injectare sub presiune de 300-325 psi(22.4 bari), prevăzută cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5cm pentru a facilita implantarea, conține un inel de conectare radiopaque fiabil cu protecție anti kink, design anatomic pentru o inserție simplificată și pentru confortul pacientului, cameră este prevăzută cu o membrana din silicon medical, de înaltă calitate, ce permite un număr cât mai mare de puncții. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele și cateterele să fie disponibile în următoarele dimensiuni:	1.Cateter cu cameră implantabilă pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutriție parenterală, prelevare sanguină, transfuzii. Camera conține trei puncte de sutură pentru o fixare cât mai bună; material: rezervor din titan îmbrăcat în polysulfone (PSU) , rezistentă la injectare sub presiune de 325 psi(22.4 bari), prevăzută cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5cm pentru a facilita implantarea, conține un inel de conectare radiopaque fiabil cu protecție anti kink, design anatomic pentru o inserție simplificată și pentru confortul pacientului, cameră este prevăzută cu o membrana din silicon medical, de înaltă calitate, ce permite un număr cât mai mare de puncții. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM000602426 DM000602427 DM000602434 DM000602433 DM000602435 DM000602431

							- A) Dimensiunea Standard (greutate cameră 5,5-12 gr, dimensiune suprafața /la baza cameră 35x27mm sau diametrul circular 27mm, înălțime cameră 10,5-13,2mm, diametru membrana silicon ≥ 12mm, volum intern 0,36-0,82 ml). Cateter disponibil în varianta de 8 sau 8,5 F din silicon sau poliuretan, lungime 600-800mm. - B) Dimensiunea mică (greutate cameră 4,7-6gr, dimensiune suprafața/la baza cameră 30x22mm, înălțime cameră 8,6-10,6mm, diametru membrana silicon 9-9,5mm, volum intern 0,2-0,25 ml). Cateter disponibil în varianta de 5 sau 6,5 F, din silicon sau poliuretan, lungime 600-800mm. Fiecare cateter cu cameră implantabilă conține setul de implantare format din: - o 1 ac de puncție 18Gx70mm - o 1 introducător tip “tear-away” L140-180mm - o 1 ghid în J de 0,035” și 500mm lungime - o 1 Seringă x10 ml - o 1-2 ace drepte 22Gx25-30mm - o 1 ac de administrare tip Huber prevăzut cu aripioare de fixare 20-22Gx19-25mm. Nu conțin latex, pvc și de HP.	Seldinger. Camerele și cateterele să fie disponibile în următoarele dimensiuni: - A) Dimensiunea Standard (greutate cameră 9 gr, dimensiune suprafața /la baza cameră 35x27mm, înălțime cameră 13,2mm, diametru membrana silicon 12mm, volum intern 0,5 ml). Cateter disponibil în varianta de 8 sau 8,5 F din silicon sau poliuretan, lungime 800mm. - B) Dimensiunea mică (greutate cameră 4,7gr, dimensiune suprafața/la baza cameră 30x22mm, înălțime cameră 10,6mm, diametru membrana silicon 9,5mm, volum intern 0,25 ml). Cateter disponibil în varianta de 5 sau 6,5 F, din silicon sau poliuretan, lungime 800mm. Fiecare cateter cu cameră implantabilă conține setul de implantare format din: - o 1 ac de puncție 18Gx70mm - o 1 introducător tip “tear-away” L140-180mm - o 1 ghid în J de 0,035” și 500mm lungime - o 1 Seringă x10 ml o 2 ace drepte 22Gx30mm - o 1 ac de administrare tip Huber prevăzut cu aripioare de fixare 20Gx20mm. Nu conțin latex, pvc și deHP.	
3310 0000 -1	155	Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger	Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Alb 20G/160mm (003370)	5206332	Germania	BBraun	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatică specială. Mărimea alb 20G/160mm	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatică specială. Mărimea alb 20G/160mm	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM000401802
3310 0000 -1			Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Galben	5206316	Germania	BBraun	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM000401800

			22G/80mm (003371)				hemostatica speciala. Mărimea galben 22G/80mm	hemostatica speciala. Mărimea galben 22G/80mm	
3310 0000 -1			Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Roșu 20G/80mm (003372)	5206324	Germania	BBraun	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea roșu 20G/80mm	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea roșu 20G/80mm	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM000401801
3310 0000 -1			Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Sur 18G/160mm (003373)	5206359	Germania	BBraun	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea sur 18G/160mm	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea sur 18G/160mm	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM000401803

Director Tehnomedica SRL

Tatiana Roibu