

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu
nr.cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 25/02-2025-SA; C
Podul nr.1; Podul nr.2.**

Valoarea de deviz 152 200,02 lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Podul nr.1.				
		1.1. Fundatii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1000	967,50 0,00	96,75 0,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	16,0000	21,49 0,00	343,84 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1000	191,80 18,00	19,18 1,80
4	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,1000	394,30 0,00	39,43 0,00
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,1300	881,54 0,00	114,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	5,0000	81,50 81,50	407,50 407,50
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	5,0000	9,00 9,00	45,00 45,00
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,1300	490,46 0,00	63,76 0,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,1800	912,50 441,00	164,25 79,38
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	0,6000	711,10 49,50	426,66 29,70
11	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	19,8000	101,00 52,50	1 999,80 1 039,50
12	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	54,4000	18,88 2,00	1 027,03 108,80
13	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	403,9000	18,05 1,65	7 290,40 666,44
14	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	0,6000	3 460,50	2 076,30

1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150			197,50	118,50
15	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	7,0000	1 881,18 37,50	13 168,23 262,50
		<i>Total</i>	lei			27 282,73
		Total Fundatii Inclusiv salariu				27 282,73 2 759,12
		1.2. Constructii din metal				
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi D114mm*2mm	t	0,4060	18 423,40 2 000,00	7 479,90 812,00
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	30,4000	30,57 10,50	929,33 319,20
18	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t	0,4060	6 167,76 365,00	2 504,11 148,19
19	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei. Hirtir de slefuit si perie se exclud	t	0,4060	2 959,53 365,00	1 201,57 148,19
20	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite,	m2	9,8000	580,31 45,00	5 687,05 441,00

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, amplasate la exterior. pe talpi din grinzi din otel. Grinzele se exclud Cuile se exclud buloane de prindere 84buc M14 L=150mm norma 8.6buc/m2				
		<i>Total</i>	lei			17 801,96
		Total Constructii din metal Inclusiv salariu				17 801,96 1 868,58
		<i>Total</i>	lei			45 084,69
		Total Podul nr.1. Inclusiv salariu				45 084,69 4 627,70
		2. Podul nr.2.				
		2.1. Fundatii				
21	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2500	881,52 0,00	220,38 0,00
22	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	5,0000	81,50 81,50	407,50 407,50
23	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	5,0000	9,00 9,00	45,00 45,00
24	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,2500	490,48 0,00	122,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
25	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,3000	912,50 441,00	273,75 132,30
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	0,7000	711,10 49,50	497,77 34,65
27	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	21,6000	101,00 52,50	2 181,60 1 134,00
28	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	54,4000	18,88 2,00	1 027,03 108,80
29	CC01B1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	474,2000	18,05 1,65	8 559,31 782,43
30	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,7000	3 460,71 197,50	2 422,50 138,25
31	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	7,8000	1 881,18 37,50	14 673,17 292,50
		<i>Total</i>	lei			30 430,63
		Total Fundatii Inclusiv salariu				30 430,63 3 075,43

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Pod nr.2				
32	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	36,2500	101,00 52,50	3 661,25 1 903,13
33	CB12A	Sustineri din grinzi metalice extensibile GE 1 (3-5 m) de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montati la distanta de 1 m interax	m2	21,1000	45,78 35,00	965,91 738,50
34	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	15,1000	18,88 2,00	285,07 30,20
35	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	660,3000	18,05 1,65	11 918,42 1 089,50
36	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C30/37 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	5,0000	2 090,27 37,50	10 451,37 187,50
		<i>Total</i>	lei			27 282,02
		Total Pod nr.2 Inclusiv salariu				27 282,02 3 948,83
		<i>Total</i>	lei			57 712,65
		Total Podul nr.2. Inclusiv salariu				57 712,65 7 024,26

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	102 797,34
		Asigurarea sociala	24 %	2 796,47
		Cheltuieli de transport	7 %	6 232,46
		Total		111 826,27
		Cheltuieli de regie	7 %	7 827,83
		Total		119 654,10
		Beneficiu de deviz	6 %	7 179,25
		Total		126 833,35
		TVA	20 %	25 366,67
		Total deviz:		152 200,02
		Inclusiv salariu		11 651,96

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersecție str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu
nr.cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 25/02-2025-SA; C
Podul nr.1; Podul nr.2.**

Valoarea de deviz 152 200,02 lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25/02-2025-SA; C:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	18,4750	50,00	923,75
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	55,7232	50,00	2 786,17
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	84,7395	50,00	4 236,98
4.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	7,8400	50,00	392,00
5.	7136080025001	Montator	h-om	6,3840	50,00	319,20
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,9276	50,00	296,38
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,2100	50,00	710,50
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,6566	50,00	1 182,83
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,0830	50,00	804,15
		Total manopera				11 651,96

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0076	460,00	3,49
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,4950	480,00	717,60
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,9237	480,00	443,37
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0028	460,00	461,29
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,3954	5,00	11,98
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0388	5 200,00	201,76
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2718	5 200,00	1 413,36
8.	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,1274	5 200,00	662,48
9.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini - 60mm, L=4-6m	m3	0,5998	5 200,00	3 118,96
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0021	5 200,00	10,92
11.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	6,9885	202,00	1 411,67
12.	2320166200676	White spirit	kg	1,0718	65,00	69,66
13.	2320187315789	Decofrol	kg	9,3180	56,00	521,81
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0406	150,00	6,09
15.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6141	35,00	21,49
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0264	17,00	0,45
17.	2414147327483	Lignolineum	kg	0,9800	200,00	196,00
18.	243022610329114	vopsea tip Hammerite metal poin	kg	3,4916	290,00	1 012,56
19.	24302261032914	Grunt tip Gama Color	kg	3,4916	75,00	261,87
20.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	374,7380	3,00	1 124,22
21.	2663102100000-1	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	15,4734	1 750,00	27 078,46
22.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,3525	1 500,00	2 028,75
23.	2663102100037	Beton armat clasa C30/37 XC1 XF3	m3	5,2275	1 950,00	10 193,62
24.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,0388	4,00	32,16
25.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 576,8600	16,00	25 229,76
26.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	125,7585	16,00	2 012,14
27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,8825	16,00	62,12
28.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,8120	16,00	12,99
29.	2811106301233-1	Elemente metalice Tiava d114*2	kg	414,1200	16,00	6 625,92
30.	2811236309900	Confectii metalice	kg	31,9322	16,00	510,92
31.	2811236310187	Grinzi GE 1	kg	2,3210	16,00	37,14
32.	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,7714	2 620,00	2 021,07
33.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,2120	25,00	155,30
34.	28731458874422	Buloane M14 L=150	buc	84,2800	15,00	1 264,20
35.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,3070	65,00	19,96
36.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,1827	65,00	11,88
37.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,6390	0,45	1,19
38.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,6390	0,45	1,19
39.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,6390	0,45	1,19

40.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1827	5,00	0,91
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,4022	25,00	60,06
42.	4100126202818	Apa	m3	0,1300	25,00	3,25
Total materiale de construcții						89 035,21

Utilaje de construcții:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	1,5840	100,00	158,40
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5460	170,00	92,82
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2730	170,00	46,41
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3040	30,00	9,12
5.	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,2110	850,00	179,35
6.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	1,0283	15,00	15,42
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2940	15,00	4,41
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,0040	430,00	431,73
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0234	450,00	10,53
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,4142	450,00	186,38
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1240	430,00	53,32
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,5520	25,00	88,80
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0741	200,00	14,82
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,5264	50,00	226,32
15.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,2478	0,00	0,00
16.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,1610	350,00	56,34
17.	2952270006600	Trolu cu act. electrica	h-ut	0,0743	100,00	7,43
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,4320	20,00	48,64
19.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0609	100,00	6,09
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3250	400,00	130,00
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,4912	700,00	343,84
Total utilaje de construcții						2 110,17

Total	lei	102 797,34
Asigurarea sociala	24 %	2 796,47
Cheltuieli de transport	7 %	6 232,46
Total		111 826,27
Cheltuieli de regie	7 %	7 827,83
Total		119 654,10
Beneficiu de deviz	6 %	7 179,25
Total		126 833,35
TVA	20 %	25 366,67

Total deviz:

152 200,02

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str. P.Ungureanu or.
Cricova mun. Chisinau pe teren cu nr.cadastral
3156106.391**

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Podul nr.1.				
		1.1. Fundatii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			967,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	430,00	967,50
		<i>Total</i>	lei			96,75
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			21,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	700,00	21,49
		<i>Total</i>	lei			343,84
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			191,80 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	460,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	430,00	172,00
		<i>Total</i>	lei			19,18
4	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			394,30 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	460,00	33,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	430,00	361,20
		<i>Total</i>	lei			39,43
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			881,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	430,00	881,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			114,60
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			81,50 ----- 81,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	50,00	81,50
		<i>Total</i>	lei			407,50
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,00 ----- 9,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			45,00
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,46 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,46
		<i>Total</i>	lei			63,76
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			912,50 ----- 441,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,50
		<i>Total</i>	lei			164,25
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			711,10 ----- 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	170,00	71,40
		<i>Total</i>	lei			426,66
11	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			101,00 ----- 52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	50,00	47,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	202,00	18,18
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 200,00	18,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	56,00	6,72
		<i>Total</i>	lei			1 999,80
12	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			18,88 ----- 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	15,00	0,12
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	350,00	0,45
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 027,03
13	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			18,05 ----- 1,65

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	50,00	1,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
		<i>Total</i>	lei			7 290,40
14	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			3 460,50 197,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	50,00	177,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 500,00	1 560,50
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	3,00	864,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	460,00	354,82
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	480,00	341,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,37
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	200,00	11,40
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			2 076,30
15	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 881,18 37,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2663102100000-1	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 750,00	1 829,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	100,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			13 168,23
		1.2. Constructii din metal				
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi D114mm*2mm	t			18 423,40 2 000,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	50,00	1 750,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	50,00	250,00
	2811106301233-1	Elemente metalice Tiava d114*2	kg	1 020,0000	16,00	16 320,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,00	29,26
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,45	2,93
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,45	2,93
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,45	2,93
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	17,00	1,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	150,00	15,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	16,00	32,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	5,00	2,24
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	100,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			7 479,90
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			30,57 10,50
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	50,00	10,50
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	16,00	16,81
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	30,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			929,33
18	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Color aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t			6 167,76 365,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	50,00	365,00
	24302261032914	Grunt tip Gama Color	kg	8,6000	75,00	645,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	4,00	79,21
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	2 620,00	4 978,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	65,00	85,79
		<i>Total</i>	lei			2 504,11
19	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei.Hirtir de slefuit si perie se exclud	t			2 959,53 365,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	50,00	365,00
	24302261032914	vopsea tip Hammerite metal poin	kg	8,6000	290,00	2 493,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	65,00	85,79
		<i>Total</i>	lei			1 201,57
20	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, amplasate la exterior. pe talpi din grinzi din otel. Grinzele se exclud Cuile se exclud buloane de prindere 84buc M14 L=150mm norma 8.6buc/m2	m2			580,31 45,00
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0130	5 200,00	67,60
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,0612	5 200,00	318,26
	28731458874422	Buloane M14 L=150	buc	8,6000	15,00	129,00
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	200,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			5 687,05
		2. Podul nr.2.				
		2.1. Fundatii				
21	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			881,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	430,00	881,52
		<i>Total</i>	lei			220,38
22	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			81,50 81,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	50,00	81,50
		<i>Total</i>	lei			407,50
23	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,00 9,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			45,00
24	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,48 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			122,62
25	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			912,50 441,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,50
		<i>Total</i>	lei			273,75
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			711,10 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,70
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	170,00	71,40
		<i>Total</i>	lei			497,77
27	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			101,00 52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	50,00	47,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	202,00	18,18
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 200,00	18,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	56,00	6,72
		<i>Total</i>	lei			2 181,60
28	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			18,88 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	15,00	0,12
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	350,00	0,45
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 027,03
29	CC01B1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			18,05 1,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	50,00	1,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
		<i>Total</i>	lei			8 559,31
30	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			3 460,71 197,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	50,00	177,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 500,00	1 560,64
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	3,00	864,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	460,00	354,86
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	480,00	341,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,36
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	200,00	11,40
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 422,50
31	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 881,18 ----- 37,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2663102100000-1	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 750,00	1 829,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	100,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			14 673,17
		2.2. Pod nr.2				
32	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			101,00 ----- 52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	50,00	47,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	202,00	18,18
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 200,00	18,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	56,00	6,72
		<i>Total</i>	lei			3 661,25
33	CB12A	Sustineri din grinzi metalice extensibile GE 1 (3-5 m) de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montati la distanta de 1 m interax	m2			45,78 ----- 35,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5200	50,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2811236310187	Grinzi GE 1	kg	0,1100	16,00	1,76
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 200,00	0,52
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0100	850,00	8,50
		<i>Total</i>	lei			965,91
34	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			18,88 ----- 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	15,00	0,12
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	350,00	0,45
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			285,07
35	CC01B1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			18,05 ----- 1,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	50,00	1,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
		<i>Total</i>	lei			11 918,42
36	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu	m3			2 090,27 -----

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C30/37 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200				37,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2663102100037	Beton armat clasa C30/37 XC1 XF3	m3	1,0250	1 950,00	2 038,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	100,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			10 451,37

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.