COORDONAT:
Ministerul Sănătății
al Republicii Moldova
Centrul Național
de Sănătate Publică
nr.06/1-6/2-649 din 26.03.2015

APROBAT:
"JLC" S.A.
Directorul

S.PUŞCUŢA

2015

INSTRUCȚIUNEA TEHNOLOGICĂ
PENTRU FABRICAREA APEI POTABILE PURIFICATE
CARBOGAZIFICATE; SLAB CARBOGAZIFICATE;
NECARBOGAZIFICATE "AQUA BALANCE" ÎMBUTELIATĂ ÎN
AMBALAJ DE DESFACERE

IT MD 67-00458963-18:2015

Elaborată în conformitate cu Hotărîrea Guvernului 934 (anexa 2)

COORDONAT:

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova nr. 19/2-221din 15.05.15 ELABORAT
"JLC" S.A.
Şef secției de producere
Raclucae L.Raducan

Tehnolog

_R.Zaiţeva

Anexa A (normativă)

Informație privind etichetarea

Fabricat în Moldova.



Producător: "JLC" S.A., mun.Chişinău, str. Sarmizegetusa, 90, MD-2032, tel.: (+373 22)523923,553354, fax (+373 22)523960, e-mail:comments@jlc.md

Apă potabilă purificată carbogazificată "AQUA BALANCE"

Reziduu sec solubil total <500 mg/l. Îmbogățită cu CO₂ alimentar, conținut 2-3 g/l.

Sursa: Sonda arteziană № 4039, adîncime 175m, mun.Chişinău, str. Sarmizegetusa, 90.

Data fabricării: (ziua,luna,anul) vezi pe ambalaj.

A se consuma, de preferință, înainte de : (ziua,luna,anul) vezi pe ambalaj.

Produs testat de către Centrul Național de Sănătate Publică.

A se păstra la temperatura 5...25°C, în locuri ferite de acțiunea directă a razelor solare și de îngheț.

Ambalaj de unică folosință.

Se consumă rece.

Produsul corespunde Hotărîrii Guvernului nr.934 din 15.08.2007/anexa 2

Volum: 1,5 L

cod de bare

Anexa A (normativă)

Informație privind etichetare

Fabricat în Moldova.



Producător: "JLC" S.A., mun.Chişinău, str. Sarmizegetusa, 90, MD-2032, tel.: (+373 22)523923,553354, fax (+373 22)523960, e-mail:comments@jlc.md

Apă potabilă necarbogazificată "AQUA BALANCE"

Reziduu sec solubil total <500mg/l.

Sursa: Sonda arteziană № 4039, adîncime 175m, mun.Chişinău, str. Sarmizegetusa, 90.

Data fabricării: (ziua,luna,anul) vezi pe ambalaj.

A se consuma, de preferință, înainte de : (ziua,luna,anul) vezi pe ambalaj.

Produs testat de către Centrul Național de Sănătate Publică.

A se păstra la temperatura 5...25°C, în locuri ferite de acțiunea directă a razelor solare și de îngheț.

Ambalaj de unică folosință.

Se consumă rece.

Produsul corespunde Hotărîrii Guvernului nr.934 din 15.08.2007/anexa 2

Volum: 5 L

cod de bare

Anexa D (normativă)

Caracteristicile și parametrii produsului finit

1. Caracteristici organoleptice pentru apa "AQUA BALANCE"

Caracteristici	Condiții admise	
Aspect	Lichid transparent, fără sediment și incluziuni străine	
Culoare	Lichid incolor	
Gust	Fără gust.	
Miros	Fără miros.	

2. Parametrii specifici pentru apa "AQUA BALANCE"

Parametrii	Limita admisibilă	Metoda de analiză, conform	
Cloruri, mg/l	250	GOST 4245	
Sulfați, mg/l	250	GOST 4389	
Sodiu, mg/l	200	GOST 23268.6	
Rezidiu sec solubil total, mg/l	1000	GOST 18164	
Duritate totală, °H	>5	GOST 4151	
Concentrația ionilor de hydrogen (pH)	>6,5< 9,0		

3. Parametrii chimici pentru apa "AQUA BALANCE"

Parametrii	Unitatea de măsură	Valoarea concentrației maxim admisibile	Metoda de analiză, conform	
Amoniu	mg/l	0,5	GOST 4192	
Arsen	mg/l	10	GOST 26930	
Benzen	mg/l	1	MUC 4.1.650	
Benz(a)piren	mg/l	0,01	MU 4721	
Bor	mg/l	0,5	"Metode unificate de	
Bromați	mg/l	10	cercetare a calității apelor"	
Cadmiu	mg/l	3	GOST 26933 sau GOST 30178 sau GOST 30538 sau SM GOST R 51301 sau SM SR ISO 8288	
Cianuri totale	mg/l	50	"Metode unificate de cercetare a calității apelor"	
Crom total	mg/l	50		
Cupru	mg/l	1	GOST 26931 sau GOST 30178 sau GOST 30538 sau SM GOST R 51301 sau	