

**Grupului de lucru
pentru achiziții publice din cadrul
Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate**

Declarație

Prin prezenta, cu referire la licitația publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1741961471818** din 14.03.2025 privind **"Acord-Cadru Achiziționarea consumabilelor medicale pentru ATI, sonde și tuburi pentru anii 2026-2028"**, FCPC "DataControl" SRL declară următoarele:

- Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării, pentru produsele livrate de la 01.01 - 30.06, va constitui:
 - nu mai puțin de 60% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți;
 - și de minim 80% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani.Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării, pentru produsele livrate de la 01.07 - 31.12 va constitui:
 - nu mai puțin de 40% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți;
 - și de minim 60% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani.
- Vor fi prezentate eșantioane (mostre) în termen de 14 zile de la solicitarea autorității contractante. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 14 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.

Cu respect,

Director general

Alexandru Grabazei