

Pretura sectorului Riscani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Reparatii curente la curtile de blocuri (Lucrari de onlocuire a ferestrelor)**

Valoarea de deviz 4 072,250 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (gratii la ferestre)	kg	1,000	0,735 0,710	0,735 0,710
2	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp (a) Coeficientul de transfer de caldura a 2 RpCP33B ferestrelor, inclusiv a ramelor trebuie sa fie: Pentru ferestre 1,5 W/(m2/K), sau mai bine; b) Rame din PVC, cu un numar minim de 3 camere de aer, consolidate cu profil de metal cu o grosime de = 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. c) Grosimea minima a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa A, adica: d) grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior mai mare sau egala cu 2,8 mm; e) grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei) mai mare sau egala cu 2,5 mm; f) grosimea peretilor interiori de separare mai mare sau egala cu 2,0 mm. g) Sticla dubla cu grosime de 4 mm, sau mai bine, realizata din sticla cu	m2	1,000	1 878,476 53,600	1 878,476 53,600

1	2	3	4	5	6	7
		acoperire de joasa emisivitate. h) Izolatie fonica de 35 dB, sau mai bine, sau echivalent la clasa III, sau mai bine. i) Permeabilitate la aer sa corespunda la clasa 4, sau mai bine. j) Etanseitatea la apa sa corespunda la clasa 7A, sau mai bine. k) Rezistenta la incarcare din vint sa corespunda la clasa C3, sau mai bine. m) Golurile ferestrelor si usilor se vor fortifica suplimentar la colturi cu o banda de latimea 20x40 cm. n)care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si miinere. o) Ferestrele trebuie echipate cu profil de inaltare.				
3	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre	m	1,000	124,621 7,000	124,621 7,000
4	RpCP35D	Inlocuirea pervazurilor din aluminiu la ferestre	m	1,000	125,221 7,600	125,221 7,600
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,000	161,651 74,300	161,651 74,300
6	CK18B	Montarea coltare din mase plastice	m	1,000	40,801 31,200	40,801 31,200
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,000	8,834 1,800	8,834 1,800
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,000	41,104 32,000	41,104 32,000
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm	m2	1,000	30,475 17,000	30,475 17,000
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,000	83,575 33,000	83,575 33,000
11	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	1,000	48,460 37,400	48,460 37,400

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime exterioare				
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,000	21,802 7,200	21,802 7,200
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1,000	139,112 73,200	139,112 73,200
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1,000	82,950 45,000	82,950 45,000
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				2 787,817 421,010
		2. Diverse				
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,000	65,000 65,000	65,000 65,000
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,000	55,500 55,500	55,500 55,500
17	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,000	168,750 0,000	168,750 0,000
		Total Diverse Inklusiv salariu				289,250 120,500

		Total	lei	3 077,067
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	129,962
		Transportarea materialelor	1,00 %	23,071
		Total	100,00 +	3 230,100
		Cheltuieli de regie	3,00 %	96,903
		Total	100,00 +	3 327,003
		Beneficiul de deviz	2,00 %	66,539
		Total	100,00 +	3 393,542
		TVA	20,00 %	678,708
		Total deviz: Inklusiv salariu		4 072,250 541,510

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №
Reparatii curente la curtile de blocuri (Lucrari de onlocuire a ferestrelor)

Valoarea de deviz 4 072,250 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,650	60,00	39,000
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,660	60,00	99,600
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	60,00	45,000
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,250	60,00	15,000
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,330	60,00	79,800
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,580	60,00	34,800
7.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	60,00	7,200
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,003	60,00	0,180
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,008	60,00	0,480
10.	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	60,00	12,600
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	50,00	55,500
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,420	50,00	21,000
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,141	50,00	57,050
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	50,00	74,300
Total manopera						541,510

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	450,00	0,450
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	450,00	2,700
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	50,00	2,500
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,000	6 400,00	0,000
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,000	6 400,00	0,000
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,000	6 400,00	0,000
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,000	2 380,00	0,000
8.	22743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,010	95,00	95,950
9.	2320166200729	Parchetin	l	0,002	120,00	0,240
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	25,00	0,025
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,000	32,00	0,000
12.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,475	120,00	57,000
13.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,56	4,284
14.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	62,87	25,148
15.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	28,56	11,852
16.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	32,00	9,600
17.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,004	27,54	0,110
18.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,167	86,00	14,362
19.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	54,25	0,326
20.	2430226109080	Diluant preadez	kg	0,006	32,00	0,192

21.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	27,48	0,055
22.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	32,00	0,064
23.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	38,00	0,570
24.	2521106718391	coltare din mase plastice	m	1,050	6,50	6,825
25.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,010	95,00	95,950
26.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	6,50	0,552
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,005	5,80	5,829
28.	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	2 380,00	2,380
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	6,85	0,411
30.	26531021008311	Tink	kg	2,300	28,50	65,550
31.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	27,20	13,410
32.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,56	9,031
33.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	4,80	70,128
34.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,000
35.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	32,00	0,064
36.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	45,00	22,500
37.	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,010	1 700,00	1 717,000
38.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	50,00	0,150
39.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	16,160	2,85	46,056
40.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,404	50,00	20,200
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	8,00	0,040
42.	4100126202818	Apa	m3	0,016	8,00	0,128
43.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,100	55,00	5,500
		Total materiale de constructii				2 307,132

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,000	850,00	0,000
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500	8,40	37,800
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,041	40,00	1,640
4.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,100	80,00	8,000
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,081	65,00	5,265
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	240,00	0,240
7.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	55,00	0,330
8.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	80,00	2,400
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100	40,00	4,000
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	450,00	168,750
		Total utilaje de constructii				228,425

Total	lei	3 077,067
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	129,962
Transportarea materialelor	1,00 %	23,071
Total	100,00 +	3 230,100
Cheltuieli de regie	3,00 %	96,903
Total	100,00 +	3 327,003
Beneficiul de deviz	2,00 %	66,539
Total	100,00 +	3 393,542

TVA	20,00 %	678,708
-----	---------	---------

Total deviz:

4 072,250

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Pretura sectorului Riscani

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (gratii la ferestre)	kg			0,735 ----- 0,710
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	60,00	0,480
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	60,00	0,180
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,050
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	32,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	25,00	0,025
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	850,00	0,000
2	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp	m2			1 878,476 ----- 53,600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	60,00	48,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriile	m2	1,0000	1 700,00	1 717,000
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	2,85	11,514
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	120,00	57,000
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1650	86,00	14,362
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4000	50,00	20,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	40,00	4,000
3	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m			124,621 ----- 7,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	60,00	6,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,000
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	95,00	95,950
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	2,85	17,271
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,400
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	80,00	4,000
4	RpCP35D	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din aluminiu la usi si ferestre	m			125,221 ----- 7,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1100	60,00	6,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,000
	22743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	95,00	95,950
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	2,85	17,271
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,400
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	80,00	4,000
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			161,651 ----- 74,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,300
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,80	70,128
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	8,00	0,088
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,135
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	80,00	2,400
6	CK18B	Montarea coltare din mase plastice	m			40,801

1	2	3	4	5	6	7
						31,200
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	60,00	31,200
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	32,00	0,064
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	6,50	0,552
	2521106718391	coltare din mase plastice	m	1,0500	6,50	6,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	5,80	0,145
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	32,00	0,064
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	38,00	0,570
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,192
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	27,54	0,110
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	27,48	0,055
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	120,00	0,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,008
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	54,25	0,326
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			8,834
						1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,56	4,284
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	55,00	2,750
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,104
						32,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,56	9,031
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,065
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm	m2			30,475
						17,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	27,20	13,410
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,065
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			83,575
						33,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,87	25,148
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,85	0,411
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	45,00	22,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
11	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime exterioare	m			48,460
						37,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	60,00	26,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	50,00	11,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	5,80	5,684
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 380,00	2,380
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	450,00	2,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	8,00	0,016
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	240,00	0,240
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	40,00	0,040
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,802
						7,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,200
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	28,56	11,852
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	55,00	2,750
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			139,112
						73,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,200
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	28,50	65,550

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,032
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	55,00	0,330
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			82,950 ----- 45,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,00	45,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 400,00	0,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 400,00	0,000
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 400,00	0,000
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 380,00	0,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	50,00	0,150
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	8,40	37,800
		2. Diverse				
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			65,000 ----- 65,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	60,00	15,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,00	50,000
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			55,500 ----- 55,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,500
17	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			168,750 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	450,00	168,750

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.