

Specificații tehnice

N	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 1. Înregistrator video de tip tribrid							
1	DVR SH-32200A5R-8(2U)	SH-32200A5R-8(2U)	China	Provision ISR	Conform caiet de sarcini	32 CH „4 În 1” + 32 CH IP Dynamic Hybrid H.265 DVR 8MP • Intrare: 32CH HD Analog Standard BNC + 32CH IP (Prin Rețea) • „All in 1” Hybrid (AHD / CVI / TVI / CVBS + IP)) • Ieșire: HDMI (4K/1080P), VGA (1280x1024, 1024x768), CVBS (Spot) • Intrare/Ieșire alarmă • Intrare/Ieșire audio • RS-485 Video: Intrare: DVR hibrid dinamic Orientat: 32 canale 4 în 1 HD analog (BNC) + 32 canale IP (prin rețea)* Orientat NVR: 0 canale 4 în 1 HD analog (BNC) + 64 canale IP (prin rețea)* Incluzând toate HD Variații analogice/IP disponibile în intervalele specificate. Ieșire: VGA: 1024x768/1280x1024/1920x1080 HDMI: 1024x768/1280x1024/1920x1080/4K CVBS (Poate fi folosit ca spot) Înregistrare: HD Analogic – 0-32 Canale Rezoluție maximă AHD/CVI/ Canal: 2140 (PAL/NTSC) AHD/CVI/TVI: 8MP Lite Max 12/15FPS pe canal Rezoluție: 1930x2140 (PAL/NTSC) AHD/TVI: 5MP Rezoluție maximă de 10 FPS per canal: 2592x1944 (PAL/NTSC) AHD/TVI: 5MP Lite Max 20FPS pe canal Rezoluție: 1296x1944 (PAL/NTSC) AHD/TVI/CVI: 4MP Max 12/15FPS pe canal Rezoluție: 15600x1936 (PAL/NTSC) AHD/TVI/CVI: 4MP Lite / 1MP Max 25/30FPS pe canal Rezoluție: 1280x1936 (PAL/NTSC) CVBS: 960H Rezoluție maximă de 25/30 FPS per canal: 960x575 (PAL) / 960x480 (NTSC) IP – 32-64 canale IP: 8MP și mai puțin Max 25/30FPS pe canal Rezoluție: 3860x2140 (PAL/NTSC) Redare: 16 canale simultan (local) 36 canale simultan (la distanță) Lățime de bandă: Sosire: 160-320 Mbps Ieșire: 320 Mbps Audio: Intrare: 16 canale (RCA) Ieșire: 1 canal (RCA) Stocare audio bidirecțională: 8 x SATA (Până la 8TB fiecare) 1 x eSATA (Până la 8TB) RAID (0/1/5/6/10) Port USB suport: 2 x USB2.0 1 x USB3.0 Rețea: 2 x RJ-45: 1000Mbps Alarmă: Intrare: 16 (Contact uscat) Ieșire: 4 (Contact uscat) PTZ / Tastatură: 2 x RS485 Protocol: CoC/Pelco D\IP/Samsung/Visca (IP peste ONVIF)	

Lot 2. Sistem de supraveghere video (echipament, inclusiv lucrări de montare/instalare)

1	NVR8-32800RFA(2U)	NVR8-32800RFA(2U)	China	Provision ISR	Conform caiet de sarcini	Intrare NVR cu recunoaștere facială 32CH 8MP: 32 canale (prin rețea) • Ieșire: 2xHDMI + VGA • Carcasă 1U, 2 HDD cu RAID • Intrare/Ieșire audio • Intrare/ieșire alarmă • Rețea 2xv1000Mbps Video: Intrare: 32 canale prin conexiune la rețea standard (1 x Port de rețea RJ-45) Ieșire: VGA (oglină HDMI): 280x1024, 1920x1080 (1080P) HDMI1: 1280x1024, 1920x1080 (1080P) HDMI2: 1280x1024, 1920x1080 (1080P), 3840x2160 (4K) Lățime de bandă: Intrare: 256 Mbps Ieșire: 256 Mbps Suport pentru decodare: H.265 H.264 Analytics: Recunoaștere facială, Căutare inteligentă + DDA încrucișată, modificare a camerei Zona (Vechi + DDA), Numărarea obiectelor (Vechi + DDA), Monitorizarea articolelor, Adunarea mulțimii Înregistrare: în timp real 32CH 8MP FPS: 800 (PAL) / 960 (NTSC) Redare: Locală: 16 canale simultan La distanță: 32 canale simultan Audio: Intrare: 1 canal pe dispozitiv (RCA) + intrări pentru cameră IP Ieșire: 1 canal pe dispozitiv (RCA) + ieșiri pentru cameră IP Alarma audio 2 căi: Intrare: 8 contacte uscate + intrări pentru cameră IP Ieșire: 4 contacte uscate + cameră IP ieșiri Stocare: 8 x SATA (Până la 8TB fiecare) RAID 0/1/5/6/10 Port USB suport: 2 x USB2.0 1 x USB3.0 Rețea: 2xRJ-45: 2x1000Mbps fiecare	
2	Camera Dome 4 Mp DI-340IPS-28	DI-340IPS-28	China	Provision ISR	Conform caiet de sarcini	Cameră IP 20M IR cu lentilă fixă Turret Dome 4MP • Seria S-Sight v2 • În timp real • CMOS 1/2,7" • Lentilă fixă de 2,8 mm • CMOS 1/2,7" • Rezoluție: 2560x1440/25FPS (4MP) • Obiectiv: 2,8 mm Mega-Pixel Fix • Ziua și noaptea adevărată – ICR • Raza IR: 20m (1 matrice LED IR) • H.265/H.264 Compresie • Funcții analitice de bază • Suport D-WDR/BLC/HLC • PoE • Suport card SD (până la 128 GB) • Microfon încorporat • ONVIF • IP67 • Greutate: 490g • Putere: DC 12V/~ 350mA /PoE/ 7.5W	
3	Camera Dome 8 Mp DI-380IPS-28	DI-380IPS-28	China	Provision ISR	Conform caiet de sarcini	Cameră IP 20M IR cu lentilă fixă cupola 8MP • Seria S-Sight v2 • CMOS 1/2,7" • Lentilă fixă 2,8 mm • Analiză de bază • CMOS 1/2,7" • Rezoluție: 3840x2160/20FPS (8MP) • Obiectiv: 2,8 mm Mega-Pixel Fix • True Day & Night – ICR • Raza IR: 20m (1 matrice LED IR) • Compresie H.265/H.264 • Funcții analitice de bază • Suport digital WDR/BLC/HLC • PoE • Suport card SD (Până la 128 GB) • Intrare audio (cu microfon încorporat) • ONVIF • IP67 • Greutate: 490g • Putere: DC 12V/~ 350mA /PoE/ 7.5W	
4	HDD 8 Tb	(WD82PURZ	China	Provision ISR	Conform caiet de sarcini	3.5" HDD 8.0TB-SATA-256MB Western Digital "Purple Surveillance (WD82PURZ)"	
5	PoES-24370CL+2G+2SFP	PoES-24370CL+2G+2SFP	China	Provision ISR	Conform caiet de sarcini	24 porturi 10/100Mbps +2 RJ45 + 2SFP PoE Switch Downlink: porturi 24x100Mbps Uplink: porturi SFP 2x1Gbps + 2x1Gbps LCD color cu meniu și funcții îmbunătățite 370 W (Media: 15,4 W Max: 30 W pe canal) Sursă de alimentare internă Conform cu IEEE802.3af/at Power Over Ethernet. Distanță: până la 100 de metri Protecție la supratensiune încorporată Monitor de stare LED Modul CCTV:- până la 250 de metri la 10 Mbps - Funcția Vlan: nicio comunicare între porturile downlink îmbunătățește securitatea și eficiența transmutării datelor	

6	POES-08(2H)140G+2G	POES-08(2H)140G+2G	China	Provision ISR	Conform caiet de sarcini	8+2 porturi 10/100/1000Mbps Switch Downlink: 6x1Gbps porturi PoE (2 porturi de mare putere: până la 60W fiecare) + 2x1Gbps niciunul porturi PoE • Uplink: 2x1Gbps 2x porturi 1Gbps • 130 Watt: 30W max. /60W per canal) Distanță: Până la 100 de metri Protecție la supratensiune încorporată Mod CCTV: - până la 250 de metri la 10 Mbps - Funcție Vlan: nicio comunicare între porturile de downlink îmbunătățește securitatea și eficiența transmutării datelor Monitor LCD: afișaj de stare PoE	
7	TV LED 50"	UE50AU9000UXUA	China	Samsung	Conform caiet de sarcini	50" LED TV Samsung UE50AU9000UXUA, Black (3840x2160 UHD, SMART TV, PQI 2400Hz, DVB-T/T2/C/S2) (50" Black, 3840x2160 UHD, Smart TV (Tizen OS), PQI 2400Hz, HDR10+, HLG, 3 HDMI, 2 USB, Wi-Fi, DVB-T/T2/C/S2, Smart remote control, OSD Language: ENG, RO, RU, Speakers 2x10W Dolby Digital Plus, VESA 200x200, 11.3Kg)	
8	19" 9U Dulap	9U-06-06-ДП-2БГ	China		Conform caiet de sarcini	19" 9U Wall Mounted cabinet, SN-IRON 19" 9U-06-06-ДП-2БГ, 600×600x468, Perforated Door, Black	
9	UPS Ultra Power 2000VA	UPS Ultra Power 2000VA	China	Ultra Power	Conform caiet de sarcini	UPS Ultra Power 2000VA (3 steps of AVR, CPU controlled, USB) metal case, LCD display 3 Germany Sockets + USB	
10	Acumulator 12 V 7,5 Ah	RKB12V-7,5Ah	China	Ultracel	Conform caiet de sarcini	Acumulator 12 V 7,5 Ah	
11	LSS FTP Solid, cat 5E				Conform caiet de sarcini	LSS FTP Solid, cat 5E 4x2, 24AWG cooper, 0,50 mm, PVC gray (Кабель для внутренних работ FTP cat. 5e 4*2*0.50, PVC, чистая медь)	
12	Cable HDMI to HDMI 3.0m				Conform caiet de sarcini	Cable HDMI to HDMI 3.0m Gembird male-male, V1.4, Black, CC-HDMI4-10 CC-HDMI4-10 HDMI v.1.4 male-male cable, 3.0 m, bulk package	
13	RJ45 STP 8P8C 50" solid				Conform caiet de sarcini	RJ45 STP 8P8C 50" solid	
14	Tub gofrat D16				Conform caiet de sarcini	Conform caiet de sarcini	
15	Cutie 85*85*40				Conform caiet de sarcini	Conform caiet de sarcini	

16	Clipsa D 16				Conform caiet de sarcini	Conform caiet de sarcini	
17	Surub Diblu 5*60 / 8*50				Conform caiet de sarcini	Conform caiet de sarcini	
18	Surub Diblu 3,5*35 / 6*30				Conform caiet de sarcini	Conform caiet de sarcini	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gaina Victor** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **Media Security SRL** Adresa: **Colina Puschin 4 , sediul str. Dmitrie Cantemir 5/4**



Specificații de preț

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Suma (fara TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA
Lot 1. Înregistrator video de tip tribrid							
		buc	1	32400,00	32400,00	38880,00	38880,00
	TOTAL				32400,00		38880,00
Lot 2. Sistem de supraveghere video (echipament, inclusiv lucrări de montare/instalare)							
	NVR8-32800RFA(2U)	buc	1	8694,00	8694,00	10432,80	10432,80
	Camera Dome 4 Mp DI-340IPS-28	buc	7	1332,85	9329,95	1599,42	11195,94
	Camera Dome 8 Mp DI-380IPS-28	buc	3	3420,10	10260,30	4104,12	12312,36
	HDD 8 Tb	buc	4	4261,90	17047,60	5114,28	20457,12
	PoES-24370CL+2G+2SFP	buc	1	5796,00	5796,00	6955,20	6955,20
	POES-08(2H)140G+2G	buc	2	3795,00	7590,00	4554,00	9108,00
	TV LED 50"	buc	1	12420,00	12420,00	14904,00	14904,00
	19" 9U Dulap	buc	1	1966,50	1966,50	2359,80	2359,80
	UPS Ultra Power 2000VA	buc	3	3767,40	11302,20	4520,88	13562,64
	Acumulator 12 V 7,5 Ah	buc	6	207,00	1242,00	248,40	1490,40
	LSS FTP Solid, cat 5E	buc	305	8,51	2595,55	10,21	3114,66
	Cable HDMI to HDMI 3.0m	buc	1	69,00	69,00	82,80	82,80
	RJ45 STP 8P8C 50" solid	buc	50	13,80	690,00	16,56	828,00
	Tub gofrat D16	buc	100	3,45	345,00	4,14	414,00
	Cutie 85*85*40	buc	20	23,00	460,00	27,60	552,00
	Clipsa D 16	buc	200	0,86	172,50	1,04	207,00
	Surub Diblul 5*60 / 8*50	buc	100	1,15	115,00	1,38	138,00
	Surub Diblul 3,5*35 / 6*30	buc	100	1,15	115,00	1,38	138,00
	Lucrari de Montare si Punerea in Functiune	set	1	10030,50	10030,50	12036,60	12036,60
	TOTAL				100241,10		120289,32

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gaina Victor** În calitate de: **Administrator**
 Ofertantul: **Media Security SRL** Adresa: **Colina Puschin 4 , sediul str. Dmitrie Cantemir 5/4**

Valabilitatea ofertei: 60 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.



Date despre operatorul economic

1. Denumirea Firmei MEDIA SECURITY SRL
2. Adresa Firmei str. Dmitrie Cantemir 5/4
3. Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei) str. Colina Puskin 4
4. Codul fiscal / IDNO 1006600023985
5. Telefon de contact 068230422
6. E-mail msdepozit@gmail.com
7. Tipul Firmei **privat**
privat, public, etc.
8. Fondatorul Firmei și ultimul Patron **Gaina Victor**
9. Experiența în domeniu **27 Ani**
10. Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:

BC „EXIMBANK” S.A. fil. № 9

c/f: 1006600023985

c/b: EXMMMD22422

IBAN:MD50EX0000000225109179MD

cod TVA: 0608401

11. Persoana împuternicită de a semna contractul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copie. **Spinu Veaceslav**
12. Modalitatea de semnare a contractului (se va *menține* sau *bifa opțiunea agreată*):
☒ electronic
☐ olograf

Data 24 / 02 / 2022

Semnătura

L.S



CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

1. **Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**
2. Denumirea completă/ Nume, prenume MEDIA SECURITY SRL
 - 2.1 Forma de organizare juridică/ - Societate cu Raspundere Materiala
 - 2.2 Codul fiscal/IDNO 1006600023985
 - 2.3 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) Extras Nr 5353 din 18.03.2021
 - 2.4 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu Sediul str. Dmitrie Cantemir 5/4, juridica str. Colina Puskin 4
 - 2.5 Numărul de telefon, fax, email 69870800 / office@media-security.eu / 022 20 11 11
- 2.6 **Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
 - 2.6.1 Numele, prenumele Gaina Victor
 - 2.6.2 Data și locul nașterii, IDNO 0961107011088
 - 2.6.3 Adresa de domiciliu str. Nucarilor 40
 - 2.6.4 Funcția deținută Director general
 - 2.6.5 Telefon, fax, e-mail
 - 2.6.6 Expus politic (Da/Nu) Da
3. **Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**
 - 3.1 Domeniul de activitate Servicii de Securitate
 - 3.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale Relatii de Afaceri
 - 3.3 Activități preconizate Servicii de Securitate
4. **Declarația privind beneficiarul efectiv**
 - 4.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:
 - 4.2 **Date despre beneficiarul efectiv :**
 - 4.2.1 Numele, prenumele Spinu Veaceslav
 - 4.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 0973005483735
 - 4.2.3 Adresa de domiciliu Maria Dragan 16
 - 4.2.4 Funcția deținută Manager
 - 4.2.5 Telefon, fax, email 68230422 / msdepozit@gmail.com
 - 4.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu

Data 24 / 02 / 2022


Semnătura prestator/furnizor

L.S

beneficiare efectiv — persoană fizică care deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau control asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară



EXIMBANK



09. APR. 2021

CERTIFICAT

Prin prezentul se confirmă faptul deținerii de către **"MEDIA SECURITY" S.R.L.**,
IDNO: **1006600023985**, a următoarelor conturilor curente deschise la B.C. "EXIMBANK" S.A.
Filiala nr. 9, codul băncii EXMMMD22, după cum urmează:

Nr. cont	IBAN	Codul valutei
2251109179EU	MD48EX0000002251109179EU	EUR
2251109179US	MD67EX0000002251109179US	USD
225109179MDL	MD50EX000000225109179MD	MDL

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la cerere.

Nicolae Turcan
Director Filiala nr. 9



Ex. A Rebeja
Tel: 022 225416



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 5353 din 18.03.2021

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «MEDIA SECURITY».**

Denumirea prescurtată: **«MEDIA SECURITY» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600023985.**

Data înregistrării de stat: **22.05.2006.**

Sediul: **MD-2005, str. Colina Pușkin, 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Activitatea în domeniul televiziunii și radiodifuziunii;

2 Publicitate;

3 Tipărirea altor publicații (cărți, broșuri etc);

4 Alte activități de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii;

5 Tipărirea ziarelor;

6 Montarea și (sau) reglarea, asistența tehnică a sistemelor automate de semnalizare și de stingere a incendiilor, precum și de protecție a clădirilor împotriva fumului și de înștiințare în caz de incendiu;

7 Activitatea particulară de detectiv sau de pază.

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: GAINA VICTOR, IDNP 0961107011088,

Asociați:

1. GAINA VICTOR, IDNP 0961107011088

cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 18.03.2021.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840



Lazari Aliona



EB 0352429

DVR SERIES

All of Provision-ISR DVRs feature the advanced H.264-H265 video compression format to deliver maximum video quality, while using minimum storage volume. Their Dynamic Hybrid function allow the installer to decide how the analog channels have to work according to the installation needs, making this the installation totally dynamic.



SH-32200A5R-8(2U)

32 CH "4 IN 1" + 32CH IP DYNAMIC HYBRID DVR

Provision-ISR SH-32200A5R-8(2U) is a high quality digital video recorder featuring Dynamic Hybrid Technology. This technology allows the user to decide how the analog channels have to work according to the installation needs. The recorder features 16 alarm inputs + 4 alarm outputs and supports Provision-ISR Standard Video Analytics. All hardware components, including the Raid, are validated to meet the demands for reliable high-definition surveillance.



Hybrid Modes	HD Analog	32	All variations between	0
	IP	32		64

MAIN FEATURES

- Total Channels: 40
- Dynamic Hybrid 4 in 1
- Video output: HDMI1 (4K), HDMI2 (1080P), VGA, CVBS(Spot)
- HDD: 8 SATA (8 TB Max each) with smart management. 1 ESATA (8 TB)
- Alarms: 16 in + IPC / 8 Out + IPC
- Audio: 16 RCA in + IPC / 1 RCA Out



SPECIFICATIONS

System	Compression Format		H.265 (HEVC) / H.264
	ONVIF		Yes (For IP Channels)
	Format		"All in 1" Hybrid (AHD / CVI / TVI / CVBS + IP)
Video	Input	Max. IP	0CH Standard BNC + 64CH IP (Over Network)
		Max. Analog	32CH Standard BNC + 32CH IP (Over Network) - Default Setting
	Standard Output		HDMI1(4K, 1920x1080, 1280x1024), HDMI2 + VGA (1920x1080, 1280x1024, 1024x768), CVBS(Spot)
Audio	Input		16CH RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)(+IP Cameras)
	Output		1CH RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
	Two Way Audio		Yes
Recording / Remote Application	Record/ Main Stream	AHD	8MP: Up to 8FPS Per Channel, 5MP: Up to 12FPS Per Channel, 5MP Lite: Up to 20FPS Per Channel, 8MP Lite / 4MP : Up to 12/15FPS Per Channel, 4MP Lite / 2MP / 1MP: Up to 25/30FPS Per Channel
		TVI	8MP: Up to 8FPS Per Channel, 5MP: Up to 12FPS Per Channel, 5MP Lite: Up to 20FPS Per Channel, 8MP Lite / 4MP : Up to 12/15FPS Per Channel, 4MP Lite / 2MP / 1MP: Up to 25/30FPS Per Channel
		CVI	8MP: Up to 8FPS Per Channel, 8MP Lite / 4MP : Up to 12/15FPS Per Channel, 4MP Lite / 2MP / 1MP: Up to 25/30FPS Per Channel
		CVBS	960H: Up to 30/25FPS Per Channel
		IP	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP: Up to 25/30FPS Per Channel
	Sub Stream	Master Streams over Network	Up to 32CH@Recording Resolution
		HD Analog	1-25/30FPS@1080P Per Channel (FPS Restricted to Master Stream FPS)
		CVBS	1-25/30FPS@D1 Per Channel
		IP	1-25/30FPS@D1/720P Per Channel
		Sub-Streams over Network	Restricted to 320Mbps
General	User Access		10 Users Online with Professional Authority Management
	Recording Modes		Schedule, Manual, Motion, Sensor, Analytics, POS
	Applications		Provision Cam2 for iOS/Android, IE for Windows 7/8/10, Safari for Mac OS, CMS for Windows/MAC
Bandwidth	Incoming		192-320Mbps
	Outgoing		320Mbps
Playback	Local / Remote		16CH / 16CH
	Search Mode		Smart Search, Time-Slice, Time, Event, File Management

SPECIFICATIONS

Analytics	For HD Analog Cameras	Line Crossing (No Direction Choice), Sterile Area
	For IP Cameras	Line Crossing (With Direction Choice), Sterile Area, Object Monitoring, Camera Tampering, Smart Search
Backup	USB	2 USB 2.0 Port + 1 USB 3.0 Port
	Backup Format	AVI/DAT
Alarm	Input	16CH (+IP Cameras)
	Output	8CH (+IP Cameras)
Storage	HDD	8 SATA (8TB Each) with smart management
	E-SATA	1 E-SATA (8TB Each) with smart management
	RAID	RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 Supported
	Connection	RS-485 / CoC / IP-Over Network
PTZ	Supported Protocols	Pelco D, Pelco P, Samsung, Visca, ONVIF, CoC
	Supported Controls	Pan, Tilt, Zoom, Preset, Cruise, Scan, Iris, Focus
Network	Ethernet	2 x 1000 Mbps (RJ-45)
	Protocols	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, HTTPS, FTP, SNMP, P2P, POS
	Bandwidth	Incoming: 160Mbps (For 32 IP Channels), 320Mbps (For 64 IP Channels)/ Outgoing: 320Mbps
	Dimension	W430xD445xH97mm
Others	IR Controller	Yes
	Power Supply	AC110V/220V
	Operation Temperature	0°C ~50°C

CERTIFICAT DE GARANȚIE A UTILAJULUI

Prin prezentul Certificat de garanție, “Media Security” SRL confirmă calitatea și conformitatea produsului ce se atestă prin declarația de conformitate care însoțește fiecare bun, fiind valabil doar pe teritoriul R.M.

CONDIȚII GENERALE

- Fiecare produs comercializat de “Media Security” SRL beneficiază de termenul de garanție conform legislației Republicii Moldova în vigoare, respectiv 12 luni de la data punerii în funcțiune a acestuia.
- “Media Security” SRL **oferă o garanție de 24 luni** de la data achiziționării produsului cu condiția prezentării unui document care confirmă achiziționarea produsului (inclusiv talonul de garanție).
- În conformitate cu legea Nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorului, **Clientului** i se garantează că pe durata termenului de garanție, în condițiile normale de utilizare/exploatare a bunului material, dacă apar neconformități, acestea vor fi repuse în conformitate prin repararea produsului, sau după caz, prin înlocuire din contul **vânzătorului**, cu excepția situației în care măsura reparatorie respectivă este imposibilă sau disproporționată.
- Clientul nu este îndreptățit să solicite restituirea contravalorii produsului, dacă lipsa conformității este minoră.
- Orice măsură reparatorie va fi făcută în cadrul unei perioade de timp ce nu va depăși 10 zile calendaristice de la momentul predării produsului vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.
- Pentru defecțiunile survenite urma efectuării operațiunilor de montare și demontare a echipamentului de către personal din afara societății vânzătoare, răspunde exclusiv cumpărătorul.
- În cazul schimbării sau reparării produsului termenul de garanție nu se prelungește ci rămâne inițial.
- Garanția nu se răspindește asupra consumabilelor, care intra în componenta aparatului, cu excepția cazului în care acesta prezintă vicii ascunse.
- Pe durata perioadei de garanție, o dată la 3 luni, este obligatoriu de a prezenta utilajul la compania “Media Security” SRL pentru lucrări profilatorii. În cazul neprezentării durata de garanție se întrerupe.

Prin semnarea prezentului certificat de garanție, Clientul confirmă că a luat cunoștință cu condițiile de acordare a garanției de către “Media Security” SRL.

SRL “Media Security ”  	Cumpărătorul Am luat la cunoștință / L.Ș.
--	--