

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Primăria orașului Nisporeni

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria orașului Nisporeni

3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparare capitală a drumurilor din or. Nisporeni

Valoarea obiectului 8 220 469,71 lei

Str. Alexandru cel Bun - str. Marii Adunări Naționale

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demontari		
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	1 187,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	308,6200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	308,6200
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 187,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	344,2300
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	4,1545
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	47,4800
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	348,9780
3	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	1 222,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	843,1800
4	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	815,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	146,7000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	146,7000
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	325,9200
	9310060019930	Muncitor	h-om	46,6066
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,7895
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	4,4977
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	4,4977
6	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (Incarcarea molozului de constructie)	100 m3	5,0282
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	27,3031
7	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	948,7840
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	25,6172
8	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat,	m2	5 879,0000

1	2	3	4	5
		avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de pina la : 5 cm		
	9310060019930	Muncitor	h-om	78,7786
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	146,9750
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	41,7409
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	41,7409
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	41,7409
9	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	705,4800
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	19,0480
		2. Amenajare		
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	36,1800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,8182
	1411122201752	Piatra sparta	m3	41,6070
	4100126202818	Apa	m3	3,6180
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,5978
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,1956
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton C12/15 ("bordur vibropresat" PB 100.30.15 SM SR EN 771-3+A1:2016)	m	1 187,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	178,0500
	7129020012800	Pavator	h-om	522,2800
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	53,4150
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 466,0400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,4960
	26661228002853	Bordura beton pentru trotuare -("bordur vibropresat" PB 100.30.15 SM SR EN 771-3+A1:2016)	m	1 192,9350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,1220
12	DE11A	Borduri mici , prefabricate din beton cu sectiunea de 10x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 (placa de tip "bordur vibropresat" pentru pietoni PB 100.20.10 Sm SR EN 771-3+A1:2016)	m	1 225,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	147,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	220,5000
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	58,8000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 249,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,6750
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare- (placa de tip "bordur vibropresat" pentru pietoni PB 100.20.10 Sm SR EN 771-3+A1:2016)	m	1 231,1250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,6750
13	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	20,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	17,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	17,0000

1	2	3	4	5
	2640112300739	Caramizi	buc	448,8000
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,3060
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	20,4000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,0000
14	DI141A	Curatirea suprafetelor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	5 879,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	293,9500
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	293,9500
15	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	86,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,0600
	14221022055070224	Beton asfaltic Bad 22.4	t	86,8600
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,4314
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	11,4380
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,8036
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,7637
	23203226000401	Bitum	t	1,8166
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5291
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 879,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	293,9500
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	570,2630
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	64,6690
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	31,1587
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	31,1587
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	31,1587
18	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (restabilirea marginii linga bordura)	t	3,3120
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8746
	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	3,3451
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,2679
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,4405
19	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	2 037,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	521,4720
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	354,4380
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	40,7400
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	29,7402
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,2035
20	DI112 k-5	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se scade la norma DI111 5cm. k=5	m2	-2 037,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	-137,4975
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	-58,0545
21	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec	m2	1 425,0000

1	2	3	4	5
		uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton Vibro-presat 200x100x40mm gri)		
	7129020012800	Pavator	h-om	826,7850
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,5150
	266111280065540g	Placi din beton, pentru trotuare.Placi din beton Vibro-presat 200x100x40mm gri	m2	1 446,3750
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 280,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 214,7500
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	7,1250
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	60,9900
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	28,5000
22	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton Vibro-presat 200x100x40mm color)	m2	612,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	355,0824
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,6696
	266111280065540co	Placi din beton, pentru trotuare.Placi din beton Vibro-presat 200x100x40mm color	m2	621,1800
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	979,2000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 816,4400
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,0600
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	26,1936
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,2400
23	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	104,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,5200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,3600
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	75,9200
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	36,4000
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	11,8560
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	4,9920

Str. Suveranității – str. Chișinăului (Cercul)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demontari		
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	308,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	80,0800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	80,0800
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	308,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	89,3200
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,0780

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	12,3200
	2952270004204	Mășină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	90,5520
3	TsC35B1	Excavator transport cu încărcător frontal, la distanță de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren catg.II la distanță < 10 m (Încărcarea molozului de construcție)	100 m3	0,2772
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,5052
4	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km	t	61,0000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	1,6470
5	DI155D	Tăierea cu freză a stratului de beton asfaltic uzat, având lățimea tamburului 2000 mm, adâncimea stratului de pînă la : 5 cm	m2	5 367,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	71,9178
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	134,1750
	2940420007201	Freză cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	38,1057
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	38,1057
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	38,1057
6	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km	t	644,0400
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	17,3891
		2. Amenajare		
7	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	4,6200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,5738
	1411122201752	Piatră spartă	m3	5,3130
	4100126202818	Apa	m3	0,4620
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,9702
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,9404
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundație de beton C12/15 ("bordur vibropresat" PB 100.30.15 SM SR EN 771-3+A1:2016)	m	308,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	135,5200
	2663102100001	Beton clasă C12/15	m3	13,8600
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	899,3600
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,4640
	26661228002853	Bordura beton pentru trotuare -("bordur vibropresat" PB 100.30.15 SM SR EN 771-3+A1:2016)	m	309,5400
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	1,8480
9	DI141A	Curățirea suprafețelor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	5 367,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	268,3500
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	268,3500
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	78,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,3800
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	78,7800
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,1122
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	10,3740
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92	h-ut	2,5428

1	2	3	4	5
		cp		
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,8784
	23203226000401	Bitum	t	1,9348
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5635
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 367,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	268,3500
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	520,5990
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	59,0370
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	28,4451
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	28,4451
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92	h-ut	28,4451
13	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	120,0450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,6171
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,8040
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	87,6328
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	42,0158
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	13,6851
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	5,7622

Str. Grigore Adam

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Amenajare		
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 924,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	96,2000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6936
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	96,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	57,7200
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	19,5286
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	117,2678
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,4300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,0404
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	24,8196
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4430
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton C12/15 ("bordur vibropresat" PB 100.30.15 SM SR EN 771-	m	651,0000

1	2	3	4	5
		3+A1:2016)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	97,6500
	7129020012800	Pavator	h-om	286,4400
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	29,2950
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 900,9200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,2080
	26661228002853	Bordura beton pentru trotuare -("bordur vibropresat" PB 100.30.15 SM SR EN 771-3+A1:2016)	m	654,2550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,9060
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,3468
	23203226000401	Bitum	t	1,3872
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4040
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Bad 22.4	m2	1 924,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	115,4400
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari Bad 22.4	t	277,0560
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	30,7840
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,1996
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	15,1996
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	15,1996
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5772
	23203226000401	Bitum	t	0,5945
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1732
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	1 924,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	96,2000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	186,6280
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	21,1640
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,1972
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	10,1972
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	10,1972

Str-la Ion Neculce

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Amenajare		
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 000,0000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4000
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	50,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	30,0000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	10,1500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	60,9500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,9000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7500
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7000
	23203226000401	Bitum	t	0,7210
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2100
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Bad 22.4	m2	1 000,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	60,0000
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari Bad 22.4	t	144,0000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	16,0000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,9000
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,9000
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,9000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3000
	23203226000401	Bitum	t	0,3090
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0900
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	1 000,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	50,0000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	97,0000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	11,0000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,3000
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,3000
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,3000

Repararea curții blocurilor de locuit de pe str. Chișinăului

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de	m	12,00

		contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare		
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	680,00
3	TsI50A5	Transportarea asfaltului vechi (pamant) cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	58,50
4	TsC51B	Lucrari de descarcare	100 m3	0,34
5	DB01C	Curatirea macanica a straturilor suport de beton asfaltic	m2	680,00
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,408
7	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA-16 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala k=1.25	m2	680,00

Str-la Păcii nr.8

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 10 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	182,00
2	RpDD02A	Strat de fundatie din pietris, gr. 10cm	m3	18,20
3	TsC35A2	Incarcarea pietrisului in autobasculanta	100 m3	0,182
4	TsI50A1	Transportarea pietrisului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	25,48
5	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	464,00

Amenajarea curții blocurilor de locuit de pe str.Păcii 12

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,315
2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS16 rul 50/70 SM SR EN 13108-5:2010, in grosime de 4,0 cm,	m2	450,000

str Doinelor

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata,cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm	m2	830,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060
	1422102205518	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600
	2912340002517	Motocompresor 3WF-3	h-ut	0,0500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080
	2952500005008	Tractor pina la 80cp	h-ut	0,0080
	2952240004127	Placa compactoare,vibro	h-ut	0,0600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
2	TRI1AA08C2	Descarcarea asfalt fierbinte prin auncare,din auto categoria 2	t	95,4500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2500
3	TsH92B	Incarcarea in auto asphalt frezat	t	29,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100
4	TsI51A5	Transportarea pietrisului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	29,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383

**Președintele Grupului de Lucru,
Primarul or. Nisporeni, Dan NEGEL**