

**Sistemul de alimentare cu apa si
canalizare a satului Schineni,
raionul Soroca. (Etapa I -
alimentarea cu apa).**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1
Retea exterioara de apa. Lot 1

Valoarea de deviz 3 913 664,14 Lei

Intocmit in prețuri curente 09.10.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Hidrant subteran, D=80 mm, h=1000 mm	buc	9,00	4 250,00 0,00	38 250,00 0,00
2	Pret de piata	Regulator de presiune cu flanse, D=80 mm	buc	2,00	7 500,00 0,00	15 000,00 0,00
3	Pret de piata	Motopompa MP 800	buc	1,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			63 250,00
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				63 250,00
		2. Lucrari de montare				
4	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm, H=1000 mm. (Exclus hidrantul, cotul pentru picior si cutia de protectie)	buc	9,00	184,63 133,00	1 661,71 1 197,00
5	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm.(Exclus regulator de	buc	2,00	27,50 27,50	55,00 55,00

1	2	3	4	5	6	7
		presiune cu flanse, D=80 mm)				
		<i>Total</i>	Lei			1 716,71
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			300,48
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			18,59
		<i>Total</i>				2 035,78
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			951,52
		<i>Total</i>				2 987,30
		<i>Benificiu de deviz</i>	6 %			179,24
		<i>Total</i>				3 166,54
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 166,54 1 252,00
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari de terasamente				
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	40,13	1 025,04 0,00	41 135,00 0,00
7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	248,00	92,70 92,70	22 989,60 22 989,60
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Astuparea manuala, H= 0.3 m)	m3	1 145,00	13,95 13,95	15 972,75 15 972,75
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Compactarea manuala)	m3	1 145,00	35,65 33,75	40 819,25 38 643,75

1	2	3	4	5	6	7
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	30,70	392,36 0,00	12 045,60 0,00
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	30,70	868,39 396,89	26 659,65 12 184,65
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)	100 m3	0,46	1 130,43 0,00	520,00 0,00
13	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	73,60	19,84 0,00	1 460,10 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,46	157,50 16,63	72,45 7,65
		<i>Total</i>	Lei			161 674,40
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				161 674,40 89 798,40
		3.2. Conduce si accesotii				
15	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6- PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=110 mm)	m	210,00	135,15 7,35	28 381,65 1 543,50
16	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conduce de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm).	m	5 660,00	120,27 8,79	680 728,20 49 779,70

1	2	3	4	5	6	7
		(Exclus banda de avertizare)				
17	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=63 mm).(Exclus banda de avertizare)	m	2 370,00	76,78 2,61	181 978,08 6 185,70
18	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=32 mm).(Exclus banda de avertizare)	m	240,00	47,70 2,61	11 447,28 626,40
19	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	2 610,00	11,40 2,00	29 754,00 5 220,00
20	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	5 870,00	18,85 3,50	110 649,50 20 545,00
21	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	8 270,00	0,31 0,21	2 522,50 1 695,50
22	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m	210,00	0,46 0,31	96,50 65,00
23	Pret de piata	Banda de semnalizare	m	8 480,00	0,67 0,00	5 681,60 0,00
24	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior	m3	1,36	2 326,96 426,47	3 164,66 580,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20.				
25	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=160 mm)	m	30,00	119,60 8,30	3 588,00 249,00
26	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Exclus tabla neagra din otel)	buc	9,00	63,87 51,50	574,85 463,50
27	Pret de piata	Indicator pentru hidrant	buc	9,00	300,00 0,00	2 700,00 0,00
28	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm)	buc	8,00	2 627,50 27,50	21 020,00 220,00
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm)	buc	47,00	1 847,50 27,50	86 832,50 1 292,50
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm)	buc	6,00	1 171,50 27,50	7 029,00 165,00
31	GD53C	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (Adaptor flansa PE, D=110 mm -	buc	9,00	467,50 38,00	4 207,50 342,00

1	2	3	4	5	6	7
		100 mm)				
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa, D=90 mm x 80 mm)	buc	47,00	312,25 29,00	14 675,75 1 363,00
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa, D=63 mm x 50 mm)	buc	6,00	235,00 29,00	1 410,00 174,00
34	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm)	buc	2,00	3 415,65 92,50	6 831,30 185,00
35	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce din fonta cu flanse, D=80 mm)	buc	2,00	2 907,65 44,50	5 815,30 89,00
36	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Teu egal din fonta cu flanse, D=100 mm)	buc	2,00	2 965,65 92,50	5 931,30 185,00
37	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm)	buc	19,00	2 207,65 44,50	41 945,35 845,50
38	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din fonta cu flanse, D=100 mm - 80 mm)	buc	1,00	2 857,65 44,50	2 857,65 44,50
39	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de	buc	2,00	2 007,65	4 015,30

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm)			44,50	89,00
40	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm.(Robinet automat de aerisire - dezaerisire, D=50 mm)	buc	1,00	2 627,50 27,50	2 627,50 27,50
41	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm). (Aplicat K=0.4)	buc	80,00	40,56 13,00	3 244,64 1 040,00
42	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 50 mm)	buc	3,00	1 215,65 92,50	3 646,95 277,50
43	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm)	buc	1,00	857,65 44,50	857,65 44,50
44	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 80 mm)	buc	1,00	1 107,65 44,50	1 107,65 44,50
45	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce din fonta cu flanse, D=80 mm x 50 mm)	buc	1,00	2 757,65 44,50	2 757,65 44,50
46	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din	buc	3,00	824,50 60,00	2 473,50 180,00

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena, tevi avind diametrul de 110 mm. (Cot PE100, 90 grade, D=110 mm)				
47	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 75, 90 mm. (Cot PE100, 90 grade, D=90 mm)	buc	5,00	559,25 50,00	2 796,25 250,00
48	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 75, 90 mm. (Cot PE100, 45 grade, D=90 mm)	buc	7,00	559,25 50,00	3 914,75 350,00
49	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Dop compresiune PE, D=63 mm)	buc	8,00	118,61 29,00	948,88 232,00
50	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Dop compresiune PE, D=32 mm)	buc	1,00	47,54 29,00	47,54 29,00
51	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 110 mm. (Reductie PE, D=110 mm - 63 mm)	buc	1,00	774,00 60,00	774,00 60,00
52	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 75, 90 mm. (Reductie PE, D=90 mm - 63 mm)	buc	1,00	534,00 50,00	534,00 50,00
53	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din	buc	1,00	685,50 50,00	685,50 50,00

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Reductie PE, D=90 mm - 50 mm)				
54	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Reductie PE, D=63 mm - 32 mm)	buc	1,00	226,25 40,00	226,25 40,00
55	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Teu egal PE, D=110 mm)	buc	2,00	1 127,50 60,00	2 255,00 120,00
56	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Teu egal PE, D=90 mm)	buc	2,00	887,50 50,00	1 775,00 100,00
57	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teu egal PE, D=63 mm)	buc	2,00	352,50 40,00	705,00 80,00
58	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Teu redus PE, D=90 mm x 63 mm)	buc	4,00	887,50 50,00	3 550,00 200,00
59	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa dint otel, D=100 mm)	buc	8,00	327,65 44,50	2 621,20 356,00
60	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Teava din otel, D=100	m	14,00	308,89 25,00	4 324,51 350,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm)				
61	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Mufa PE, D=110 mm)	buc	3,00	753,80 60,00	2 261,40 180,00
62	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Mufa PE, D=90 mm)	buc	56,00	559,25 50,00	31 318,00 2 800,00
63	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Mufa PE, D=63 mm)	buc	25,00	226,25 40,00	5 656,25 1 000,00
64	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Mufa PE, D=32 mm)	buc	3,00	128,28 40,00	384,84 120,00
65	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune PE, FE, D=63 mm - 2")	buc	4,00	209,25 29,00	837,00 116,00
66	SD19D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Supapa sens cu arc si obturator din alama filet, D=2")	buc	4,00	1 295,50 33,00	5 182,00 132,00
		<i>Total</i>	Lei			1 351 350,68
		Total Conducte si accesotii Inclusiv salariu				1 351 350,68 100 221,30
		3.3. Camine de vizitare				

1	2	3	4	5	6	7
		3.3.1. Lucrari de terasamente la camine				
67	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,68	<u>1 023,81</u> 0,00	<u>1 720,00</u> 0,00
68	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,40	<u>92,68</u> 92,68	<u>778,50</u> 778,50
69	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea in autovehicol	100 m3	0,94	<u>1 122,34</u> 0,00	<u>1 055,00</u> 0,00
70	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	150,40	<u>19,85</u> 0,00	<u>2 985,30</u> 0,00
71	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,94	<u>161,81</u> 16,28	<u>152,10</u> 15,30
72	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,82	<u>390,73</u> 0,00	<u>320,40</u> 0,00
73	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,82	<u>868,11</u> 396,77	<u>711,85</u> 325,35
		<i>Total</i>	Lei			7 723,15
		Total Lucrari de terasamente la camine Inclusiv salariu				7 723,15 1 119,15
		3.3.2. Executarea caminelor				
74	AcE10A	Executarea caminelor de vane din	m3	3,06	<u>1 755,35</u>	<u>5 371,38</u>

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana			512,91	1 569,50
75	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	20,16	1 725,96 467,54	34 795,38 9 425,70
76	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	8,15	1 871,68 427,82	15 254,22 3 486,75
77	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	3,00	600,00 0,00	1 800,00 0,00
78	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	9,00	600,00 0,00	5 400,00 0,00
79	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	3,00	650,00 0,00	1 950,00 0,00
80	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO- 1(0,02 m3)	buc	3,00	75,00 0,00	225,00 0,00
81	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	16,00	850,00 0,00	13 600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,33 m3)				
82	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,27 m3)	buc	16,00	650,00 0,00	10 400,00 0,00
83	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc	16,00	850,00 0,00	13 600,00 0,00
84	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KИИ1-15-1(0,27 m3)	buc	16,00	1 000,00 0,00	16 000,00 0,00
85	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO- 1(0,02 m3)	buc	16,00	75,00 0,00	1 200,00 0,00
86	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,06 m3)	buc	16,00	150,00 0,00	2 400,00 0,00
87	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	4,00	2 200,00 0,00	8 800,00 0,00
88	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane,	buc	4,00	1 800,00	7 200,00

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)			0,00	0,00
89	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,40 m3)	buc	4,00	2 400,00 0,00	9 600,00 0,00
90	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIII1-20-1(0,51 m3)	buc	4,00	2 350,00 0,00	9 400,00 0,00
91	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQO- 1(0,02 m3)	buc	4,00	75,00 0,00	300,00 0,00
92	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)	buc	4,00	150,00 0,00	600,00 0,00
93	Pret de piata	Consum de metale pentru consolidarea caminelor	kg	499,76	23,00 0,00	11 494,48 0,00
94	Pret de piata	Consum de metale pentru constructia scarilor	kg	357,00	23,00 0,00	8 211,00 0,00
95	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor)	t	0,86	993,90 322,09	854,75 277,00

1	2	3	4	5	6	7
96	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta cu inchizator. Categoria C250. Teren carosabil	buc	23,00	1 250,00 0,00	28 750,00 0,00
97	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Pereu)	m3	4,40	336,72 44,59	1 481,56 196,20
98	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15 (Pereu)	m3	3,00	2 036,65 190,50	6 109,95 571,50
		<i>Total</i>	Lei			214 797,72
		Total Executarea caminelor Inclusiv salariu				214 797,72 15 526,65
		<i>Total</i>	Lei			222 520,87
		Total Camine de vizitare Inclusiv salariu				222 520,87 16 645,80
		3.4. Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt				
99	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	3 400,00	31,71 14,50	107 814,00 49 300,00
100	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	61,20	119,35 72,00	7 304,40 4 406,40
101	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,91	1 175,39 0,00	2 245,00 0,00
102	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	114,75	321,42 40,50	36 882,47 4 647,60
103	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	95,63	336,68 44,55	32 197,04 4 260,15
104	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)	m3	95,63	77,94 44,55	7 453,79 4 260,15

1	2	3	4	5	6	7
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)	t	0,46	12 923,91 0,00	5 945,00 0,00
106	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	765,00	165,21 6,00	126 387,45 4 590,00
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3l/m.p.)	t	0,23	13 195,65 0,00	3 035,00 0,00
108	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	765,00	198,15 6,00	151 583,95 4 590,00
		<i>Total</i>	Lei			480 848,10
		Total Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt Inclusiv salariu				480 848,10 76 054,30
		3.5. Demolarea si reconditionarea drumului din pietris				
109	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	6,95	1 174,82 0,00	8 165,00 0,00
110	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	278,10	321,40 40,50	89 381,19 11 263,05
111	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	347,63	336,70 44,55	117 045,44 15 486,75
112	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)	m3	347,63	77,95 44,55	27 097,19 15 486,75
		<i>Total</i>	Lei			241 688,82
		Total Demolarea si reconditionarea drumului din pietris Inclusiv salariu				241 688,82 42 236,55
		3.6. Transportarea gunoiului				
113	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	5,04	1 125,00	5 670,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Ingrămădirea și încărcarea nisipului și pietrisului săpat)	m3		0,00	0,00
114	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km	t	957,60	23,56 0,00	22 561,80 0,00
115	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	5,04	160,45 16,16	808,65 81,45
		<i>Total</i>	Lei			29 040,45
		Total Transportarea gunoierului Inclusiv salariu				29 040,45 81,45
		<i>Total</i>	Lei			2 487 123,32
		<i>Asigurări sociale</i>	24 %			78 009,07
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			67 289,33
		<i>Total</i>				2 632 421,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			381 701,15
		<i>Total</i>				3 014 122,87
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			180 847,37
		<i>Total</i>				3 194 970,24
		Total Lucrări de construcție Inclusiv salariu				3 194 970,24 325 037,80

		Total	Lei	3 261 386,78
		TVA	20 %	652 277,36
		Total		3 913 664,14
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 913 664,14 326 289,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)