

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1708596441875](#) (21176357)\_din\_01.03.2024

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționare produse parafarmaceutice**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	<b>Bunuri</b>						
	1.	<b>Lotul nr.1 Seringi</b>					
	1.1.	Seringi de 1 ml cu ac nedetașabil	GT037-100	China	Ningbo Greetmed	<p>Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Tip Insuline; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și</p>	<p>Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Tip Insuline; ambalaj steril.</p>

					<p>fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special.</p> <p>Marcate CE</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p><b>Parametrii acului:</b> diametrul și lungimea:</p> <p><b>U-100, ac nedetașabil: 29G (0,33mm) – 30G (0,3mm); 8 mm – 13 mm</b></p>	<p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special.</p> <p>Marcate CE</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p><b>Parametrii acului:</b> diametrul și lungimea:</p> <p><b>U-100, ac nedetașabil: 29G (0,33mm) – 30G (0,3mm); 8 mm – 13 mm</b></p>	Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale
1.2.	Seringi de 1 ml cu ac detașabil	GT037-100	China	Ningbo Greetmed	<p>Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Tip pentru Insulina; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu</p>	<p>Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Tip pentru Insulina; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit</p>	<p><b>Certificări</b></p> <p>Certificări</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificate ISO 13485</li> <li>- Declarație(certificat) de conformitate la standardele ISO 7886-1; ISO 7864</li> <li>- CE Declarație de Conformitate cu Directiva C93/42/EEC pentru produse medicale</li> <li>- Certificat CE pentru produsul oferit</li> </ul>

						<p>ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifian special. Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p><b>Parametrii acului:</b> diametrul și lungimea:  <b>U-100, ac detașabil: 25G (0,5mm) – 26G (0,45mm); 12 mm -16 mm</b></p>	<p>trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifian special. Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p><b>Parametrii acului:</b> diametrul și lungimea:  <b>U-100, ac detașabil: 25G (0,5mm) – 26G (0,45mm); 12 mm -16 mm</b></p>	
1.3.	Seringi de 2 ml cu ac detașabil	2ml	Turcia	Set Medical	<p>Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasa din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradatie indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifian special.</p> <p>Marcate CE.</p>	<p>Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasa din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradatie indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifian special.</p>	<p><b>Certificări</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ISO 13485</li> <li>- Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale</li> <li>- Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale</li> </ul>	

						<p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p><b>Parametrii acului:</b> diametrul și lungimea: <b>2ml – 23G (0,6 mm); 25 mm-30 mm</b></p>	<p>Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p><b>Parametrii acului:</b> diametrul și lungimea: <b>2ml – 23G (0,6 mm); 25 mm-30 mm</b></p>	
1.4.	Seringi de 5 ml cu ac detașabil	5ml	Turcia	Set Medical	<p>Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special.</p> <p>Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p>	<p>Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special.</p> <p>Marcate CE.</p>	<p><b>Certificări</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ISO 13485</li> <li>- Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale</li> <li>- Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale</li> </ul>	

						<p><b>Parametrii acului:</b> diametrul și lungimea: <b>5ml – 22G (0,7 mm); 30 mm-40 mm</b></p>	<p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p><b>Parametrii acului:</b> diametrul și lungimea: <b>5ml – 22G (0,7 mm); 30 mm-40 mm</b></p>	
1.5.	Seringi de 10 ml cu ac detașabil	10ml	Turcia	Set Medical	<p>Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special.</p> <p>Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p><b>Parametrii acului:</b> diametrul și lungimea: <b>10ml – 21G (0,8 mm)- 22G (0,7 mm); 40 mm-50 mm</b></p>	<p>Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special.</p> <p>Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p><b>Parametrii acului:</b> diametrul și lungimea: <b>10ml – 21G (0,8 mm)- 22G (0,7 mm); 40 mm-50 mm</b></p>	<p><b>Certificări</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ISO 13485, ISO 8537</li> <li>- Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale</li> <li>- Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale</li> </ul>	

	1.6.	Seringi de 20 ml cu ac detașabil	20ml	Turcia	Set Medical	<p>Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special.</p> <p>Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p><b>Parametrii acului:</b> diametrul și lungimea: <b>20ml – 21G (0,8 mm); 40 mm-50 mm</b></p>	<p>Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special.</p> <p>Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p><b>Parametrii acului:</b> diametrul și lungimea: <b>20ml – 21G (0,8 mm); 40 mm-50 mm</b></p>	<p><b>Certificări</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ISO 13485, ISO 8537</li> <li>- Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale</li> <li>- Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale</li> </ul>
--	------	----------------------------------	------	--------	-------------	--	--	---

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Diana Tutunaru În calitate de: jurist

Ofertantul: Natusana SRL Adresa: or. Codru, str. M. Eminescu 31

## Specificații tehnice (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1708596441875](#) (21176357)\_din\_01.03.2024

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționare produse parafarmaceutice**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	<b>Bunuri</b>								
	<b>Lotul 1 Seringi</b>								
	Seringi de 1 ml cu ac nedetașabil	Buc.	60 000	1.10	1.188	66000	71280,00	<b>Martie 2024</b>	64 200,00-
	Seringi de 1 ml cu ac detașabil	Buc.	18 682	1.10	1.188	20550,2	22194,22	<b>Martie 2024</b>	17 849,70-
	Seringi de 2 ml cu ac detașabil	Buc.	47 120	1.10	1.188	51832	55978,56	<b>Martie 2024</b>	-50 418,40
	Seringi de 5 ml cu ac detașabil	Buc.	33 928	1.10	1.188	37320,8	40306,46	<b>Martie 2024</b>	36 303,00-
Seringi de 10 ml cu ac detașabil	Buc.	24 500	1.30	1.404	31850	34398,00	<b>Martie 2024</b>	-26 215,00	

	Seringi de 20 ml cu ac detaşabil	Buc.	3 770	1.5	1.62	5655	6107,40	<b>Martie 2024</b>	3 770-
	<b>Total Lotul nr.1</b>					213208	230264,64	-	-

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_Diana Tutunaru\_ În calitate de: \_jurist

Ofertantul: \_Natusana SRL\_ Adresa: \_\_\_or. Codru, str. M. Eminescu 31