


**Termoizolare fasade Scoala
Primara Dubasarii Vechi din s.
Dubasarii Vechi, r-ul Criuleni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-3
Termoizolarea soclu placi de polisteren extrudat (XPS) cu densitatea de 26kg/m3
gr.100mm

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 108 434,93 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
1	RpC135A	Desfăceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	105,00	9,99 9,84	1 049,11 1 033,36
2	RpC112A k=1.75	Tencuiei interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.= 35mm)	m2	105,00	139,27 108,44	14 623,03 11 386,26
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betcontact 1strat)	m2	105,00	6,69 1,09	702,29 114,82
4	IZF55B	Termoizolarea exterioara peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren glafurilor (Termoizolare soclu cu Placi de polistiren extrudat (XPS) (penopolisterol XPS, densitatea =26kg/ m3, Conductivitatea termica, declarata = 0,035 W/mk, gr.100 mm, Valoare declarata a stresului la compresune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST REN 826)	m2	105,00	235,87 24 766,08	6 575,21



1	2	3	4	5	6	7
		sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa E(SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine				
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (d3 Br1 50*50) gr. 1.794kg/m2	kg	188,37	20,40 1,64	3 842,78 308,73
6	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm ("Транитогрес", rezistent la inget)	m2	105,00	259,84 105,70	27 283,11 11 099,02
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Строительный мусор)	t	5,88	40,48 40,48	238,02 238,02
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,88	26,36 0,00	155,00 0,00
		Total	lei			72 659,42
		Total Lucrari generale				72 659,42
		Inclusiv salariu				30 755,42

	Total	lei	72 659,42
	Asigurare sociala si medicala	22,5 %	6 919,97
	Transportare materialelor	4 %	1 652,58
	Total		81 231,97
	Cheltuieli de regie	8 %	6 498,56
	Total		87 730,53
	Beneficiu	3 %	2 631,92
	Total		90 362,45
	TVA	20 %	18 072,48
			108 434,93
	Total deviz:		30 755,42
	Inclusiv salariu		

Intocmit

Galican
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Termoizolare fasade Scoala **Primara Dubasarii Vechi din s.** **Dubasarii Vechi, r-ul Criuleni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-3 **Termoizolarea soclu placi de polisteren extrudat (XPS) cu densitatea de 26kg/m3** **gr.100mm**

Valoarea de deviz 108 434,93 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1-3:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	12,60	36,45	459,27
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	244,39	36,45	8 908,02
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,53	36,45	274,47
4.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	149,10	36,45	5 434,69
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,15	36,45	114,82
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,53	36,45	238,02
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	84,68	36,45	3 086,59
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,29	36,45	1 140,52
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	304,50	36,45	11 099,02
Total manopera						30 755,42

Materiale:

1.	14211022000513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,96	180,00	892,80
2.	2010237318750	Distantieri	buc	56,51	0,70	39,56
3.	2416586105306	Grund Betcontact	kg	31,50	18,10	570,15
4.	24302261000001	Fuga	kg	45,60	25,00	1 140,00
5.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	424,20	2,80	1 187,76
6.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	424,20	2,80	1 187,76
7.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	466,62	2,80	1 306,54
8.	25213026029071	Placi polistiren extrudat XPS, 26kg/m3 gr. 100mm	m2	113,47	125,00	14 183,75
9.	2614122601913	Impastitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	116,66	5,85	682,46
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 758,49	1,31	2 303,62
11.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,41	0,00	0,00
12.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	108,17	125,00	13 521,25
13.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,94	14,00	13,16
14.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	4,60	0,00




15.	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,88	15,60	29,33
16.	2873122004100	Plase sudate	kg	190,25	18,00	3 424,50
17.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	636,39	1,28	814,46
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,54	0,00	0,00
19.	4100126202818	Apa	m3	0,21	0,00	0,00
20.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,25	3,30	17,32
Total materiale de construcții						41 314,42

Utliaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,35	15,00	50,25
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,05	15,00	15,75
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,11	250,00	27,50
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,42	20,00	48,40
5.	2952160007200	Utliaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,02	15,00	45,30
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,89	22,00	41,58
7.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	7,66	20,00	153,20
8.	29522700038171	Malaxor de mortat 200 l actionat electric	h-ut	1,47	20,00	29,40
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,16	20,00	23,20
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,62	250,00	155,00
Total utliale de construcții						589,58

Total	lei	72 659,42
Asigurare sociala si medicala	22,5 %	6 919,97
Transportare materialelor	4 %	1 652,58
Total		81 231,97
Cheltuieli de regie	8 %	6 498,56
Total		87 730,53
Beneficiu	3 %	2 631,92
Total		90 362,45
TVA		18 072,48
Total deviz:		108 434,93



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Termoizolare fasade Scoala Primara
Dubasarii Vechi din s. Dubasarii Vechi, r-ul
Criuleni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari generale						
1	RpCJ35A	Destăceri de tencuiei interioare sau exterioare discutate la pereti sau tavane	m2			9,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
2	RpCJ12A k=1.75	Tencuiei interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafețe plane (gr. = 35mm)	m2			139,27
	7122050013442	Tencutor	h-om	1,3300	36,45	84,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	36,45	23,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pri.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500	kg	9,5700	1,31	21,94
	14211022000513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	180,00	8,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,10
3	CN33A	Grinduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (betocontact 1strat)	m2			6,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610530b	Grund Betocontact	kg	0,3000	18,10	5,43
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	3,30	0,16
4	Izf55B	Termoizolarea exterioara peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața peretilor neteda: cu placi de polistiren glafurilor (Termoizolare soclu cu Placi de polistiren extrudat (XPS) (penopolisterol XPS, densitatea =26kg/ m3, Conductivitatea termica, declarata = 0,035 Wmk, gr.100 mm, Valoare declarata a stresului la compresune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST REN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa E(SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine	m2			235,87
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	36,45	51,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	36,45	10,86
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,31
	25213026029071	Placi polistiren extrudat XPS, 26kg/m3 gr.100mm	m2	1,0700	125,00	133,08
	2614122601913	Impasitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,85	6,50
	2710703501057	Comier din aluminiu l = 3m	m, spumare	0,0000	4,60	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	h-ut	0,0000	1,28	7,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,094	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0130	22,00	0,40
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai micisau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (d3 Bp1				20,40
						1,64




1	2	3	4	5	6	7
		50*50) gr. 1.794kg/m ²				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	36,45	1,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,45	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,70	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
6	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm ("Тпаниторpec", rezistent la inger)	m ²			259,84 105,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	36,45	105,70
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m ²	1,0200	125,00	128,77
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,80	12,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	25,00	10,86
	4100126202818	Apa	m ³	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,00	0,22
	2952270003205	Masina de tatat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
7	TSH92B	Incarcarea in auto sol (panini) cu bolovani, cu pietre (Спротрелный мусор)	t			40,48 40,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	36,45	40,48
8	TS150A5	Transportarea panintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,36 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,36

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătură, numele, prenumele)

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

L.S.


Termoizolare fasade Scoala
Primara Dubasarii Vechi din s.
Dubasarii Vechi, r-ul Criuleni
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-4
Elemente decorative la Fatada

Valoarea de deviz 9 045,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
1	RpCJ35A	Desfăceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2,60	9,99 9,82	25,97 25,52
2	CJ08B	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 100-T, cu strat vizibil din piatra artificiala, executata cu piatra mozaic (gris de piatra), frecate cu peria de sirma	m	13,00	326,40 23,69	4 243,18 308,00
3	RpCJ12A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,60	119,72 92,95	311,26 241,67
4	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc	26,00	11,68 5,83	303,73 151,63
5	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea	m	13,00	108,75 38,27	1 413,74 497,55



1	2	3	4	5	6	7
		desfasurata intre 16 - 30 cm				
		<i>Total</i>	lei			6 297,88
		Total Lucrari generale				6 297,88
		Inclusiv salariu				1 224,37

		Total	lei	6 297,88
		Asigurare sociala si medicala	22,5 %	275,48
		Transportare materialelor	4 %	202,78
		Total		6 776,14
		Cheltuieli de regie	8 %	542,09
		Total		7 318,23
		Beneficiu	3 %	219,54
		Total		7 537,77
		TVA	20 %	1 507,57
				9 045,34
		Total de viz:		1 224,37
		Inclusiv salariu		

Intocmit _____
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat _____
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Termoizolare fasade Scoala Primara Dubasarii Vechi din s. Dubasarii Vechi, r-ul Criuleni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmela

Deviz local de resurse № 1-4 Elemente decorative la Fatada

Valoarea de deviz 9 045,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ ct.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-4:				

Manopera:


1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,86	36,45	177,15
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,19	36,45	189,18
3.	7133010012100	Ipsosar	h-om	7,80	36,45	284,31
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,80	36,45	284,31
5.	7422010060100	Timplar	h-om	4,16	36,45	151,63
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,78	36,45	137,79
		Total manopera				1 224,37

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,19	180,00	34,20
2.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	76,01	1,31	99,57
3.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	3 500,00	0,00
4.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,07	0,00	0,00
5.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,09	0,00	0,00
6.	2682132601626	Carton bitumat	m2	4,46	17,00	75,82
7.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	16,90	27,00	456,30
8.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	1,35	65,00	87,75
9.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,41	27,00	11,07
10.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	13,65	287,00	3 917,55
11.	2874115840603	Piuitla	buc	54,08	0,50	27,04
12.	2874115893300	Bolt	buc	54,08	2,35	127,09
13.	2874117308500	Cartus	buc	54,08	1,50	81,12
14.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	26,00	5,85	152,10
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,20	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				5 069,61

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut		23,00	0,30
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut		13,00	0,45



3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,17	15,00	2,55
4.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,03	20,00	0,60
		Total utilaje de constructii				3,90

Total	lei	6 297,88
Asigurare sociala si medicala	22,5 %	275,48
Transportare materialelor	4 %	202,78
Total		6 776,14
Cheltuieli de regie	8 %	542,09
Total		7 318,23
Beneficiu	3 %	219,54
Total		7 537,77
TVA		1 507,57

Total deviz:


9 045,34

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor

Obiect Termoizolare fasade Scoala Primara
Dubasarii Vechi din s. Dubasarii Vechi, r-ul
Criuleni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheilnuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari generale						
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discutate la pereti sau tavane	m2			9,99 9,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,17
2	CJ08B	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfășurate pîna la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 100-T, cu strat vizibil din piatra artificiala, executata cu piatra mozaic (gris de piatra), frecate cu peria de sirma	m			326,40 23,69
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0500	287,00	301,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,31	1,31
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00015	3 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
3	RpCJ12A k=1.5	Tencuieli interioare și exterioare scivilisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafețe plane	m2			119,72 92,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	36,45	72,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	36,45	20,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,31	18,80
	1421102200513	Nisip sortat nespălat cu adaosuri M 30 saci S1500	m3	0,0270	180,00	7,62
	4100116202818	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0080	20,00	0,23
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 1 actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,12
4	CK35D	Macara de fereastra	h-ut			11,68
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut			5,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600	36,45	5,83
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,0000	5,85	5,85
5	CE23B2	Glațuri și copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfășurata între 16 - 30 cm	m			108,75 38,27
	7213050013100	Trinchigiu	h-om	0,6000	36,45	21,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	36,45	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	27,00	35,10
	2710403702180	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,1000	65,00	6,75
	2682132601626	Banda de oțel laminata la rece de 20 x 2 mm (agrate)	kg	0,1000	27,00	5,83
	2744125904770	Carton bitumat	m2	0,3300	27,00	8,85
	2451122100402	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	27,00	2,59
	1421102200513	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0060	180,00	1,11
	2652102100713	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0003	3 500,00	0,00
	4100116202818	Var pasta	m3	0,0020	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2874115893300	Bolt	buc	4,0000	2,35	9,78
	2874117308500	Cartus	buc	4,0000	1,50	6,24
	2874115840603	Puțita	buc	4,0000	0,50	2,08
	2952160007200	Utilaj ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15

APROBAT:  Investor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)