



Dimensiuni : 1200 x 600 x 850 mm

fabricat din inox, AISI 304 grosimea 1.2 mm, finisaj satin
sarcina suportată de raftul de jos: 40 Kg
Rotile pivotante. 4 rotile, 2 cu frână
diametru roți Ø 120 mm



4 rafturi din inox AISI 304 reglabile pe înălțime
4 picioare reglabile.
Ușă fabricată din inox AISI 304 cu încuietoare încastrată

Dulap cu 1 ușă
Dimensiuni: 500x400x2000,mm AISI 304, finisaj satin.



Lot nr. 19.

Specificații tehnice

Cărucior 700x500x900, AISI 304

Structură de bază:

Realizată integral din oțel inoxidabil INOX AISI 304

Grosime material: 1 mm

Finisaj satin

Rafturi:

Număr: 3

Realizate din oțel inoxidabil INOX AISI 304

Grosime material: 1 mm

Prevăzute cu margini ridicate de protecție

Sarcina maximă suportată per raft: 25 kg

Mânere de transport:

2 mânere ergonomice pentru manevrare facilă


Sistem de rulare:

4 roți pivotante din cauciuc

2 roți prevăzute cu sistem de frânare

Rezistență și durabilitate:

Rezistent la uzură și la substanțe utilizate pentru dezinfectie chimică



Lot nr.20

Specificații tehnice

Structură cărucior:

Oțel inoxidabil AISI 304

Finisaj satin

Grosime material: 1 mm

Rafturi (polițe):

Număr: 2

Realizate din oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satin

Grosime material: 1 mm

Cu margini ridicate de protecție

Sarcina suportată per raft: 25 kg

Mâner de transport:

câte 1 pe ambele părți


Rotile de cauciuc pivotante:

4 roți pivotante din cauciuc

2 roți prevăzute cu sistem de frânare

Rezistență:

Rezistent la uzură și substanțe pentru dezinfecție chimică



Suport cu bol

Structură carcasă și bol:

Oțel inoxidabil AISI 304

Finisaj satin

Rezistent la dezinfectanți chimici

Bol detașabil:

Diametru: minim Ø 500 mm

Volum: 6 litri


Reglare înălțime:

Înălțime reglabilă în diapazon: 690- 1050 mm

Bază oțel inoxidabil AISI 304 :

5 roți pivotante

2 roți prevăzute cu sistem de frânare



Tip material:

Realizată din oțel inoxidabil AISI 304

Finisaj satin

Grosime material: 1 mm

Rezistentă la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică

Sertare: 4 sertare

Prevăzute cu 2 mânere

Raft în partea de sus: Cu margini ridicate

Mânere pentru manevrare: 2

4 roți pivotante din cauciuc


2 roți prevăzute cu sistem de frânare

Diametru roți: 50 mm

Dimensiuni:

620 × 420 × 880 (h) mm

Sarcină maximă suportată: 40 kg

Cărucior cu 4 sertare

Structură carcasă:

Masă mobilă tip Mayo AISI 304

Oțel inoxidabil AISI 304

Finisaj satin

Înălțime reglabilă cu fixare: 950 la 1250 mm

Sarcina maximă de încărcare: 15 kg

Suprafață de lucru cu margine anticădere:

Oțel inoxidabil AISI 304 Finisaj satin

Grosime 1 mm

Rotirea suprafeței de lucru


Roți pentru manevrare: 4 roți

2 roți cu frână

Diametru Ø 50 mm

Dimensiuni suprafață de lucru:

600 × 400 mm



Lot nr. 24

Tip material:

Oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satin

Grosime 1 mm

Rezistent la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică

Sertare:

6 unități, prevăzute cu mâner

Sertarul inferior de dimensiune mare

Mânere pentru transportarea mesei: 1 unitate

Raft de sus: Cu 3 margini ridicate

Raft lateral: 1 unitate

Suport pentru pungi/sticle de infuzie: 2 cârlige


Reglabil pe înălțime

Roți pentru manevrare: 4 roți pivotante din cauciuc

2 roți cu frână

Diametru riților 50 mm

Dimensiuni: 800 × 500 × 900 (h) mm



Cărucior cu 6 sertare, AISI 304

Cărucior cu 3 nivele, AISI 304

Structura carcasei și a suprafețelor:

Oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satin

Grosime 1 mm

Rafturi: 3 unități

Realizate din oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satin

Grosime raftului 1 mm

Sarcina suportată per raft: 25 kg

Mâner pentru transport: 1 unitate

Roți pentru manevrare:


4 roți pivotante din cauciuc

2 roți prevăzute cu sistem de frânare

Rezistent la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică


Dimensiuni: 800 × 500 × 900 mm

Cărucior cu 3 nivele, AISI 304



Lot nr.27

Dulap cu 3 uși, AISI 304



Specificații tehnice

Carcasă de bază: Oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satin

Rezistent la dezinfectanți chimici

Rafturi: din inox AISI 304

4 rafturi pentru fiecare compartiment

Reglabile pe înălțime

Uși: 3 uși fabricate din inox AISI 304

Sistem de închidere cu lacăt încadrat

Picioare: 6 picioare de susținere

Dimensiuni:

Lungime: 1400 mm

Adâncime: 400 mm

Înălțime: 1800 mm

Carcasă de bază:

Oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satin

Rezistent la dezinfectanți chimici

Rafturi din inox, reglabile pe

înălțime, material AISI 304. 4 unități

Uși: 2 uși fabricate din inox AISI 304

Sistem de închidere cu lacăt încastrat

Picioare: 4 reglabile

Dimensiuni:


Lungime: 2000 mm

Adâncime: 500 mm

Înălțime: 1800 mm


Dulap 2000 × 500 × 1800 mm, AISI 304

2 uși, încuietoare încastrată



Lot nr.31

Dulap 1900 × 500 × 1800 mm cu 4 polițe, AISI 304
(2 uși, încuietoare încastrată)



Carcasă de bază:

Oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satin

Rezistent la dezinfectanți chimici

Rafturi din inox AISI 304. 4 unități

Rafturi reglabile pe înălțime

2 uși fabricate din inox AISI 304

Sistem de închidere cu lacăt încastrat

4 picioare reglabile


Dimensiuni:

Lungime: 1900 mm

Adâncime: 500 mm

Înălțime: 1800 mm

Dulap 3000 × 500 × 2200 (h) mm cu 4 polițe reglabile, AISI 304
3 uși, încuietoare încastrată



Carcasă de bază:

Oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satin

Rezistent la dezinfectanți chimici

Rafturi: din inox AISI 304

4 rafturi în fiecare compartiment

Reglabile pe înălțime

Uși: 3 uși fabricate din inox AISI 304

Sistem de închidere cu lacăt încastrat

Picioare: 6 picioare


Dimensiuni:

Lungime: 3000 mm

Adâncime: 500 mm

Înălțime: 2200 mm

Dulap 1900 × 400 × 1800 mm, AISI 304
(2 uși, încuietoare încastrată)



Carcasă de bază:

Oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satin

Rezistent la dezinfectanți chimici

Rafturi din inox reglabile pe înălțime: 4
unitați

Materia: AISI 304

Reglabile pe înălțime

Uși: 2 uși fabricate din inox AISI 304

Sistem de închidere cu lacăt încastrat

Picioare reglabile: 4 picioare

Dimensiuni:

Lungime: 1900 mm


Adâncime: 400 mm

Înălțime: 1800 mm

Lot nr.34

Dulap 2000 × 400 × 2000 mm cu 4 uși, AISI 304

(încuietoare încastrată)



Carcasă de bază:

Oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satin

Rezistent la dezinfectanți chimici

Rafturi din inox AISI 304, reglabile pe

înălțime. 4 unități

Uși: 4 uși fabricate din inox AISI 304

Sistem de închidere cu lacăt încastrat

Picioare: 6 picioare

Dimensiuni:


Lungime: 2000 mm

Adâncime: 400 mm

Înălțime: 2000 mm

Dulap 1500 × 500 × 1800 mm, AISI 304

(4 polițe, 2 uși, încuietoare încastrată)



Carcasă de bază:

Oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satin

Rezistent la dezinfectanți chimici

Rafturi reglabile pe înălțime, 4 unități inox AISI 304

Uși: 2 uși fabricate din inox AISI 304

Sistem de închidere cu lacăt încastrat

Picioare reglabile: 4 picioare

Dimensiuni:


Lungime: 1500 mm

Adâncime: 500 mm

Înălțime: 1800 mm

Lot nr.36

Masă cu 2 sertare din stânga, AISI 304



Structura carcasei și a suprafețelor:

Oțel inoxidabil satin, AISI 304

Grosime material: 1,2 mm

Suprafața mesei:

cu rebord la partea de perete a mesei

Oțel inox AISI 304, finisaj satin

Grosime minim 1,5 mm

Sarcina suportată: 60 kg

Sertare:

2 sertare montate în partea stângă

Prevăzute cu mânere


Picioare: Reglabile

Dimensiuni:

1200 × 600 × 850 mm

Lot nr. 37

Masă cu 2 sertare din dreapta, AISI 304



Structura carcasei și a suprafețelor:

Oțel inoxidabil satin, AISI 304

Grosime material: 1,2 mm

Suprafața mesei:

Prevăzută cu rebord la partea dinspre perete

Oțel inox AISI 304, finisaj satin

Grosime material: 1,5 mm

Sarcina suportată: 60 kg


2 sertare montate în partea dreapta, prevăzute cu mânere

Picioare: Reglabile

Dimensiuni: 1200 × 600 × 850 mm

Lot Nr.38

Masă 1200 × 600 × 850 mm fără poliță, cu bordură h = 400 mm, AISI 304



Structura carcasei și a suprafețelor:

Oțel inoxidabil satin, AISI 304

Grosime material: 1,2 mm

Suprafața mesei:

Prevăzută cu rebord la partea dinspre perete

Oțel inox AISI 304, finisaj satin

Grosime material: 1,5 mm

Sarcina suportată: 60 kg

Bordură în partea din spate (spre perete):

Înălțime: 400 mm

Picioare reglabile


Dimensiuni:

1200 × 600 × 850 mm

Lot nr. 39

Dulap 700 × 500 × 2000 mm, AISI 304

(4 polițe, 1 ușă, încuietoare încastrată)



Carcasă de bază:

Oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satin

Rezistent la dezinfectanți chimici

Rafturi reglabile pe înălțime 4 unități din inox AISI 304

Ușă: 1 ușă fabricată din inox AISI 304, finisaj satin

Sistem de închidere cu lacăt încastrat

Picioare reglabile: 4

Dimensiuni:

Lungime: 700 mm

Adâncime: 500 mm

Înălțime: 2000 mm

Lot. nr. 40

Masă 1200 × 600 × 850 mm, AISI 304

cu 1 poliță fără bordură

Structura carcasei și a suprafețelor:

Inox satin, AISI 304


Grosime material: 1,2 mm

Poliță inferioară:

Sarcina suportată pe polițe: 40 kg


Dimensiuni:

1200 × 600 × 850 mm



Lot nr. 41

Dulap 800 × 500 × 2000 mm, AISI 304



Carcasă de bază:

Oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satin

Rezistent la dezinfectanți chimici

Rafturi reglabile pe înălțime din inox AISI 304

4 unități

Ușă: 1 fabricată din inox AISI 304, finisaj satin

Sistem de închidere cu lacăt încastrat

Picioare reglabile: 4 picioare

Dimensiuni:

Lungime: 800 mm

Adâncime: 500 mm

Înălțime: 2000 mm

Masa 1500x600x800, AISI 304

Structura carcasei și a suprafețelor

Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea materialului 1.2 mm


Sarcina suportată pe polița inferioară: 40 kg

Dimensiuni:


Lungime 1500 mm

Lățime 600 mm

Înălțime 800 mm



Raft 1200x600x2000



Carcasă: Oțel inoxidabil satin, AISI 304

Picioare: 4 picioare stabile, cu posibilitate de reglare a nivelului

Rafturi 5 rafturi, distanță egală între ele

Încărcătură per raft: 50 kg / raft


Dimensiuni

Lungime 1200 mm

Adâncime 600 mm

Înălțime 2000 mm

Masă 1200 × 500 × 900 mm cu bordură 30 cm, AISI 304



Structura carcasi și a suprafețelor:

Oțel inoxidabil satin, AISI 304

Grosime material: 1,2 mm

Suprafața mesei: Grosime 1,5 mm

Prevăzută cu rebord la partea dinspre perete

Oțel inox AISI 304, finisaj satin

Bordură (partea din spate): Înălțime: 30 cm

Dimensiuni:

1200 × 500 × 900 mm

Lot nr. 46

Carucior pentru albituri 800x600, H=900mm, AISI 304



Structura carcasei și a suprafețelor

Oțel inoxidabil satin, AISI 304

Mâner pentru transportare: 2 unități, poziționate ergonomic

Roți: 4 roți pivotante, 2 cu sistem de frânare; Ø 120 mm


Dimensiuni

Lungime 800 mm

Adâncime 600 mm

Înălțime 900 mm

Dulap, AISI 304 (debara F 400x300x2000) (4 polite, 4 usi)



Parametru Specificație

Carcasa de bază oțel inox satin AISI 304, grosimea 1.2 mm rezistent la dezinfectanți chimici

Format din două compartimente suprapuse, egale după mărime partea de sus partea de jos

Partea de sus

dotat cu 2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere încuiere uși cu lacăt

2 rafturi fabricate din oțel inox AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate 30 kg

Partea de jos

2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere încuiere uși cu lacăt 2 rafturi

fabricate din oțel inox AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate 30 kg

Dulap, AISI 304 (debara M 1100x400x2000) (4 polite, 4 usi)



Carcasa de bază

Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea materialului 1.2 mm, rezistent la substanțe dezinfectante chimice

Format din două compartimente suprapuse, egale ca dimensiune (partea superioară și partea inferioară)

Partea superioară

Dotată cu 2 uși din oțel inox satin AISI 304, prevăzute cu mânere și sistem de închidere cu lacăt; 2 rafturi fabricate din oțel inox AISI 304, reglabile pe înălțime; capacitate de încărcare 30 kg/raft

Partea inferioară

Dotată cu 2 uși din oțel inox satin AISI 304, prevăzute cu mânere și sistem de închidere cu lacăt; 2 rafturi fabricate din oțel inox AISI 304, reglabile pe înălțime; capacitate de încărcare 30 kg/raft
4 picioare reglabile pentru nivelare

Dimensiuni


Lungime 1100 mm

Adâncime 400 mm

Înălțime 2000 mm

Lot Nr. 49

Dulap pentru medicamente, tip deschis



Dulap pentru medicamente, tip deschis

Carcasa de bază: Oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satin,
rezistent la substanțe dezinfectante chimice utilizate în unități
medicale

Rafturi

5 rafturi fabricate din oțel inoxidabil AISI 304

Picioare: 4 picioare reglabile pentru nivelare


Dimensiuni

Lungime 970 mm


Adâncime 475 mm

Înălțime 2500 mm

Lot nr. 51



Masă tip dulap cu 3 sertare



Tip material: Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea materialului 1 mm, rezistent la uzură și la substanțe pentru dezinfectare chimică

Sertare 3 sertare, prevăzute cu mânere

Sarcina maximă pe sertar: 10 kg / sertar


Dimensiuni

Lungime 800 mm

Adâncime 475 mm

Înălțime 1000 mm

Cărucior 100x500x1500 cu 6 sertare



Tip material Oțel inoxidabil satin, AISI 304,
grosime 1 mm, rezistent la uzură și la

substanțe pentru dezinfectare chimică

Sertare: 6 unități cu mâner ergonomic .

sertarul inferior cu dimensiune mărită

Mânere pentru transport: 1 unitate

integrată(poate fi montat pe dreapta sau
stânga)

Raft superior: Cu 3 margini ridicate

Raft lateral 1 unitate

Suport pentru pungi/sticle perfuzie: 2 cârlige
cu reglare pe înălțime

Roți pivotante din cauciuc: 4 bucăți, 2 cu
frână

Diametru roți 50 mm

Dimensiuni Lungime: 1000 mm


Adâncime: 500 mm

Înălțime: 1500 mm

Sarcină maximă admisă. 40 kg

Lot nr. 54

Scară din inox cu 2 trepte



Scară medicală fabricată din oțel inoxidabil AISI 304

Carcasa de bază: Oțel inoxidabil AISI 304, finisaj mat, suprafața aderentă și antialunecare


Suprafața de suport: Rezistentă la uzură și la substanțe dezinfectante chimice utilizate în unități medicale

Trepte: 2 trepte stabile

4 picioare prevăzute cu protecții din cauciuc antiderapant

Greutatea suportată: 150 kg

Noptieră medicală din oțel inoxidabil AISI 304



Noptieră fabricată din oțel inoxidabil AISI 304, montată pe roți

Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosimea materialului 1.2 mm

Finisaj suprafață: Mat (satin)

Compartimentare

Prevăzută cu o ușă cu mâner și o nișă superioară deschisă

Roți: 4 roți pivotante, dintre care 2 cu sistem de frânare

Durabilitate

Construcție robustă, durată lungă de viață

Rezistență la coroziune: Ridică

Rezistență la substanțe chimice și umiditate: Ridică

Întreținere: Ușor de curățat și dezinfectat


Dimensiuni

Lungime 400 mm

Adâncime 450 mm

Înălțime 700 mm

Masă de lucru din oțel inoxidabil pentru secția Sterilizare



Masă fabricată din oțel inoxidabil AISI 304

Structura carcasei și a suprafețelor:

Oțel inoxidabil AISI 304, grosimea materialului

1.5 mm, rezistent la uzură și la substanțe

dezinfectante chimice

Roți pivotante 4 roți pivotante, dintre care 2 cu

sistem de frânare, diametru Ø 120 mm

Dimensiuni:


Lungime 1500 mm

Adâncime 600 mm

Înălțime 850 mm

Lot nr. 59

Măsuță medicală (cărucior cu 2 sertare)



Structură: Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea 1.5 mm,
rezistent la uzură și la substanțe dezinfectante chimice

Sertare (partea superioară)

2 sertare, prevăzute cu mânere

Mânere pentru transport 2 unități, poziționate lateral

Raft superior (deasupra sertarelor) 1 unitate, cu margini ridicate;
oțel inoxidabil satin AISI 304, grosimea 0.8 mm

Raft inferior: 1 unitate, cu margini ridicate; oțel inoxidabil satin
AISI 304, grosimea 0.8 mm

Roți:

4 roți pivotante din cauciuc, 2 cu frână, Ø 100 mm


Sarcina pe masă: 30 KG

Dimensiuni

65 × 45 × 90 cm (h)

Lot nr. 61

Masă pentru scurgere veselei de laborator



Masă pentru scurgere veselei de laborator

Tip material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosimea materialului 1.5 mm

Finisaj suprafață: Satin

Dimensiuni

Lungime 1200 mm

Adâncime 800 mm

Înălțime 800 mm

Partea superioară cu rebord la perete de 70 mm

Polițe inferioare: cu 2 polițe tip grilă

Blatul întărit cu ramă de sprijin mediană

Fără margini ascuțite

Rezistentă la substanțe chimice și umiditate