

Obiectivul: IMSP AMT Buiucani

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. ____

Obiectul: Lucrări de reparații curente la Casa scării , în incinta CCD, mun Chișinău , str. I.Luca Caragiale 2.				
Capitolul: Lucrări de reparație				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Capitol 1.	Demontări. - Desfaceri.		
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	4,21
1.1.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,21
1.1.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,51
1.1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,63
1.1.1.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04
1.1.2	RpCM33C	Demontarea plintei din teracotă la trepte	m	94,50
1.1.2.1	4100126202818	Apă	m3	0,10
1.1.2.2	7132010010900	Faiantar	h-om	39,69
1.1.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,69
1.1.2.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,95
1.1.3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, pentru depozitare	kg	1855,00
1.1.3.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,48
1.1.3.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,86
1.1.3.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	37,10
1.1.3.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,10
1.1.3.5	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	5,57
1.1.3.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	9,28
1.1.4	RpCO56A	Demontari: timplarie PVC pentru depozitare (Glasvanduri cu uși încorporate, et.5)	m2	15,66
1.1.4.1	7422010060100	Timplar	h-om	3,29
1.1.4.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,29
1.1.5	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă)	m2	3,12
1.1.5.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,50
1.1.6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	9,00
1.1.6.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,98
1.1.7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : (intrerupatoare)	buc	10,00
1.1.7.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,60
1.1.8	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă)	buc	11,00
1.1.8.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,21
1.1.9	RpEE23A	Demontarea boxe (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă)	buc	6,00
1.1.9.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,66
1.1.10	RpEE23A	Demontarea avertizatoarelor automate de fum (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă)	buc	6,00
1.1.10.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,66
1.1.11	RpEE23A	Demontarea camere video (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă)	buc	3,00
1.1.11.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,33
	Capitol 1.	TOTAL Demontări. - Desfaceri.		
	Capitol 2.	Pereți.- inclusiv holurile pe nivele		

1.1.12	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti - SUBSOI	m2	4,30
1.1.12.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,07
1.1.12.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,02
1.1.12.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,04
1.1.12.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,13
1.1.12.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	43,00
1.1.12.6	2652102100737	Var hidratat	kg	7,74
1.1.12.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,16
1.1.12.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,04
1.1.12.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	1,63
1.1.12.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	10,11
1.1.12.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,22
1.1.12.12	7122050013400	Zidar	h-om	7,10
1.1.12.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,51
1.1.12.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,29
1.1.12.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
1.1.12.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02
1.1.13	CF59B	Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, suprafete înclinate fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m. (O parte laterală (Scară-Hol) la toate nivelele)	m2	9,70
1.1.13.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	10,19
1.1.13.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	8,91
1.1.13.3	2710703520285	Profil de suport	m	21,34
1.1.13.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	22,80
1.1.13.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	7,35
1.1.13.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,63
1.1.13.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,85
1.1.13.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	16,01
1.1.13.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	157,04
1.1.13.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,50
1.1.13.11	9310060019930	Muncitor	h-om	17,80
1.1.13.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
1.1.13.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,46
1.1.14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	9,70
1.1.14.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	4,03
1.1.14.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,49
1.1.14.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,36
1.1.15	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. - Structura, culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	9,70
1.1.15.1	26531021008311	Tink	kg	22,31
1.1.15.2	4100126202818	Apă	m3	0,04
1.1.15.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	11,83
1.1.15.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,06
1.1.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Pereți deja finisati cu TINK)	m2	109,01
1.1.16.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,35
1.1.16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,45
1.1.16.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,27

1.1.17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual = Vopsea de calitate superioară lavabilă (Pereti deja finisati cu TINK)	m2	109,01
1.1.17.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici = Vopsea de calitate superioară lavabilă	kg	43,60
1.1.17.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	6,54
1.1.17.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	54,51
1.1.17.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	5,45
1.1.17.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,22
1.1.17.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	59,96
1.1.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	225,00
1.1.18.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	33,75
1.1.18.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,25
1.1.18.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,75
1.1.19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	225,00
1.1.19.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	1606,50
1.1.19.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,90
1.1.19.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	274,50
1.1.19.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,78
1.1.19.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,60
1.1.20	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	225,00
1.1.20.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	247,50
1.1.20.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	33,75
1.1.20.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,07
1.1.20.4	7122050013400	Zidar	h-om	45,00
1.1.21	CF57A K=2 la materiale și utilaj	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (K=2 la materiale si utilaj)	m2	225,00
1.1.21.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	474,71
1.1.21.2	4100126202818	Apă	m3	0,45
1.1.21.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	101,25
1.1.21.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,50
1.1.21.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,45
1.1.22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	225,00
1.1.22.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	93,38
1.1.22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,25
1.1.22.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	31,50
1.1.23	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. - Structura, culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	225,00
1.1.23.1	26531021008311	Tink	kg	517,50
1.1.23.2	4100126202818	Apă	m3	0,90
1.1.23.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	274,50
1.1.23.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,35
1.1.24	CF61A	Discuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	7,80
1.1.24.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	2,34
1.1.24.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	113,96
1.1.24.3	4100126202818	Apă	m3	0,09
1.1.24.4	20000883	Muncitor	h-om	11,59
1.1.24.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,62
1.1.24.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,23
1.1.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,80
1.1.25.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,17

1.1.25.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,39
1.1.25.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,23
1.1.26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la glafuri	m2	7,80
1.1.26.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	3,24
1.1.26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,39
1.1.26.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,09
1.1.27	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la Glafuri - Structura, culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	7,80
1.1.27.1	26531021008311	Tink	kg	17,94
1.1.27.2	4100126202818	Apă	m3	0,03
1.1.27.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,52
1.1.27.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,05
1.1.28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la Glafurile de jos la ferestre	m2	11,50
1.1.28.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	4,77
1.1.28.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,58
1.1.28.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,61
1.1.29	CI22A	Placaj din Gresie porțelanată dimensiuni 60*120cm, Modelul și Culoarea se va coordona cu beneficiarul . Montată la glafuri de jos	m2	11,50
1.1.29.1	2661112800700	Placi gresie porțelanată 600*1200mm	m2	11,73
1.1.29.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	28,75
1.1.29.3	24302261000001	Fuga	kg	6,33
1.1.29.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	230,00
1.1.29.5	4100126202818	Apă	m3	0,01
1.1.29.6	22222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,00
1.1.29.7	9310060019930	Muncitor	h-om	20,59
1.1.29.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10
1.1.29.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,09
1.1.30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic 200*200mm	buc	2,00
1.1.30.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,30
1.1.30.2	2811236306200	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic 200*200mm	buc	2,00
1.1.30.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00
1.1.30.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,94
1.1.30.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06
	Capitol 2.	TOTAL Pereți. - inclusiv holurile pe nivele		
	Capitol 3	Tavane sub scară + Tavane pe holuri		
1.1.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor sub scară	m2	149,53
1.1.31.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,43
1.1.31.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,48
1.1.31.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,49
1.1.32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. sub scară	m2	149,53
1.1.32.1	2653102100831	Ameștec uscat	kg	1067,64
1.1.32.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,60
1.1.32.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	228,78
1.1.32.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,81
1.1.32.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,92
1.1.33	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. pentru protecția muchiilor	m	305,00
1.1.33.1	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	320,25
1.1.33.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,63
1.1.33.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,31
1.1.33.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1830,00
1.1.33.5	7422010060100	Timplari	h-om	79,30

1.1.34	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(sub scară)	m2	149,53
1.1.34.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	164,48
1.1.34.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	22,43
1.1.34.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05
1.1.34.4	7122050013400	Zidar	h-om	29,91
1.1.35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (Sub scară)	m2	149,53
1.1.35.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	157,74
1.1.35.2	4100126202818	Apă	m3	0,15
1.1.35.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	67,29
1.1.35.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,95
1.1.35.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15
1.1.36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . sub scară	m2	149,53
1.1.36.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,43
1.1.36.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,48
1.1.36.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,49
1.1.37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . = Vopsea de calitate superioară lavabilă	m2	149,53
1.1.37.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	59,81
1.1.37.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	8,97
1.1.37.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	74,77
1.1.37.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	7,48
1.1.37.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,30
1.1.37.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	82,24
1.1.38	CK29F K=0,6 la manoperă	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (K=0,6 la manoperă)	m2	136,50
1.1.38.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	546,00
1.1.38.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	143,33
1.1.38.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,29
1.1.38.4	7422010060100	Timplar	h-om	167,90
1.1.38.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,05
	Capitol 3	TOTAL Tavane sub scară + Tavane pe holuri		
	Capitol 4.	PARDOSELE.		
1.1.39	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie porțelanată aplicate cu adeziv. - Plinta pe scări	m	94,50
1.1.39.1	2874116312500	Elemente liniare din placi din gresie porțelanată aplicate cu adeziv. - Plinta pe scări	m	96,39
1.1.39.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	33,08
1.1.39.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	567,00
1.1.39.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	9,45
1.1.39.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,00
1.1.39.6	7132010010900	Faianțar	h-om	37,80
1.1.39.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,45
1.1.39.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	28,35
1.1.39.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,73
1.1.39.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,10
1.1.40	CK18C aplicativ	Montarea Profilului plat antiderapant din aluminiu cu înălțime minim de 1,5cm pe marginea la scări , Cu rol de garnitură pentru a nu permite scurgerea murdăriei. (Încleiat cu Clei moment MOMENT FIX EXPRESS sau analog / norma de consum 0,03 / m) Se Excluce resursele - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	75,00

1.1.40.1	2743123549025	Profilului plat antiderapant din aluminiu cu înălțime minim de 1,5cm	m	78,75
1.1.40.2	2651122100402	Clei moment MOMENT FIX EXPRESS sau analog	kg	2,25
1.1.40.3	7422010060100	Timplar	h-om	19,50
	Capitol 4.	TOTAL PARDOSELE.		
	Capitol 5.	Încălzirea		
1.1.41	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura.	m2	3,12
1.1.41.1	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,31
1.1.41.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,62
1.1.41.3	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,47
1.1.41.4	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,47
1.1.41.5	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,31
1.1.41.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,31
1.1.41.7	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,09
1.1.41.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,18
1.1.41.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,41
1.1.41.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03
1.1.42	RpIB01A	Montarea Radiatoare din fonta Existente	m2	3,12
1.1.42.1	2822115710000	Radiatoare din fonta Existente	m2	3,15
1.1.42.2	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,16
1.1.42.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,07
1.1.42.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,00
1.1.42.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,93
	Capitol 5.	TOTAL Încălzirea		
	Capitol 6	Timplărie.		
1.1.43	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. (Cu ușă dublă încorporată, sticlă transparentă) - Montată pe coridor / Dimensiuni 2500(h)*3150mm / dimensiuni ușă 2000(h)*1200mm = 2 buc.	m2	15,75
1.1.43.1	2030112951150	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. (Cu ușă dublă încorporată, sticlă transparentă) - Montată pe coridor / Dimensiuni 2500(h)*3150mm / dimensiuni ușă 2000(h)*1200mm = 2 buc	m2	15,75
1.1.43.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	47,25
1.1.43.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,31
1.1.43.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,15
1.1.43.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,88
1.1.43.6	4011106202741	Energie electrica	kw	6,30
1.1.43.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	16,54
1.1.43.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,79
1.1.43.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,32
1.1.44	CH06A	Bară din inox fixată pe perete , inclusiv toate accesoriile necesare	m	38,44
1.1.44.1	2812106305714	Bară din inox fixată pe perete , inclusiv toate accesoriile necesare	m	38,44
1.1.44.2	4011106202741	Energie electrica	kw	3,84
1.1.44.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,31
1.1.44.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,91
1.1.44.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,96
1.1.44.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,69
1.1.44.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	34,60
1.1.45	CH06A	Mina curenta din inox montata pe suporti la scări (din subsol pînă la etajul 6) . Modelul se va coordona cu beneficiarul . Inclusiv toate accesoriile necesare	m	92,77
1.1.45.1	2812106305714	Mina curenta din inox montata pe suporti la scări (din subsol pînă la etajul 6) . Modelul se va coordona cu beneficiarul . Inclusiv toate accesoriile necesare	m	92,77
1.1.45.2	4011106202741	Energie electrica	kw	9,28
1.1.45.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	5,57
1.1.45.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	64,94
1.1.45.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,32

1.1.45.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	18,55
1.1.45.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	83,49
1.1.46	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul = Scara din metal și ușa la pod. Etaj.6.	m2	3,00
1.1.46.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,54
1.1.46.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,36
1.1.46.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,36
1.1.46.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,51
1.1.46.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,50
1.1.46.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,15
1.1.46.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,00
	Capitol 6	TOTAL Timplărie.		
	Capitol 7.	Evacuarea deșeurilor .		
1.1.47	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m.	t	3,00
1.1.47.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,60
1.1.48	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	1,20
1.1.48.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,33
1.1.49	Tsl50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km.	t	1,20
1.1.49.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,27
	Capitol 7.	TOTAL Evacuarea deșeurilor .		

Obiectul: Lucrări de reparații curente la Casa scării , în incinta CCD, mun Chișinău , str. I.Luca Caragiale 2.

Capitolul: Electricitatea.

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.2.1	RpED07A	Montarea cablurilor electrice VVGng-LS 3*1,5	m	96,00
1.2.1.1	3130134817405	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	98,88
1.2.1.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	48,00
1.2.1.3	05001000100103	Doze de ramificație	buc	24,00
1.2.1.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,00
1.2.1.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,52
1.2.2	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat - Tub gofrat D=16mm	m	80,00
1.2.2.1	2661122803601	Tub gofrat D=16mm	m	81,60
1.2.2.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	1,60
1.2.2.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,00
1.2.2.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	53,60
1.2.3	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat - Panou LED 48 W 600 x 600 mm LED 6500 K 220 - 240 V IP20 (incastrat în tavan Armstrong)	buc	12,00
1.2.3.1	2875274400501	Panou LED 48 W 600 x 600 mm LED 6500 K 220 - 240 V IP20	buc	12,00
1.2.3.2	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	12,00
1.2.3.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	5,00
1.2.3.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,76
1.2.4	RpEF03A	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : - Spot LED aplicat patrat 26W 7000K,300x300x32mm	buc	6,00
1.2.4.1	2466477302418	Spot LED aplicat patrat 26W 7000K,300x300x32mm	buc	6,06
1.2.4.2	1109091	Dibluri	buc	12,00
1.2.4.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,15
1.2.4.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	12,00
1.2.4.5	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, apa, etc.)	%	2,00
1.2.4.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,68
1.2.5	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - Corp iluminat perete "EXIT" LED 4 W IP 20	buc	5,00
1.2.5.1	3150145100282	Corp iluminat perete "EXIT" LED 4 W IP 20	buc	5,00

1.2.5.2	1109091	Dibluri	buc	5,00
1.2.5.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	10,00
1.2.5.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	1,25
1.2.5.5	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25
1.2.5.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,10
1.2.6	RpEE01A	Montarea Întrerupător monopolar montare încorporabilă IP20-23 (1 clapă)	buc	10,00
1.2.6.1	1111000100024	Întrerupător monopolar montare încorporabilă IP20-23 (1 clapă)	buc	10,10
1.2.6.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	10,00
1.2.6.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05
1.2.6.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,50
1.2.6.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,70
1.2.7	RpEE20A aplicativ	Montarea butonului de comanda : buton comanda - Existent (doar manopera)	buc	11,00
1.2.7.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,30
1.2.8	RpEE20A aplicativ	Montarea Boxelor audio - Existente	buc	6,00
1.2.8.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,80
1.2.9	RpEE20A aplicativ	Montarea avertizatoarelor automate de fum- Existente	buc	6,00
1.2.9.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,80
1.2.10	RpEE20A aplicativ	Montarea Camere Video - Existente	buc	3,00
1.2.10.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,90

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.