

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21075086 din 03 martie 2023
Obiectul de achiziției: Anvelope de vară

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Anvelope de vară 175/70 R13	-	-	-	Conform specificațiilor din caietul de sarcini	-	-
Anvelope de vară 175/70 R14	-	-	-		-	-
Anvelope de vară 185/65 R14	185/65 R 14 Arivo Premio ARZERO 86H	China	Arivo		Denumirea comercială PREMIO ARZERO Indicativul dimensiunii pneului 185/65R14 Clasa de pneuri C1 (autoturisme) Indicele capacității de încărcare 86 Simbolul categoriei de viteză H (210 km/h) Clasa de eficiență a consumului de combustibil C(A - E) Clasa de aderență pe teren umed C(A - E) Clasa și nivelul de zgomot exterior de rulare B(A - C)/68dB Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă Nu Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei Nu Versiunea de sarcină SL Sarcină standard	

Anvelope de vară 185/65 R 15	185/65 R 15 MP-47 Hectorra 3 88H Matador Continental Rubber	UE	Continent al AG	<p>Commercial name or trade designation MP47 Hectorra 3 Tyre size designation 185/65 R 15 Tyre class C1 (passenger cars) Load-capacity index 88 Speed category symbol H (210 km/h) Fuel efficiency class C(A - E) Wet grip class B(A - E) External rolling noise class and level B(A - C)/70dB Tyre for use in severe snow conditions No Tyre for use in severe ice conditions No Load version SLStandard Load</p>
Anvelope de vară 195/65 R 15	195/65 R 15 MP-47 Hectorra 3 91H Matador Continental Rubber	UE	Continent al AG	<p>Denumirea comercială MP47 Hectorra 3 Indicativul dimensiunii pneului 195/65 R 15 Clasa de pneuri C1 (autoturisme) Indicele capacității de încărcare 91 Simbolul categoriei de viteză H (210 km/h) Clasa de eficiență a consumului de combustibil C(A - E) Clasa de aderență pe teren umed B(A - E) Clasa și nivelul de zgomot exterior de rulare B(A - C)/71dB Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă Nu Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei Nu Versiunea de sarcină SLSarcină standard</p>
Anvelope de vară 195/70 R 15 C	195/70 R 15 C X Wonder Van 104/102S 8PR Tourador	China	Tourador	<p>Denumirea comercială X WONDER VAN Indicativul dimensiunii pneului 195/70R15C Clasa de pneuri C2 (vehicule utilitare ușoare) Indicele capacității de încărcare 104 Simbolul categoriei de viteză S (180 km/h) Clasa de eficiență a consumului de combustibil C(A - E) Clasa de aderență pe teren umed C(A - E) Clasa și nivelul de zgomot exterior</p>

				de rulare B(A - C)/72dB Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă Nu Informații suplimentare - Indice de sarcină (pentru montare jumelată) 102 Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată) 104 Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentare (pentru montare jumelată) 102 Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar) S (180 km/h)	
Anvelope de vară 205/65 R15	205/65 R 15 Arivo Premio ARZERO 94V	China	Arivo	Denumirea comercială PREMIO ARZERO Indicativul dimensiunii pneului 205/65R15 Clasa de pneuri C1 (autoturisme) Indicele capacității de încărcare 94 Simbolul categoriei de viteză V (240 km/h) Clasa de eficiență a consumului de combustibil C(A - E) Clasa de aderență pe teren umed C(A - E) Clasa și nivelul de zgomot exterior de rulare B(A - C)/68dB Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă Nu Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei Nu Versiunea de sarcină SL Sarcină standard	
Anvelope de vară 195/75 R16C	195/75 R 16 C X Wonder Van 110/108R 10PR Tourador	China	Tourador	Denumirea comercială X WONDER VAN Indicativul dimensiunii pneului 195/75R16C Clasa de pneuri C2 (vehicule utilitare ușoare) Indicele capacității de încărcare 110 Simbolul categoriei de viteză R (170 km/h) Clasa de eficiență a consumului de combustibil C(A - E) Clasa de aderență pe teren umed C(A - E) Clasa și nivelul de zgomot exterior	

				de rulare B(A - C)/72dB Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă Nu Informații suplimentare - Indice de sarcină (pentru montare jumelată) 108 Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată) 110 Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentare (pentru montare jumelată) 108 Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar) R (170 km/h)	
Anvelope de vară 215/65 R16	215/65 R 16 ProTech NewGen 102V XL Viking	UE	Continent al AG	Denumirea comercială ProTech NewGen Indicativul dimensiunii pneului 215/65 R 16 Clasa de pneuri C1 (autoturisme) Indicele capacității de încărcare 102 Simbolul categoriei de viteză V (240 km/h) Clasa de eficiență a consumului de combustibil C(A - E) Clasa de aderență pe teren umed B(A - E) Clasa și nivelul de zgomot exterior de rulare B(A - C)/72dB Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă Nu Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei Nu Versiunea de sarcină XL Sarcină suplimentară	
Anvelope de vară 225/65 R16 C	225/65 R 16 C Arivo Transito ARZ6-C 112/110 R	China	Arivo	Denumirea comercială TRANSITO ARZ6-C Indicativul dimensiunii pneului 225/65R16C Clasa de pneuri C2 (vehicule utilitare ușoare) Indicele capacității de încărcare 112 Simbolul categoriei de viteză R (170 km/h) Clasa de eficiență a consumului de combustibil C(A - E) Clasa de aderență pe teren umed B(A - E)	

					<p>Clasa și nivelul de zgomot exterior de rulare B(A - C)/71dB Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă Nu Informații suplimentare - Indice de sarcină (pentru montare jumelată) 110</p>
Anvelope de vară 235/65 R16 C	235/65 R 16 C X Wonder Van 121/119R 8PR Tourador	China	Tourador		<p>Denumirea comercială X WONDER VAN Indicativul dimensiunii pneului 235/65R16C Clasa de pneuri C2 (vehicule utilitare ușoare) Indicele capacității de încărcare 121 Simbolul categoriei de viteză R (170 km/h) Clasa de eficiență a consumului de combustibil C(A - E) Clasa de aderență pe teren umed C(A - E) Clasa și nivelul de zgomot exterior de rulare B(A - C)/72dB Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă Nu Informații suplimentare - Indice de sarcină (pentru montare jumelată) 119 Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată) 121 Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată) 119 Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar) R (170 km/h)</p>
Anvelope de vară 215/50 R17	215/50 R 17 ProTech NewGen 95Y XL FR Viking	UE	Continent al AG		<p>Denumirea comercială ProTech NewGen Indicativul dimensiunii pneului 215/50 R 17 Clasa de pneuri C1 (autoturisme) Indicele capacității de încărcare 95 Simbolul categoriei de viteză Y (300 km/h) Clasa de eficiență a consumului de combustibil C(A - E) Clasa de aderență pe teren umed B(A - E)</p>

					<p>Clasa și nivelul de zgomot exterior de rulare B(A - C)/72dB Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă Nu Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei Nu Versiunea de sarcină XLSarcină suplimentară</p>
Anvelope de vară 225/50 R17	225/50 R 17 ProTech NewGen 98Y XL FR Viking	UE	Continent al AG		<p>Denumirea comercială ProTech NewGen Indicativul dimensiunii pneului 225/50 R 17 Clasa de pneuri C1 (autoturisme) Indicele capacității de încărcare 98 Simbolul categoriei de viteză Y (300 km/h) Clasa de eficiență a consumului de combustibil C(A - E) Clasa de aderență pe teren umed B(A - E) Clasa și nivelul de zgomot exterior de rulare B(A - C)/72dB Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă Nu Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei Nu Versiunea de sarcină XLSarcină suplimentară</p>
Anvelope de vară 225/65 R17	225/65 R 17 Arivo Premio ARZ1 102H	China	Arivo		<p>Denumirea comercială PREMIO ARZ1 Indicativul dimensiunii pneului 225/65R17 Clasa de pneuri C1 (autoturisme) Indicele capacității de încărcare 102 Simbolul categoriei de viteză H (210 km/h) Clasa de eficiență a consumului de combustibil C(A - E) Clasa de aderență pe teren umed B(A - E) Clasa și nivelul de zgomot exterior de rulare B(A - C)/70dB Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă Nu Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei Nu Versiunea de sarcină SLSarcină standard</p>

Anvelope de vară 120/70Z R 58W (față)	-	-	-			-
Anvelope de vară 180/55 ZR17 M/C (spate)	-	-	-			-
Anvelope de vară 265/65 R17	-	-	-			-
Anvelope de vară 215/90 R15 C	-	-	-			-
Anvelope de vară 215/55 R17	215/55 R 17 X Speed TU1 98W XL Tourador	China	Tourador			<p>Denumirea comercială X SPEED TU1 Indicativul dimensiunii pneului 215/55ZR17 Clasa de pneuri C1 (autoturisme) Indicele capacității de încărcare 98 Simbolul categoriei de viteză W (270 km/h) Clasa de eficiență a consumului de combustibil C(A - E) Clasa de aderență pe teren umed B(A - E) Clasa și nivelul de zgomot exterior de rulare B(A - C)/71dB Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă Nu Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei Nu Versiunea de sarcină XLSarcină suplimentară</p>
Anvelope de vară 205/55 R16	-	-	-			-
Anvelope de vară 225/60 R16	225/60 R 16 X Wonder TH1 98V Tourador	China	Tourador	Conform specificațiilor din caietul de sarcini		<p>Denumirea comercială X WONDER TH1 Indicativul dimensiunii pneului 215/60R16 Clasa de pneuri C1 (autoturisme) Indicele capacității de încărcare 99 Simbolul categoriei de viteză V (240 km/h) Clasa de eficiență a consumului de combustibil C(A - E) Clasa de aderență pe teren umed B(A - E) Clasa și nivelul de zgomot exterior de rulare B(A - C)/71dB Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă Nu Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei Nu Versiunea de sarcină XLSarcină suplimentară</p>

Anvelope de vară 225/70 R16	-	-	-
Anvelope de vară 235/65 R16	235/65 R 16 C X Wonder Van 121/119R 8PR Tourador	China	Tourador
Anvelope de vară 175/80 R16	175/80 R 16	Japan	Toyo

Commercial name or trade designation X WONDER TH1 Tyre size designation 225/60R16 Tyre class C1 (passenger cars) Load-capacity index 98 Speed category symbol H (210 km/h) Fuel efficiency class C(A - E) Wet grip class B(A - E) External rolling noise class and level B(A - C)/71dB Tyre for use in severe snow conditions No Tyre for use in severe ice conditions No Load version SL Standard Load	
-	
Denumirea comercială X WONDER VAN Indicativul dimensiunii pneului 235/65R16C Clasa de pneuri C2 (vehicule utilitare ușoare) Indicele capacității de încărcare 121 Simbolul categoriei de viteză R (170 km/h) Clasa de eficiență a consumului de combustibil C(A - E) Clasa de aderență pe teren umed C(A - E) Clasa și nivelul de zgomot exterior de rulare B(A - C)/72dB Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă Nu Informații suplimentare - Indice de sarcină (pentru montare jumelată) 119 Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată) 121 Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată) 119 Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar) R (170 km/h)	
Denumirea comercială Proxes	

	Proxes CF2S Toyo 91S		
Anvelope de vară 205/65 R16	205/65 R 16 HP-M3 95HTL M+S Maxxis	China	Maxxis
Anvelope de vară 195/65 R16	-	-	-
Anvelope de vară 195/70 R16	-	-	-
	-	-	-

CF2S Toyo 91S Indicativul dimensiunii pneului 175/80 R 16 Clasa de pneuri C1 (autoturisme) Indicele capacității de încărcare 91 Simbolul categoriei de viteză S (180 km/h) Clasa de eficiență a consumului de combustibil C (A - E) Clasa de aderență pe teren umed B (A - E) Clasa și nivelul de zgomot exterior de rulare B (A - C) 69 dB	
Denumirea comercială HP-M3 Indicativul dimensiunii pneului 205/65R16 Clasa de pneuri C1 (autoturisme) Indicele capacității de încărcare 95 Simbolul categoriei de viteză H (210 km/h) Clasa de eficiență a consumului de combustibil C(A - E) Clasa de aderență pe teren umed B(A - E) Clasa și nivelul de zgomot exterior de rulare B(A - C)/70dB Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă Nu Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei Nu Versiunea de sarcină SL Sarcină standard	
-	-
-	-
-	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ceban Valeriu În calitate de: Director
Ofertantul: Auto Tyres SRL Adresa: RM, mun. Chișinău, MD-2020, str. Socoleni, 1/1