

### Specificații de preț

|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Numărul   | ocds-b3wdp1-MD-1751981661864 din 29 iulie 2025                     |
| Denumirea | procedurii de achiziție: Mobilier medical pentru secțiile IMSP IMU |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor                                      | U/M  | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA    | Suma cu TVA      | Termenul de livrare                                      | Clasificație bugetară (IBAN) |
|---------|----------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1       | 2                                                        | 3    | 4          | 5                      | 6                    | 7                | 8                | 9                                                        | 10                           |
|         | 9.Cărucior pentru resuscitare                            | buc. | 4          | 14118,00               | 16941,60             | 56472,00         | 67766,40         | 60 zile după efectuarea comenzii.<br>Inconterms DDP 2013 |                              |
|         | 11.Stativ pentru perfuzii / infuzii                      | buc. | 86         | 820,00                 | 984,00               | 70520,00         | 84624,00         |                                                          |                              |
|         | 12.Măsuță pentru pansamente pacienți, din inox cu sertar | buc. | 26         | 4430,00                | 5316,00              | 115180,00        | 138216,00        |                                                          |                              |
|         | 15.Scărița cu 2 trepte                                   | buc. | 7          | 1178,00                | 1413,60              | 8246,00          | 9895,20          |                                                          |                              |
|         | 18.Cuseta medicala cu reglarea secțiunii capului         | buc. | 14         | 1840,00                | 2208,00              | 25760,00         | 30912,00         |                                                          |                              |
|         | 19.Cărucior medical cu sertare                           | buc. | 6          | 14650,00               | 17580,00             | 87900,00         | 105480,00        |                                                          |                              |
|         | 20.Paravan medical, pliant                               | buc. | 13         | 3240,00                | 3888,00              | 42120,00         | 50544,00         |                                                          |                              |
|         | 22.Noptieră pentru pacient                               | buc. | 5          | 3880,00                | 4656,00              | 19400,00         | 23280,00         |                                                          |                              |
|         | 23.Masă pentru instrumente                               | buc. | 5          | 4830,00                | 5796,00              | 24150,00         | 28980,00         |                                                          |                              |
|         | TOTAL                                                    |      |            |                        |                      | <b>449748,00</b> | <b>539697,60</b> |                                                          |                              |

Numele, Prenumele: Irina Nerușceac

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,  
mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

## Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1751981661864 din 29 iulie 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Mobilier medical pentru secțiile IMSP IMU

|  | Denumirea bunurilor                                                            | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul                                                                                   | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Standar de referință |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | 9.Cărucior pentru resuscitare (conform anexa n.9)                              | ECRW-110            | Turcia          | AVRASYAM ED MEDIKAL TIBBI CIHAZLAR VE URUNLER PAZARLAM A SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI | Cărucior crash cart pentru acordare ajutor medical de urgenta, dotat cu roți, sertare cu lacăt, stativ de perfuzii, suport defibrilator. Carcasa de bază oțel sau aluminiu. Structura suprafețelor plastic finisat. Rotile - 4 rotile , 2 cu frână, diametrul minim 100 mm. Suport perfuzii. Suport butelie de oxigen. Mâner pentru transport. Suport pentru fixare defibrilator. Sertare- minim 5, cu lacăt central. Recipient deșeuri cu capac partea laterală. Dimensiuni 80 x 60 x 100 cm, ±10 cm. Garanție minim 24 luni din momentul livrării. | Cărucior crash cart pentru acordare ajutor medical de urgenta, dotat cu roți, sertare cu lacăt, stativ de perfuzii, suport defibrilator. Carcasa de bază oțel sau aluminiu. Structura suprafețelor plastic finisat. Rotile - 4 rotile , 2 cu frână, diametrul minim 100 mm. Suport perfuzii. Suport butelie de oxigen. Mâner pentru transport. Suport pentru fixare defibrilator. Sertare- minim 5, cu lacăt central. Recipient deșeuri cu capac partea laterală. Dimensiuni 87 x 60 x 110 cm. Garanție 24 luni din momentul livrării. | CE/ISO               |
|  | 11.Stativ pentru perfuzii / infuzii (conform anexa n.11)                       | SL-E47              | China           | Zhejiang Shinninglion Technology Co., Ltd                                                      | Stativ pentru perfuzii destinat pentru suportul soluțiilor medicamentoase administrate la pacient. Structura carcasi oțel inoxidabil. Înălțime reglabilă, de la podea cel puțin 160 - 220 cm. Cârliche de suport pentru soluțiile perfuzabile minim 4, din inox. Rotile - minim 5, 2 cu frână. Diametrul minim 50 mm. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.                                                                                                                                                                                  | Stativ pentru perfuzii destinat pentru suportul soluțiilor medicamentoase administrate la pacient. Structura carcasi oțel inoxidabil. Înălțime reglabilă, de la podea cel puțin 160 - 220 cm. Cârliche de suport pentru soluțiile perfuzabile minim 4, din inox. Rotile - 5, 2 cu frână - DA. Diametrul minim 50 mm. Garanție 24 luni din momentul livrării.                                                                                                                                                                           | CE/ISO               |
|  | 12. Măsuță pentru pansamente pacienți, din inox cu sertar (conform anexa n.12) | SL-F15              | China           | Zhejiang Shinninglion Technology Co., Ltd                                                      | Măsuță specializată pentru manipulații cu medicamente și pansamente dotată cu sertar. Structura carcasi și a suprafețelor inox. Rafturi minim 2. Bariere de protecție în 3 părți pe ambele rafturi. Sertar sub primul raft fixat pe rulmenți sau șine glisante pe bile. Mâner de deschidere. Rotile - 4 rotile, minim 2 cu frână. Dimensiuni masă 65 x 40 x 90 cm, ±5 cm. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.                                                                                                                              | Măsuță specializată pentru manipulații cu medicamente și pansamente dotată cu sertar. Structura carcasi și a suprafețelor inox. Rafturi 2. Bariere de protecție în 3 părți pe ambele rafturi. Sertar sub primul raft fixat pe rulmenți sau șine glisante pe bile. Mâner de deschidere. Rotile - 4 rotile, minim 2 cu frână. Dimensiuni masă 65 x 40 x 90 cm, ±5 cm. Garanție 24 luni din momentul livrării.                                                                                                                            | CE/ISO               |

|                                                                               |          |                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15. Scărița cu 2 trepte<br><br>(conform anexa n.15)                           | SL-E26   | China             | Zhejiang Shinninglion Technology Co., Ltd                                                      | Scărița pentru sala de operație, cu 2 trepte. Carcasă metal cromat sau vopsit / inox. Material treaptă plastic / inox. Număr trepte 2. înălțime totală cel puțin 30 cm. Construcție cu îmbinări prin sudură sau cu șuruburi de fixare. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Scărița pentru sala de operație, cu 2 trepte. Carcasă metal cromat sau vopsit / inox. Material treaptă plastic / inox. Număr trepte 2. înălțime totală cel puțin 30 cm. Construcție cu îmbinări prin sudură sau cu șuruburi de fixare. Garanție 24 luni din momentul livrării.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CE/ISO |
| 18. Cuseta medicala cu reglarea secțiunii capului<br><br>(conform anexa n.18) | Charlie  | Republica Moldova | Med-M                                                                                          | Pat pentru examinarea pacienților în IMSP. Secțiuni - $\geq 2$ . Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit. Saltea. Dimensiune, cm $\geq 180 \times 60 \times 60$ . Greutate pacient min, kg $\geq 180$ . Tetiera reglabilă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pat pentru examinarea pacienților în IMSP. Secțiuni - $\geq 2$ . Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit. Saltea. Dimensiune, cm $\geq 180 \times 60 \times 60$ . Greutate pacient min, kg $\geq 180$ . Tetiera reglabilă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CE/ISO |
| 19. Cărucior medical cu sertare                                               | ACBW-110 | Turcia            | AVRASYAM ED MEDIKAL TIBBI CIHAZLAR VE URUNLER PAZARLAM A SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI | Cărucior pentru acordarea ajutorului medical de urgență cu 5 sertare pentru stocarea medicamentelor și a seturilor de resuscitare cardio pulmonară. Carcasa de bază plastic, aluminiu și/sau oțel inoxidabil. Blatul mesei - Plastic ABS. Rotile - 4 rotile , 2 cu frână, cu diametrul minim 100 mm. Suport tip coș. Mâner pentru manevrare. Suport cu compartimente pe partea superioară a căruciorului minim 5 compartimente transparente pe partea din față. Sertare minim 5, cu mâner și lacăt central. Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă., cu compartimente de divizare. Coș deșeuri cu capac - partea laterală. Dimensiuni 80 x 70 x 100 cm, $\pm 10$ cm. Garanție minim 24 luni din momentul livrării. | Cărucior pentru acordarea ajutorului medical de urgență cu 5 sertare pentru stocarea medicamentelor și a seturilor de resuscitare cardio pulmonară. Carcasa de bază plastic, aluminiu și/sau oțel inoxidabil. Blatul mesei - Plastic ABS. Rotile - 4 rotile , 2 cu frână, cu diametrul minim 100 mm. Suport tip coș. Mâner pentru manevrare. Suport cu compartimente pe partea superioară a căruciorului minim 5 compartimente transparente pe partea din față. Sertare minim 5, cu mâner și lacăt central. Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă., cu compartimente de divizare. Coș deșeuri cu capac - partea laterală. Dimensiuni 87 x 60 x 110 cm. Garanție 24 luni din momentul livrării. | CE/ISO |
| 20. Paravan medical, pliant                                                   | SL-E25   | China             | Zhejiang Shinninglion Technology Co., Ltd                                                      | Paravan medical pliant mobil cu 4 secțiuni, destinat delimitării zonei între paturi. Structura carcasei oțel cromat / inox. Secțiuni minim 4. Perdele din materiale ușor lavabile, antiflăcără. Rotile cu diametrul minim 50 mm. Dimensiuni 40 x 200 x 160 cm, $\pm 10$ cm. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Paravan medical pliant mobil cu 4 secțiuni, destinat delimitării zonei între paturi. Structura carcasei oțel cromat / inox. Secțiuni minim 4. Perdele din materiale ușor lavabile, antiflăcără. Rotile cu diametrul minim 50 mm. Dimensiuni 40 x 200 x 160 cm, $\pm 10$ cm. Garanție 24 luni din momentul livrării.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CE/ISO |

|  |                             |        |       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|--|-----------------------------|--------|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | 22. Noptieră pentru pacient | SL-G06 | China | Zhejiang Shinninglion Technology Co., Ltd | Noptieră cu raft și dulap pe roțile, destinată depozitării obiectelor personale ale pacientului. Structura carcasi - Construcție din inox - minim AISI 304. Compartiment dulap despărțit prin raft orizontal. Încărcătura minimă suportată de raft - minim 10 Kg. Ușă batantă pe balamale cu sistem de fixare a închiderii pe baza de magnet sau soluție alternativă, cu mâner. Suprafață - Lavabilă, rezistentă la dezinfectanți și coroziune. Roți pentru mobilitate minim 4. Dimensiuni 35 x 40 x 75 cm, ± 5 cm. Garanție minim 24 luni din momentul livrării. | Noptieră cu raft și dulap pe roțile, destinată depozitării obiectelor personale ale pacientului. Structura carcasi - Construcție din inox - minim AISI 304. Compartiment dulap despărțit prin raft orizontal. Încărcătura minimă suportată de raft - minim 10 Kg. Ușă batantă pe balamale cu sistem de fixare a închiderii pe baza de magnet sau soluție alternativă, cu mâner. Suprafață - Lavabilă, rezistentă la dezinfectanți și coroziune. Roți pentru mobilitate minim 4. Dimensiuni 35 x 40 x 75 cm, ± 5 cm. Garanție 24 luni din momentul livrării. | CE/ISO |
|  | 23. Masă pentru instrumente | SL-F17 | China | Zhejiang Shinninglion Technology Co., Ltd | Masă cu roțile pentru instrumente și/sau analize, confecționat din inox, cu sertat, rafturi și bol pentru deșeuri medicale. Rafturi: balustrade pe 3 laturi ale rafturilor. Structura carcasi și a suprafețelor inox. Bol pentru deșeuri medicale opțional. Sertar dimensiuni: 60 x 40 x 9 cm, ± 5 cm. Rotele - 4 roțile, 2 cu frână. Diametrul minim 100 mm. Dimensiuni 60 x 40 x 80 cm, ±5 cm. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.                                                                                                                    | Masă cu roțile pentru instrumente și/sau analize, confecționat din inox, cu sertat, rafturi și bol pentru deșeuri medicale. Rafturi: balustrade pe 3 laturi ale rafturilor. Structura carcasi și a suprafețelor inox. Bol pentru deșeuri medicale opțional. Sertar dimensiuni: 60 x 40 x 9 cm, ± 5 cm. Rotele - 4 roțile, 2 cu frână. Diametrul minim 100 mm. Dimensiuni 60 x 40 x 80 cm, ±5 cm. Garanție 24 luni din momentul livrării.                                                                                                                    | CE/ISO |

Numele, Prenumele: Irina Nerușceac

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,  
mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia