

Obiect Reparatia str. Stefan cel Mare (de la Casa Investitor Primaria Balti Ofiterilor pina la str. N. Testemiteanu), mun. Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemul rutier				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 12 cm Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к материалам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0530		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303		
		<i>Total</i>	lei			
2	TsI50A7	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanța de 7 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1364		
		<i>Total</i>	lei			
3	DZ01A	Prepararea în stații fixe a amestecului pentru stații rutiere stabilizate, executate din asfalt frezat, cu 4% ciment	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	89,4000		
	1421402200393.1	Asfalt frezat	m3	1,2900		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1330		
	2952270003302	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770		
	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	0,0230		
	2952270003005	Instalație de preparat mixt. asfaltică la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770		
	2922170001122	Transportor cu bandă mobilă 15 m lungime	h-ut	0,1540		
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770		
		<i>Total</i>	lei			
4	TsI50A7	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanța de 7 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1364		
		<i>Total</i>	lei			
5	DA18B	Strat de fundație din agregate în amestecuri optime, executat cu asternere mecanică h=12cm (amestecul stabilizat- se exclude poziția "amestec optimal")	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770		
		<i>Total</i>	lei			
6	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>	lei			
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice cu agregat mare Hmed=8cm	t			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100		
	142210220550701	Beton asfaltic (deschis)	t	1,0100		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326		
		<i>Total</i>	lei			
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>	lei			
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (BA16)	t	0,0940		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
		<i>Total</i>	lei			
		2. Drumurile de acces				
10	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127		
		<i>Total</i>	lei			
11	TsI50A7	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1364		
		<i>Total</i>	lei			
12	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610		
	23203226001101	Bitum	t	0,0006		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
		<i>Total</i>	lei			
13	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>	lei			
15	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice cu agregat mare Hmed=8cm	t			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100		
	142210220550701	Beton asfaltic (deschis)	t	1,0100		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326		
		<i>Total</i>	lei			
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>	lei			
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (BA16)	t	0,0940		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
		<i>Total</i>	lei			
		3. Amenajarea parcarii				
18	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182		
		<i>Total</i>	lei			
19	Ts150A7	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1364		
		<i>Total</i>	lei			
20	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150		
	23203226001101	Bitum	t	0,0006		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
21	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>	lei			
23	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice cu agregat mare Hmed=8cm	t			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100		
	142210220550701	Beton asfaltic (deschis)	t	1,0100		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326		
		<i>Total</i>	lei			
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>	lei			
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (BA16)	t	0,0940		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
		<i>Total</i>	lei			