

Organizatorul licitației publice : IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

Denumirea obiectivului: "Lucrări de reconstrucție a etajelor I și II din blocul principal și a blocului alimentar"

Ofertant "Varincom" SRL

Registrul devizelor locale

costul total 45499,7 mii lei

Nr d/o	nr. Deviz	Denumirea	Lucrări de constr.	Lucrări de montaj	Utilaj, echipament	Alte cheltuieli	Total, lei
1	2-1-1	Construcții din beton armat	5636580				5 636 580
2	2-1-2	Soluii arhitecturale	15340763				15 340 763
3	2-1-3	Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare	616147	3434	40465		660 046
4	2-1-4	Incalzire, Ventilare și Conditionare	1242414	180065	1730074		3 152 553
5	2-1-5	Iluminat electric interior / Echipament electric de forță	114023	1851007	101596		2 066 626
6	2-1-6	Semnalizarea de incendiu	13047	272437	139291		424 775
7	2-1-7	Semnalizarea de pază automată	2561	103367	25192		131 120
8	2-1-8	Comunicații telefonice și semnalizare	35163	817765	293014		1 145 942
9	2-1-9	Sisteme de avertizare	7040	75106	84922		167 068
10	2-1-10	Gaze medicinale	48919	19737	235037		303 693
11	2-1-11	Automatizarea sistemelor de incalzire, ventilare și conditionare		74005	10455		84 460
12	2-1-13	Măsuri de asigurare a securității incendiare		261	10567		10 828
13	2-1-14	Montarea platformei pentru invalizi		63150	271975		335 125
14	4-1-1	Alimentarea cu energie electrică	49301	250850	38012		338 163
15	7-1-1	Plan de amenajare a terenului	2979642				2 979 642
16	2-1-2(LS)	Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2 (LS)	291059				291 059
17	6-1-1	Rețele exterioare de canalizare	129810				129 810
18	2-1-3	Sistem automat de stingere incendiu. Stație pompare. Etapa I		7451	1285474		1 292 925
19	2-1-1	Sistem automat de stingere incendiu 04/2021-Sin. Etapa I	1492296	51877	224419		1 768 592
20	2-1-15	Montare ascensoare		234793	1421818		1 656 611
		Total:	27 998 765	4 005 305	5 912 311	0	37 916 381
		TVA-20%	5 599 753	801 061	1 182 462	0	7 583 276
		Total:	33 598 518	4 806 366	7 094 773	0	45 499 657

Ofertant: SRL "Varincom"

Administrator

Digitally signed by Drucianu Ion
Date: 2022.02.18 12:54:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Varincom SRL

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-1
Constructii din beton armat (02/2020-CBA)**

Valoarea de deviz 6763896 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fragment 1 (Antresol)				
		1.1. Zidarie BCA				
1	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	28,0	14,41 14,41	403,62 403,62
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.019 kg/buc)	buc	28,0	27,94 8,65	782,28 242,17
3	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Eclisa E1 - 28buc	kg	17,6	54,93 12,11	966,71 213,11
4	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,018	1775,13 419,64	31,95 7,55
5	CD05D	Inchideri din blocuri BCA (densitatea 400 kg/m3), cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3	11,0	2181,01 230,64	23991,07 2537,04
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	25,0	29,77 2,59	744,30 64,87
Total Zidarie BCA						26919,94
Inclusiv salariu						3468,36
		1.2. Consolidare stilpi				
		1.2.1. Lucrari de pregatire				
7	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,67	420,37 348,84	702,01 582,57
8	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	33,2	223,72 223,72	7427,53 7427,53
9	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	3,67	53,62 53,62	196,80 196,80
10	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	3,67	20,18 20,18	74,06 74,06
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,67	82,56 0,00	303,01 0,00
Total Lucrari de pregatire						8703,42
Inclusiv salariu						8280,96
		1.2.2. Consolidare				

1	2	3	4	5	6	7
12	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	45,0	48,54 43,24	2184,30 1946,03
13	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	64,0	43,24 43,24	2767,68 2767,68
14	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora l=300 φ20mm	buc	64,0	91,53 11,53	5858,05 738,05
15	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.16 kg/buc)	buc	64,0	163,72 8,65	10478,18 553,54
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	6788,9	47,68 12,11	323719,19 82204,07
17	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	6,789	1775,28 419,76	12052,41 2849,78
18	RCsC02C	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm	m2	128,0	196,97 109,55	25212,04 14022,91
19	RCsB05A	Beton armat B25/M300 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3	12,0	2378,50 876,43	28542,00 10517,18
Total Consolidare						410813,84
Inclusiv salariu						115599,24
1.2.3. Refaceri						
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	33,2	17,87 17,87	593,44 593,44
21	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	33,2	40,68 38,63	1350,65 1282,59
22	RCsK29A1	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata sub 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2	14,4	207,87 90,53	2993,37 1303,58
Total Refaceri						4937,46
Inclusiv salariu						3179,60
Total Consolidare stilpi						424454,72
Inclusiv salariu						127059,81
1.3. Placa antresol						
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	5161,4	47,68 12,11	246114,13 62497,33
24	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	5,161	1775,28 419,76	9162,24 2166,41
25	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	372,7	317,05 95,14	118165,65 35458,31
26	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	136,0	43,95 25,95	5976,79 3528,79
27	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	80,0	131,62 57,66	10529,20 4612,80
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m,	kg	593,9	28,91	17168,03

1	2	3	4	5	6	7
		la placi / Plasa 5Bp-I pas 100			1,73	1027,33
29	CC02N2	Armături din oțel beton A400 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în placi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	38,4	22,44 3,52	861,88 135,06
30	CC02N	Armături din oțel beton A240 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în placi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	178,5	22,21 3,29	3965,22 586,66
31	RpCB04C	Beton armat turnat în planșee, la clădiri existente preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C 22.5	m3	6,0	1861,96 460,13	11171,78 2760,76
Total Placa antresol						423114,93
Inclusiv salariu						112773,45
		1.4. Scara				
		1.4.1. Lucrări de pregătire				
32	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,032	420,37 348,84	13,45 11,16
33	RCsA01A	Săpături manuale de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime și maximum 1,5 m adâncime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, santuri, canale etc., executate în cantități de până la 20 mc la un punct de lucru cu maluri neprijinite	m3	0,2	223,72 223,72	44,74 44,74
34	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 10 m	t	0,33	53,62 53,62	17,70 17,70
35	TrI1AA01C 1	Încărcarea materialelor din grupa A - grele prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria	t	0,33	20,18 20,18	6,66 6,66
36	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t	0,33	82,52 0,00	27,23 0,00
Total Lucrări de pregătire						109,78
Inclusiv salariu						80,26
		1.4.2. Construcție				
37	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat / Ancora l=300 φ16mm	buc	2,0	91,53 11,53	183,06 23,06
38	RpCU07A	Matarea golurilor în pereți, cu ancora chimică epoxid, după instalatii sau consolidari (consum 0.102 kg/buc)	buc	2,0	107,87 8,65	215,74 17,30
39	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	22,0	43,95 25,95	966,83 570,83
40	CB03E	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în placi și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	11,0	131,62 57,66	1447,77 634,26
41	CC02L2	Armături din oțel beton A400 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în scări, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	154,2	23,02 4,09	3549,89 631,27
42	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	306,2	47,68 12,11	14600,72 3707,65
43	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 și două straturi de email ПФ-115	t	0,306	1775,29 419,77	543,24 128,45
44	CL31A	Protecția construcțiilor metalice cu vopsea expandată ignifugă "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistentă de foc	m2	13,28	317,05 95,14	4210,46 1263,45
45	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m,	kg	33,4	28,91	965,49

1	2	3	4	5	6	7
		la placi / Plasa 5Bp-I pas 100			1,73	57,78
46	RpCB04C	Beton armat turnat in scari, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C 20	m3	1,5	1861,96 460,13	2792,95 690,19
Total Constructie						29476,14
Inclusiv salariu						7724,24
Total Scara						29585,93
Inclusiv salariu						7804,51
Total Fragment 1 (Antresol)						904075,51
Inclusiv salariu						251106,12
		2. Fragment 2 (Constructii anexe)				
		2.1. Structura metalica de acoperis (anexa galerie)				
47	RpCP29B	Constructii metalice (grinzi) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg	789,0	37,00 1,15	29191,11 909,87
48	RpCP28A1	Pane metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple, pentru asamblarea la sol	kg	1677,0	38,54 2,60	64628,68 4362,91
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	131,5	47,68 12,11	6270,39 1592,28
50	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	2,598	1775,28 419,76	4612,19 1090,55
51	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	93,85	317,05 95,14	29755,43 8928,80
Total Structura metalica de acoperis (anexa galerie)						134457,79
Inclusiv salariu						16884,41
		2.2. Terasamente				
52	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,562	922,50 0,00	6053,44 0,00
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,53	1012,50 0,00	1549,13 0,00
54	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,9	68,62 68,62	473,45 473,45
55	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,224	1687,31 508,57	377,96 113,92
56	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (prag de sol pe perimetru)	100 m3	0,92	1233,00 0,00	1134,36 0,00
57	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	199,0	82,56 0,00	16429,44 0,00
58	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	656,2	17,87 17,87	11729,31 11729,31
59	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	6,562	1687,31 508,56	11072,14 3337,18

1	2	3	4	5	6	7
Total Terasamente						48819,22
Inclusiv salariu						15653,85
		2.3. Fundatii				
60	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5 h=0.1m	m3	6,9	1522,03 443,98	10502,01 3063,48
61	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	243,9	22,90 4,56	5585,95 1111,00
62	CC01D1	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	3257,85	21,98 3,63	71607,80 11834,40
63	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	167,0	132,23 54,78	22082,74 9147,76
64	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20 W6	m3	29,36	1652,54 253,70	48518,63 7448,75
Total Fundatii						158297,13
Inclusiv salariu						32605,38
		2.4. Piloti P1				
65	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m / Pilot P1 - 57buc d.300mm Beton C20 W6; Otel A400 d16mm 2652.55kg; A240 d.6mm 288.6kg	m3	26,74	8617,10 659,05	230421,21 17623,10
66	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	26,74	64,00 64,00	1711,43 1711,43
67	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	34,76	82,56 0,00	2869,79 0,00
Total Piloti P1						235002,44
Inclusiv salariu						19334,53
		2.5. Stipli (S1 - 3buc; S2 -5 buc; S3 - 3buc)				
68	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	55,0	48,54 43,24	2669,70 2378,47
69	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Pi 1 - 8buc	kg	151,2	48,93 6,05	7398,62 915,41
70	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,151	1775,28 419,77	268,07 63,39
71	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stipli, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	332,6	24,64 5,71	8193,88 1898,59
72	CC02L2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stipli, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	839,7	23,02 4,09	19331,04 3437,61
73	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stipli la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	123,0	156,88 72,08	19296,85 8865,23
74	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stipli, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C20	m3	11,12	1737,78 305,60	19324,07 3398,25

1	2	3	4	5	6	7
Total Stipli (S1 - 3buc; S2 -5 buc; S3 - 3buc)						76482,23
Inclusiv salariu						20956,95
		2.6. Pereti monoliti portanti (P1...P9)				
75	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5 h=0.1m	m3	1,42	1522,03 443,98	2161,28 630,45
76	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Pi 2 - 3buc	kg	53,1	48,93 6,05	2598,32 321,48
77	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,053	1775,23 419,72	94,09 22,25
78	CC02I	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1091,6	24,21 5,71	26423,10 6231,22
79	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8436,1	22,58 3,63	190487,81 30644,81
80	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa 3 Bp-I 40/100	kg	12,64	29,77 2,59	376,33 32,80
81	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	781,0	132,23 54,78	103273,19 42780,84
82	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C20	m3	98,81	1737,78 305,60	171710,12 30196,14
83	CD50J	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m	m3	3,31	2340,20 340,77	7746,06 1127,95
Total Pereti monoliti portanti (P1...P9)						504870,30
Inclusiv salariu						111987,94
		2.7. Grinzi monolite (G1...G4)				
84	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	70,0	43,95 25,95	3076,29 1816,29
85	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	45,0	131,62 57,66	5922,68 2594,70
86	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Bloc de ancorare Ba1 - 20buc	kg	58,64	48,93 6,05	2869,42 355,02
87	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	142,22	24,64 5,71	3503,70 811,84
88	CC02L2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	662,8	23,02 4,09	15258,56 2713,41
89	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C20	m3	5,7	1737,79 305,60	9905,38 1741,91
Total Grinzi monolite (G1...G4)						40536,02
Inclusiv salariu						10033,17
		2.8. Placi monolite (Pl1...Pl5)				
90	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi	buc	255,0	43,95 25,95	11206,49 6616,48

1	2	3	4	5	6	7
		monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
91	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	150,0	131,62 57,66	19742,25 8649,00
92	CC02N2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1711,6	22,44 3,52	38416,45 6020,14
93	CC02K2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12,26	24,98 6,05	306,29 74,23
94	CC02M	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	275,5	22,91 3,98	6310,61 1096,09
95	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C20	m3	13,3	1737,78 305,60	23112,51 4064,45
Total Placi monolite (Pl1...Pl5)						99094,60
Inclusiv salariu						26520,39
		2.9. Scara Sc-1				
96	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	100,0	43,95 25,95	4394,70 2594,70
97	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	59,0	131,62 57,66	7765,28 3401,94
98	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5Bp-I pas 100	kg	218,2	28,91 1,73	6307,56 377,44
99	CC02L2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	560,8	23,02 4,09	12910,38 2295,84
100	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C20	m3	8,4	1737,78 305,60	14597,35 2567,02
Total Scara Sc-1						45975,28
Inclusiv salariu						11236,94
Total Fragment 2 (Constructii anexe)						1343535,02
Inclusiv salariu						265213,58
		3. Fragment 3 (Supraetajare)				
		3.1. Consolidare fundatii				
		3.1.1. Lucrari de pregatire				
101	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,8	420,37 348,84	756,66 627,92
102	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	15,6	223,72 223,72	3490,04 3490,04
103	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	5,2	53,62 53,62	278,84 278,84
104	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	5,2	20,18 20,18	104,94 104,94
105	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,2	82,56	429,31

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
Total Lucrari de pregatire						5059,80
Inclusiv salariu						4501,75
		3.1.2. Consolidare				
106	RCsB02A2	Beton simplu B3.5 preparat manual, turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte	m3	0,65	1651,78 562,76	1073,65 365,80
107	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	64,0	43,24 43,24	2767,68 2767,68
108	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.193 kg/buc)	buc	52,0	195,50 8,65	10166,03 449,75
109	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.02 kg/buc)	buc	12,0	28,90 8,65	346,82 103,79
110	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton A400, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	469,0	24,89 5,88	11672,86 2758,34
111	RCsD01B	Armaturi din otel-beton A240, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	71,0	25,85 6,69	1835,28 474,89
112	RCsC02D	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, cofraje din PFL dur 6 mm, in zone inchise	m2	22,0	226,76 126,85	4988,67 2790,74
113	RCsB06C	Beton armat clasa C22.5 in elemente puternic solicitate turnat cu mijloace clasice la consolidari, subturnari, etc	m3	4,0	2183,65 699,99	8734,60 2799,97
Total Consolidare						41585,58
Inclusiv salariu						12510,95
		3.1.3. Refaceri				
114	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	11,6	17,87 17,87	207,35 207,35
115	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	11,6	40,68 38,63	471,91 448,13
116	RCsK29A1	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata sub 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2	18,0	207,87 90,53	3741,72 1629,47
Total Refaceri						4420,98
Inclusiv salariu						2284,95
Total Consolidare fundatii						51066,36
Inclusiv salariu						19297,65
		3.2. Centura monolita				
		3.2.1. Sectiune 1-1				
117	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	19,0	14,41 14,41	273,88 273,88
118	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.019 kg/buc)	buc	19,0	27,94 8,65	530,83 164,33
119	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	38,0	24,22 24,22	920,25 920,25

1	2	3	4	5	6	7
120	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.086 kg/buc)	buc	38,0	92,46 8,65	3513,46 328,66
Total Sectiune 1-1						5238,43
Inclusiv salariu						1687,13
		3.2.2. Sectiune 2-2				
121	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	100,0	24,22 24,22	2421,72 2421,72
122	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.028 kg/buc)	buc	100,0	36,61 8,65	3660,55 864,90
Total Sectiune 2-2						6082,27
Inclusiv salariu						3286,62
		3.2.3. Sectiune 3-3				
123	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,05	1031,91 1027,50	51,60 51,38
124	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	136,0	43,24 43,24	5881,32 5881,32
125	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.076 kg/buc)	buc	136,0	82,83 8,65	11264,81 1176,26
Total Sectiune 3-3						17197,73
Inclusiv salariu						7108,96
		3.2.4. Sectiune 4-4				
126	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,27	1031,91 1027,50	278,62 277,43
Total Sectiune 4-4						278,62
Inclusiv salariu						277,43
		3.2.5. Sectiune 5-5				
127	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	22,0	14,41 14,41	317,13 317,13
128	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.029 kg/buc)	buc	22,0	37,57 8,65	826,51 190,28
Total Sectiune 5-5						1143,64
Inclusiv salariu						507,41
		3.2.6. Nod stilpi				
129	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	128,0	14,41 14,41	1845,12 1845,12
130	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.019 kg/buc)	buc	64,0	27,94 8,65	1788,06 553,54
131	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.04 kg/buc)	buc	64,0	48,16 8,65	3082,34 553,54
132	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	32,0	43,24 43,24	1383,84 1383,84
133	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.19 kg/buc)	buc	32,0	192,61 8,65	6163,57 276,77
Total Nod stilpi						14262,93
Inclusiv salariu						4612,80
		3.2.7. Constructie				

1	2	3	4	5	6	7
134	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / M-1 22A400 L=1500 - 32buc	kg	150,4	48,93 6,05	7359,48 910,57
135	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / M-2 22A400 L=1500 - 64buc	kg	300,8	48,93 6,05	14718,96 1821,13
136	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	38,65	54,93 12,11	2122,93 468,00
137	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Bloc ancora - 7 buc	kg	17,4	54,93 12,11	955,73 210,69
138	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	38,0	131,62 57,66	5001,37 2191,08
139	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	244,0	24,64 5,71	6011,15 1392,84
140	CC02L2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1213,35	23,02 4,09	27932,94 4967,28
141	RpCB04C	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-22.5	m3	8,5	1861,97 460,13	15826,73 3911,08
Total Constructie						79929,28
Inclusiv salariu						15872,66
Total Centura monolita						124132,89
Inclusiv salariu						33353,01
		3.3. Stilpi din beton armat				
142	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Piesa inglobata Pi-1 - 2buc; Pi-2 - 2buc; Pi-3 - 6buc; Pi-4 - 4buc; Pi-5 - 2buc	kg	1630,8	48,93 6,05	79799,45 9873,35
143	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	52,2	24,64 5,71	1285,99 297,98
144	CC02L2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1202,0	23,02 4,09	27671,67 4920,82
145	CB03F	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	94,0	156,88 72,08	14747,19 6775,05
146	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C22.5	m3	8,5	1822,24 305,60	15489,08 2597,58
Total Stilpi din beton armat						138993,38
Inclusiv salariu						24464,78
		3.4. Placa cota 9.280				
147	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	379,0	43,95 25,95	16655,91 9833,91
148	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla profilata H75-750-07 GOST 24075-94	m2	223,0	544,94 69,19	121521,84 15429,82

1	2	3	4	5	6	7
149	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5Bp-I 100x100	kg	818,1	28,91 1,73	23649,08 1415,15
150	CC02N2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	363,0	22,44 3,52	8147,45 1276,77
151	RCsD06A	Innadirea - prin suprapunere cu sudura electrica - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat , pina la d=20 mm inclusiv	buc	550,0	30,54 23,06	16794,25 12685,20
152	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C22.5	m3	9,0	1822,23 305,60	16400,10 2750,38
Total Placa cota 9.280						203168,63
Inclusiv salariu						43391,23
		3.5. Grinda G-1 (2buc); G-2 (1buc); G-3 (1buc)				
153	RpCP29B	Constructii metalice (grinzi) IPE300, Euronorm 19-57 gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg	1248,9	37,00 1,15	46206,29 1440,23
154	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	1,249	1775,28 419,76	2217,33 524,29
155	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	35,27	317,05 95,14	11182,46 3355,55
Total Grinda G-1 (2buc); G-2 (1buc); G-3 (1buc)						59606,08
Inclusiv salariu						5320,07
		3.6. Planseu cota 9.280; 12.450				
156	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) IPE300, Euronorm 19-57 gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg	12288,1	37,00 1,15	454630,22 14170,64
157	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg	0,0	0,00 0,00	0,00 0,00
158	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	12,288	1775,28 419,76	21814,70 5158,07
159	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	439,9	317,05 95,14	139471,61 41851,65
Total Planseu cota 9.280; 12.450						615916,53
Inclusiv salariu						61180,35
Total Fragment 3 (Supraetajare)						1192883,88
Inclusiv salariu						187007,08
		4. Fragment 4 (Placa de legatura, cai de acces)				
		4.1. Placi planseu cota 6.450; 9.350; 13.450				
160	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	413,0	43,95 25,95	18150,11 10716,11
161	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla profilata H75-750-07 GOST 24075-94	m2	243,0	544,94 69,19	132420,66 16813,66
162	RpCP29B	Constructii metalice (grinzi) IPE300, Euronorm 19-57 gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare,	kg	6793,0	37,00 1,15	251324,70 7833,69

1	2	3	4	5	6	7
		montarea tronsoanelor metalice prin sudura				
163	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	6,793	1775,28 419,76	12059,51 2851,46
164	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	185,8	317,05 95,14	58908,45 17676,83
165	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5Bp-I 100x100	kg	878,7	28,91 1,73	25400,84 1519,98
166	CC02N2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	554,4	22,44 3,52	12443,37 1949,97
167	RCsD06A	Innadirea - prin suprapunere cu sudura electrica - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat , pina la d=20 mm inclusiv	buc	840,0	30,54 23,06	25649,40 19373,76
168	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C22.5	m3	9,5	1822,24 305,60	17311,25 2903,18
Total Placi planseu cota 6.450; 9.350; 13.450						553668,28
Inclusiv salariu						81638,63
		4.2. Scara Se-1				
169	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	21,5	68,62 68,62	1475,23 1475,23
170	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	2,2	64,00 64,00	140,81 140,81
171	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,9	82,56 0,00	239,42 0,00
172	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,47	44,72 42,67	65,74 62,72
173	CB03E	Cofraje din panouri refoolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	52,0	131,62 57,66	6843,98 2998,32
174	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in scari, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	149,9	24,64 5,71	3692,91 855,68
175	CC02L2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	835,7	23,02 4,09	19238,95 3421,24
176	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C20	m3	11,5	1737,78 305,60	19984,44 3514,38
177	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	19,3	17,87 17,87	344,98 344,98
178	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	19,3	44,72 42,67	863,07 823,50
Total Scara Se-1						52889,53
Inclusiv salariu						13636,86
		4.3. Scara Se-2				

1	2	3	4	5	6	7
179	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,4	<u>68,62</u> 68,62	<u>233,29</u> 233,29
180	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	0,7	<u>64,00</u> 64,00	<u>44,80</u> 44,80
181	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,9	<u>82,56</u> 0,00	<u>74,30</u> 0,00
182	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,2	<u>44,72</u> 42,67	<u>8,94</u> 8,53
183	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	15,3	<u>131,62</u> 57,66	<u>2013,71</u> 882,20
184	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5Bp-I pas 100	kg	43,7	<u>28,91</u> 1,73	<u>1263,24</u> 75,59
185	CC02L1	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,0	<u>23,32</u> 4,32	<u>233,19</u> 43,24
186	CC02L2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	293,0	<u>23,02</u> 4,09	<u>6745,26</u> 1199,50
187	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C20	m3	3,4	<u>1737,76</u> 305,60	<u>5908,39</u> 1039,03
188	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,7	<u>17,87</u> 17,87	<u>48,26</u> 48,26
189	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,7	<u>44,72</u> 42,67	<u>120,74</u> 115,20
Total Scara Se-2						16694,14
Inclusiv salariu						3689,66
		4.4. Rampa				
190	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	42,0	<u>68,62</u> 68,62	<u>2881,85</u> 2881,85
191	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	6,0	<u>64,00</u> 64,00	<u>384,02</u> 384,02
192	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,8	<u>82,56</u> 0,00	<u>643,97</u> 0,00
193	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,5	<u>44,72</u> 42,67	<u>67,08</u> 64,00
194	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	67,5	<u>131,62</u> 57,66	<u>8884,01</u> 3892,05
195	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5Bp-I pas 100	kg	333,3	<u>28,91</u> 1,73	<u>9634,81</u> 576,54
196	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de	m3	15,0	<u>1737,78</u>	<u>26066,64</u>

1	2	3	4	5	6	7
		betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C20			305,60	4583,97
197	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	36,0	17,87 17,87	643,49 643,49
198	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	36,0	44,72 42,67	1609,86 1536,06
Total Rampa						50815,72
Inclusiv salariu						14561,98
		4.5. Pilastri din beton				
199	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	104,0	24,22 24,22	2518,59 2518,59
200	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	104,0	35,23 33,44	3663,48 3478,05
201	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	104,0	43,24 43,24	4497,48 4497,48
202	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.16 kg/buc)	buc	104,0	163,72 8,65	17027,04 899,50
203	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	65,7	167,48 110,13	11003,72 7235,58
204	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	191,4	24,64 5,71	4715,30 1092,58
205	CC02L2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	514,0	23,02 4,09	11832,98 2104,24
206	RpCB04B1	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C20	m3	5,8	1949,12 607,16	11304,89 3521,53
Total Pilastri din beton						66563,47
Inclusiv salariu						25347,54
		4.6. Scara de evacuare				
207	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0	43,24 43,24	345,96 345,96
208	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.16 kg/buc)	buc	8,0	163,72 8,65	1309,77 69,19
209	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	51,724	48,93 6,05	2530,99 313,15
210	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	757,2	45,09 9,23	34141,85 6985,62
211	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,809	1775,28 419,76	1436,21 339,59
Total Scara de evacuare						39764,77
Inclusiv salariu						8053,52
Total Fragment 4 (Placa de legatura, cai de acces)						780395,91

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						146928,18
	Прямые затраты	Lei				4220890
	Asigurari sociale	24,00 %				204061
	Transportarea materialelor	7,00 %				219178
	Total	100,00 +				4644130
	Cheltuieli de regie	14,50 %				673399
	Total	100,00 +				5317528
	Beneficiu de deviz	6,00 %				319052
	Total	100,00 +				5636580
	TVA	20,00 %				1127316

Total deviz:
Inclusiv salariu

6763896
850255

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-1
Constructii din beton armat (02/2020-CBA)**

Valoarea de deviz 6763896 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	211,752	57,66	12209,63
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1424,897	57,66	82159,59
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1645,278	57,66	94866,73
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	1800,151	57,66	103796,71
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	412,5	57,66	23784,75
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	39,204	57,66	2260,50
7.	7134050013250	Izolator	h-om	1654,16	57,66	95378,87
8.	7136080025001	Montator	h-om	267,116	57,66	15401,92
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	263,645	57,66	15201,77
10.	7212030022700	Sudor	h-om	814,166	57,66	46944,81
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	512,6	57,66	29556,52
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	346,052	57,66	19953,36
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2459,728	57,66	141827,92
14.	7422010060100	Timplar	h-om	13,2	57,66	761,11
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	509,583	57,66	29382,54
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2037,75	57,66	117496,64
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	25,28	57,66	1457,66
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	308,948	57,66	17813,95
		Total manopera				850255

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	200,964	5,00	1004,82
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,944	345,00	670,68
3.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	14,834	345,00	5117,87
4.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	11,025	345,00	3803,80
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	6,122	345,00	2112,23
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,849	340,00	288,66
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,536	340,00	3242,14
8.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	28,558	340,00	9709,82
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	112,503	4,00	450,01
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,422	7000,00	9954,00
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,791	7000,00	12539,10
12.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,099	7000,00	690,20
13.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,271	7000,00	1899,80
14.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,03	7000,00	210,00
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	2,37	7000,00	16592,10
16.	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,099	7000,00	690,20
17.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm,	m3	0,131	7000,00	914,20

		Lung=4,50m, S 942				
18.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,049	7000,00	345,80
19.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,03	7000,00	210,00
20.	2010237318750	Distantieri	buc	7300,483	1,00	7300,48
21.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,203	7500,00	1520,25
22.	2020142961100	Blocuri BCA	m3	10,725	1850,00	19841,25
23.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	5,782	320,00	1850,11
24.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	23,501	350,00	8225,28
25.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	204,144	350,00	71450,40
26.	2320166200676	White spirit	kg	279,765	30,00	8392,95
27.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	23,551	9,00	211,96
28.	2320187315789	Decofrol	kg	201,936	24,00	4846,46
29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9,671	18,00	174,08
30.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	49,9	48,00	2395,21
31.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	6,445	21,00	135,34
32.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	434,58	80,00	34766,40
33.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	7,572	48,00	363,46
34.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	2167,52	110,00	238427,20
35.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	217,29	46,00	9995,34
36.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	154,008	46,00	7084,37
37.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	48,93	9,00	440,37
38.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	30,421	28,00	851,77
39.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	33,0	1,50	49,50
40.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1324,0	4,00	5296,00
41.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12697,92	2,20	27935,42
42.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2911,058	2,20	6404,33
43.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2013,238	2,20	4429,12
44.	2652102100737	Var hidratat	kg	38,61	3,50	135,13
45.	265310210083a	Ancora chimica epoxid	kg	66,431	963,00	63973,05
46.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,321	0,00	0,00
47.	2663102100020	Beton C20	m3	238,497	1220,00	290965,73
48.	26631021000225	Beton C22.5	m3	28,505	1300,00	37056,76
49.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,627	0,00	0,00
50.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,794	950,00	754,68
51.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	570,4	4,00	2281,60
52.	27104036420665	Tabla profilata H75-750-07	m2	562,695	355,00	199756,73
53.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	293,58	30,30	8895,47
54.	2710503803233	Sirma moale obisnuita D=2,5 mm	kg	5,355	24,00	128,52
55.	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	8,672	24,00	208,14
56.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	72,775	17,50	1273,56
57.	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	480,725	17,50	8412,69
58.	2710602000090	Carcase din armatura	kg	3106,76	19,50	60581,82
59.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2806,188	17,50	49108,28
60.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	21152,822	17,50	370174,39
61.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	193,212	17,50	3381,22
62.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	12,566	17,50	219,91
63.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	3,354	17,50	58,70
64.	2722103305015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	0,661	752,00	497,07
65.	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	126,714	30,00	3801,42
66.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	123,88	26,00	3220,88

67.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	265,179	26,00	6894,66
68.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	208,5	48,00	10008,00
69.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	26,097	48,00	1252,68
70.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	5,4	22,00	118,80
71.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	12535,833	35,00	438754,16
72.	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	21119,0	35,00	739165,00
73.	2811106304575	Pana metalica gata confectionate	kg	1710,54	35,00	59868,90
74.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	757,2	35,00	26502,00
75.	2811236309900	Confectii metalice	kg	2594,818	35,00	90818,63
76.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	550,0	25,00	13750,00
77.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,3	45,00	13,50
78.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	2,168	25,00	54,20
79.	2873122004100	Plase sudate	kg	2986,509	26,00	77649,24
80.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	2,3	26,00	59,79
81.	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	7,346	26,00	191,00
82.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	52,654	26,00	1369,00
83.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	24,95	48,00	1197,61
84.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	65,726	48,00	3154,85
85.	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	2,754	48,00	132,20
86.	2874115802501	Surub M 20	buc	74,258	3,00	222,77
87.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	450,59	2,00	901,18
88.	2874115837745	Suruburi	buc	33,0	0,50	16,50
89.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	74,258	0,60	44,55
90.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	450,59	0,40	180,24
91.	2874115883700	Saiba M 20	buc	74,258	0,20	14,85
92.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	9,065	65,00	589,23
93.	2874125886734	Nituri POP	buc	2446,5	0,80	1957,20
94.	2874136313521	Diblu din metal -ancora d=20 l=300	buc	66,0	80,00	5280,00
95.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	54,824	25,00	1370,60
96.	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	161,469	65,00	10495,49
97.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,597	20,50	217,24
98.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	56,21	20,50	1152,30
		Total materiale de constructii				3131115

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,252	450,00	113,17
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,242	165,00	205,01
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	33,026	20,00	660,53
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	37,651	20,00	753,03
5.	2922140007000	Macara	h-ut	92,049	450,00	41422,14
6.	2940220003015	Masina de alezat pneumatica	h-ut	0,017	55,00	0,92
7.	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,248	25,00	6,21
8.	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	6,15	255,00	1568,30
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	17,766	10,00	177,66
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,252	15,00	153,78
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	16,895	450,00	7602,57
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,521	450,00	1134,36
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	158,131	25,00	3953,28
14.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	9,99	25,00	249,75
15.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,226	25,00	30,64
16.	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	85,568	1300,00	111238,40
17.	29522700037001	Betoniera de 250 l	h-ut	1,3	25,00	32,50
18.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	5,394	25,00	134,86
19.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de	h-ut	16,32	25,00	408,00

		aer comprimat)				
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,49	25,00	212,25
21.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,22	25,00	5,50
22.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	63,992	125,00	7999,00
23.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,199	10,00	1,99
24.	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,177	15,00	2,66
25.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	225,483	55,00	12401,59
26.	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	4,17	85,00	354,45
27.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	12,671	450,00	5702,13
28.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,768	450,00	2595,38
29.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	43,076	450,00	19384,20
30.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	65,676	320,00	21016,48
		Total utilaje de constructii				239521

Total:

Прямые затраты	Lei	4220890
Asigurari sociale	24,00 %	204061
Transportarea materialelor	7,00 %	219178
Total	100,00 +	4644130
Cheltuieli de regie	14,50 %	673399
Total	100,00 +	5317528
Beneficiu de deviz	6,00 %	319052
Total	100,00 +	5636580
TVA	20,00 %	1127316

Total deviz:

6763896

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N**

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-1
Constructii din beton armat (02/2020-CBA)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fragment 1 (Antresol)				
		1.1. Zidarie BCA				
1	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
2	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.019 kg/buc)	buc			27,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	265310210083a	Ancora chimica epoxid	kg	0,0190	963,00	18,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
3	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Eclisa E1 - 28buc	kg			54,93
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,00	0,97
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	48,00	0,48
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,40
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	20,00	0,20
4	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1775,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,64
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	80,00	960,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	46,00	276,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	28,00	23,49
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	4,00	6,00
5	CD05D	Inchideri din blocuri BCA (densitatea 400 kg/m3), cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3			2181,01
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	57,66	196,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0570	0,00	0,00
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,9750	1850,00	1803,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	2,20	19,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	3,50	12,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	340,00	24,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	20,50	2,42
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	1,50	4,50
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	450,00	81,00
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			29,77

1	2	3	4	5	6	7
						2,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		1.2. Consolidare stilpi				
		1.2.1. Lucrari de pregatire				
7	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			420,37 348,84
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	57,66	118,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	165,00	57,75
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	20,00	4,00
8	RCsA01A	Sapturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3			223,72 223,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800	57,66	223,72
9	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t			53,62 53,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9300	57,66	53,62
10	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			20,18 20,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,18
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			82,56 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,56
		1.2.2. Consolidare				
12	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			48,54 43,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	7000,00	2,10
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	7000,00	2,10
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7500,00	0,90
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	45,00	0,14
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	10,00	0,06
13	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			43,24 43,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
14	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora l=300 φ20mm	buc			91,53 11,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2874136313521	Diblu din metal -ancora d=20 l=300	buc	1,0000	80,00	80,00
15	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.16 kg/buc)	buc			163,72 8,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	265310210083a	Ancora chimica epoxid	kg	0,1600	963,00	154,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,68 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
17	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1775,28 419,76
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,76
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	80,00	960,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	46,00	276,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	28,00	23,52
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	4,00	6,00
18	RCsC02C	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm	m2			196,97 109,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,7200	57,66	99,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0017	7000,00	12,14
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0420	26,00	1,11
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	9,00	1,10
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1800	350,00	64,26
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	7000,00	7,14
	2710503803233	Sirma moale obisnuita D=2,5 mm	kg	0,0350	24,00	0,86
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
19	RCsB05A	Beton armat B25/M300 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3			2378,50 876,43
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5000	57,66	490,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7000	57,66	386,32
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	408,0000	2,20	924,53
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,6580	345,00	233,82
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7230	340,00	253,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3800	20,50	8,02
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,50
		1.2.3. Refaceri				
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
21	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			40,68 38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6700	57,66	38,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
22	RCsK29A1	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata sub 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2			207,87 90,53
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2100	57,66	69,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	20,50	0,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	340,00	22,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32,2500	2,20	70,95
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	345,00	20,70
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0330	20,00	0,66
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		1.3. Placa antresol				
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,68 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
24	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1775,28 419,76
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,77
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	80,00	960,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	46,00	276,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	28,00	23,52
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	4,00	6,00
25	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			317,05 95,14
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	57,66	83,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	46,00	6,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	4,00	0,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	30,00	4,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	110,00	209,00
26	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,95 25,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	25,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7000,00	3,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
27	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,62 57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7000,00	7,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5Bp-I pas 100	kg			28,91 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
29	CC02N2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,44 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
30	CC02N	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,21 3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
31	RpCB04C	Beton armat turnat in plansee, la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat	m3			1861,96

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C 22.5				460,13
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	57,66	327,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	57,66	132,62
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	363,0000	2,20	822,56
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6580	345,00	233,82
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7090	340,00	248,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	20,50	6,55
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,50
		1.4. Scara				
		1.4.1. Lucrari de pregatire				
32	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			420,37
						348,84
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	57,66	118,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	165,00	57,75
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	20,00	4,00
33	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3			223,72
						223,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800	57,66	223,72
34	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t			53,62
						53,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9300	57,66	53,62
35	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria	t			20,18
						20,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,18
36	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			82,52
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,52
		1.4.2. Constructie				
37	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora l=300 φ16mm	buc			91,53
						11,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2874136313521	Diblu din metal -ancora d=20 l=300	buc	1,0000	80,00	80,00
38	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.102 kg/buc)	buc			107,87
						8,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	265310210083a	Ancora chimica epoxid	kg	0,1020	963,00	98,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
39	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,95
						25,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	25,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7000,00	3,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
40	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,62
						57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7000,00	7,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
41	CC02L2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,68 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
43	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1775,29 419,77
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,77
	2430116100000	Email clorcauciu	kg	12,0000	80,00	960,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	46,00	276,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	28,00	23,52
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	4,00	6,00
44	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			317,05 95,14
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	57,66	83,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	46,00	6,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	4,00	0,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	30,00	4,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	110,00	209,00
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5Bp-I pas 100	kg			28,91 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
46	RpCB04C	Beton armat turnat in scari, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C 20	m3			1861,96 460,13
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	57,66	327,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	57,66	132,62
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	363,0000	2,20	822,56
	1421102200082	Pietris ciuruit nespaltat de riu 7-30 mm	m3	0,6580	345,00	233,82
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7090	340,00	248,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	20,50	6,54
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,50
		2. Fragment 2 (Constructii anexe)				
		2.1. Structura metalica de acoperis (anexa galerie)				
47	RpCP29B	Constructii metalice (grinzi) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg			37,00 1,15
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0132	57,66	0,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0060	57,66	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	57,66	0,05
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000	35,00	35,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0012	48,00	0,06
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	3,00	0,01
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	0,60	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	0,20	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0003	21,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00045	18,00	0,01
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,0070	35,00	0,24
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0060	30,00	0,18
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0012	55,00	0,07
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	450,00	0,27
48	RpCP28A1	Pane metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple, pentru asamblarea la sol	kg			38,54 — 2,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,04012	57,66	2,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2811106304575	Pana metalica gata confectionate	kg	1,0200	35,00	35,70
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0065	3,00	0,02
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0065	0,60	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0065	0,20	0,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,00045	48,00	0,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000065	21,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0001	18,00	0,00
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,0020	17,50	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0015	55,00	0,08
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,00015	450,00	0,07
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,00001	165,00	0,00
	2940220003015	Masina de alezat pneumatica	h-ut	0,00001	55,00	0,00
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,68 — 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
50	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1775,28 — 419,76
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,76
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	80,00	960,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	46,00	276,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	28,00	23,52
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	4,00	6,00
51	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			317,05 — 95,14
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	57,66	83,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	46,00	6,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	4,00	0,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	30,00	4,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	110,00	209,00
		2.2. Terasamente				
52	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,50 — 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,50
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1012,50 — 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1012,50
54	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 — 68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
55	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3			1687,31

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				508,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,57
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	125,00	1178,74
56	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (prag de sol pe perimetru)	100 m3			1233,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	450,00	1233,00
57	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			82,56
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,56
58	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
59	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1687,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	125,00	1178,75
		2.3. Fundatii				
60	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5 h=0.1m	m3			1522,03
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	57,66	420,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	2,20	419,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	340,00	271,25
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	345,00	253,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,50	5,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
61	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
62	CC01D1	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			21,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	57,66	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
63	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			132,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	350,00	38,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7000,00	7,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7000,00	10,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
64	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20 W6	m3			1652,54
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100020	Beton C20	m3	1,0250	1220,00	1269,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		2.4. Piloti P1				
65	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m / Pilot P1 - 57buc d.300mm Beton C20 W6; Otel A400 d16mm 2652.55kg; A240 d.6mm 288.6kg	m3			8617,10 659,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,4300	57,66	659,05
	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	0,1000	48,00	4,94
	2722103305015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	0,0240	752,00	18,59
	2663102100020	Beton C20	m3	1,1400	1220,00	1432,52
	2710602000090	Carcase din armatura	kg	112,8000	19,50	2265,59
	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	3,2000	1300,00	4160,00
	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	0,2300	255,00	58,65
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7100	25,00	17,75
66	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			64,00 64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
67	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			82,56 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,56
		2.5. Stipli (S1 - 3buc; S2 -5 buc; S3 - 3buc)				
68	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			48,54 43,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	7000,00	2,10
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	7000,00	2,10
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7500,00	0,90
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	45,00	0,14
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	10,00	0,06
69	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Pi 1 - 8buc	kg			48,93 6,05
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,00	0,97
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	48,00	0,48
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	20,00	0,26
70	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1775,28 419,77
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,77
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	80,00	960,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	46,00	276,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	28,00	23,51
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	4,00	6,00
71	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,64 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
72	CC02L2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
73	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			156,88 72,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	65,00	0,52
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,00	0,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	26,00	1,04
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	350,00	52,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	7000,00	10,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
74	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C20	m3			1737,78 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100020	Beton C20	m3	1,0250	1220,00	1288,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		2.6. Pereti monoliti portanti (P1...P9)				
75	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5 h=0.1m	m3			1522,03 443,98
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	57,66	420,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	2,20	419,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	340,00	271,26
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	345,00	253,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,50	5,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
76	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Pi 2 - 3buc	kg			48,93 6,05
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,00	0,97
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	48,00	0,48
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	20,00	0,26
77	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1775,23 419,72
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,72
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	80,00	960,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	46,00	276,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	28,00	23,51
	2320166200666	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	4,00	6,00
78	CC02I	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,21 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	57,66	5,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
79	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,58 3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
80	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa 3 Bp-I 40/100	kg			29,77 — 2,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
81	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			132,23 — 54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	57,66	44,40
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	350,00	38,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7000,00	7,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7000,00	10,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
82	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C20	m3			1737,78 — 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100020	Beton C20	m3	1,0250	1220,00	1288,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
83	CD50J	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m	m3			2340,20 — 340,77
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9100	57,66	283,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	4,00	1600,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	950,00	228,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4600	20,50	9,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	450,00	162,00
		2.7. Grinzi monolite (G1...G4)				
84	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,95 — 25,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	25,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7000,00	3,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
85	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,62 — 57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7000,00	7,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
86	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Bloc de ancorare Ba1 - 20buc	kg			48,93 — 6,05
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,00	0,97
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	48,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	20,00	0,26
87	CC02K	Armături din oțel beton A240 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			24,64 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
88	CC02L2	Armături din oțel beton A400 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
89	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice Beton C20	m3			1737,79 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100020	Beton C20	m3	1,0250	1220,00	1288,02
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		2.8. Placi monolite (PI1...PI5)				
90	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,95 25,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	25,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7000,00	3,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
91	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,62 57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	26,00	0,78
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7000,00	7,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
92	CC02N2	Armături din oțel beton A400 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			22,44 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
93	CC02K2	Armături din oțel beton A400 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			24,98 6,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1010	57,66	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602400000	Oțel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
94	CC02M	Armături din oțel beton A240 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			22,91 — 3,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
95	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice Beton C20	m3			1737,78 — 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100020	Beton C20	m3	1,0250	1220,00	1288,02
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		2.9. Scara Sc-1				
96	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,95 — 25,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	25,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7000,00	3,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
97	CB03E	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,62 — 57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Șuruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	26,00	0,78
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7000,00	7,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
98	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci / Plasa 5Bp-I pas 100	kg			28,91 — 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	26,00	26,26
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
99	CC02L2	Armături din oțel beton A400 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în scări, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 — 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
100	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice Beton C20	m3			1737,78 — 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100020	Beton C20	m3	1,0250	1220,00	1288,01
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		3. Fragment 3 (Supraetajare)				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Consolidare fundatii				
		3.1.1. Lucrari de pregatire				
101	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			420,37 348,84
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	57,66	118,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	165,00	57,75
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	20,00	4,00
102	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3			223,72 223,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800	57,66	223,72
103	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t			53,62 53,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9300	57,66	53,62
104	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			20,18 20,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,18
105	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			82,56 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,56
		3.1.2. Consolidare				
106	RCsB02A2	Beton simplu B3.5 preparat manual, turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solificate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte	m3			1651,78 562,76
	7123010010200	Betonist	h-om	7,2000	57,66	415,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5600	57,66	147,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	193,0000	2,20	430,97
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8600	340,00	296,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,50	5,62
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,7800	345,00	273,13
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,50
107	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			43,24 43,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
108	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.193 kg/buc)	buc			195,50 8,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	265310210083a	Ancora chimica epoxid	kg	0,1930	963,00	185,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
109	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.02 kg/buc)	buc			28,90 8,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	265310210083a	Ancora chimica epoxid	kg	0,0200	963,00	19,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
110	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton A400, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			24,89 5,88
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820	57,66	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	20,00	0,70
111	RCsD01B	Armaturi din otel-beton A240, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			25,85 6,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	57,66	5,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	20,00	0,70
	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025	15,00	0,04
112	RCsC02D	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, cofraje din PFL dur 6 mm, in zone inchise	m2			226,76 126,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,1400	57,66	123,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0085	7500,00	65,01
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0022	7000,00	15,72
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0022	7000,00	15,72
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0830	26,00	2,20
	2710503803233	Sirma moale obisnuita D=2,5 mm	kg	0,0350	24,00	0,86
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
113	RCsB06C	Beton armat clasa C22.5 in elemente puternic solicitate turnat cu mijloace clasice la consolidari, subturnari, etc	m3			2183,65 699,99
	7123010010200	Betonist	h-om	8,6500	57,66	498,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4900	57,66	201,23
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	408,0000	2,20	920,04
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,5800	345,00	205,10
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7500	340,00	261,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	20,50	6,51
	29522700037001	Betoniera de 250 l	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,50
		3.1.3. Refaceri				
114	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
115	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			40,68 38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6700	57,66	38,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
116	RCsK29A1	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata sub 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2			207,87 90,53
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2100	57,66	69,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	20,50	0,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	340,00	22,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32,2500	2,20	70,95
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	345,00	20,70
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0330	20,00	0,66
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		3.2. Centura monolita				
		3.2.1. Sectiune 1-1				
117	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,41 14,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69

1	2	3	4	5	6	7
118	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.019 kg/buc)	buc			27,94 8,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	265310210083a	Ancora chimica epoxid	kg	0,0190	963,00	18,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
119	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			24,22 24,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
120	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.086 kg/buc)	buc			92,46 8,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	265310210083a	Ancora chimica epoxid	kg	0,0860	963,00	82,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		3.2.2. Sectiune 2-2				
121	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			24,22 24,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
122	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.028 kg/buc)	buc			36,61 8,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	265310210083a	Ancora chimica epoxid	kg	0,0280	963,00	26,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		3.2.3. Sectiune 3-3				
123	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1031,91 1027,50
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	57,66	720,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	57,66	306,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,41
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	20,00	4,00
124	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			43,24 43,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
125	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.076 kg/buc)	buc			82,83 8,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	265310210083a	Ancora chimica epoxid	kg	0,0760	963,00	73,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		3.2.4. Sectiune 4-4				
126	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1031,91 1027,50
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	57,66	720,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	57,66	306,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,41
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		3.2.5. Sectiune 5-5				

1	2	3	4	5	6	7
127	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,41 14,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
128	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.029 kg/buc)	buc			37,57 8,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	265310210083a	Ancora chimica epoxid	kg	0,0290	963,00	27,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		3.2.6. Nod stilpi				
129	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,41 14,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
130	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.019 kg/buc)	buc			27,94 8,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	265310210083a	Ancora chimica epoxid	kg	0,0190	963,00	18,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
131	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.04 kg/buc)	buc			48,16 8,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	265310210083a	Ancora chimica epoxid	kg	0,0400	963,00	38,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
132	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			43,24 43,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
133	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.19 kg/buc)	buc			192,61 8,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	265310210083a	Ancora chimica epoxid	kg	0,1900	963,00	182,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		3.2.7. Constructie				
134	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / M-1 22A400 L=1500 - 32buc	kg			48,93 6,05
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	48,00	0,97
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	48,00	0,48
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	20,00	0,26
135	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / M-2 22A400 L=1500 - 64buc	kg			48,93 6,05
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	48,00	0,97
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	48,00	0,48
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	20,00	0,26

1	2	3	4	5	6	7
136	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			54,93 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,00	0,97
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	48,00	0,48
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
137	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Bloc ancora - 7 buc	kg			54,93 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,00	0,97
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	48,00	0,48
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
138	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,62 57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7000,00	7,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
139	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,64 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
140	CC02L2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
141	RpCB04C	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-22.5	m3			1861,97 460,13
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	57,66	327,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	57,66	132,62
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	363,0000	2,20	822,56
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6580	345,00	233,82
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7090	340,00	248,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	20,50	6,55
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,50
		3.3. Stilpi din beton armat				
142	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Piesa inglobata Pi-1 - 2buc; Pi-2 - 2buc; Pi-3 - 6buc; Pi-4 - 4buc; Pi-5 - 2buc	kg			48,93 6,05
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,00	0,97
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	48,00	0,48
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,40

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	20,00	0,26
143	CC02K	Armături din oțel beton A240 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			24,64 — 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
144	CC02L2	Armături din oțel beton A400 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 — 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
145	CB03F	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2			156,88 — 72,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	65,00	0,52
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,00	0,10
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0400	26,00	1,04
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	350,00	52,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	7000,00	10,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
146	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice Beton C22.5	m3			1822,24 — 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	26631021000225	Beton C22.5	m3	1,0250	1300,00	1372,48
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		3.4. Placa cota 9.280				
147	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,95 — 25,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	25,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7000,00	3,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
148	CE06B	Înveliți din tablă profilată protejată anticoroziv, ondulată sau cutată, montată pe panee metalice, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp cu foi din tablă profilată cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tablă profilată H75-750-07 GOST 24075-94	m2			544,94 — 69,19
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	27104036420665	Tablă profilată H75-750-07	m2	1,1500	355,00	428,66
	2710403643220	Tablă zincată plană de 0,75 mm	kg	0,6000	30,30	19,09
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,80	4,20
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentru plăci din tablă profilată	kg	0,3300	65,00	22,52
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	9,00	0,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
149	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci / Plasa 5Bp-I 100x100	kg			28,91 — 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	26,00	26,26
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
150	CC02N2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,44 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
151	RCsD06A	Innadirea - prin suprapunere cu sudura electrica - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat , pina la d=20 mm inclusiv	buc			30,54 23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1500	48,00	7,20
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	0,0030	85,00	0,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0008	20,00	0,02
152	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C22,5	m3			1822,23 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	26631021000225	Beton C22.5	m3	1,0250	1300,00	1372,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		3.5. Grinda G-1 (2buc); G-2 (1buc); G-3 (1buc)				
153	RpCP29B	Constructii metalice (grinzi) IPE300, Euronorm 19-57 gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg			37,00 1,15
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0132	57,66	0,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0060	57,66	0,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	57,66	0,05
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000	35,00	35,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0012	48,00	0,06
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	3,00	0,01
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	0,60	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	0,20	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0003	21,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00045	18,00	0,01
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,0070	35,00	0,24
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0060	30,00	0,18
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0012	55,00	0,07
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	450,00	0,27
154	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1775,28 419,76
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,76
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	80,00	960,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	46,00	276,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	28,00	23,52
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	4,00	6,00
155	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			317,05 95,14
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	57,66	83,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	46,00	6,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	4,00	0,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	30,00	4,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	110,00	209,00
		3.6. Planseu cota 9.280; 12.450				
156	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) IPE300, Euronorm 19-57 gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg			37,00 1,15
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0132	57,66	0,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0060	57,66	0,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	57,66	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000	35,00	35,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0012	48,00	0,06
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	3,00	0,01
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	0,60	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	0,20	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0003	21,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00045	18,00	0,01
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	0,0070	35,00	0,24
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0060	30,00	0,18
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0012	55,00	0,07
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	450,00	0,27
157	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg			0,00 0,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0132	57,66	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0060	57,66	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	57,66	
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000	35,00	
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0012	48,00	
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	3,00	
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	0,60	
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	0,20	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0003	21,00	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00045	18,00	
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	0,0070	35,00	
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0060	30,00	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0012	55,00	
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	450,00	
158	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1775,28 419,76
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,76
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	80,00	960,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	46,00	276,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	28,00	23,52
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	4,00	6,00
159	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			317,05 95,14
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	57,66	83,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	46,00	6,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	4,00	0,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	30,00	4,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	110,00	209,00
		4. Fragment 4 (Placa de legatura, cai de acces)				
		4.1. Placi planseu cota 6.450; 9.350; 13.450				
160	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predaletelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,95 25,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	25,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7000,00	3,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
161	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla profilata H75-750-07 GOST 24075-94	m2			544,94 69,19
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	27104036420665	Tabla profilata H75-750-07	m2	1,1500	355,00	428,66
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	30,30	19,09
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,80	4,20
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	0,3300	65,00	22,52
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	9,00	0,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
162	RpCP29B	Constructii metalice (grinzi) IPE300, Euronorm 19-57 gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg			37,00 1,15

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0132	57,66	0,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0060	57,66	0,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	57,66	0,05
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000	35,00	35,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0012	48,00	0,06
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	3,00	0,01
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	0,60	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	0,20	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0003	21,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,00045	18,00	0,01
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	0,0070	35,00	0,24
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0060	30,00	0,18
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0012	55,00	0,07
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	450,00	0,27
163	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1775,28 419,76
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,76
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	80,00	960,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	46,00	276,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	28,00	23,52
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	4,00	6,00
164	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			317,05 95,14
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	57,66	83,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	46,00	6,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	4,00	0,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	30,00	4,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	110,00	209,00
165	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5Bp-I 100x100	kg			28,91 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
166	CC02N2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,44 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
167	RCsD06A	Innadirea - prin suprapunere cu sudura electrica - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat , pina la d=20 mm inclusiv	buc			30,54 23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1500	48,00	7,20
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	0,0030	85,00	0,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0008	20,00	0,02
168	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C22.5	m3			1822,24 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	26631021000225	Beton C22.5	m3	1,0250	1300,00	1372,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		4.2. Scara Se-1				
169	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62

1	2	3	4	5	6	7
170	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			64,00 64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
171	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			82,56 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,56
172	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			44,72 42,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
173	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,62 57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7000,00	7,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
174	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in scari, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,64 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
175	CC02L2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
176	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C20	m3			1737,78 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100020	Beton C20	m3	1,0250	1220,00	1288,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
177	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
178	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			44,72 42,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
		4.3. Scara Se-2				
179	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 68,62

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
180	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			64,00
						64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
181	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			82,56
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,56
182	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			44,72
						42,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
183	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,62
						57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7000,00	7,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
184	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5Bp-I pas 100	kg			28,91
						1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
185	CC02L1	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,32
						4,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	450,00	0,52
186	CC02L2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02
						4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
187	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C20	m3			1737,76
						305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100020	Beton C20	m3	1,0250	1220,00	1288,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
188	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87
						17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
189	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in	m3			44,72

1	2	3	4	5	6	7
		sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv				42,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
		4.4. Rampa				
190	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
191	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			64,00 64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
192	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			82,56 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,56
193	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			44,72 42,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
194	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,62 57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7000,00	7,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
195	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5Bp-I pas 100	kg			28,91 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
196	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C20	m3			1737,78 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100020	Beton C20	m3	1,0250	1220,00	1288,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
197	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
198	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			44,72 42,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
		4.5. Pilastri din beton				
199	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			24,22 24,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
200	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,23
						33,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	24,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,20	0,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
201	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			43,24
						43,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
202	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.16 kg/buc)	buc			163,72
						8,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	265310210083a	Ancora chimica epoxid	kg	0,1600	963,00	154,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
203	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			167,48
						110,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	57,66	70,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,21
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0880	320,00	28,16
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	7000,00	10,51
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	7000,00	10,51
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	26,00	0,91
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	25,00	0,82
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	9,00	1,08
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	24,00	3,17
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	10,00	1,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
204	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,64
						5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
205	CC02L2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02
						4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
206	RpCB04B1	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C20	m3			1949,12
						607,16
	7123010010200	Betonist	h-om	8,2300	57,66	474,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	57,66	132,62
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	337,0000	2,20	763,64
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6680	345,00	237,37
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7190	340,00	251,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3150	20,50	6,65
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,50
		4.6. Scara de evacuare				
207	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti	buc			43,24

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat				43,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
208	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.16 kg/buc)	buc			163,72
						8,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	265310210083a	Ancora chimica epoxid	kg	0,1600	963,00	154,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
209	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			48,93
						6,05
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	48,00	0,97
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	48,00	0,48
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	20,00	0,26
210	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			45,09
						9,23
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	48,00	0,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
211	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1775,28
						419,76
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,76
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	80,00	960,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	46,00	276,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	28,00	23,52
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	4,00	6,00

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-1Sin
Sistem automat de stingere incendiu 04/2021-SIn. Etapa I**

Valoarea de deviz 2122311 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Спринклерная секция (защищаемые часть)				
1	SD21A	Duza de pulverizare tip pluvio, Ороситель спринклерный водяной (монтаж розьейкой вниз) коэффициент производительности -0,42 (к-80), т=68 град. HD101	buc	164,0	160,88 11,53	26384,65 1891,25
2	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii	buc	144,0	61,11 35,17	8799,64 5064,85
3		Муфта приварная L=20mm, для монтажа оросителей G1/2	buc	110,0	15,00 0,00	1650,00 0,00
4		Муфта приварная L=20mm, G1	buc	34,0	15,00 0,00	510,00 0,00
5	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 150 mm / Затвор дисковый DN150 PN16 межфланцевый (в комплекте с 2 приварными воротниковыми фланцами, прикладками, болтами, гайками, шайбами и гроверной шайбой для крепления)	buc	2,0	3061,35 40,36	6122,70 80,72
6	RpIC31C	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"	buc	4,0	83,41 48,43	333,65 193,74
7		Резьба приварная DN50	buc	4,0	14,29 0,00	57,16 0,00
8	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" / Кран шаровый DN50 B/H	buc	4,0	293,84 38,06	1175,34 152,22
9	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	4,0	61,11 35,17	244,43 140,69
10		Резьба приварная DN15	buc	4,0	3,17 0,00	12,68 0,00
11	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" / Кран шаровый со спускным клапаном DN15 B/H	buc	4,0	216,93 10,38	867,72 41,52
12	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	2,0	61,11 35,17	122,22 70,35
13		Резьба приварная DN15	buc	2,0	3,17 0,00	6,34 0,00
14	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" / Кран шаровый DN15 B/H	buc	2,0	216,93 10,38	433,86 20,76

1	2	3	4	5	6	7
15	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel montata prin incastare, Комплект потолочного крепления для оросителя: 1) Рейка для крепления спринклерной подводки в проектной точке орошения SQ - 1шт; 2) Кронштейн для центрального крепления спринклерной подводки SSB - 1шт; 3) Кронштейн для фиксации реечного крепления к несущему профилю TBSR - 2шт; 4) Упор для монтажа углубленного оросителя к потолку из ГКЛ - 1шт; 5) Устройство для углубленного монтажа - 1шт.	buc	34,0	508,11 24,79	17275,61 842,99
16	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" / Спринклерная подводка в стальной оплетке FM 1500mm	buc	34,0	609,51 66,31	20723,34 2254,51
17	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4", exclusiv elementele de imbinare / Труба стальная водогазопроводная DN20 (оцинкованная) ГОСТ 3262-75	m	124,0	173,66 25,95	21533,81 3217,43
18	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4", exclusiv elementele de imbinare / Труба стальная водогазопроводная DN32 (оцинкованная) ГОСТ 3262-75	m	221,0	206,11 37,48	45549,29 8282,86
19	SA04E	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/2", exclusiv elementele de imbinare / Труба стальная водогазопроводная DN40 (оцинкованная) ГОСТ 3262-75	m	10,5	236,10 42,67	2479,02 448,02
20	SA03I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4", exclusiv elementele de imbinare / Труба стальная электросварная ф108x2,8 (оцинкованная) ГОСТ 10704-91	m	165,0	537,39 190,28	88668,95 31395,87
21	SA03I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 6", exclusiv elementele de imbinare / Труба стальная электросварная ф159x3,2 (оцинкованная) ГОСТ 10704-91	m	15,0	931,04 190,28	13965,64 2854,17
22		Переход концентрический DN150 x 100	buc	4,0	234,67 0,00	938,68 0,00
23		Тройник равнопроходный DN 150, ГОСТ 17376-2001	buc	2,0	725,00 0,00	1450,00 0,00
24		Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 20, ГОСТ 17376-2001	buc	21,0	16,00 0,00	336,00 0,00
25		Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 32, ГОСТ 17376-2001	buc	94,0	23,00 0,00	2162,00 0,00
26		Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 40, ГОСТ 17376-2001	buc	4,0	30,00 0,00	120,00 0,00
27		Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 100, ГОСТ 17376-2001	buc	22,0	485,00 0,00	10670,00 0,00
28		Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 150, ГОСТ 17376-2001	buc	6,0	596,00 0,00	3576,00 0,00
29		Заглушка эллиптическая, DN 20	buc	106,0	18,00 0,00	1908,00 0,00
30		Заглушка эллиптическая, DN 32	buc	52,0	24,00 0,00	1248,00 0,00
31		Заглушка эллиптическая, DN 40	buc	2,0	29,00 0,00	58,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
32	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	355,5	<u>3,46</u> 3,46	<u>1229,89</u> 1229,89
33	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	180,0	<u>4,61</u> 4,61	<u>830,30</u> 830,30
34	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	355,5	<u>8,65</u> 8,65	<u>3074,72</u> 3074,72
35	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	180,0	<u>11,53</u> 11,53	<u>2075,76</u> 2075,76
Total Спринклерная секция (защищаемые часть)						286593,41
Inclusiv salariu						64162,61
		1.2. Сеть пожаротушения (Сукция 1. Нижняя зона)				
36	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 100 mm / Задвишка дисковая межфланцевая DN100 PN16 (в комплекте с 2 приварными воротниковыми фланцами, прикладками, болтами, гайками, шайбами и гроверной шайбой для крепления)	buc	6,0	<u>2319,71</u> 31,71	<u>13918,28</u> 190,28
37	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 150 mm / Задвишка дисковая межфланцевая DN150 PN16 (в комплекте с 2 приварными воротниковыми фланцами, прикладками, болтами, гайками, шайбами и гроверной шайбой для крепления)	buc	2,0	<u>3095,34</u> 40,36	<u>6190,68</u> 80,72
38	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 150 mm / Задвишка клиновая межфланцевая DN150 PN16 (в комплекте с 2 приварными воротниковыми фланцами, прикладками, болтами, гайками)	buc	1,0	<u>5017,32</u> 40,36	<u>5017,32</u> 40,36
39	SA03I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4", exclusiv elementele de imbinare / Труба стальная электросварная ф108x2,8 (оцинкованная) ГОСТ 10704-91	m	91,0	<u>537,39</u> 190,28	<u>48902,26</u> 17315,30
40	SA03I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 6", exclusiv elementele de imbinare / Труба стальная электросварная ф159x3,2 (оцинкованная) ГОСТ 10704-91	m	253,0	<u>931,05</u> 190,28	<u>235554,42</u> 48140,33
41	SA02D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 2" / Труба стальная водогазопроводная DN50 (оцинкованная) ГОСТ 3262-75	m	77,0	<u>365,51</u> 144,15	<u>28144,06</u> 11099,55
42		Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 150, ГОСТ 17376-2001	buc	12,0	<u>596,00</u> 0,00	<u>7152,00</u> 0,00
43		Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 100, ГОСТ 17376-2001	buc	3,0	<u>485,00</u> 0,00	<u>1455,00</u> 0,00
44		Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 50, ГОСТ 17376-2001	buc	93,0	<u>45,00</u> 0,00	<u>4185,00</u> 0,00
45		Тройник равнопроходный DN 150, ГОСТ 17376-2001	buc	4,0	<u>725,00</u> 0,00	<u>2900,00</u> 0,00
46		Переход концентрический ф159x3,2 x 108x2,8	buc	9,0	<u>368,00</u> 0,00	<u>3312,00</u> 0,00
47		Заглушка эллиптическая, DN 100	buc	3,0	<u>60,00</u> 0,00	<u>180,00</u> 0,00
48	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava	m	77,0	<u>3,46</u>	<u>266,39</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"			3,46	266,39
49	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	344,0	<u>4,61</u> 4,61	<u>1586,80</u> 1586,80
50	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	77,0	<u>8,65</u> 8,65	<u>665,97</u> 665,97
51	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	344,0	<u>11,53</u> 11,53	<u>3967,01</u> 3967,01
Total Сеть пожаротушения (Сукция 1. Нижняя зона)						363397,21
Inclusiv salariu						83352,72
		1.3. Насосная станция пожаротушения				
52	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 150 mm / Затвор дисковый DN150 PN16 межфланцевый (в комплекте с 2 приварными воротниковыми фланцами, прикладками, болтами, гайками, шайбами и гроверной шайбой для крепления)	buc	10,0	<u>3061,35</u> 40,36	<u>30613,52</u> 403,62
53	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 200 mm / Затвор дисковый DN200 PN16 межфланцевый (в комплекте с 2 приварными воротниковыми фланцами, прикладками, болтами, гайками, шайбами и гроверной шайбой для крепления)	buc	4,0	<u>4583,61</u> 57,66	<u>18334,44</u> 230,64
54	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 250 mm / Задвишка клиновая фланцевая DN250 PN16 (в комплекте с 2 приварными воротниковыми фланцами, прикладками, болтами, гайками)	buc	2,0	<u>13254,15</u> 57,66	<u>26508,30</u> 115,32
55	AcC04A	Montarea pe pozitie existenta a clapetelor / Клапан обратный межфланцевый DN80 PN16 (в комплекте с 2 фланцами, прикладками, болтами, гайками, шайбами и гроверной шайбой для крепления)	buc	4,0	<u>969,02</u> 17,30	<u>3876,07</u> 69,19
56	SA03I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 10", exclusiv elementele de imbinare / Труба стальная электросварная ф273x4,0 (оцинкованная) ГОСТ 10704-91	m	10,0	<u>1557,41</u> 190,28	<u>15574,12</u> 1902,78
57	SA03I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 8", exclusiv elementele de imbinare / Труба стальная электросварная ф219x4,0 (оцинкованная) ГОСТ 10704-91	m	65,0	<u>1252,94</u> 190,28	<u>81441,20</u> 12368,07
58	SA03I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 6", exclusiv elementele de imbinare / Труба стальная электросварная ф159x3,2 (оцинкованная) ГОСТ 10704-91	m	120,0	<u>931,05</u> 190,28	<u>111725,44</u> 22833,36
59	SA03H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3", exclusiv elementele de imbinare / Труба стальная электросварная ф89x2,8 (оцинкованная) ГОСТ 10704-91	m	20,0	<u>478,96</u> 144,15	<u>9579,16</u> 2883,00
60		Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 250, ГОСТ 17376-200	buc	2,0	<u>2142,00</u> 0,00	<u>4284,00</u> 0,00
61		Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 200, ГОСТ 17376-2001	buc	33,0	<u>1683,00</u> 0,00	<u>55539,00</u> 0,00
62		Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 150, ГОСТ 17376-2001	buc	42,0	<u>552,00</u> 0,00	<u>23184,00</u> 0,00
63		Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 80, ГОСТ 17376-2001	buc	4,0	<u>135,00</u> 0,00	<u>540,00</u> 0,00
64		Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 50, ГОСТ	buc	2,0	<u>45,00</u>	<u>90,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
		17376-2001			0,00	0,00
65		Тройник равнопроходный DN 250, ГОСТ 17376-2001	buc	6,0	2466,00 0,00	14796,00 0,00
66		Тройник равнопроходный DN 200, ГОСТ 17376-2001	buc	14,0	1735,00 0,00	24290,00 0,00
67		Тройник равнопроходный DN 150, ГОСТ 17376-2001	buc	13,0	1082,00 0,00	14066,00 0,00
68		Переход концентрический ф273x4,0 x 219x4,0	buc	4,0	835,00 0,00	3340,00 0,00
69		Переход концентрический ф219x4,0 x 159x3,2	buc	10,0	312,50 0,00	3125,00 0,00
70	SA35D	Fitinguri din fonta maleabila, Головка соединительная муфтовая ГМ-80	buc	4,0	226,82 89,95	907,26 359,80
71	SA35D	Fitinguri din fonta maleabila, Заглушка муфтовая ГЗ-80	buc	4,0	244,12 89,95	976,47 359,80
72	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm / Фланец приварной с заглушкой DN200	buc	2,0	1913,98 174,13	3827,97 348,27
73	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm / Фланец приварной с заглушкой DN250	buc	2,0	2134,48 174,13	4268,97 348,27
74	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm / Фланец приварной с заглушкой DN150	buc	8,0	1000,48 174,13	8003,87 1393,07
75	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	215,0	4,61 4,61	991,75 991,75
76	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	215,0	11,53 11,53	2479,38 2479,38
77	RCsB30I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm, k=6*0.9=5.4	buc	4,0	426,71 201,76	1706,85 807,06
78	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm, k=6*0.9=5.4	buc	8,0	536,05 252,20	4288,39 2017,64
79	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,22	72,08 72,08	15,86 15,86
80	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	0,22	64,00 64,00	14,08 14,08
81	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,22	82,62 0,00	18,18 0,00

Total Насосная станция пожаротушения					468405,26	
Inclusiv salariu					49940,94	
Прямые затраты			Lei		1118395,89	
Asigurarea sociala			24,00 %		47389,50	
Transportul materialelor			7,00 %		63757,36	
Total			100,00 +		1229542,75	
Cheltuieli de regie			14,50 %		178283,70	
Total			100,00 +		1407826,45	

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6,00 %			84469,59
		Total Lucrari de constructii				1492296,04
		Inclusiv salariu				197456,27
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Сеть пожаротушения (Сукция 1. Нижняя зона)				
82	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc	40,0	246,39 230,64	9855,60 9225,60
83		Диафрагма для пожарного крана под муфтовую головку ГМ 50, 19мм	buc	12,0	73,33 0,00	879,96 0,00
84		Диафрагма для пожарного крана под муфтовую головку ГМ 50, 17мм	buc	12,0	73,34 0,00	880,08 0,00
85		Диафрагма для пожарного крана под муфтовую головку ГМ 50, 15мм	buc	12,0	73,33 0,00	879,96 0,00
86		Диафрагма для пожарного крана под муфтовую головку ГМ 50, 14,5мм	buc	4,0	73,33 0,00	293,32 0,00
		Total Сеть пожаротушения (Сукция 1. Нижняя зона)				12788,92
		Inclusiv salariu				9225,60
		2.2. Насосная станция пожаротушения				
87	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc	2,0	246,39 230,64	492,78 461,28
88		Диафрагма для пожарного крана под муфтовую головку ГМ 50, 13мм	buc	2,0	73,33 0,00	146,66 0,00
		Total Насосная станция пожаротушения				639,44
		Inclusiv salariu				461,28
		2.3. Насосная станция пожаротушения (электротехническая часть)				
89	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Сигнализатор потока жидкости	buc	2,0	62,96 59,39	125,92 118,78
90	10-01-039-06	Piese diverse: Реле давления	buc	4,0	115,32 115,32	461,28 461,28
91	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Табло световое	100 buc	0,01	12345,73 5091,38	123,46 50,91
92	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: Резервный источник питания	buc	1,0	295,32 288,30	295,32 288,30
93	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПЧ" de receptie si control, de demarare. Блок приемно-контрольный	buc	1,0	1394,53 1383,84	1394,53 1383,84
94	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,4	3558,12 1337,71	1423,25 535,08
95		Кабель медный силовой ВВГнг 4x35 мм2	m	20,0	365,00 0,00	7300,00 0,00
96		Кабель медный силовой ВВГнг 4x25 мм2	m	20,0	298,00 0,00	5960,00 0,00
97	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,5	502,23 388,63	251,11 194,31
98		Кабель медный контрольный КПСЭнг-FRLS 1x2x0,5 мм2	m	50,0	6,50 0,00	325,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
99	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,2	5372,45 2168,02	1074,49 433,60
100		Лоток металлический МЛ 50х40х2000	m	20,0	112,00 0,00	2240,00 0,00
Total Насосная станция пожаротушения (электротехническая часть)						20974,36
Inclusiv salariu						3466,12
		Прямые затраты	Lei			34402,72
		Asigurarea sociala	24,00 %			3156,72
		Transportul materialelor	7,00 %			1385,43
		Total	100,00 +			38944,86
		Cheltuieli de regie	76,00 %			9996,28
		Total	100,00 +			48941,14
		Beneficiu de deviz	6,00 %			2936,47
Total Lucrari de montare						51877,61
Inclusiv salariu						13153,00
		3. Utilaj				
		3.1. Сеть пожаротушения (Сукция 1. Нижняя зона)				
101		Шкаф пожарного крана ШКП-320	buc	40,0	3226,00 0,00	129040,00 0,00
102		Вентиль пожарный DN50, PN16, ВН 1Б1Р	buc	40,0	750,00 0,00	30000,00 0,00
103		Рукав пожарный напорный, L=20m	buc	40,0	540,00 0,00	21600,00 0,00
104		Головка соединительная рукавная ГР-50	buc	80,0	98,33 0,00	7866,40 0,00
105		Головка соединительная муфтовая ГМ-50	buc	40,0	98,33 0,00	3933,20 0,00
106		Ствол ручной пожарный ф16мм РС-50	buc	40,0	180,00 0,00	7200,00 0,00
Total Сеть пожаротушения (Сукция 1. Нижняя зона)						199639,60
Inclusiv salariu						0,00
		3.2. Насосная станция пожаротушения				
107		Шкаф пожарного крана ШКП-320	buc	2,0	3220,00 0,00	6440,00 0,00
108		Вентиль пожарный DN50, PN16, ВН 1Б1Р	buc	2,0	750,00 0,00	1500,00 0,00
109		Рукав пожарный напорный, L=20m	buc	2,0	540,00 0,00	1080,00 0,00
110		Головка соединительная рукавная ГР-50	buc	4,0	98,33 0,00	393,32 0,00
111		Головка соединительная муфтовая ГМ-50	buc	2,0	98,33 0,00	196,66 0,00
112		Ствол ручной пожарный ф16мм РС-50	buc	2,0	155,00 0,00	310,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Насосная станция пожаротушения						9919,98
Inclusiv salariu						0,00
		3.3. Насосная станция пожаротушения (электротехническая часть)				
113		Сигнализатор потока жидкости DN150	buc	2,0	3266,00 0,00	6532,00 0,00
114		Реле давления	buc	4,0	789,00 0,00	3156,00 0,00
115		Табло световое "Насосная станция пожаротушения"	buc	1,0	265,00 0,00	265,00 0,00
116		Резервный источник питания 24В	buc	1,0	1380,00 0,00	1380,00 0,00
117		Блок приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4	buc	1,0	865,00 0,00	865,00 0,00
Total Насосная станция пожаротушения (электротехническая часть)						12198,00
Inclusiv salariu						0,00
Прямые затраты			Lei	221757,58		
Cheltuieli de achizitionare si depozitar			1,20 %	2661,09		
Total Utilaj						224418,67
Inclusiv salariu						0,00
Прямые затраты			Lei	1768592		
TVA			20,00 %	353718		

Total deviz: 2122311
Inclusiv salariu 210609

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-1Sin
Sistem automat de stingere incendiu 04/2021-SIn. Etapa I**

Valoarea de deviz 2122311 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	60,113	57,66	3466,12
2.	7123011000200	Betonist	h-om	34,301	57,66	1977,78
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,055	57,66	3,17
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3390,885	57,66	195518,43
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	94,86	57,66	5469,63
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	57,24	57,66	3300,46
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,244	57,66	14,08
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,908	57,66	859,60
Total manopera						210609

Materiale:

1.	003	Муфта приварная L=20mm, для монтажа оросителей G1/2	buc	110,0	15,00	1650,00
2.	004	Муфта приварная L=20mm, G1	buc	34,0	15,00	510,00
3.	007	Резьба приварная DN50	buc	4,0	14,29	57,16
4.	010	Резьба приварная DN15	buc	6,0	3,17	19,02
5.	022	Переход концентрический DN150 x 100	buc	4,0	234,67	938,68
6.	023	Тройник равнопроходный DN 150, ГОСТ 17376-2001	buc	6,0	725,00	4350,00
7.	024	Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 20, ГОСТ 17376-2001	buc	21,0	16,00	336,00
8.	025	Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 32, ГОСТ 17376-2001	buc	94,0	23,00	2162,00
9.	026	Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 40, ГОСТ 17376-2001	buc	4,0	30,00	120,00
10.	027	Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 100, ГОСТ 17376-2001	buc	25,0	485,00	12125,00
11.	028	Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 150, ГОСТ 17376-2001	buc	18,0	596,00	10728,00
12.	029	Заглушка эллиптическая, DN 20	buc	106,0	18,00	1908,00
13.	030	Заглушка эллиптическая, DN 32	buc	52,0	24,00	1248,00
14.	031	Заглушка эллиптическая, DN 40	buc	2,0	29,00	58,00
15.	044	Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 50, ГОСТ 17376-2001	buc	93,0	45,00	4185,00
16.	046	Переход концентрический ф159x3,2 x 108x2,8	buc	9,0	368,00	3312,00
17.	047	Заглушка эллиптическая, DN 100	buc	3,0	60,00	180,00
18.	060	Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 250, ГОСТ 17376-200	buc	2,0	2142,00	4284,00
19.	061	Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 200, ГОСТ 17376-2001	buc	33,0	1683,00	55539,00
20.	062	Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN	buc	42,0	552,00	23184,00

		150, ГОСТ 17376-2001				
21.	063	Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 80, ГОСТ 17376-2001	buc	4,0	135,00	540,00
22.	064	Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 50, ГОСТ 17376-2001	buc	2,0	45,00	90,00
23.	065	Тройник равнопроходный DN 250, ГОСТ 17376-2001	buc	6,0	2466,00	14796,00
24.	066	Тройник равнопроходный DN 200, ГОСТ 17376-2001	buc	14,0	1735,00	24290,00
25.	067	Тройник равнопроходный DN 150, ГОСТ 17376-2001	buc	13,0	1082,00	14066,00
26.	068	Переход концентрический ф273x4,0 х 219x4,0	buc	4,0	835,00	3340,00
27.	069	Переход концентрический ф219x4,0 х 159x3,2	buc	10,0	312,50	3125,00
28.	083	Диафрагма для пожарного крана под муфтовую головку ГМ 50, 19мм	buc	12,0	73,33	879,96
29.	084	Диафрагма для пожарного крана под муфтовую головку ГМ 50, 17мм	buc	12,0	73,34	880,08
30.	085	Диафрагма для пожарного крана под муфтовую головку ГМ 50, 15мм	buc	12,0	73,33	879,96
31.	086	Диафрагма для пожарного крана под муфтовую головку ГМ 50, 14,5мм	buc	4,0	73,33	293,32
32.	088	Диафрагма для пожарного крана под муфтовую головку ГМ 50, 13мм	buc	2,0	73,33	146,66
33.	095	Кабель медный силовой ВВГнг 4х35 мм2	m	20,0	365,00	7300,00
34.	096	Кабель медный силовой ВВГнг 4х25 мм2	m	20,0	298,00	5960,00
35.	098	Кабель медный контрольный КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 мм2	m	50,0	6,50	325,00
36.	100	Лоток металлический МЛ 50х40х2000	m	20,0	112,00	2240,00
37.	101	Шкаф пожарного крана ШКП-320	buc	40,0	3226,00	129040,00
38.	1010115	Suruburi cu cap semirontunt, lungime 50 mm	t	0,0	30000,00	0,00
39.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0	2000,00	0,00
40.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0	20000,00	0,00
41.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	25000,00	7,50
42.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	42000,00	12,60
43.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0	35000,00	0,00
44.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,368	42,00	57,46
45.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,007	30,00	0,22
46.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,7	10,00	7,00
47.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,5	25,00	62,50
48.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,121	40,00	4,83
49.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,5	5,00	12,50
50.	1019852	Vopsea	kg	0,01	40,00	0,40
51.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,084	85,00	7,14
52.	102	Вентиль пожарный DN50, PN16, ВН 1Б1Р	buc	40,0	750,00	30000,00
53.	103	Рукав пожарный напорный, L=20m	buc	40,0	540,00	21600,00
54.	104	Головка соединительная рукавная ГР-50	buc	80,0	98,33	7866,40
55.	105	Головка соединительная муфтовая ГМ-50	buc	40,0	98,33	3933,20
56.	106	Ствол ручной пожарный ф16мм РС-50	buc	40,0	180,00	7200,00
57.	107	Шкаф пожарного крана ШКП-320	buc	2,0	3220,00	6440,00
58.	108	Вентиль пожарный DN50, PN16, ВН 1Б1Р	buc	2,0	750,00	1500,00
59.	109	Рукав пожарный напорный, L=20m	buc	2,0	540,00	1080,00
60.	110	Головка соединительная рукавная ГР-50	buc	4,0	98,33	393,32
61.	111	Головка соединительная муфтовая ГМ-50	buc	2,0	98,33	196,66
62.	112	Ствол ручной пожарный ф16мм РС-50	buc	2,0	155,00	310,00
63.	113	Сигнализатор потока жидкости DN150	buc	2,0	3266,00	6532,00
64.	114	Реле давления	buc	4,0	789,00	3156,00
65.	115	Табло световое "Насосная станция пожаротушения"	buc	1,0	265,00	265,00
66.	116	Резервный источник питания 24В	buc	1,0	1380,00	1380,00
67.	117	Блок приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4	buc	1,0	865,00	865,00
68.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,041	340,00	13,87

69.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,204	26,00	5,30
70.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,432	80,00	114,54
71.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,204	35,00	7,14
72.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,91	16,00	62,56
73.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,59	18,00	64,62
74.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	11,976	12,00	143,71
75.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1,212	45,00	54,54
76.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,666	45,00	74,97
77.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	44,1	15,00	661,50
78.	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	8,24	45,00	370,80
79.	25231567138338	Спринклерная подводка в стальной оплетке FM 1500mm	buc	34,0	380,00	12920,00
80.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	10,54	2,20	23,19
81.	2721204117655	Головка соединительная муфтовая ГМ-80	buc	4,04	123,00	496,92
82.	27212041178325	Заглушка муфтовая ГЗ-80	buc	4,04	140,13	566,13
83.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	44,071	15,00	661,07
84.	2721204123000	Niplu	buc	34,0	12,00	408,00
85.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	15,195	12,00	182,33
86.	27221033060201	Труба стальная водогазопроводная DN20 (оцинкованная) ГОСТ 3262-75	m	128,371	142,00	18228,68
87.	27221033060321	Труба стальная водогазопроводная DN32 (оцинкованная) ГОСТ 3262-75	m	227,674	163,00	37110,89
88.	27221033060401	Труба стальная водогазопроводная DN40 (оцинкованная) ГОСТ 3262-75	m	10,764	188,00	2023,65
89.	27221033060501	Труба стальная водогазопроводная DN50 (оцинкованная) ГОСТ 3262-75	m	80,103	211,00	16901,75
90.	27221033060891	Труба стальная электросварная ф89х2,8 (оцинкованная) ГОСТ 10704-91	m	20,503	326,00	6683,98
91.	27221033061081	Труба стальная электросварная ф108х2,8 (оцинкованная) ГОСТ 10704-91	m	262,438	338,00	88704,15
92.	27221033061591	Труба стальная электросварная ф159х3,2 (оцинкованная) ГОСТ 10704-91	m	397,758	722,00	287181,35
93.	27221033062191	Труба стальная электросварная ф219х4,0 (оцинкованная) ГОСТ 10704-91	m	66,635	1036,00	69033,55
94.	27221033062731	Труба стальная электросварная ф273х4,0 (оцинкованная) ГОСТ 10704-91	m	10,251	1333,00	13665,25
95.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,804	45,00	126,18
96.	28741173001001	Задвишка дисковая межфланцевая DN100 PN16 (в комплекте с 2 приварными воротниковыми фланцами, прикладками, болтами, гайками, шайбами и гроверной шайбой для крепления)	buc	6,24	2200,00	13728,00
97.	28741173001501	Задвишка клиновая межфланцевая DN150 PN16 (в комплекте с 2 приварными воротниковыми фланцами, прикладками, болтами, гайками)	buc	1,03	4832,00	4976,96
98.	28741173001502	Задвишка дисковая межфланцевая DN150 PN16 (в комплекте с 2 приварными воротниковыми фланцами, прикладками, болтами, гайками, шайбами и гроверной шайбой для крепления)	buc	2,06	2966,00	6109,96
99.	28741173001503	Затвор дисковый DN150 PN16 межфланцевый (в комплекте с 2 приварными воротниковыми фланцами, прикладками, болтами, гайками, шайбами и гроверной шайбой для крепления)	buc	12,36	2933,00	36251,88
100.	28741173002001	Затвор дисковый DN200 PN16 межфланцевый (в комплекте с 2 приварными воротниковыми фланцами, прикладками, болтами, гайками, шайбами и гроверной шайбой для крепления)	buc	4,12	4215,00	17365,80
101.	28741173002501	Задвишка клиновая фланцевая DN250 PN16 (в комплекте с 2 приварными	buc	2,06	12633,00	26023,98

		воротниковыми фланцами, прикладками, болтами, гайками)				
102.	2875115890000	Duza de pulverizare cu dn=1/2"	buc	168,92	145,00	24493,40
103.	28751257700801	Клапан обратный межфланцевый DN80 PN16 (в комплекте с 2 фланцами, прикладками, болтами, гайками, шайбами и гроверной шайбой для крепления)	buc	4,12	834,00	3436,08
104.	2875274122000	Racord olandez	buc	34,0	145,00	4930,00
105.	28752742010151	Кран шаровый DN15 В/Н	buc	2,04	202,50	413,10
106.	28752742010152	Кран шаровый со спускным клапаном DN15 В/Н	buc	4,08	202,50	826,20
107.	2875274201050	Кран шаровый DN50 В/Н	buc	4,06	252,00	1023,12
108.	2875274204040	Комплект потолочного крепления для оросителя: 1) Рейка для крепления спринклерной подводки в проектной точке орошения SQ - 1шт; 2) Кронштейн для центрального крепления спринклерной подводки SSBR - 1шт; 3) Кронштейн для фиксации реечного крепления к несущему профилю TBSR - 2шт; 4) Упор для монтажа углубленного оросителя к потолку из ГКЛ - 1шт; 5) Устройство для углубленного монтажа - 1шт.	buc	34,0	482,00	16388,00
109.	2875274400150	Фланец приварной с заглушкой DN150	buc	8,4	600,00	5040,00
110.	2875274400200	Фланец приварной с заглушкой DN200	buc	2,1	1470,00	3087,00
111.	2875274400250	Фланец приварной с заглушкой DN250	buc	2,1	1680,00	3528,00
112.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,034	12,50	0,42
113.	4100126202818	Apa	m3	4,078	12,50	50,98
114.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,706	250,00	176,57
115.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,175	120,00	21,05
116.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,4	5,00	2,00
117.	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,1	1,00	6,10
118.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,003	430,00	1,42
119.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,01	50,00	0,51
120.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,025	120,00	3,00
121.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,012	120,00	1,39
122.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,004	35,00	0,13
123.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,072	45,00	3,24
124.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,2	45,00	9,00
125.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,083	65,00	5,40
		Total materiale de construcții				1152369

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,744	450,00	334,62
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,136	120,00	256,32
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,136	120,00	256,32
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,724	120,00	326,88
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,494	65,00	32,11
6.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	23,544	125,00	2943,00
7.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	14,28	165,00	2356,20
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	43,48	85,00	3695,80
9.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,546	25,00	13,65
10.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,46	450,00	1107,00
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,057	320,00	18,18
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,744	320,00	237,95
		Total utilaje de construcții				11578

Total:

Прямые затраты	Lei	1768592
TVA	20,00 %	353718

Total deviz:**2122311**

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-poligrafice, din str. N**

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-1Sin
Sistem automat de stingere incendiu 04/2021-SIn. Etapa I
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Спринклерная секция (защищаемые часть)				
1	SD21A	Duza de pulverizare tip pluvio, Ороситель спринклерный водяной (монтаж розьёвкой вниз) коэффициент производительности -0,42 (к-80), т=68 град. HD101	buc			160,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2875115890000	Duza de pulverizare cu dn=1/2"	buc	1,0000	145,00	149,35
2	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii	buc			61,11
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6100	57,66	35,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0760	12,00	0,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	18,00	0,41
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	45,00	0,81
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	85,00	23,80
3		Муфта приварная L=20mm, для монтажа оросителей G1/2	buc			15,00
	003	Муфта приварная L=20mm, для монтажа оросителей G1/2	buc	1,0000	15,00	15,00
4		Муфта приварная L=20mm, G1	buc			15,00
	004	Муфта приварная L=20mm, G1	buc	1,0000	15,00	15,00
5	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 150 mm / Затвор дисковый DN150 PN16 межфланцевый (в комплекте с 2 приварными воротниковыми фланцами, прикладками, болтами, гайками, шайбами и гроверной шайбой для крепления)	buc			3061,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	57,66	40,36
	28741173001503	Затвор дисковый DN150 PN16 межфланцевый (в комплекте с 2 приварными воротниковыми фланцами, прикладками, болтами, гайками, шайбами и гроверной шайбой для крепления)	buc	1,0000	2933,00	3020,99
6	RpIC31C	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"	buc			83,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8400	57,66	48,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1440	12,00	1,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0350	18,00	0,63
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0260	45,00	1,17
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3700	85,00	31,45
7		Резьба приварная DN50	buc			14,29
	007	Резьба приварная DN50	buc	1,0000	14,29	14,29
8	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" / Кран шаровый DN50 B/H	buc			293,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	57,66	38,06
	2875274201050	Кран шаровый DN50 B/H	buc	1,0000	252,00	255,78

1	2	3	4	5	6	7
9	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc			61,11 35,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6100	57,66	35,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0760	12,00	0,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	18,00	0,41
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	45,00	0,81
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	85,00	23,80
10		Резьба приварная DN15	buc			3,17 0,00
	010	Резьба приварная DN15	buc	1,0000	3,17	3,17
11	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" / Кран шаровый со спускным клапаном DN15 B/H	buc			216,93 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	28752742010152	Кран шаровый со спускным клапаном DN15 B/H	buc	1,0000	202,50	206,55
12	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc			61,11 35,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6100	57,66	35,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0760	12,00	0,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	18,00	0,41
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	45,00	0,81
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	85,00	23,80
13		Резьба приварная DN15	buc			3,17 0,00
	010	Резьба приварная DN15	buc	1,0000	3,17	3,17
14	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" / Кран шаровый DN15 B/H	buc			216,93 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	28752742010151	Кран шаровый DN15 B/H	buc	1,0000	202,50	206,55
15	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel montata prin incastrare, Комплект потолочного крепления для оросителя: 1) Рейка для крепления спринклерной подводки в проектной точке орошения SQ - 1шт; 2) Кронштейн для центрального крепления спринклерной подводки SSBR - 1шт; 3) Кронштейн для фиксации реечного крепления к несущему профилю TBSR - 2шт; 4) Упор для монтажа углубленного оросителя к потолку из ГКЛ - 1шт; 5) Устройство для углубленного монтажа - 1шт.	buc			508,11 24,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	57,66	24,79
	2875274204040	Комплект потолочного крепления для оросителя: 1) Рейка для крепления спринклерной подводки в проектной точке орошения SQ - 1шт; 2) Кронштейн для центрального крепления спринклерной подводки SSBR - 1шт; 3) Кронштейн для фиксации реечного крепления к несущему профилю TBSR - 2шт; 4) Упор для монтажа углубленного оросителя к потолку из ГКЛ - 1шт; 5) Устройство для углубленного монтажа - 1шт.	buc	1,0000	482,00	482,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	35,00	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	340,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,50	0,01
16	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" / Спринклерная подводка в стальной оплетке FM 1500mm	buc			609,51 66,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	80,00	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0490	45,00	2,21
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1150	16,00	1,84
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0060	26,00	0,16
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	145,00	145,00
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	12,00	12,00
	25231567138338	Спринклерная подводка в стальной оплетке FM 1500mm	buc	1,0000	380,00	380,00
17	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4", exclusiv elementele de imbinare / Труба стальная водогазопроводная DN20 (оцинкованная) ГОСТ 3262-75	m			173,66 25,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	57,66	25,95
	27221033060201	Труба стальная водогазопроводная DN20 (оцинкованная) ГОСТ 3262-75	m	1,0100	142,00	147,01
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0300	15,00	0,46
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0200	12,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
18	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4", exclusiv elementele de imbinare / Труба стальная водогазопроводная DN32 (оцинкованная) ГОСТ 3262-75	m			206,11 37,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	57,66	37,48
	27221033060321	Труба стальная водогазопроводная DN32 (оцинкованная) ГОСТ 3262-75	m	1,0100	163,00	167,92
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0300	15,00	0,46
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0200	12,00	0,24
19	SA04E	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/2", exclusiv elementele de imbinare / Труба стальная водогазопроводная DN40 (оцинкованная) ГОСТ 3262-75	m			236,10 42,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7400	57,66	42,67
	27221033060401	Труба стальная водогазопроводная DN40 (оцинкованная) ГОСТ 3262-75	m	1,0100	188,00	192,73
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0300	15,00	0,46
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0200	12,00	0,24
20	SA03I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 4", exclusiv elementele de imbinare / Труба стальная электросварная ф108х2,8 (оцинкованная) ГОСТ 10704-91	m			537,39 190,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000	57,66	190,28
	27221033061081	Труба стальная электросварная ф108х2,8 (оцинкованная) ГОСТ 10704-91	m	1,0100	338,00	346,50
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0400	15,00	0,61
21	SA03I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 6", exclusiv elementele de imbinare / Труба стальная электросварная ф159х3,2 (оцинкованная) ГОСТ 10704-91	m			931,04 190,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000	57,66	190,28
	27221033061591	Труба стальная электросварная ф159х3,2 (оцинкованная) ГОСТ 10704-91	m	1,0100	722,00	740,16
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0400	15,00	0,61
22		Переход концентрический DN150 x 100	buc			234,67 0,00
	022	Переход концентрический DN150 x 100	buc	1,0000	234,67	234,67
23		Тройник равнопроходный DN 150, ГОСТ 17376-2001	buc			725,00 0,00
	023	Тройник равнопроходный DN 150, ГОСТ 17376-2001	buc	1,0000	725,00	725,00
24		Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 20, ГОСТ 17376-2001	buc			16,00 0,00
	024	Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 20, ГОСТ 17376-2001	buc	1,0000	16,00	16,00
25		Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 32, ГОСТ 17376-2001	buc			23,00 0,00
	025	Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 32, ГОСТ 17376-2001	buc	1,0000	23,00	23,00
26		Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 40, ГОСТ 17376-2001	buc			30,00 0,00
	026	Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 40, ГОСТ 17376-2001	buc	1,0000	30,00	30,00
27		Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 100, ГОСТ 17376-2001	buc			485,00 0,00
	027	Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 100, ГОСТ 17376-2001	buc	1,0000	485,00	485,00
28		Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 150, ГОСТ 17376-2001	buc			596,00 0,00
	028	Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 150, ГОСТ 17376-2001	buc	1,0000	596,00	596,00
29		Заглушка эллиптическая, DN 20	buc			18,00 0,00
	029	Заглушка эллиптическая, DN 20	buc	1,0000	18,00	18,00
30		Заглушка эллиптическая, DN 32	buc			24,00 0,00
	030	Заглушка эллиптическая, DN 32	buc	1,0000	24,00	24,00
31		Заглушка эллиптическая, DN 40	buc			29,00 0,00
	031	Заглушка эллиптическая, DN 40	buc	1,0000	29,00	29,00

1	2	3	4	5	6	7
32	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,46 3,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	57,66	3,46
33	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			4,61 4,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
34	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,65 8,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,66	8,65
35	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			11,53 11,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	57,66	11,53
		1.2. Сеть пожаротушения (Сукция 1. Нижняя зона)				
36	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 100 mm / Задвишка дисковая межфланцевая DN100 PN16 (в комплекте с 2 приварными воротниковыми фланцами, прикладками, болтами, гайками, шайбами и гроверной шайбой для крепления)	buc			2319,71 31,71
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	28741173001001	Задвишка дисковая межфланцевая DN100 PN16 (в комплекте с 2 приварными воротниковыми фланцами, прикладками, болтами, гайками, шайбами и гроверной шайбой для крепления)	buc	1,0000	2200,00	2288,00
37	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 150 mm / Задвишка дисковая межфланцевая DN150 PN16 (в комплекте с 2 приварными воротниковыми фланцами, прикладками, болтами, гайками, шайбами и гроверной шайбой для крепления)	buc			3095,34 40,36
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	57,66	40,36
	28741173001502	Задвишка дисковая межфланцевая DN150 PN16 (в комплекте с 2 приварными воротниковыми фланцами, прикладками, болтами, гайками, шайбами и гроверной шайбой для крепления)	buc	1,0000	2966,00	3054,98
38	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 150 mm / Задвишка клиновая межфланцевая DN150 PN16 (в комплекте с 2 приварными воротниковыми фланцами, прикладками, болтами, гайками)	buc			5017,32 40,36
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	57,66	40,36
	28741173001501	Задвишка клиновая межфланцевая DN150 PN16 (в комплекте с 2 приварными воротниковыми фланцами, прикладками, болтами, гайками)	buc	1,0000	4832,00	4976,96
39	SA03I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4", exclusiv elementele de imbinare / Труба стальная электросварная ф108х2,8 (оцинкованная) ГОСТ 10704-91	m			537,39 190,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000	57,66	190,28
	27221033061081	Труба стальная электросварная ф108х2,8 (оцинкованная) ГОСТ 10704-91	m	1,0100	338,00	346,50
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0400	15,00	0,61
40	SA03I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 6", exclusiv elementele de imbinare / Труба стальная электросварная ф159х3,2 (оцинкованная) ГОСТ 10704-91	m			931,05 190,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000	57,66	190,28
	27221033061591	Труба стальная электросварная ф159х3,2 (оцинкованная) ГОСТ 10704-91	m	1,0100	722,00	740,16
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0400	15,00	0,61
41	SA02D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 2" / Труба стальная водогазопроводная DN50 (оцинкованная) ГОСТ 3262-75	m			365,51 144,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000	57,66	144,15
	27221033060501	Труба стальная водогазопроводная DN50 (оцинкованная) ГОСТ 3262-75	m	1,0100	211,00	219,50
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0400	15,00	0,62
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,1000	12,00	1,24
42		Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 150, ГОСТ 17376-2001	buc			596,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	028	Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 150, ГОСТ 17376-2001	buc	1,0000	596,00	596,00
43		Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 100, ГОСТ 17376-2001	buc			485,00 0,00
	027	Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 100, ГОСТ 17376-2001	buc	1,0000	485,00	485,00
44		Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 50, ГОСТ 17376-2001	buc			45,00 0,00
	044	Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 50, ГОСТ 17376-2001	buc	1,0000	45,00	45,00
45		Тройник равнопроходный DN 150, ГОСТ 17376-2001	buc			725,00 0,00
	023	Тройник равнопроходный DN 150, ГОСТ 17376-2001	buc	1,0000	725,00	725,00
46		Переход концентрический ф159х3,2 x 108х2,8	buc			368,00 0,00
	046	Переход концентрический ф159х3,2 x 108х2,8	buc	1,0000	368,00	368,00
47		Заглушка эллиптическая, DN 100	buc			60,00 0,00
	047	Заглушка эллиптическая, DN 100	buc	1,0000	60,00	60,00
48	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,46 3,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	57,66	3,46
49	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			4,61 4,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
50	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,65 8,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,66	8,65
51	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			11,53 11,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	57,66	11,53
		1.3. Насосная станция пожаротушения				
52	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 150 mm / Затвор дисковый DN150 PN16 межфланцевый (в комплекте с 2 приварными воротниковыми фланцами, прикладками, болтами, гайками, шайбами и гроверной шайбой для крепления)	buc			3061,35 40,36
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	57,66	40,36
	28741173001503	Затвор дисковый DN150 PN16 межфланцевый (в комплекте с 2 приварными воротниковыми фланцами, прикладками, болтами, гайками, шайбами и гроверной шайбой для крепления)	buc	1,0000	2933,00	3020,99
53	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 200 mm / Затвор дисковый DN200 PN16 межфланцевый (в комплекте с 2 приварными воротниковыми фланцами, прикладками, болтами, гайками, шайбами и гроверной шайбой для крепления)	buc			4583,61 57,66
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	57,66	57,66
	28741173002001	Затвор дисковый DN200 PN16 межфланцевый (в комплекте с 2 приварными воротниковыми фланцами, прикладками, болтами, гайками, шайбами и гроверной шайбой для крепления)	buc	1,0000	4215,00	4341,45
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4100	450,00	184,50
54	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 250 mm / Задвишка клиновая фланцевая DN250 PN16 (в комплекте с 2 приварными воротниковыми фланцами, прикладками, болтами, гайками)	buc			13254,15 57,66
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	57,66	57,66
	28741173002501	Задвишка клиновая фланцевая DN250 PN16 (в комплекте с 2 приварными воротниковыми фланцами, прикладками, болтами, гайками)	buc	1,0000	12633,00	13011,99
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4100	450,00	184,50
55	AcC04A	Montarea pe pozitie existenta a clapetelor / Клапан обратный межфланцевый DN80 PN16 (в комплекте с 2 фланцами,	buc			969,02

1	2	3	4	5	6	7
		прикладками, болтами, гайками, шайбами и гроверной шайбой для крепления)				17,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,30
	28751257700801	Клапан обратный межфланцевый DN80 PN16 (в комплекте с 2 фланцами, прикладками, болтами, гайками, шайбами и гроверной шайбой для крепления)	buc	1,0000	834,00	859,02
	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	2,0000	45,00	92,70
56	SA03I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 10", exclusiv elementele de imbinare / Труба стальная электросварная ф273х4,0 (оцинкованная) ГОСТ 10704-91	m			1557,41 190,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000	57,66	190,28
	27221033062731	Труба стальная электросварная ф273х4,0 (оцинкованная) ГОСТ 10704-91	m	1,0100	1333,00	1366,52
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0400	15,00	0,61
57	SA03I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 8", exclusiv elementele de imbinare / Труба стальная электросварная ф219х4,0 (оцинкованная) ГОСТ 10704-91	m			1252,94 190,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000	57,66	190,28
	27221033062191	Труба стальная электросварная ф219х4,0 (оцинкованная) ГОСТ 10704-91	m	1,0100	1036,00	1062,05
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0400	15,00	0,61
58	SA03I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 6", exclusiv elementele de imbinare / Труба стальная электросварная ф159х3,2 (оцинкованная) ГОСТ 10704-91	m			931,05 190,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000	57,66	190,28
	27221033061591	Труба стальная электросварная ф159х3,2 (оцинкованная) ГОСТ 10704-91	m	1,0100	722,00	740,16
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0400	15,00	0,61
59	SA03H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 3", exclusiv elementele de imbinare / Труба стальная электросварная ф89х2,8 (оцинкованная) ГОСТ 10704-91	m			478,96 144,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000	57,66	144,15
	27221033060891	Труба стальная электросварная ф89х2,8 (оцинкованная) ГОСТ 10704-91	m	1,0100	326,00	334,20
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0400	15,00	0,61
60		Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 250, ГОСТ 17376-200	buc			2142,00 0,00
	060	Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 250, ГОСТ 17376-200	buc	1,0000	2142,00	2142,00
61		Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 200, ГОСТ 17376-2001	buc			1683,00 0,00
	061	Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 200, ГОСТ 17376-2001	buc	1,0000	1683,00	1683,00
62		Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 150, ГОСТ 17376-2001	buc			552,00 0,00
	062	Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 150, ГОСТ 17376-2001	buc	1,0000	552,00	552,00
63		Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 80, ГОСТ 17376-2001	buc			135,00 0,00
	063	Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 80, ГОСТ 17376-2001	buc	1,0000	135,00	135,00
64		Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 50, ГОСТ 17376-2001	buc			45,00 0,00
	064	Отвод стальной крутоизогнутый 90*, DN 50, ГОСТ 17376-2001	buc	1,0000	45,00	45,00
65		Тройник равнопроходный DN 250, ГОСТ 17376-2001	buc			2466,00 0,00
	065	Тройник равнопроходный DN 250, ГОСТ 17376-2001	buc	1,0000	2466,00	2466,00
66		Тройник равнопроходный DN 200, ГОСТ 17376-2001	buc			1735,00 0,00
	066	Тройник равнопроходный DN 200, ГОСТ 17376-2001	buc	1,0000	1735,00	1735,00
67		Тройник равнопроходный DN 150, ГОСТ 17376-2001	buc			1082,00 0,00
	067	Тройник равнопроходный DN 150, ГОСТ 17376-2001	buc	1,0000	1082,00	1082,00
68		Переход концентрический ф273х4,0 x 219х4,0	buc			835,00 0,00
	068	Переход концентрический ф273х4,0 x 219х4,0	buc	1,0000	835,00	835,00

1	2	3	4	5	6	7
69		Переход концентрический ф219х4,0 х 159х3,2	buc			312,50 0,00
	069	Переход концентрический ф219х4,0 х 159х3,2	buc	1,0000	312,50	312,50
70	SA35D	Fitinguri din fonta maleabila, Головка соединительная муфтовая ГМ-80	buc			226,82 89,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5600	57,66	89,95
	2721204117655	Головка соединительная муфтовая ГМ-80	buc	1,0000	123,00	124,23
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0720	80,00	5,82
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	45,00	6,82
71	SA35D	Fitinguri din fonta maleabila, Заглушка муфтовая ГЗ-80	buc			244,12 89,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5600	57,66	89,95
	27212041178325	Заклушка муфтовая ГЗ-80	buc	1,0000	140,13	141,53
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0720	80,00	5,82
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	45,00	6,82
72	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm / Фланец приварной с заглушкой DN200	buc			1913,98 174,13
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0200	57,66	174,13
	2875274400200	Фланец приварной с заглушкой DN200	buc	1,0000	1470,00	1543,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,1900	165,00	196,35
73	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm / Фланец приварной с заглушкой DN250	buc			2134,48 174,13
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0200	57,66	174,13
	2875274400250	Фланец приварной с заглушкой DN250	buc	1,0000	1680,00	1764,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,1900	165,00	196,35
74	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm / Фланец приварной с заглушкой DN150	buc			1000,48 174,13
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0200	57,66	174,13
	2875274400150	Фланец приварной с заглушкой DN150	buc	1,0000	600,00	630,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,1900	165,00	196,35
75	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			4,61 4,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
76	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			11,53 11,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	57,66	11,53
77	RCsB30I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm, k=6*0.9=5.4	buc			426,71 201,76
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4540	57,66	141,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1940	57,66	60,40
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0097	250,00	13,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0386	12,50	2,61
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	125,00	209,25
78	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm, k=6*0.9=5.4	buc			536,05 252,20
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5670	57,66	176,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2430	57,66	75,66
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0115	250,00	15,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0751	12,50	5,07
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	125,00	263,25
79	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			72,08 72,08
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,66
80	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			64,00 64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
81	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			82,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,62
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Сеть пожаротушения (Сукция 1. Нижняя зона)				
82	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc			246,39 230,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	57,66	230,64
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	15,00	15,75
83		Диафрагма для пожарного крана под муфтовую головку ГМ 50, 19мм	buc			73,33 0,00
	083	Диафрагма для пожарного крана под муфтовую головку ГМ 50, 19мм	buc	1,0000	73,33	73,33
84		Диафрагма для пожарного крана под муфтовую головку ГМ 50, 17мм	buc			73,34 0,00
	084	Диафрагма для пожарного крана под муфтовую головку ГМ 50, 17мм	buc	1,0000	73,34	73,34
85		Диафрагма для пожарного крана под муфтовую головку ГМ 50, 15мм	buc			73,33 0,00
	085	Диафрагма для пожарного крана под муфтовую головку ГМ 50, 15мм	buc	1,0000	73,33	73,33
86		Диафрагма для пожарного крана под муфтовую головку ГМ 50, 14,5мм	buc			73,33 0,00
	086	Диафрагма для пожарного крана под муфтовую головку ГМ 50, 14,5мм	buc	1,0000	73,33	73,33
		2.2. Насосная станция пожаротушения				
87	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc			246,39 230,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	57,66	230,64
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	15,00	15,75
88		Диафрагма для пожарного крана под муфтовую головку ГМ 50, 13мм	buc			73,33 0,00
	088	Диафрагма для пожарного крана под муфтовую головку ГМ 50, 13мм	buc	1,0000	73,33	73,33
		2.3. Насосная станция пожаротушения (электротехническая часть)				
89	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Сигнализатор потока жидкости	buc			62,96 59,39
	1	Muncitor	h-om	1,0300	57,66	59,39
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	85,00	3,57
90	10-01-039-06	Piese diverse: Реле давления	buc			115,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
91	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Табло световое	100 buc			12345,73 5091,38
	1	Muncitor	h-om	88,3000	57,66	5091,38
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	30000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	40,00	163,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	120,00	244,80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	50,00	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	65,00	20,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	450,00	612,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	120,00	5088,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	320,00	435,20
92	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: Резервный источник питания	buc			295,32 288,30
	1	Muncitor	h-om	5,0000	57,66	288,30
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	2000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	30,00	0,05
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	10,00	3,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0160	45,00	0,72
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25
93	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Блок приемно-контрольный	buc			1394,53

1	2	3	4	5	6	7
						1383,84
	1	Muncitor	h-om	24,0000	57,66	1383,84
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	30,00	0,17
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	10,00	4,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПТОС40"	kg	0,0560	45,00	2,52
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
94	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m			3558,12 1337,71
	1	Muncitor	h-om	23,2000	57,66	1337,71
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	20000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	25000,00	18,75
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	35000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	430,00	3,55
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	120,00	0,48
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	35,00	0,33
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПТОС30"	kg	0,5000	45,00	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1600	450,00	522,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,3400	120,00	640,80
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,3400	120,00	640,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1600	320,00	371,20
95		Кабель медный силовой ВВГнг 4x35 мм2	m			365,00 0,00
	095	Кабель медный силовой ВВГнг 4x35 мм2	m	1,0000	365,00	365,00
96		Кабель медный силовой ВВГнг 4x25 мм2	m			298,00 0,00
	096	Кабель медный силовой ВВГнг 4x25 мм2	m	1,0000	298,00	298,00
97	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			502,23 388,63
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,63
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	42000,00	25,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	120,00	37,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	120,00	6,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	320,00	6,40
98		Кабель медный контрольный КПСЭнг-FRLS 1x2x0,5 мм2	m			6,50 0,00
	098	Кабель медный контрольный КПСЭнг-FRLS 1x2x0,5 мм2	m	1,0000	6,50	6,50
99	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m			5372,45 2168,02
	1	Muncitor	h-om	37,6000	57,66	2168,02
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	42,00	287,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	25,00	312,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	40,00	16,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2800	450,00	576,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,5000	120,00	1380,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	65,00	160,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2800	320,00	409,60
100		Лоток металлический МЛ 50x40x2000	m			112,00 0,00
	100	Лоток металлический МЛ 50x40x2000	m	1,0000	112,00	112,00
		3. Utilaj				
		3.1. Сеть пожаротушения (Сукция 1. Нижняя зона)				
101		Шкаф пожарного крана ШКП-320	buc			3226,00 0,00
	101	Шкаф пожарного крана ШКП-320	buc	1,0000	3226,00	3226,00
102		Вентиль пожарный DN50, PN16, ВН 1Б1Р	buc			750,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	102	Вентиль пожарный DN50, PN16, ВН 1Б1Р	buc	1,0000	750,00	750,00
103		Рукав пожарный напорный, L=20m	buc			540,00
						0,00
	103	Рукав пожарный напорный, L=20m	buc	1,0000	540,00	540,00
104		Головка соединительная рукавная ГР-50	buc			98,33
						0,00
	104	Головка соединительная рукавная ГР-50	buc	1,0000	98,33	98,33
105		Головка соединительная муфтовая ГМ-50	buc			98,33
						0,00
	105	Головка соединительная муфтовая ГМ-50	buc	1,0000	98,33	98,33
106		Ствол ручной пожарный ф16мм РС-50	buc			180,00
						0,00
	106	Ствол ручной пожарный ф16мм РС-50	buc	1,0000	180,00	180,00
		3.2. Насосная станция пожаротушения				
107		Шкаф пожарного крана ШКП-320	buc			3220,00
						0,00
	107	Шкаф пожарного крана ШКП-320	buc	1,0000	3220,00	3220,00
108		Вентиль пожарный DN50, PN16, ВН 1Б1Р	buc			750,00
						0,00
	108	Вентиль пожарный DN50, PN16, ВН 1Б1Р	buc	1,0000	750,00	750,00
109		Рукав пожарный напорный, L=20m	buc			540,00
						0,00
	109	Рукав пожарный напорный, L=20m	buc	1,0000	540,00	540,00
110		Головка соединительная рукавная ГР-50	buc			98,33
						0,00
	110	Головка соединительная рукавная ГР-50	buc	1,0000	98,33	98,33
111		Головка соединительная муфтовая ГМ-50	buc			98,33
						0,00
	111	Головка соединительная муфтовая ГМ-50	buc	1,0000	98,33	98,33
112		Ствол ручной пожарный ф16мм РС-50	buc			155,00
						0,00
	112	Ствол ручной пожарный ф16мм РС-50	buc	1,0000	155,00	155,00
		3.3. Насосная станция пожаротушения (электротехническая часть)				
113		Сигнализатор потока жидкости DN150	buc			3266,00
						0,00
	113	Сигнализатор потока жидкости DN150	buc	1,0000	3266,00	3266,00
114		Реле давления	buc			789,00
						0,00
	114	Реле давления	buc	1,0000	789,00	789,00
115		Табло световое "Насосная станция пожаротушения"	buc			265,00
						0,00
	115	Табло световое "Насосная станция пожаротушения"	buc	1,0000	265,00	265,00
116		Резервный источник питания 24В	buc			1380,00
						0,00
	116	Резервный источник питания 24В	buc	1,0000	1380,00	1380,00
117		Блок приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4	buc			865,00
						0,00
	117	Блок приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4	buc	1,0000	865,00	865,00

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-2 LS
Lista cu cantitatile de lucrari № 2-1-2 (LS)**

Valoarea de deviz 349271 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / pereti din caramida	m3	3,7	230,46 227,76	852,69 842,70
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime / Demolarea peretilor din gips carton	m2	30,0	77,14 76,11	2314,09 2283,34
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	34,0	16,34 15,57	555,67 529,32
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	34,0	18,52 17,30	629,78 588,13
Total Demolari						4352,23
Inclusiv salariu						4243,49
		2. Pereti temporari				
5	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica / Exclusiv vata minerala	m2	110,0	213,72 69,19	23509,42 7611,12
6	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime / Demolarea peretilor din gips carton	m2	110,0	77,14 76,11	8484,98 8372,23
Total Pereti temporari						31994,40
Inclusiv salariu						15983,35
		3. Deseuri				
7	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	16,1	76,11 76,11	1225,39 1225,39
8	TrI1AA01C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	16,1	20,18 20,18	324,91 324,91
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	16,1	82,56 0,00	1329,22 0,00
Total Deseuri						2879,52
Inclusiv salariu						1550,30
		4. Refaceri				
		4.1. Pereti				
10	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	7,3	2338,46 337,89	17070,76 2466,58
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	78,0	22,80 8,07	1778,20 629,65

1	2	3	4	5	6	7
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	78,0	128,37 98,02	10012,82 7645,72
13	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2	78,0	151,31 132,62	11802,41 10344,20
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	78,0	4,33 1,73	337,72 134,92
15	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe clei hidrofoab, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica 150x300mm gr.10mm	m2	20,0	368,32 95,14	7366,43 1902,78
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,0	35,75 31,71	2073,45 1839,35
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	58,0	8,68 1,73	503,43 100,33
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	58,0	8,68 1,73	503,43 100,33
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	58,0	67,31 31,71	3903,86 1839,35
Total Pereti						55352,51
Inclusiv salariu						27003,22
		4.2. Tavan				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,0	22,80 8,07	775,11 274,46
21	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	34,0	91,15 37,48	3099,24 1274,29
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,0	37,54 31,71	1276,44 1078,24
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,0	4,33 1,73	147,21 58,81
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,0	45,26 31,71	1538,77 1078,24
Total Tavan						6836,78
Inclusiv salariu						3764,04
		4.3. Pardosea				
25	TsC54C	Strat de fundatie din prundis M400 fr. 20-40mm GOST 8267-93 gr.100mm	m3	3,4	525,43 57,08	1786,47 194,08
26	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa $\phi 6$ A240 200x200 mm (2.22 kg/m2)	kg	75,5	28,84 1,73	2177,59 130,60
27	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) h=80 mm	m3	2,72	1644,39 460,13	4472,75 1251,54
28	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.35mm (aplicativ)	m3	1,19	1464,91 259,47	1743,24 308,77
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment	m2	34,0	79,84	2714,46

1	2	3	4	5	6	7
		M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			40,36	1372,31
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	34,0	4,33 1,73	147,21 58,81
31	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta	m2	34,0	357,11 68,04	12141,65 2313,32
Total Pardosea						25183,38
Inclusiv salariu						5629,44
Total Refaceri						87372,67
Inclusiv salariu						36396,70
		5. Fatada				
32	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	78,0	60,73 43,24	4736,69 3373,11
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	78,0	21,64 6,92	1688,25 539,70
34	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm, D=140 kg/m3, JI=0.039 W/mK	m2	78,0	430,59 133,19	33585,99 10389,18
35	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	78,0	21,64 6,92	1688,25 539,70
36	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL 7035	m2	78,0	134,84 70,35	10517,54 5486,93
37	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,45	63,20 4,04	281,22 17,96
Total Fatada						52497,94
Inclusiv salariu						20346,57
		6. Soclu				
38	CK26B	Paravan din tabla zincata 7mm vopsit cu vopsea polimerica	m	17,0	209,41 23,06	3560,04 392,09
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,0	4,33 1,73	103,92 41,52
40	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.100mm	m2	24,0	384,97 99,06	9239,21 2377,44
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata Vr-1 3x100x100, 1.0 kg/m2)	kg	24,0	29,71 2,59	712,97 62,27
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24,0	128,37 98,02	3080,87 2352,53
43	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane /Coef=2 pentru grosimea totala de 3cm/	m2	24,0	151,31 132,62	3631,51 3182,83
44	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	24,0	444,08 167,21	10657,91 4013,14
Total Soclu						30986,43
Inclusiv salariu						12421,81
Прямые затраты			Lei			210083
Asigurari sociale			24,00 %			21826

Transportarea materialelor	7,00 %	7902
Total	100,00 +	239812
Cheltuieli de regie	14,50 %	34773
Total	100,00 +	274584
Beneficiu de deviz	6,00 %	16475
Total	100,00 +	291059
TVA	20,00 %	58212

Total deviz:
Inclusiv salariu

349271
90942

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-2 LS
Lista cu cantitatile de lucrari № 2-1-2 (LS)**

Valoarea de deviz 349271 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	389,138	57,66	22437,67
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	41,4	57,66	2387,12
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	117,26	57,66	6761,21
4.	7123010010200	Betonist	h-om	19,841	57,66	1144,01
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,848	57,66	164,19
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	110,0	57,66	6342,60
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	58,5	57,66	3373,11
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	60,52	57,66	3489,58
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	5,1	57,66	294,07
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	181,656	57,66	10474,28
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	59,18	57,66	3412,32
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	34,4	57,66	1983,50
13.	7422010060100	Timplar	h-om	5,44	57,66	313,67
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,253	57,66	1744,39
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	312,827	57,66	18037,63
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39,756	57,66	2292,33
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	109,097	57,66	6290,53
Total manopera						90942

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,91	345,00	1348,95
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,899	345,00	655,33
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,018	300,00	1805,40
4.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,073	300,00	621,96
5.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,044	300,00	613,20
6.	1421302200465	Colorant	kg	4,539	58,00	263,26
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,6	4,00	18,40
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,008	7500,00	58,50
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,023	7500,00	175,50
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,007	7500,00	54,75
11.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,023	7500,00	175,50
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1090,8	0,01	10,91
13.	2010237318750	Distantieri	buc	29,85	0,80	23,88
14.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,009	7500,00	70,50
15.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	25,5	16,00	408,00
16.	2416586105355	grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog	kg	8,7	45,00	391,50
17.	2416586105356	grund "CapaSol" sau analog	kg	8,7	45,00	391,50
18.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	13,6	28,00	380,80
19.	2430116103853	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	14,5	133,00	1928,50

20.	2430226100022	Fuga	kg	35,714	30,00	1071,41
21.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	111,22	35,00	3892,70
22.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	412,08	3,40	1401,07
23.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	490,86	3,80	1865,27
24.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	106,656	3,50	373,30
25.	2521302602100	Placi termoizolante, polistiren extrudat gr.100mm	m2	25,937	210,00	5446,73
26.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	113,322	8,50	963,24
27.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2883,5	4,00	11534,00
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2227,0	2,00	4454,00
29.	2651122100405	Ciment M-400	kg	379,235	2,00	758,47
30.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	843,282	2,00	1686,56
31.	2652102100737	Var hidratat	kg	94,316	3,00	282,95
32.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,52	2,00	11,04
33.	2653102100831	Amestec uscat	kg	242,76	2,50	606,90
34.	2653102100832	Tink	kg	179,4	28,00	5023,20
35.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	35,867	5,50	197,27
36.	2653102100858	Chit pe baza de ciment	kg	61,184	3,80	232,50
37.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	20,604	240,00	4944,96
38.	26611128007015	Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta	m2	35,37	250,00	8842,55
39.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	260,15	32,00	8324,80
40.	2663102100052	Polisterolbeton M5, cl. B1,5	m3	1,226	1050,00	1287,19
41.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,794	0,00	0,00
42.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	236,138	3,00	708,41
43.	2670112202059	Placi din ceramica granit	m2	24,725	240,00	5933,95
44.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	46,0	4,00	184,00
45.	2682162611100	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100mm	m2	84,295	210,00	17701,87
46.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,497	16,50	8,21
47.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	54,54	5,00	272,70
48.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,995	26,00	25,87
49.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	17,0	185,00	3145,00
50.	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	102,85	18,00	1851,30
51.	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	217,8	24,00	5227,20
52.	2873122004100	Plase sudate	kg	100,495	26,00	2612,87
53.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,234	26,00	6,08
54.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	68,0	0,30	20,40
55.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	775,68	3,00	2327,04
56.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,471	12,50	55,88
57.	4100126202818	Apa	m3	8,19	12,50	102,38
58.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	27,7	4,00	110,80
		Total materiale de constructii				112890

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,428	125,00	178,50
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	351,0	2,50	877,50
3.	2875277400000	Compresor	h-ut	10,71	85,00	910,35
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,714	85,00	60,69
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,246	15,00	168,69
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,7	15,00	25,50
7.	2922140007000	Macara	h-ut	4,377	450,00	1969,74
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,892	7,50	21,69
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,238	15,00	48,56
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,07	7,50	15,53
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,142	7,50	16,07
12.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	10,54	25,00	263,50
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,476	25,00	11,90
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,752	7,50	13,14

15.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,884	25,00	22,10
16.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	1,632	25,00	40,80
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,332	25,00	83,30
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,889	7,50	6,67
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,468	7,50	3,51
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,408	450,00	183,60
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,154	320,00	1329,22
		Total utilaje de constructii				6251

Total:

Прямые затраты	Lei	210083
Asigurari sociale	24,00 %	21826
Transportarea materialelor	7,00 %	7902
Total	100,00 +	239812
Cheltuieli de regie	14,50 %	34773
Total	100,00 +	274584
Beneficiu de deviz	6,00 %	16475
Total	100,00 +	291059
TVA	20,00 %	58212

Total deviz:

349271

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-police, din str. N**

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-2 LS
Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2 (LS)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / pereti din caramida	m3			230,46 227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,50	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime / Demolarea peretilor din gips carton	m2			77,14 76,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	12,50	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			16,34 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,52 17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,50	0,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		2. Pereti temporari				
5	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica / Exclusiv vata minerala	m2			213,72 69,19
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1500	32,00	75,68
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,8500	18,00	16,83
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	24,00	47,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
6	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime / Demolarea peretilor din gips carton	m2			77,14 76,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	12,50	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
		3. Deseuri				
7	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			76,11 76,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
8	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,18

1	2	3	4	5	6	7
						20,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,18
9	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			82,56
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,56
		4. Refaceri				
		4.1. Pereti				
10	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			2338,46
						337,89
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9700	57,66	286,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	57,66	51,32
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	4,00	1580,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	7500,00	7,50
	2651122100405	Ciment M-400	kg	51,9500	2,00	103,90
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	3,00	38,76
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2800	300,00	84,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5130	12,50	6,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	450,00	180,00
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,80
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			128,37
						98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	21,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,50	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
13	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2			151,31
						132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,00	14,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	300,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,05
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	25,00	0,10
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2			4,33
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
15	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe clei hidrofoab, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica 150x300mm gr.10mm	m2			368,32
						95,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	240,00	247,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	2430226100022	Fuga	kg	0,4700	30,00	14,24
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	7,50	0,07
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,75
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100858	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol	m2			8,68

1	2	3	4	5	6	7
		Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)				1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105355	grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog	kg	0,1500	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2			8,68
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105356	grund "CapaSol" sau analog	kg	0,1500	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2			67,31
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103853	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,2500	133,00	33,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,03
		4.2. Tavan				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,80
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
21	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			91,15
						37,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	85,00	26,77
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,54
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,33
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,26
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,03
		4.3. Pardosea				
25	TsC54C	Strat de fundatie din prundis M400 fr. 20-40mm GOST 8267-93 gr.100mm	m3			525,43
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	345,00	396,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
26	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa φ6 A240 200x200 mm (2.22 kg/m2)	kg			28,84
						1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
27	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) h=80 mm	m3			1644,39 460,13
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6100	57,66	323,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3700	57,66	136,65
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,00	620,06
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	345,00	240,93
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	300,00	228,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	12,50	3,99
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,50
28	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.35mm (aplicativ)	m3			1464,91 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100052	Polisterolbeton M5, cl. B1,5	m3	1,0200	1050,00	1081,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,84 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2			4,33 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
31	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta	m2			357,11 68,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	57,66	68,04
	26611128007015	Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta	m2	1,0300	250,00	260,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,00	14,24
	2430226100022	Fuga	kg	0,4600	30,00	13,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	12,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	15,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	7,50	0,09
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	7,50	0,47
		5. Fatada				
32	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			60,73 43,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	7500,00	2,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	7500,00	0,75
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	7500,00	2,25
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7500,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	26,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,50	11,25
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,64 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,53

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
34	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm, D=140 kg/m3, JI=0.039 W/mK	m2			430,59 133,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,40	13,74
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,80	19,19
	2682162611100	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100mm	m2	1,0700	210,00	226,95
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,6000	5,00	3,03
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	7,50	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	7,50	0,16
35	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,64 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
36	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL 7035	m2			134,84 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100832	Tink	kg	2,3000	28,00	64,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	7,50	0,04
37	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			63,20 4,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	58,00	59,16
		6. Soclu				
38	CK26B	Paravan din tabla zincata 7mm vopsit cu vopsea polimerica	m			209,41 23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	185,00	185,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,33 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
40	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.100mm	m2			384,97 99,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,40	13,74
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2521302602100	Placi termoizolante, polistiren extrudat gr.100mm	m2	1,0700	210,00	226,95
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3000	5,00	1,51
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,00	18,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	7,50	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	7,50	0,14
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata Vr-1 3x100x100, 1.0 kg/m2)	kg			29,71 2,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			128,37 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	21,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,50	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
43	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane /Coef=2 pentru grosimea totala de 3cm/	m2			151,31 132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,00	14,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	300,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,05
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	25,00	0,10
44	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			444,08 167,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	2670112202059	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	240,00	247,25
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,50	15,55
	2430226100022	Fuga	kg	0,4300	30,00	13,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	7,50	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	7,50	0,55

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-2
Solutii arhitecturale (02/2020-SA)**

Valoarea de deviz 18408916 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
		1.1. Parter cota 0.000				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / pereti din zidarie	m3	4,3	231,42 227,76	995,09 979,36
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pereti din beton de argila-expandata	m3	12,4	255,57 197,20	3169,10 2445,25
3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	13,6	225,07 221,41	3061,01 3011,24
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,93	24,22 24,22	167,83 167,83
Total Parter cota 0.000						7393,03
Inclusiv salariu						6603,66
		1.2. Antresol cota 3.000				
5	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,13	225,07 221,41	479,41 471,61
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / parapet	m3	3,7	231,42 227,76	856,24 842,70
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,56	24,22 24,22	352,60 352,60
8	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase inclusiv termoizolatie argila expandata	m2	25,47	189,33 118,20	4822,31 3010,63
9	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	5,6	1030,91 1027,50	5773,10 5754,01
Total Antresol cota 3.000						12283,67
Inclusiv salariu						10431,55
		1.3. Etaj 1 cota 6.000				
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / pereti din zidarie	m3	55,03	231,42 227,76	12734,88 12533,47
11	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0	54,78 54,78	109,55 109,55
12	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0	63,43 63,43	190,28 190,28

1	2	3	4	5	6	7
13	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul suport	m2	581,0	<u>46,75</u> 44,97	<u>27161,63</u> 26130,36
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	624,0	<u>16,74</u> 15,57	<u>10447,76</u> 9714,56
15	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / tavan suspendat casetat	m2	536,0	<u>14,41</u> 14,41	<u>7726,44</u> 7726,44
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv carcasa portanta	m2	623,0	<u>16,74</u> 15,57	<u>10431,01</u> 9698,99
17	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase inclusiv termoizolatie argila expandata	m2	128,0	<u>189,33</u> 118,20	<u>24234,62</u> 15129,98
18	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / parapet	m3	1,2	<u>255,57</u> 197,20	<u>306,69</u> 236,64
19	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / crearea golului nou in perete din beton de argila	m3	0,8	<u>255,57</u> 197,20	<u>204,46</u> 157,76
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	243,94	<u>24,22</u> 24,22	<u>5907,54</u> 5907,54
Total Etaj 1 cota 6.000						99454,87
Inclusiv salariu						87535,57
		1.4. Etaj 2 cota 9.300				
21	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / pereti din zidarie	m3	49,0	<u>231,42</u> 227,76	<u>11339,43</u> 11160,09
22	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0	<u>54,78</u> 54,78	<u>54,78</u> 54,78
23	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0	<u>63,43</u> 63,43	<u>63,43</u> 63,43
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul suport	m2	573,0	<u>46,75</u> 44,97	<u>26787,64</u> 25770,56
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	632,0	<u>16,74</u> 15,57	<u>10581,70</u> 9839,10
26	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / tavan suspendat casetat	m2	525,0	<u>14,41</u> 14,41	<u>7567,88</u> 7567,88
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv carcasa portanta	m2	596,0	<u>16,74</u> 15,57	<u>9978,95</u> 9278,65
28	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / demolarea unei portiuni din palierul de la balcon	m3	3,46	<u>387,65</u> 317,13	<u>1341,29</u> 1097,27
29	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	703,2	<u>2,66</u> 2,31	<u>1871,36</u> 1621,86
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	223,25	<u>24,22</u> 24,22	<u>5406,49</u> 5406,49
Total Etaj 2 cota 9.300						74992,93
Inclusiv salariu						71860,10
		1.5. Deseuri				
31	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	530,1	<u>76,11</u> 76,11	<u>40346,55</u> 40346,55
32	TrI1AA01C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	530,1	<u>20,18</u> 20,18	<u>10697,95</u> 10697,95

1	2	3	4	5	6	7
33	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	530,1	77,40 0,00	41029,74 0,00
Total Deseuri						92074,24
Inclusiv salariu						51044,50
Total Demolari						286198,72
Inclusiv salariu						227475,38
		2. Inchideri si compartimentari				
		2.1. Executarea peretilor				
34	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	375,0	14,41 14,41	5405,63 5405,63
35	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	375,0	35,11 33,44	13166,55 12541,05
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Piesa metalica Pm-1 (375 buc)	kg	228,38	42,64 12,11	9738,95 2765,36
37	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,2284	1385,30 419,78	316,40 95,88
38	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	3,17	36371,23 10183,33	115296,81 32281,16
39	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	10,25	32066,98 5806,94	328686,50 59521,12
40	CD72B	Pereti despartitori plane din placa fibrociment cu grosimea 16mm mm pe profil suport (ПН8 l=3000mm - 9buc) si profil ghidaj (ПН8 - 30.0 ml) intr-un strat din ambele parti cu izolatie Rockwool Фасад-Баттс TY5762,002-45757203-99 grosime 100mm sau analog dupa calitate , cu inaltimea pina la 4 m	m2	25,0	1102,98 154,71	27574,58 3867,83
Total Executarea peretilor						500185,42
Inclusiv salariu						116478,03
		2.2. Buiandrugi				
41	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	8,0	47,95 25,95	383,58 207,58
42	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	5,7	129,68 57,66	739,15 328,66
43	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	64,0	22,93 4,09	1467,22 262,01
44	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	34,2	24,54 5,71	839,26 195,23
45	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,725	1696,47 380,56	1229,94 275,90
Total Buiandrugi						4659,15
Inclusiv salariu						1269,37
		2.3. Executarea gaurilor pentru ventilatie				
		2.3.1. Parter cota 0.000				
46	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de	m3	0,017	225,13	3,83

1	2	3	4	5	6	7
		goluri in zidarie			221,48	3,77
Total Parter cota 0.000						3,83
Inclusiv salariu						3,77
		2.3.2. Mezanina (antresol) cota 3.000				
47	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,2	225,07 221,41	45,01 44,28
Total Mezanina (antresol) cota 3.000						45,01
Inclusiv salariu						44,28
		2.3.3. Etaj 1 cota 6.000				
48	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,033	225,22 221,55	7,43 7,31
Total Etaj 1 cota 6.000						7,43
Inclusiv salariu						7,31
		2.3.4. Etaj 2 cota 9.300				
49	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,033	225,22 221,55	7,43 7,31
Total Etaj 2 cota 9.300						7,43
Inclusiv salariu						7,31
Total Executarea gaurilor pentru ventilatie						63,71
Inclusiv salariu						62,67
		2.4. Grup sanitar				
		2.4.1. Parter cota 0.000				
50	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog	m2	28,8	3238,65 76,69	93273,20 2208,61
Total Parter cota 0.000						93273,20
Inclusiv salariu						2208,61
		2.4.2. Etaj 1 cota 6.000				
51	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog	m2	29,2	3238,65 76,69	94568,66 2239,28
Total Etaj 1 cota 6.000						94568,66
Inclusiv salariu						2239,28
		2.4.3. Etaj 2 cota 9.300				
52	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog	m2	29,2	3238,65 76,69	94568,66 2239,28
Total Etaj 2 cota 9.300						94568,66
Inclusiv salariu						2239,28
Total Grup sanitar						282410,52
Inclusiv salariu						6687,18
Total Inchideri si compartimentari						787318,80
Inclusiv salariu						124497,25
		3. Rampa de acces intre axe 1/1 - 2/1 la cota +2.250 - +3.250				
53	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	47,0	9,83 2,31	462,08 108,40
54	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv	m2	47,0	27,00	1268,98

1	2	3	4	5	6	7
		scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)			3,46	162,60
55	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	3,6	489,70 72,65	1762,93 261,55
56	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	7,2	471,09 51,89	3391,88 373,64
57	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,6	17,87 17,87	64,35 64,35
58	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,6	45,30 43,24	163,06 155,68
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,0	82,52 40,36	1072,72 524,71
60	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosimea finala 20mm	m2	-13,0	27,75 13,84	-360,69 -179,90
61	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor din cauciuc in rulouri lipit cu prenadez	m2	13,0	256,69 77,84	3336,93 1011,93
62	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" / Bucsa, teava d 50x2.5 l=100 (15buc)	buc	15,0	33,53 21,33	503,00 320,01
63	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set la 1 ml: Stilp, teava 40x40x2.5 l=1000mm - 1buc; Bara de sprijin, teava d.50x2.5mm l=1000mm - 3buc; Fixarea barei de sprijin, teava d.20x2.2 l=150mm - 2buc; Fixarea barei de sprijin teava d.20x2.5 l=100mm - 1buc; Teava 25x25x2.5 l=1000mm - 2buc; Bara din otel 10x10 l=900mm - 10buc;	m	14,5	1558,51 51,89	22598,45 752,46
64	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set la 1 ml: Bara de sprijin, teava d.50x2.5 l=1000mm - 2buc; Fixarea barei de sprijin, teava d.50x2.5 l=1000mm - 2buc	m	11,1	1258,51 51,89	13969,51 576,02
Total Rampa de acces intre axe 1/1 - 2/1 la cota +2.250 - +3.250						48233,19
Inclusiv salariu						4131,45
		4. Pardoseli				
		4.1. Parter cota 0.000				
		4.1.1. Tip I				
65	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.40mm (aplicativ)	m3	8,484	1671,79 259,47	14183,45 2201,34
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	212,1	82,52 40,36	17501,86 8560,78
67	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	212,1	444,09 183,94	94192,39 39012,70
Total Tip I						125877,69
Inclusiv salariu						49774,82
		4.1.2. Tip II				
68	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare	m3	2,212	1671,79 259,47	3698,00 573,95

1	2	3	4	5	6	7
		cu mijloace clasice gr.35mm (aplicativ)				
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	63,2	82,52 40,36	5215,07 2550,88
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	63,2	4,20 1,73	265,43 109,32
71	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta	m2	63,2	410,94 68,04	25971,56 4300,05
Total Tip II						35150,06
Inclusiv salariu						7534,20
		4.1.3. Tip III				
72	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.35mm (aplicativ)	m3	9,39	1671,79 259,47	15698,14 2436,42
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	268,2	82,52 40,36	22131,06 10825,09
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	268,2	4,20 1,73	1126,39 463,93
75	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din clei special, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.15mm antiderapanta	m2	268,2	410,98 63,43	110225,90 17010,85
Total Tip III						149181,48
Inclusiv salariu						30736,30
		4.1.4. Tip IV				
76	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	3,8	899,50 0,00	3418,10 0,00
77	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	3,8	1687,31 508,56	6411,78 1932,53
78	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.50mm	m3	6,64	541,88 57,08	3598,11 379,03
79	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.60mm (aplicativ)	m3	7,97	1671,79 259,47	13324,18 2067,98
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	132,8	82,52 40,36	10958,26 5360,07
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	132,8	4,20 1,73	557,73 229,72
82	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din clei special, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.15mm antiderapanta	m2	132,8	410,98 63,43	54578,65 8422,97
Total Tip IV						92846,81
Inclusiv salariu						18392,31
		4.1.5. Tip V				
83	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.60mm (aplicativ)	m3	6,32	1671,80 259,47	10565,76 1639,85
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	97,5	82,52 40,36	8045,41 3935,30
85	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	97,5	124,52	12140,99

1	2	3	4	5	6	7
					13,49	1315,51
86	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 pt grosimea finala 5mm	m2	-97,5	60,66 6,63	-5914,19 -646,51
87	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent	m2	97,5	988,61 201,81	96389,87 19676,47
Total Tip V						121227,83
Inclusiv salariu						25920,62
		4.1.6. Plinta				
88	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu clei hidrofoab h=150mm	m	140,8	79,25 23,06	11158,75 3247,41
Total Plinta						11158,75
Inclusiv salariu						3247,41
Total Parter cota 0.000						535442,63
Inclusiv salariu						135605,66
		4.2. Etaj mezanin (antresol) cota 3.000				
		4.2.1. Tip VI				
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,6	82,52 40,36	3845,29 1880,87
90	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	46,6	444,09 183,94	20694,78 8571,39
Total Tip VI						24540,07
Inclusiv salariu						10452,26
		4.2.2. Tip VII				
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,9	82,52 40,36	3209,91 1570,08
92	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / grosime finala 25mm	m2	-38,9	13,87 6,92	-539,65 -269,16
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	38,9	4,20 1,73	163,37 67,29
94	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adeziv, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.15mm antiderapanta	m2	38,9	410,98 63,43	15987,28 2467,27
Total Tip VII						18820,92
Inclusiv salariu						3835,49
		4.2.3. Tip VIIa				
95	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Curatirea planseului existent de impuritati si denivelari de adeziv si beton	m2	55,8	18,92 17,30	1055,90 965,23
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,8	82,52 40,36	4604,45 2252,20
97	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / grosime finala 25mm	m2	-55,8	13,87 6,92	-774,10 -386,09
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	55,8	4,20 1,73	234,35 96,52
99	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul	m2	55,8	410,98	22932,89

1	2	3	4	5	6	7
		suport din adeziv, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.15mm antiderapanta			63,43	3539,17
Total Tip VIIa						28053,49
Inclusiv salariu						6467,03
		4.2.4. Tip VIIc				
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,2	82,52 40,36	2492,01 1218,93
101	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / grosime finala 25mm	m2	-30,2	13,87 6,92	-418,96 -208,96
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	30,2	4,20 1,73	126,83 52,24
103	CG47C	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adezivi, dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata 300x300 gr.15mm antiderapanta	m2	30,2	410,94 68,04	12410,47 2054,77
Total Tip VIIc						14610,36
Inclusiv salariu						3116,98
		4.2.5. Plinta				
104	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu clei hidrofoab h=150mm	m	68,2	79,25 23,06	5405,02 1572,96
Total Plinta						5405,02
Inclusiv salariu						1572,96
Total Etaj mezanin (antresol) cota 3.000						91429,86
Inclusiv salariu						25444,72
		4.3. Etaj cota 6.000				
		4.3.1. Tip VII				
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	118,1	82,52 40,36	9745,26 4766,75
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	118,1	4,20 1,73	496,00 204,29
107	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adeziv, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.10mm antiderapanta	m2	118,1	410,98 63,43	48537,19 7490,61
Total Tip VII						58778,44
Inclusiv salariu						12461,65
		4.3.2. Tip VIIa				
108	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Curatirea planseului existent de impuritati si denivelari de adeziv si beton	m2	18,3	18,92 17,30	346,29 316,55
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,3	82,52 40,36	1510,06 738,62
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	18,3	4,20 1,73	76,86 31,66
111	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adeziv, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.10mm antiderapanta	m2	18,3	410,98 63,43	7521,01 1160,70
Total Tip VIIa						9454,21
Inclusiv salariu						2247,53
		4.3.3. Tip VIIc				
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment	m2	19,2	82,52	1584,33

1	2	3	4	5	6	7
		M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			40,36	774,95
113	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / grosime finala 25mm	m2	-19,2	<u>13,87</u> 6,92	<u>-266,36</u> -132,85
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	19,2	<u>4,20</u> 1,73	<u>80,64</u> 33,21
115	CG47C	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adezivi, dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata 300x300 gr.15mm antiderapanta	m2	19,2	<u>410,94</u> 68,04	<u>7890,10</u> 1306,35
Total Tip VIIc						9288,71
Inclusiv salariu						1981,66
		4.3.4. Tip VIII				
116	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.250mm (aplicativ)	m3	13,88	<u>1671,79</u> 259,47	<u>23204,48</u> 3601,44
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,5	<u>82,52</u> 40,36	<u>4579,69</u> 2240,09
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	55,5	<u>4,20</u> 1,73	<u>233,09</u> 96,00
119	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adeziv, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.10mm antiderapanta	m2	55,5	<u>410,98</u> 63,43	<u>22809,62</u> 3520,14
Total Tip VIII						50826,89
Inclusiv salariu						9457,68
		4.3.5. Tip IX				
120	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Curatirea planseului existent de impuritati si denivelari de adeziv si beton	m2	373,4	<u>18,92</u> 17,30	<u>7065,85</u> 6459,07
121	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat	m2	373,4	<u>89,80</u> 6,92	<u>33532,51</u> 2583,63
122	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula polietilen	m2	373,4	<u>32,58</u> 14,41	<u>12165,26</u> 5382,56
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	373,4	<u>82,52</u> 40,36	<u>30811,85</u> 15071,17
124	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosime finala 40mm	m2	373,4	<u>27,75</u> 13,84	<u>10360,13</u> 5167,26
125	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	373,4	<u>444,09</u> 183,94	<u>165824,78</u> 68681,48
Total Tip IX						259760,38
Inclusiv salariu						103345,17
		4.3.6. Tip X				
126	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Curatirea planseului existent de impuritati si denivelari de adeziv si beton	m2	45,2	<u>18,92</u> 17,30	<u>855,32</u> 781,87
127	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.20mm (aplicativ)	m3	0,9	<u>1671,82</u> 259,47	<u>1504,64</u> 233,52
128	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment	m2	45,2	82,52	3729,77

1	2	3	4	5	6	7
		M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			40,36	1824,36
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	45,2	4,20 1,73	189,83 78,19
130	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta	m2	45,2	410,94 68,04	18574,60 3075,35
Total Tip X						24854,16
Inclusiv salariu						5993,30
		4.3.7. Tip XI				
131	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.40mm (aplicativ)	m3	5,07	1671,79 259,47	8475,96 1315,51
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	126,7	82,52 40,36	10454,90 5113,87
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	126,7	4,20 1,73	532,11 219,17
134	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din clei special, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.10mm antiderapanta	m2	126,7	410,98 63,43	52071,66 8036,07
Total Tip XI						71534,64
Inclusiv salariu						14684,62
		4.3.8. Plinta				
135	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu clei hidrofob h=150mm	m	168,2	79,25 23,06	13330,27 3879,36
Total Plinta						13330,27
Inclusiv salariu						3879,36
Total Etaj cota 6.000						497827,70
Inclusiv salariu						154050,97
		4.4. Etaj cota 9.300				
		4.4.1. Tip VII				
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	173,6	82,52 40,36	14324,95 7006,84
137	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / grosime finala 25mm	m2	-173,6	13,87 6,92	-2408,30 -1201,17
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	173,6	4,20 1,73	729,09 300,29
139	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adeziv, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.15mm antiderapanta	m2	173,6	410,98 63,43	71346,82 11010,75
Total Tip VII						83992,55
Inclusiv salariu						17116,72
		4.4.2. Tip VIIc				
140	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,2	82,52 40,36	1584,33 774,95
141	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / grosime finala 25mm	m2	19,2	13,87 6,92	266,36 132,85

1	2	3	4	5	6	7
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	19,2	<u>4,20</u> 1,73	<u>80,64</u> 33,21
143	CG47C	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adezivi, dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata 300x300 gr.15mm antiderapanta	m2	19,2	<u>410,94</u> 68,04	<u>7890,10</u> 1306,35
Total Tip VIIc						9821,42
Inclusiv salariu						2247,36
		4.4.3. Tip IX				
144	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Curatirea planseului existent de impuritati si denivelari de adeziv si beton	m2	353,4	<u>18,92</u> 17,30	<u>6687,39</u> 6113,11
145	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat	m2	353,4	<u>89,80</u> 6,92	<u>31736,45</u> 2445,25
146	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula polietilen	m2	353,4	<u>32,58</u> 14,41	<u>11513,67</u> 5094,26
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	353,4	<u>82,52</u> 40,36	<u>29161,51</u> 14263,93
148	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosime finala 40mm	m2	353,4	<u>27,75</u> 13,84	<u>9805,22</u> 4890,49
149	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	353,4	<u>444,09</u> 183,94	<u>156942,89</u> 65002,77
Total Tip IX						245847,13
Inclusiv salariu						97809,81
		4.4.4. Tip X				
150	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Curatirea planseului existent de impuritati si denivelari de adeziv si beton	m2	90,0	<u>18,92</u> 17,30	<u>1703,07</u> 1556,82
151	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.20mm (aplicativ)	m3	1,8	<u>1671,82</u> 259,47	<u>3009,27</u> 467,05
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	90,0	<u>82,52</u> 40,36	<u>7426,53</u> 3632,58
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	90,0	<u>4,20</u> 1,73	<u>377,98</u> 155,68
154	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta	m2	90,0	<u>410,94</u> 68,04	<u>36984,80</u> 6123,49
Total Tip X						49501,66
Inclusiv salariu						11935,62
		4.4.5. Tip XI				
155	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Curatirea planseului existent de impuritati si denivelari de adeziv si beton	m2	126,7	<u>18,92</u> 17,30	<u>2397,54</u> 2191,66
156	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.40mm (aplicativ)	m3	5,07	<u>1671,79</u> 259,47	<u>8475,96</u> 1315,51
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	126,7	<u>82,52</u> 40,36	<u>10454,90</u> 5113,87
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	126,7	<u>4,20</u>	<u>532,11</u>

1	2	3	4	5	6	7
					1,73	219,17
159	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din clei special, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.10mm antiderapanta	m2	126,7	410,98 63,43	52071,66 8036,07
Total Tip XI						73932,18
Inclusiv salariu						16876,27
		4.4.6. Plinta				
160	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu clei hidrofoab h=150mm	m	149,2	79,25 23,06	11824,47 3441,15
Total Plinta						11824,47
Inclusiv salariu						3441,15
Total Etaj cota 9.300						474919,42
Inclusiv salariu						149426,93
Total Pardoseli						1599619,62
Inclusiv salariu						464528,28
		5. Pereti				
		5.1. Parter cota 0.000				
		5.1.1. Tip PE-1				
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	510,0	14,94 8,07	7617,82 4116,92
162	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	510,0	130,53 98,02	66568,01 49991,22
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	510,0	4,20 1,73	2141,90 882,20
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	510,0	39,03 31,71	19903,93 16173,63
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate,	m2	510,0	34,95 1,73	17824,40 882,20
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	510,0	73,54 31,71	37503,61 16173,63
Total Tip PE-1						151559,66
Inclusiv salariu						88219,80
		5.1.2. Tip PE-1*				
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,5	14,94 8,07	291,27 157,41
168	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,5	130,53 98,02	2545,25 1911,43
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,5	4,20 1,73	81,90 33,73
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,5	39,03 31,71	761,03 618,40
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate,	m2	19,5	34,95 1,73	681,52 33,73
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" culoare neagra mat sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ,	m2	19,5	73,54 31,71	1433,96 618,40

1	2	3	4	5	6	7
		consum vopsea 0,25 kg/m2)				
Total Tip PE-1*						5794,93
Inclusiv salariu						3373,11
		5.1.3. Tip PE-2				
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	134,6	$\frac{14,94}{8,07}$	$\frac{2010,51}{1086,55}$
174	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	134,6	$\frac{130,53}{98,02}$	$\frac{17568,73}{13193,76}$
175	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2	134,6	$\frac{152,75}{132,62}$	$\frac{20559,48}{17850,38}$
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	134,6	$\frac{4,20}{1,73}$	$\frac{565,29}{232,83}$
177	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe clei hidrofoab, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica 150x300mm gr.10mm	m2	134,6	$\frac{369,46}{95,14}$	$\frac{49729,11}{12805,71}$
Total Tip PE-2						90433,12
Inclusiv salariu						45169,23
		5.1.4. Tip PE-3				
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	868,8	$\frac{14,94}{8,07}$	$\frac{12977,18}{7013,30}$
179	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	868,8	$\frac{70,46}{36,90}$	$\frac{61213,39}{32060,81}$
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	868,8	$\frac{38,61}{31,71}$	$\frac{33540,33}{27552,25}$
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate,	m2	868,8	$\frac{34,95}{1,73}$	$\frac{30364,39}{1502,85}$
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	868,8	$\frac{73,54}{31,71}$	$\frac{63888,51}{27552,25}$
Total Tip PE-3						201983,79
Inclusiv salariu						95681,47
		5.1.5. Tip PE-3*				
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,6	$\frac{14,94}{8,07}$	$\frac{725,93}{392,32}$
184	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	48,6	$\frac{70,46}{36,90}$	$\frac{3424,23}{1793,46}$
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,6	$\frac{38,61}{31,71}$	$\frac{1876,22}{1541,25}$
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate,	m2	48,6	$\frac{34,95}{1,73}$	$\frac{1698,56}{84,07}$
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" culoare neagra mat sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	48,6	$\frac{73,54}{31,71}$	$\frac{3573,87}{1541,25}$
Total Tip PE-3*						11298,82

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						5352,35
		5.1.6. Tip PE-4				
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,0	<u>14,94</u> 8,07	<u>194,18</u> 104,94
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,0	<u>38,61</u> 31,71	<u>501,87</u> 412,27
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,0	<u>4,20</u> 1,73	<u>54,60</u> 22,49
191	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe clei hidrofoab, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica 150x300mm	m2	13,0	<u>369,46</u> 95,14	<u>4802,96</u> 1236,81
Total Tip PE-4						5553,61
Inclusiv salariu						1776,50
Total Parter cota 0.000						466623,93
Inclusiv salariu						239572,46
		5.2. Etaj mezanin (antresol) cota 3.000				
		5.2.1. Tip PE-1				
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	262,7	<u>14,94</u> 8,07	<u>3923,92</u> 2120,62
193	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	262,7	<u>130,53</u> 98,02	<u>34289,05</u> 25750,38
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	262,7	<u>4,20</u> 1,73	<u>1103,29</u> 454,42
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	262,7	<u>39,03</u> 31,71	<u>10252,47</u> 8331,01
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate,	m2	262,7	<u>34,95</u> 1,73	<u>9181,31</u> 454,42
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	262,7	<u>73,54</u> 31,71	<u>19318,04</u> 8331,01
Total Tip PE-1						78068,09
Inclusiv salariu						45441,85
		5.2.2. Tip PE-2				
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,3	<u>14,94</u> 8,07	<u>109,04</u> 58,93
199	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	7,3	<u>130,53</u> 98,02	<u>952,84</u> 715,56
200	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2	7,3	<u>152,75</u> 132,62	<u>1115,04</u> 968,11
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	7,3	<u>4,20</u> 1,73	<u>30,66</u> 12,63
202	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe clei hidrofoab, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica 150x300mm gr.20mm	m2	7,3	<u>457,03</u> 95,14	<u>3336,30</u> 694,51
Total Tip PE-2						5543,87
Inclusiv salariu						2449,74
		5.2.3. Tip PE-3				

1	2	3	4	5	6	7
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	128,75	<u>14,94</u> 8,07	<u>1923,13</u> 1039,32
204	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	128,75	<u>70,46</u> 36,90	<u>9071,39</u> 4751,18
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	128,75	<u>38,61</u> 31,71	<u>4970,44</u> 4083,05
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate,	m2	128,75	<u>34,95</u> 1,73	<u>4499,79</u> 222,71
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	128,75	<u>73,54</u> 31,71	<u>9467,82</u> 4083,05
Total Tip PE-3						29932,57
Inclusiv salariu						14179,31
Total Etaj mezanin (antresol) cota 3.000						113544,52
Inclusiv salariu						62070,90
		5.3. Etaj cota 6.000				
		5.3.1. Tip PE-1				
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	987,95	<u>14,94</u> 8,07	<u>14756,91</u> 7975,13
209	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	987,95	<u>130,53</u> 98,02	<u>128952,67</u> 96840,83
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	987,95	<u>4,20</u> 1,73	<u>4149,19</u> 1708,96
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	987,95	<u>39,03</u> 31,71	<u>38557,03</u> 31330,86
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate,	m2	987,95	<u>34,95</u> 1,73	<u>34528,65</u> 1708,96
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	987,95	<u>73,54</u> 31,71	<u>72650,39</u> 31330,86
Total Tip PE-1						293594,85
Inclusiv salariu						170895,59
		5.3.2. Tip PE-2				
214	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	173,3	<u>14,94</u> 8,07	<u>2588,56</u> 1398,95
215	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	173,3	<u>130,53</u> 98,02	<u>22620,07</u> 16987,21
216	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2	173,3	<u>152,75</u> 132,62	<u>26470,71</u> 22982,70
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	173,3	<u>4,20</u> 1,73	<u>727,83</u> 299,77
218	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe clei hidrofof, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica 150x300mm gr.20mm	m2	173,3	<u>457,03</u> 95,14	<u>79202,53</u> 16487,59
Total Tip PE-2						131609,70

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						58156,22
		5.3.3. Tip PE-3				
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	471,0	<u>14,94</u> 8,07	<u>7035,28</u> 3802,10
220	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	471,0	<u>70,46</u> 36,90	<u>33185,44</u> 17381,03
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	471,0	<u>38,61</u> 31,71	<u>18183,12</u> 14936,82
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate,	m2	471,0	<u>34,95</u> 1,73	<u>16461,36</u> 814,74
223	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	471,0	<u>73,54</u> 31,71	<u>34635,69</u> 14936,82
Total Tip PE-3						109500,88
Inclusiv salariu						51871,51
Total Etaj cota 6.000						534705,43
Inclusiv salariu						280923,33
		5.4. Etaj cota 9.300				
		5.4.1. Tip PE-1				
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	949,85	<u>14,94</u> 8,07	<u>14187,81</u> 7667,57
225	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	949,85	<u>130,53</u> 98,02	<u>123979,65</u> 93106,20
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	949,85	<u>4,20</u> 1,73	<u>3989,18</u> 1643,05
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	949,85	<u>39,03</u> 31,71	<u>37070,09</u> 30122,59
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate,	m2	949,85	<u>34,95</u> 1,73	<u>33197,07</u> 1643,05
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	949,85	<u>73,54</u> 31,71	<u>69848,64</u> 30122,59
Total Tip PE-1						282272,45
Inclusiv salariu						164305,05
		5.4.2. Tip PE-2				
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	224,4	<u>14,94</u> 8,07	<u>3351,84</u> 1811,45
231	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	224,4	<u>130,53</u> 98,02	<u>29289,92</u> 21996,14
232	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2	224,4	<u>152,75</u> 132,62	<u>34275,98</u> 29759,48
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	224,4	<u>4,20</u> 1,73	<u>942,44</u> 388,17
234	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si	m2	224,4	<u>457,03</u>	<u>102556,53</u>

1	2	3	4	5	6	7
		glafuri) fixate pe clei hidrofoab, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica 150x300mm gr.20mm			95,14	21349,19
Total Tip PE-2						170416,71
Inclusiv salariu						75304,42
		5.4.3. Tip PE-3				
235	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	473,8	<u>14,94</u> 8,07	<u>7077,10</u> 3824,70
236	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	473,8	<u>70,46</u> 36,90	<u>33382,72</u> 17484,36
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	473,8	<u>38,61</u> 31,71	<u>18291,21</u> 15025,62
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate,	m2	473,8	<u>34,95</u> 1,73	<u>16559,22</u> 819,58
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	473,8	<u>73,54</u> 31,71	<u>34841,59</u> 15025,62
Total Tip PE-3						110151,84
Inclusiv salariu						52179,88
		5.4.4. Tip PE-4				
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25,1	<u>14,94</u> 8,07	<u>374,92</u> 202,62
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,1	<u>39,03</u> 31,71	<u>979,59</u> 796,00
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,1	<u>4,20</u> 1,73	<u>105,42</u> 43,42
243	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe clei hidrofoab, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica 150x300mm	m2	25,1	<u>369,46</u> 95,14	<u>9273,40</u> 2387,99
Total Tip PE-4						10733,32
Inclusiv salariu						3430,02
Total Etaj cota 9.300						573574,32
Inclusiv salariu						295219,37
Total Pereti						1688448,20
Inclusiv salariu						877786,06
		6. Tavane				
		6.1. Parter cota 0.000				
		6.1.1. Tip T-1				
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	392,6	<u>14,94</u> 8,07	<u>5864,23</u> 3169,22
245	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	392,6	<u>71,03</u> 37,48	<u>27887,95</u> 14714,26
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	392,6	<u>38,61</u> 31,71	<u>15156,46</u> 12450,52
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	392,6	<u>4,20</u> 1,73	<u>1648,84</u> 679,12
248	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	392,6	<u>45,96</u> 31,71	<u>18045,47</u> 12450,52

1	2	3	4	5	6	7
Total Tip T-1						68602,94
Inclusiv salariu						43463,65
		6.1.2. Tip T-2				
249	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	374,1	382,28 126,85	143009,83 47455,33
Total Tip T-2						143009,83
Inclusiv salariu						47455,33
		6.1.3. Tip T-4*				
250	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	18,6	243,20 110,13	4523,47 2048,43
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,6	38,61 31,71	718,06 589,86
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate,	m2	18,6	34,95 1,73	650,07 32,17
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" culoare neagra mat sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	18,6	73,54 31,71	1367,78 589,86
Total Tip T-4*						7259,37
Inclusiv salariu						3260,33
Total Parter cota 0.000						218872,14
Inclusiv salariu						94179,31
		6.2. Etaj mezanin (antresol) cota 3.000				
		6.2.1. Tip T-1				
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	172,6	14,94 8,07	2578,11 1393,30
255	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	172,6	71,03 37,48	12260,47 6468,88
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	172,6	38,61 31,71	6663,28 5473,66
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	172,6	4,20 1,73	724,89 298,56
258	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	172,6	45,96 31,71	7933,39 5473,66
Total Tip T-1						30160,13
Inclusiv salariu						19108,06
		6.2.2. Tip T-2				
259	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	68,7	382,28 126,85	26262,43 8714,73
Total Tip T-2						26262,43
Inclusiv salariu						8714,73
		6.2.3. Tip Grigliato				
260	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular / Tavan tip Grigliato	m2	93,0	1200,14 149,92	111613,11 13942,19
Total Tip Grigliato						111613,11
Inclusiv salariu						13942,19

1	2	3	4	5	6	7
Total Etaj mezanin (antresol) cota 3.000						168035,68
Inclusiv salariu						41764,98
		6.3. Etaj cota 6.000				
		6.3.1. Tip T-1				
261	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	428,4	14,94 8,07	6398,97 3458,22
262	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	428,4	71,03 37,48	30430,97 16056,00
263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	428,4	38,61 31,71	16538,53 13585,85
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	428,4	4,20 1,73	1799,19 741,05
265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	428,4	45,96 31,71	19690,98 13585,85
Total Tip T-1						74858,64
Inclusiv salariu						47426,96
		6.3.2. Tip T-2				
266	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	432,6	382,28 126,85	165373,03 54876,18
Total Tip T-2						165373,03
Inclusiv salariu						54876,18
		6.3.3. Tip T-3				
267	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	40,4	243,20 110,13	9825,17 4449,28
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,4	38,61 31,71	1559,66 1281,21
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate,	m2	40,4	34,95 1,73	1411,97 69,88
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	40,4	73,54 31,71	2970,87 1281,21
Total Tip T-3						15767,68
Inclusiv salariu						7081,57
Total Etaj cota 6.000						255999,34
Inclusiv salariu						109384,71
		6.4. Etaj cota 9.300				
		6.4.1. Tip T-1				
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	370,4	14,94 8,07	5532,63 2990,02
272	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	370,4	71,03 37,48	26310,99 13882,22
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	370,4	38,61 31,71	14299,42 11746,50
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	370,4	4,20 1,73	1555,61 640,72

1	2	3	4	5	6	7
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	370,4	45,96 31,71	17025,07 11746,50
Total Tip T-1						64723,71
Inclusiv salariu						41005,95
		6.4.2. Tip T-2				
276	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	444,8	382,28 126,85	170036,81 56423,77
Total Tip T-2						170036,81
Inclusiv salariu						56423,77
		6.4.3. Tip T-3				
277	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	50,4	243,20 110,13	12257,15 5550,58
278	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,4	38,61 31,71	1945,71 1598,34
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate,	m2	50,4	34,95 1,73	1761,47 87,18
280	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	50,4	73,54 31,71	3706,24 1598,34
Total Tip T-3						19670,57
Inclusiv salariu						8834,43
Total Etaj cota 9.300						254431,09
Inclusiv salariu						106264,15
Total Tavane						897338,25
Inclusiv salariu						351593,15
		7. Timplarii				
		7.1. Usi				
		7.1.1. Parter cota 0.000				
281	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Двери из ламинированой МДФ U1 700x2100(h) - 1buc; U1st 700x2100(h) - 2buc; U2 800x2100(h) - 5buc; U2st 800x2100(h) - 4buc; U3 900x2100(h) - 1buc; U3st 900x2100(h) - 3buc; U4 1000x2100(h) - 9buc; U4st 1000x2100(h) - 8buc; U6 1300x2100(h) - 2buc; U7 1100x2100(h) - 1buc; U7st 1100x2100(h) - 1buc;	m2	72,87	3316,14 103,79	241646,98 7563,03
282	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Двери из ламинированой МДФ U8 (clasa EI30 de siguranta la foc) 700x1700(h) - 1buc; U11st (clasa EI30 de siguranta la foc) 1000x2100(h) - 1buc	m2	3,29	3966,14 103,79	13048,60 341,46
Total Parter cota 0.000						254695,57
Inclusiv salariu						7904,49
		7.1.2. Etaj cota 6.000				
283	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Двери из ламинированой МДФ U2 800x2100(h) - 4buc; U2st 800x2100(h) - 5buc; U3st 900x2100(h) - 1buc; U4 1000x2100(h) - 10buc; U4st 1000x2100(h) - 5buc; U6	m2	59,43	3316,14 103,79	197078,08 6168,12

1	2	3	4	5	6	7
		1300x2100(h) - 1buc; U6st 1300x2100(h) - 3buc				
284	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Двери из ламинированой МДФ U8 (clasa EI30 de siguranta la foc) 700x1700(h) - 2buc; U8st (clasa EI30 de siguranta la foc) 700x1700(h) - 4buc; U9 (clasa EI30 de siguranta la foc) 800x2100(h) - 1buc; U9st (clasa EI30 de siguranta la foc) 800x2100(h) - 1buc; U12st (clasa EI30 de siguranta la foc) 1300x2100(h) - 1buc; U13st (clasa EI30 de siguranta la foc) 1300x2100(h) - 1buc	m2	15,96	3966,14 103,79	63299,56 1656,46
Total Etaj cota 6.000						260377,65
Inclusiv salariu						7824,58
		7.1.3. Etaj cota 9.300				
285	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Двери из ламинированой МДФ U2 800x2100(h) - 4buc; U2st 800x2100(h) - 5buc; U3 900x2100(h) - 2buc; U3st 900x2100(h) - 2buc; U4 1000x2100(h) - 12buc; U4st 1000x2100(h) - 5buc; U6st 1300x2100(h) - 4buc;	m2	69,3	3316,14 103,79	229808,36 7192,51
286	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Двери из ламинированой МДФ U8st (clasa EI30 de siguranta la foc) 700x1700(h) - 9buc; U9 (clasa EI30 de siguranta la foc) 800x2100(h) - 2buc; U13st (clasa EI30 de siguranta la foc) 1300x2100(h) - 1buc	m2	16,8	3966,14 103,79	66631,12 1743,64
Total Etaj cota 9.300						296439,48
Inclusiv salariu						8936,15
Total Usi						811512,70
Inclusiv salariu						24665,22
		7.2. Внутренние витражи, наружные двери и тамбурные блоки				
		7.2.1. Parter cota 0.000				
287	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Тамбурный блок наружный (каркас из алюминиевого профиля) утепленный, остекленный двухкамерными стеклопакетами с приведенным сопротивлением R0=0.37 (m2 *C/Вт) (стекло - триплекс S=5.0 m2). Дверные блоки с герметизированными притворами, оборудованные запорными устройствами "АНТИПАНИКА" со стороны помещений. Нужные глухие участки - зашить листами МДФ / Vt1 2900x2400(h) - 1buc; Vt2 2900x2100(h) - 1buc	m2	13,92	4576,15 43,24	63699,94 601,97
288	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Vt3 1300x2400(h)	m2	3,12	3954,60 54,78	12338,36 170,90
289	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Внутренние лестнично-лифтовые витражи (каркас из алюминиевого профиля). Дверные блоки с герметизированными притворами, оборудованные запорными устройствами "АНТИПАНИКА" со стороны помещений. Usile Clasa EI 60 de siguranta la foc, restul timplariei clasa EIW 150 de siguranta la foc / Vi1 2830x2860(h) - 1buc; Vi2 2050x2860(h) - 1buc	m2	13,954	3701,50 43,24	51650,67 603,44

1	2	3	4	5	6	7
Total Parter cota 0.000						127688,97
Inclusiv salariu						1376,32
		7.2.2. Etaj mezanin (antresol) cota 3.000				
290	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Внутренний витраж (каркас из алюминиевого профиля) Vi3 2800x2100(h) - 1buc; Vi4 2800x2100(h) - 1buc	m2	11,76	3538,74 43,24	41615,64 508,56
291	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверные остекленные блоки (каркас из алюминиевого профиля) левого открывания Us 1st 900x2100(h) - 2buc	m2	3,78	3954,60 54,78	14948,40 207,06
292	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверные остекленные блоки (каркас из алюминиевого профиля) левого открывания Клас EI 30 по пожарной безопасности Us 2st 900x2100(h) - 1buc	m2	1,89	3954,60 54,78	7474,19 103,53
293	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Внутренние дверные остекленные блоки (каркас из алюминиевого профиля) для лестнично-лифтовых холлов с герметизированными притворами, оборудованные запорными устройствами "АНТИПАНИКА" со стороны помещений Clasa EI 60 de siguranta la foc - Us 3 1500x2100(h) - 2buc	m2	6,3	4215,68 61,12	26558,81 385,05
Total Etaj mezanin (antresol) cota 3.000						90597,04
Inclusiv salariu						1204,20
		7.2.3. Etaj cota 6.000				
294	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Внутренние дверные остекленные блоки (каркас из алюминиевого профиля) для лестнично-лифтовых холлов с герметизированными притворами, оборудованные запорными устройствами "АНТИПАНИКА" со стороны помещений Us 3 1500x2100(h) - 1buc Clasa EI 60 de siguranta la foc	m2	3,15	4215,68 61,12	13279,40 192,53
295	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверной оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль с однокамерными стеклопакетами) левого открывания Uf 1st 1000x2400(h) -1buc	m2	2,4	3954,60 54,78	9491,04 131,46
296	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверной оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль с однокамерными стеклопакетами) левого открывания clasa EI 60 de siguranta la foc - Uf 2st 1400x2400(h) -1buc	m2	3,36	4215,68 61,12	14164,70 205,36
297	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Внутренний витраж (каркас из алюминиевого профиля) sile Clasa EI 60 de siguranta la foc, restul timplariei clasa EIW 150 de	m2	7,8	3538,74 43,24	27602,21 337,31

1	2	3	4	5	6	7
		siguranta la foc - Vi5 3000x2600 - 1buc				
Total Etaj cota 6.000						64537,36
Inclusiv salariu						866,66
		7.2.4. Etaj cota 9.300				
298	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Внутренние дверные остекленные блоки (каркас из алюминиевого профиля) для лестнично-лифтовых холлов с герметизированными притворами, оборудованные запорными устройствами "АНТИПАНИКА" со стороны помещений Clasa EI 60 de siguranta la foc - Us 3 1500x2100(h) - 2buc	m2	6,3	4215,68 61,12	26558,81 385,05
299	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверной оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль с однокамерными стеклопакетами) левого открывания Uf 1st 1000x2400(h) -1buc	m2	2,4	3954,60 54,78	9491,04 131,46
300	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Внутренний витраж (каркас из алюминиевого профиля) stile Clasa EI 60 de siguranta la foc, restul timplariei clasa EIW 150 de siguranta la foc - Vi5 3000x2600 - 1buc	m2	7,8	3538,74 43,24	27602,21 337,31
Total Etaj cota 9.300						63652,07
Inclusiv salariu						853,83
Total Внутренние витражи, наружные двери и тамбурные блоки						346475,45
Inclusiv salariu						4301,01
		7.3. Ferestre				
		7.3.1. Parter cota 0.000				
301	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F1 1400x1600(h) - 1buc; F2 1600x1600(h) - 3buc; Fi1 (предаточное окно) 740x760(h) - 2buc; Fi3 (окно кассы) 1240x1300 (h) -1buc	m2	12,72	3383,19 63,43	43034,12 806,78
302	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F3 2050x1600(h) - 6 buc; Fi2 (окно регистратуры) 2400x1300(h) - 1buc	m2	22,8	3345,64 49,01	76280,50 1117,45
303	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	15,7	232,72 5,77	3653,64 90,53
304	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	15,7	249,41 23,06	3915,80 362,10
Total Parter cota 0.000						126884,07
Inclusiv salariu						2376,86
		7.3.2. Etaj mezanin (antresol) cota 3.000				
305	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP	m2	7,84	3308,62 37,48	25939,57 293,84

1	2	3	4	5	6	7
		C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами. Общая площадь фрамуг для дымоудаления 5,0 м2, фрамуги нижеподвесные, открываются наружу. предназначены для системы электропривода				
306	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F6 4100x1400(h) - 1buc; F7 3000x1400(h) - 2buc	m2	14,1	3345,64 49,01	47173,47 691,06
307	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F5 5600x1250(h) - 1buc	m2	7,0	3308,62 37,48	23160,33 262,35
308	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	21,55	232,72 5,77	5015,03 124,26
309	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	21,55	249,41 23,06	5374,87 497,03
Total Etaj mezanin (antresol) cota 3.000						106663,27
Inclusiv salariu						1868,53
		7.3.3. Etaj cota 6.000				
310	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F13 1100x1900(h) - 1buc; F15 700x1900(h) - 1buc	m2	3,42	3383,19 63,43	11570,49 216,92
311	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F8 3000x1900(h) - 1buc; F9 2500x1900(h) - 3buc; F10 2300x1900(h) - 10buc; F11 2100x1900(h) - 12buc	m2	111,53	3345,64 49,01	373138,79 5466,20
312	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	61,9	232,72 5,77	14405,12 356,92
313	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	61,9	249,41 23,06	15438,73 1427,66
Total Etaj cota 6.000						414553,13
Inclusiv salariu						7467,69
		7.3.4. Etaj cota 9.300				
314	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F14 1300x1900(h) - 1buc; F15 700x1700(h) - 1buc	m2	3,67	3383,19 63,43	12416,29 232,77
315	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F9 2500x1700(h) - 8buc; F10 2300x1700 -	m2	92,96	3345,64 49,01	311010,32 4556,06

1	2	3	4	5	6	7
		6buc; F11 2100x1700 - 8buc; F12 1900x1700 - 2buc				
316	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	57,7	232,72 5,77	13427,71 332,70
317	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	57,7	249,41 23,06	14391,19 1330,79
Total Etaj cota 9.300						351245,51
Inclusiv salariu						6452,33
Total Ferestre						999345,98
Inclusiv salariu						18165,41
		7.4. Luminatoare (antresol cota 3.000)				
318	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	37,0	24,22 24,22	896,04 896,04
319	CE18B	Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / Luminatoare de tip Velux CFP+ISD 1200x1200mm sau analog	buc	12,0	33561,69 51,89	402740,33 622,73
320	CG24A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din penobeton, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	60,0	55,12 49,59	3307,10 2975,26
321	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata gr.2mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	30,0	574,94 60,54	17248,29 1816,29
322	IzF14C	Strat termoizolant la canalele de ventilare executate cu placi din vata minerala dens.=125kg/m3 gr.60mm pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	30,0	178,31 30,56	5349,29 916,79
323	CK26A	Paravan de protectie din PVC	m	60,0	144,53 20,76	8671,90 1245,46
324	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	72,0	9,83 2,31	707,86 166,06
325	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	72,0	165,52 42,09	11917,57 3030,61
Total Luminatoare (antresol cota 3.000)						450838,38
Inclusiv salariu						11669,23
Total Timplarii						2608172,50
Inclusiv salariu						58800,87
		8. Pereti cortina				
326	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Perete cortina profil aluminiu culoare gri, coeficient termic Uw <= 2.2 - V1 61.5 m2	m2	61,5	3013,74 43,24	185345,32 2659,57
327	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Perete cortina profil aluminiu culoare gri, coeficient termic Uw <= 2.2 - V2 36.9 m2	m2	36,9	3013,74 43,24	111207,19 1595,74
328	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Perete cortina profil aluminiu culoare gri, coeficient termic Uw <= 2.2 - V3 201 m2 cu 6 ferestre	m2	201,0	3013,74 43,24	605762,74 8692,25
329	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Perete cortina profil aluminiu culoare gri, coeficient termic Uw <= 2.2 - V4	m2	109,0	3013,74 43,24	328498,21 4713,70

1	2	3	4	5	6	7
		109 m2 cu 3 ferestre si usa dubla cu lacat				
330	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Perete cortina profil aluminiu culoare gri, coeficient termic $U_w \leq 2.2$ - V5 52 m2	m2	52,0	3013,74 43,24	156714,74 2248,74
Total Pereti cortina						1387528,20
Inclusiv salariu						19910,00
		9. Copertine				
331	CE18B	Copertina din sticla Triplex cu 4 canate inclusiv elementele necesare montarii / C1 4900x1500 (7.35 m2)	buc	1,0	29461,69 51,89	29461,69 51,89
332	CE18B	Copertina din sticla Triplex cu 4 canate inclusiv elementele necesare montarii / C2 2400x1500 (3.6 m2)	buc	1,0	14511,69 51,89	14511,69 51,89
333	CE18B	Copertina din sticla Triplex cu 4 canate inclusiv elementele necesare montarii / C3 2000x1500 (3.0 m2)	buc	1,0	13441,69 51,89	13441,69 51,89
Total Copertine						57415,08
Inclusiv salariu						155,68
		10. Finisari exterioare				
		10.1. Fatada				
334	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1182,0	71,62 43,24	84658,09 51115,59
335	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1077,0	13,78 6,92	14845,04 7451,98
336	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm, D=140 kg/m3, $\lambda=0.039$ W/mK Norma la cornier calculati conform golurilor de la fereastre si usi exterioare. Marimile sunt indicate in lista de lucrari a capitolului 7 (timplirie)	m2	1040,0	486,12 133,19	505564,38 138522,38
337	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50mm, D=140 kg/m3, $\lambda=0.039$ W/mK Norma la cornier calculati conform golurilor de la fereastre si usi exterioare. Marimile sunt indicate in lista de lucrari a capitolului 7 (timplarie)	m2	37,0	371,30 133,19	13738,20 4928,20
338	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1077,0	21,64 6,92	23301,43 7451,98
339	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL 7035	m2	1077,0	139,58 70,35	150324,64 75761,78
340	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	61,5	116,24 4,04	7148,53 248,23
Total Fatada						799580,32
Inclusiv salariu						285480,14
		10.2. Soclu				
341	CK26B	Paravan din tabla zincata 7mm vopsit cu vopsea polimerica	m	101,0	249,41 23,06	25190,81 2329,46
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	105,0	4,20 1,73	440,98 181,63
343	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.100mm Norma la cornier calculati	m2	105,0	379,07 99,06	39802,25 10401,29

1	2	3	4	5	6	7
		conform gurilor de la fereastre si usi exterioare. Marimile sunt indicate in lista de lucrari a capitolului 7 (timplarie)				
344	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata Vr-1 3x100x100, 1.0 kg/m2)	kg	105,0	29,67 2,59	3115,58 272,44
345	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	105,0	130,53 98,02	13705,18 10292,31
346	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane /Coef=2 pentru grosimea totala de 3cm/	m2	105,0	152,75 132,62	16038,23 13924,89
347	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	105,0	465,53 167,21	48880,45 17557,47
Total Soclu						147173,48
Inclusiv salariu						54959,49
		10.3. Soclu sub cota 0				
348	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	121,0	178,75 178,75	21628,27 21628,27
349	CG24A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din beton B3.5, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp / Suport din beton B3.5 100x100mm	m	101,0	55,12 49,59	5566,95 5008,35
350	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	81,0	143,25 50,74	11603,52 4110,00
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,0	4,20 1,73	340,18 140,11
352	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.100mm Norma la cornier calculati conform gurilor de la fereastre si usi exterioare. Marimile sunt indicate in lista de lucrari a capitolului 7 (timplarie).	m2	81,0	381,49 99,06	30900,94 8023,85
353	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata Vr-1 3x100x100, 1.0 kg/m2)	kg	81,0	29,67 2,59	2403,45 210,17
354	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	81,0	130,53 98,02	10572,57 7939,78
355	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane /Coef=2 pentru grosimea totala de 3cm/	m2	81,0	152,75 132,62	12372,34 10742,06
356	IzF23A	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular,membrana profilata de protectie	m2	81,0	67,12 6,34	5436,34 513,75
357	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	121,0	17,87 17,87	2162,83 2162,83
358	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,21	1807,31 508,56	2186,85 615,36
Total Soclu sub cota 0						105174,24
Inclusiv salariu						61094,53
		10.4. Pereu				
359	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,515	2424,81	3673,59

1	2	3	4	5	6	7
					392,66	594,88
360	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=100mm	m3	15,15	541,88 57,08	8209,53 864,81
361	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton / BP 100.20.8	m	101,0	169,33 34,02	17101,97 3435,96
362	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,098	12520,10 0,00	1226,97 0,00
363	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1.25 pt grosimea finala 5.0 cm	m2	151,5	204,59 8,65	30995,22 1310,32
364	RpCE22A	Etansarea rosturilor de pe conturul timplariei exterioare de fatada cu mastic de etansare rezistent la inghet cu continut de ciment impermeabil	m	101,0	33,30 21,33	3363,22 2154,75
Total Pereu						64570,50
Inclusiv salariu						8360,73
10.5. Scara exterioara						
365	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	57,0	358,93 68,04	20458,85 3878,21
Total Scara exterioara						20458,85
Inclusiv salariu						3878,21
Total Finisari exterioare						1136957,40
Inclusiv salariu						413773,11
		11. Acoperis				
		11.1. Tip Sandwich (cota 3.300)				
366	RpCM33H	Demontarea placilor de parapet	m2	24,7	113,57 113,01	2805,08 2791,44
367	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	5,0	129,68 57,66	648,38 288,30
368	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	11,6	24,54 5,71	284,66 66,22
369	CC02L2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	93,8	22,93 4,09	2150,40 384,00
370	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B7.5, la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	1,48	1814,87 527,59	2686,00 780,83
371	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. / Panou Sandwich de acoperis b=150mm cu umplutura ignifuga RE 30, Y= 120-140 kg/m3, $\lambda=0,05$ W/(m2K)	m2	129,0	1756,55 86,49	226594,50 11157,21
372	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn100mm	m	11,0	405,97 20,18	4465,63 221,99
373	CE19E	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 8 x 14 cm , din tabla zincata de 0,7 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m / Jgheab din otel zincat pentru invelitori (lat 490mm; gr.0.7mm)	m	39,9	531,48 63,43	21206,04 2530,70
374	CK18C	Element din otel zincat pentru invelitori (lat 115mm, gr.0,7mm)	m	39,9	137,90 14,99	5502,07 598,16
375	CK18C	Element din otel zincat pentru invelitori (lat 250mm,	m	39,9	158,90	6339,97

1	2	3	4	5	6	7
		gr.0,7mm)			14,99	598,16
376	CE06A1	Invelitori din tabla zincata cu acoperire polimerica, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla zincata cu acoperire polimerica cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Element din otel zincat pentru invelitori (lat 610mm, gr.0,7mm; l=43.9m) cu crampon, banda 4x50mm lungime 650mm pas 600	m2	25,94	425,95 89,37	11049,19 2318,34
377	CK18C	Element din otel zincat cu compensator pentru invelitori (lat 750mm, gr.0,7mm)	m	39,9	295,40 14,99	11786,32 598,16
378	CK18C	Element din otel zincat cu compensator pentru invelitori (lat 290mm, gr.0,7mm)	m	39,9	169,40 14,99	6758,92 598,16
379	CK26B	Lacrimar perete exterior lat 600mm, gr.0.7mm (lat 600mm; gr. 0.7mm)	m	7,0	244,41 23,06	1710,90 161,45
380	CK26B	Paravan colt interior (perete) (lat 200mm; gr.0.7mm)	m	6,8	159,41 23,06	1084,02 156,84
381	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50mm Norma la cornier calculati conform golurilor de la fereastre si usi exterioare. Marimile sunt indicate in lista de lucrari a capitolului 7 (timplarie).	m2	49,3	372,27 133,19	18353,03 6566,49
382	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	35,6	21,64 6,92	770,22 246,32
383	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	35,6	139,58 70,35	4968,95 2504,29
Total Tip Sandwich (cota 3.300)						329164,29
Inclusiv salariu						32567,07
		11.2. Cota 12.600				
		11.2.1. Carcas				
384	RpCP28A1	Pane metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple, pentru asamblarea la sol / Teava 120x3 l=37.20 ml	kg	410,0	41,60 2,60	17054,46 1066,66
385	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Cornier 75x3 l=37.20 ml	kg	131,0	42,64 12,11	5586,31 1586,23
386	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,541	1385,28 419,77	749,44 227,09
387	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	29,0	315,75 95,14	9156,84 2759,03
388	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panou Sandwich de perete cu umplutura din vata minerala b=100mm rezistenta la foc EI 150 inclusiv element din otel zincat pentru invelitori latimea 600mm, gr. 0.7mm, 37.20 ml si element din otel zincat pentru invelitori latimea 250mm, gr. 0.7mm, 37.20 ml	m2	44,27	1277,83 78,99	56569,39 3497,07
Total Carcas						89116,43
Inclusiv salariu						9136,09
		11.2.2. Gura de scurgere				
389	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) cu flanse cu element prelungitor, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 150 mm / Parafrunzar	buc	2,0	1801,67 77,84	3603,33 155,68
390	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC modificate fixate	m2	2,0	267,15	534,29

1	2	3	4	5	6	7
		mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5mm sau analog			24,22	48,43
391	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn100mm	m	19,0	405,97 20,18	7713,35 383,44
Total Gura de scurgere						11850,98
Inclusiv salariu						587,56
		11.2.3. Compozitia A				
392	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2	170,4	33,76 14,41	5753,42 2456,32
393	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % / Placi din vata minerala 140 kg/m3 $\lambda=0.04$ W/(m2K) gr.130mm	m2	170,4	354,52 5,19	60410,62 884,27
394	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % / Strat de declivitate din placi din vata minerala 140 kg/m3 $\lambda=0.04$ W/(m2K) gr.20...245mm	m2	170,4	354,52 5,19	60410,62 884,27
395	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Pinza fibra sticla 100 gr/m2	m2	170,4	20,79 11,53	3542,30 1965,05
396	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5mm sau analog	m2	170,4	267,15 24,22	45521,88 4126,61
397	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC modificate fixate prin sudura cu aer cald in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana anti-foc tip LOGICROOF NG sau analog	m2	120,0	351,67 24,22	42200,66 2906,06
Total Compozitia A						217839,50
Inclusiv salariu						13222,59
		11.2.4. Compozitia B				
398	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2	46,0	33,76 14,41	1553,15 663,09
399	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat de declivitate din beton celular usor, marca D500, $\lambda=0.12$, densitatea 13kg/m3 20...90mm	m3	2,53	1678,11 259,47	4245,62 656,46
400	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa d. 3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	46,0	28,81 1,73	1325,14 79,57
401	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,0	82,52 40,36	3795,78 1856,65
402	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=4 pt grosimea finala 50mm	m2	46,0	55,49 27,68	2552,58 1273,13
403	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare lat.10mm, h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 3000x3000	m	27,6	84,50 16,72	2332,10 461,51
404	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m	27,6	17,46 5,77	481,91 159,14

1	2	3	4	5	6	7
405	RpCP21D	Compensator b=500mm din tabla zincata 0.8mm cu latimea 150-200mm	m	27,6	<u>148,27</u> 14,99	<u>4092,16</u> 413,77
406	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % / Placi din vata minerala 140 kg/m3 JI=0.04 W/(m2K) gr.130mm	m2	46,0	<u>354,52</u> 5,19	<u>16308,03</u> 238,71
407	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Pinza fibra sticla 100 gr/m2	m2	46,0	<u>20,79</u> 11,53	<u>956,25</u> 530,47
408	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5mm sau analog	m2	46,0	<u>267,15</u> 24,22	<u>12288,77</u> 1113,99
Total Compozitia B						49931,50
Inclusiv salariu						7446,50
		11.2.5. Diverse				
409	CK18C	Coltar din tabla zincata lat 350mm, gr. 0.7mm	m	37,2	<u>179,90</u> 14,99	<u>6692,15</u> 557,69
410	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Bariera de vapori	m2	11,2	<u>33,76</u> 14,41	<u>378,16</u> 161,45
411	CK18C	Compensator din tabla zincata lat 750mm, gr. 0.7mm	m	13,9	<u>295,40</u> 14,99	<u>4106,01</u> 208,38
412	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Geotextil 150g/m2	m2	9,7	<u>47,98</u> 14,41	<u>465,39</u> 139,83
413	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la conectiunea termoizolantului cu cladirea existenta / Sipca metalica	m	14,0	<u>53,77</u> 14,99	<u>752,73</u> 209,88
414	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50mm	m2	20,2	<u>373,73</u> 133,19	<u>7549,28</u> 2690,53
415	CK18C	Compensator din tabla zincata lat 660mm, gr. 0.7mm	m	7,8	<u>274,40</u> 14,99	<u>2140,29</u> 116,93
416	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fir de tip Vilaterm invelit in geotextil cu densitate 150 g/m2	m	7,8	<u>126,26</u> 37,48	<u>984,81</u> 292,34
417	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5mm sau analog	m2	4,7	<u>267,15</u> 24,22	<u>1255,60</u> 113,82
418	CE06A1	Invelitori din tabla zincata cu acoperire polimerica, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla zincata cu acoperire polimerica cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	15,4	<u>425,95</u> 89,37	<u>6559,67</u> 1376,34
419	CK26B	Lacrimar din otel zincat lat 420mm, gr.0.7mm	m	7,59	<u>222,41</u> 23,06	<u>1688,12</u> 175,06
Total Diverse						32572,21
Inclusiv salariu						6042,25
Total Cota 12.600						401310,62
Inclusiv salariu						36434,99
Total Acoperis						730474,92
Inclusiv salariu						69002,06

1	2	3	4	5	6	7
		12. Balustrade				
420	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1a, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 14buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 28buc ; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc	m	5,2	1558,51 51,89	8104,27 269,85
421	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1b, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 14buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 28buc ; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc	m	4,55	1558,51 51,89	7091,24 236,12
422	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 10buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 20buc; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc	m	6,8	1558,51 51,89	10597,90 352,88
423	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 8buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 16buc; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc	m	8,85	1558,51 51,89	13792,85 459,26
424	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-4, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 17buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 34buc ; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc	m	14,5	1558,51 51,89	22598,45 752,46
425	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-5a, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 26buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 52buc ; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc	m	19,0	1558,51 51,89	29611,77 985,99
426	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-5b, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 26buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 52buc ; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc	m	3,0	1558,51 51,89	4675,54 155,68
427	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-6a, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 16buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 32buc ; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc	m	1,8	1558,51 51,89	2805,33 93,41
428	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-6b, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 16buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 32buc ; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc	m	4,1	1558,51 51,89	6389,91 212,77
Total Balustrade					105667,25	
Inclusiv salariu					3518,41	
		13. Bloc sanitar PML				
429	CL21A	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m	1,45	917,03 63,43	1329,69 91,97
430	CL21A	Bara rabatabila cu d.40mm din otel inoxidabil AISI 304, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m	0,75	917,03 63,43	687,77 47,57
431	CL21A	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm, in jurul lavoarului, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m	1,29	917,03 63,43	1182,96 81,82
432	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton / Oglinda antivandal 500x600(h)	buc	1,0	6385,16 40,36	6385,16 40,36
Total Bloc sanitar PML					9585,58	
Inclusiv salariu					261,72	
		14. Canale de ventilare				
433	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umezeala gr.9.5mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: canale de ventilare	m2	70,0	524,14 249,81	36689,78 17486,84
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,0	4,20 1,73	293,99 121,09

1	2	3	4	5	6	7
435	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,0	<u>38,61</u> 31,71	<u>2702,37</u> 2219,91
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,0	<u>4,20</u> 1,73	<u>293,99</u> 121,09
437	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,0	<u>45,96</u> 31,71	<u>3217,48</u> 2219,91

Total Canale de ventilare 43197,60

Inclusiv salariu 22168,83

		15. Panou informativ				
438	CF55B	Captusirea peretilor cu placi pvc 5 mm, cu executarea elementelor decorative din oracal (pretul trebuie sa includa serviciile de design si serviciile de taiere oracal)	m2	5,4	<u>3484,98</u> 215,07	<u>18818,91</u> 1161,39

Total Panou informativ 18818,91

Inclusiv salariu 1161,39

Прямые затраты	Lei	11404974
Asigurari sociale	24,00 %	633303
Transportarea materialelor	7,00 %	601389
Total	100,00 +	12639666
Cheltuieli de regie	14,50 %	1832752
Total	100,00 +	14472418
Beneficiu de deviz	6,00 %	868345
Total	100,00 +	15340763
TVA	20,00 %	3068153

Total deviz: 18408916

Inclusiv salariu 2638764

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-2
Solutii arhitecturale (02/2020-SA)**

Valoarea de deviz 18408916 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,27	57,66	15,57
2.	7122050013400	Zidar	h-om	7362,67	57,66	424531,56
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2836,102	57,66	163529,67
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3553,39	57,66	204888,47
5.	7123010010200	Betonist	h-om	511,569	57,66	29497,06
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,356	57,66	1346,70
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	922,5	57,66	53191,35
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	925,107	57,66	53341,67
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,4	57,66	138,38
10.	7129020012800	Pavator	h-om	48,328	57,66	2786,59
11.	7129040010110	Asfaltator	h-om	24,933	57,66	1437,64
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2226,125	57,66	128358,37
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	182,126	57,66	10501,39
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3265,452	57,66	188285,99
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	609,48	57,66	35142,62
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2856,877	57,66	164727,56
17.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	15,9	57,66	916,79
18.	7134050013250	Izolator	h-om	92,926	57,66	5358,11
19.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,65	57,66	614,08
20.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,55	57,66	320,01
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3781,682	57,66	218051,78
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1195,523	57,66	68933,86
23.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,601	57,66	322,97
24.	7212030022700	Sudor	h-om	3,594	57,66	207,22
25.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	106,353	57,66	6132,31
26.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	885,335	57,66	51048,41
27.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	19,472	57,66	1122,76
28.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	242,67	57,66	13992,33
29.	7422010060100	Timplar	h-om	3722,992	57,66	214667,70
30.	8281030221000	Lacatus	h-om	1,5	57,66	86,49
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1024,948	57,66	59098,52
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4883,079	57,66	281558,35
33.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2111,914	57,66	121772,97
34.	9310060019930	Muncitor	h-om	1928,722	57,66	111210,12
35.	9312040019600	Sapator	h-om	375,1	57,66	21628,27
		Total manopera				2638764

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	24,071	5,00	120,35

2.	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	17,801	1580,00	28125,90
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,568	1350,00	766,93
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	32,785	344,00	11278,04
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,586	344,00	545,65
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,226	300,00	67,92
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	231,723	300,00	69516,87
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,645	300,00	2893,44
9.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,016	3000,00	49,20
10.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	8,813	300,00	2643,78
11.	1421302200465	Colorant	kg	62,73	110,00	6900,30
12.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	4,5	320,00	1440,00
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	315,851	4,00	1263,40
14.	17142273229233	fir de tip Vilaterm invelit in geotextil	kg	5,733	65,00	372,64
15.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,166	10,00	1,66
16.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,114	35,00	4,00
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,129	7000,00	902,30
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,369	7000,00	2585,10
19.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,051	7000,00	354,90
20.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,355	7000,00	2482,20
21.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,057	7000,00	397,60
22.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	44045,58	0,02	880,91
23.	2010237318750	Distantieri	buc	126,608	0,80	101,29
24.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,142	7500,00	1063,50
25.	20301129300011	Двери из ламинированой МДФ	m2	201,6	3200,00	645120,00
26.	2030112930012	Двери из ламинированой МДФ (clasa EI30 de siguranta la foc)	m2	36,05	3850,00	138792,50
27.	203011293810013	Ferestre din aluminiu (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами	m2	276,04	3250,00	897130,00
28.	20301129510014	Glasvanduri din profiluri din aluminiu tip "ALUTECH"	m2	87,2	3140,00	273808,00
29.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,391	333,00	463,20
30.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	37,687	0,60	22,61
31.	2051142950715	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	500,098	2,00	1000,20
32.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	518,48	1,00	518,48
33.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,26	1000,00	260,50
34.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	22,647	20,00	452,94
35.	2320166200676	White spirit	kg	6,658	28,00	186,43
36.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	3,127	20,00	62,54
37.	2320187315789	Decofrol	kg	1,284	24,00	30,82
38.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	153,437	13,00	1994,67
39.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	79,9	12,00	958,80
40.	23203226000408	Bitum	t	0,101	12000,00	1210,80
41.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	591,804	12,00	7101,65
42.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	117,45	12,00	1409,40
43.	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	14,214	12,00	170,57
44.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,832	12,00	9,98
45.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,044	18,00	18,80
46.	2413217300010	Cleme	buc	15,3	42,00	642,60
47.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	35,7	25,00	892,50
48.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,324	21,00	27,81
49.	24142161094821	Pasta antisепtica	kg	0,171	25,00	4,27
50.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	64,8	115,00	7452,00
51.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	377,753	75,00	28331,47
52.	24165861053015	grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog	kg	724,552	220,80	159981,19
53.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	956,895	15,80	15118,94
54.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	9,233	48,00	443,17
55.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,375	48,00	18,00
56.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	573,6	32,00	18355,20
57.	24301161038055	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	1207,587	161,49	195013,31
58.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,335	48,00	112,08

59.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	55,1	110,00	6061,00
60.	24302261000022	Fuga	kg	931,922	28,00	26093,81
61.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	4,616	46,00	212,35
62.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	28,992	28,00	811,77
63.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	148,564	25,00	3714,10
64.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	3,915	46,00	180,09
65.	2430226101055	Grund cu quart Gleta	kg	461,729	35,22	16262,10
66.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,396	35,00	13,85
67.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	55,272	55,00	3039,96
68.	2430226101600	Chit siliconic	kg	58,98	55,00	3243,88
69.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	118,109	15,00	1771,64
70.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	170,043	5,50	935,24
71.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	4,341	65,00	282,15
72.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,056	21,00	22,17
73.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,646	28,00	18,10
74.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	346,65	50,00	17332,47
75.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	kg	148,564	85,00	12627,94
76.	2462106109925	Aracet dp 50	kg	11,538	35,00	403,83
77.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	32,46	3,00	97,38
78.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	193,452	3,00	580,36
79.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	7,917	12,00	95,00
80.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5199,744	6,60	34318,31
81.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	5383,3	5,60	30146,48
82.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	6541,265	5,90	38593,46
83.	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	2,279	6,30	14,36
84.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	466,62	6,20	2893,04
85.	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	15,196	2,00	30,39
86.	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	5,97	12,00	71,64
87.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	1,5	45,00	67,50
88.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	38,064	2,00	76,13
89.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	141,675	2,00	283,35
90.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1103,985	28,00	30911,57
91.	25211067183975	Paravan de protectie din PVC	m	61,2	120,00	7344,00
92.	25212167010050 2	Teava din otel Bucsa, teava d 50x2.5 l=100	m	1,5	90,00	135,00
93.	2521302602100	Placi termoizolante, polistiren extrudat gr.100mm	m2	201,01	190,00	38191,94
94.	2521302602934	Materiale izolante Rockwool Фасад-Баттс TY5762,002-45757203-99 grosime 100mm	m2	25,879	82,00	2122,05
95.	2523116716345	Covor PVC	m2	13,855	120,00	1662,56
96.	2523116716346	Covor P.V.C. medical	m2	1039,949	140,00	145592,82
97.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	12,348	3300,00	40748,40
98.	25231467202014	Vitrine din profiluri din aluminiu Внутренний витраж (каркас из алюминиевого профиля) usile Clasa EI 60 de siguranta la foc, restul timplariei clasa EIW 150	m2	16,38	3300,00	54054,00
99.	25231467202018	Perete cortina profil aluminiu culoare gri	m2	483,42	2800,00	1353576,00
100.	25231467202036	Тамбурный блок наружный (каркас из алюминиевого профиля) утепленный, остекленный двухкамерными стеклопакетами с приведенным сопротивлением R0=0.37 (m2 *C/Вт) (стекло - триплекс S=5.0 m2). Дверные блоки с герметизированными притворами, оборудованные запорными устройствами "АНТИПАНИКА" со стороны помещений. Нужные глухие участки - зашить листами МДФ	m2	14,616	4288,00	62673,41
101.	25231467202219	Внутренние лестнично-лифтовые витражи (каркас из алюминиевого профиля).	m2	14,652	3455,00	50621,62

		Дверные блоки с герметизированными притворами, оборудованные запорными устройствами "АНТИПАНИКА" со стороны помещений. Usile Clasa EI 60 de siguranta la foc, restul timplariei clasa EIW 150 de siguranta la foc / Vi1 2830x2860(h) - 1buc; Vi2 2050x2860(h) - 1buc				
102.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	145,914	65,00	9484,40
103.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	339,476	65,00	22065,97
104.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	604,196	3,00	1812,59
105.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	210,0	5,00	1050,00
106.	2612132506710	Oglinda antivandal 500x600(h)	buc	1,04	6000,00	6241,80
107.	2614122601100	Pinza fibra sticla 100 gr/m2	m2	238,04	8,00	1904,32
108.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1480,408	8,20	12139,34
109.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	15976,8	4,00	63907,20
110.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	298,196	2,20	656,03
111.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	77926,62	2,20	171438,56
112.	2651122100404	Ciment M-400	kg	1618,602	2,20	3560,92
113.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	226,265	2,20	497,78
114.	2652102100737	Var hidratat	kg	402,463	3,50	1408,62
115.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	753,334	7,00	5273,34
116.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	375,861	3,50	1315,51
117.	2653102100831	Amestec uscat	kg	23954,343	3,20	76653,90
118.	26531021008311	Tink	kg	2558,98	30,00	76769,40
119.	2653102100831p	Amestec uscat perflex	kg	184,5	4,50	830,25
120.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3742,1	6,50	24323,65
121.	2653102100838	Chit pe baza de ciment	kg	2906,355	6,90	20053,85
122.	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	24,57	210,00	5159,70
123.	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit"-*	kg	373,464	165,00	61621,56
124.	2653102100844	Strat superior "Fuxit" - color*	kg	14,742	620,00	9140,04
125.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	164,052	2,00	328,10
126.	2661112800700	Placi gresie ceramica antiderapanta	m2	59,297	250,00	14824,27
127.	26611128007008	Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta	m2	206,396	300,00	61918,68
128.	26611128007008 p	Gresie portelanat 300x300 gr.15mm antiderapanta	m2	71,365	300,00	21409,41
129.	2661112800700c	Gresie ceramica 150x300mm gr.10mm	m2	138,665	240,00	33279,58
130.	2661112800700c 1	Gresie ceramica 150x300mm	m2	39,251	240,00	9420,14
131.	2661112800709p	Gresie portelanat 600x600 gr.15mm antiderapanta	m2	696,273	300,00	208881,84
132.	2661112800710p	Gresie portelanat 600x600 gr.10mm antiderapanta	m2	463,246	300,00	138973,68
133.	2661112800720c 2	Placi gresie ceramica 150x300 gr.20mm	m2	417,231	325,00	135600,11
134.	26621027002052	placi pvc 5 mm (inclusiv serviciile de design si serviciile de taiere oracal)	buc	2,008	8500,00	17068,00
135.	2662102701048	placa fibrociment cu grosimea 16mm	m2	52,762	325,00	17147,81
136.	2662102701095	Placi ghips-carton 9.5mm	m2	189,312	35,00	6625,91
137.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	1037,3	250,00	259325,00
138.	2663102100015	Beton clasa C15	m3	4,545	1200,00	5454,00
139.	2663102100054	Polisterolbeton M5, cl. B1,5	m3	62,941	1250,00	78676,50
140.	2663102100055	beton celular usor, marca D500,	m3	2,619	1250,00	3274,00
141.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	182,786	0,00	0,00
142.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	10901,667	3,50	38155,84
143.	2665122700757	Copertina din sticla Triplex cu 4 canate / C2 4900x1500 (7.35 m2)	buc	1,0	29300,00	29300,00
144.	2665122700758	Copertina din sticla Triplex cu 4 canate / C2 2400x1500 (3.6 m2)	buc	1,0	14350,00	14350,00
145.	2665122700759	Copertina din sticla Triplex cu 4 canate / C3 2000x1500 (3.0 m2)	buc	1,0	13280,00	13280,00
146.	2665122700783	Luminatoare de tip Velux CFP+ISD 1200x1200mm sau analog	buc	12,0	33400,00	400800,00

147.	2666122800280	Bordura beton BP 100.20.8	m	101,505	72,00	7308,36
148.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	108,171	250,00	27042,75
149.	26701122040030	Placi extrudate de polistiren, grosime 30 mm	m2	752,456	80,00	60196,48
150.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,317	30,00	9,50
151.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,097	650,00	62,79
152.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3324,273	2,00	6648,55
153.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	5,156	20,00	103,13
154.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,402	65,00	26,13
155.	2682132600100	Película antivapori din polietilena 100mk	m2	256,326	16,00	4101,21
156.	2682132600133	Bariera de vapori	m2	13,266	16,00	212,26
157.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	181,44	42,00	7620,48
158.	26821326004703	Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5mm sau analog	m2	269,393	190,00	51184,73
159.	26821326004704	Membrana anti-foc tip LOGICROOF NG sau analog	m2	144,9	260,00	37674,00
160.	2682132600492	Película polietilen	m2	860,895	15,00	12913,42
161.	268213260082	Geotextil 150g/m2	m2	11,49	28,00	321,71
162.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	106,943	16,00	1711,08
163.	2682132601648	membrana profilata de protectie	m2	104,49	32,00	3343,68
164.	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	64,403	12,00	772,84
165.	2682162611100	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100mm	m2	1123,928	240,00	269742,72
166.	2682162611130	Placi din vata minerala 140 kg/m3 $\lambda=0.04$ W/(m2K) gr.130mm	m2	390,668	325,00	126967,10
167.	2682162611350	Placi vata minerala termoiz. cladiri 50mm	m2	115,095	140,00	16113,23
168.	2682162611360	Placi vata minerala dens.=125kg/m3 gr.60mm	m2	30,6	140,00	4284,00
169.	2710403642000	Tabla zincata ondulata cu acoperire polimerica	m2	49,918	245,00	12229,91
170.	27104036425939	Jgheab din otel zincat pentru invelitori (lat 490mm; gr.0.7mm)	m	43,152	340,00	14671,65
171.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	26,044	30,50	794,35
172.	27104037003447	Compensator b=500mm din tabla zincata 0.8mm cu latimea 150-200mm	m	28,98	125,00	3622,50
173.	2710403700382	Sipca metalica	m	14,7	35,00	514,50
174.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	7,397	30,00	221,93
175.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	32,13	165,00	5301,45
176.	2710503808004	Fir de sudare	m	1010,236	7,00	7071,65
177.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	9,452	17,50	165,42
178.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	285,3	17,50	4992,75
179.	2710602000092	Armaturi	kg	0,33	17,50	5,78
180.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	48,105	17,50	841,84
181.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	161,745	17,50	2830,54
182.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,82	17,50	14,35
183.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2,083	17,50	36,45
184.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	14,107	17,50	246,88
185.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	913,723	8,00	7309,78
186.	27107035202833	Profil de ghidaj ПН8 - 30.0 ml	m	30,15	65,00	1959,75
187.	27107035202836	Profil de suport ПН8 l=3000mm - 9buc	m	27,637	65,00	1796,44
188.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	247,018	18,00	4446,31
189.	2710703520285	Profil de suport	m	537,353	26,00	13971,19
190.	2732103646082	Tabla zincata cutata gr.2mm	m2	33,3	440,00	14652,00
191.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa)	m2	1386,21	240,00	332690,40
192.	27321036461668	Panouri prefabricate suspendate Tavan tip Grigliato	m2	97,65	880,00	85932,00
193.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,594	22,00	79,06
194.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,356	22,00	95,83
195.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	6,75	22,00	148,50
196.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,184	48,00	8,86
197.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,135	25,00	3,38
198.	27431235490245	Lacrimar perete exterior lat 600mm, gr.0.7mm	m	7,0	220,00	1540,00
199.	274312354902568	Coltar din tabla zincata lat 350mm, gr. 0.7mm	m	39,06	155,00	6054,30

200.	27431235490256 9	Compensator din tabla zincata lat 750mm, gr. 0.7mm	m	14,595	265,00	3867,68
201.	27431235490256 93	Element din otel zincat pentru invelitori (lat 250mm, gr.0,7mm)	m	41,895	135,00	5655,82
202.	27431235490256 94	Element din otel zincat cu compensator pentru invelitori (lat 750mm, gr.0,7mm)	m	41,895	265,00	11102,17
203.	27431235490256 95	Element din otel zincat cu compensator pentru invelitori (lat 290mm, gr.0,7mm)	m	41,895	145,00	6074,77
204.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	257,85	225,00	58016,25
205.	27431235490268	Paravan colt interior (perete) (lat 200mm; gr,0.7mm)	m	6,8	135,00	918,00
206.	27431235490269 1	Compensator din tabla zincata lat 660mm, gr. 0.7mm	m	8,19	245,00	2006,55
207.	27431235490269 2	Element din otel zincat pentru invelitori (lat 115mm, gr.0,7mm)	m	41,895	115,00	4817,93
208.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	156,85	225,00	35291,25
209.	27431235490274	Lacrimar din otel zincat lat 420mm, gr.0.7mm	m	7,59	198,00	1502,82
210.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,466	35,00	86,30
211.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	2,055	65,00	133,57
212.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	359,38	30,00	10781,40
213.	2811106304575	Pana metalica gata confectionate	kg	418,2	38,00	15891,60
214.	2811236304903	Panou Sandwich de perete cu umplutura din vata minerala b=100mm rezistenta la foc EI 150	m2	46,51	830,00	38603,38
215.	28112363049038 8	Panou Sandwich de acoperis b=150mm cu umplutura ignifuga RE 30	m2	134,212	1350,00	181185,66
216.	28112363099018	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm	m	3,49	850,00	2966,50
217.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	3,2	35,00	112,00
218.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	97,65	120,00	11718,00
219.	28121063057117	Balustrada din otel inoxidabil	m	82,3	1500,00	123450,00
220.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4"inox (inclusiv suportii)	m	11,1	1200,00	13320,00
221.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	295,47	8,00	2363,76
222.	28121063060506 7	Usi din profiluri din aluminiu Дверные остекленные блоки (каркас из алюминиевого профиля) Клас EI 30	m2	1,89	3850,00	7276,50
223.	28121063060506 8	Usi din profiluri din aluminiu Внутренние дверные остекленные блоки (каркас из алюминиевого профиля) с герметизированными притворами, оборудованные запорными устройствами "АНТИПАНИКА" Clasa EI 60	m2	15,75	4100,00	64575,00
224.	28121063060506 9	Usi din profiluri din aluminiu Дверной оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль с однокамерными стеклопакетами)	m2	4,8	3850,00	18480,00
225.	28121063060507 0	Usi din profiluri din aluminiu Дверной оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль с однокамерными стеклопакетами) clasa EI 60	m2	3,36	4100,00	13776,00
226.	28121063060571	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,12	3850,00	12012,00
227.	28121063060572	Usi din profiluri din aluminiu Дверные остекленные блоки	m2	3,78	3850,00	14553,00
228.	2873122000751	Piese forjate	kg	7,291	30,00	218,73
229.	2873122004100	Plase sudate	kg	234,32	26,00	6092,32
230.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,228	26,00	5,93
231.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	24,067	26,00	625,75
232.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	5,604	48,00	268,99
233.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,867	48,00	89,60
234.	2874115802501	Surub M 20	buc	2,665	3,00	8,00
235.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,21	2,00	6,42

236.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5343,2	0,30	1602,96
237.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	7,65	80,00	612,00
238.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5540,249	0,30	1662,07
239.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	739,429	0,30	221,83
240.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	84,0	0,25	21,00
241.	2874115836310	Surub cap bombat crestat	buc	210,0	2,50	525,00
242.	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestat 3,5x35 mm	buc	146,529	0,30	43,96
243.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	136,794	16,00	2188,71
244.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	531,534	1,50	797,30
245.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	394,74	24,60	9710,60
246.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	217,035	0,80	173,63
247.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	2,665	0,40	1,07
248.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,21	0,30	0,96
249.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,665	0,10	0,27
250.	28741163125073	Elemente liniare din gresie ceramica, plinta 15cm	m	563,774	45,00	25369,85
251.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,054	65,00	3,48
252.	2874125886734	Nituri POP	buc	322,035	0,80	257,63
253.	2874136313300	Diblu din metal	buc	5280,8	0,80	4224,64
254.	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	10,854	1,80	19,54
255.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	10390,88	3,00	31172,64
256.	2875114203870	Gura de scurgere Parafrunzar d=150	buc	2,08	1650,00	3432,00
257.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	7,65	90,00	688,50
258.	2875274000502	Cot burlan	buc	15,3	150,00	2295,00
259.	2875274000503	Cot de capat	buc	7,65	150,00	1147,50
260.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	7,65	115,00	879,75
261.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,12	25,00	103,00
262.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	61,645	55,00	3390,50
263.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,321	35,00	11,23
264.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	11916,276	0,02	238,33
265.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	1441,02	1,80	2593,84
266.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,966	25,00	49,14
267.	33282625101010 1	Grund cu quart	kg	3211,955	16,30	52354,86
268.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,824	20,50	37,39
269.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	218,183	20,50	4472,75
270.	4100126202818	Apa	m3	160,727	20,50	3294,91
271.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1003,095	2,00	2006,19
		Total materiale de constructii				8591270

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	2,578	450,00	1160,19
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,061	450,00	27,68
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,176	125,00	1521,97
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	5319,0	5,00	26595,00
5.	2875277400000	Compresor	h-ut	1056,809	15,00	15852,14
6.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,78	165,00	128,70
7.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,088	165,00	1004,50
8.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,391	165,00	889,53
9.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	41,635	25,00	1040,88
10.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	19,988	450,00	8994,38
11.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	65,54	15,00	983,10
12.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	132,612	15,00	1989,17
13.	2922140007000	Macara	h-ut	31,475	450,00	14163,93
14.	2940220003015	Masina de alezat pneumatica	h-ut	0,004	45,00	0,18
15.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	38,673	10,00	386,73
16.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель)	h-ut	0,013	25,00	0,33

		электрическая)				
17.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	14,625	15,00	219,38
18.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	199,259	15,00	2988,89
19.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,029	550,00	16,17
20.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,159	350,00	755,62
21.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	30,096	15,00	451,44
22.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	108,99	10,00	1089,90
23.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	1040,034	15,00	15600,52
24.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	25,45	25,00	636,26
25.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,323	25,00	33,08
26.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	26,32	7,50	197,40
27.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	7,665	7,50	57,49
28.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	5,387	25,00	134,68
29.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,236	25,00	5,89
30.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	234,298	25,00	5857,44
31.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	29,707	7,50	222,80
32.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	157,92	2,00	315,84
33.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,18	300,00	54,00
34.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	51,648	125,00	6456,00
35.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,836	55,00	265,98
36.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	8,114	220,00	1785,17
37.	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	9,766	350,00	3418,10
38.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	23,251	25,00	581,26
39.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	214,179	25,00	5354,49
40.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,009	7,50	0,06
41.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,131	55,00	227,21
42.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	27,447	450,00	12351,38
43.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,214	450,00	96,30
44.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	136,766	300,00	41029,74
		Total utilaje de construcții				174941

Total:

Прямые затраты	Lei	11404974
Asigurari sociale	24,00 %	633303
Transportarea materialelor	7,00 %	601389
Total	100,00 +	12639666
Cheltuieli de regie	14,50 %	1832752
Total	100,00 +	14472418
Beneficiu de deviz	6,00 %	868345
Total	100,00 +	15340763
TVA	20,00 %	3068153

Total deviz:

18408916

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N**

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-2
Solutii arhitecturale (02/2020-SA)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
		1.1. Parter cota 0.000				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / pereti din zidarie	m3			231,42
						227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pereti din beton de argila-expandata	m3			255,57
						197,20
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	165,00	47,85
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			225,07
						221,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		1.2. Antresol cota 3.000				
5	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			225,07
						221,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / parapet	m3			231,42
						227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
8	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu	m2			189,33

1	2	3	4	5	6	7
		chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase inclusiv termoizolatie argila expandata				118,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	57,66	14,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	57,66	103,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,23
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,40
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,50
9	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1030,91
						1027,50
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	57,66	720,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	57,66	306,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		1.3. Etaj 1 cota 6.000				
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / pereti din zidarie	m3			231,42
						227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
11	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,78
						54,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,78
12	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			63,43
						63,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,43
13	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul suport	m2			46,75
						44,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			16,74
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
15	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / tavan suspendat casetat	m2			14,41
						14,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv carcasa portanta	m2			16,74
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
17	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase inclusiv termoizolatie argila expandata	m2			189,33
						118,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	57,66	14,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	57,66	103,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,23
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,40
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,50
18	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / parapet	m3			255,57
						197,20
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	165,00	47,85

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
19	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / crearea golului nou in perete din beton de argila	m3			255,57 197,20
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	165,00	47,85
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		1.4. Etaj 2 cota 9.300				
21	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / pereti din zidarie	m3			231,42 227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
22	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,78 54,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,78
23	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			63,43 63,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,43
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul suport	m2			46,75 44,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			16,74 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
26	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / tavan suspendat casetat	m2			14,41 14,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv carcasa portanta	m2			16,74 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
28	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / demolarea unei portiuni din palierul de la balcon	m3			387,65 317,13
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	165,00	57,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
29	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,66 2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	21,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,27
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		1.5. Deseuri				
31	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			76,11 76,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
32	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,18 20,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,18
33	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			77,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	300,00	77,40
		2. Inchideri si compartimentari				
		2.1. Executarea peretilor				
34	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,41 14,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
35	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,11 33,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	24,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,20	0,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Piesa metalica Pm-1 (375 buc)	kg			42,64 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
37	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1385,30 419,78
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,78
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	48,00	576,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	46,00	276,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	28,00	23,53
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	28,00	84,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	4,00	6,00
38	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			36371,23 10183,33
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	57,66	8515,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1668,10
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5040,0000	4,00	20160,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitate IV	m3	0,0160	7000,00	111,96
	2651122100404	Ciment M-400	kg	510,6000	2,20	1123,32
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	3,50	444,36
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	30,00	69,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	17,50	1575,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	300,00	834,00
	4100126202818	Apa	m3	1,0130	20,50	20,77
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	450,00	1849,50
39	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la	100m2			32066,98

1	2	3	4	5	6	7
		4 m				5806,94
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5189,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	57,66	617,54
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000	250,00	25300,00
	2653102100831p	Amestec uscat perflex	kg	18,0000	4,50	81,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	20,50	1,54
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	450,00	877,50
40	CD72B	Pereti despartitori plane din placa fibrociment cu grosimea 16mm mm pe profil suport (ПН8 l=3000mm - 9buc) si profil ghidaj (ПН8 - 30.0 ml) intr-un strat din ambele parti cu izolatie Rockwool Фасад-Баттс ТУ5762,002-45757203-99 grosime 100mm sau analog dupa calitate , cu inaltimea pina la 4 m	m2			1102,98 154,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	57,66	154,71
	2662102701048	placa fibrociment cu grosimea 16mm	m2	2,1000	325,00	685,91
	27107035202833	Profil de ghidaj ПН8 - 30.0 ml	m	1,2000	65,00	78,39
	27107035202836	Profil de suport ПН8 l=3000mm - 9buc	m	1,1000	65,00	71,86
	2521302602934	Materiale izolante Rockwool Фасад-Баттс ТУ5762,002-45757203-99 grosime 100mm	m2	1,0300	82,00	84,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	3,00	3,68
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,00	3,05
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	5,50	3,00
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,92
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,60	0,90
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,87
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	65,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
		2.2. Buiandrugii				
41	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			47,95 25,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	35,00	14,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7000,00	3,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
42	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			129,68 57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	333,00	43,29
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7000,00	7,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
43	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,93 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
44	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,54 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
45	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1696,47 380,56

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	57,66	354,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,94
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	2,20	686,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	300,00	230,52
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	344,00	242,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	20,50	6,97
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,12
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		2.3. Executarea gaurilor pentru ventilatie				
		2.3.1. Parter cota 0.000				
46	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			225,13 221,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	26,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,36
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,24
		2.3.2. Mezanina (antresol) cota 3.000				
47	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			225,07 221,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
		2.3.3. Etaj 1 cota 6.000				
48	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			225,22 221,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	26,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,52
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,18
		2.3.4. Etaj 2 cota 9.300				
49	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			225,22 221,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	26,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,52
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,18
		2.4. Grup sanitar				
		2.4.1. Parter cota 0.000				
50	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog	m2			3238,65 76,69
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	57,66	72,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	20301129510014	Glasvanduri din profiluri din aluminiu tip "ALUTECH"	m2	1,0000	3140,00	3140,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	75,00	15,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	55,00	4,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		2.4.2. Etaj 1 cota 6.000				
51	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog	m2			3238,65 76,69
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	57,66	72,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	20301129510014	Glasvanduri din profiluri din aluminiu tip "ALUTECH"	m2	1,0000	3140,00	3140,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	75,00	15,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	55,00	4,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		2.4.3. Etaj 2 cota 9.300				
52	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog	m2			3238,65 76,69
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	57,66	72,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61

1	2	3	4	5	6	7
	20301129510014	Glasvanduri din profiluri din aluminiu tip "ALUTECH"	m2	1,0000	3140,00	3140,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	75,00	15,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	55,00	4,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		3. Rampa de acces intre axe 1/1 - 2/1 la cota +2.250 - +3.250				
53	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			9,83 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	25,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
54	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			27,00 3,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	12,00	20,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1000,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	0,71
55	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3			489,70 72,65
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	57,66	62,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,2500	320,00	400,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	300,00	15,00
56	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			471,09 51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	165,00	34,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
57	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
58	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			45,30 43,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,52 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
60	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosimea finala 20mm	m2			27,75 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	9,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
61	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor din cauciuc in rulouri lipit cu prenadez	m2			256,69 77,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	57,66	72,08
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	120,00	127,89
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	35,00	1,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	12,00	7,31
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	21,00	1,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,2000	35,00	7,11
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	30,00	0,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	300,00	0,18
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	28,00	31,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
62	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" / Bucsa, teava d 50x2.5 l=100 (15buc)	buc			33,53 21,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	57,66	21,33
	252121670100502	Teava din otel Bucsa, teava d 50x2.5 l=100	m	0,1000	90,00	9,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	18,00	0,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	21,00	1,03
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	25,00	0,23
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	48,00	1,20
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	17,50	0,39
63	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set la 1 ml: Stilp, teava 40x40x2.5 l=1000mm - 1buc; Bara de sprijin, teava d.50x2.5mm l=1000mm - 3buc; Fixarea barei de sprijin, teava d.20x2.2 l=150mm - 2buc; Fixarea barei de sprijin teava d.20x2.5 l=100mm - 1buc; Teava 25x25x2.5 l=1000mm - 2buc; Bara din otel 10x10 l=900mm - 10buc;	m			1558,51 51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063057117	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1500,00	1500,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,54
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	48,00	1,20
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
64	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set la 1 ml: Bara de sprijin, teava d.50x2.5 l=1000mm - 2buc; Fixarea barei de sprijin, teava d.50x2.5 l=1000mm - 2buc	m			1258,51 51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063057114	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4"inox (inclusiv suportii)	m	1,0000	1200,00	1200,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,54
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	48,00	1,20
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
		4. Pardoseli 4.1. Parter cota 0.000 4.1.1. Tip I				
65	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.40mm (aplicativ)	m3			1671,79 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100054	Polisterolbeton M5, cl. B1,5	m3	1,0200	1250,00	1287,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,52 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
67	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			444,09 183,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,00	3,77
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,60	34,82
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	7,00	7,18
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	kg	0,1500	85,00	12,81
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	28,00	30,95
	2523116716346	Covor P.V.C. medical	m2	1,0500	140,00	147,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		4.1.2. Tip II				
68	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.35mm (aplicativ)	m3			1671,79 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100054	Polisterolbeton M5, cl. B1,5	m3	1,0200	1250,00	1287,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,52 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2			4,20 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
71	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta	m2			410,94 68,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	57,66	68,04
	26611128007008	Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta	m2	1,0300	300,00	312,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,50	16,61
	24302261000022	Fuga	kg	0,4600	28,00	13,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	15,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	7,50	0,09
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		4.1.3. Tip III				
72	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.35mm (aplicativ)	m3			1671,79 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100054	Polisterolbeton M5, cl. B1,5	m3	1,0200	1250,00	1287,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,52 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2			4,20 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
75	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din clei special, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.15mm antiderapanta	m2			410,98 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2661112800709p	Gresie portelanat 600x600 gr.15mm antiderapanta	m2	1,0300	300,00	312,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000022	Fuga	kg	0,4100	28,00	11,59
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	7,50	0,13
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		4.1.4. Tip IV				
76	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3			899,50 0,00
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5700	350,00	899,50
77	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1687,31 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	125,00	1178,75
78	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.50mm	m3			541,88 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	344,00	395,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	165,00	34,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
79	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.60mm (aplicativ)	m3			1671,79 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100054	Polisterolbeton M5, cl. B1,5	m3	1,0200	1250,00	1287,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,52 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2			4,20 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
82	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din clei special, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.15mm antiderapanta	m2			410,98 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2661112800709p	Gresie portelanat 600x600 gr.15mm antiderapanta	m2	1,0300	300,00	312,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000022	Fuga	kg	0,4100	28,00	11,59
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	7,50	0,13
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		4.1.5. Tip V				
83	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.60mm (aplicativ)	m3			1671,80 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100054	Polisterolbeton M5, cl. B1,5	m3	1,0200	1250,00	1287,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,52 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
85	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			124,52 13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
86	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 pt grosimea finala 5mm	m2			60,66 6,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	57,66	6,63
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,00	53,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,07
87	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent	m2			988,61 201,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	57,66	141,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,2500	210,00	52,92
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-"*	kg	3,8000	165,00	632,02
	2653102100844	Strat superior "Fuxit" - color*	kg	0,1500	620,00	93,74
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	10,00	0,67
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	25,00	4,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fideastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		4.1.6. Plinta				
88	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu clei hidrofoab h=150mm	m			79,25 23,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28741163125073	Elemente liniare din gresie ceramica, plinta 15cm	m	1,0200	45,00	48,19
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	55,00	5,77
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	7,50	0,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		4.2. Etaj mezanin (antresol) cota 3.000				
		4.2.1. Tip VI				
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,52 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
90	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			444,09 183,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,00	3,77
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,60	34,82
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	7,00	7,18
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	kg	0,1500	85,00	12,81
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	28,00	30,95
	2523116716346	Covor P.V.C. medical	m2	1,0500	140,00	147,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		4.2.2. Tip VII				
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,52 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
92	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / grosime finala 25mm	m2			13,87 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	4,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2			4,20 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
94	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adeziv, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.15mm antiderapanta	m2			410,98 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2661112800709p	Gresie portelanat 600x600 gr.15mm antiderapanta	m2	1,0300	300,00	312,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000022	Fuga	kg	0,4100	28,00	11,59
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	7,50	0,13
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		4.2.3. Tip VIIa				
95	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Curatirea planseului existent de impuritati si denivelari de adeziv si beton	m2			18,92 17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,52 40,36

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
97	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / grosime finala 25mm	m2			13,87 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	4,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2			4,20 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
99	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adeziv, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.15mm antiderapanta	m2			410,98 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2661112800709p	Gresie portelanat 600x600 gr.15mm antiderapanta	m2	1,0300	300,00	312,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000022	Fuga	kg	0,4100	28,00	11,59
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	7,50	0,13
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		4.2.4. Tip VIIc				
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,52 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
101	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / grosime finala 25mm	m2			13,87 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	4,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2			4,20 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
103	CG47C	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adezivi, dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata 300x300 gr.15mm antiderapanta	m2			410,94 68,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	57,66	68,04
	26611128007008p	Gresie portelanat 300x300 gr.15mm antiderapanta	m2	1,0300	300,00	312,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,50	16,61
	24302261000022	Fuga	kg	0,4600	28,00	13,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	15,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	7,50	0,09
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		4.2.5. Plinta				
104	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu clei hidrofoab h=150mm	m			79,25 23,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28741163125073	Elemente liniare din gresie ceramica, plinta 15cm	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	55,00	5,77
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	7,50	0,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		4.3. Etaj cota 6.000				
		4.3.1. Tip VII				
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,52 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2			4,20 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
107	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adeziv, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.10mm antiderapanta	m2			410,98 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2661112800710p	Gresie portelanat 600x600 gr.10mm antiderapanta	m2	1,0300	300,00	312,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000022	Fuga	kg	0,4100	28,00	11,59
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	7,50	0,13
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		4.3.2. Tip VIIa				
108	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Curatirea planseului existent de impuritati si denivelari de adeziv si beton	m2			18,92 17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,52 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2			4,20 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
111	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adeziv, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie	m2			410,98

1	2	3	4	5	6	7
		portelanata 600x600 gr.10mm antiderapanta				63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2661112800710p	Gresie portelanat 600x600 gr.10mm antiderapanta	m2	1,0300	300,00	312,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000022	Fuga	kg	0,4100	28,00	11,59
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	7,50	0,13
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		4.3.3. Tip VIIc				
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,52
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
113	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / grosime finala 25mm	m2			13,87
						6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	4,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2			4,20
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
115	CG47C	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adezivi, dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata 300x300 gr.15mm antiderapanta	m2			410,94
						68,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	57,66	68,04
	26611128007008p	Gresie portelanat 300x300 gr.15mm antiderapanta	m2	1,0300	300,00	312,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,50	16,61
	24302261000022	Fuga	kg	0,4600	28,00	13,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	15,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	7,50	0,09
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		4.3.4. Tip VIII				
116	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.250mm (aplicativ)	m3			1671,79
						259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100054	Polisterolbeton M5, cl. B1,5	m3	1,0200	1250,00	1287,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,52
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2			4,20

1	2	3	4	5	6	7
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
119	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adeziv, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.10mm antiderapanta	m2			410,98 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2661112800710p	Gresie portelanat 600x600 gr.10mm antiderapanta	m2	1,0300	300,00	312,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000022	Fuga	kg	0,4100	28,00	11,59
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	7,50	0,13
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		4.3.5. Tip IX				
120	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Curatirea planseului existent de impuritati si denivelari de adeziv si beton	m2			18,92 17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
121	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat	m2			89,80 6,92
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26701122040030	Placi extrudate de polistiren, grosime 30 mm	m2	1,0200	80,00	82,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,06
122	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula polietilen	m2			32,58 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600492	Pelicula polietilen	m2	1,1500	15,00	17,77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,52 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
124	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosime finala 40mm	m2			27,75 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	9,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
125	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			444,09 183,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,00	3,77
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,60	34,82
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	7,00	7,18
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	kg	0,1500	85,00	12,81
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	28,00	30,95
	2523116716346	Covor P.V.C. medical	m2	1,0500	140,00	147,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		4.3.6. Tip X				
126	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Curatirea planseului existent de impuritati si denivelari de adeziv si beton	m2			18,92 17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
127	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.20mm (aplicativ)	m3			1671,82 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100054	Polisterolbeton M5, cl. B1,5	m3	1,0200	1250,00	1287,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
128	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,52 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2			4,20 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
130	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta	m2			410,94 68,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	57,66	68,04
	26611128007008	Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta	m2	1,0300	300,00	312,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,50	16,61
	24302261000022	Fuga	kg	0,4600	28,00	13,01
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	15,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	7,50	0,09
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		4.3.7. Tip XI				
131	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.40mm (aplicativ)	m3			1671,79 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100054	Polisterolbeton M5, cl. B1,5	m3	1,0200	1250,00	1287,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,52 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2			4,20 1,73

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
134	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din clei special, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.10mm antiderapanta	m2			410,98 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2661112800710p	Gresie portelanat 600x600 gr.10mm antiderapanta	m2	1,0300	300,00	312,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000022	Fuga	kg	0,4100	28,00	11,59
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	7,50	0,13
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		4.3.8. Plinta				
135	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu clei hidrofoab h=150mm	m			79,25 23,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28741163125073	Elemente liniare din gresie ceramica, plinta 15cm	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	55,00	5,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	7,50	0,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		4.4. Etaj cota 9.300				
		4.4.1. Tip VII				
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,52 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
137	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / grosime finala 25mm	m2			13,87 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	4,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2			4,20 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
139	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adeziv, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.15mm antiderapanta	m2			410,98 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2661112800709p	Gresie portelanat 600x600 gr.15mm antiderapanta	m2	1,0300	300,00	312,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000022	Fuga	kg	0,4100	28,00	11,59
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	7,50	0,13
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		4.4.2. Tip VIIc				
140	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,52 40,36

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
141	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / grosime finala 25mm	m2			13,87 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	4,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2			4,20 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
143	CG47C	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adezivi, dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata 300x300 gr.15mm antiderapanta	m2			410,94 68,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	57,66	68,04
	26611128007008p	Gresie portelanat 300x300 gr.15mm antiderapanta	m2	1,0300	300,00	312,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,50	16,61
	24302261000022	Fuga	kg	0,4600	28,00	13,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	15,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	7,50	0,09
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		4.4.3. Tip IX				
144	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Curatirea planseului existent de impuritati si denivelari de adeziv si beton	m2			18,92 17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
145	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren insumat, grosime 30 mm, intr-un strat	m2			89,80 6,92
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26701122040030	Placi extrudate de polistiren, grosime 30 mm	m2	1,0200	80,00	82,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,06
146	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula polietilen	m2			32,58 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600492	Película polietilen	m2	1,1500	15,00	17,77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,52 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
148	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-	m2			27,75 13,84

1	2	3	4	5	6	7
		T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosime finala 40mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	9,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
149	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			444,09 183,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,62
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,00	3,77
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,60	34,82
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	7,00	7,18
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	kg	0,1500	85,00	12,81
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	28,00	30,95
	2523116716346	Covor P.V.C. medical	m2	1,0500	140,00	147,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		4.4.4. Tip X				
150	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Curatirea planseului existent de impuritati si denivelari de adeziv si beton	m2			18,92 17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
151	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.20mm (aplicativ)	m3			1671,82 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100054	Polisterolbeton M5, cl. B1,5	m3	1,0200	1250,00	1287,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,52 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2			4,20 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
154	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pînă la 300 x 300 mm / Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta	m2			410,94 68,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	57,66	68,04
	26611128007008	Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta	m2	1,0300	300,00	312,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,50	16,61
	24302261000022	Fuga	kg	0,4600	28,00	13,01
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	15,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	7,50	0,09
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		4.4.5. Tip XI				
155	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Curatirea planseului existent de impuritati si denivelari de adeziv	m2			18,92

1	2	3	4	5	6	7
		si beton				17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
156	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.40mm (aplicativ)	m3			1671,79 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100054	Polisterolbeton M5, cl. B1,5	m3	1,0200	1250,00	1287,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,52 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2			4,20 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
159	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din clei special, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.10mm antiderapanta	m2			410,98 63,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2661112800710p	Gresie portelanat 600x600 gr.10mm antiderapanta	m2	1,0300	300,00	312,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000022	Fuga	kg	0,4100	28,00	11,59
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	7,50	0,13
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		4.4.6. Plinta				
160	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu clei hidrofoab h=150mm	m			79,25 23,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28741163125073	Elemente liniare din gresie ceramica, plinta 15cm	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	55,00	5,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	7,50	0,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		5. Pereti				
		5.1. Parter cota 0.000				
		5.1.1. Tip PE-1				
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,94 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	332826251010101	Grund cu cuart	kg	0,4150	16,30	6,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
162	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			130,53 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,20 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,03 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100838	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,90	7,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate,	m2			34,95 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053015	grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog	kg	0,1500	220,80	33,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2			73,54 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038055	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,2500	161,49	40,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		5.1.2. Tip PE-1*				
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,94 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	332826251010101	Grund cu cuart	kg	0,4150	16,30	6,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
168	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			130,53 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,20 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,03 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100838	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,90	7,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate,	m2			34,95 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053015	grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog	kg	0,1500	220,80	33,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" culoare neagra mat sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25	m2			73,54 31,71

1	2	3	4	5	6	7
		kg/m2)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038055	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,2500	161,49	40,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		5.1.3. Tip PE-2				
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,94 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	332826251010101	Grund cu cuart	kg	0,4150	16,30	6,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
174	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			130,53 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
175	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2			152,75 132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,20	15,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	300,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	25,00	0,10
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2			4,20 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
177	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe clei hidrofoab, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica 150x300mm gr.10mm	m2			369,46 95,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2661112800700c	Gresie ceramica 150x300mm gr.10mm	m2	1,0200	240,00	247,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000022	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	7,50	0,07
		5.1.4. Tip PE-3				
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,94 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	332826251010101	Grund cu cuart	kg	0,4150	16,30	6,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
179	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			70,46 36,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	15,00	4,65
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,73
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,61 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate,	m2			34,95 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053015	grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog	kg	0,1500	220,80	33,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2			73,54 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038055	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,2500	161,49	40,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		5.1.5. Tip PE-3*				
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,94 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	332826251010101	Grund cu quart	kg	0,4150	16,30	6,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
184	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			70,46 36,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	15,00	4,65
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,72
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,61 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate,	m2			34,95 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053015	grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog	kg	0,1500	220,80	33,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" culoare neagra mat sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2			73,54 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038055	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,2500	161,49	40,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		5.1.6. Tip PE-4				
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,94 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	332826251010101	Grund cu quart	kg	0,4150	16,30	6,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,61 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,20 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
191	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe clei hidrofoab, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica 150x300mm	m2			369,46 95,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2661112800700c1	Gresie ceramica 150x300mm	m2	1,0200	240,00	247,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000022	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	7,50	0,07
		5.2. Etaj mezanin (antresol) cota 3.000				
		5.2.1. Tip PE-1				
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,94 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	332826251010101	Grund cu cuart	kg	0,4150	16,30	6,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
193	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			130,53 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,20 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,03 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100838	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,90	7,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate,	m2			34,95 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053015	grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog	kg	0,1500	220,80	33,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2			73,54 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038055	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,2500	161,49	40,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		5.2.2. Tip PE-2				
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,94 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	332826251010101	Grund cu cuart	kg	0,4150	16,30	6,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
199	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			130,53 — 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
200	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2			152,75 — 132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,20	15,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	300,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	25,00	0,10
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2			4,20 — 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
202	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe clei hidrofof, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica 150x300mm gr.20mm	m2			457,03 — 95,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2661112800720c2	Placi gresie ceramica 150x300 gr.20mm	m2	1,0200	325,00	334,82
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000022	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	7,50	0,07
		5.2.3. Tip PE-3				
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,94 — 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	332826251010101	Grund cu cuart	kg	0,4150	16,30	6,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
204	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			70,46 — 36,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	15,00	4,65
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,72
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,61 — 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate,	m2			34,95 — 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053015	grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog	kg	0,1500	220,80	33,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2			73,54 — 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038055	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,2500	161,49	40,37

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		5.3. Etaj cota 6.000				
		5.3.1. Tip PE-1				
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,94 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	332826251010101	Grund cu cuart	kg	0,4150	16,30	6,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
209	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			130,53 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,20 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,03 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100838	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,90	7,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate,	m2			34,95 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053015	grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog	kg	0,1500	220,80	33,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2			73,54 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038055	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,2500	161,49	40,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		5.3.2. Tip PE-2				
214	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,94 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	332826251010101	Grund cu cuart	kg	0,4150	16,30	6,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
215	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			130,53 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
216	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2			152,75 132,62

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,20	15,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	300,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	25,00	0,10
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2			4,20 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
218	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe clei hidrofoab, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica 150x300mm gr.20mm	m2			457,03 95,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2661112800720c2	Placi gresie ceramica 150x300 gr.20mm	m2	1,0200	325,00	334,82
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000022	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	7,50	0,07
		5.3.3. Tip PE-3				
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,94 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	332826251010101	Grund cu quart	kg	0,4150	16,30	6,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
220	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			70,46 36,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	15,00	4,65
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,72
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,61 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate,	m2			34,95 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053015	grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog	kg	0,1500	220,80	33,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
223	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2			73,54 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038055	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,2500	161,49	40,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		5.4. Etaj cota 9.300 5.4.1. Tip PE-1				
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,94 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	332826251010101	Grund cu quart	kg	0,4150	16,30	6,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
225	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2			130,53

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,20
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,03
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100838	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,90	7,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate,	m2			34,95
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053015	grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog	kg	0,1500	220,80	33,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2			73,54
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038055	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,2500	161,49	40,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		5.4.2. Tip PE-2				
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,94
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	332826251010101	Grund cu cuart	kg	0,4150	16,30	6,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
231	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			130,53
						98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
232	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2			152,75
						132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,20	15,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	300,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	25,00	0,10
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2			4,20
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
234	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe clei hidrofoab, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica 150x300mm gr.20mm	m2			457,03 — 95,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2661112800720c2	Placi gresie ceramica 150x300 gr.20mm	m2	1,0200	325,00	334,82
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000022	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	7,50	0,07
		5.4.3. Tip PE-3				
235	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,94 — 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	332826251010101	Grund cu cuart	kg	0,4150	16,30	6,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
236	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			70,46 — 36,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	15,00	4,65
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,72
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,61 — 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate,	m2			34,95 — 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053015	grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog	kg	0,1500	220,80	33,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2			73,54 — 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038055	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,2500	161,49	40,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		5.4.4. Tip PE-4				
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,94 — 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	332826251010101	Grund cu cuart	kg	0,4150	16,30	6,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,03 — 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100838	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,90	7,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,20 — 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
243	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe clei hidrofoab, dimensiuni placute: pina la 200 x 200	m2			369,46 —

1	2	3	4	5	6	7
		mm / Gresie ceramica 150x300mm				95,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2661112800700c1	Gresie ceramica 150x300mm	m2	1,0200	240,00	247,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000022	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	7,50	0,07
		6. Tavane				
		6.1. Parter cota 0.000				
		6.1.1. Tip T-1				
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,94
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	332826251010101	Grund cu cuart	kg	0,4150	16,30	6,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
245	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			71,03
						37,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	15,00	4,65
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,72
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,61
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,20
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
248	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,96
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		6.1.2. Tip T-2				
249	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			382,28
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns)	m2	1,0500	240,00	252,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		6.1.3. Tip T-4*				
250	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			243,20
						110,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	2662102701095	Placi ghips-carton 9.5mm	m2	1,0500	35,00	36,93
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,00	16,62
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	26,00	57,49
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	3,00	7,09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,50	1,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	2051142950715	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19

1	2	3	4	5	6	7
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,61 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate,	m2			34,95 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053015	grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog	kg	0,1500	220,80	33,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" culoare neagra mat sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2			73,54 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038055	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,2500	161,49	40,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		6.2. Etaj mezanin (antresol) cota 3.000				
		6.2.1. Tip T-1				
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,94 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	332826251010101	Grund cu quart	kg	0,4150	16,30	6,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
255	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			71,03 37,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	15,00	4,65
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,73
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,61 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,20 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
258	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,96 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		6.2.2. Tip T-2				
259	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			382,28 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns)	m2	1,0500	240,00	252,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
		6.2.3. Tip Grigliato				
260	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular / Tavan tip Grigliato	m2			1200,14 149,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	57,66	138,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	27321036461668	Panouri prefabricate suspendate Tavan tip Grigliato	m2	1,0500	880,00	924,00
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		6.3. Etaj cota 6.000				
		6.3.1. Tip T-1				
261	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,94 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	332826251010101	Grund cu cuart	kg	0,4150	16,30	6,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
262	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarlui	m2			71,03 37,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	15,00	4,65
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,73
263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,61 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,20 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,96 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		6.3.2. Tip T-2				
266	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			382,28 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă)	m2	1,0500	240,00	252,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		6.3.3. Tip T-3				
267	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			243,20 110,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	2662102701095	Placi ghips-carton 9.5mm	m2	1,0500	35,00	36,93
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,00	16,62
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	26,00	57,49
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	3,00	7,09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,50	1,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	2051142950715	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19

1	2	3	4	5	6	7
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,61 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate,	m2			34,95 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053015	grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog	kg	0,1500	220,80	33,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2			73,54 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038055	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,2500	161,49	40,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		6.4. Etaj cota 9.300				
		6.4.1. Tip T-1				
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,94 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	332826251010101	Grund cu cuart	kg	0,4150	16,30	6,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
272	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			71,03 37,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	15,00	4,65
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,73
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,61 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,20 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,96 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		6.4.2. Tip T-2				
276	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			382,28 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns)	m2	1,0500	240,00	252,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		6.4.3. Tip T-3				

1	2	3	4	5	6	7
277	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			243,20 — 110,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	2662102701095	Placi ghips-carton 9.5mm	m2	1,0500	35,00	36,93
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,00	16,62
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	26,00	57,49
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	3,00	7,09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,50	1,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	2051142950715	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
278	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,61 — 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate,	m2			34,95 — 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053015	grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog	kg	0,1500	220,80	33,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
280	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2			73,54 — 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038055	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Caparol Latex Hygiene" sau analog	kg	0,2500	161,49	40,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		7. Timplarii				
		7.1. Usi				
		7.1.1. Parter cota 0.000				
281	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Двери из ламинированой МДФ U1 700x2100(h) - 1buc; U1st 700x2100(h) - 2buc; U2 800x2100(h) - 5buc; U2st 800x2100(h) - 4buc; U3 900x2100(h) - 1buc; U3st 900x2100(h) - 3buc; U4 1000x2100(h) - 9buc; U4st 1000x2100(h) - 8buc; U6 1300x2100(h) - 2buc; U7 1100x2100(h) - 1buc; U7st 1100x2100(h) - 1buc;	m2			3316,14 — 103,79
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	20301129300011	Двери из ламинированой МДФ	m2	1,0000	3200,00	3200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	26,00	2,21
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	16,00	7,20
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,2200	12,00	2,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
282	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Двери из ламинированой МДФ U8 (clasa EI30 de siguranta la foc) 700x1700(h) - 1buc; U11st (clasa EI30 de siguranta la foc) 1000x2100(h) - 1buc	m2			3966,14 — 103,79
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2030112930012	Двери из ламинированой МДФ (clasa EI30 de siguranta la foc)	m2	1,0000	3850,00	3850,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	26,00	2,21
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	16,00	7,20
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,2200	12,00	2,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		7.1.2. Etaj cota 6.000				

1	2	3	4	5	6	7
283	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Двери из ламинированой МДФ U2 800x2100(h) - 4buc; U2st 800x2100(h) - 5buc; U3st 900x2100(h) - 1buc; U4 1000x2100(h) - 10buc; U4st 1000x2100(h) - 5buc; U6 1300x2100(h) - 1buc; U6st 1300x2100(h) - 3buc	m2			3316,14 103,79
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	20301129300011	Двери из ламинированой МДФ	m2	1,0000	3200,00	3200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	26,00	2,21
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	16,00	7,20
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,2200	12,00	2,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
284	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Двери из ламинированой МДФ U8 (clasa EI30 de siguranta la foc) 700x1700(h) - 2buc; U8st (clasa EI30 de siguranta la foc) 700x1700(h) - 4buc; U9 (clasa EI30 de siguranta la foc) 800x2100(h) - 1buc; U9st (clasa EI30 de siguranta la foc) 800x2100(h) - 1buc; U12st (clasa EI30 de siguranta la foc) 1300x2100(h) - 1buc; U13st (clasa EI30 de siguranta la foc) 1300x2100(h) - 1buc	m2			3966,14 103,79
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	20301129300012	Двери из ламинированой МДФ (clasa EI30 de siguranta la foc)	m2	1,0000	3850,00	3850,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	26,00	2,21
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	16,00	7,20
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,2200	12,00	2,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		7.1.3. Etaj cota 9.300				
285	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Двери из ламинированой МДФ U2 800x2100(h) - 4buc; U2st 800x2100(h) - 5buc; U3 900x2100(h) - 2buc; U3st 900x2100(h) - 2buc; U4 1000x2100(h) - 12buc; U4st 1000x2100(h) - 5buc; U6st 1300x2100(h) - 4buc;	m2			3316,14 103,79
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	20301129300011	Двери из ламинированой МДФ	m2	1,0000	3200,00	3200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	26,00	2,21
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	16,00	7,20
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,2200	12,00	2,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
286	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Двери из ламинированой МДФ U8st (clasa EI30 de siguranta la foc) 700x1700(h) - 9buc; U9 (clasa EI30 de siguranta la foc) 800x2100(h) - 2buc; U13st (clasa EI30 de siguranta la foc) 1300x2100(h) - 1buc	m2			3966,14 103,79
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	20301129300012	Двери из ламинированой МДФ (clasa EI30 de siguranta la foc)	m2	1,0000	3850,00	3850,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	26,00	2,21
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	16,00	7,20
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,2200	12,00	2,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		7.2. Внутренние витражи, наружные двери и тамбурные блоки				
		7.2.1. Parter cota 0.000				
287	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Тамбурный блок наружный (каркас из алюминиевого профиля) утепленный, остекленный двухкамерными стеклопакетами с	m2			4576,15 43,24

1	2	3	4	5	6	7
		приведенным сопротивлением R0=0.37 (m2 *C/Вт) (стекло - триплекс S=5.0 m2). Дверные блоки с герметизированными притворами, оборудованные запорными устройствами "АНТИПАНИКА" со стороны помещений. Нужные глухие участки - зашить листами МДФ / Vt1 2900x2400(h) - 1buc; Vt2 2900x2100(h) - 1buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	25231467202036	Тамбурный блок наружный (каркас из алюминиевого профиля) утепленный, остекленный двухкамерными стеклопакетами с приведенным сопротивлением R0=0.37 (m2 *C/Вт) (стекло - триплекс S=5.0 m2). Дверные блоки с герметизированными притворами, оборудованные запорными устройствами "АНТИПАНИКА" со стороны помещений. Нужные глухие участки - зашить листами МДФ	m2	1,0500	4288,00	4502,40
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	20,00	0,20
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	15,00	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	75,00	26,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
288	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Vt3 1300x2400(h)	m2			3954,60 54,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28121063060571	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3850,00	3850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
289	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Внутренние лестнично-лифтовые витражи (каркас из алюминиевого профиля). Дверные блоки с герметизированными притворами, оборудованные запорными устройствами "АНТИПАНИКА" со стороны помещений. Usile Clasa EI 60 de siguranta la foc, restul timplariei clasa EIW 150 de siguranta la foc / Vi1 2830x2860(h) - 1buc; Vi2 2050x2860(h) - 1buc	m2			3701,50 43,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	25231467202219	Внутренние лестнично-лифтовые витражи (каркас из алюминиевого профиля). Дверные блоки с герметизированными притворами, оборудованные запорными устройствами "АНТИПАНИКА" со стороны помещений. Usile Clasa EI 60 de siguranta la foc, restul timplariei clasa EIW 150 de siguranta la foc / Vi1 2830x2860(h) - 1buc; Vi2 2050x2860(h) - 1buc	m2	1,0500	3455,00	3627,75
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	20,00	0,20
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	15,00	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	75,00	26,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
		7.2.2. Etaj mezanin (antresol) cota 3.000				
290	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Внутренний витраж (каркас из алюминиевого профиля) Vi3 2800x2100(h) - 1buc; Vi4 2800x2100(h) - 1buc	m2			3538,74 43,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	3300,00	3465,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	20,00	0,20
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	15,00	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	75,00	26,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
291	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверные остекленные блоки (каркас из алюминиевого профиля) левого открывания Us 1st 900x2100(h) - 2buc	m2			3954,60 54,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28121063060572	Usi din profiluri din aluminiu Дверные остекленные блоки	m2	1,0000	3850,00	3850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
292	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверные остекленные блоки (каркас из алюминиевого профиля) левого открывания Клас EI 30 по пожарной безопасности Us 2st 900x2100(h) - 1buc	m2			3954,60 54,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	281210630605067	Usi din profiluri din aluminiu Дверные остекленные блоки (каркас из алюминиевого профиля) Клас EI 30	m2	1,0000	3850,00	3850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
293	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Внутренние дверные остекленные блоки (каркас из алюминиевого профиля) для лестнично-лифтовых холлов с герметизированными притворами, оборудованные запорными устройствами "АНТИПАНИКА" со стороны помещений Clasa EI 60 de siguranta la foc - Us 3 1500x2100(h) - 2buc	m2			4215,68 61,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	281210630605068	Usi din profiluri din aluminiu Внутренние дверные остекленные блоки (каркас из алюминиевого профиля) с герметизированными притворами, оборудованные запорными устройствами "АНТИПАНИКА" Clasa EI 60	m2	1,0000	4100,00	4100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	55,00	10,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		7.2.3. Etaj cota 6.000				
294	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Внутренние дверные остекленные блоки (каркас из алюминиевого профиля) для лестнично-лифтовых холлов с герметизированными притворами, оборудованные запорными устройствами "АНТИПАНИКА" со стороны помещений Us 3 1500x2100(h) - 1buc Clasa EI 60 de siguranta la foc	m2			4215,68 61,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	281210630605068	Usi din profiluri din aluminiu Внутренние дверные остекленные блоки (каркас из алюминиевого профиля) с герметизированными притворами, оборудованные запорными устройствами "АНТИПАНИКА" Clasa EI 60	m2	1,0000	4100,00	4100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	55,00	10,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
295	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверной оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль с однокамерными стеклопакетами) левого открывания Uf 1st 1000x2400(h) -1buc	m2			3954,60 54,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	281210630605069	Usi din profiluri din aluminiu Дверной оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль с однокамерными стеклопакетами)	m2	1,0000	3850,00	3850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,63

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
296	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверной оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль с однокамерными стеклопакетами) левого открывания clasa EI 60 de siguranta la foc - Uf 2st 1400x2400(h) -1buc	m2			4215,68 61,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	281210630605070	Usi din profiluri din aluminiu Дверной оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль с однокамерными стеклопакетами) clasa EI 60	m2	1,0000	4100,00	4100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	55,00	10,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
297	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Внутренний витраж (каркас из алюминиевого профиля) stile Clasa EI 60 de siguranta la foc, restul timplariei clasa EIW 150 de siguranta la foc - Vi5 3000x2600 - 1buc	m2			3538,74 43,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	25231467202014	Vitrine din profiluri din aluminiu Внутренний витраж (каркас из алюминиевого профиля) usile Clasa EI 60 de siguranta la foc, restul timplariei clasa EIW 150	m2	1,0500	3300,00	3465,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	20,00	0,20
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	15,00	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	75,00	26,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
		7.2.4. Etaj cota 9.300				
298	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Внутренние дверные остекленные блоки (каркас из алюминиевого профиля) для лестнично-лифтовых холлов с герметизированными притворами, оборудованные запорными устройствами "АНТИПАНИКА" со стороны помещений Clasa EI 60 de siguranta la foc - Us 3 1500x2100(h) - 2buc	m2			4215,68 61,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	281210630605068	Usi din profiluri din aluminiu Внутренние дверные остекленные блоки (каркас из алюминиевого профиля) с герметизированными притворами, оборудованные запорными устройствами "АНТИПАНИКА" Clasa EI 60	m2	1,0000	4100,00	4100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	55,00	10,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
299	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверной оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль с однокамерными стеклопакетами) левого открывания Uf 1st 1000x2400(h) -1buc	m2			3954,60 54,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	281210630605069	Usi din profiluri din aluminiu Дверной оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль с однокамерными стеклопакетами)	m2	1,0000	3850,00	3850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
300	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Внутренний витраж (каркас	m2			3538,74 43,24

1	2	3	4	5	6	7
		из алюминиевого профиля) sile Clasa EI 60 de siguranta la foc, restul timplariei clasa EIW 150 de siguranta la foc - Vi5 3000x2600 - 1buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	25231467202014	Vitrine din profiluri din aluminiu Внутренний витраж (каркас из алюминиевого профиля) usile Clasa EI 60 de siguranta la foc, restul timplariei clasa EIW 150	m2	1,0500	3300,00	3465,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	20,00	0,20
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	15,00	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	75,00	26,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
		7.3. Ferestre				
		7.3.1. Parter cota 0.000				
301	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F1 1400x1600(h) - 1buc; F2 1600x1600(h) - 3buc; Fi1 (предаточное окно) 740x760(h) - 2buc; Fi3 (окно кассы) 1240x1300 (h) -1buc	m2			3383,19 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	203011293810013	Ferestre din aluminiu (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами	m2	1,0000	3250,00	3250,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	55,00	13,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
302	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F3 2050x1600(h) - 6 buc; Fi2 (окно регистратуры) 2400x1300(h) - 1buc	m2			3345,64 49,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	57,66	44,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293810013	Ferestre din aluminiu (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами	m2	1,0000	3250,00	3250,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	55,00	9,07
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
303	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			232,72 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	225,00	225,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
304	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			249,41 23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	225,00	225,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		7.3.2. Etaj mezanin (antresol) cota 3.000				
305	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами. Общая площадь фрамуг для дымоудаления 5,0 м2, фрамуги нижнеподвесные, открываются наружу. предназначены для системы электропривода	m2			3308,62 37,48
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	57,66	34,02

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,46
	203011293810013	Ferestre din aluminiu (3-x камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами	m2	1,0000	3250,00	3250,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,38
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	55,00	6,76
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
306	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-x камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F6 4100x1400(h) - 1buc; F7 3000x1400(h) - 2buc	m2			3345,64 49,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	57,66	44,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293810013	Ferestre din aluminiu (3-x камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами	m2	1,0000	3250,00	3250,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	55,00	9,08
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
307	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-x камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F5 5600x1250(h) - 1buc	m2			3308,62 37,48
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	57,66	34,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,46
	203011293810013	Ferestre din aluminiu (3-x камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами	m2	1,0000	3250,00	3250,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,38
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	55,00	6,76
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
308	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			232,72 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	225,00	225,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
309	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			249,41 23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	225,00	225,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		7.3.3. Etaj cota 6.000				
310	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-x камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F13 1100x1900(h) - 1buc; F15 700x1900(h) - 1buc	m2			3383,19 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	203011293810013	Ferestre din aluminiu (3-x камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами	m2	1,0000	3250,00	3250,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	55,00	13,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
311	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-x камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами	m2			3345,64 49,01

1	2	3	4	5	6	7
		F8 3000x1900(h) - 1buc; F9 2500x1900(h) - 3buc; F10 2300x1900(h) - 10buc; F11 2100x1900(h) - 12buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	57,66	44,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293810013	Ferestre din aluminiu (3-x камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами	m2	1,0000	3250,00	3250,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	55,00	9,08
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
312	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			232,72 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	225,00	225,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
313	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			249,41 23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	225,00	225,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		7.3.4. Etaj cota 9.300				
314	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-x камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F14 1300x1900(h) - 1buc; F15 700x1700(h) - 1buc	m2			3383,19 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	203011293810013	Ferestre din aluminiu (3-x камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами	m2	1,0000	3250,00	3250,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	55,00	13,59
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
315	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-x камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F9 2500x1700(h) - 8buc; F10 2300x1700 - 6buc; F11 2100x1700 - 8buc; F12 1900x1700 - 2buc	m2			3345,64 49,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	57,66	44,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293810013	Ferestre din aluminiu (3-x камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами	m2	1,0000	3250,00	3250,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	55,00	9,08
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
316	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			232,72 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	225,00	225,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
317	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			249,41 23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	225,00	225,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		7.4. Luminatoare (antresol cota 3.000)				
318	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
319	CE18B	Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / Luminatoare de tip Velux CFP+ISD 1200x1200mm sau analog	buc			33561,69
						51,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	8281030221000	Lacatus	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2665122700783	Luminatoare de tip Velux CFP+ISD 1200x1200mm sau analog	buc	1,0000	33400,00	33400,00
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	14,0000	5,00	70,00
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,1000	45,00	4,50
	2874115836310	Surub cap bombat crestet	buc	14,0000	2,50	35,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
320	CG24A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din penobeton, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			55,12
						49,59
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7900	57,66	45,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7500	2,20	3,85
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
321	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata gr.2mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			574,94
						60,54
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2732103646082	Tabla zincata cutata gr.2mm	m2	1,1100	440,00	488,40
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,80	2,80
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,25	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	450,00	22,50
322	IzF14C	Strat termoizolant la canalele de ventilare executate cu placi din vata minerala dens.=125kg/m3 gr.60mm pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2			178,31
						30,56
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	57,66	30,56
	2682162611360	Placi vata minerala dens.=125kg/m3 gr.60mm	m2	1,0200	140,00	142,80
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	22,00	4,95
323	CK26A	Paravan de protectie din PVC	m			144,53
						20,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	25211067183975	Paravan de protectie din PVC	m	1,0000	120,00	122,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
324	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			9,83
						2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	25,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
325	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2			165,52
						42,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	57,66	30,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,4000	42,00	105,84
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	13,00	8,19
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	25,00	8,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
		8. Pereti cortina				
326	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Perete cortina profil aluminiu culoare gri, coeficient termic Uw <= 2.2 - V1 61.5 m2	m2			3013,74
						43,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	25231467202018	Perete cortina profil aluminiu culoare gri	m2	1,0500	2800,00	2940,00

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	20,00	0,20
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	15,00	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	75,00	26,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
327	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Perete cortina profil aluminiu culoare gri, coeficient termic Uw <= 2.2 - V2 36.9 m2	m2			3013,74 43,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	25231467202018	Perete cortina profil aluminiu culoare gri	m2	1,0500	2800,00	2940,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	20,00	0,20
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	15,00	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	75,00	26,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
328	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Perete cortina profil aluminiu culoare gri, coeficient termic Uw <= 2.2 - V3 201 m2 cu 6 ferestre	m2			3013,74 43,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	25231467202018	Perete cortina profil aluminiu culoare gri	m2	1,0500	2800,00	2940,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	20,00	0,20
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	15,00	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	75,00	26,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
329	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Perete cortina profil aluminiu culoare gri, coeficient termic Uw <= 2.2 - V4 109 m2 cu 3 ferestre si usa dubla cu lacat	m2			3013,74 43,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	25231467202018	Perete cortina profil aluminiu culoare gri	m2	1,0500	2800,00	2940,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	20,00	0,20
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	15,00	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	75,00	26,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
330	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Perete cortina profil aluminiu culoare gri, coeficient termic Uw <= 2.2 - V5 52 m2	m2			3013,74 43,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	25231467202018	Perete cortina profil aluminiu culoare gri	m2	1,0500	2800,00	2940,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	20,00	0,20
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	15,00	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	75,00	26,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
		9. Copertine				
331	CE18B	Copertina din sticla Triplex cu 4 canate inclusiv elementele necesare montarii / C1 4900x1500 (7.35 m2)	buc			29461,69 51,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	8281030221000	Lacatus	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2665122700757	Copertina din sticla Triplex cu 4 canate / C2 4900x1500 (7.35 m2)	buc	1,0000	29300,00	29300,00
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	14,0000	5,00	70,00
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,1000	45,00	4,50
	2874115836310	Surub cap bombat crestet	buc	14,0000	2,50	35,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
332	CE18B	Copertina din sticla Triplex cu 4 canate inclusiv elementele necesare montarii / C2 2400x1500 (3.6 m2)	buc			14511,69 51,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	8281030221000	Lacatus	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2665122700758	Copertina din sticla Triplex cu 4 canate / C2 2400x1500 (3.6 m2)	buc	1,0000	14350,00	14350,00
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	14,0000	5,00	70,00
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,1000	45,00	4,50
	2874115836310	Surub cap bombat crestet	buc	14,0000	2,50	35,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
333	CE18B	Copertina din sticla Triplex cu 4 canate inclusiv elementele necesare montarii / C3 2000x1500 (3.0 m2)	buc			13441,69

1	2	3	4	5	6	7
						51,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	8281030221000	Lacatus	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2665122700759	Copertina din sticla Triplex cu 4 canate / C3 2000x1500 (3.0 m2)	buc	1,0000	13280,00	13280,00
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	14,0000	5,00	70,00
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,1000	45,00	4,50
	2874115836310	Surub cap bombat crestat	buc	14,0000	2,50	35,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		10. Finisari exterioare				
		10.1. Fatada				
334	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			71,62 43,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	7000,00	2,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	7000,00	0,70
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt.schela	m3	0,0003	7000,00	2,10
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7500,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	26,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	5,00	22,50
335	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,78 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	332826251010101	Grund cu cuart	kg	0,4150	16,30	6,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
336	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm, D=140 kg/m3, JI=0.039 W/mK Norma la cornier calculati conform golurilor de la fereastre si usi exterioare. Marimile sunt indicate in lista de lucrari a capitolului 7 (timplirie)	m2			486,12 133,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,60	22,62
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,90	29,80
	2682162611100	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100mm	m2	1,0700	240,00	259,37
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,8350	8,00	6,75
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
337	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50mm, D=140 kg/m3, JI=0.039 W/mK Norma la cornier calculati conform golurilor de la fereastre si usi exterioare. Marimile sunt indicate in lista de lucrari a capitolului 7 (timplarie)	m2			371,30 133,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,60	22,62
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,90	29,80
	2682162611350	Placi vata minerala termoiz. cladiri 50mm	m2	1,0700	140,00	151,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	8,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
338	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,64 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101055	Grund cu cuart Gleta	kg	0,4150	35,22	14,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
339	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL 7035	m2			139,58 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	30,00	69,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
340	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			116,24
						4,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	110,00	112,20
		10.2. Soclu				
341	CK26B	Paravan din tabla zincata 7mm vopsit cu vopsea polimerica	m			249,41
						23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	225,00	225,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,20
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
343	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.100mm Norma la cornier calculati conform golurilor de la ferestre si usi exterioare. Marimile sunt indicate in lista de lucrari a capitolului 7 (timplarie)	m2			379,07
						99,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,60	22,62
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,90	23,84
	2521302602100	Placi termoizolante, polistiren extrudat gr.100mm	m2	1,0700	190,00	205,33
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	8,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,00	18,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	15,00	0,27
344	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata Vr-1 3x100x100, 1.0 kg/m2)	kg			29,67
						2,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
345	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			130,53
						98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
346	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane /Coef=2 pentru grosimea totala de 3cm/	m2			152,75
						132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,20	15,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	300,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	25,00	0,10
347	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			465,53
						167,21

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	6,20	27,55
	24302261000022	Fuga	kg	0,4300	28,00	12,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	7,50	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	7,50	0,55
		10.3. Soclu sub cota 0				
348	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			178,75 178,75
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,75
349	CG24A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din beton B3.5, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp / Suport din beton B3.5 100x100mm	m			55,12 49,59
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7900	57,66	45,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7500	2,20	3,85
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
350	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			143,25 50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	115,00	92,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,50	0,51
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,20 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
352	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.100mm Norma la cornier calculati conform golurilor de la fereastre si usi exterioare. Marimile sunt indicate in lista de lucrari a capitolului 7 (timplarie).	m2			381,49 99,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,60	22,62
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,90	23,84
	2521302602100	Placi termoizolante, polistiren extrudat gr.100mm	m2	1,0700	190,00	205,33
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3000	8,00	2,42
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,00	18,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	15,00	0,27
353	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata Vr-1 3x100x100, 1.0 kg/m2)	kg			29,67 2,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
354	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			130,53 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
355	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane /Coef=2 pentru grosimea totala de 3cm/	m2			152,75 132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,20	15,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	300,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	25,00	0,10
356	IzF23A	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular,membrana profilata de protectie	m2			67,12 6,34
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2682132601648	membrana profilata de protectie	m2	1,2900	32,00	41,28
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2900	2,00	0,58
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,4500	12,00	17,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00048	1000,00	0,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9700	1,00	0,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	55,00	0,06
357	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
358	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1807,31 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1298,75
		10.4. Pereu				
359	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2424,81 392,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,66
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	344,00	1754,40
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	267,50
360	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=100mm	m3			541,88 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	344,00	395,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	165,00	34,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
361	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton / BP 100.20.8	m			169,33 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100015	Beton clasa C15	m3	0,0450	1200,00	54,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,20	6,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,40
	2666122800280	Bordura beton BP 100.20.8	m	1,0050	72,00	72,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
362	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			12520,10 0,00
	23203226000408	Bitum	t	1,0300	12000,00	12355,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,00
363	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1.25 pt grosimea finala 5.0 cm	m2			204,59 8,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	8,65
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1580,00	185,65
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1350,00	5,06
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	17,50	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	350,00	4,99

1	2	3	4	5	6	7
364	RpCE22A	Etansarea rosturilor de pe conturul timplariei exterioare de fatada cu mastic de etansare rezistent la inghet cu continut de ciment impermeabil	m			33,30 21,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,1200	12,00	1,44
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,0800	35,00	2,80
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,5000	15,00	7,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		10.5. Scara exterioara				
365	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			358,93 68,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	57,66	68,04
	2661112800700	Placi gresie ceramica antiderapanta	m2	1,0300	250,00	260,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,50	16,61
	24302261000022	Fuga	kg	0,4600	28,00	13,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	15,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	7,50	0,09
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		11. Acoperis				
		11.1. Tip Sandwich (cota 3.300)				
366	RpCM33H	Demontarea placilor de parapet	m2			113,57 113,01
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,9800	57,66	56,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9800	57,66	56,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
367	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			129,68 57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	333,00	43,29
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7000,00	7,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
368	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,54 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
369	CC02L2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,93 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
370	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B7.5, la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1814,87 527,59
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	57,66	501,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,20	652,61
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	300,00	236,70
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	344,00	249,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,50	7,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
371	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. / Panou Sandwich de acoperis b=150mm cu umplutura ignifuga RE 30, Y= 120-140 kg/m3, JI=0,05 W/(m2K)	m2			1756,55 86,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	281123630490388	Panou Sandwich de acoperis b=150mm cu umplutura ignifuga RE 30	m2	1,0200	1350,00	1404,54
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	65,00	171,05
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	24,60	75,28
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,50	4,59
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	75,00	13,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
372	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn100mm	m			405,97 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	165,00	176,72
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	150,00	76,50
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	115,00	29,32
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	42,00	21,42
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	80,00	20,40
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	150,00	38,25
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	90,00	22,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
373	CE19E	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 8 x 14 cm , din tabla zincata de 0,7 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m / Jgheab din otel zincat pentru invelitori (lat 490mm; gr.0.7mm)	m			531,48 63,43
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	27104036425939	Jgheab din otel zincat pentru invelitori (lat 490mm; gr.0.7mm)	m	1,0500	340,00	367,71
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	17,50	4,15
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	55,00	84,98
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,1800	30,00	5,56
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	65,00	3,35
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	35,00	2,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
374	CK18C	Element din otel zincat pentru invelitori (lat 115mm, gr.0,7mm)	m			137,90 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	274312354902692	Element din otel zincat pentru invelitori (lat 115mm, gr.0,7mm)	m	1,0500	115,00	120,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,20	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
375	CK18C	Element din otel zincat pentru invelitori (lat 250mm, gr.0,7mm)	m			158,90 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025693	Element din otel zincat pentru invelitori (lat 250mm, gr.0,7mm)	m	1,0500	135,00	141,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,20	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
376	CE06A1	Invelitori din tabla zincata cu acoperire polimerica, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla zincata cu acoperire polimerica cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Element din otel zincat pentru invelitori (lat 610mm, gr.0,7mm; l=43.9m) cu crampon, banda 4x50mm lungime 650mm pas 600	m2			425,95 89,37
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710403642000	Tabla zincata ondulata cu acoperire polimerica	m2	1,1500	245,00	295,84
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	30,50	19,21
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,80	4,20
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,80	4,20
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	17,50	5,97
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	65,00	6,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
377	CK18C	Element din otel zincat cu compensator pentru invelitori (lat	m			295,40

1	2	3	4	5	6	7
		750mm, gr.0,7mm)				14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025694	Element din otel zincat cu compensator pentru invelitori (lat 750mm, gr.0,7mm)	m	1,0500	265,00	278,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,20	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
378	CK18C	Element din otel zincat cu compensator pentru invelitori (lat 290mm, gr.0,7mm)	m			169,40
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025695	Element din otel zincat cu compensator pentru invelitori (lat 290mm, gr.0,7mm)	m	1,0500	145,00	152,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,20	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
379	CK26B	Lacrimar perete exterior lat 600mm, gr.0.7mm (lat 600mm; gr. 0.7mm)	m			244,41
						23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27431235490245	Lacrimar perete exterior lat 600mm, gr.0.7mm	m	1,0000	220,00	220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
380	CK26B	Paravan colt interior (perete) (lat 200mm; gr.0.7mm)	m			159,41
						23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27431235490268	Paravan colt interior (perete) (lat 200mm; gr.0.7mm)	m	1,0000	135,00	135,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
381	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50mm Norma la cornier calculati conform golurilor de la fereastra si usi exterioare. Marimile sunt indicate in lista de lucrari a capitolului 7 (timplarie).	m2			372,27
						133,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,60	22,62
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,90	29,80
	2682162611350	Placi vata minerala termoiz. cladiri 50mm	m2	1,0700	140,00	151,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,1200	8,00	0,97
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
382	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,64
						6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101055	Grund cu cuart Gleta	kg	0,4150	35,22	14,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
383	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			139,58
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tinc	kg	2,3000	30,00	69,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		11.2. Cota 12.600 11.2.1. Carcas				
384	RpCP28A1	Pane metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple, pentru asamblarea la sol / Teava 120x3 l=37.20 ml	kg			41,60
						2,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,04012	57,66	2,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2811106304575	Pana metalica gata confectionate	kg	1,0200	38,00	38,76
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0065	3,00	0,02
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0065	0,40	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0065	0,10	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,00045	48,00	0,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000065	21,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,0001	18,00	0,00
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,0020	17,50	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0015	55,00	0,08
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,00015	450,00	0,07
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,00001	165,00	0,00
	2940220003015	Masina de alezat pneumatica	h-ut	0,00001	45,00	0,00
385	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Cornier 75x3 l=37.20 ml	kg			42,64 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
386	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1385,28 419,77
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,77
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	48,00	576,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	46,00	276,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	28,00	23,52
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	28,00	84,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	4,00	6,00
387	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			315,75 95,14
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	57,66	83,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	46,00	6,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	4,00	0,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	28,00	4,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	110,00	209,00
388	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panou Sandwich de perete cu umplutura din vata minerala b=100mm rezistenta la foc EI 150 inclusiv element din otel zincat pentru invelitori latimea 600mm, gr. 0.7mm, 37.20 ml si element din otel zincat pentru invelitori latimea 250mm, gr. 0.7mm, 37.20 ml	m2			1277,83 78,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2811236304903	Panou Sandwich de perete cu umplutura din vata minerala b=100mm rezistenta la foc EI 150	m2	1,0200	830,00	872,00
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	65,00	214,24
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	16,00	49,44
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,50	4,63
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	75,00	13,52
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		11.2.2. Gura de scurgere				
389	RpSB27A	Montarea guri de scurgere (receptor) cu flanse cu element prelungitor, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 150 mm / Parafrunzar	buc			1801,67 77,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500	57,66	77,84
	2875114203870	Gura de scurgere Parafrunzar d=150	buc	1,0000	1650,00	1716,00
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	10,00	0,83
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	35,00	2,00
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	12,00	4,99
390	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5mm sau analog	m2			267,15 24,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	26821326004703	Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5mm sau analog	m2	1,1500	190,00	229,43
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,00	4,09
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	1,80	7,56
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
391	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn100mm	m			405,97

1	2	3	4	5	6	7
						20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	165,00	176,72
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	150,00	76,50
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	115,00	29,32
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	42,00	21,42
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	80,00	20,40
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	150,00	38,25
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	90,00	22,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		11.2.3. Compozitia A				
392	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2			33,76 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600100	Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2	1,1500	16,00	18,95
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
393	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % / Placi din vata minerala 140 kg/m3 $\lambda=0.04$ W/(m2K) gr.130mm	m2			354,52 5,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2682162611130	Placi din vata minerala 140 kg/m3 $\lambda=0.04$ W/(m2K) gr.130mm	m2	1,0100	325,00	328,25
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	2,00	0,63
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	12,00	18,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	55,00	0,55
394	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % / Strat de declivitate din placi din vata minerala 140 kg/m3 $\lambda=0.04$ W/(m2K) gr.20...245mm	m2			354,52 5,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2682162611130	Placi din vata minerala 140 kg/m3 $\lambda=0.04$ W/(m2K) gr.130mm	m2	1,0100	325,00	328,25
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	2,00	0,63
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	12,00	18,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	55,00	0,55
395	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Pinza fibra sticla 100 gr/m2	m2			20,79 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601100	Pinza fibra sticla 100 gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
396	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5mm sau analog	m2			267,15 24,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	26821326004703	Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5mm sau analog	m2	1,1500	190,00	229,42
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,00	4,09
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	1,80	7,56
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
397	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC modificate fixate prin sudura cu aer cald in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana anti-foc tip LOGICROOF NG sau analog	m2			351,67 24,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	26821326004704	Membrana anti-foc tip LOGICROOF NG sau analog	m2	1,1500	260,00	313,95
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,00	4,09
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	1,80	7,56
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		11.2.4. Compozitia B				

1	2	3	4	5	6	7
398	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula antivapoarti din polietilena 100mk	m2			33,76 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600100	Pelicula antivapoarti din polietilena 100mk	m2	1,1500	16,00	18,95
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
399	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat de declivitate din beton celular usor, marca D500, JI=0.12, densitatea 13kg/m3 20...90mm	m3			1678,11 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100055	beton celular usor, marca D500,	m3	1,0250	1250,00	1294,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
400	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa d. 3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg			28,81 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
401	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,52 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
402	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=4 pt grosimea finala 50mm	m2			55,49 27,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,61
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	18,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
403	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare lat.10mm, h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 3000x3000	m			84,50 16,72
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	650,00	2,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,50	0,82
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	220,00	64,68
404	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m			17,46 5,77
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	0,5000	12,00	6,18
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,1100	20,00	2,27
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1100	2,00	0,23
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1200	20,00	2,47
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	55,00	0,55
405	RpCP21D	Compensator b=500mm din tabla zincata 0.8mm cu latimea 150-200mm	m			148,27 14,99
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	27104037003447	Compensator b=500mm din tabla zincata 0.8mm cu latimea 150-200mm	m	1,0500	125,00	131,25

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,30	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
406	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % / Placi din vata minerala 140 kg/m3 $\lambda=0.04$ W/(m2K) gr.130mm	m2			354,52 5,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2682162611130	Placi din vata minerala 140 kg/m3 $\lambda=0.04$ W/(m2K) gr.130mm	m2	1,0100	325,00	328,25
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	2,00	0,63
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	12,00	18,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	55,00	0,55
407	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Pinza fibra sticla 100 gr/m2	m2			20,79 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601100	Pinza fibra sticla 100 gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
408	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5mm sau analog	m2			267,15 24,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	26821326004703	Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5mm sau analog	m2	1,1500	190,00	229,43
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,00	4,09
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	1,80	7,56
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		11.2.5. Diverse				
409	CK18C	Coltar din tabla zincata lat 350mm, gr. 0.7mm	m			179,90 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	274312354902568	Coltar din tabla zincata lat 350mm, gr. 0.7mm	m	1,0500	155,00	162,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
410	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Bariera de vapori	m2			33,76 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600133	Bariera de vapori	m2	1,1500	16,00	18,95
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
411	CK18C	Compensator din tabla zincata lat 750mm, gr. 0.7mm	m			295,40 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	274312354902569	Compensator din tabla zincata lat 750mm, gr. 0.7mm	m	1,0500	265,00	278,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,20	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
412	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Geotextil 150g/m2	m2			47,98 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260082	Geotextil 150g/m2	m2	1,1500	28,00	33,17
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
413	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la conectiunea termoizolantului cu cladirea existenta / Sipca metalica	m			53,77 14,99
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2710403700382	Sipca metalica	m	1,0500	35,00	36,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,30	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	25,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
414	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50mm	m2			373,73 133,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,60	22,62
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,90	29,80
	2682162611350	Placi vata minerala termoiz. cladiri 50mm	m2	1,0700	140,00	151,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3000	8,00	2,42
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
415	CK18C	Compensator din tabla zincata lat 660mm, gr. 0.7mm	m			274,40 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	274312354902691	Compensator din tabla zincata lat 660mm, gr. 0.7mm	m	1,0500	245,00	257,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,20	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
416	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fir de tip Vilaterm invelit in geotextil cu densitate 150 g/m2	m			126,26 37,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	17142273229233	fir de tip Vilaterm invelit in geotextil	kg	0,7000	65,00	47,77
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,7000	15,00	11,03
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,1000	35,00	3,68
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	2,20	0,92
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	3000,00	6,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,10
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	165,00	16,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
417	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5mm sau analog	m2			267,15 24,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	26821326004703	Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5mm sau analog	m2	1,1500	190,00	229,43
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,00	4,09
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	1,80	7,56
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
418	CE06A1	Invelitori din tabla zincata cu acoperire polimerica, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla zincata cu acoperire polimerica cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			425,95 89,37
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710403642000	Tabla zincata ondulata cu acoperire polimerica	m2	1,1500	245,00	295,84
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	30,50	19,21
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,80	4,20
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,80	4,20
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	17,50	5,97
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	65,00	6,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
419	CK26B	Lacrimar din otel zincat lat 420mm, gr.0.7mm	m			222,41 23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27431235490274	Lacrimar din otel zincat lat 420mm, gr.0.7mm	m	1,0000	198,00	198,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		12. Balustrade				
420	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1a, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 14buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm -28buc ;	m			1558,51 51,89

1	2	3	4	5	6	7
		Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063057117	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1500,00	1500,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,54
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	48,00	1,20
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
421	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1b, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 14buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm -28buc ; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc	m			1558,51 51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063057117	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1500,00	1500,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,54
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	48,00	1,20
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
422	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 10buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 20buc; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc	m			1558,51 51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063057117	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1500,00	1500,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,54
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	48,00	1,20
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
423	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 8buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 16buc; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc	m			1558,51 51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063057117	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1500,00	1500,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,54
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	48,00	1,20
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
424	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-4, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 17buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 34buc ; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc	m			1558,51 51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063057117	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1500,00	1500,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,54
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	48,00	1,20
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
425	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-5a, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 26buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 52buc ; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc	m			1558,51 51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063057117	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1500,00	1500,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,54
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	48,00	1,20
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
426	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-5b, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 26buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 52buc ; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc	m			1558,51 51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063057117	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1500,00	1500,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,54
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	48,00	1,20
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
427	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-6a, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 16buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 32buc ; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc	m			1558,51 51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063057117	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1500,00	1500,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,54

1	2	3	4	5	6	7
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	48,00	1,20
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
428	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-6b, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 16buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 32buc ; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc	m			1558,51 51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063057117	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1500,00	1500,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,54
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	48,00	1,20
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
		13. Bloc sanitar PML				
429	CL21A	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m			917,03 63,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28112363099018	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm	m	1,0000	850,00	850,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	48,00	0,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,20	2,64
430	CL21A	Bara rabatabila cu d.40mm din otel inoxidabil AISI 304, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m			917,03 63,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28112363099018	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm	m	1,0000	850,00	850,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	48,00	0,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,20	2,64
431	CL21A	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm, in jurul lavoarului, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m			917,03 63,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28112363099018	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm	m	1,0000	850,00	850,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	48,00	0,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,20	2,64
432	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton / Oglinda antivandal 500x600(h)	buc			6385,16 40,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2612132506710	Oglinda antivandal 500x600(h)	buc	1,0100	6000,00	6241,80
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	25,00	103,00
		14. Canale de ventilare				
433	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umezeala gr.9.5mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: canale de ventilare	m2			524,14 249,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	57,66	249,81
	2662102701095	Placi ghips-carton 9,5mm	m2	1,0500	35,00	36,93
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	18,00	37,54
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	26,00	109,75
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	8,00	33,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	3,00	13,51
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,50	9,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	2051142950715	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,00	9,11
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,30	16,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,20 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
435	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,61 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,20 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
437	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,96 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		15. Panou informativ				
438	CF55B	Captusirea peretilor cu placi pvc 5 mm, cu executarea elementelor decorative din oracal (pretul trebuie sa includa serviciile de design si serviciile de taiere oracal)	m2			3484,98 215,07
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26621027002052	placi pvc 5 mm (inclusiv serviciile de design si serviciile de taiere oracal)	buc	0,3700	8500,00	3160,74
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,01046	7000,00	73,63
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0420	26,00	1,10
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4200	6,30	2,66
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,8000	2,00	5,63
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,0000	1,80	3,62
	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	1,1000	12,00	13,27
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestet 3,5x35 mm	buc	27,0000	0,30	8,14
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,03148	25,00	0,79
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0016	7,50	0,01
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0024	25,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	15,00	0,27

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-3**

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (02/2020-1,2-RAC)

Valoarea de deviz 792055 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Система противопожарного водопровода (B2)				
1	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50mm (60,0x3,5)	m	85,0	260,88 24,22	22174,83 2058,46
2	SA05B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 65mm (75,5x4,0)	m	11,0	327,28 29,41	3600,03 323,47
3	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de grund ГФ-021 si un strat de email ПФ-115, culoarea verde Nr. 343-344	m2	31,0	46,95 34,02	1455,59 1054,60
4	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 60x11.5 / Tub izolant din elastomer 60x11.5mm	m	69,0	49,53 27,68	3417,84 1909,70
5	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 76x11.5 / Tub izolant din elastomer 76x11.5mm	m	11,0	86,56 27,68	952,21 304,44
6	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	96,0	11,53 11,53	1107,07 1107,07
7	SF02B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m	9,6	8,65 8,65	83,03 83,03
8	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	96,0	4,61 4,61	442,83 442,83
9	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	20,0	48,26 13,26	965,24 265,24
10	SA35B	Fitinguri din otel zincat, montate prin sudura la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" / Переход ф65x50	buc	2,0	177,18 56,51	354,37 113,01
11	SA35B1	Teu din otel zincat, montate prin sudura la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" / Тройник ф65	buc	1,0	420,02 85,34	420,02 85,34
12	SA35B1	Teu din otel zincat, montate prin sudura la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" / Тройник ф50	buc	3,0	315,64 85,34	946,92 256,01
13	SA35B	Fitinguri din otel zincat, montate prin sudura la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" / Отвод 90* ф65	buc	1,0	161,29 56,51	161,29 56,51
14	SA35B	Fitinguri din otel zincat, montate prin sudura la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori,	buc	7,0	131,33 56,51	919,31 395,55

1	2	3	4	5	6	7
		teava avind diametrul de 2 1/2" / Отвод 90* ф50				
15	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 65 mm	piesa	1,0	224,07 129,16	224,07 129,16
16	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm	piesa	1,0	207,45 129,16	207,45 129,16
Total Система противопожарного водопровода (B2)						37432,09
Inclusiv salariu						8713,58
		1.2. Система хоз-питьевого водопровода (B1)				
17	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль шаровый латунный ф1/2"	buc	170,0	78,81 13,26	13397,78 2254,51
18	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль шаровый латунный ф3/4"	buc	6,0	104,60 13,26	627,61 79,57
19	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Вентиль шаровый латунный ф1.0"	buc	1,0	170,28 16,14	170,28 16,14
20	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль запорный муфтовой ф15мм	buc	9,0	87,87 13,26	790,87 119,36
21	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava PP-R PN10 ф20x2.8	m	358,0	24,68 10,38	8836,26 3715,61
22	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN10 ф25x3.5	m	52,0	29,82 11,53	1550,76 599,66
23	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Teava PP-R PN10 ф32x4.4	m	16,0	44,04 12,69	704,66 202,96
24	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	426,0	9,23 9,23	3930,11 3930,11
25	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	42,6	6,34 6,34	270,19 270,19
26	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	426,0	2,88 2,88	1228,16 1228,16
27		Teu PP-R d.32	buc	1,0	9,90 0,00	9,90 0,00
28		Teu PP-R d.25	buc	4,0	4,26 0,00	17,04 0,00
29		Teu PP-R d.20	buc	104,0	3,71 0,00	385,84 0,00
30		Cot PP-R d.25	buc	11,0	3,71 0,00	40,81 0,00
31		Cot PP-R d.20	buc	199,0	2,20 0,00	437,80 0,00
32		Колено с внутренней резьбой и креплением PP-R d. 20x1/2"	buc	103,0	19,11 0,00	1968,33 0,00
33	SB08A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 25 mm / Труба защитная из PEND d.25mm	m	160,0	20,35 11,53	3255,60 1845,12

1	2	3	4	5	6	7
34	SB08A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm / Труба защитная из PEND d.32mm	m	18,0	<u>23,76</u> 11,53	<u>427,73</u> 207,58
35	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub izolant din elastomer d.22x7.5mm	m	106,0	<u>33,60</u> 24,22	<u>3562,09</u> 2567,02
36	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub izolant din elastomer d.28x7.5mm	m	18,0	<u>34,77</u> 24,22	<u>625,91</u> 435,91
37	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub izolant din elastomer d.35x7.5mm	m	16,0	<u>36,71</u> 24,22	<u>587,34</u> 387,48
38		Teu redus PP-R d.32x25	buc	1,0	<u>9,21</u> 0,00	<u>9,21</u> 0,00
39		Teu redus PP-R d.32x20	buc	3,0	<u>9,21</u> 0,00	<u>27,63</u> 0,00
40		Teu redus PP-R d.25x20	buc	24,0	<u>4,95</u> 0,00	<u>118,80</u> 0,00
41		Mufa cu FE d.32x1"	buc	2,0	<u>72,05</u> 0,00	<u>144,10</u> 0,00
42		Mufa cu FE d.25x3/4"	buc	12,0	<u>30,80</u> 0,00	<u>369,60</u> 0,00
43		Mufa cu FE d.20x1/2"	buc	345,0	<u>26,00</u> 0,00	<u>8970,00</u> 0,00
44		Reductie MF PP-R d.25x20	buc	7,0	<u>1,51</u> 0,00	<u>10,57</u> 0,00
45		Reductie MF PP-R d.32x25	buc	2,0	<u>3,99</u> 0,00	<u>7,98</u> 0,00
46	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	20,0	<u>48,26</u> 13,26	<u>965,24</u> 265,24
47	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Piesa bransare e/f dn 25x1/2" - Conectare la retea existenta	buc	2,0	<u>178,55</u> 46,13	<u>357,10</u> 92,26
48	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Piesa bransare e/f dn 32x1/2" - Conectare la retea existenta	buc	15,0	<u>272,48</u> 46,13	<u>4087,17</u> 691,92
49	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Piesa bransare e/f dn 32x3/4" - Conectare la retea existenta	buc	2,0	<u>272,48</u> 46,13	<u>544,96</u> 92,26
50	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Mufa dn15(cm) x 20(pp) - Conectare la retea existenta	buc	1,0	<u>152,79</u> 46,13	<u>152,79</u> 46,13
Total Система хоз-питьевого водопровода (B1)						58590,22
Inclusiv salariu						19047,17
		1.3. Система горячей воды (Т3)				

1	2	3	4	5	6	7
51	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль шаровый латунный ф1/2"	buc	132,0	78,81 13,26	10402,99 1750,56
52	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль шаровый латунный ф3/4"	buc	6,0	104,60 13,26	627,61 79,57
53	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Вентиль шаровый латунный ф1.0"	buc	1,0	170,28 16,14	170,28 16,14
54	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль запорный муфтовой ф15мм	buc	9,0	87,87 13,26	790,87 119,36
55	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava PP-R PN20 ф20x3.4	m	317,0	28,78 10,38	9124,12 3290,08
56	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN20 ф25x4.4	m	57,0	34,87 11,53	1987,66 657,32
57	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Teava PP-R PN20 ф32x5.6	m	5,0	44,04 12,69	220,21 63,43
58	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	379,0	9,23 9,23	3496,50 3496,50
59	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	37,9	6,34 6,34	240,38 240,38
60	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	379,0	2,88 2,88	1092,66 1092,66
61		Teu PP-R d.20	buc	81,0	3,71 0,00	300,51 0,00
62		Teu PP-R d.25	buc	2,0	4,26 0,00	8,52 0,00
63		Cot PP-R d.20	buc	167,0	2,20 0,00	367,40 0,00
64		Cot PP-R d.25	buc	10,0	3,71 0,00	37,10 0,00
65		Колено с внутренней резьбой и креплением PP-R d. 20x1/2"	buc	103,0	19,11 0,00	1968,33 0,00
66	SB08A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 25 mm / Труба защитная из PEND d.25mm	m	133,0	20,35 11,53	2706,22 1533,76
67	SB08A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm / Труба защитная из PEND d.32mm	m	5,0	23,76 11,53	118,81 57,66
68	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub izolant din elastomer d.22x7.5mm	m	151,0	33,60 24,22	5074,30 3656,80
69	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub izolant din elastomer d.28x7.5mm	m	29,0	34,77 24,22	1008,41 702,30
70	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub izolant din elastomer	m	5,0	36,71 24,22	183,54 121,09

1	2	3	4	5	6	7
		d.35x7.5mm				
71	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	20,0	48,26 13,26	965,24 265,24
72		Teu redus PP-R d.32x25	buc	1,0	9,21 0,00	9,21 0,00
73		Teu redus PP-R d.32x20	buc	1,0	9,21 0,00	9,21 0,00
74		Teu redus PP-R d.25x20	buc	9,0	4,95 0,00	44,55 0,00
75		Mufa cu FE d.32x1"	buc	2,0	72,05 0,00	144,10 0,00
76		Mufa cu FE d.25x3/4"	buc	12,0	30,80 0,00	369,60 0,00
77		Mufa cu FE d.20x1/2"	buc	269,0	26,00 0,00	6994,00 0,00
78		Reductie MF PP-R d.25x20	buc	6,0	1,51 0,00	9,06 0,00
79		Reductie MF PP-R d.32x25	buc	1,0	3,99 0,00	3,99 0,00
80	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Piesa bransare e/f dn 32x1/2" - Conectare la retea existenta	buc	17,0	272,48 46,13	4632,13 784,18
81	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Piesa bransare e/f dn 32x3/4" - Conectare la retea existenta	buc	2,0	272,48 46,13	544,96 92,26
82	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Mufa e/f dn 32x1" - Conectare la retea existenta	buc	1,0	253,79 46,13	253,79 46,13
Total Система горячей воды (Т3)						53906,25
Inclusiv salariu						18065,40
		1.4. Система хоз-бытовой канализации (К1)				
83	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Канализационный обратный клапан ПП ф50	buc	18,0	373,12 12,69	6716,07 228,33
84	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava canalizare PP Dn110	m	129,0	103,51 18,45	13352,94 2380,20
85	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava canalizare PP Dn50	m	169,0	45,59 14,41	7705,56 2436,14
86	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	50,0	48,26 13,26	2413,09 663,09
87	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena cu grila inox, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Трап с вертикальным выпуском ф50	buc	6,0	216,65 14,41	1299,93 86,49
88	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	57,0	30,27 14,41	1725,67 821,65

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 87*30' dn50				
89	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 45* dn50	buc	15,0	29,57 14,41	443,63 216,22
90	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 45* dn110	buc	48,0	73,89 18,45	3546,78 885,66
91	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie redusa PP 67*30' dn 110x50	buc	10,0	52,72 18,45	527,21 184,51
92	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie redusa PP 45* dn 110x50	buc	37,0	53,93 18,45	1995,45 682,69
93	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reducere excentrica PP dn 110x50	buc	21,0	29,19 16,14	613,09 339,04
94	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PP dn110	buc	39,0	26,01 16,14	1014,58 629,65
95	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP dn50	buc	21,0	18,57 12,69	389,87 266,39
96	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie cu capac PP dn110	buc	3,0	65,19 16,14	195,58 48,43
97	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 30* dn50	buc	65,0	23,56 12,69	1531,09 824,54
98	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 30* dn110	buc	46,0	50,36 16,14	2316,78 742,66
99	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 90* dn110	buc	10,0	63,45 18,45	634,51 184,51
100	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Clapeta de aerisire dn100	buc	4,0	115,24 16,14	460,98 64,58
101	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Clapeta de aerisire dn50	buc	7,0	88,12 12,69	616,81 88,80
102	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie redusa PP 45* dn 110x50 - Conectare la reseaua existenta	buc	19,0	57,39 21,91	1090,43 416,31
103	RpSB15G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm / Ramificatie redusa PP 45* dn 160x110	buc	10,0	289,89 28,25	2898,93 282,53
104	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 45* dn110	buc	2,0	77,35 21,91	154,70 43,82
105	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiara dn110	buc	4,0	454,48 28,83	1817,92 115,32
Total Система хоз-бытовой канализации (K1)						53461,61
Inclusiv salariu						12631,58
		1.5. Obiecte sanitare				
106	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа с душевой трубкой и сеткой на	buc	2,0	629,11 66,31	1258,22 132,62

1	2	3	4	5	6	7
		гибком шланге				
107	SC01B	Cada de dus cu sifon din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta / Душевая кабина с сифоном	buc	2,0	10184,71 207,58	20369,41 415,15
108	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Писсуар с сифоном и краном	buc	12,0	1593,04 147,03	19116,43 1764,40
109	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз Компакт с косым выпуском	buc	21,0	2128,63 271,00	44701,24 5691,04
110	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз Компакт с прямым выпуском	buc	8,0	2196,88 271,00	17575,04 2168,02
111	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	87,0	675,14 95,14	58737,09 8277,09
112	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник с бутылочным сифоном	buc	87,0	1025,18 106,67	89190,75 9280,38
113	SC10B	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare / Бидэ с сифоном и смесителем	buc	2,0	3307,27 265,24	6614,54 530,47
Total Obiecte sanitare						257562,72
Inclusiv salariu						28259,17
Прямые затраты			Lei		460952,89	
Asigurarea sociala			24,00 %		20812,05	
Transportul materialelor			7,00 %		25895,15	
Total			100,00 +		507660,09	
Cheltuieli de regie			14,50 %		73610,71	
Total			100,00 +		581270,81	
Beneficiu de deviz			6,00 %		34876,25	
Total Lucrari de constructie						616147,05
Inclusiv salariu						86716,89
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Система противопожарного водопровода (B2)				
114	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc	7,0	231,94 230,64	1623,59 1614,48
Total Система противопожарного водопровода (B2)						1623,59
Inclusiv salariu						1614,48
Прямые затраты			Lei		1623,59	
Asigurarea sociala			24,00 %		387,48	
Transportul materialelor			7,00 %		0,64	
Total			100,00 +		2011,71	
Cheltuieli de regie			76,00 %		1227,00	
Total			100,00 +		3238,71	
Beneficiu de deviz			6,00 %		194,32	
Total Lucrari de montare						3433,03

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						1614,48
		3. Utilaj 3.1. Система противопожарного водопровода (B2)				
115		Вентиль пожарный 161p d.50mm	buc	7,0	670,00 0,00	4690,00 0,00
116		Furtun pentru hidrant d.51mm l=30m	buc	7,0	920,00 0,00	6440,00 0,00
117		Cupla zincata tip GP-50	buc	14,0	82,00 0,00	1148,00 0,00
118		Cupla zincata tip GM-50	buc	7,0	82,00 0,00	574,00 0,00
119		Teava de refulare	buc	7,0	62,00 0,00	434,00 0,00
120		Stingator OВП-01.10	buc	14,0	550,00 0,00	7700,00 0,00
121		Шкаф пожарный навесной	buc	6,0	2850,00 0,00	17100,00 0,00
122		Шкаф пожарный встроенный	buc	1,0	1900,00 0,00	1900,00 0,00
Total Система противопожарного водопровода (B2)						39986,00
Inclusiv salariu						0,00
Прямые затраты			Lei		39986,00	
Cheltuieli de achizitionare si depozitar			1,20 %		479,83	
Total Utilaj						40465,83
Inclusiv salariu						0,00
Прямые затраты			Lei		660046	
TVA			20,00 %		132009	

Total deviz:

792055

Inclusiv salariu

88331

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-3
Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (02/2020-1,2-RAC)**

Valoarea de deviz 792055 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7135010011000	Galvanizator	h-om	4,96	57,66	285,99
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1276,965	57,66	73629,80
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	25,3	57,66	1458,80
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	174,9	57,66	10084,73
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,48	57,66	143,00
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	13,33	57,66	768,61
7.	7212030022700	Sudor	h-om	32,0	57,66	1845,12
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,0	57,66	115,32
Total manopera						88331

Materiale:

1.	001002	Teu PP-R d.32	buc	1,0	9,90	9,90
2.	0010021	Mufa cu FE d.32x1"	buc	4,0	72,05	288,20
3.	0010022	Mufa cu FE d.25x3/4"	buc	24,0	30,80	739,20
4.	0010023	Mufa cu FE d.20x1/2"	buc	614,0	26,00	15964,00
5.	001003	Teu PP-R d.25	buc	6,0	4,26	25,56
6.	0010031	Reductie MF PP-R d.25x20	buc	13,0	1,51	19,63
7.	0010032	Reductie MF PP-R d.32x25	buc	3,0	3,99	11,97
8.	001004	Teu PP-R d.20	buc	185,0	3,71	686,35
9.	0010041	Вентиль пожарный 161p d.50mm	buc	7,0	670,00	4690,00
10.	0010042	Furtun pentru hidrant d.51mm l=30m	buc	7,0	920,00	6440,00
11.	0010043	Cupla zincata tip ГП-50	buc	14,0	82,00	1148,00
12.	0010044	Cupla zincata tip ГМ-50	buc	7,0	82,00	574,00
13.	0010045	Teava de refulare (soplo d=50)	buc	7,0	62,00	434,00
14.	0010046	Stingator ОБП-01.10	buc	14,0	550,00	7700,00
15.	0010047	Шкаф пожарный навесной	buc	6,0	2850,00	17100,00
16.	0010048	Шкаф пожарный встроенный	buc	1,0	1900,00	1900,00
17.	001005	Cot PP-R d.25	buc	21,0	3,71	77,91
18.	001006	Cot PP-R d.20	buc	366,0	2,20	805,20
19.	001007	Колено с внутренней резьбой и креплением PP-R d. 20x1/2"	buc	206,0	19,11	3936,66
20.	0039	Teu redus PP-R d.32x20	buc	4,0	9,21	36,84
21.	0040	Teu redus PP-R d.25x20	buc	33,0	4,95	163,35
22.	0072	Teu redus PP-R d.32x25	buc	2,0	9,21	18,42
23.	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	8,08	45,00	363,60
24.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,55	4,00	6,20
25.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,808	65,00	52,51
26.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	12,0	0,50	6,00
27.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	32,279	15,00	484,18
28.	2320166200676	White spirit	kg	0,62	21,00	13,02
29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,154	18,00	2,77

30.	2411115904520	Acetilena	m3	0,037	18,00	0,67
31.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,133	12,00	1,60
32.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1,842	38,00	70,00
33.	2430116104161	Email alchidal PF	kg	4,65	42,00	195,30
34.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb GF	kg	4,65	38,00	176,70
35.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,465	21,00	9,77
36.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	20,105	25,00	502,63
37.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	30,45	65,00	1979,25
38.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	178,08	65,00	11575,20
39.	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	2,04	103,95	212,06
40.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	7,35	1,24	9,11
41.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	30,45	84,81	2582,46
42.	2521216701050	Teava din otel d=50	m	0,416	95,00	39,48
43.	2521216701065	Teava din otel d=65	m	0,416	135,00	56,11
44.	2521216717020	Teava PP-R PN10 ϕ 20x2.8	m	365,16	11,00	4016,76
45.	2521216717020.2	Teava PP-R PN20 ϕ 20x3.4	m	323,34	15,02	4856,57
46.	2521216717025	Teava PP-R PN10 ϕ 25x3.5	m	53,04	14,69	779,16
47.	2521216717025.2	Teava PP-R PN20 ϕ 25x4.4	m	58,14	19,64	1141,87
48.	2521216717032	Teava PP-R PN10 ϕ 32x4.4	m	16,32	27,39	447,00
49.	2521216717032.2	Teava PP-R PN20 ϕ 32x5.6	m	5,1	27,39	139,69
50.	2521216717050	Teava din material plastic	m	53,244	15,00	798,66
51.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,224	27,39	33,53
52.	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	2,828	27,39	77,46
53.	2521216720050p p	Teava canalizare PP Dn50	m	174,07	30,00	5222,10
54.	2521216720110p p	Teava canalizare PP Dn110	m	132,87	82,00	10895,34
55.	2521216720125p	Труба защитная из PEND d.25mm	m	303,255	8,30	2517,02
56.	2521216720132p	Труба защитная из PEND d.32mm	m	23,805	11,60	276,14
57.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	37,794	20,00	755,88
58.	252312672050t	Трап с вертикальным выпуском ϕ 50	buc	6,06	200,00	1212,00
59.	25231567138151 m	Mufa e/f dn 32x1"	buc	1,01	116,50	117,67
60.	2523156713815 m	Mufa dn15(cm) x 20(pp)	buc	1,01	16,50	16,66
61.	2523156713825	Piesa bransare e/f dn 25x1/2"	buc	2,02	42,00	84,84
62.	2523156713832	Piesa bransare e/f dn 32x1/2"	buc	32,32	135,00	4363,20
63.	2523156713832.2	Piesa bransare e/f dn 32x3/4"	buc	4,04	135,00	545,40
64.	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	627,9	1,20	753,48
65.	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	64,4	1,20	77,28
66.	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	571,55	1,20	685,86
67.	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	14,3	1,20	17,16
68.	2523156721050c	Канализационный обратный клапан ПП ϕ 50	buc	18,0	360,00	6480,00
69.	2523156721050c l	Clapeta de aerisire dn50	buc	7,0	75,00	525,00
70.	2523156721050c o	Cot PP 30* dn50	buc	65,0	10,44	678,60
71.	2523156721050d	Dop PP dn50	buc	21,0	5,45	114,45
72.	2523156721050r	Ramificatie simpla PP 87*30' dn50	buc	57,0	15,00	855,00
73.	2523156721050r 1	Ramificatie simpla PP 45* dn50	buc	15,0	14,30	214,50
74.	2523156721110c l	Clapeta de aerisire dn100	buc	4,0	98,00	392,00
75.	2523156721110c o	Cot PP 30* dn110	buc	46,0	33,12	1523,52
76.	2523156721110d	Dop PP dn110	buc	39,0	8,77	342,03
77.	2523156721110r	Ramificatie simpla PP 45* dn110	buc	48,0	53,24	2555,52
78.	2523156721110r 1	Ramificatie redusa PP 67*30' dn 110x50	buc	10,0	32,07	320,70
79.	2523156721110r 2	Ramificatie redusa PP 45* dn 110x50	buc	37,0	33,28	1231,36
80.	2523156721110r 4	Ramificatie redusa PP 45* dn 110x50	buc	19,0	33,28	632,32
81.	2523156721110r 5	Ramificatie simpla PP 45* dn110	buc	2,0	53,24	106,48

82.	2523156721110ra	Ramificatie simpla PP 90* dn110	buc	10,0	42,80	428,00
83.	2523156721110re	Revizie cu capac PP dn110	buc	3,0	47,95	143,85
84.	2523156721110t	Reducere excentrica PP dn 110x50	buc	21,0	11,95	250,95
85.	2523156721160r	Ramificatie redusa PP 45* dn 160x110	buc	10,0	257,95	2579,50
86.	2622102438000	Lavoar	buc	89,627	650,00	58257,81
87.	2622102442760c	Унитаз Компакт с косым выпуском	buc	22,271	1400,00	31178,70
88.	2622102442760p	Унитаз Компакт с прямым выпуском	buc	8,484	1400,00	11877,60
89.	262210244900	Bideu	buc	2,06	2200,00	4532,88
90.	2622102451300	Писсуар с сифоном и краном	buc	12,362	1230,00	15205,75
91.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	110,0	35,00	3850,00
92.	2721204115050t	Тройник ф50 otel	buc	3,03	216,65	656,45
93.	2721204115065t	Тройник ф65 otel	buc	1,01	320,00	323,20
94.	2721204117850c	Отвод 90* ф50 otel	buc	7,07	66,50	470,15
95.	2721204117865c	Отвод 90* ф65 otel	buc	1,01	96,17	97,13
96.	2721204117865t	Переход ф65x50 otel	buc	2,02	111,90	226,04
97.	2722103306000	Teava din otel, zincata 75,5x4,0	m	11,221	292,00	3276,56
98.	2722103306060	Teava din otel, zincata 60,0x3,5	m	86,709	232,00	20116,37
99.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,239	48,00	11,47
100.	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,12	55,00	6,60
101.	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,04	55,00	2,20
102.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	12,24	85,00	1040,40
103.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	8,4	65,00	546,00
104.	2875114200790d	Душевая кабина с сифоном	buc	2,02	9600,00	19392,00
105.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	88,74	85,00	7542,90
106.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	92,8	60,00	5568,00
107.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	177,48	45,00	7986,60
108.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	30,45	100,00	3045,00
109.	2875277330110	Mufa antiincendiara dn110	buc	4,0	420,00	1680,00
110.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	2,01	560,00	1125,60
111.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	87,0	450,00	39150,00
112.	2913124201400b	Baterie amestecatoare bida cu dn=1/2"	buc	2,04	450,00	918,00
113.	2913124503115	Вентиль шаровый латунный ф1/2"	buc	306,53	64,58	19795,71
114.	2913124503115m	Вентиль запорный муфтовой ф15мм	buc	18,27	73,51	1343,03
115.	2913124503120	Вентиль шаровый латунный ф3/4"	buc	12,18	89,99	1096,08
116.	2913124503125	Вентиль шаровый латунный ф1.0"	buc	2,03	151,86	308,28
117.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	30,45	25,00	761,25
118.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	12,24	78,35	959,00
119.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	30,45	60,36	1837,96
120.	3220137315778	Decapant	kg	4,851	21,00	101,87
121.	332051735222	Tub izolant din elastomer d.22x7.5mm	m	277,946	8,68	2412,57
122.	332051735228	Tub izolant din elastomer d.28x7.5mm	m	50,831	9,76	496,11
123.	332051735235	Tub izolant din elastomer d.35x7.5mm	m	22,712	11,55	262,32
124.	332051735260	Tub izolant din elastomer 60x11.5mm	m	74,624	20,21	1508,14
125.	332051735276	Tub izolant din elastomer 76x11.5mm	m	11,897	54,45	647,76
Total materiale de constructii						409926

Utilaje de constructii:

1.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,04	7,50	7,80
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	10,731	65,00	697,51
3.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	24,0	25,00	600,00
4.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	24,0	125,00	3000,00
Total utilaje de constructii						4305

Total:

Прямые затраты	Lei	660046
TVA	20,00 %	132009

Total deviz:

792055

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-police, din str. N**

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-3
Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare (02/2020-1,2-RAC)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Система противопожарного водопровода (B2)				
1	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50mm (60,0x3,5)	m			260,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2722103306060	Teava din otel, zincata 60,0x3,5	m	1,0100	232,00	236,66
2	SA05B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 65mm (75,5x4,0)	m			327,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2722103306000	Teava din otel, zincata 75,5x4,0	m	1,0100	292,00	297,87
3	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de grund ГФ-021 si un strat de email ПФ-115, culoarea verde Nr. 343-344	m2			46,95
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	57,66	9,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4300	57,66	24,79
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb GF	kg	0,1500	38,00	5,70
	2430116104161	Email alchidal PF	kg	0,1500	42,00	6,30
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,0150	21,00	0,32
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200	21,00	0,42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
4	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 60x11.5 / Tub izolant din elastomer 60x11.5mm	m			49,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4800	57,66	27,68
	332051735260	Tub izolant din elastomer 60x11.5mm	m	1,0300	20,21	21,86
5	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 76x11.5 / Tub izolant din elastomer 76x11.5mm	m			86,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4800	57,66	27,68
	332051735276	Tub izolant din elastomer 76x11.5mm	m	1,0300	54,45	58,89
6	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			11,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	57,66	11,53
7	SF02B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m			8,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,66	8,65
8	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			4,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
9	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			48,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	35,00	35,00
10	SA35B	Fitinguri din otel zincat, montate prin sudura la tevi din otel	buc			177,18

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" / Переход ф65х50				56,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9800	57,66	56,51
	2721204117865t	Переход ф65х50 otel	buc	1,0000	111,90	113,02
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0500	65,00	3,28
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1140	38,00	4,38
11	SA35B1	Teu din otel zincat, montate prin sudura la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" / Тройник ф65	buc			420,02
						85,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4800	57,66	85,34
	2721204115065t	Тройник ф65 otel	buc	1,0000	320,00	323,20
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0750	65,00	4,92
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1710	38,00	6,56
12	SA35B1	Teu din otel zincat, montate prin sudura la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" / Тройник ф50	buc			315,64
						85,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4800	57,66	85,34
	2721204115050t	Тройник ф50 otel	buc	1,0000	216,65	218,82
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0750	65,00	4,92
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1710	38,00	6,56
13	SA35B	Fitinguri din otel zincat, montate prin sudura la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" / Отвод 90* ф65	buc			161,29
						56,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9800	57,66	56,51
	2721204117865c	Отвод 90* ф65 otel	buc	1,0000	96,17	97,13
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0500	65,00	3,28
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1140	38,00	4,37
14	SA35B	Fitinguri din otel zincat, montate prin sudura la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" / Отвод 90* ф50	buc			131,33
						56,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9800	57,66	56,51
	2721204117850c	Отвод 90* ф50 otel	buc	1,0000	66,50	67,17
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0500	65,00	3,28
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1140	38,00	4,38
15	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 65 mm	piesa			224,07
						129,16
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400	57,66	71,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2521216701065	Teava din otel d=65	m	0,4000	135,00	56,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	18,00	1,38
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0180	18,00	0,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	12,00	0,80
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	48,00	5,74
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700	65,00	30,55
16	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm	piesa			207,45
						129,16
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400	57,66	71,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2521216701050	Teava din otel d=50	m	0,4000	95,00	39,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	18,00	1,38
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0180	18,00	0,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	12,00	0,80
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	48,00	5,74
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700	65,00	30,55
		1.2. Система хоз-питьевого водопровода (B1)				
17	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль шаровый латунный ф1/2"	buc			78,81
						13,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2913124503115	Вентиль шаровый латунный ф1/2"	buc	1,0000	64,58	65,55
18	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль шаровый латунный ф3/4"	buc			104,60
						13,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2913124503120	Вентиль шаровый латунный ф3/4"	buc	1,0000	89,99	91,34
19	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Вентиль шаровый латунный ф1.0"	buc			170,28
						16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2913124503125	Вентиль шаровый латунный ф1.0"	buc	1,0000	151,86	154,14
20	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль запорный муфтовой ф15мм	buc			87,87

1	2	3	4	5	6	7
						13,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2913124503115m	Вентиль запорный муфтовой ф15мм	buc	1,0000	73,51	74,61
21	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava PP-R PN10 ф20x2.8	m			24,68
						10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2521216717020	Teava PP-R PN10 ф20x2.8	m	1,0200	11,00	11,22
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0800	1,20	0,10
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7100	1,20	0,85
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7800	1,20	0,94
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,00	0,13
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	65,00	0,77
22	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN10 ф25x3.5	m			29,82
						11,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2521216717025	Teava PP-R PN10 ф25x3.5	m	1,0200	14,69	14,98
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0800	1,20	0,10
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7100	1,20	0,85
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7800	1,20	0,94
	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,1100	1,20	0,13
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,00	0,13
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	65,00	0,86
23	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Teava PP-R PN10 ф32x4.4	m			44,04
						12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2521216717032	Teava PP-R PN10 ф32x4.4	m	1,0200	27,39	27,94
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0800	1,20	0,10
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7100	1,20	0,85
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7800	1,20	0,94
	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,1100	1,20	0,13
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0147	65,00	0,96
24	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,23
						9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
25	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,34
						6,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	57,66	6,34
26	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,88
						2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
27		Teu PP-R d.32	buc			9,90
						0,00
	001002	Teu PP-R d.32	buc	1,0000	9,90	9,90
28		Teu PP-R d.25	buc			4,26
						0,00
	001003	Teu PP-R d.25	buc	1,0000	4,26	4,26
29		Teu PP-R d.20	buc			3,71
						0,00
	001004	Teu PP-R d.20	buc	1,0000	3,71	3,71
30		Cot PP-R d.25	buc			3,71
						0,00
	001005	Cot PP-R d.25	buc	1,0000	3,71	3,71
31		Cot PP-R d.20	buc			2,20
						0,00
	001006	Cot PP-R d.20	buc	1,0000	2,20	2,20
32		Колено с внутренней резьбой и креплением PP-R d. 20x1/2"	buc			19,11
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	001007	Колено с внутренней резьбой и креплением PP-R d. 20x1/2"	buc	1,0000	19,11	19,11
33	SB08A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 25 mm / Труба защитная из PEND d.25mm	m			20,35 11,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2521216720125p	Труба защитная из PEND d.25mm	m	1,0350	8,30	8,59
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0030	25,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	15,00	0,15
34	SB08A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm / Труба защитная из PEND d.32mm	m			23,76 11,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2521216720132p	Труба защитная из PEND d.32mm	m	1,0350	11,60	12,01
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0030	25,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	15,00	0,15
35	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub izolant din elastomer d.22x7.5mm	m			33,60 24,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	332051735222	Tub izolant din elastomer d.22x7.5mm	m	1,0300	8,68	9,39
36	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub izolant din elastomer d.28x7.5mm	m			34,77 24,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	332051735228	Tub izolant din elastomer d.28x7.5mm	m	1,0300	9,76	10,56
37	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub izolant din elastomer d.35x7.5mm	m			36,71 24,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	332051735235	Tub izolant din elastomer d.35x7.5mm	m	1,0300	11,55	12,49
38		Teu redus PP-R d.32x25	buc			9,21 0,00
	0072	Teu redus PP-R d.32x25	buc	1,0000	9,21	9,21
39		Teu redus PP-R d.32x20	buc			9,21 0,00
	0039	Teu redus PP-R d.32x20	buc	1,0000	9,21	9,21
40		Teu redus PP-R d.25x20	buc			4,95 0,00
	0040	Teu redus PP-R d.25x20	buc	1,0000	4,95	4,95
41		Mufa cu FE d.32x1"	buc			72,05 0,00
	0010021	Mufa cu FE d.32x1"	buc	1,0000	72,05	72,05
42		Mufa cu FE d.25x3/4"	buc			30,80 0,00
	0010022	Mufa cu FE d.25x3/4"	buc	1,0000	30,80	30,80
43		Mufa cu FE d.20x1/2"	buc			26,00 0,00
	0010023	Mufa cu FE d.20x1/2"	buc	1,0000	26,00	26,00
44		Reductie MF PP-R d.25x20	buc			1,51 0,00
	0010031	Reductie MF PP-R d.25x20	buc	1,0000	1,51	1,51
45		Reductie MF PP-R d.32x25	buc			3,99 0,00
	0010032	Reductie MF PP-R d.32x25	buc	1,0000	3,99	3,99
46	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			48,26 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	35,00	35,00
47	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din	buc			178,55

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Piesa bransare e/f dn 25x1/2" - Conectare la retea existenta				46,13
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2523156713825	Piesa bransare e/f dn 25x1/2"	buc	1,0100	42,00	42,42
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	125,00	75,00
48	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Piesa bransare e/f dn 32x1/2" - Conectare la retea existenta	buc			272,48 46,13
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2523156713832	Piesa bransare e/f dn 32x1/2"	buc	1,0100	135,00	136,35
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	125,00	75,00
49	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Piesa bransare e/f dn 32x3/4" - Conectare la retea existenta	buc			272,48 46,13
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2523156713832.2	Piesa bransare e/f dn 32x3/4"	buc	1,0100	135,00	136,35
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	125,00	75,00
50	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Mufa dn15(cm) x 20(pp) - Conectare la retea existenta	buc			152,79 46,13
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2523156713815m	Mufa dn15(cm) x 20(pp)	buc	1,0100	16,50	16,66
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	125,00	75,00
		1.3. Система горячей воды (Т3)				
51	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль шаровый латунный ф1/2"	buc			78,81 13,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2913124503115	Вентиль шаровый латунный ф1/2"	buc	1,0000	64,58	65,55
52	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль шаровый латунный ф3/4"	buc			104,60 13,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2913124503120	Вентиль шаровый латунный ф3/4"	buc	1,0000	89,99	91,34
53	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Вентиль шаровый латунный ф1.0"	buc			170,28 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2913124503125	Вентиль шаровый латунный ф1.0"	buc	1,0000	151,86	154,14
54	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль запорный муфтовой ф15мм	buc			87,87 13,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2913124503115m	Вентиль запорный муфтовой ф15мм	buc	1,0000	73,51	74,61
55	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava PP-R PN20 ф20x3.4	m			28,78 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2521216717020.2	Teava PP-R PN20 ф20x3.4	m	1,0200	15,02	15,32
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0800	1,20	0,10
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7100	1,20	0,85
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7800	1,20	0,94
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,00	0,13
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	65,00	0,77
56	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN20 ф25x4.4	m			34,87 11,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2521216717025.2	Teava PP-R PN20 ф25x4.4	m	1,0200	19,64	20,03
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0800	1,20	0,10
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7100	1,20	0,85
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7800	1,20	0,94
	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,1100	1,20	0,13
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,00	0,13
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	65,00	0,86

1	2	3	4	5	6	7
57	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Teava PP-R PN20 $\phi 32 \times 5.6$	m			44,04 12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2521216717032.2	Teava PP-R PN20 $\phi 32 \times 5.6$	m	1,0200	27,39	27,94
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0800	1,20	0,10
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7100	1,20	0,85
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7800	1,20	0,94
	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,1100	1,20	0,13
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0147	65,00	0,96
58	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,23 9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
59	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,34 6,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	57,66	6,34
60	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,88 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
61		Teu PP-R d.20	buc			3,71 0,00
	001004	Teu PP-R d.20	buc	1,0000	3,71	3,71
62		Teu PP-R d.25	buc			4,26 0,00
	001003	Teu PP-R d.25	buc	1,0000	4,26	4,26
63		Cot PP-R d.20	buc			2,20 0,00
	001006	Cot PP-R d.20	buc	1,0000	2,20	2,20
64		Cot PP-R d.25	buc			3,71 0,00
	001005	Cot PP-R d.25	buc	1,0000	3,71	3,71
65		Колено с внутренней резьбой и креплением PP-R d. 20x1/2"	buc			19,11 0,00
	001007	Колено с внутренней резьбой и креплением PP-R d. 20x1/2"	buc	1,0000	19,11	19,11
66	SB08A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 25 mm / Труба защитная из PEND d.25mm	m			20,35 11,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2521216720125p	Труба защитная из PEND d.25mm	m	1,0350	8,30	8,59
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0030	25,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	15,00	0,15
67	SB08A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm / Труба защитная из PEND d.32mm	m			23,76 11,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2521216720132p	Труба защитная из PEND d.32mm	m	1,0350	11,60	12,01
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0030	25,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	15,00	0,15
68	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub izolant din elastomer d.22x7.5mm	m			33,60 24,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	332051735222	Tub izolant din elastomer d.22x7.5mm	m	1,0300	8,68	9,39
69	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub izolant din elastomer d.28x7.5mm	m			34,77 24,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	332051735228	Tub izolant din elastomer d.28x7.5mm	m	1,0300	9,76	10,56
70	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse	m			36,71

1	2	3	4	5	6	7
		pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub izolat din elastomer d.35x7.5mm				24,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	332051735235	Tub izolat din elastomer d.35x7.5mm	m	1,0300	11,55	12,49
71	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			48,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	35,00	35,00
72		Teu redus PP-R d.32x25	buc			9,21
	0072	Teu redus PP-R d.32x25	buc	1,0000	9,21	9,21
73		Teu redus PP-R d.32x20	buc			9,21
	0039	Teu redus PP-R d.32x20	buc	1,0000	9,21	9,21
74		Teu redus PP-R d.25x20	buc			4,95
	0040	Teu redus PP-R d.25x20	buc	1,0000	4,95	4,95
75		Mufa cu FE d.32x1"	buc			72,05
	0010021	Mufa cu FE d.32x1"	buc	1,0000	72,05	72,05
76		Mufa cu FE d.25x3/4"	buc			30,80
	0010022	Mufa cu FE d.25x3/4"	buc	1,0000	30,80	30,80
77		Mufa cu FE d.20x1/2"	buc			26,00
	0010023	Mufa cu FE d.20x1/2"	buc	1,0000	26,00	26,00
78		Reductie MF PP-R d.25x20	buc			1,51
	0010031	Reductie MF PP-R d.25x20	buc	1,0000	1,51	1,51
79		Reductie MF PP-R d.32x25	buc			3,99
	0010032	Reductie MF PP-R d.32x25	buc	1,0000	3,99	3,99
80	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Piesa bransare e/f dn 32x1/2" - Conectare la retea existenta	buc			272,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2523156713832	Piesa bransare e/f dn 32x1/2"	buc	1,0100	135,00	136,35
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	125,00	75,00
81	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Piesa bransare e/f dn 32x3/4" - Conectare la retea existenta	buc			272,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2523156713832.2	Piesa bransare e/f dn 32x3/4"	buc	1,0100	135,00	136,35
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	125,00	75,00
82	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Mufa e/f dn 32x1" - Conectare la retea existenta	buc			253,79
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,13
	25231567138151 m	Mufa e/f dn 32x1"	buc	1,0100	116,50	117,67
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	125,00	75,00
		1.4. Система хоз-бытовой канализации (K1)				
83	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Канализационный обратный клапан ПП ф50	buc			373,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721050c	Канализационный обратный клапан ПП ф50	buc	1,0000	360,00	360,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
84	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava canalizare PP Dn110	m			103,51 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2521216720110pp	Teava canalizare PP Dn110	m	1,0300	82,00	84,46
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
85	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava canalizare PP Dn50	m			45,59 14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2521216720050pp	Teava canalizare PP Dn50	m	1,0300	30,00	30,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
86	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			48,26 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	35,00	35,00
87	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena cu grila inox, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Трап с вертикальным выпуском ф50	buc			216,65 14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252312672050t	Трап с вертикальным выпуском ф50	buc	1,0000	200,00	202,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	25,00	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	15,00	0,15
88	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 87*30' dn50	buc			30,27 14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2523156721050r	Ramificatie simpla PP 87*30' dn50	buc	1,0000	15,00	15,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,00	0,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	15,00	0,36
89	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 45* dn50	buc			29,57 14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2523156721050r1	Ramificatie simpla PP 45* dn50	buc	1,0000	14,30	14,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,00	0,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	15,00	0,36
90	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 45* dn110	buc			73,89 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2523156721110r	Ramificatie simpla PP 45* dn110	buc	1,0000	53,24	53,24
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,00	1,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
91	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie redusa PP 67*30' dn 110x50	buc			52,72 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2523156721110r1	Ramificatie redusa PP 67*30' dn 110x50	buc	1,0000	32,07	32,07
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,00	1,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
92	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie redusa PP 45* dn 110x50	buc			53,93 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2523156721110r2	Ramificatie redusa PP 45* dn 110x50	buc	1,0000	33,28	33,28
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,00	1,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
93	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reducere excentrica PP dn 110x50	buc			29,19 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2523156721110t	Reducere excentrica PP dn 110x50	buc	1,0000	11,95	11,95
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
94	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc			26,01

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PP dn110				16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2523156721110d	Dop PP dn110	buc	1,0000	8,77	8,77
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
95	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP dn50	buc			18,57
						12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2523156721050d	Dop PP dn50	buc	1,0000	5,45	5,45
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
96	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie cu capac PP dn110	buc			65,19
						16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2523156721110re	Revizie cu capac PP dn110	buc	1,0000	47,95	47,95
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
97	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 30* dn50	buc			23,56
						12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2523156721050co	Cot PP 30* dn50	buc	1,0000	10,44	10,44
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
98	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 30* dn110	buc			50,36
						16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2523156721110co	Cot PP 30* dn110	buc	1,0000	33,12	33,12
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
99	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 90* dn110	buc			63,45
						18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2523156721110ra	Ramificatie simpla PP 90* dn110	buc	1,0000	42,80	42,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,00	1,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
100	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Clapeta de aerisire dn100	buc			115,24
						16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2523156721110cl	Clapeta de aerisire dn100	buc	1,0000	98,00	98,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
101	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Clapeta de aerisire dn50	buc			88,12
						12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2523156721050cl	Clapeta de aerisire dn50	buc	1,0000	75,00	75,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
102	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie redua PP 45* dn 110x50 - Conectare la retea existenta	buc			57,39
						21,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2523156721110r4	Ramificatie redua PP 45* dn 110x50	buc	1,0000	33,28	33,28
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,00	1,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
103	RpSB15G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm / Ramificatie redua PP 45* dn 160x110	buc			289,89
						28,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	57,66	28,25
	2523156721160r	Ramificatie redua PP 45* dn 160x110	buc	1,0000	257,95	257,95
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1200	25,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0460	15,00	0,69
104	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 45* dn110	buc			77,35
						21,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721110r5	Ramificatie simpla PP 45* dn110	buc	1,0000	53,24	53,24
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,00	1,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
105	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiara dn110	buc			454,48 28,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2875277330110	Mufa antiincendiara dn110	buc	1,0000	420,00	420,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	55,00	1,65
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	55,00	0,55
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	7,50	1,95
		1.5. Obiecte sanitare				
106	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа с душевой трубкой и сеткой на гибком шланге	buc			629,11 66,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	560,00	562,80
107	SC01B	Cada de dus cu sifon din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta / Душевая кабина с сифоном	buc			10184,71 207,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,6000	57,66	207,58
	2875114200790d	Душевая кабина с сифоном	buc	1,0000	9600,00	9696,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	60,00	60,60
	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,4000	27,39	38,73
	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,0000	45,00	181,80
108	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Писсуар с сифоном и краном	buc			1593,04 147,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	57,66	147,03
	2622102451300	Писсуар с сифоном и краном	buc	1,0100	1230,00	1267,15
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	78,35	79,92
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	85,00	86,70
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	20,00	12,24
109	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз Компакт с косым выпуском	buc			2128,63 271,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,66	271,00
	2622102442760c	Унитаз Компакт с косым выпуском	buc	1,0100	1400,00	1484,70
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	25,00	26,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	60,36	63,38
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	20,00	21,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,00	68,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	84,81	89,05
110	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз Компакт с прямым выпуском	buc			2196,88 271,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,66	271,00
	2622102442760p	Унитаз Компакт с прямым выпуском	buc	1,0100	1400,00	1484,70
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	25,00	26,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	60,36	63,38
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	65,00	68,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	20,00	21,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,00	68,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	84,81	89,05
111	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau salator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			675,14 95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
112	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник с бутылочным сифоном	buc			1025,18 106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,63
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	60,00	61,20

1	2	3	4	5	6	7
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,00	9,18
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	45,00	91,80
113	SC10B	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare / Бидэ с сифоном и смесителем	buc			3307,27 265,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000	57,66	265,24
	262210244900	Bideu	buc	1,0100	2200,00	2266,44
	2913124201400b	Baterie amestecatoare bida cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	459,00
	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	103,95	106,03
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	60,00	61,20
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	132,60
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	27,39	16,76
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Система противопожарного водопровода (B2)				
114	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc			231,94 230,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	57,66	230,64
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	1,24	1,30
		3. Utilaj				
		3.1. Система противопожарного водопровода (B2)				
115		Вентиль пожарный 161p d.50mm	buc			670,00 0,00
	0010041	Вентиль пожарный 161p d.50mm	buc	1,0000	670,00	670,00
116		Furtun pentru hidrant d.51mm l=30m	buc			920,00 0,00
	0010042	Furtun pentru hidrant d.51mm l=30m	buc	1,0000	920,00	920,00
117		Cupla zincata tip ГР-50	buc			82,00 0,00
	0010043	Cupla zincata tip ГР-50	buc	1,0000	82,00	82,00
118		Cupla zincata tip ГМ-50	buc			82,00 0,00
	0010044	Cupla zincata tip ГМ-50	buc	1,0000	82,00	82,00
119		Teava de refulare	buc			62,00 0,00
	0010045	Teava de refulare (soplo d=50)	buc	1,0000	62,00	62,00
120		Stingator ОВП-01.10	buc			550,00 0,00
	0010046	Stingator ОВП-01.10	buc	1,0000	550,00	550,00
121		Шкаф пожарный навесной	buc			2850,00 0,00
	0010047	Шкаф пожарный навесной	buc	1,0000	2850,00	2850,00
122		Шкаф пожарный встроенный	buc			1900,00 0,00
	0010048	Шкаф пожарный встроенный	buc	1,0000	1900,00	1900,00

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-3SP**

Sistem automat de stingere incendiu. Statie pompare. Etapa I

Valoarea de deviz 1551510 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Насосная станция пожаротушения				
1	SE55A	Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompe, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, k=4 la manopera	buc	2,0	1066,43 1060,94	2132,87 2121,89
2	10-08-001-01	Aparate receptoare: Узел управления	buc	1,0	1390,09 1383,84	1390,09 1383,84
Total Насосная станция пожаротушения						3522,96
Inclusiv salariu						3505,73
		Прямые затраты	Lei			3522,96
		Asigurarea sociala	24,00 %			841,37
		Transportul materialelor	7,00 %			0,93
		Total	100,00 +			4365,26
		Cheltuieli de regie	76,00 %			2664,35
		Total	100,00 +			7029,61
		Beneficiu de deviz	6,00 %			421,78
Total Lucrari de montare						7451,39
Inclusiv salariu						3505,73
		2. Utilaj				
		2.1. Насосная станция пожаротушения				
3		Моноблочная насосная установка в сборе Q=175 м3/час, H=96,5 м, (НО+НО+НР+НЖ) с мембранным баком 40л. Под управлением SK-FFS в комплекте: 1) Насосный агрегат Q=87,5 м3/ч, H=96,5м - 3buc, tip Atmos Giga B 65/250-55/2 sau analog; 2) Насосный агрегат Q=3,6 м3/ч, H=101м - 1buc, tip Helix V 615 sau analog; 3) Панель защиты и автоматики - 1buc, tip SK-FFS sau analog; 4) Коллектор (напорный и всасывающий) из оцинкованной стали - 1buc; 5) Обратный клапан - 4buc; 6) Затвор - 8buc; 7) Датчики давления - 1buc; Мембранный бак V=40л - 1buc.	buc	1,0	650233,00 0,00	650233,00 0,00
4		Моноблочная насосная установка в сборе Q=175 м3/час, H=65,2 м, (НО+НО+НР+НЖ) с мембранным баком 40л. Под управлением SK-FFS в комплекте: 1) Насосный агрегат Q=87,5 м3/ч, H=65,1м - 3buc, tip Atmos Giga N 65/200-30/2 sau analog; 2) Насосный агрегат Q=3,6 м3/ч, H=70м - 1buc, tip Medana CV1-L.411-1/E/E/160 sau analog; 3) Панель защиты и автоматики - 1buc, tip SK-FFS sau analog; 4) Коллектор (напорный и всасывающий) из	buc	1,0	591565,00 0,00	591565,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		оцинкованной стали - 1buc; 5) Обратный клапан - 4buc; 6) Затвор - 8buc; 7) Датчики давления - 1buc; Мембранный бак V=40l - 1buc.				
5		Узел управления DN150 УУ-150	buc	1,0	28433,00 0,00	28433,00 0,00
Total Насосная станция пожаротушения						1270231,00
Inclusiv salariu						0,00
Прямые затраты			Lei			1270231,0 0
Cheltuieli de achizitionare si depozitar			1,20 %			15242,77
Total Utilaj						1285473,77
Inclusiv salariu						0,00
Прямые затраты			Lei			1292925
TVA			20,00 %			258585

Total deviz: **1551510**

Inclusiv salariu **3506**

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-3SP
Sistem automat de stingere incendiu. Statie pompare. Etapa I

Valoarea de deviz 1551510 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	24,0	57,66	1383,84
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	36,8	57,66	2121,89
		Total manopera				3506

Materiale:

1.	001002	Моноблочная насосная установка в сборе Q=175 м3/час, H=96,5 м, (НО+НО+НР+НЖ) с мембранным баком 40л. Под управлением SK-FFS в комплекте: 1) Насосный агрегат Q=87,5 м3/ч, H=96,5м - 3buc, tip Atmos Giga B 65/250-55/2 sau analog; 2) Насосный агрегат Q=3,6 м3/ч, H=101м - 1buc, tip Helix V 615 sau analog; 3) Панель защиты и автоматики - 1buc, tip SK-FFS sau analog; 4) Коллектор (напорный и всасывающий) из оцинкованной стали - 1buc; 5) Обратный клапан - 4buc; 6) Затвор - 8buc; 7) Датчики давления - 1buc; Мембранный бак V=40l - 1buc.	buc	1,0	650233,00	650233,00
2.	001003	Моноблочная насосная установка в сборе Q=175 м3/час, H=65,2 м, (НО+НО+НР+НЖ) с мембранным баком 40л. Под управлением SK-FFS в комплекте: 1) Насосный агрегат Q=87,5 м3/ч, H=65,1м - 3buc, tip Atmos Giga N 65/200-30/2 sau analog; 2) Насосный агрегат Q=3,6 м3/ч, H=70м - 1buc, tip Medana CV1-L.411-1/E/E/160 sau analog; 3) Панель защиты и автоматики - 1buc, tip SK-FFS sau analog; 4) Коллектор (напорный и всасывающий) из оцинкованной стали - 1buc; 5) Обратный клапан - 4buc; 6) Затвор - 8buc; 7) Датчики давления - 1buc; Мембранный бак V=40l - 1buc.	buc	1,0	591565,00	591565,00
3.	001004	Узел управления DN150 УУ-150	buc	1,0	28433,00	28433,00
4.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,006	30,00	0,17
5.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4	1,00	0,40
6.	1450337323543	Grafit concentrat	kg	0,018	35,00	0,63
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,026	26,00	0,68
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,026	42,00	1,09
9.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,068	38,00	2,58
10.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,08	75,00	6,00
11.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,056	30,00	1,68
		Total materiale de construcții				1270244

Utilaje de constructii:

1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,16	25,00	4,00
		Total utilaje de constructii				4

Total:

Прямые затраты	Lei	1292925
TVA	20,00 %	258585

Total deviz:**1551510**

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-poligrafice, din str. N**

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-3SP
Sistem automat de stingere incendiu. Statie pompare. Etapa I
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Насосная станция пожаротушения				
1	SE55A	Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompe, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, k=4 la manopera	buc			1066,43 1060,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000	57,66	1060,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0130	42,00	0,55
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0340	38,00	1,29
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0130	26,00	0,34
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0400	75,00	3,00
	1450337323543	Grafit concentrat	kg	0,0090	35,00	0,32
2	10-08-001-01	Aparate receptoare: Узел управления	buc			1390,09 1383,84
	1	Muncitor	h-om	24,0000	57,66	1383,84
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	30,00	0,17
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	1,00	0,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0560	30,00	1,68
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		2. Utilaj				
		2.1. Насосная станция пожаротушения				
3		Моноблочная насосная установка в сборе Q=175 м3/час, H=96,5 м, (НО+НО+НР+НЖ) с мембранным баком 40л. Под управлением SK-FFS в комплекте: 1) Насосный агрегат Q=87,5 м3/ч, H=96,5м - 3buc, tip Atmos Giga B 65/250-55/2 sau analog; 2) Насосный агрегат Q=3,6 м3/ч, H=101м - 1buc, tip Helix V 615 sau analog; 3) Панель защиты и автоматики - 1buc, tip SK-FFS sau analog; 4) Коллектор (напорный и всасывающий) из оцинкованной стали - 1buc; 5) Обратный клапан - 4buc; 6) Затвор - 8buc; 7) Датчики давления - 1buc; Мембранный бак V=40л - 1buc.	buc			650233,00 0,00
	001002	Моноблочная насосная установка в сборе Q=175 м3/час, H=96,5 м, (НО+НО+НР+НЖ) с мембранным баком 40л. Под управлением SK-FFS в комплекте: 1) Насосный агрегат Q=87,5 м3/ч, H=96,5м - 3buc, tip Atmos Giga B 65/250-55/2 sau analog; 2) Насосный агрегат Q=3,6 м3/ч, H=101м - 1buc, tip Helix V 615 sau analog; 3) Панель защиты и автоматики - 1buc, tip SK-FFS sau analog; 4) Коллектор (напорный и всасывающий) из оцинкованной стали - 1buc; 5) Обратный клапан - 4buc; 6) Затвор - 8buc; 7) Датчики давления - 1buc; Мембранный бак V=40л - 1buc.	buc	1,0000	650233,00	650233,00
4		Моноблочная насосная установка в сборе Q=175 м3/час, H=65,2 м, (НО+НО+НР+НЖ) с мембранным баком 40л. Под управлением SK-FFS в комплекте: 1) Насосный агрегат Q=87,5 м3/ч, H=65,1м - 3buc, tip Atmos Giga N 65/200-30/2 sau analog; 2) Насосный агрегат Q=3,6 м3/ч, H=70м - 1buc, tip Medana CV1-L.411-1/E/E/160 sau analog; 3) Панель защиты и автоматики - 1buc, tip SK-FFS sau analog; 4) Коллектор (напорный и всасывающий) из оцинкованной стали - 1buc; 5) Обратный клапан - 4buc; 6) Затвор - 8buc; 7) Датчики давления - 1buc; Мембранный бак V=40л - 1buc.	buc			591565,00 0,00
	001003	Моноблочная насосная установка в сборе Q=175 м3/час, H=65,2 м,	buc	1,0000	591565,00	591565,00

1	2	3	4	5	6	7
		(НО+НО+НР+НЖ) с мембранным баком 40л. Под управлением SK-FFS в комплекте: 1) Насосный агрегат Q=87,5 м3/ч, H=65,1м - 3бuc, tip Atmos Giga N 65/200-30/2 sau analog; 2) Насосный агрегат Q=3,6 м3/ч, H=70м - 1бuc, tip Medana CV1-L.411-1/E/E/160 sau analog; 3) Панель защиты и автоматики - 1бuc, tip SK-FFS sau analog; 4) Коллектор (напорный и всасывающий) из оцинкованной стали - 1бuc; 5) Обратный клапан - 4бuc; 6) Затвор - 8бuc; 7) Датчики давления - 1бuc; Мембранный бак V=40л - 1бuc.				
5		Узел управления DN150 УУ-150	buc			28433,00 — 0,00
	001004	Узел управления DN150 УУ-150	buc	1,0000	28433,00	28433,00

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-4
Incalzire, Ventilare si Conditionare (02/2020-1,2,3-IVC)**

Valoarea de deviz 3783063 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Отопление				
1	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Краны шаровые, Ду=32мм. Ру=6бар	buc	3,0	193,16 14,41	579,50 43,24
2	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Краны шаровые, Ду=25мм. Ру=6бар.	buc	5,0	121,74 8,65	608,72 43,24
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Краны шаровые, Ду=20мм. Ру=6бар.	buc	5,0	82,72 8,65	413,62 43,24
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Краны шаровые, Ду=15мм. Ру=6бар.	buc	7,0	76,53 8,65	535,74 60,54
5	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентили балансировочные, Ду=32мм. Ру=6бар.	buc	3,0	1455,76 10,38	4367,28 31,14
6	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Вентили балансировочные, Ду=25мм. Ру=6бар.	buc	5,0	1327,56 13,26	6637,81 66,31
7	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Вентили балансировочные, Ду=20мм. Ру=6бар.	buc	5,0	1165,56 13,26	5827,81 66,31
8	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" / Вентили балансировочные, Ду=15мм. Ру=6бар.	buc	7,0	1952,13 16,14	13664,94 113,01
9	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Термовентили радиаторные Ду15мм, с термоголовкой	buc	70,0	196,76 10,38	13773,12 726,52
10	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Краны запорные радиаторные Ду15	buc	72,0	126,76 10,38	9126,63 747,27
11	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Однорядные неоребрён-ные высотой 500мм. Длиной 500мм.	buc	2,0	820,75 28,83	1641,51 57,66
12	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длиной 500мм	buc	15,0	890,48 28,83	13357,13 432,45
13	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длиной 600мм	buc	6,0	1062,47 28,83	6374,85 172,98

1	2	3	4	5	6	7
14	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребренные высотой 500мм. Длинной 700мм	buc	6,0	1152,47 28,83	6914,85 172,98
15	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребренные высотой 500мм. Длинной 800мм	buc	8,0	1189,47 28,83	9515,80 230,64
16	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребренные высотой 500мм. Длинной 900мм	buc	10,0	1242,47 28,83	12424,75 288,30
17	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребренные высотой 500мм. Длинной 1000мм	buc	7,0	1315,47 28,83	9208,33 201,81
18	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребренные высотой 500мм. Длинной 1100мм	buc	2,0	1427,61 37,48	2855,23 74,96
19	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребренные высотой 500мм. Длинной 1200мм	buc	6,0	1528,61 37,48	9171,68 224,87
20	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребренные высотой 900мм. Длинной 800мм	buc	1,0	2113,47 28,83	2113,47 28,83
21	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Трехрядные оребренные высотой 900мм. Длинной 1600мм	buc	3,0	4713,75 46,13	14141,26 138,38
22	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Трехрядные оребренные высотой 900мм. Длинной 900мм	buc	2,0	2687,47 28,83	5374,95 57,66
23	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv / Полотенцесушители	buc	3,0	637,52 77,84	1912,55 233,52
24	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропи-лена с антидиффузионным слоем. T=95OC, P=6бар Ду=15 (20x2,8)	m	450,0	37,90 20,18	17053,65 9081,45
25	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропи-лена с антидиффузионным слоем. T=95OC, P=6бар Ду=20 (25x3.5)	m	190,0	45,11 23,06	8570,14 4382,16
26	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропи-лена с антидиффузионным слоем. T=95OC, P=6бар Ду=25 (32x4.5)	m	370,0	59,44 25,95	21993,76 9600,39
27	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40 mm / Трубы из стабилизированного полипропи-лена с	m	95,0	75,71 25,95	7192,10 2464,97

1	2	3	4	5	6	7
		антидиффузионным слоем. T=95OC, P=6бар Ду=32 (40x5.5)				
28	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Фасонные части для труб Ду=15 - Ду=32	buc	1000,0	<u>17,84</u> 10,38	<u>17836,80</u> 10378,80
29	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Тепловая изоляция из конструкций вспе-ненного полиэтилена для D=20mm (толщина теплоизоляции 10 мм)	m	345,0	<u>33,73</u> 24,22	<u>11638,37</u> 8354,93
30	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Тепловая изоляция из конструкций вспе-ненного полиэтилена для D=25mm (толщина теплоизоляции 10 мм)	m	190,0	<u>34,38</u> 24,22	<u>6532,83</u> 4601,27
31	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Тепловая изоляция из конструкций вспе-ненного полиэтилена для D=32mm (толщина теплоизоляции 10 мм)	m	370,0	<u>35,46</u> 24,22	<u>13121,98</u> 8960,36
32	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Тепловая изоляция из конструкций вспе-ненного полиэтилена для D=40mm (толщина теплоизоляции 10 мм)	m	95,0	<u>39,12</u> 24,22	<u>3716,43</u> 2300,63
33	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	500,0	<u>53,26</u> 13,26	<u>26630,90</u> 6630,90
34	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Воздухоотводчики автоматические	buc	4,0	<u>123,17</u> 5,77	<u>492,66</u> 23,06
35	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	30,71	<u>32,06</u> 30,56	<u>984,56</u> 938,49
36	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	30,71	<u>27,10</u> 27,10	<u>832,25</u> 832,25
37	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	30,71	<u>22,78</u> 19,03	<u>699,51</u> 584,34
38	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	1010,0	<u>5,79</u> 5,19	<u>5847,29</u> 5241,29
39	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	95,0	<u>7,09</u> 6,34	<u>673,80</u> 602,55
40	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	1010,0	<u>4,61</u> 4,61	<u>4658,93</u> 4658,93
41	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	95,0	<u>5,77</u> 5,77	<u>547,77</u> 547,77
Total Отопление						299565,22

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						84440,43
		1.2. Вентиляция				
42	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	500,0	37,26 13,26	18630,90 6630,90
43	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Трубы медные, в заводской теплоизоляции ф9,52 мм	m	40,0	112,90 14,41	4515,98 576,60
44	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Трубы медные, в заводской теплоизоляции ф15.9 мм	m	40,0	177,90 14,41	7116,13 576,60
45	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубы пластиковые для дренажа Ду=25	m	50,0	41,67 23,06	2083,29 1153,20
46	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Решетки вентиляционные металлические для наружной установки. Д=250мм	buc	2,0	311,93 28,83	623,85 57,66
47	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Приточно-вытяжные диффузоры металлические. Ду=200мм	buc	20,0	812,15 28,83	16243,10 576,60
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Приточно-вытяжные вентиляционные вентили Ду=100мм	buc	2,0	94,78 28,83	189,55 57,66
49	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Приточно-вытяжные вентиляционные вентили Ду=125мм	buc	45,0	113,41 28,83	5103,23 1297,35
50	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Приточно-вытяжные вентиляционные вентили Ду=150мм	buc	6,0	146,96 28,83	881,73 172,98
51	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Решетки вентиляционные 150x100мм	buc	8,0	138,63 28,83	1109,08 230,64
52	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Решетки вентиляционные 400x200мм	buc	4,0	283,56 28,83	1134,22 115,32
53	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Решетки вентиляционные переточные 150x150мм	buc	20,0	73,56 28,83	1471,10 576,60
54	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	46,94	941,71 217,95	44203,88 10230,80
55	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	7,9	1260,87 156,26	9960,91 1234,44
56	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2	60,0	843,75 203,54	50624,76 12212,39
57	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	30,3	885,65 189,12	26835,13 5730,48
58	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	184,0	635,56 141,84	116943,87 26099,22
59	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind	m2	75,0	635,56	47667,34

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm			141,84	10638,27
60	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	36,0	491,30 198,35	17686,96 7140,61
61	IzH07B	Izolarea conductelor cu polistiren spuma cu folie de aluminiu grosimea 20mm / Тепловая изоляция воздуховодов изделиями из вспененного полиэтилена, фольгированая д=20мм	m2	410,0	395,99 26,98	162354,46 11063,80
Total Вентиляция						535379,47
Inclusiv salariu						96372,13
		1.3. Вытяжная система из санузлов B1				
62	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Защитная решетка Д=250	buc	1,0	371,06 28,83	371,06 28,83
63	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	4,24	941,71 217,95	3992,85 924,13
64	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	7,85	1260,87 156,26	9897,86 1226,63
65	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	10,0	37,26 13,26	372,62 132,62
66	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Приточно-вытяжные анемостаты металли-ческие. Ду=125мм	buc	10,0	230,06 96,87	2300,59 968,69
Total Вытяжная система из санузлов B1						16934,98
Inclusiv salariu						3280,89
		1.4. Вытяжная система из санузлов B2				
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Защитная решетка Д=160	buc	1,0	244,56 28,83	244,56 28,83
68	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	4,7	941,71 217,95	4426,04 1024,39
69	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	5,0	37,26 13,26	186,31 66,31
Total Вытяжная система из санузлов B2						4856,90
Inclusiv salariu						1119,53
		1.5. Система K1				
70	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Трубы медные, в заводской теплоизоляции ф6,35 мм	m	300,0	74,97 14,41	22492,23 4324,50
71	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Трубы медные, в заводской теплоизоляции ф9,52 мм	m	300,0	112,90 14,41	33869,88 4324,50
72	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	100,0	37,26 13,26	3726,18 1326,18
73	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубы пластиковые для дренажа Ду=25	m	200,0	41,67 23,06	8333,16 4612,80
Total Система K1						68421,45
Inclusiv salariu						14587,98

1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	Lei			925158,02
		Asigurarea sociala	24,00 %			47952,23
		Transportul materialelor	7,00 %			50548,30
		Total	100,00 +			1023658,55
		Cheltuieli de regie	14,50 %			148430,49
		Total	100,00 +			1172089,04
		Beneficiu de deviz	6,00 %			70325,34
Total Lucrari de constructie						1242414,38
Inclusiv salariu						199800,96
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Вентиляция				
74	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Приточно-вытяжная установка	buc	7,0	2690,53 2587,20	18833,72 18110,43
75	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului / Фреоновый охладитель-нагреватель	buc	3,0	628,45 571,99	1885,36 1715,96
76	VB03B2	Clapeta de inchidere pentru canale / Клапаны запорные наружного воздуха, утепленные с электроприводом	buc	6,0	1088,30 264,66	6529,82 1587,96
77	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc	buc	10,0	335,11 281,38	3351,12 2813,81
78	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	6,0	76,33 63,43	457,96 380,56
Total Вентиляция						31057,98
Inclusiv salariu						24608,71
		2.2. Индивидуальные приточно-вытяжные устройства ПВ				
79	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	41,0	674,72 665,97	27663,64 27304,89
Total Индивидуальные приточно-вытяжные устройства ПВ						27663,64
Inclusiv salariu						27304,89
		2.3. Вытяжная система из санузлов B1				
80	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,0	674,72 665,97	674,72 665,97
81	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc	buc	2,0	335,11 281,38	670,22 562,76
Total Вытяжная система из санузлов B1						1344,95
Inclusiv salariu						1228,73
		2.4. Вытяжные системы из санузлов B2				
82	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,0	674,72 665,97	674,72 665,97
83	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc	buc	2,0	335,11 281,38	670,22 562,76
Total Вытяжные системы из санузлов B2						1344,95
Inclusiv salariu						1228,73
		2.5. Система K1				

1	2	3	4	5	6	7
84	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic	buc	44,0	553,04 190,28	24333,94 8372,23
Total Система K1						24333,94
Inclusiv salariu						8372,23
		2.6. Дымоудаление (демонтаж)				
85	RpVC38A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale monoaspirante sau dubluaspirante, antiexplozive de acoperis, de inalta presiune etc., avind un debit de aer tratat de 660-14600 mc/h	buc	3,0	529,01 475,69	1587,05 1427,09
Total Дымоудаление (демонтаж)						1587,05
Inclusiv salariu						1427,09
		2.7. Дымоудаление (монтаж)				
86	VC06E	Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 5.000-37.000 mc/h cu motor electric de 0,55 - 11 kw	buc	1,0	2374,68 2166,29	2374,68 2166,29
87	VB03B2	Clapeta de inchidere pentru canale / Клапан дымоудаления 400x250мм с элек-троприводом	buc	4,0	489,01 264,66	1956,03 1058,64
88	VC06F	Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 15.000-26.000 mc/h cu motor electric de 2,2 - 5,5 kw	buc	2,0	2491,14 2279,30	4982,27 4558,60
Total Дымоудаление (монтаж)						9312,98
Inclusiv salariu						7783,52
Прямые затраты			Lei		96645,48	
Asigurarea sociala			24,00 %		17268,94	
Transportul materialelor			7,00 %		1273,02	
Total			100,00 +		115187,44	
Cheltuieli de regie			76,00 %		54684,97	
Total			100,00 +		169872,41	
Beneficiu de deviz			6,00 %		10192,34	
Total Lucrari de montare						180064,76
Inclusiv salariu						71953,91
		3. Utilaj				
		3.1. Вентиляция				
89		Приточно-вытяжная установка горизон-тального типа. Правого исполнения L=5000м3/час. H=350Па. С приточным и вытяжным вентиляторами. С рекуператором тепла вытяжного воздуха. Со встроенным фреоновым нагревом и охлаждением. С автоматикой. ~380x3. N=12,6 кВт. (Габариты мм 4мм)	buc	1,0	198567,00 0,00	198567,00 0,00
90		Фреоновый охладитель-нагреватель двух-рядный. D=22мм	buc	1,0	59000,00 0,00	59000,00 0,00
91		Наружный компрессорно-конденсатный блок, системы воздухоохлаждения "зима-лето", Холодопроизводительностью 27квт. Теплопроизводительностью 27квт. Элек-трическая мощность ~380x3в, N=8 квт. Хладон R-410A	buc	1,0	82126,40 0,00	82126,40 0,00
92		Приточно-вытяжная установка внутривен-ного типа. Д=200мм. L= 135/125 м3/час. N=2,2квт ~220в. С минидогревом	buc	1,0	7640,00 0,00	7640,00 0,00
93		Приточно-вытяжная установка горизон-тального типа. Правого исполнения L=1500м3/час. H=350Па. С приточным и вытяжным вентиляторами. С рекуператором тепла вытяжного воздуха. Со встроен-ным фреоновым нагревом и ожаждением. С автоматикой.	buc	2,0	132844,00 0,00	265688,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		~380x3. N=3,8 кВт. (Габа-риты 1355x906x980мм 4Д315мм)				
94		Фреоновый охладитель-нагреватель D=22мм	buc	2,0	59000,00 0,00	118000,00 0,00
95		Наружный компрессорно-конденсатный блок, системы воздухоохлаждения "зима-лето", Холодопроизводительностью 10,6(4,0-12,0) кВт. Теплопроизводительностью 11,1(2,9-14,1)кВт. Электрическая мощность ~380х3в, N=4 кВт. Хладон R-410A	buc	2,0	38693,60 0,00	77387,20 0,00
96		Клапаны запорные наружного воздуха, утепленные с электроприводом. N-0,1 кВт. ~220в. Размер 1000x500мм	buc	2,0	4200,00 0,00	8400,00 0,00
97		Клапаны запорные наружного воздуха, утепленные с электроприводом. N-0,1 кВт. ~220в. Размер 500x200мм	buc	4,0	2800,00 0,00	11200,00 0,00
98		Гибкие вставки до и после вентиляторов Площадь до F=1,0м2	buc	10,0	73,50 0,00	735,00 0,00
99		Глушители шума вентиляционные 1000x500мм L=600мм	buc	2,0	5550,20 0,00	11100,40 0,00
100		Глушители шума вентиляционные 500x200мм L=600мм	buc	4,0	1811,60 0,00	7246,40 0,00
Total Вентиляция						847090,40
Inclusiv salariu						0,00
		3.2. Индивидуальные приточно-вытяжные устройства ПВ				
101		Рекуперативное приточно-вытяжное устройство D=150мм, с функцией "мини-догрева". Lприток=115м3/час. Lвытяж=105м3/час. N=100Вт, ~220v	buc	41,0	6112,00 0,00	250592,00 0,00
Total Индивидуальные приточно-вытяжные устройства ПВ						250592,00
Inclusiv salariu						0,00
		3.3. Вытяжная система из санузлов B1				
102		Канальный вентилятор смешанного типа. Для круглых воздуховодов D=250мм. B=700М3/час, H=300Па. С электродвигателем N=0,2 кВт, n=2790об/мин. ~220v	buc	1,0	1781,40 0,00	1781,40 0,00
103		Гибкие вставки до вентиляторов. D=250мм	buc	2,0	87,50 0,00	175,00 0,00
Total Вытяжная система из санузлов B1						1956,40
Inclusiv salariu						0,00
		3.4. Вытяжные системы из санузлов B2				
104		Канальный вентилятор смешанного типа. Для круглых воздуховодов D=125мм. B=100М3/час, H=270Па. С электродвигателем N=0,08 кВт, n=2800об/мин. ~220v	buc	1,0	726,70 0,00	726,70 0,00
105		Гибкие вставки до и после вентилятора. D=125мм	buc	2,0	58,78 0,00	117,56 0,00
Total Вытяжные системы из санузлов B2						844,26
Inclusiv salariu						0,00
		3.5. Система K1				
106		Наружный блок, системы кондиционирования "зима-лето", Холодопроизводительностью 2,5(1,3-3,0) кВт. Теплопроизводительностью 3,15(0,9-3,5)кВт. Электрическая мощность ~220в, N= 0,87кВт. Хладон R-410A	buc	44,0	6707,00 0,00	295108,00 0,00
107		Внутренний, компактный. Холодопроизводительностью 2,5(1,3-3,0) кВт. Теплопроизводительностью 3,15(0,9-	buc	44,0	3423,00	150612,00

1	2	3	4	5	6	7
		3,5)квт. Электри-ческая мощность ~220в, N= 0,02квт			0,00	0,00
Total Система K1					445720,00	
Inclusiv salariu					0,00	
		3.6. Дымоудаление				
108		Вентилятор дымоудаления радиальный на Т=400ОС. №8. D=Dн. Положение, Правое 00. L=20000м3/час. H=1500Па. электро-двигателем N=15квт, ~380х3в	buc	1,0	54300,00 0,00	54300,00 0,00
109		Клапан дымоудаления 400х250мм с элек-троприводом на 24в. С ручным резервным открыванием	buc	4,0	4778,00 0,00	19112,00 0,00
110		Вентилятор радиальный общепромыш-ленный. №9. D=Dн. Положение, Правое 00. L=16000м3/час. H=350Па. электро-двигателем N=3квт, n=700об/мин. ~380х3в	buc	2,0	44972,00 0,00	89944,00 0,00
Total Дымоудаление					163356,00	
Inclusiv salariu					0,00	
Прямые затраты			Lei		1709559,06	
Cheltuieli de achizitionare si depozitar			1,20 %		20514,71	
Total Utilaj					1730073,77	
Inclusiv salariu					0,00	
Прямые затраты			Lei		3152553	
TVA			20,00 %		630511	

Total deviz:

3783063

Inclusiv salariu

271755

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-4
Incalzire, Ventilare si Conditionare (02/2020-1,2,3-IVC)**

Valoarea de deviz 3783063 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	51,23	57,66	2953,92
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	191,88	57,66	11063,80
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1455,904	57,66	83947,44
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	420,0	57,66	24217,20
5.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	24,75	57,66	1427,09
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2566,023	57,66	147956,88
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,27	57,66	188,55
Total manopera						271755

Materiale:

1.	002001	Приточно-вытяжная установка горизонтального типа. Правого исполнения L=5000м3/час. Н=350Па. С приточным и вытяжным вентиляторами. С рекуператором тепла вытяжного воздуха. Со встроенным фреоновым нагревом и охлаждением. С автоматикой. ~380х3. N=12,6 кВт. (Габариты мм 4мм)	buc	1,0	198567,00	198567,00
2.	0020010	Гибкие вставки до и после вентиляторов Площадь до F=1,0м2	buc	10,0	73,50	735,00
3.	0020011	Глушители шума вентиляционные 1000х500мм L=600мм	buc	2,0	5550,20	11100,40
4.	002002	Фреоновый охладитель-нагреватель двухрядный. D=22мм	buc	1,0	59000,00	59000,00
5.	002003	Наружный компрессорно-конденсатный блок, системы воздухоохлаждения "зима-лето", Холодопроизводительностью 27квт. Теплопроизводительностью 27квт. Электрическая мощность ~380х3в, N=8 квт. Хладон R-410A	buc	1,0	82126,40	82126,40
6.	002004	Приточно-вытяжная установка внутристенного типа. Д=200мм. L= 135/125 м3/час. N=2,2квт ~220в. С минидогревом	buc	1,0	7640,00	7640,00
7.	002005	Приточно-вытяжная установка горизонтального типа. Правого исполнения L=1500м3/час. Н=350Па. С приточным и вытяжным вентиляторами. С рекуператором тепла вытяжного воздуха. Со встроенным фреоновым нагревом и охлаждением. С автоматикой. ~380х3. N=3,8 кВт. (Габариты 1355х906х980мм 4Д315мм)	buc	2,0	132844,00	265688,00
8.	002006	Фреоновый охладитель-нагреватель D=22мм	buc	2,0	59000,00	118000,00

9.	002007	Наружный компрессорно-конденсатный блок, системы воздухоохлаждения "зима-лето", Холодопроизводительностью 10,6(4,0-12,0) квт. Теплопроизводительностью 11,1(2,9-14,1)квт. Электрическая мощность ~380х3в, N=4 квт. Хладон R-410A	buc	2,0	38693,60	77387,20
10.	002008	Клапаны запорные наружного воздуха, утепленные с электроприводом. N-0,1 квт. ~220в. Размер 1000х500мм	buc	2,0	4200,00	8400,00
11.	002009	Клапаны запорные наружного воздуха, утепленные с электроприводом. N-0,1 квт. ~220в. Размер 500х200мм	buc	4,0	2800,00	11200,00
12.	002012	Глушители шума вентиляционные 500х200мм L=600мм	buc	4,0	1811,60	7246,40
13.	002013	Рекуперативное приточно-вытяжное устройство D=150мм, с функцией "мини-догрева". Лприток=115м3/час.Лвытяж=105м3/час. N=100вт, ~220v	buc	41,0	6112,00	250592,00
14.	002014	Канальный вентилятор смешанного типа. Для круглых воздуховодов D=250мм. B=700М3/час, H=300Па. С электродвигателем N=0,2 квт, n=2790об/мин. ~220v	buc	1,0	1781,40	1781,40
15.	002015	Гибкие вставки до вентиляторов. D=250мм	buc	2,0	87,50	175,00
16.	002016	Канальный вентилятор смешанного типа. Для круглых воздуховодов D=125мм. B=100М3/час, H=270Па. С электродвигателем N=0,08 квт, n=2800об/мин. ~220v	buc	1,0	726,70	726,70
17.	002017	Гибкие вставки до и после вентилятора. D=125мм	buc	2,0	58,78	117,56
18.	002018	Наружный блок, системы кондиционирования "зима-лето", Холодопроизводительностью 2,5(1,3-3,0) квт. Теплопроизводительностью 3,15(0,9-3,5)квт. Электрическая мощность ~220в, N= 0,87квт. Хладон R-410A	buc	44,0	6707,00	295108,00
19.	002019	Внутренний, компактный. Холодопроизводительностью 2,5(1,3-3,0) квт. Теплопроизводительностью 3,15(0,9-3,5)квт. Электрическая мощность ~220в, N= 0,02квт	buc	44,0	3423,00	150612,00
20.	002020	Вентилятор дымоудаления радиальный на Т=400ОС. №8. D=Dн. Положение, Правое 00. L=20000м3/час. H=1500Па. электродвигателем N=15квт, ~380х3в	buc	1,0	54300,00	54300,00
21.	002021	Клапан дымоудаления 400х250мм с электроприводом на 24в. С ручным резервным открыванием	buc	4,0	4778,00	19112,00
22.	002022	Вентилятор радиальный общепромышленный. №9. D=Dн. Положение, Правое 00. L=16000м3/час. H=350Па. электродвигателем N=3квт, n=700об/мин. ~380х3в	buc	2,0	44972,00	89944,00
23.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,15	4,00	0,60
24.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	2,685	65,00	174,53
25.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	693,0	0,50	346,50
26.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	20,0	15,00	300,00
27.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	27,624	6,00	165,75
28.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	5,863	15,00	87,95
29.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,788	28,50	22,44
30.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	18,31	18,00	329,59
31.	2411117322835	Freon	kg	41,58	40,00	1663,20
32.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,809	42,00	201,98
33.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	8,951	12,00	107,41
34.	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,68	35,00	23,80
35.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,8	42,00	75,60
36.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	5,404	25,00	135,10

37.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	23,286	40,00	931,44
38.	2521216710020	Трубы PP с антидиффузионным слоем. T=95OC, P=6бар Ду=15 (20x2,8	m	463,5	17,20	7972,20
39.	2521216710025	Трубы PP с антидиффузионным слоем. T=95OC, P=6бар Ду=20 (25x3.5)	m	195,7	21,40	4187,98
40.	2521216710025p	Трубы пластиковые для дренажа Ду=25	m	257,5	18,06	4650,45
41.	2521216710032	Трубы PP с антидиффузионным слоем. T=95OC, P=6бар Ду=25 (32x4.5)	m	381,1	32,52	12393,37
42.	2521216710040	Трубы PP с антидиффузионным слоем. T=95OC, P=6бар Ду=32 (40x5.5)	m	97,85	48,31	4727,13
43.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	23,1	6,00	138,60
44.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	92,4	3,00	277,20
45.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,14	45,50	6,37
46.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	12,0	1,20	14,40
47.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,4	5,00	2,00
48.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	29,584	1,45	42,90
49.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	54,5	1,45	79,03
50.	26821626111305f	Тепловая изоляция воздухопроводов из вспененного полиэтилена, фоль-гированая д=20мм	m2	417,38	361,20	150757,66
51.	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	45,18	26,00	1174,68
52.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,28	26,00	7,28
53.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	1,41	26,00	36,66
54.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	850,976	30,50	25954,75
55.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1821,925	30,50	55568,71
56.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3070,437	30,50	93648,32
57.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1512,033	30,50	46117,00
58.	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	214,751	30,50	6549,91
59.	2710403646000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime	kg	46,38	30,50	1414,59
60.	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime	kg	2,0	30,50	61,00
61.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	2,462	26,00	64,02
62.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,93	20,00	18,60
63.	2710603419630	Otel patrat lam. cald 8 mm	kg	0,06	24,00	1,44
64.	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	3,9	24,00	93,60
65.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	1,23	24,00	29,52
66.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	615,0 500,0	24,00 40,00	14760,00 20000,00
67.	2710703502499	Otel cornier 25x25x2 mm	kg	3,86	22,00	84,92
68.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	534,917	22,00	11768,17
69.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	77,22	22,00	1698,83
70.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	120,36	22,00	2647,92
71.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	153,459	22,00	3376,10
72.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	74,239	24,00	1781,74
73.	2722103208378	Teava otel fara sud. trasa la rece 14x1	m	0,2	20,00	4,00
74.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	3,69	26,00	95,94
75.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	16,81	26,00	437,06
76.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	13,6	48,00	652,80
77.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	22,393	35,00	783,75
78.	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,68	65,00	44,20
79.	2746163334015.9	Трубы медные, в заводской теплоизоляции ф15.9 мм	m	40,4	160,82	6497,13
80.	274616333409.5	Трубы медные, в заводской теплоизоляции ф9,52 мм	m	343,4	96,46	33124,36
81.	274616333409.7	Трубы медные, в заводской теплоизоляции ф6.35 мм	m	303,0	58,91	17849,73

82.	2811236305075	Console	kg	231,0	34,00	7854,00
83.	2811236306200.0	Решетки вентиляционные металлические для наружной установки. Д=250мм	buc	2,0	282,37	564,74
84.	2811236306200.1	Приточно-вытяжные диффузоры металлические. Ду=200мм	buc	20,0	782,60	15652,00
85.	2811236306200.10	Защитная решетка Д=160	buc	1,0	215,00	215,00
86.	2811236306200.2	Приточно-вытяжные вентиляционные вентили Ду=100мм	buc	2,0	65,22	130,44
87.	2811236306200.3	Приточно-вытяжные вентиляционные вентили Ду=125мм	buc	45,0	83,85	3773,25
88.	2811236306200.5	Приточно-вытяжные вентиляционные вентили Ду=150мм	buc	6,0	117,40	704,40
89.	2811236306200.6	Решетки вентиляционные 150x100мм	buc	8,0	109,08	872,64
90.	2811236306200.7	Решетки вентиляционные 400x200мм	buc	4,0	254,00	1016,00
91.	2811236306200.8	Решетки вентиляционные переточные 150x150мм	buc	20,0	44,00	880,00
92.	2811236306200.9	Защитная решетка Д=250	buc	1,0	341,50	341,50
93.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,85	16,00	61,60
94.	2822115700000u	Полотенцесушители CALORIFER OTEL SAN REMO, DREPT, ALB, 500x690mm, 430W	buc	3,0	550,55	1651,65
95.	2822115700500d	Радиаторы отопительные стальные с воздушным краном. Двухрядные оребренные высотой 500мм. Длинной 500мм	buc	15,0	853,00	12795,00
96.	2822115700500o	Радиаторы отопительные стальные с воздушным краном. Однорядные неоребренные высотой 500мм. Длинной 500мм.	buc	2,0	783,28	1566,56
97.	2822115700600d	Радиаторы отопительные стальные с воздушным краном. Двухрядные оребренные высотой 500мм. Длинной 600мм	buc	6,0	1025,00	6150,00
98.	2822115700700d	Радиаторы отопительные стальные с воздушным краном. Двухрядные оребренные высотой 500мм. Длинной 700мм	buc	6,0	1115,00	6690,00
99.	2822115700800.9	Радиаторы отопительные стальные с воздушным краном. Двухрядные оребренные высотой 900мм. Длинной 800мм	buc	1,0	2076,00	2076,00
100.	2822115700800d	Радиаторы отопительные стальные с воздушным краном. Двухрядные оребренные высотой 500мм. Длинной 800мм	buc	8,0	1152,00	9216,00
101.	2822115700900d	Радиаторы отопительные стальные с воздушным краном. Двухрядные оребренные высотой 500мм. Длинной 900мм	buc	10,0	1205,00	12050,00
102.	2822115700900t	Радиаторы отопительные стальные с воздушным краном. Трехрядные оребренные высотой 900мм. Длинной 900мм	buc	2,0	2650,00	5300,00
103.	2822115701000d	Радиаторы отопительные стальные с воздушным краном. Двухрядные оребренные высотой 500мм. Длинной 1000мм	buc	7,0	1278,00	8946,00
104.	2822115701100d	Радиаторы отопительные стальные с воздушным краном. Двухрядные оребренные высотой 500мм. Длинной 1100мм	buc	2,0	1379,00	2758,00
105.	2822115701200d	Радиаторы отопительные стальные с воздушным краном. Двухрядные оребренные высотой 500мм. Длинной 1200мм	buc	6,0	1480,00	8880,00
106.	2822115701600.9	Радиаторы отопительные стальные с воздушным краном. Трехрядные оребренные высотой 900мм. Длинной 1600мм	buc	3,0	4652,00	13956,00
107.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,636	48,00	78,54
108.	2874115765700a	Приточно-вытяжные анемостаты металлические. Ду=125мм	buc	10,0	83,85	838,50
109.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	9474,039	0,30	2842,21
110.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	388,0	0,40	155,20
111.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	14,07	0,40	5,63
112.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	422,1	0,50	211,05

113.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	54,27	1,20	65,12
114.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	94,5	1,60	151,20
115.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	56,28	3,00	168,84
116.	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	112,224	4,50	505,01
117.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	12,0	0,20	2,40
118.	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10	buc	94,5	0,20	18,90
119.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	112,224	0,30	33,67
120.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	80,0	0,20	16,00
121.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	476,37	0,20	95,27
122.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	96,28	0,20	19,26
123.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	8,131	45,00	365,90
124.	2874115853103	Prezon M 12 x 100 mm	buc	20,0	2,50	50,00
125.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	388,0	0,10	38,80
126.	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	80,0	0,30	24,00
127.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9194,039	0,10	919,40
128.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	3,236	55,00	177,97
129.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	1,356	55,00	74,57
130.	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,2	55,00	11,00
131.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9876,109	0,20	1975,22
132.	2875274110102	Piesa de racordare PP d15-32	buc	1000,0	6,00	6000,00
133.	2875274202715	Вентили балансировочные, Ду=15мм. Ру=6бар.	buc	7,0	1933,00	13531,00
134.	2875274202715r	Краны запорные радиаторные Ду15	buc	72,0	115,00	8280,00
135.	2875274202715t	Термовентили радиаторные Ду15мм, с термоголовкой	buc	70,0	185,00	12950,00
136.	2875274202720	Вентили балансировочные, Ду=20мм. Ру=6бар.	buc	5,0	1150,00	5750,00
137.	2875274202725	Вентили балансировочные, Ду=25мм. Ру=6бар.	buc	5,0	1312,00	6560,00
138.	2875274202732	Вентили балансировочные, Ду=32мм. Ру=6бар.	buc	3,0	1444,00	4332,00
139.	2875274205115	Краны шаровые, Ду=15мм. Ру=6бар.	buc	7,0	66,11	462,77
140.	2875274205120	Краны шаровые, Ду=20мм. Ру=6бар.	buc	5,0	72,30	361,50
141.	2875274205125	Краны шаровые, Ду=25мм. Ру=6бар	buc	5,0	111,32	556,60
142.	2875274205132	Краны шаровые, Ду=32мм. Ру=6бар	buc	3,0	175,30	525,90
143.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	221,0	2,00	442,00
144.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,609	4,00	18,44
145.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	4,0	116,90	467,60
146.	3220137315778	Decapant	kg	7,0	24,00	168,00
147.	332051735222	Termoizolatie conducte 22x10mm	m	373,118	8,80	3283,43
148.	332051735228	Termoizolatie conducte 28x10mm	m	205,485	9,40	1931,56
149.	332051735235	Termoizolatie conducte 35x10mm	m	400,155	10,40	4161,61
150.	332051735245	Termoizolatie conducte 45x10	m	102,743	13,78	1415,79
		Total materiale de construcții				2449864

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,9	85,00	76,50
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	39,563	15,00	593,45
3.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	15,4	7,50	115,50
4.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	18,0	55,00	990,00
5.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	55,898	15,00	838,48
6.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,9	25,00	147,50
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	18,27	7,50	137,03
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	19,065	65,00	1239,22
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,2	360,00	432,00
10.	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	43,12	120,00	5174,40
		Total utilaje de construcții				9744

Total:

Прямые затраты	Lei	3152553
TVA	20,00 %	630511

Total deviz:

3783063

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din
blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP
SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei
consultative-police, din str. N**

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-4
Incalzire, Ventilare si Conditionare (02/2020-1,2,3-IVC)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Отопление				
1	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Краны шаровые, Ду=32мм. Ру=6бар	buc			193,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2875274205132	Краны шаровые, Ду=32мм. Ру=6бар	buc	1,0000	175,30	175,30
	1714227322940	Cinera fuilor	kg	0,0300	65,00	1,95
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,00	1,50
2	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Краны шаровые, Ду=25мм. Ру=6бар.	buc			121,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875274205125	Краны шаровые, Ду=25мм. Ру=6бар	buc	1,0000	111,32	111,32
	1714227322940	Cinera fuilor	kg	0,0150	65,00	0,97
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Краны шаровые, Ду=20мм. Ру=6бар.	buc			82,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875274205120	Краны шаровые, Ду=20мм. Ру=6бар.	buc	1,0000	72,30	72,30
	1714227322940	Cinera fuilor	kg	0,0150	65,00	0,97
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Краны шаровые, Ду=15мм. Ру=6бар.	buc			76,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875274205115	Краны шаровые, Ду=15мм. Ру=6бар.	buc	1,0000	66,11	66,11
	1714227322940	Cinera fuilor	kg	0,0150	65,00	0,97
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
5	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентили балансировочные, Ду=32мм. Ру=6бар.	buc			1455,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202732	Вентили балансировочные, Ду=32мм. Ру=6бар.	buc	1,0000	1444,00	1444,00
	1714227322940	Cinera fuilor	kg	0,0120	65,00	0,78
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
6	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Вентили балансировочные, Ду=25мм. Ру=6бар.	buc			1327,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274202725	Вентили балансировочные, Ду=25мм. Ру=6бар.	buc	1,0000	1312,00	1312,00
	1714227322940	Cinera fuilor	kg	0,0200	65,00	1,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
7	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Вентили балансировочные, Ду=20мм. Ру=6бар.	buc			1165,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274202720	Вентили балансировочные, Ду=20мм. Ру=6бар.	buc	1,0000	1150,00	1150,00
	1714227322940	Cinera fuilor	kg	0,0200	65,00	1,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
8	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" / Вентили балансировочные, Ду=15мм. Ру=6бар.	buc			1952,13 16,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2875274202715	Вентили балансировочные, Ду=15мм. Ру=6бар.	buc	1,0000	1933,00	1933,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	65,00	1,69
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	25,00	1,30
9	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Термовентили радиаторные Ду15мм, с термоголовкой	buc			196,76 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202715t	Термовентили радиаторные Ду15мм, с термоголовкой	buc	1,0000	185,00	185,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	65,00	0,78
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
10	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Краны запорные радиаторные Ду15	buc			126,76 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202715r	Краны запорные радиаторные Ду15	buc	1,0000	115,00	115,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	65,00	0,78
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
11	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воздушным краном. Однорядные неоребрённые высотой 500мм. Длинной 500мм.	buc			820,75 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2822115700500o	Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Однорядные неоребрённые высотой 500мм. Длинной 500мм.	buc	1,0000	783,28	783,28
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	65,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	7,50	1,50
12	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воздушным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длинной 500мм	buc			890,48 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2822115700500d	Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длинной 500мм	buc	1,0000	853,00	853,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	65,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	7,50	1,50
13	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воздушным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длинной 600мм	buc			1062,47 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2822115700600d	Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длинной 600мм	buc	1,0000	1025,00	1025,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	65,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	7,50	1,50
14	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воздушным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длинной 700мм	buc			1152,47 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2822115700700d	Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длинной 700мм	buc	1,0000	1115,00	1115,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	65,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	7,50	1,50
15	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воздушным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длинной 800мм	buc			1189,47 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2822115700800d	Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные	buc	1,0000	1152,00	1152,00

1	2	3	4	5	6	7
		оребрённые высотой 500мм. Длинной 800мм				
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0030	65,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	7,50	1,50
16	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воздушным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длинной 900мм	buc			1242,47 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2822115700900d	Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длинной 900мм	buc	1,0000	1205,00	1205,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0030	65,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	7,50	1,50
17	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воздушным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длинной 1000мм	buc			1315,47 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2822115701000d	Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длинной 1000мм	buc	1,0000	1278,00	1278,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0030	65,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	7,50	1,50
18	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длинной 1100мм	buc			1427,61 37,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2822115701100d	Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длинной 1100мм	buc	1,0000	1379,00	1379,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0040	65,00	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	7,50	1,88
19	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длинной 1200мм	buc			1528,61 37,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2822115701200d	Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длинной 1200мм	buc	1,0000	1480,00	1480,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0040	65,00	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	7,50	1,88
20	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воздушным краном. Двухрядные оребрённые высотой 900мм. Длинной 800мм	buc			2113,47 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2822115700800.9	Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 900мм. Длинной 800мм	buc	1,0000	2076,00	2076,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0030	65,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	7,50	1,50
21	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Трехрядные оребрённые высотой 900мм. Длинной 1600мм	buc			4713,75 46,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2822115701600.9	Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Трехрядные оребрённые высотой 900мм. Длинной 1600мм	buc	1,0000	4652,00	4652,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0050	65,00	0,33
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	25,00	0,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	2,00	12,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	7,50	2,25
22	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воздушным краном. Трехрядные оребренные высотой 900мм. Длинной 900мм	buc			2687,47 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2822115700900t	Радиаторы отопительные стальные с воздушным краном. Трехрядные оребренные высотой 900мм. Длинной 900мм	buc	1,0000	2650,00	2650,00
	1714227322940	Cinepa fuilor	kg	0,0030	65,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	7,50	1,50
23	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv / Полотенцесушители	buc			637,52 77,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	57,66	77,84
	2822115700000u	Полотенцесушители CALORIFER OTEL SAN REMO, DREPT, ALB, 500x690mm, 430W	buc	1,0000	550,55	550,55
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,80
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,0000	0,20	0,80
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500	16,00	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	7,50	1,13
24	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропи-лена с антидиффузионным слоем. T=95OC, P=6бар Ду=15 (20x2,8)	m			37,90 20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2521216710020	Трубы PP с антидиффузионным слоем. T=95OC, P=6бар Ду=15 (20x2,8)	m	1,0300	17,20	17,72
25	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропи-лена с антидиффузионным слоем. T=95OC, P=6бар Ду=20 (25x3.5)	m			45,11 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2521216710025	Трубы PP с антидиффузионным слоем. T=95OC, P=6бар Ду=20 (25x3.5)	m	1,0300	21,40	22,04
26	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропи-лена с антидиффузионным слоем. T=95OC, P=6бар Ду=25 (32x4.5)	m			59,44 25,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2521216710032	Трубы PP с антидиффузионным слоем. T=95OC, P=6бар Ду=25 (32x4.5)	m	1,0300	32,52	33,50
27	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40 mm / Трубы из стабилизированного полипропи-лена с антидиффузионным слоем. T=95OC, P=6бар Ду=32 (40x5.5)	m			75,71 25,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2521216710040	Трубы PP с антидиффузионным слоем. T=95OC, P=6бар Ду=32 (40x5.5)	m	1,0300	48,31	49,76
28	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Фасонные части для труб Ду=15 - Ду=32	buc			17,84 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274110102	Piesa de racordare PP d15-32	buc	1,0000	6,00	6,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	24,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	55,00	0,99
29	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Тепловая изоляция из конструкций вспененного полиэтилена для D=20mm (толщина теплоизоляции 10 мм)	m			33,73 24,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	332051735222	Termoizolatatie conducte 22x10mm	m	1,0300	8,80	9,52

1	2	3	4	5	6	7
30	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Тепловая изоляция из конструкций вспененного полиэтилена для D=25mm (толщина теплоизоляции 10 мм)	m			34,38 24,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	332051735228	Termoizolatatie conducte 28x10mm	m	1,0300	9,40	10,17
31	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Тепловая изоляция из конструкций вспененного полиэтилена для D=32mm (толщина теплоизоляции 10 мм)	m			35,46 24,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	332051735235	Termoizolatatie conducte 35x10mm	m	1,0300	10,40	11,25
32	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Тепловая изоляция из конструкций вспененного полиэтилена для D=40mm (толщина теплоизоляции 10 мм)	m			39,12 24,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	332051735245	Termoizolatatie conducte 45x10	m	1,0300	13,78	14,90
33	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			53,26 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	40,00	40,00
34	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Воздухоотводчики автоматические	buc			123,17 5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	116,90	116,90
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	5,00	0,50
35	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			32,06 30,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	57,66	30,56
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	15,00	1,50
36	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			27,10 27,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	57,66	27,10
37	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2			22,78 19,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2500	15,00	3,75
38	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,79 5,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	15,00	0,60
39	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			7,09 6,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
40	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,61 4,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	57,66	4,61
41	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a	m			5,77

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
		1.2. Вентиляция				
42	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			37,26
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	24,00	24,00
43	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Трубы медные, в заводской теплоизоляции ф9,52 мм	m			112,90
						14,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,41
	274616333409.5	Трубы медные, в заводской теплоизоляции ф9,52 мм	m	1,0100	96,46	97,42
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	35,00	0,04
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	65,00	0,07
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	48,00	0,96
44	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Трубы медные, в заводской теплоизоляции ф15.9 мм	m			177,90
						14,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2746163334015.9	Трубы медные, в заводской теплоизоляции ф15.9 мм	m	1,0100	160,82	162,43
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	35,00	0,04
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	65,00	0,07
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	48,00	0,96
45	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубы пластиковые для дренажа Ду=25	m			41,67
						23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2521216710025p	Трубы пластиковые для дренажа Ду=25	m	1,0300	18,06	18,60
46	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Решетки вентиляционные металлические для наружной установки. Д=250мм	buc			311,93
						28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2811236306200.0	Решетки вентиляционные металлические для наружной установки. Д=250мм	buc	1,0000	282,37	282,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
47	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Приточно-вытяжные диффузоры металли-ческие. Ду=200мм	buc			812,15
						28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2811236306200.1	Приточно-вытяжные диффузоры металли-ческие. Ду=200мм	buc	1,0000	782,60	782,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Приточно-вытяжные вентиляционные вен-тили Ду=100мм	buc			94,78
						28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2811236306200.2	Приточно-вытяжные вентиляционные вен-тили Ду=100мм	buc	1,0000	65,22	65,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
49	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Приточно-вытяжные вентиляционные вен-тили Ду=125мм	buc			113,41
						28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2811236306200.3	Приточно-вытяжные вентиляционные вен-тили Ду=125мм	buc	1,0000	83,85	83,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
50	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Приточно-вытяжные вентиляционные вен-тили Ду=150мм	buc			146,96
						28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2811236306200.5	Приточно-вытяжные вентиляционные вен-тили Ду=150мм	buc	1,0000	117,40	117,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
51	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele	buc			138,63

1	2	3	4	5	6	7
		reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Решетки вентиляционные 150x100мм				28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2811236306200.6	Решетки вентиляционные 150x100мм	buc	1,0000	109,08	109,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
52	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Решетки вентиляционные 400x200мм	buc			283,56
						28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2811236306200.7	Решетки вентиляционные 400x200мм	buc	1,0000	254,00	254,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
53	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Решетки вентиляционные переточные 150x150мм	buc			73,56
						28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2811236306200.8	Решетки вентиляционные переточные 150x150мм	buc	1,0000	44,00	44,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
54	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			941,71
						217,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	57,66	217,95
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	24,00	19,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	40,00	0,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	6,00	0,10
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,55
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	15,00	0,45
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	35,00	1,06
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	30,50	144,78
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	30,50	290,49
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	30,50	234,12
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,82
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	15,00	0,75
55	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			1260,87
						156,26
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	57,66	156,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	48,00	1,94
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	40,00	1,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	6,00	0,29
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	55,00	0,44
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	22,00	35,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,00	1,09
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	15,00	0,91
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,20	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	35,00	0,71
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	30,50	138,62
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	30,50	221,80
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	30,50	277,25
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	30,50	415,87
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,10	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,30	3,64
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	15,00	0,90
56	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2			843,75
						203,54
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	57,66	203,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	12,00	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	40,00	4,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	6,00	0,90
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	55,00	0,44
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	22,00	44,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	22,00	56,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,00	1,08
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	15,00	0,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,20	11,23
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	35,00	1,76

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,0500	30,50	215,67
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	30,50	269,21
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,10	5,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,30	16,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	65,00	9,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	15,00	1,50
57	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			885,65 189,12
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	57,66	189,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	40,00	2,09
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	6,00	0,45
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	55,00	0,44
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,54
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	15,00	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,20	4,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	35,00	1,41
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	30,50	137,94
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	30,50	220,70
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	30,50	275,87
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,10	2,41
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
58	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			635,56 141,84
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	57,66	141,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	40,00	1,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	6,00	0,29
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	55,00	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,55
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	15,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,20	3,23
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	35,00	1,41
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	30,50	87,79
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	30,50	138,62
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	30,50	221,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,10	1,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,00	1,05
59	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			635,56 141,84
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	57,66	141,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	40,00	1,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	6,00	0,29
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	55,00	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,55
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	15,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,20	3,23
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	35,00	1,41
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	30,50	87,79
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	30,50	138,62
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	30,50	221,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,10	1,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,00	1,05
60	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			491,30 198,35
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	57,66	198,35
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	24,00	19,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	40,00	0,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	6,00	0,10
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	55,00	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	22,00	32,22

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,55
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	15,00	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	35,00	1,06
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	30,50	89,33
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	30,50	144,78
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
61	IzH07B	Izolarea conductelor cu polistiren spuma cu folie de aluminiu grosimea 20mm / Теплоизоляция воздуховодов изделиями из вспененного полиэтилена, фольгированная д=20мм	m2			395,99 26,98
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	57,66	26,98
	2682162611305f	Тепловая изоляция воздуховодов из вспененного полиэтилена, фольгированная д=20мм	m2	1,0180	361,20	367,70
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	26,00	0,23
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	26,00	1,07
		1.3. Вытяжная система из санузлов B1				
62	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Защитная решетка Д=250	buc			371,06 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2811236306200.9	Защитная решетка Д=250	buc	1,0000	341,50	341,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
63	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			941,71 217,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	57,66	217,95
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	24,00	19,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	40,00	0,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	6,00	0,10
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,55
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	15,00	0,45
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	35,00	1,06
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	30,50	144,78
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	30,50	290,49
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	30,50	234,12
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
64	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			1260,87 156,26
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	57,66	156,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	48,00	1,94
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	40,00	1,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	6,00	0,29
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	55,00	0,44
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	22,00	35,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,00	1,09
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	15,00	0,91
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,20	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	35,00	0,71
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	30,50	138,62
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	30,50	221,80
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	30,50	277,25
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	30,50	415,87
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,10	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,30	3,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
65	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			37,26 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	24,00	24,00
66	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Приточно-вытяжные анемостаты металлические. Ду=125мм	buc			230,06 96,87
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6800	57,66	96,87
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	12,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	42,00	1,89
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	6,00	0,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	18,00	1,26
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,20	5,60
	2874115765700a	Приточно-вытяжные анемостаты металли-ческие. Ду=125мм	buc	1,0000	83,85	83,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	35,00	10,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,40	11,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	65,00	13,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.4. Вытяжная система из санузлов B2				
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Защитная решетка D=160	buc			244,56 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2811236306200.10	Защитная решетка D=160	buc	1,0000	215,00	215,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
68	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			941,71 217,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	57,66	217,95
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	24,00	19,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	40,00	0,49
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	6,00	0,10
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,55
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	15,00	0,45
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	35,00	1,06
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	30,50	144,78
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	30,50	290,49
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	30,50	234,12
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
69	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			37,26 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	24,00	24,00
		1.5. Система K1				
70	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Трубы медные, в заводской теплоизоляции ф6.35 мм	m			74,97 14,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,41
	274616333409.7	Трубы медные, в заводской теплоизоляции ф6.35 мм	m	1,0100	58,91	59,50
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	35,00	0,04
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	65,00	0,07
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	48,00	0,96
71	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Трубы медные, в заводской теплоизоляции ф9,52 мм	m			112,90 14,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,41
	274616333409.5	Трубы медные, в заводской теплоизоляции ф9,52 мм	m	1,0100	96,46	97,42
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	35,00	0,04
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	65,00	0,07
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	48,00	0,96
72	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			37,26 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	24,00	24,00
73	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубы пластиковые для дренажа Ду=25	m			41,67 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2521216710025p	Трубы пластиковые для дренажа Ду=25	m	1,0300	18,06	18,60

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Вентиляция				
74	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Приточно-вытяжная установка	buc			2690,53 — 2587,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	57,66	2587,20
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500	26,00	9,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,45	1,46
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	40,00	6,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	6,00	0,30
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,20	12,06
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,20	1,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,50	30,15
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	3,00	24,12
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	65,00	9,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	25,00	7,50
75	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului / Фреоновый охладитель-нагреватель	buc			628,45 — 571,99
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	57,66	571,99
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,45	0,73
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	42,00	2,11
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	6,00	0,30
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,20	3,62
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	1,20	21,71
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	85,00	25,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	25,00	2,50
76	VB03B2	Clapeta de inchidere pentru canale / Клапаны запорные наружного воздуха, утепленные с электроприводом	buc			1088,30 — 264,66
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,5900	57,66	264,66
	2722103208378	Teava otel fara sud. trasa la rece 14x1	m	0,0200	20,00	0,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0150	12,00	0,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,8500	22,00	128,70
	2710703502499	Otel cornier 25x25x2 mm	kg	0,3860	22,00	8,49
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1000	48,00	4,80
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0140	45,50	0,64
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0250	6,00	0,15
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,0200	55,00	1,10
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,3900	24,00	9,36
	2710603419630	Otel patrat lam. cald 8 mm	kg	0,0060	24,00	0,14
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0930	20,00	1,86
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1230	24,00	2,95
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	18,00	0,27
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	44,0000	0,20	8,80
	2874115853103	Prezon M 12 x 100 mm	buc	2,0000	2,50	5,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1600	35,00	5,60
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0280	26,00	0,73
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,1410	26,00	3,67
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	7,5300	26,00	195,78
	2710403646000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime	kg	7,7300	30,50	235,76
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	5,5000	30,50	167,75
	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime	kg	0,2000	30,50	6,10
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1800	42,00	7,56
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,10	1,60
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	44,0000	0,30	13,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	65,00	7,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
77	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc	buc			335,11 — 281,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	57,66	281,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,45	2,18
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	42,00	12,63
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	4,50	36,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
78	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			76,33 — 63,43
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	57,66	63,43

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	6,00	0,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,20	3,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,10	1,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,40	7,20
		2.2. Индивидуальные приточно-вытяжные устройства ПВ				
79	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			674,72 665,97
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	57,66	665,97
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		2.3. Вытяжная система из санузлов В1				
80	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			674,72 665,97
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	57,66	665,97
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
81	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc	buc			335,11 281,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	57,66	281,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,45	2,18
	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,3000	42,00	12,63
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	4,50	36,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		2.4. Вытяжные системы из санузлов В2				
82	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			674,72 665,97
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	57,66	665,97
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
83	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc	buc			335,11 281,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	57,66	281,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,45	2,18
	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,3000	42,00	12,63
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	4,50	36,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		2.5. Система К1				
84	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic	buc			553,04 190,28
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	57,66	190,28
	2811236305075	Console	kg	5,0000	34,00	178,50
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	6,00	3,15
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	3,00	6,30
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,50	7,88
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	45,00	8,32
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	40,00	37,80
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	7,50	2,63
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	7,50	0,60
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	120,00	117,60
		2.6. Дымоудаление (демонтаж)				
85	RpVC38A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale monoaspirante sau dubluaspirante, antiexplozive de acoperis, de inalta presiune etc., avind un debit de aer tratat de 660-14600 mc/h	buc			529,01 475,69
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,2500	57,66	475,69
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	15,00	1,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,00	1,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	12,00	1,32
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	360,00	36,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	25,00	12,50
		2.7. Дымоудаление (монтаж)				
86	VC06E	Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 5.000-37.000 mc/h cu motor electric de 0,55 -	buc			2374,68

1	2	3	4	5	6	7
		11 kw				2166,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	37,5700	57,66	2166,29
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	12,00	5,04
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	40,00	10,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	18,00	5,67
	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10	buc	30,0000	0,20	6,30
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2500	28,50	7,48
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	30,0000	1,60	50,40
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	360,00	108,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	25,00	15,00
87	VB03B2	Clapeta de inchidere pentru canale / Клапан дымоудаления 400x250мм с элек-троприводом	buc			489,01 264,66
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,5900	57,66	264,66
	2722103208378	Teava otel fara sud. trasa la rece 14x1	m	0,0200	20,00	0,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0150	12,00	0,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,8500	22,00	128,70
	2710703502499	Otel cornier 25x25x2 mm	kg	0,3860	22,00	8,49
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1000	48,00	4,80
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0140	45,50	0,64
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0250	6,00	0,15
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,0200	55,00	1,10
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,3900	24,00	9,36
	2710603419630	Otel patrat lam. cald 8 mm	kg	0,0060	24,00	0,14
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0930	20,00	1,86
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1230	24,00	2,95
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	18,00	0,27
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	44,0000	0,20	8,80
	2874115853103	Prezon M 12 x 100 mm	buc	2,0000	2,50	5,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1600	35,00	5,60
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0280	26,00	0,73
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,1410	26,00	3,67
	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime	kg	0,2000	30,50	6,10
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1800	42,00	7,56
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,10	1,60
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	44,0000	0,30	13,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	65,00	7,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
88	VC06F	Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 15.000-26.000 mc/h cu motor electric de 2,2 - 5,5 kw	buc			2491,14 2279,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	39,5300	57,66	2279,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	12,00	5,04
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	40,00	10,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3500	18,00	6,62
	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10	buc	30,0000	0,20	6,30
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2500	28,50	7,48
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	30,0000	1,60	50,40
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	360,00	108,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7000	25,00	17,50
		3. Utilaj				
		3.1. Вентиляция				
89		Приточно-вытяжная установка горизон-тального типа. Правого исполнения L=5000м3/час. Н=350Па. С приточным и вытяжным вентиляторами. С рекуперато-ром тепла вытяжного воздуха. Со встроенным фреоновым нагревом и охлаждением. С автоматикой. ~380x3. N=12,6 кВт. (Габариты мм 4мм)	buc			198567,00 0,00
	002001	Приточно-вытяжная установка горизон-тального типа. Правого исполнения L=5000м3/час. Н=350Па. С приточным и вытяжным вентиляторами. С рекуперато-ром тепла вытяжного воздуха. Со встроенным фреоновым нагревом и охлаждением. С автоматикой. ~380x3. N=12,6 кВт. (Габариты мм 4мм)	buc	1,0000	198567,00	198567,00
90		Фреоновый охладитель-нагреватель двух-рядный. D=22мм	buc			59000,00 0,00
	002002	Фреоновый охладитель-нагреватель двух-рядный. D=22мм	buc	1,0000	59000,00	59000,00
91		Наружный компрессорно-конденсатный блок, системы воздухоохлаждения "зима-лето", Холодопроизводительностью 27квт. Теплопроизводительностью 27квт. Элек-трическая мощность ~380x3в, N=8 квт. Хладон R-410A	buc			82126,40 0,00
	002003	Наружный компрессорно-конденсатный блок, системы воздухоохлаждения	buc	1,0000	82126,40	82126,40

1	2	3	4	5	6	7
		"зима-лето", Холодопроизводительностью 27квт. Теплопроизводительностью 27квт. Элек-трическая мощность ~380х3в, N=8 квт. Хладон R-410A				
92		Приточно-вытяжная установка внутростен-ного типа. Д=200мм. L= 135/125 м3/час. N=2,2квт ~220в. С минидогревом	buc			7640,00 — 0,00
	002004	Приточно-вытяжная установка внутростен-ного типа. Д=200мм. L= 135/125 м3/час. N=2,2квт ~220в. С минидогревом	buc	1,0000	7640,00	7640,00
93		Приточно-вытяжная установка горизон-тального типа. Правого исполнения L=1500м3/час. Н=350Па. С приточным и вытяжным вентиляторами. С рекуперато-ром тепла вытяжного воздуха. Со встроен-ным фреоновым нагревом и охлаждением. С автоматикой. ~380х3. N=3,8 квт. (Габа- риты 1355х906х980мм 4Д315мм)	buc			132844,00 — 0,00
	002005	Приточно-вытяжная установка горизон-тального типа. Правого исполнения L=1500м3/час. Н=350Па. С приточным и вытяжным вентиляторами. С рекуперато-ром тепла вытяжного воздуха. Со встроен-ным фреоновым нагревом и охлаждением. С автоматикой. ~380х3. N=3,8 квт. (Габа-риты 1355х906х980мм 4Д315мм)	buc	1,0000	132844,00	132844,00
94		Фреоновый охладитель-нагреватель D=22мм	buc			59000,00 — 0,00
	002006	Фреоновый охладитель-нагреватель D=22мм	buc	1,0000	59000,00	59000,00
95		Наружный компрессорно-конденсатный блок, системы воздухоохлаждения "зима-лето", Холодопроизводительностью 10,6(4,0-12,0) квт. Теплопроизводительностью 11,1(2,9-14,1)квт. Электрическая мощность ~380х3в, N=4 квт. Хладон R-410A	buc			38693,60 — 0,00
	002007	Наружный компрессорно-конденсатный блок, системы воздухоохлаждения "зима-лето", Холодопроизводительностью 10,6(4,0-12,0) квт. Теплопроизводительностью 11,1(2,9-14,1)квт. Электрическая мощность ~380х3в, N=4 квт. Хладон R-410A	buc	1,0000	38693,60	38693,60
96		Клапаны запорные наружного воздуха, утепленные с электроприводом. N-0,1 квт. ~220в. Размер 1000х500мм	buc			4200,00 — 0,00
	002008	Клапаны запорные наружного воздуха, утепленные с электроприводом. N-0,1 квт. ~220в. Размер 1000х500мм	buc	1,0000	4200,00	4200,00
97		Клапаны запорные наружного воздуха, утепленные с электроприводом. N-0,1 квт. ~220в. Размер 500х200мм	buc			2800,00 — 0,00
	002009	Клапаны запорные наружного воздуха, утепленные с электроприводом. N-0,1 квт. ~220в. Размер 500х200мм	buc	1,0000	2800,00	2800,00
98		Гибкие вставки до и после вентиляторов Площадью до F=1,0м2	buc			73,50 — 0,00
	0020010	Гибкие вставки до и после вентиляторов Площадью до F=1,0м2	buc	1,0000	73,50	73,50
99		Глушители шума вентиляционные 1000х500мм L=600мм	buc			5550,20 — 0,00
	0020011	Глушители шума вентиляционные 1000х500мм L=600мм	buc	1,0000	5550,20	5550,20
100		Глушители шума вентиляционные 500х200мм L=600мм	buc			1811,60 — 0,00
	002012	Глушители шума вентиляционные 500х200мм L=600мм	buc	1,0000	1811,60	1811,60
		3.2. Индивидуальные приточно-вытяжные устройства ПВ				
101		Рекуперативное приточно-вытяжное устройство D=150мм, с функцией "мини-догрева". Лприток=115м3/час.Лвытяж=105м3/час. N=100вт, ~220v	buc			6112,00 — 0,00
	002013	Рекуперативное приточно-вытяжное устройство D=150мм, с функцией "мини-догрева". Лприток=115м3/час.Лвытяж=105м3/час. N=100вт, ~220v	buc	1,0000	6112,00	6112,00
		3.3. Вытяжная система из санузлов В1				
102		Канальный вентилятор смешанного типа. Для круглых воздуховодов Д=250мм. В=700М3/час, Н=300Па. С электродвигате-лем N=0,2 квт, n=2790об/мин. ~220v	buc			1781,40 — 0,00
	002014	Канальный вентилятор смешанного типа. Для круглых воздуховодов Д=250мм. В=700М3/час, Н=300Па. С электродвигате-лем N=0,2 квт, n=2790об/мин. ~220v	buc	1,0000	1781,40	1781,40
103		Гибкие вставки до вентиляторов. Д=250мм	buc			87,50 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	002015	Гибкие вставки до вентиляторов. Д=250мм	buc	1,0000	87,50	87,50
		3.4. Вытяжные системы из санузлов В2				
104		Канальный вентилятор смешанного типа. Для круглых воздуховодов Д=125мм. В=100М3/час, Н=270Па. С электродвигателем N=0,08 кВт, n=2800об/мин. ~220v	buc			726,70 0,00
	002016	Канальный вентилятор смешанного типа. Для круглых воздуховодов Д=125мм. В=100М3/час, Н=270Па. С электродвигателем N=0,08 кВт, n=2800об/мин. ~220v	buc	1,0000	726,70	726,70
105		Гибкие вставки до и после вентилятора. Д=125мм	buc			58,78 0,00
	002017	Гибкие вставки до и после вентилятора. Д=125мм	buc	1,0000	58,78	58,78
		3.5. Система К1				
106		Наружный блок, системы кондиционирования "зима-лето", Холодопроизводительностью 2,5(1,3-3,0) кВт. Теплопроизводительностью 3,15(0,9-3,5)кВт. Электрическая мощность ~220в, N= 0,87кВт. Хладон R-410A	buc			6707,00 0,00
	002018	Наружный блок, системы кондиционирования "зима-лето", Холодопроизводительностью 2,5(1,3-3,0) кВт. Теплопроизводительностью 3,15(0,9-3,5)кВт. Электрическая мощность ~220в, N= 0,87кВт. Хладон R-410A	buc	1,0000	6707,00	6707,00
107		Внутренний, компактный. Холодопроизводительностью 2,5(1,3-3,0) кВт. Теплопроизводительностью 3,15(0,9-3,5)кВт. Электрическая мощность ~220в, N= 0,02кВт	buc			3423,00 0,00
	002019	Внутренний, компактный. Холодопроизводительностью 2,5(1,3-3,0) кВт. Теплопроизводительностью 3,15(0,9-3,5)кВт. Электрическая мощность ~220в, N= 0,02кВт	buc	1,0000	3423,00	3423,00
		3.6. Дымоудаление				
108		Вентилятор дымоудаления радиальный на Т=4000С. №8. D=Dн. Положение, Правое 00. L=20000м3/час. Н=1500Па. электро-двигателем N=15кВт, ~380х3в	buc			54300,00 0,00
	002020	Вентилятор дымоудаления радиальный на Т=4000С. №8. D=Dн. Положение, Правое 00. L=20000м3/час. Н=1500Па. электро-двигателем N=15кВт, ~380х3в	buc	1,0000	54300,00	54300,00
109		Клапан дымоудаления 400х250мм с электроприводом на 24в. С ручным резервным открыванием	buc			4778,00 0,00
	002021	Клапан дымоудаления 400х250мм с электроприводом на 24в. С ручным резервным открыванием	buc	1,0000	4778,00	4778,00
110		Вентилятор радиальный общепромышленный. №9. D=Dн. Положение, Правое 00. L=16000м3/час. Н=350Па. электро-двигателем N=3кВт, n=700об/мин. ~380х3в	buc			44972,00 0,00
	002022	Вентилятор радиальный общепромышленный. №9. D=Dн. Положение, Правое 00. L=16000м3/час. Н=350Па. электро-двигателем N=3кВт, n=700об/мин. ~380х3в	buc	1,0000	44972,00	44972,00

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

(denumirea obiectivului)

Oferta "Varincom" SRL

DEVIZ № 2-1-5

Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (02/2020 - IEI/EEF)

Valoarea de deviz 2479952 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	945,0	35,75 35,75	33782,99 33782,99
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	945,0	9,68 8,65	9145,24 8173,31
3	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	705,0	29,95 28,83	21118,28 20325,15
4	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	705,0	17,59 13,84	12398,06 9756,07
Прямые затраты			Lei			76444,57
Asigurarea sociala			24,00 %			17289,01
Transportul materialelor			7,00 %			212,77
Total			100,00 +			93946,34
Cheltuieli de regie			14,50 %			13622,22
Total			100,00 +			107568,56
Beneficiu de deviz			6,00 %			6454,11
Total Lucrari de constructie						114022,68
Inclusiv salariu						72037,52
		2. Lucrari de montare				
5	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete	buc	17,0	464,03 133,77	7888,53 2274,11
6	08-03-525-4	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A	buc	2,0	424,44 237,56	848,87 475,12
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	283,0	65,64 64,58	18575,89 18275,91
8	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	8,0	360,40 157,99	2883,22 1263,91
9	08-01-058-2	Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: electromagnetic	buc	8,0	758,50 714,98	6068,03 5719,87
10		Pictograma pe panou	buc	17,0	5,42 0,00	92,14 0,00
11	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire	100 m	45,0	422,01	18990,38

1	2	3	4	5	6	7
		comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2			388,63	17488,28
12	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	62,2	502,39 453,21	31248,39 28189,51
13		Cablu BBΓHT(A)-LSLT 0,66 3x1,5 mm2	m	4500,0	12,00 0,00	54000,00 0,00
14		Cablu BBΓHT(A)-LSLT 0,66 3x2.5 mm2	m	5630,0	18,50 0,00	104155,00 0,00
15		Cablu BBΓHT(A)-LSLT 0,66 3x4,0 mm2	m	55,0	30,00 0,00	1650,00 0,00
16		Cablu BBΓHT(A)-LSLT 0,66 5x1,5 mm2	m	10,0	19,00 0,00	190,00 0,00
17		Cablu BBΓHT(A)-LSLT 0,66 5x2,5 mm2	m	55,0	29,00 0,00	1595,00 0,00
18		Cablu BBΓHT(A)-LSLT 0,66 5x4 mm2	m	210,0	48,00 0,00	10080,00 0,00
19		Cablu BBΓHT(A)-LSLT 0,66 5x6 mm2	m	155,0	69,00 0,00	10695,00 0,00
20		Cablu BBΓHT(A)-LSLT 0,66 5x10 mm2	m	100,0	109,00 0,00	10900,00 0,00
21		Cablu BBΓHT(A)-LSLT 0,66 5x25 mm2	m	5,0	265,00 0,00	1325,00 0,00
22	08-02-147-3	Cabluri de aluminiu, ignifuge, cu emisii reduse de fum si gaze, cu toxicitate redusa a produselor de ardere. Cablurile indeplinesc cerintele GOST 31996-2012 si GOST 31565-2012	100 m	2,4	1312,65 1078,24	3150,37 2587,78
23		Cablu ABBΓHT(A)-LSLT 0,66 5x120 mm2	m	240,0	191,67 0,00	46000,80 0,00
24	08-02-148-1	Cabluri de control din cupru, ignifuge, cu emisii reduse de fum si gaze, cu toxicitate redusa a produselor de ardere. Cablurile indeplinesc cerintele GOST 31996-2012 si GOST 31565-2012	100 m	0,45	868,82 714,98	390,97 321,74
25		Cablu KBBΓHT(A)-LSLT 0,66 4x1,0 mm2	m	45,0	16,00 0,00	720,00 0,00
26	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	19,05	421,99 388,63	8038,90 7403,37
27	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	14,35	502,41 453,21	7209,65 6503,53
28		Cablu BBΓHT(A)-FRLSLT 0,66 2x1,5 mm2	m	10,0	8,50 0,00	85,00 0,00
29		Cablu BBΓHT(A)-FRLSLT 0,66 3x1,5 mm2	m	1895,0	18,00 0,00	34110,00 0,00
30		Cablu BBΓHT(A)-FRLSLT 0,66 3x2,5 mm2	m	940,0	26,00 0,00	24440,00 0,00
31		Cablu BBΓHT(A)-FRLSLT 0,66 3x4,0 mm2	m	110,0	30,00 0,00	3300,00 0,00
32		Cablu BBΓHT(A)-FRLSLT 0,66 5x1,5 mm2	m	5,0	19,00 0,00	95,00 0,00
33		Cablu BBΓHT(A)-FRLSLT 0,66 5x2,5 mm2	m	195,0	30,00 0,00	5850,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
34		Cablu BBГHT(A)-FRLSLT 0,66 5x6,0 mm2	m	175,0	69,00 0,00	12075,00 0,00
35		Cablu BBГHT(A)-FRLSLT 0,66 5x16,0 mm2	m	10,0	175,00 0,00	1750,00 0,00
36	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,55	421,91 388,63	1497,77 1379,63
37		Cablu KBBГHT(A)-FRLSLT 0,66 4x1,0 mm2	m	355,0	15,00 0,00	5325,00 0,00
38	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	10,0	502,39 453,21	5023,88 4532,08
39		Conductor cu un singur fir ПyB 1x10,0-1,0	m	350,0	21,00 0,00	7350,00 0,00
40		Conductor cu un singur fir ПyB 1x6,0-1,0	m	450,0	13,00 0,00	5850,00 0,00
41		Conductor cu un singur fir ПyB 1x4,0-1,0	m	200,0	9,00 0,00	1800,00 0,00
42	08-03-594-14	Corp de iluminat LED, aplicabil 32W, 3200Lm, IP54, 4000K, 590x590x90mm, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	2,77	69787,97 15395,22	193312,66 42644,76
43	08-03-594-14	Corp de iluminat LED, incadrabil 32W, 3200Lm, IP54, 4000K, 595x595x100mm, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	1,17	64587,89 15395,22	75567,83 18012,41
44	08-03-594-14	Corp de iluminat LED, aplicabil 16W, 1400Lm, IP54, 4000K, 595x295x80mm, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,03	55593,04 15395,22	1667,79 461,86
45	08-03-594-14	Corp de iluminat LED, incadrabil 16W, 1400Lm, IP54, 4000K, 595x295x80mm, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,09	66593,04 15395,22	5993,37 1385,57
46	08-03-594-3	Corp de iluminat LED, aplicabil 32W, 2600Lm, IP54, 4000K, 1195x295x80mm, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,2	49328,14 9744,54	9865,63 1948,91
47	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil 18W, 1900Lm, IP65, 390x144mm, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,54	45328,41 9744,54	24477,34 5262,05
48	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil 12W, 1100Lm, IP54, 200x200x58mm, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,03	42928,74 9744,54	1287,86 292,34
49	08-03-594-6	Corp de iluminat LED, suspendabil, 56W, 5000Lm, IP20, 3000K, 200x200x58mm, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,06	49151,46 6400,26	2949,09 384,02
50	08-03-593-10	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, (indicator "Iesire") IP-21, 5W, cu acumulator RB 6,0V/0,8Axh, cu abtibild corespunzator locului amplasarii, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,26	29982,44 5662,21	7795,43 1472,18
51	08-03-593-10	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, (indicator "Hidrant") IP-21, 5W, cu acumulator RB 6,0V/0,8Axh, cu abtibild corespunzator locului amplasarii, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,15	30279,36 5662,21	4541,90 849,33
52	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, 10A, 230V, IP20, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	2,08	4904,49 2277,57	10201,34 4737,35
53	08-03-591-4	Intreruptor cu 2 clapе, pentru montare incorporata, 10A, 230V, IP20, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,22	5653,93 2531,27	1243,86 556,88
54	08-03-591-1	Intreruptor de tip scara, pentru montare incorporata, 10A, 230V, IP20, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,06	5385,02 2277,57	323,10 136,65
55	08-03-591-3	Intreruptor cu o clapa, pentru montare aparenta, 10A, 230V, IP44, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,25	7560,90 4382,16	1890,22 1095,54

1	2	3	4	5	6	7
56	08-03-591-3	Interrupator cu 2 clape, pentru montare aparenta, 10A, 230V, IP44, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,05	8035,30 4382,16	401,76 219,11
57	08-03-591-3	Interrupator cu 1 clapa, aplicabil, 10A, 230V, IP65, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,01	7883,14 4382,16	78,83 43,82
58	08-03-591-8	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, 2P+PE, IP20, In=16A, U=230V	100 buc	4,6	5119,71 2490,91	23550,65 11458,20
59		Rama orizontala cu doua locuri	buc	20,0	12,00 0,00	240,00 0,00
60		Rama orizontala cu trei locuri	buc	145,0	16,00 0,00	2320,00 0,00
61	08-03-591-8	Bloc din doua prize, aplicabil, cu impamintare de protectie, 2P+PE, IP20, In=16A, U=230V	100 buc	0,01	5199,16 2490,91	51,99 24,91
62		Cutie de distributie cu cleme	buc	300,0	5,00 0,00	1500,00 0,00
63		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	727,0	1,60 0,00	1163,20 0,00
64	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	6,0	201,02 107,82	1206,13 646,95
65	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,0	88,00 82,45	88,00 82,45
66	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N d16mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere. Nu propaga flacara, inclusiv costul tevii	100 m	10,0	2415,80 1372,31	24157,98 13723,08
67	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N d20mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere. Nu propaga flacara, inclusiv costul tevii	100 m	45,4	2415,78 1372,31	109676,43 62302,78
68	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N d25mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere. Nu propaga flacara, inclusiv costul tevii	100 m	88,0	2742,20 1372,31	241313,42 120763,10
69	08-02-409-2	Teava flexibila spirala tip mediu 750N d32mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere. Nu propaga flacara, inclusiv costul tevii	100 m	5,3	3951,98 1983,50	20945,50 10512,57
70	08-02-409-2	Teava flexibila spirala tip mediu 750N d40mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere. Nu propaga flacara, inclusiv costul tevii	100 m	2,2	5310,55 1983,50	11683,21 4363,71
71	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, 3000x100x50, capac 3000x100x50, otel zincat galvanic (neperforat)	100 m	0,5	14382,24 2168,02	7191,12 1084,01
72		Cot 90* orizontal 100x50mm	buc	5,0	55,00 0,00	275,00 0,00
73	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, 3000x100x100, capac 3000x100x100, otel zincat galvanic (neperforat)	100 m	1,0	17666,64 2168,02	17666,64 2168,02
74		Cot 90* orizontal 100x100mm	buc	14,0	85,00 0,00	1190,00 0,00
75	08-02-406-2	Constructii metalice pentru tevi: Elemente de prindere si suspensie	t	0,35	23076,01 16663,74	8076,60 5832,31
76	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 120 mm2 / Plat-banda din otel 30x4mm	100 m	3,0	2960,29 887,96	8880,87 2663,89
Прямые затраты			Lei			1278022,58
Asigurarea sociala			24,00 %			98770,46
Transportul materialelor			7,00 %			56667,74

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			1433460,77
		Cheltuieli de regie	76,00 %			312773,12
		Total	100,00 +			1746233,89
		Beneficiu de deviz	6,00 %			104774,03
Total Lucrari de montare						1851007,93
Inclusiv salariu						411543,58
		3. Utilaj				
77		Tablou de distributie 900x600x300 IP31	buc	1,0	1563,00 0,00	1563,00 0,00
78		Panou de aclansare automata a rezervei 1000x600x300 IP31	buc	1,0	10355,00 0,00	10355,00 0,00
79		Panou de distributie din metal 12 module, IP-31	buc	2,0	400,00 0,00	800,00 0,00
80		Panou de distributie din metal 24 module, IP-31	buc	6,0	603,00 0,00	3618,00 0,00
81		Panou de distributie din metal 36 module, IP-31	buc	2,0	755,00 0,00	1510,00 0,00
82		Panou de distributie din metal 48 module, IP-31	buc	2,0	887,00 0,00	1774,00 0,00
83		Panou de distributie din metal 72 module, IP-31	buc	2,0	2014,00 0,00	4028,00 0,00
84		Panou de distributie din metal 120 module, IP-31	buc	1,0	5233,00 0,00	5233,00 0,00
85		Panou cu posibilitatea de plombare 395x310x220 IP65 IIQMII-1-0/Y1	buc	1,0	1422,00 0,00	1422,00 0,00
86		Separator de sarcina seria II, In=250A (III-2/3P/250A)	buc	2,0	15520,00 0,00	31040,00 0,00
87		Intrerupator de sarcina 3 poli, In=100A (BH-32)	buc	1,0	350,00 0,00	350,00 0,00
88		Intrerupator de sarcina 3 poli, In=50A (BH-32)	buc	2,0	80,00 0,00	160,00 0,00
89		Intrerupator de sarcina 3 poli, In=32A (BH-32)	buc	2,0	75,00 0,00	150,00 0,00
90		Intrerupator de sarcina 3 poli, In=20A (BH-32)	buc	1,0	75,00 0,00	75,00 0,00
91		Intrerupator de sarcina 3 poli, In=16A (BH-32)	buc	6,0	75,00 0,00	450,00 0,00
92		Intrerupator automat 3 poli, In=C80A, Icu=4,5kA 3P/C80A/4,5kA	buc	3,0	315,00 0,00	945,00 0,00
93		Intrerupator automat 3 poli, In=C40A, Icu=4,5kA 3P/C40A/4,5kA	buc	2,0	75,00 0,00	150,00 0,00
94		Intrerupator automat 3 poli, In=C32A, Icu=4,5kA 3P/C32A/4,5kA	buc	3,0	65,00 0,00	195,00 0,00
95		Intrerupator automat 3 poli, In=C25A, Icu=4,5kA 3P/C25A/4,5kA	buc	1,0	65,00 0,00	65,00 0,00
96		Intrerupator automat 3 poli, In=C20A, Icu=4,5kA 3P/C20A/4,5kA	buc	4,0	75,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
97		Intrerupator automat 3 poli, In=C13A, Icu=4,5kA 3P/C13A/4,5kA	buc	4,0	<u>75,00</u> 0,00	<u>300,00</u> 0,00
98		Intrerupator automat 3 poli, In=B10A, Icu=4,5kA 3P/B10A/4,5kA	buc	4,0	<u>75,00</u> 0,00	<u>300,00</u> 0,00
99		Intrerupator automat 1 poli, In=C13A, Icu=4,5kA 1P/C13A/4,5kA	buc	1,0	<u>30,00</u> 0,00	<u>30,00</u> 0,00
100		Intrerupator automat 1 poli, In=C10A, Icu=4,5kA 1P/C10A/4,5kA	buc	44,0	<u>25,00</u> 0,00	<u>1100,00</u> 0,00
101		Intrerupator automat 1 poli, In=B6A, Icu=4,5kA 1P/B6A/4,5kA	buc	38,0	<u>25,00</u> 0,00	<u>950,00</u> 0,00
102		Intrerupator automat 1 poli, In=C6A, Icu=4,5kA 1P/C6A/4,5kA	buc	11,0	<u>25,00</u> 0,00	<u>275,00</u> 0,00
103		Intrerupator automat 1 poli, In=C2A, Icu=4,5kA 1P/C2A/4,5kA	buc	4,0	<u>30,00</u> 0,00	<u>120,00</u> 0,00
104		Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/6A/30mA, Icu=4,5kA	buc	7,0	<u>180,00</u> 0,00	<u>1260,00</u> 0,00
105		Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/10A/30mA, Icu=4,5kA	buc	72,0	<u>180,00</u> 0,00	<u>12960,00</u> 0,00
106		Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/13A/30mA, Icu=4,5kA	buc	10,0	<u>160,00</u> 0,00	<u>1600,00</u> 0,00
107		Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/16A/30mA, Icu=4,5kA	buc	33,0	<u>160,00</u> 0,00	<u>5280,00</u> 0,00
108		Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/20A/30mA, Icu=4,5kA	buc	3,0	<u>180,00</u> 0,00	<u>540,00</u> 0,00
109		Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/25A/30mA, Icu=4,5kA	buc	3,0	<u>160,00</u> 0,00	<u>480,00</u> 0,00
110		Intrerupator automat diferential 4 poli, 4P/10A/30mA, Icu=4,5kA	buc	2,0	<u>360,00</u> 0,00	<u>720,00</u> 0,00
111		Declansator independent PH-47	buc	8,0	<u>290,00</u> 0,00	<u>2320,00</u> 0,00
112		Releu de timp digital, 2 poli, In=16A (TÖ80)	buc	2,0	<u>340,00</u> 0,00	<u>680,00</u> 0,00
113		Limitator de impulsuri atmosferice (OPC1-C/3P)	buc	4,0	<u>260,00</u> 0,00	<u>1040,00</u> 0,00
114		Contactator electromagnetic modular 4P/0,4-0,63A (ППК-32)	buc	1,0	<u>315,00</u> 0,00	<u>315,00</u> 0,00
115		Contactator electromagnetic modular 4P/1,0-1,60A (ППК-32)	buc	1,0	<u>315,00</u> 0,00	<u>315,00</u> 0,00
116		Contactator electromagnetic modular 4P/6,0-10,0A (ППК-32)	buc	4,0	<u>325,00</u> 0,00	<u>1300,00</u> 0,00
117		Contactator electromagnetic modular 4P/9,0-14,0A (ППК-32)	buc	1,0	<u>325,00</u> 0,00	<u>325,00</u> 0,00
118		Contactator electromagnetic modular 4P/13,0-18,0A (ППК-32)	buc	1,0	<u>325,00</u> 0,00	<u>325,00</u> 0,00
119		Grup de contacte adaugatoare 1NO-1NC (ДКП32-11)	buc	8,0	<u>35,00</u> 0,00	<u>280,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
120		Post cu doua betoane de comanda, pornire-oprire, IP54	buc	6,0	<u>62,00</u> 0,00	<u>372,00</u> 0,00
121		Cutie cu transformator de coborire 220, 12V, IP31	buc	1,0	<u>555,00</u> 0,00	<u>555,00</u> 0,00
122		Buton de comanda cu autorevenire (AEA-22)	buc	1,0	<u>11,00</u> 0,00	<u>11,00</u> 0,00
123		Post pentru 1 buton cu 1 loc (КП101)	buc	1,0	<u>25,00</u> 0,00	<u>25,00</u> 0,00
124		Separator de sarcina ППС-2/250A	buc	2,0	<u>960,00</u> 0,00	<u>1920,00</u> 0,00
125		Siguranta fuzibila ППНИ35-250A / In=250A	buc	6,0	<u>85,00</u> 0,00	<u>510,00</u> 0,00

Прямые затраты	Lei	100391,00
Cheltuieli de achizitionare si depozitar	1,20 %	1204,69
Total Utilaj		101595,69
Inclusiv salariu		0,00
Прямые затраты	Lei	2066626
TVA	20,00 %	413325

Total deviz:
Inclusiv salariu

2479952
483581

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-5
Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (02/2020 - IEI/EEF)

Valoarea de deviz 2479952 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	7137,419	57,66	411543,58
2.	7122050013400	Zidar	h-om	273,15	57,66	15749,83
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	694,2	57,66	40027,57
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	282,0	57,66	16260,12
		Total manopera				483581

Materiale:

1.	00061	Teava flexibila spirala tip mediu 750N d20mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere.	m	4630,8	5,00	23154,00
2.	001001	Pictograma pe panou	buc	17,0	5,42	92,14
3.	0010010	Cablu BBΓнг(A)-LSLT 0,66 5x25 mm2	m	5,0	265,00	1325,00
4.	0010011	Cablu ABBΓнг(A)-LSLT 0,66 5x120 mm2	m	240,0	191,67	46000,80
5.	0010012	Cablu KBBΓнг(A)-LSLT 0,66 4x1,0 mm2	m	45,0	16,00	720,00
6.	0010013	Cablu BBΓнг(A)-FRLSLT 0,66 2x1,5 mm2	m	10,0	8,50	85,00
7.	0010014	Cablu BBΓнг(A)-FRLSLT 0,66 3x1,5 mm2	m	1895,0	18,00	34110,00
8.	0010016	Cablu BBΓнг(A)-FRLSLT 0,66 3x2,5 mm2	m	940,0	26,00	24440,00
9.	0010017	Cablu BBΓнг(A)-FRLSLT 0,66 3x4,0 mm2	m	110,0	30,00	3300,00
10.	0010018	Cablu BBΓнг(A)-FRLSLT 0,66 5x1,5 mm2	m	5,0	19,00	95,00
11.	0010019	Cablu BBΓнг(A)-FRLSLT 0,66 5x2,5 mm2	m	195,0	30,00	5850,00
12.	001002	Cablu BBΓнг(A)-LSLT 0,66 3x1,5 mm2	m	4500,0	12,00	54000,00
13.	0010020	Cablu BBΓнг(A)-FRLSLT 0,66 5x6,0 mm2	m	175,0	69,00	12075,00
14.	0010021	Cablu BBΓнг(A)-FRLSLT 0,66 5x16,0 mm2	m	10,0	175,00	1750,00
15.	0010022	Cablu KBBΓнг(A)-FRLSLT 0,66 4x1,0 mm2	m	355,0	15,00	5325,00
16.	0010023	Conductor cu un singur fir ПγB 1x10,0-1,0	m	350,0	21,00	7350,00
17.	0010024	Conductor cu un singur fir ПγB 1x6,0-1,0	m	450,0	13,00	5850,00
18.	0010025	Conductor cu un singur fir ПγB 1x4,0-1,0	m	200,0	9,00	1800,00
19.	001003	Cablu BBΓнг(A)-LSLT 0,66 3x2.5 mm2	m	5630,0	18,50	104155,00
20.	0010031	Corp de iluminat LED, incadrabil 32W, 3200Lm, IP54, 4000K, 595x595x100mm	buc	117,0	430,00	50310,00
21.	00100311	Corp de iluminat LED, aplicabil 32W, 3200Lm, IP54, 4000K, 590x590x90mm	buc	277,0	482,00	133514,00
22.	0010032	Corp de iluminat LED, aplicabil 16W, 1400Lm, IP54, 4000K, 595x295x80mm	buc	3,0	340,00	1020,00
23.	0010035	Corp de iluminat LED, incadrabil 16W, 1400Lm, IP54, 4000K, 595x295x80mm	buc	9,0	450,00	4050,00
24.	0010036	Corp de iluminat LED, aplicabil 32W, 2600Lm, IP54, 4000K, 1195x295x80mm	buc	20,0	384,00	7680,00
25.	0010037	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil 18W, 1900Lm, IP65, 390x144mm	buc	54,0	344,00	18576,00
26.	0010038	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil 12W, 1100Lm, IP54, 200x200x58mm	buc	3,0	320,00	960,00
27.	0010039	Corp de iluminat LED, suspendabil, 56W,	buc	6,0	420,00	2520,00

		5000Lm, IP20, 3000K, 200x200x58mm				
28.	001004	Cablu BBΓнг(A)-LSLT 0,66 3x4,0 mm2	m	55,0	30,00	1650,00
29.	0010040	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, (indicator "Iesire") IP-21, 5W, cu acumulator RB 6,0V/0,8A _{xh}	buc	26,0	238,00	6188,00
30.	0010041	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, (indicator "Hidrant") IP-21, 5W, cu acumulator RB 6,0V/0,8A _{xh}	buc	15,0	241,00	3615,00
31.	0010042	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, 10A, 230V, IP20	buc	208,0	25,00	5200,00
32.	0010043	Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, 10A, 230V, IP20	buc	22,0	30,00	660,00
33.	0010044	Intreruptor de tip scara, pentru montare incorporata, 10A, 230V, IP20	buc	6,0	30,00	180,00
34.	0010045	Intreruptor cu o clapa, pentru montare aparenta, 10A, 230V, IP44	buc	25,0	25,00	625,00
35.	0010046	Intreruptor cu 2 clape, pentru montare aparenta, 10A, 230V, IP44	buc	5,0	30,00	150,00
36.	0010047	Intreruptor cu 2 clape, pentru montare aparenta, 10A, 230V, IP44	buc	1,0	30,00	30,00
37.	0010048	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, 2P+PE, IP20, In=16A, U=230V	buc	460,0	25,00	11500,00
38.	001005	Cablu BBΓнг(A)-LSLT 0,66 5x1,5 mm2	m	10,0	19,00	190,00
39.	001006	Cablu BBΓнг(A)-LSLT 0,66 5x2,5 mm2	m	55,0	29,00	1595,00
40.	001007	Cablu BBΓнг(A)-LSLT 0,66 5x4 mm2	m	210,0	48,00	10080,00
41.	001008	Cablu BBΓнг(A)-LSLT 0,66 5x6 mm2	m	155,0	69,00	10695,00
42.	001009	Cablu BBΓнг(A)-LSLT 0,66 5x10 mm2	m	100,0	109,00	10900,00
43.	001050	Rama orizontala cu doua locuri	buc	20,0	12,00	240,00
44.	001051	Rama orizontala cu trei locuri	buc	145,0	16,00	2320,00
45.	001052	Bloc din doua prize, 2P+PE, IP20, In=16A, U=230V	buc	1,0	26,00	26,00
46.	001053	Cutie de distributie cu cleme	buc	300,0	5,00	1500,00
47.	001054	Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	727,0	1,60	1163,20
48.	001060	Teava flexibila spirala tip mediu 750N d16mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere.	m	1020,0	5,00	5100,00
49.	001062	Teava flexibila spirala tip mediu 750N d25mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere.	m	8976,0	8,20	73603,20
50.	001063	Teava flexibila spirala tip mediu 750N d32mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere	m	540,6	12,60	6811,56
51.	001064	Teava flexibila spirala tip mediu 750N d40mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere	m	224,4	25,92	5816,45
52.	001065	Canal metalic 3000x100x50, capac 3000x100x50, otel zincat galvanic (neperforat)	m	51,0	112,00	5712,00
53.	001066	Cot 90* canal metalic orizontal 100x50mm	buc	5,0	55,00	275,00
54.	001067	Canal metalic 3000x100x100, capac 3000x100x100, otel zincat galvanic (neperforat)	m	102,0	144,20	14708,40
55.	001068	Cot 90* canal metalic orizontal 100x100mm	buc	14,0	85,00	1190,00
56.	001077	Tablou de distributie 900x600x300 IP31	buc	1,0	1563,00	1563,00
57.	001078	Panou de aclansare automata a rezervei 1000x600x300 IP31	buc	1,0	10355,00	10355,00
58.	001079	Panou de distributie din metal 12 module, IP-31	buc	2,0	400,00	800,00
59.	001080	Panou de distributie din metal 24 module, IP-31	buc	6,0	603,00	3618,00
60.	001081	Panou de distributie din metal 36 module, IP-31	buc	2,0	755,00	1510,00
61.	001082	Panou de distributie din metal 48 module, IP-31	buc	2,0	887,00	1774,00
62.	001083	Panou de distributie din metal 72 module, IP-31	buc	2,0	2014,00	4028,00
63.	001084	Panou de distributie din metal 120 module, IP-31	buc	1,0	5233,00	5233,00
64.	001085	Panou cu posibilitatea de plombare	buc	1,0	1422,00	1422,00

		395x310x220 IP65 ИКМП-1-0/Y1				
65.	001086	Separator de sarcina seria II, In=250A (ИП-2/3P/250A)	buc	2,0	15520,00	31040,00
66.	001087	Intrerupator de sarcina 3 poli, In=100A (BH-32)	buc	1,0	350,00	350,00
67.	001088	Intrerupator de sarcina 3 poli, In=50A (BH-32)	buc	2,0	80,00	160,00
68.	001089	Intrerupator de sarcina 3 poli, In=32A (BH-32)	buc	2,0	75,00	150,00
69.	001090	Intrerupator de sarcina 3 poli, In=20A (BH-32)	buc	1,0	75,00	75,00
70.	001091	Intrerupator de sarcina 3 poli, In=16A (BH-32)	buc	6,0	75,00	450,00
71.	001092	Intrerupator automat 3 poli, In=C80A, Icu=4,5kA 3P/C80A/4,5kA	buc	3,0	315,00	945,00
72.	001093	Intrerupator automat 3 poli, In=C40A, Icu=4,5kA 3P/C40A/4,5kA	buc	2,0	75,00	150,00
73.	001094	Intrerupator automat 3 poli, In=C32A, Icu=4,5kA 3P/C32A/4,5kA	buc	3,0	65,00	195,00
74.	001095	Intrerupator automat 3 poli, In=C25A, Icu=4,5kA 3P/C25A/4,5kA	buc	1,0	65,00	65,00
75.	001096	Intrerupator automat 3 poli, In=C20A, Icu=4,5kA 3P/C20A/4,5kA	buc	4,0	75,00	300,00
76.	001097	Intrerupator automat 3 poli, In=C13A, Icu=4,5kA 3P/C13A/4,5kA	buc	4,0	75,00	300,00
77.	001098	Intrerupator automat 3 poli, In=B10A, Icu=4,5kA 3P/B10A/4,5kA	buc	4,0	75,00	300,00
78.	001099	Intrerupator automat 1 poli, In=C13A, Icu=4,5kA 1P/C13A/4,5kA	buc	1,0	30,00	30,00
79.	001100	Intrerupator automat 1 poli, In=C10A, Icu=4,5kA 1P/C10A/4,5kA	buc	44,0	25,00	1100,00
80.	001101	Intrerupator automat 1 poli, In=B6A, Icu=4,5kA 1P/B6A/4,5kA	buc	38,0	25,00	950,00
81.	001102	Intrerupator automat 1 poli, In=C6A, Icu=4,5kA 1P/C6A/4,5kA	buc	11,0	25,00	275,00
82.	001103	Intrerupator automat 1 poli, In=C2A, Icu=4,5kA 1P/C2A/4,5kA	buc	4,0	30,00	120,00
83.	001104	Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/6A/30mA, Icu=4,5kA	buc	7,0	180,00	1260,00
84.	001105	Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/10A/30mA, Icu=4,5kA	buc	72,0	180,00	12960,00
85.	001106	Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/13A/30mA, Icu=4,5kA	buc	10,0	160,00	1600,00
86.	001107	Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/16A/30mA, Icu=4,5kA	buc	33,0	160,00	5280,00
87.	001108	Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/20A/30mA, Icu=4,5kA	buc	3,0	180,00	540,00
88.	001109	Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/25A/30mA, Icu=4,5kA	buc	3,0	160,00	480,00
89.	001110	Intrerupator automat diferential 4 poli, 4P/10A/30mA, Icu=4,5kA	buc	2,0	360,00	720,00
90.	001111	Declansator independent PH-47	buc	8,0	290,00	2320,00
91.	001112	Releu de timp digital, 2 poli, In=16A (ТЭ80)	buc	2,0	340,00	680,00
92.	001113	Limitator de impulsuri atmosferice (ОП1С-С/3P)	buc	4,0	260,00	1040,00
93.	001114	Contactactor electromagnetic modular 4P/0,4-0,63A (ИПК-32)	buc	1,0	315,00	315,00
94.	001115	Contactactor electromagnetic modular 4P/1,0-1,60A (ИПК-32)	buc	1,0	315,00	315,00
95.	001116	Contactactor electromagnetic modular 4P/6,0-10,0A (ИПК-32)	buc	4,0	325,00	1300,00
96.	001117	Contactactor electromagnetic modular 4P/9,0-14,0A (ИПК-32)	buc	1,0	325,00	325,00
97.	001118	Contactactor electromagnetic modular 4P/13,0-18,0A (ИПК-32)	buc	1,0	325,00	325,00
98.	001119	Grup de contacte adaugatoare 1NO-1NC (ДКП32-11)	buc	8,0	35,00	280,00
99.	001120	Post cu doua betoane de comanda, pornire-oprire, IP54	buc	6,0	62,00	372,00
100.	001121	Cutie cu transformator de coborire 220, 12V,	buc	1,0	555,00	555,00

		IP31				
101.	001122	Buton de comanda cu autorevenire (AEA-22)	buc	1,0	11,00	11,00
102.	001123	Post pentru 1 buton cu 1 loc (КП101)	buc	1,0	25,00	25,00
103.	001124	Separator de sarcina ППС-2/250А	buc	2,0	960,00	1920,00
104.	001125	Siguranta fuzibila ППНН35-250А / In=250А	buc	6,0	85,00	510,00
105.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003	1800,00	4,68
106.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,319	20000,00	6370,00
107.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,002	1800,00	3,42
108.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,001	45000,00	45,00
109.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,002	45000,00	108,00
110.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,617	22000,00	13567,40
111.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,131	12000,00	1576,80
112.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,036	32000,00	1142,40
113.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	180,887	40,00	7235,50
114.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,036	15,00	0,54
115.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	60,867	45,00	2739,03
116.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2072,771	5,00	10363,85
117.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	9,73	50,00	486,51
118.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2072,771	3,00	6218,31
119.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,243	22000,00	5346,00
120.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,184	35,00	6,44
121.	1019852	Vopsea	kg	16,755	42,00	703,71
122.	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,32	12,00	3,84
123.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	31,68	4,50	142,56
124.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,298	260,00	337,35
125.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,323	20000,00	6460,00
126.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1406,4	1,80	2531,52
127.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,775	14,50	170,74
128.	5009030	Flanse	10 buc	150,9	4,00	603,60
129.	5009031	Scoabe	10 buc	1017,0	1,20	1220,40
130.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	47,787	15,00	716,80
131.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	123,32	5,00	616,60
132.	5009061	Fisa de izolatie	buc	4596,83	0,20	919,37
133.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,2	1,00	6,20
134.	5009070	Racordari	10 buc	271,62	15,00	4074,30
135.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	16,0	1,50	24,00
136.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	487,2	5,50	2679,60
137.	5009090	Profil de montaj	buc	78,75	5,00	393,75
138.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,269	50,00	13,44
139.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	7,708	55,00	423,91
140.	5009500	Fise de marcare	100 buc	3,673	55,00	202,00
141.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	49,166	15,00	737,49
142.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,469	42,00	19,70
143.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,32	22,00	7,04
144.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,013	15000,00	192,00
145.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,825	60,00	49,50
146.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,168	32,00	5,38
147.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	41,442	55,00	2279,30
		Total materiale de constructii				912970

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	40,914	25,00	1022,85
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	11,862	15,00	177,93
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	13,062	15,00	195,93
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10	h-ut	2825,512	15,00	42382,68

		m				
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	535,686	7,50	4017,65
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	3,111	25,00	77,77
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	28,275	15,00	424,13
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	20,025	7,50	150,19
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	105,75	7,50	793,13
10.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	43,89	15,00	658,35
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	46,628	7,50	349,71
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	749,961	7,50	5624,71
13.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,64	25,00	16,00
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	43,933	55,00	2416,30
		Total utilaje de construcții				58307

Total:

Прямые затраты	Lei	2066626
TVA	20,00 %	413325

Total deviz:

2479952

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N**

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-5
Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (02/2020 - IEI/EEF)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,66	33,44
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	1,80	0,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	14,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	7,50	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
3	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			29,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	7,50	1,13
4	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	57,66	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	260,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	7,50	0,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		2. Lucrari de montare				
5	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete	buc			464,03
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	40,00	4,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	45,00	7,65
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	42,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	20000,00	300,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	7,50	6,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	55,00	7,70
6	08-03-525-4	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A	buc			424,44
	1	Muncitor	h-om	4,1200	57,66	237,56
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	15,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5760	45,00	25,92

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0260	35,00	0,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0560	42,00	2,35
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0060	20000,00	120,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,00	3,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0180	32,00	0,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	55,00	3,63
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0960	25,00	2,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	7,50	0,97
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	7,50	0,30
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3200	25,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0500	55,00	2,75
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			65,64
						64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	55,00	0,11
8	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc			360,40
						157,99
	1	Muncitor	h-om	2,7400	57,66	157,99
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0900	40,00	3,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	15,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	45,00	16,79
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	35,00	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0450	42,00	1,89
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	20000,00	80,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	55,00	1,71
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	15,00	91,50
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	32,00	0,38
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	55,00	1,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	25,00	0,15
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	7,50	0,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	7,50	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	55,00	0,33
9	08-01-058-2	Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: electromagnetic	buc			758,50
						714,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00042	22000,00	9,35
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4200	45,00	18,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	42,00	1,26
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,0400	12,00	0,48
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0400	22,00	0,88
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1300	25,00	3,25
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1300	55,00	7,15
10		Pictograma pe panou	buc			5,42
						0,00
	001001	Pictograma pe panou	buc	1,0000	5,42	5,42
11	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			422,01
						388,63
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,63
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	12000,00	7,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,84
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	55,00	2,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	55,00	8,80

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	55,00	1,10
12	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			502,39 453,21
	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66	453,21
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	12000,00	12,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,84
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	55,00	2,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	55,00	17,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	55,00	2,20
13		Cablu BBГHГ(A)-LSLT 0,66 3x1,5 mm2	m			12,00 0,00
	001002	Cablu BBГHГ(A)-LSLT 0,66 3x1,5 mm2	m	1,0000	12,00	12,00
14		Cablu BBГHГ(A)-LSLT 0,66 3x2,5 mm2	m			18,50 0,00
	001003	Cablu BBГHГ(A)-LSLT 0,66 3x2,5 mm2	m	1,0000	18,50	18,50
15		Cablu BBГHГ(A)-LSLT 0,66 3x4,0 mm2	m			30,00 0,00
	001004	Cablu BBГHГ(A)-LSLT 0,66 3x4,0 mm2	m	1,0000	30,00	30,00
16		Cablu BBГHГ(A)-LSLT 0,66 5x1,5 mm2	m			19,00 0,00
	001005	Cablu BBГHГ(A)-LSLT 0,66 5x1,5 mm2	m	1,0000	19,00	19,00
17		Cablu BBГHГ(A)-LSLT 0,66 5x2,5 mm2	m			29,00 0,00
	001006	Cablu BBГHГ(A)-LSLT 0,66 5x2,5 mm2	m	1,0000	29,00	29,00
18		Cablu BBГHГ(A)-LSLT 0,66 5x4 mm2	m			48,00 0,00
	001007	Cablu BBГHГ(A)-LSLT 0,66 5x4 mm2	m	1,0000	48,00	48,00
19		Cablu BBГHГ(A)-LSLT 0,66 5x6 mm2	m			69,00 0,00
	001008	Cablu BBГHГ(A)-LSLT 0,66 5x6 mm2	m	1,0000	69,00	69,00
20		Cablu BBГHГ(A)-LSLT 0,66 5x10 mm2	m			109,00 0,00
	001009	Cablu BBГHГ(A)-LSLT 0,66 5x10 mm2	m	1,0000	109,00	109,00
21		Cablu BBГHГ(A)-LSLT 0,66 5x25 mm2	m			265,00 0,00
	0010010	Cablu BBГHГ(A)-LSLT 0,66 5x25 mm2	m	1,0000	265,00	265,00
22	08-02-147-3	Cabluri de aluminiu, ignifuge, cu emisii reduse de fum si gaze, cu toxicitate redusa a produselor de ardere. Cablurile indeplinesc cerintele GOST 31996-2012 si GOST 31565-2012	100 m			1312,65 1078,24
	1	Muncitor	h-om	18,7000	57,66	1078,24
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	20000,00	1,67
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	1800,00	1,13
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	45000,00	5,63
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00072	32000,00	22,67
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	1,20	2,16
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	50,00	1,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	55,00	5,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	42,00	1,03
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,2500	60,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5900	25,00	14,75
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,3800	15,00	65,70
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,3800	15,00	65,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5900	55,00	32,45

1	2	3	4	5	6	7
23		Cablu ABBГнг(A)-LSLT 0,66 5x120 mm2	m			191,67 0,00
	0010011	Cablu ABBГнг(A)-LSLT 0,66 5x120 mm2	m	1,0000	191,67	191,67
24	08-02-148-1	Cabluri de control din cupru, ignifuge, cu emisii reduse de fum si gaze, cu toxicitate redusa a produselor de ardere. Cablurile indeplinesc cerintele GOST 31996-2012 si GOST 31565-2012	100 m			868,82 714,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	20000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	1800,00	1,60
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	32000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	50,00	0,41
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	55,00	0,22
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	42,00	0,40
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	60,00	30,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	25,00	9,75
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	55,00	21,45
25		Cablu KBBГнг(A)-LSLT 0,66 4x1,0 mm2	m			16,00 0,00
	0010012	Cablu KBBГнг(A)-LSLT 0,66 4x1,0 mm2	m	1,0000	16,00	16,00
26	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			421,99 388,63
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,63
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	12000,00	7,18
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,84
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	55,00	2,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	55,00	8,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	55,00	1,10
27	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			502,41 453,21
	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66	453,21
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	12000,00	12,63
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,84
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	55,00	2,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	55,00	17,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	55,00	2,20
28		Cablu BBГнг(A)-FRLSLT 0,66 2x1,5 mm2	m			8,50 0,00
	0010013	Cablu BBГнг(A)-FRLSLT 0,66 2x1,5 mm2	m	1,0000	8,50	8,50
29		Cablu BBГнг(A)-FRLSLT 0,66 3x1,5 mm2	m			18,00 0,00
	0010014	Cablu BBГнг(A)-FRLSLT 0,66 3x1,5 mm2	m	1,0000	18,00	18,00
30		Cablu BBГнг(A)-FRLSLT 0,66 3x2,5 mm2	m			26,00 0,00
	0010016	Cablu BBГнг(A)-FRLSLT 0,66 3x2,5 mm2	m	1,0000	26,00	26,00
31		Cablu BBГнг(A)-FRLSLT 0,66 3x4,0 mm2	m			30,00 0,00
	0010017	Cablu BBГнг(A)-FRLSLT 0,66 3x4,0 mm2	m	1,0000	30,00	30,00
32		Cablu BBГнг(A)-FRLSLT 0,66 5x1,5 mm2	m			19,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	0010018	Cablu BBΓнг(A)-FRLSLT 0,66 5x1,5 mm2	m	1,0000	19,00	19,00
33		Cablu BBΓнг(A)-FRLSLT 0,66 5x2,5 mm2	m			30,00
						0,00
	0010019	Cablu BBΓнг(A)-FRLSLT 0,66 5x2,5 mm2	m	1,0000	30,00	30,00
34		Cablu BBΓнг(A)-FRLSLT 0,66 5x6,0 mm2	m			69,00
						0,00
	0010020	Cablu BBΓнг(A)-FRLSLT 0,66 5x6,0 mm2	m	1,0000	69,00	69,00
35		Cablu BBΓнг(A)-FRLSLT 0,66 5x16,0 mm2	m			175,00
						0,00
	0010021	Cablu BBΓнг(A)-FRLSLT 0,66 5x16,0 mm2	m	1,0000	175,00	175,00
36	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			421,91
						388,63
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,63
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	12000,00	7,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,84
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	55,00	2,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	55,00	8,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	55,00	1,10
37		Cablu KBBΓнг(A)-FRLSLT 0,66 4x1,0 mm2	m			15,00
						0,00
	0010022	Cablu KBBΓнг(A)-FRLSLT 0,66 4x1,0 mm2	m	1,0000	15,00	15,00
38	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			502,39
						453,21
	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66	453,21
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	12000,00	12,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,84
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	55,00	2,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	55,00	17,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	55,00	2,20
39		Conductor cu un singur fir ПyB 1x10,0-1,0	m			21,00
						0,00
	0010023	Conductor cu un singur fir ПyB 1x10,0-1,0	m	1,0000	21,00	21,00
40		Conductor cu un singur fir ПyB 1x6,0-1,0	m			13,00
						0,00
	0010024	Conductor cu un singur fir ПyB 1x6,0-1,0	m	1,0000	13,00	13,00
41		Conductor cu un singur fir ПyB 1x4,0-1,0	m			9,00
						0,00
	0010025	Conductor cu un singur fir ПyB 1x4,0-1,0	m	1,0000	9,00	9,00
42	08-03-594-14	Corp de iluminat LED, aplicabil 32W, 3200Lm, IP54, 4000K, 590x590x90mm, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			69787,97
						15395,22
	1	Muncitor	h-om	267,0000	57,66	15395,22
	00100311	Corp de iluminat LED, aplicabil 32W, 3200Lm, IP54, 4000K, 590x590x90mm	buc	100,0000	482,00	48200,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	22000,00	3300,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	40,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	45,00	468,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	42,00	126,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,50	660,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	50,00	2,65
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	42,00	4,20
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	15000,00	44,95

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,10
	021102	Macara pe sasii auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	25,00	38,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	15,00	1342,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	7,50	13,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	55,00	85,25
43	08-03-594-14	Corp de iluminat LED, incadrabil 32W, 3200Lm, IP54, 4000K, 595x595x100mm, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			64587,89 — 15395,22
	1	Muncitor	h-om	267,0000	57,66	15395,22
	0010031	Corp de iluminat LED, incadrabil 32W, 3200Lm, IP54, 4000K, 595x595x100mm	buc	100,0000	430,00	43000,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	22000,00	3300,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	40,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	45,00	468,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	42,00	126,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,50	660,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	50,00	2,65
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	42,00	4,20
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	15000,00	44,87
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,10
	021102	Macara pe sasii auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	25,00	38,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	15,00	1342,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	7,50	13,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	55,00	85,25
44	08-03-594-14	Corp de iluminat LED, aplicabil 16W, 1400Lm, IP54, 4000K, 595x295x80mm, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			55593,04 — 15395,22
	1	Muncitor	h-om	267,0000	57,66	15395,22
	0010032	Corp de iluminat LED, aplicabil 16W, 1400Lm, IP54, 4000K, 595x295x80mm	buc	100,0000	340,00	34000,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	22000,00	3300,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	40,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	45,00	468,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	42,00	126,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,50	660,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	50,00	2,67
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	42,00	4,20
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	15000,00	50,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,10
	021102	Macara pe sasii auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	25,00	38,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	15,00	1342,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	7,50	13,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	55,00	85,25
45	08-03-594-14	Corp de iluminat LED, incadrabil 16W, 1400Lm, IP54, 4000K, 595x295x80mm, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			66593,04 — 15395,22
	1	Muncitor	h-om	267,0000	57,66	15395,22
	0010035	Corp de iluminat LED, incadrabil 16W, 1400Lm, IP54, 4000K, 595x295x80mm	buc	100,0000	450,00	45000,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	22000,00	3300,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	40,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	45,00	468,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	42,00	126,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,50	660,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	50,00	2,67
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	42,00	4,20
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	15000,00	50,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,10
	021102	Macara pe sasii auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	25,00	38,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	15,00	1342,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	7,50	13,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	55,00	85,25
46	08-03-594-3	Corp de iluminat LED, aplicabil 32W, 2600Lm, IP54, 4000K, 1195x295x80mm, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			49328,14 — 9744,54
	1	Muncitor	h-om	169,0000	57,66	9744,54
	0010036	Corp de iluminat LED, aplicabil 32W, 2600Lm, IP54, 4000K, 1195x295x80mm	buc	100,0000	384,00	38400,00
	1010219	Lianti de ipsos "I-3"	t	0,00315	1800,00	5,40
	21101	Macara pe sasii auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	25,00	101,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	15,00	855,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	55,00	222,20

1	2	3	4	5	6	7
47	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil 18W, 1900Lm, IP65, 390x144mm, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			45328,41 — 9744,54
	1	Muncitor	h-om	169,0000	57,66	9744,54
	0010037	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil 18W, 1900Lm, IP65, 390x144mm	buc	100,0000	344,00	34400,00
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	1800,00	5,67
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	25,00	101,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	15,00	855,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	55,00	222,20
48	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil 12W, 1100Lm, IP54, 200x200x58mm, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			42928,74 — 9744,54
	1	Muncitor	h-om	169,0000	57,66	9744,54
	0010038	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil 12W, 1100Lm, IP54, 200x200x58mm	buc	100,0000	320,00	32000,00
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	1800,00	6,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	25,00	101,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	15,00	855,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	55,00	222,20
49	08-03-594-6	Corp de iluminat LED, suspendabil, 56W, 5000Lm, IP20, 3000K, 200x200x58mm, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			49151,46 — 6400,26
	1	Muncitor	h-om	111,0000	57,66	6400,26
	0010039	Corp de iluminat LED, suspendabil, 56W, 5000Lm, IP20, 3000K, 200x200x58mm	buc	100,0000	420,00	42000,00
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	1800,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5900	25,00	39,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	41,2000	15,00	618,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5900	55,00	87,45
50	08-03-593-10	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, (indicator "Iesire") IP-21, 5W, cu acumulator RB 6,0V/0,8Axh, cu abtibild corespunzator locului amplasarii, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			29982,44 — 5662,21
	1	Muncitor	h-om	98,2000	57,66	5662,21
	0010040	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, (indicator "Iesire") IP-21, 5W, cu acumulator RB 6,0V/0,8Axh	buc	100,0000	238,00	23800,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	204,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	15000,00	23,08
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	55,00	11,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	25,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	7,50	192,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	55,00	61,60
51	08-03-593-10	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, (indicator "Hidrant") IP-21, 5W, cu acumulator RB 6,0V/0,8Axh, cu abtibild corespunzator locului amplasarii, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			30279,36 — 5662,21
	1	Muncitor	h-om	98,2000	57,66	5662,21
	0010041	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, (indicator "Hidrant") IP-21, 5W, cu acumulator RB 6,0V/0,8Axh	buc	100,0000	241,00	24100,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	204,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	15000,00	20,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	55,00	11,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	25,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	7,50	192,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	55,00	61,60
52	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, 10A, 230V, IP20, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc			4904,49 — 2277,57
	1	Muncitor	h-om	39,5000	57,66	2277,57
	0010042	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, 10A, 230V, IP20	buc	100,0000	25,00	2500,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	45000,00	6,49
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	45000,00	12,98
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	6,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	7,50	48,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	55,00	1,65
53	08-03-591-4	Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, 10A, 230V, IP20, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc			5653,93 —

1	2	3	4	5	6	7
						2531,27
	1	Muncitor	h-om	43,9000	57,66	2531,27
	0010043	Interrupitor cu 2 clape, pentru montare incorporata, 10A, 230V, IP20	buc	100,0000	30,00	3000,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	45000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	45000,00	20,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	7,50	48,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	55,00	2,20
54	08-03-591-1	Interrupitor de tip scara, pentru montare incorporata, 10A, 230V, IP20, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc			5385,02 2277,57
	1	Muncitor	h-om	39,5000	57,66	2277,57
	0010044	Interrupitor de tip scara, pentru montare incorporata, 10A, 230V, IP20	buc	100,0000	30,00	3000,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	45000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	45000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	6,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	7,50	48,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	55,00	1,65
55	08-03-591-3	Interrupitor cu o clapa, pentru montare aparenta, 10A, 230V, IP44, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc			7560,90 4382,16
	1	Muncitor	h-om	76,0000	57,66	4382,16
	0010045	Interrupitor cu o clapa, pentru montare aparenta, 10A, 230V, IP44	buc	100,0000	25,00	2500,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	22000,00	308,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	32000,00	89,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	40,00	0,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	48,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,28
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	7,50	34,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	55,00	5,50
56	08-03-591-3	Interrupitor cu 2 clape, pentru montare aparenta, 10A, 230V, IP44, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc			8035,30 4382,16
	1	Muncitor	h-om	76,0000	57,66	4382,16
	0010046	Interrupitor cu 2 clape, pentru montare aparenta, 10A, 230V, IP44	buc	100,0000	30,00	3000,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	22000,00	308,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	32000,00	64,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	40,00	0,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	48,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,28
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	7,50	34,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	55,00	5,50
57	08-03-591-3	Interrupitor cu 1 clapa, aplicabil, 10A, 230V, IP65, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc			7883,14 4382,16
	1	Muncitor	h-om	76,0000	57,66	4382,16
	0010047	Interrupitor cu 2 clape, pentru montare aparenta, 10A, 230V, IP44	buc	100,0000	30,00	3000,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	22000,00	220,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	32000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	40,00	0,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	48,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,28
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	7,50	34,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	55,00	5,50
58	08-03-591-8	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, 2P+PE, IP20, In=16A, U=230V	100 buc			5119,71 2490,91
	1	Muncitor	h-om	43,2000	57,66	2490,91
	0010048	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, 2P+PE, IP20, In=16A, U=230V	buc	100,0000	25,00	2500,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	45000,00	6,85
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	45000,00	13,70
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,00

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	6,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	7,50	48,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	55,00	2,20
59		Rama orizontala cu doua locuri	buc			12,00
						0,00
	001050	Rama orizontala cu doua locuri	buc	1,0000	12,00	12,00
60		Rama orizontala cu trei locuri	buc			16,00
						0,00
	001051	Rama orizontala cu trei locuri	buc	1,0000	16,00	16,00
61	08-03-591-8	Bloc din doua prize, aplicabil, cu impamintare de protectie, 2P+PE, IP20, In=16A, U=230V	100 buc			5199,16
						2490,91
	1	Muncitor	h-om	43,2000	57,66	2490,91
	001052	Bloc din doua prize, 2P+PE, IP20, In=16A, U=230V	buc	100,0000	26,00	2600,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	45000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	45000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	6,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	7,50	48,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	55,00	2,20
62		Cutie de distributie cu cleme	buc			5,00
						0,00
	001053	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	5,00	5,00
63		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc			1,60
						0,00
	001054	Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	1,0000	1,60	1,60
64	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc			201,02
						107,82
	1	Muncitor	h-om	1,8700	57,66	107,82
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	15,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0450	42,00	1,89
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	20000,00	80,00
	5009081	Puncti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	55,00	0,55
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	15,00	0,92
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	32,00	0,19
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,66
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0100	7,50	0,07
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	7,50	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	55,00	0,17
65	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc			88,00
						82,45
	1	Muncitor	h-om	1,4300	57,66	82,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	50,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	7,50	1,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	55,00	1,10
66	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N d16mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere. Nu propaga flacara, inclusiv costul tevii	100 m			2415,80
						1372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1372,31
	001060	Teava flexibila spirala tip mediu 750N d16mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere.	m	102,0000	5,00	510,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20000,00	42,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	40,00	38,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	4,50	0,90
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	4,00	4,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,04
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	7,50	20,25
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	7,50	36,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	55,00	6,05
67	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N d20mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere. Nu propaga flacara, inclusiv costul tevii	100 m			2415,78 — 1372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1372,31
	00061	Teava flexibila spirala tip mediu 750N d20mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere.	m	102,0000	5,00	510,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20000,00	41,98
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,9600	40,00	38,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	4,50	0,90
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	4,00	4,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,04
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	7,50	20,25
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	7,50	36,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	55,00	6,05
68	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N d25mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere. Nu propaga flacara, inclusiv costul tevii	100 m			2742,20 — 1372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1372,31
	001062	Teava flexibila spirala tip mediu 750N d25mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere.	m	102,0000	8,20	836,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20000,00	42,00
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,9600	40,00	38,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	4,50	0,90
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	4,00	4,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,04
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	7,50	20,25
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	7,50	36,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	55,00	6,05
69	08-02-409-2	Teava flexibila spirala tip mediu 750N d32mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere. Nu propaga flacara, inclusiv costul tevii	100 m			3951,98 — 1983,50
	1	Muncitor	h-om	34,4000	57,66	1983,50
	001063	Teava flexibila spirala tip mediu 750N d32mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere	m	102,0000	12,60	1285,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20000,00	41,89
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,9600	40,00	38,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	4,50	1,80
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	4,00	4,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,04
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	15,00	352,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	7,50	20,25
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	7,50	52,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	55,00	18,15
70	08-02-409-2	Teava flexibila spirala tip mediu 750N d40mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere. Nu propaga flacara, inclusiv costul tevii	100 m			5310,55 — 1983,50
	1	Muncitor	h-om	34,4000	57,66	1983,50

1	2	3	4	5	6	7
	001064	Teava flexibila spirala tip mediu 750N d40mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere	m	102,0000	25,92	2643,84
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20000,00	41,82
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,9600	40,00	38,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	4,50	1,80
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	4,00	4,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,04
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	15,00	352,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	7,50	20,25
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	7,50	52,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	55,00	18,15
71	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, 3000x100x50, capac 3000x100x50, otel zincat galvanic (neperforat)	100 m			14382,24 — 2168,02
	1	Muncitor	h-om	37,6000	57,66	2168,02
	001065	Canal metalic 3000x100x50, capac 3000x100x50, otel zincat galvanic (neperforat)	m	102,0000	112,00	11424,00
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	6,8400	40,00	273,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	45,00	36,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000	1,20	1,32
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	5,00	62,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	50,00	20,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	3,00	37,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7500	25,00	43,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,8000	15,00	177,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	7,50	23,77
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4700	7,50	18,52
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7500	55,00	96,25
72		Cot 90* orizontal 100x50mm	buc			55,00 — 0,00
	001066	Cot 90* canal metalic orizontal 100x50mm	buc	1,0000	55,00	55,00
73	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, 3000x100x100, capac 3000x100x100, otel zincat galvanic (neperforat)	100 m			17666,64 — 2168,02
	1	Muncitor	h-om	37,6000	57,66	2168,02
	001067	Canal metalic 3000x100x100, capac 3000x100x100, otel zincat galvanic (neperforat)	m	102,0000	144,20	14708,40
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	6,8400	40,00	273,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	45,00	36,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000	1,20	1,32
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	5,00	62,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	50,00	20,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	3,00	37,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7500	25,00	43,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,8000	15,00	177,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	7,50	23,77
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4700	7,50	18,52
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7500	55,00	96,25
74		Cot 90* orizontal 100x100mm	buc			85,00 — 0,00
	001068	Cot 90* canal metalic orizontal 100x100mm	buc	1,0000	85,00	85,00
75	08-02-406-2	Constructii metalice pentru tevi: Elemente de prindere si suspensie	t			23076,01 — 16663,74
	1	Muncitor	h-om	289,0000	57,66	16663,74
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0630	32000,00	2020,57
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	27,0000	40,00	1080,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	75,7000	5,00	378,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	75,7000	3,00	227,10
	5009090	Profil de montaj	buc	225,0000	5,00	1125,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6700	25,00	41,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	193,0000	7,50	1447,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6700	55,00	91,85
76	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 120 mm2 / Plat-banda din otel 30x4mm	100 m			2960,29 — 887,96
	1	Muncitor	h-om	15,4000	57,66	887,96

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	20000,00	10,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	32000,00	118,40
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,6000	40,00	64,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	22000,00	1782,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5500	25,00	13,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	7,50	53,92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	55,00	30,25
		3. Utilaj				
77		Tablou de distributie 900x600x300 IP31	buc			1563,00
						0,00
	001077	Tablou de distributie 900x600x300 IP31	buc	1,0000	1563,00	1563,00
78		Panou de aclansare automata a rezervei 1000x600x300 IP31	buc			10355,00
						0,00
	001078	Panou de aclansare automata a rezervei 1000x600x300 IP31	buc	1,0000	10355,00	10355,00
79		Panou de distributie din metal 12 module, IP-31	buc			400,00
						0,00
	001079	Panou de distributie din metal 12 module, IP-31	buc	1,0000	400,00	400,00
80		Panou de distributie din metal 24 module, IP-31	buc			603,00
						0,00
	001080	Panou de distributie din metal 24 module, IP-31	buc	1,0000	603,00	603,00
81		Panou de distributie din metal 36 module, IP-31	buc			755,00
						0,00
	001081	Panou de distributie din metal 36 module, IP-31	buc	1,0000	755,00	755,00
82		Panou de distributie din metal 48 module, IP-31	buc			887,00
						0,00
	001082	Panou de distributie din metal 48 module, IP-31	buc	1,0000	887,00	887,00
83		Panou de distributie din metal 72 module, IP-31	buc			2014,00
						0,00
	001083	Panou de distributie din metal 72 module, IP-31	buc	1,0000	2014,00	2014,00
84		Panou de distributie din metal 120 module, IP-31	buc			5233,00
						0,00
	001084	Panou de distributie din metal 120 module, IP-31	buc	1,0000	5233,00	5233,00
85		Panou cu posibilitatea de plombare 395x310x220 IP65 III MPI-1-0/Y1	buc			1422,00
						0,00
	001085	Panou cu posibilitatea de plombare 395x310x220 IP65 III MPI-1-0/Y1	buc	1,0000	1422,00	1422,00
86		Separator de sarcina seria II, In=250A (III-2/3P/250A)	buc			15520,00
						0,00
	001086	Separator de sarcina seria II, In=250A (III-2/3P/250A)	buc	1,0000	15520,00	15520,00
87		Intrerupator de sarcina 3 poli, In=100A (BH-32)	buc			350,00
						0,00
	001087	Intrerupator de sarcina 3 poli, In=100A (BH-32)	buc	1,0000	350,00	350,00
88		Intrerupator de sarcina 3 poli, In=50A (BH-32)	buc			80,00
						0,00
	001088	Intrerupator de sarcina 3 poli, In=50A (BH-32)	buc	1,0000	80,00	80,00
89		Intrerupator de sarcina 3 poli, In=32A (BH-32)	buc			75,00
						0,00
	001089	Intrerupator de sarcina 3 poli, In=32A (BH-32)	buc	1,0000	75,00	75,00
90		Intrerupator de sarcina 3 poli, In=20A (BH-32)	buc			75,00
						0,00
	001090	Intrerupator de sarcina 3 poli, In=20A (BH-32)	buc	1,0000	75,00	75,00
91		Intrerupator de sarcina 3 poli, In=16A (BH-32)	buc			75,00
						0,00
	001091	Intrerupator de sarcina 3 poli, In=16A (BH-32)	buc	1,0000	75,00	75,00
92		Intrerupator automat 3 poli, In=C80A, Icu=4,5kA	buc			315,00

1	2	3	4	5	6	7
		3P/C80A/4,5kA				0,00
	001092	Intrerupator automat 3 poli, In=C80A, Icu=4,5kA 3P/C80A/4,5kA	buc	1,0000	315,00	315,00
93		Intrerupator automat 3 poli, In=C40A, Icu=4,5kA 3P/C40A/4,5kA	buc			75,00
	001093	Intrerupator automat 3 poli, In=C40A, Icu=4,5kA 3P/C40A/4,5kA	buc	1,0000	75,00	75,00
94		Intrerupator automat 3 poli, In=C32A, Icu=4,5kA 3P/C32A/4,5kA	buc			65,00
	001094	Intrerupator automat 3 poli, In=C32A, Icu=4,5kA 3P/C32A/4,5kA	buc	1,0000	65,00	65,00
95		Intrerupator automat 3 poli, In=C25A, Icu=4,5kA 3P/C25A/4,5kA	buc			65,00
	001095	Intrerupator automat 3 poli, In=C25A, Icu=4,5kA 3P/C25A/4,5kA	buc	1,0000	65,00	65,00
96		Intrerupator automat 3 poli, In=C20A, Icu=4,5kA 3P/C20A/4,5kA	buc			75,00
	001096	Intrerupator automat 3 poli, In=C20A, Icu=4,5kA 3P/C20A/4,5kA	buc	1,0000	75,00	75,00
97		Intrerupator automat 3 poli, In=C13A, Icu=4,5kA 3P/C13A/4,5kA	buc			75,00
	001097	Intrerupator automat 3 poli, In=C13A, Icu=4,5kA 3P/C13A/4,5kA	buc	1,0000	75,00	75,00
98		Intrerupator automat 3 poli, In=B10A, Icu=4,5kA 3P/B10A/4,5kA	buc			75,00
	001098	Intrerupator automat 3 poli, In=B10A, Icu=4,5kA 3P/B10A/4,5kA	buc	1,0000	75,00	75,00
99		Intrerupator automat 1 poli, In=C13A, Icu=4,5kA 1P/C13A/4,5kA	buc			30,00
	001099	Intrerupator automat 1 poli, In=C13A, Icu=4,5kA 1P/C13A/4,5kA	buc	1,0000	30,00	30,00
100		Intrerupator automat 1 poli, In=C10A, Icu=4,5kA 1P/C10A/4,5kA	buc			25,00
	001100	Intrerupator automat 1 poli, In=C10A, Icu=4,5kA 1P/C10A/4,5kA	buc	1,0000	25,00	25,00
101		Intrerupator automat 1 poli, In=B6A, Icu=4,5kA 1P/B6A/4,5kA	buc			25,00
	001101	Intrerupator automat 1 poli, In=B6A, Icu=4,5kA 1P/B6A/4,5kA	buc	1,0000	25,00	25,00
102		Intrerupator automat 1 poli, In=C6A, Icu=4,5kA 1P/C6A/4,5kA	buc			25,00
	001102	Intrerupator automat 1 poli, In=C6A, Icu=4,5kA 1P/C6A/4,5kA	buc	1,0000	25,00	25,00
103		Intrerupator automat 1 poli, In=C2A, Icu=4,5kA 1P/C2A/4,5kA	buc			30,00
	001103	Intrerupator automat 1 poli, In=C2A, Icu=4,5kA 1P/C2A/4,5kA	buc	1,0000	30,00	30,00
104		Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/6A/30mA, Icu=4,5kA	buc			180,00
	001104	Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/6A/30mA, Icu=4,5kA	buc	1,0000	180,00	180,00
105		Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/10A/30mA, Icu=4,5kA	buc			180,00
	001105	Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/10A/30mA, Icu=4,5kA	buc	1,0000	180,00	180,00
106		Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/13A/30mA, Icu=4,5kA	buc			160,00
	001106	Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/13A/30mA, Icu=4,5kA	buc	1,0000	160,00	160,00
107		Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/16A/30mA, Icu=4,5kA	buc			160,00
	001107	Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/16A/30mA, Icu=4,5kA	buc	1,0000	160,00	160,00
108		Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/20A/30mA, Icu=4,5kA	buc			180,00
	001108	Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/20A/30mA, Icu=4,5kA	buc	1,0000	180,00	180,00
109		Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/25A/30mA, Icu=4,5kA	buc			160,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	001109	Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/25A/30mA, Icu=4,5kA	buc	1,0000	160,00	160,00
110		Intrerupator automat diferential 4 poli, 4P/10A/30mA, Icu=4,5kA	buc			360,00
						0,00
	001110	Intrerupator automat diferential 4 poli, 4P/10A/30mA, Icu=4,5kA	buc	1,0000	360,00	360,00
111		Declansator independent PH-47	buc			290,00
						0,00
	001111	Declansator independent PH-47	buc	1,0000	290,00	290,00
112		Releu de timp digital, 2 poli, In=16A (T380)	buc			340,00
						0,00
	001112	Releu de timp digital, 2 poli, In=16A (T380)	buc	1,0000	340,00	340,00
113		Limitator de impulsuri atmosferice (ОПС1-С/3Р)	buc			260,00
						0,00
	001113	Limitator de impulsuri atmosferice (ОПС1-С/3Р)	buc	1,0000	260,00	260,00
114		Contactactor electromagnetic modular 4P/0,4-0,63A (ППК-32)	buc			315,00
						0,00
	001114	Contactactor electromagnetic modular 4P/0,4-0,63A (ППК-32)	buc	1,0000	315,00	315,00
115		Contactactor electromagnetic modular 4P/1,0-1,60A (ППК-32)	buc			315,00
						0,00
	001115	Contactactor electromagnetic modular 4P/1,0-1,60A (ППК-32)	buc	1,0000	315,00	315,00
116		Contactactor electromagnetic modular 4P/6,0-10,0A (ППК-32)	buc			325,00
						0,00
	001116	Contactactor electromagnetic modular 4P/6,0-10,0A (ППК-32)	buc	1,0000	325,00	325,00
117		Contactactor electromagnetic modular 4P/9,0-14,0A (ППК-32)	buc			325,00
						0,00
	001117	Contactactor electromagnetic modular 4P/9,0-14,0A (ППК-32)	buc	1,0000	325,00	325,00
118		Contactactor electromagnetic modular 4P/13,0-18,0A (ППК-32)	buc			325,00
						0,00
	001118	Contactactor electromagnetic modular 4P/13,0-18,0A (ППК-32)	buc	1,0000	325,00	325,00
119		Grup de contacte adaugatoare 1NO-1NC (ДКП32-11)	buc			35,00
						0,00
	001119	Grup de contacte adaugatoare 1NO-1NC (ДКП32-11)	buc	1,0000	35,00	35,00
120		Post cu doua betoane de comanda, pornire-oprire, IP54	buc			62,00
						0,00
	001120	Post cu doua betoane de comanda, pornire-oprire, IP54	buc	1,0000	62,00	62,00
121		Cutie cu transformator de coborire 220, 12V, IP31	buc			555,00
						0,00
	001121	Cutie cu transformator de coborire 220, 12V, IP31	buc	1,0000	555,00	555,00
122		Buton de comanda cu autorevenire (AEA-22)	buc			11,00
						0,00
	001122	Buton de comanda cu autorevenire (AEA-22)	buc	1,0000	11,00	11,00
123		Post pentru 1 buton cu 1 loc (КП101)	buc			25,00
						0,00
	001123	Post pentru 1 buton cu 1 loc (КП101)	buc	1,0000	25,00	25,00
124		Separator de sarcina ППС-2/250А	buc			960,00
						0,00
	001124	Separator de sarcina ППС-2/250А	buc	1,0000	960,00	960,00
125		Siguranta fuzibila ППНИ35-250А / In=250А	buc			85,00
						0,00
	001125	Siguranta fuzibila ППНИ35-250А / In=250А	buc	1,0000	85,00	85,00

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-6
Semnalizarea de incendiu (02/2020-1,2,3-SI)**

Valoarea de deviz 509730 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	144,0	35,75 35,75	5147,88 5147,88
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	144,0	9,88 8,65	1422,22 1245,46
3	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	45,0	29,95 28,83	1347,97 1297,35
4	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	45,0	18,16 13,84	817,35 622,73
Прямые затраты			Lei			8735,43
Asigurarea sociala			24,00 %			1995,22
Transportul materialelor			7,00 %			19,08
Total			100,00 +			10749,73
Cheltuieli de regie			14,50 %			1558,71
Total			100,00 +			12308,44
Beneficiu de deviz			6,00 %			738,51
Total Lucrari de constructie						13046,95
Inclusiv salariu						8313,42
		2. Lucrari de montare				
5	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31	buc	1,0	166,98 118,78	166,98 118,78
6	10-08-001-02	Aparate receptoare: Concentrator: Dispozitiv logic - centrala detectie incendiu adresabila modulara cu 2 bucle adresabile	buc	1,0	2257,99 2248,74	2257,99 2248,74
7	08-03-575-1	Montarea in panou a Modul cu 2 bucle adresabile	buc	1,0	66,62 64,58	66,62 64,58
8	08-03-575-1	Montarea in panou a Modul cu 4 iesiri de tip releu	buc	2,0	66,62 64,58	133,24 129,16
9	08-03-575-1	Montarea in panou a Modul de comunicare digital	buc	1,0	66,62 64,58	66,62 64,58
10	08-03-575-1	Montarea in panou a Modul adresabil cu o intrare si o iesire supervizata	buc	2,0	66,62 64,58	133,24 129,16
11	08-01-121-1	Acumulator capsulat	buc	8,0	181,73 118,78	1453,84 950,24

1	2	3	4	5	6	7
12	10-02-016-06	Dispozitive: Instalat separat: Sursa de alimentare de rezerva	buc	3,0	674,97 582,37	2024,90 1747,10
13	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set	1,0	5901,68 1885,48	5901,68 1885,48
14	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: Detector de fum cu baza	buc	199,0	118,09 115,32	23500,43 22948,68
15	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: Detector combinat de fum si temperatura cu baza	buc	2,0	118,07 115,32	236,15 230,64
16	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: Declansator manual de alarma de incendiu	buc	13,0	118,09 115,32	1535,14 1499,16
17	10-04-066-06	Aparataj de perete: Indicator LED	buc	27,0	367,75 345,96	9929,25 9340,92
18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	17,55	456,73 388,63	8015,54 6820,43
19		Cablu JE-H(St)H-1x2x0,8 mm2	m	350,0	10,71 0,00	3748,50 0,00
20		Cablu (N)NXH FE180 E30 - 2x1,5 mm2	m	1140,0	25,13 0,00	28648,20 0,00
21		Cablu (N)NXH FE180 E30 - 2x2,5 mm2	m	760,0	39,46 0,00	29989,60 0,00
22		Cablu FTP Cat 6 - 4x2x0,5 mm2	m	100,0	9,13 0,00	913,00 0,00
23	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	16,0	2880,23 1372,31	46083,65 21956,93
24		Teava gofrata φ20 mm din PE	m	1600,0	2,46 0,00	3936,00 0,00
25	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 25x16, PE	100 m	4,0	1986,48 939,28	7945,93 3757,13
Прямые затраты			Lei		176686,48	
Asigurarea sociala			24,00 %		17734,01	
Transportul materialelor			7,00 %		6437,88	
Total			100,00 +		200858,37	
Cheltuieli de regie			76,00 %		56157,69	
Total			100,00 +		257016,06	
Beneficiu de deviz			6,00 %		15420,96	
Total Lucrari de montare					272437,02	
Inclusiv salariu					73891,69	
		3. Utilaj				
26		Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31	buc	1,0	416,67 0,00	416,67 0,00
27		Dispozitiv logic - centrala detectie incendiu adresabila modulara cu 2 bucle adresabile (на 2 адресных кольца) U=24B tip Previdia 216, "INIM" sau analog	buc	1,0	14878,17 0,00	14878,17 0,00
28		Modul cu 2 bucle de detectie pentru centrala de incendiu, tip IFM2L "INIM" sau analog	buc	1,0	893,33 0,00	893,33 0,00
29		Modul cu 4 iesiri de tip releu, 5A, 30V, pentru instalarea in centrala de incendiu, tip IFM4R "INIM" sau analog	buc	2,0	1786,66 0,00	3573,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
30		Modul comunicator digital pentru centrala de incendiu, tip IFMDIAL "INIM" sau analog	buc	1,0	893,33 0,00	893,33 0,00
31		Acumulator capsulat 12V 17Ah	buc	2,0	679,17 0,00	1358,34 0,00
32		Sursa de alimentare de rezerva 24V, 4A, pentru instalare min. 2 baterii 12V 7Ah	buc	2,0	1320,83 0,00	2641,66 0,00
33		Acumulator capsulat 12V 17Ah	buc	4,0	679,17 0,00	2716,68 0,00
34		Transmitator radio, LARS, LARS1, 1500 mA, de tip ATS 100	buc	1,0	3086,35 0,00	3086,35 0,00
35		Sursa de alimentare 12V 2,0 A	buc	1,0	354,17 0,00	354,17 0,00
36		Acumulator capsulat 12V 7Ah	buc	2,0	220,83 0,00	441,66 0,00
37		Modul adresabil cu o intrare si o iesire supervizata, de tip EM312SR "INIM"	buc	2,0	825,00 0,00	1650,00 0,00
38	pret furnizor	Detector de fum, adresabil de tip ED100 "INIM" sau analog	buc	199,0	395,00 0,00	78605,00 0,00
39	pret furnizor	Detector combinat de fum si temperatura conventional, de tip ED300 "INIM" sau analog	buc	2,0	795,75 0,00	1591,50 0,00
40	pret furnizor	Soclu pentru detectoare EB0010 "INIM" sau analog	buc	201,0	20,00 0,00	4020,00 0,00
41	pret furnizor	Cutie suplimentara pentru instalarea detectoarelor EB0030 "INIM" sau analog	buc	201,0	45,38 0,00	9121,38 0,00
42	pret furnizor	Declansator manual de alarma de incendiu, adresabil de tip EC0020 "INIM" sau analogg	buc	13,0	608,07 0,00	7904,91 0,00
43		Indicator LED de tip IL0010 "INIM" sau analog	buc	27,0	129,38 0,00	3493,26 0,00
Прямые затраты			Lei		137639,73	
Cheltuieli de achizitionare si depozitar			1,20 %		1651,68	
Total Utilaj					139291,41	
Inclusiv salariu					0,00	
Прямые затраты			Lei		424775	
TVA			20,00 %		84955	

Total deviz:
Inclusiv salariu

509730
82205

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-6
Semnalizarea de incendiu (02/2020-1,2,3-SI)**

Valoarea de deviz 509730 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1281,507	57,66	73891,69
2.	7122050013400	Zidar	h-om	26,64	57,66	1536,06
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	99,54	57,66	5739,48
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,0	57,66	1037,88
		Total manopera				82205

Materiale:

1.	0010026	Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31	buc	1,0	416,67	416,67
2.	0010027	Dispozitiv logic - centrala detectie incendiu adresabila modulara cu 2 bucle adresabile (на 2 адресных кольца) U=24В tip Previdia 216, "INIM" sau analog	buc	1,0	14878,17	14878,17
3.	0010028	Modul cu 2 bucle de detectie pentru centrala de incendiu, tip IFM2L "INIM" sau analog	buc	1,0	893,33	893,33
4.	0010029	Modul cu 4 iesiri de tip releu, 5A, 30V, pentru instalarea in centrala de incendiu, tip IFM4R "INIM" sau analog	buc	2,0	1786,66	3573,32
5.	0010030	Modul comunicator digital pentru centrala de incendiu, tip IFMDIAL "INIM" sau analog	buc	1,0	893,33	893,33
6.	0010031	Acumulator capsulat 12V 17Ah	buc	2,0	679,17	1358,34
7.	0010032	Sursa de alimentare de rezerva 24V, 4A, pentru instalare min. 2 baterii 12V 7Ah	buc	2,0	1320,83	2641,66
8.	0010033	Acumulator capsulat 12V 17Ah	buc	4,0	679,17	2716,68
9.	0010034	Transmitator radio, LARS, LARS1, 1500 mA, de tip ATS 100	buc	1,0	3086,35	3086,35
10.	0010035	Sursa de alimentare 12V 2,0 A	buc	1,0	354,17	354,17
11.	0010036	Acumulator capsulat 12V 7Ah	buc	2,0	220,83	441,66
12.	0010037	Modul adresabil cu o intrare si o iesire supervizata, de tip EM312SR "INIM"	buc	2,0	825,00	1650,00
13.	0010038	Detector de fum, adresabil de tip ED100 "INIM" sau analog	buc	199,0	395,00	78605,00
14.	0010039	Detector combinat de fum si temperatura conventional, de tip ED300 "INIM" sau analog	buc	2,0	795,75	1591,50
15.	0010040	Soclu pentru detectoare EB0010 "INIM" sau analog	buc	201,0	20,00	4020,00
16.	0010041	Cutie suplimentara pentru instalarea detectoarelor EB0030 "INIM" sau analog	buc	201,0	45,38	9121,38
17.	0010042	Declansator manual de alarma de incendiu, adresabil de tip EC0020 "INIM" sau analog	buc	13,0	608,07	7904,91
18.	0010043	Indicator LED de tip IL0010 "INIM" sau analog	buc	27,0	129,38	3493,26
19.	002001	Cablu JE-H(St)H-1x2x0,8 mm2	m	350,0	10,71	3748,50

20.	002002	Cablu (N)NXH FE180 E30 - 2x1,5 mm ²	m	1140,0	25,13	28648,20
21.	002003	Cablu (N)NXH FE180 E30 - 2x2,5 mm ²	m	760,0	39,46	29989,60
22.	002004	Cablu FTP Cat 6 - 4x2x0,5 mm ²	m	100,0	9,13	913,00
23.	002005	Teava gofrata ϕ 20 mm din PE	m	1600,0	2,46	3936,00
24.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	4,0	55,00	220,00
25.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	800,0	0,40	320,00
26.	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,011	35000,00	378,00
27.	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,003	35000,00	112,00
28.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	2000,00	6,00
29.	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,003	42000,00	134,40
30.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,001	12000,00	10,80
31.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000	35000,00	10,50
32.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,034	24000,00	806,40
33.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,000	24000,00	2,40
34.	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "СТ0", N 14	t	0,07	24000,00	1680,00
35.	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,0	35000,00	0,00
36.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,001	42000,00	33,60
37.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,852	65,00	120,38
38.	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,2	55,00	66,00
39.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,018	35000,00	630,00
40.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,011	1500,00	15,75
41.	1011825	Ulei de in natural	kg	1,2	24,00	28,80
42.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,36	42,00	645,12
43.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,0	42000,00	4,20
44.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,147	55,00	8,09
45.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,02	55,00	56,10
46.	1012073	Ate aspre	kg	0,67	20,00	13,40
47.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	58,1	5,00	290,50
48.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	214,4	30,00	6432,00
49.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	214,4	25,00	5360,00
50.	1019852	Vopsea	kg	0,351	42,00	14,74
51.	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m ³	0,045	6500,00	292,50
52.	110-0333	Cablu-canal din plastic 25x16, PE	m	400,0	8,21	3284,00
53.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,06	55,00	3,30
54.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	5,35	50,00	267,50
55.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9	42,00	37,80
56.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	3,2	16,00	51,20
57.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,167	250,00	41,63
58.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	108,18	2,00	216,36
59.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	1,17	12,50	14,63
60.	4110006	Apa distilata	kg	22,4	22,00	492,80
61.	4110041	Energie electrica	kw-h	1,62	0,00	0,00
62.	5009030	Flanse	10 buc	16,0	12,00	192,00
63.	5009031	Scoabe	10 buc	107,2	5,00	536,00
64.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	5,441	50,00	272,02
65.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	14,04	30,00	421,20
66.	5009061	Fisa de izolatie	buc	502,11	0,30	150,63
67.	5009062	Papuci de cablu	buc	390,0	0,30	117,00
68.	5009070	Racordari	10 buc	28,8	12,00	345,60
69.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,878	50,00	43,88
70.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,44	20,00	28,80
71.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,351	45,00	15,79
72.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	1,35	55,00	74,25
73.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,97	55,00	53,35
74.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,4	35,00	14,00
75.	5440021	Textolit in fisii, marca "А", grosime de la 1,2	kg	3,2	45,00	144,00

		pina la 2 mm, inclusiv				
76.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	6,618	65,00	430,17
77.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	3,75	18,00	67,50
		Total materiale de constructii				229882

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,123	250,00	530,75
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	2,96	120,00	355,20
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	252,8	25,00	6320,00
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	43,2	45,00	1944,00
5.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	24,32	7,50	182,40
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,06	15,00	45,90
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,115	25,00	52,88
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,75	7,50	50,63
9.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	34,4	7,50	258,00
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	101,76	7,50	763,20
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,143	220,00	471,46
		Total utilaje de constructii				10974

Total:

Прямые затраты	Lei	424775
TVA	20,00 %	84955

Total deviz:

509730

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N**

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-6
Semnalizarea de incendiu (02/2020-1,2,3-SI)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,75
						35,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,66	33,44
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,88
						8,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,00	0,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
3	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			29,95
						28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	7,50	1,13
4	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			18,16
						13,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	57,66	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,00	3,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		2. Lucrari de montare				
5	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31	buc			166,98
						118,78
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78
	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,00003	35000,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	5,00	6,00
	1130211	Email "ЭИ-140" de protectie	kg	0,9000	42,00	37,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	220,00	4,40
6	10-08-001-02	Aparate receptoare: Concentrator: Dispozitiv logic - centrala detectie incendiu adresabila modulara cu 2 bucle adresabile	buc			2257,99
						2248,74
	1	Muncitor	h-om	39,0000	57,66	2248,74
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	55,00	0,55
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	5,00	2,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,1000	55,00	5,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	7,50	1,20
7	08-03-575-1	Montarea in panou a Modul cu 2 bucle adresabile	buc			66,62
						64,58

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	220,00	0,44
8	08-03-575-1	Montarea in panou a Modul cu 4 iesiri de tip releu	buc			66,62 64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	220,00	0,44
9	08-03-575-1	Montarea in panou a Modul de comunicare digital	buc			66,62 64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	220,00	0,44
10	08-03-575-1	Montarea in panou a Modul adresabil cu o intrare si o iesire supervizata	buc			66,62 64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	220,00	0,44
11	08-01-121-1	Acumulator capsulat	buc			181,73 118,78
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00011	12000,00	1,35
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	22,00	61,60
12	10-02-016-06	Dispozitive: Instalat separat: Sursa de alimentare de rezerva	buc			674,97 582,37
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	582,37
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	2000,00	0,60
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	35000,00	3,50
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	65,00	1,95
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,00002	42000,00	1,40
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	55,00	0,55
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	55,00	16,50
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	55,00	1,10
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	0,30	3,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	20,00	1,60
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0600	55,00	3,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ГЦЭПД", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	65,00	1,30
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	120,00	52,80
13	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set			5901,68 1885,48
	1	Muncitor	h-om	32,7000	57,66	1885,48
	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetelui 6 mm	t	0,0032	35000,00	112,00
	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,0032	42000,00	134,40
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00011	24000,00	2,40
	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "СТ0", N 14	t	0,0700	24000,00	1680,00
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0008	42000,00	33,60
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,6000	65,00	104,00
	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,2000	55,00	66,00
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0180	35000,00	630,00
	1011825	Ulei de in natural	kg	1,2000	24,00	28,80
	1012073	Ate aspre	kg	0,4000	20,00	8,00
	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,0450	6500,00	292,50
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,0000	50,00	200,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	360,0000	0,30	108,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,2000	20,00	24,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,7000	55,00	38,50
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,4000	35,00	14,00
	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,2000	45,00	144,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ГЦЭПД", latime 20-30	kg	2,4000	65,00	156,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,4000	18,00	43,20
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,6400	120,00	196,80
14	10-08-002-02	Avertizoare "ПC" automate: Detector de fum cu baza	buc			118,09
						115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	2000,00	0,02
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,03
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	5,00	1,25
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC40"	kg	0,0050	55,00	0,28
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	7,50	1,20
15	10-08-002-02	Avertizoare "ПC" automate: Detector combinat de fum si temperatura cu baza	buc			118,07
						115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	2000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,03
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	5,00	1,25
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC40"	kg	0,0050	55,00	0,28
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	7,50	1,20
16	10-08-002-02	Avertizoare "ПC" automate: Declansator manual de alarma de incendiu	buc			118,09
						115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	2000,00	0,02
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,03
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	5,00	1,25
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC40"	kg	0,0050	55,00	0,28
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	7,50	1,20
17	10-04-066-06	Aparataj de perete: Indicator LED	buc			367,75
						345,96
	1	Muncitor	h-om	6,0000	57,66	345,96
	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,0004	35000,00	14,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
	1012073	Ate aspre	kg	0,0100	20,00	0,20
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	0,00	0,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC30"	kg	0,0100	55,00	0,55
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	65,00	3,25
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	18,00	0,90
18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			456,73
						388,63
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,63
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1500,00	0,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,84
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	30,00	24,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	220,00	4,40
19		Cablu JE-H(St)H-1x2x0,8 mm2	m			10,71
						0,00
	002001	Cablu JE-H(St)H-1x2x0,8 mm2	m	1,0000	10,71	10,71
20		Cablu (N)NXH FE180 E30 - 2x1,5 mm2	m			25,13
						0,00
	002002	Cablu (N)NXH FE180 E30 - 2x1,5 mm2	m	1,0000	25,13	25,13
21		Cablu (N)NXH FE180 E30 - 2x2,5 mm2	m			39,46
						0,00
	002003	Cablu (N)NXH FE180 E30 - 2x2,5 mm2	m	1,0000	39,46	39,46
22		Cablu FTP Cat 6 - 4x2x0,5 mm2	m			9,13
						0,00
	002004	Cablu FTP Cat 6 - 4x2x0,5 mm2	m	1,0000	9,13	9,13

1	2	3	4	5	6	7
23	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2880,23 1372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1372,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24000,00	50,40
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,9600	42,00	40,32
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	30,00	402,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	25,00	335,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	16,00	3,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	7,50	36,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	220,00	24,20
24		Teava gofrata $\phi 20$ mm din PE	m			2,46 0,00
	002005	Teava gofrata $\phi 20$ mm din PE	m	1,0000	2,46	2,46
25	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 25x16, PE	100 m			1986,48 939,28
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,66	939,28
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	55,00	55,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,40	80,00
	110-0333	Cablu-canal din plastic 25x16, PE	m	100,0000	8,21	821,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	7,50	45,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	7,50	45,60
		3. Utilaj				
26		Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31	buc			416,67 0,00
	0010026	Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31	buc	1,0000	416,67	416,67
27		Dispozitiv logic - centrala detectie incendiu adresabila modulara cu 2 bucle adresabile (на 2 адресных кольца) U=24B tip Previdia 216, "INIM" sau analog	buc			14878,17 0,00
	0010027	Dispozitiv logic - centrala detectie incendiu adresabila modulara cu 2 bucle adresabile (на 2 адресных кольца) U=24B tip Previdia 216, "INIM" sau analog	buc	1,0000	14878,17	14878,17
28		Modul cu 2 bucle de detectie pentru centrala de incendiu, tip IFM2L "INIM" sau analog	buc			893,33 0,00
	0010028	Modul cu 2 bucle de detectie pentru centrala de incendiu, tip IFM2L "INIM" sau analog	buc	1,0000	893,33	893,33
29		Modul cu 4 iesiri de tip releu, 5A, 30V, pentru instalarea in centrala de incendiu, tip IFM4R "INIM" sau analog	buc			1786,66 0,00
	0010029	Modul cu 4 iesiri de tip releu, 5A, 30V, pentru instalarea in centrala de incendiu, tip IFM4R "INIM" sau analog	buc	1,0000	1786,66	1786,66
30		Modul comunicator digital pentru centrala de incendiu, tip IFMDIAL "INIM" sau analog	buc			893,33 0,00
	0010030	Modul comunicator digital pentru centrala de incendiu, tip IFMDIAL "INIM" sau analog	buc	1,0000	893,33	893,33
31		Acumulator capsulat 12V 17Ah	buc			679,17 0,00
	0010031	Acumulator capsulat 12V 17Ah	buc	1,0000	679,17	679,17
32		Sursa de alimentare de rezerva 24V, 4A, pentru instalare min. 2 baterii 12V 7Ah	buc			1320,83 0,00
	0010032	Sursa de alimentare de rezerva 24V, 4A, pentru instalare min. 2 baterii 12V 7Ah	buc	1,0000	1320,83	1320,83
33		Acumulator capsulat 12V 17Ah	buc			679,17 0,00
	0010033	Acumulator capsulat 12V 17Ah	buc	1,0000	679,17	679,17
34		Transmitator radio, LARS, LARS1, 1500 mA, de tip ATS 100	buc			3086,35 0,00
	0010034	Transmitator radio, LARS, LARS1, 1500 mA, de tip ATS 100	buc	1,0000	3086,35	3086,35

1	2	3	4	5	6	7
35		Sursa de alimentare 12V 2,0 A	buc			354,17 0,00
	0010035	Sursa de alimentare 12V 2,0 A	buc	1,0000	354,17	354,17
36		Acumulator capsulat 12V 7Ah	buc			220,83 0,00
	0010036	Acumulator capsulat 12V 7Ah	buc	1,0000	220,83	220,83
37		Modul adresabil cu o intrare si o iesire supervizata, de tip EM312SR "INIM"	buc			825,00 0,00
	0010037	Modul adresabil cu o intrare si o iesire supervizata, de tip EM312SR "INIM"	buc	1,0000	825,00	825,00
38	pret furnizor	Detector de fum, adresabil de tip ED100 "INIM" sau analog	buc			395,00 0,00
	0010038	Detector de fum, adresabil de tip ED100 "INIM" sau analog	buc	1,0000	395,00	395,00
39	pret furnizor	Detector combinat de fum si temperatura conventional, de tip ED300 "INIM" sau analog	buc			795,75 0,00
	0010039	Detector combinat de fum si temperatura conventional, de tip ED300 "INIM" sau analog	buc	1,0000	795,75	795,75
40	pret furnizor	Soclu pentru detectoare EB0010 "INIM" sau analog	buc			20,00 0,00
	0010040	Soclu pentru detectoare EB0010 "INIM" sau analog	buc	1,0000	20,00	20,00
41	pret furnizor	Cutie suplimentara pentru instalarea detectoarelor EB0030 "INIM" sau analog	buc			45,38 0,00
	0010041	Cutie suplimentara pentru instalarea detectoarelor EB0030 "INIM" sau analog	buc	1,0000	45,38	45,38
42	pret furnizor	Declansator manual de alarma de incendiu, adresabil de tip EC0020 "INIM" sau analog	buc			608,07 0,00
	0010042	Declansator manual de alarma de incendiu, adresabil de tip EC0020 "INIM" sau analog	buc	1,0000	608,07	608,07
43		Indicator LED de tip IL0010 "INIM" sau analog	buc			129,38 0,00
	0010043	Indicator LED de tip IL0010 "INIM" sau analog	buc	1,0000	129,38	129,38

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-7
Semnalizarea de paza automata (02/2020-1,2,3-SPA)**

Valoarea de deviz 157344 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	25,0	35,75 35,75	893,73 893,73
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	25,0	9,88 8,65	246,91 216,22
3	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	12,0	29,95 28,83	359,46 345,96
4	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	12,0	18,16 13,84	217,96 166,06
Прямые затраты			Lei			1718,06
Asigurarea sociala			24,00 %			389,27
Transportul materialelor			5,00 %			3,13
Total			100,00 +			2110,47
Cheltuieli de regie			14,50 %			306,02
Total			100,00 +			2416,49
Beneficiu de deviz			6,00 %			144,99
Total Lucrari de constructie						2561,48
Inclusiv salariu						1621,98
		2. Lucrari de montare				
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0	229,64 136,65	229,64 136,65
6	08-03-575-1	Montarea in dulap a dispozitivului logic, expanderului, sursei de alimentare, acumulatorului, intrerupatorului automat	buc	5,0	66,62 64,58	333,10 322,90
7	08-03-575-1	Montarea in panou a radioemitorului de semnal	buc	1,0	66,62 64,58	66,62 64,58
8	08-03-601-1	Tablou (tastatura)	buc	2,0	387,61 258,32	775,21 516,63
9	10-08-003-07	Dispozitive optic-(foto)electrice: detector cu IR de miscare si spargere a sticlei	set	45,0	525,99 518,94	23669,69 23352,30
10	10-08-002-04	Avertizoare "SPA" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea usilor	buc	10,0	63,56 57,66	635,59 576,60
11	10-04-066-06	Aparataj de perete: Sirena cu lumina 90dB	buc	1,0	364,75 345,96	364,75 345,96

1	2	3	4	5	6	7
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	12,8	1130,60 714,98	14471,70 9151,80
13	pret furnizor	Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru C.A.HF-6x0,22	m	1100,0	4,71 0,00	5181,00 0,00
14		Cablu HG(A)-FRHF - 3x1,0mm2	m	30,0	12,00 0,00	360,00 0,00
15		Cablu SFTP Cat6A-4x2x0,5	m	135,0	9,13 0,00	1232,55 0,00
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,0	2880,23 1372,31	5760,46 2744,62
17		Teava gofrata φ20 mm din PE	m	200,0	2,46 0,00	492,00 0,00
18	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din PE 25x16mm	100 m	2,0	1986,48 939,28	3972,96 1878,56
Прямые затраты			Lei		57545,27	
Asigurarea sociala			24,00 %		9381,74	
Transportul materialelor			7,00 %		879,79	
Total			100,00 +		67806,81	
Cheltuieli de regie			76,00 %		29708,85	
Total			100,00 +		97515,66	
Beneficiu de deviz			6,00 %		5850,94	
Total Lucrari de montare					103366,60	
Inclusiv salariu					39090,60	
		3. Utilaj				
19	pret furnizor	Dulap montat pe perete / Box	buc	1,0	165,00 0,00	165,00 0,00
20	pret furnizor	Dispozitiv logic pentru paza, de tip PC1864	buc	1,0	1539,00 0,00	1539,00 0,00
21	pret furnizor	Dispozitiv pentru expandare pentru 8 zone cablate, de tip PC-5108	buc	2,0	245,83 0,00	491,66 0,00
22	pret furnizor	Bloc de alimentare de rezerva 12V 16,5Vac/40VA	buc	1,0	354,17 0,00	354,17 0,00
23	pret furnizor	Acumulator 12V, 17A/h	buc	2,0	220,83 0,00	441,66 0,00
24	pret furnizor	Radioemitor semnal alarma cu antena, ATS-100	buc	1,0	1458,33 0,00	1458,33 0,00
25	pret furnizor	Tastanura cu ecran LED de tip PK-5501E 1 H	buc	2,0	1063,04 0,00	2126,08 0,00
26	pret furnizor	Detector IR de miscare si geam spart LC 102 PI	buc	45,0	399,55 0,00	17979,75 0,00
27	pret furnizor	Senzor cu contact electromagnetic pentru deschiderea usilor	buc	10,0	25,83 0,00	258,30 0,00
28	pret furnizor	Sirena cu lumina, 150 mA, 90dB LD-95	buc	1,0	79,17 0,00	79,17 0,00
Прямые затраты			Lei		24893,12	
Cheltuieli de achizitionare si depozitar			1,20 %		298,72	

1	2	3	4	5	6	7
Total Utilaj						25191,84
Inclusiv salariu						0,00
Прямые затраты			Lei		131120	
TVA			20,00 %		26224	
Total deviz:						157344
Inclusiv salariu						40713

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-7
Semnalizarea de paza automata (02/2020-1,2,3-SPA)**

Valoarea de deviz 157344 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	677,95	57,66	39090,60
2.	7122050013400	Zidar	h-om	5,63	57,66	324,63
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,7	57,66	1020,58
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,8	57,66	276,77
		Total manopera				40713

Materiale:

1.	0010019	Dulap montat pe perete / Box	buc	1,0	165,00	165,00
2.	001002	Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru C.A.HF-6x0,22	m	1100,0	4,71	5181,00
3.	0010020	Dispozitiv logic pentru paza, de tip PC1864	buc	1,0	1539,00	1539,00
4.	0010021	Dispozitiv pentru expandare pentru 8 zone cablate, de tip PC-5108	buc	2,0	245,83	491,66
5.	0010022	Bloc de alimentare de rezerva 12V 16,5Vac/40VA	buc	1,0	354,17	354,17
6.	0010023	Acumulator 12V, 17A/h	buc	2,0	220,83	441,66
7.	0010024	Radioemitor semnal alarma cu antena, ATS-100	buc	1,0	1458,33	1458,33
8.	0010025	Tastanura cu ecran LED de tip PK-5501E 1 H	buc	2,0	1063,04	2126,08
9.	0010026	Detector IR de miscare si geam spart LC 102 PI	buc	45,0	399,55	17979,75
10.	0010027	Senzor cu contact electromagnetic pentru deschiderea usilor	buc	10,0	25,83	258,30
11.	0010028	Sirena cu lumina, 150 mA, 90dB LD-95	buc	1,0	79,17	79,17
12.	001003	Cablu SFTP Cat6A-4x2x0,5	m	30,0	12,00	360,00
13.	001004	Cablu SFTP Cat6A-4x2x0,5	m	135,0	9,13	1232,55
14.	001005	Teava gofrata φ20 mm din PE	m	200,0	2,46	492,00
15.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	2,0	55,00	110,00
16.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	400,0	0,40	160,00
17.	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,000	35000,00	14,00
18.	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,002	2000,00	3,60
19.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,1	25,00	2,50
20.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,005	24000,00	112,80
21.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,01	65000,00	663,00
22.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,001	55000,00	55,00
23.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,008	24000,00	199,20
24.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,006	65,00	0,39
25.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	25000,00	50,00
26.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,02	42,00	84,84

27.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,029	55,00	1,59
28.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,22	55,00	12,10
29.	1012073	Ate aspre	kg	0,01	20,00	0,20
30.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,0	5,00	180,00
31.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	26,8	30,00	804,00
32.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,08	40,00	3,20
33.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	26,8	25,00	670,00
34.	1019852	Vopsea	kg	0,06	42,00	2,52
35.	110-0333	Cablu-canal din PE 25x16mm	m	200,0	8,21	1642,00
36.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,05	50,00	2,50
37.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4	16,00	6,40
38.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,031	250,00	7,75
39.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,9	2,00	51,80
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,245	12,50	3,06
41.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,06	0,00	0,00
42.	5009030	Flanse	10 buc	2,0	12,00	24,00
43.	5009031	Scoabe	10 buc	13,4	5,00	67,00
44.	5009061	Fisa de izolatie	buc	36,0	0,30	10,80
45.	5009070	Racordari	10 buc	3,6	12,00	43,20
46.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,014	20,00	0,28
47.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,072	45,00	3,26
48.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,123	35,00	4,30
49.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,29	55,00	15,95
50.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	6,41	55,00	352,55
51.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,17	5,00	0,85
52.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,05	18,00	0,90
Total materiale de constructii						37524

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,334	250,00	1333,50
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	38,4	25,00	960,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	38,4	25,00	960,00
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,6	25,00	790,00
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,11	45,00	274,95
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22	65,00	14,30
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	15,00	3,30
8.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	12,16	7,50	91,20
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,615	15,00	9,22
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,43	25,00	10,75
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,8	7,50	13,50
12.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	16,22	7,50	121,65
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	21,84	7,50	163,80
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,334	220,00	1173,48
Total utilaje de constructii						5920

Total:

Прямые затраты	Lei	131120
TVA	20,00 %	26224

Total deviz:

157344

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N**

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-7
Semnalizarea de paza automata (02/2020-1,2,3-SPA)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,66	33,44
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,00	0,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
3	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			29,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	7,50	1,13
4	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			18,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	57,66	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,00	3,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		2. Lucrari de montare				
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			229,64
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	42,00	4,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	55,00	5,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	45,00	31,95
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	65,00	14,30
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	220,00	15,40
6	08-03-575-1	Montarea in dulap a dispozitivului logic, expanderului, sursei de alimentare, acumulatorului, intrerupatorului automat	buc			66,62
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	55,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	220,00	0,44
7	08-03-575-1	Montarea in panou a radioemitorului de semnal	buc			66,62
						64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	220,00	0,44
8	08-03-601-1	Tablou (tastatura)	buc			387,61
						258,32
	1	Muncitor	h-om	4,4800	57,66	258,32
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,00416	24000,00	99,60
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00058	25000,00	15,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	40,00	1,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,84
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	45,00	0,45
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0600	5,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,2800	7,50	2,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	220,00	4,40
9	10-08-003-07	Dispozitive optic-(foto)electrice: detector cu IR de miscare si spargere a sticlei	set			525,99
						518,94
	1	Muncitor	h-om	9,0000	57,66	518,94
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00004	2000,00	0,08
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0006	55,00	0,03
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0060	55,00	0,33
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,3480	7,50	2,61
10	10-08-002-04	Avertizoare "SPA" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea usilor	buc			63,56
						57,66
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	25,00	0,25
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	55000,00	5,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	55,00	0,01
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	20,00	0,03
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0020	55,00	0,11
11	10-04-066-06	Aparataj de perete: Sirena cu lumina 90dB	buc			364,75
						345,96
	1	Muncitor	h-om	6,0000	57,66	345,96
	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,0004	35000,00	14,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
	1012073	Ate aspre	kg	0,0100	20,00	0,20
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	0,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,0100	55,00	0,55
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0500	5,00	0,25
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	18,00	0,90
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1130,60
						714,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	24000,00	0,94
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	65000,00	51,80
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	25000,00	1,56
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	45,00	0,18
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	35,00	0,34
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	55,00	27,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	250,00	97,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	220,00	85,80
13	pret furnizor	Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru C.A.HF-6x0,22	m			4,71
						0,00
	001002	Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru C.A.HF-6x0,22	m	1,0000	4,71	4,71

1	2	3	4	5	6	7
14		Cablu nr(A)-FRHF - 3x1,0mm2	m			12,00 0,00
	001003	Cablu SFTP Cat6A-4x2x0,5	m	1,0000	12,00	12,00
15		Cablu SFTP Cat6A-4x2x0,5	m			9,13 0,00
	001004	Cablu SFTP Cat6A-4x2x0,5	m	1,0000	9,13	9,13
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2880,23 1372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1372,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24000,00	50,40
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	42,00	40,32
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	30,00	402,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	25,00	335,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	16,00	3,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	7,50	36,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	220,00	24,20
17		Teava gofrata φ20 mm din PE	m			2,46 0,00
	001005	Teava gofrata φ20 mm din PE	m	1,0000	2,46	2,46
18	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din PE 25x16mm	100 m			1986,48 939,28
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,66	939,28
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	55,00	55,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,40	80,00
	110-0333	Cablu-canal din PE 25x16mm	m	100,0000	8,21	821,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	7,50	45,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	7,50	45,60
		3. Utilaj				
19	pret furnizor	Dulap montat pe perete / Box	buc			165,00 0,00
	0010019	Dulap montat pe perete / Box	buc	1,0000	165,00	165,00
20	pret furnizor	Dispozitiv logic pentru paza, de tip PC1864	buc			1539,00 0,00
	0010020	Dispozitiv logic pentru paza, de tip PC1864	buc	1,0000	1539,00	1539,00
21	pret furnizor	Dispozitiv pentru expandare pentru 8 zone cablate, de tip PC-5108	buc			245,83 0,00
	0010021	Dispozitiv pentru expandare pentru 8 zone cablate, de tip PC-5108	buc	1,0000	245,83	245,83
22	pret furnizor	Bloc de alimentare de rezerva 12V 16,5Vac/40VA	buc			354,17 0,00
	0010022	Bloc de alimentare de rezerva 12V 16,5Vac/40VA	buc	1,0000	354,17	354,17
23	pret furnizor	Acumulator 12V, 17A/h	buc			220,83 0,00
	0010023	Acumulator 12V, 17A/h	buc	1,0000	220,83	220,83
24	pret furnizor	Radioemitor semnal alarma cu antena, ATS-100	buc			1458,33 0,00
	0010024	Radioemitor semnal alarma cu antena, ATS-100	buc	1,0000	1458,33	1458,33
25	pret furnizor	Tastanura cu ecran LED de tip PK-5501E 1 H	buc			1063,04 0,00
	0010025	Tastanura cu ecran LED de tip PK-5501E 1 H	buc	1,0000	1063,04	1063,04
26	pret furnizor	Detector IR de miscare si geam spart LC 102 PI	buc			399,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	0010026	Detector IR de miscare si geam spart LC 102 PI	buc	1,0000	399,55	399,55
27	pret furnizor	Senzor cu contact electromagnetic pentru deschiderea usilor	buc			25,83
						<u>0,00</u>
	0010027	Senzor cu contact electromagnetic pentru deschiderea usilor	buc	1,0000	25,83	25,83
28	pret furnizor	Sirena cu lumina, 150 mA, 90dB LD-95	buc			79,17
						<u>0,00</u>
	0010028	Sirena cu lumina, 150 mA, 90dB LD-95	buc	1,0000	79,17	79,17

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-8
Comunicatii telefonice si semnalizare (02/2020-1-TS)**

Valoarea de deviz 1375131 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasamente				
1	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	21,69	<u>172,40</u> 172,40	<u>3739,43</u> 3739,43
2	34-02-005-3	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KC-3"	buc	1,0	<u>5812,06</u> 581,21	<u>5812,06</u> 581,21
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,53	<u>40,04</u> 0,00	<u>221,43</u> 0,00
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	3,25	<u>383,67</u> 35,17	<u>1246,92</u> 114,31
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	18,44	<u>17,87</u> 17,87	<u>329,61</u> 329,61
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,184	<u>1121,51</u> 508,57	<u>206,36</u> 93,58
Total Terasamente					11555,81	
Inclusiv salariu					4858,14	
		1.2. Lucrari de constructie				
7	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	185,0	<u>35,75</u> 35,75	<u>6613,60</u> 6613,60
8	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	185,0	<u>10,19</u> 8,65	<u>1884,50</u> 1600,07
9	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	88,0	<u>29,95</u> 28,83	<u>2636,04</u> 2537,04
10	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	88,0	<u>19,91</u> 13,84	<u>1751,94</u> 1217,78
Total Lucrari de constructie					12886,08	
Inclusiv salariu					11968,49	
Прямые затраты			Lei		24441,89	
Asigurarea sociala			24,00 %		4038,39	

1	2	3	4	5	6	7
		Transportul materialelor	7,00 %			491,16
		Total	100,00 +			28971,44
		Cheltuieli de regie	14,50 %			4200,86
		Total	100,00 +			33172,30
		Beneficiu de deviz	6,00 %			1990,34
Total Lucrari de constructie						35162,63
Inclusiv salariu						16826,62
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistema transmiterea datelor (LAN)				
11	10-04-113-02	Dulap de cuplare de tip RACK19" 32U, 15U, 12U, 9U	buc	9,0	980,01 945,62	8820,05 8510,62
12	08-03-575-1	Montarea accesoriilor in dulap	buc	51,0	65,57 64,58	3344,03 3293,54
13	10-02-051-04	Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu: Patch cord	100 buc	3,04	178,75 178,75	543,39 543,39
14	pret furnizor	Cablurile pentru conectarea utilajului activ	buc	4,0	125,00 0,00	500,00 0,00
15	pret furnizor	Cablu Patch cord cat. 5e, L=0.50 m	buc	250,0	14,55 0,00	3637,50 0,00
16	pret furnizor	Cablu Patch cord cat. 5e, L=2.00 m	buc	50,0	26,85 0,00	1342,50 0,00
17	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,0	415,83 388,63	831,66 777,26
18	pret furnizor	Cablu fibro optic, 9/125 cu 8 conductori FO 4 pair	m	200,0	8,00 0,00	1600,00 0,00
19	10-02-051-04	Punti de conexiune de cablu intre sectii	100 buc	0,28	178,75 178,75	50,05 50,05
20		Transceiver compatibil cu switch de agregare si switch pentru conectare in bloc administrativ	buc	2,0	507,15 0,00	1014,30 0,00
21		Adapter LC duplex	buc	8,0	9,90 0,00	79,20 0,00
22		Pigtail LC	buc	16,0	13,65 0,00	218,40 0,00
23		Patch cord LC-LC duplex, 3m	buc	2,0	63,45 0,00	126,90 0,00
24	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	85,5	415,83 388,63	35553,33 33227,73
25	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, dublu ecranat, SFTP 4PR 24AWG, Cat6A	m	450,0	15,30 0,00	6885,00 0,00
26	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat, FTP 4PR 24AWG, Cat6A	m	8100,0	9,00 0,00	72900,00 0,00
27	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc	146,0	58,02 57,66	8471,45 8418,36
28	pret furnizor	Priza RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea in perete	buc	118,0	155,00 0,00	18290,00 0,00
29	pret furnizor	Priza RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea in tavan suspendat	buc	4,0	155,00 0,00	620,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
30	pret furnizor	Priza RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea pe mobila (in registratura)	buc	24,0	155,00 0,00	3720,00 0,00
31	pret furnizor	Cutie de instalare, din PE d.80mm, 70mm	buc	118,0	2,00 0,00	236,00 0,00
32	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	36,0	1926,98 1372,31	69371,21 49403,09
33	pret furnizor	Teava gofrata d=20 mm PE	m	3600,0	3,20 0,00	11520,00 0,00
34	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m ((Lung)3000x(Lat)200x(h)100, capac (Lung)3000x(Lat)200x(h)100, otel zincat galvanic	100 m	3,6	19742,82 2168,02	71074,16 7804,86
35		Stift L=1000mm	buc	480,0	18,00 0,00	8640,00 0,00
36	08-02-364-2	Consola pentru sustinerea jgheburilor, L=450 mm	buc	120,0	131,04 60,54	15725,16 7265,16
37	08-02-364-2	Consola pentru sustinerea jgheburilor, L=250 mm	buc	120,0	102,29 60,54	12275,16 7265,16
38		Conector pentru jgheab 231mm	buc	240,0	8,00 0,00	1920,00 0,00
39	08-02-364-2	Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)200, Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)200, otel zincat galvanic	buc	20,0	222,21 60,54	4444,26 1210,86
40	08-02-364-2	Cot vertical coborare 45*, (h)100x(Lat)200, Capac cot vertical coborare 45*, (h)100x(Lat)200, otel zincat galvanic	buc	70,0	216,37 60,54	15146,11 4238,01
41	08-02-364-2	Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)200, Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)200, otel zincat galvanic	buc	6,0	313,87 60,54	1883,24 363,26
42	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 25x16, PE	100 m	0,3	2365,48 939,28	709,64 281,78
Total Sistema transmiterea datelor (LAN)						381492,68
Inclusiv salariu						132653,11
		2.2. Sistema de telefonie				
43	08-03-575-1	Montarea accesoriilor in dulap	buc	12,0	65,57 64,58	786,83 774,95
44	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	33,0	415,83 388,63	13722,34 12824,74
45	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.3E	m	3300,0	4,50 0,00	14850,00 0,00
46	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc	64,0	58,02 57,66	3713,51 3690,24
47	pret furnizor	Priza RJ-11 cat.3, in rama si suport, pentru instalarea in perete	buc	64,0	126,00 0,00	8064,00 0,00
48	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	64,0	165,60 115,32	10598,32 7380,48
49	pret furnizor	Cutie de instalare, din PE d.80mm, 70mm	buc	64,0	2,00 0,00	128,00 0,00
50	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	14,0	1926,98 1372,31	26977,69 19212,31
51	pret furnizor	Teava gofrata d=20 mm PE	m	1400,0	3,20	4480,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
Total Sistema de telefonie						83320,69
Inclusiv salariu						43882,72
		2.3. Sistema supraveghere video				
52	10-01-001-10	Utilaj centrala: Registrator video, min. 32-ch	buc	1,0	<u>342,13</u> 326,93	<u>342,13</u> 326,93
53	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Hard disc, compatibil cu registrator video 32-ch, 2 Tb	buc	2,0	<u>463,22</u> 461,28	<u>926,44</u> 922,56
54	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera video	buc	17,0	<u>1309,41</u> 1256,99	<u>22259,94</u> 21368,80
55	pret furnizor	Raft pentru dulap de telecomunicatie 19"	buc	1,0	<u>165,83</u> 0,00	<u>165,83</u> 0,00
56	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc	9,0	<u>58,02</u> 57,66	<u>522,21</u> 518,94
57	pret furnizor	Conector RJ-45 Cat. 6, pentru conectarea camerele video	buc	9,0	<u>1,63</u> 0,00	<u>14,67</u> 0,00
58	10-02-051-04	Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu	100 buc	0,01	<u>178,75</u> 178,75	<u>1,79</u> 1,79
59	pret furnizor	Cablu de alimentare pentru registrator video, compatibil cu PDU	buc	1,0	<u>145,00</u> 0,00	<u>145,00</u> 0,00
60	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	7,0	<u>415,83</u> 388,63	<u>2910,80</u> 2720,40
61	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat, FTP 4PR 24AWG, Cat6A	m	700,0	<u>10,20</u> 0,00	<u>7140,00</u> 0,00
62	10-06-048-08	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat	100 m	3,0	<u>1079,37</u> 864,90	<u>3238,09</u> 2594,70
63	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat (outdoor), FTP 4PR 24AWG, Cat6A out.	m	300,0	<u>10,89</u> 0,00	<u>3267,00</u> 0,00
64	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,0	<u>1926,98</u> 1372,31	<u>7707,91</u> 5489,23
65	pret furnizor	Teava gofrata d=20 mm PE	m	400,0	<u>3,20</u> 0,00	<u>1280,00</u> 0,00
66	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,16	<u>1144,52</u> 962,92	<u>183,12</u> 154,07
67	pret furnizor	Teava PE d=25 mm	m	16,0	<u>5,10</u> 0,00	<u>81,60</u> 0,00
68	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	0,76	<u>1294,07</u> 1101,31	<u>983,49</u> 836,99
69	pret furnizor	Teava PE d=32 mm	m	76,0	<u>7,86</u> 0,00	<u>597,36</u> 0,00
70	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,2	<u>3567,58</u> 2733,08	<u>713,52</u> 546,62
71	pret furnizor	Teava din metal d=50 mm	m	20,0	<u>68,00</u> 0,00	<u>1360,00</u> 0,00
Total Sistema supraveghere video						53840,91
Inclusiv salariu						35481,02
		2.4. Sistema de control acces				

1	2	3	4	5	6	7
72	11-04-004-01	Aparat de perete; panou din metal, IP54, cu instalarea in el a controllerului pentru administrarea a 2 bariere (2 bariere+4butoane), convertor RS485, cu sursa de alimentare si acumulator	buc	2,0	1423,69 582,37	2847,38 1164,73
73	CK33C	Lacat magnetic si contact magnetic	buc	4,0	145,35 144,15	581,40 576,60
74	08-03-601-1	Cititor	buc	2,0	382,11 258,32	764,21 516,63
75	CK33A	Amortizator cu brat articulat	buc	2,0	114,15 113,01	228,31 226,03
76	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,3	415,85 388,63	540,61 505,22
77		Cablu de alimentare din cupru cu sect. 2x0,75mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen VVGng-HF - 2x0,75	m	20,0	2,38 0,00	47,60 0,00
78		Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4mm2, 24 AWG, Cat.6, cu ecran FTP 4PR 24AWG, Cat.6	m	40,0	4,38 0,00	175,20 0,00
79		Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru cu sect. 2x0,5mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen C.A.-HF-2x0,5	m	20,0	2,38 0,00	47,60 0,00
80		Cablu pentru semnalizare antiincendiu, cu 2 conductori, cu sect. 0,8mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen JE-H(St)H-1x2x0,8	m	50,0	10,71 0,00	535,50 0,00
81	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,1	1926,78 1372,31	2119,46 1509,54
82	pret furnizor	Teava gofrata d=20 mm PE	m	110,0	3,20 0,00	352,00 0,00
Total Sistema de control acces						8239,26
Inclusiv salariu						4498,75
		2.5. Utilajul pentru rindul electronic				
83	11-04-003-02	Aparat de podea: Terminal de check-in	buc	2,0	1013,33 974,45	2026,66 1948,91
84	08-03-601-1	Tablou Panel principal - monitor	buc	6,0	382,09 258,32	2292,54 1549,90
Total Utilajul pentru rindul electronic						4319,20
Inclusiv salariu						3498,81
Прямые затраты			Lei		531212,75	
Asigurarea sociala			24,00 %		52803,46	
Transportul materialelor			7,00 %		20249,80	
Total			100,00 +		604266,01	
Cheltuieli de regie			76,00 %		167210,96	
Total			100,00 +		771476,96	
Beneficiu de deviz			6,00 %		46288,62	
Total Lucrari de montare						817765,58
Inclusiv salariu						220014,42
		3. Utilaj				
		3.1. Sistema transmiterea datelor (LAN)				
85	pret furnizor	Dulap IT RACK 19" 32U, 2 cable management vertical, gab.800x1000mm, usa frontala perforata cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, cu ventilator, (DT3)	buc	1,0	6325,00 0,00	6325,00 0,00
86	pret furnizor	Dulap IT RACK 19" 15U, 2 cable management vertical,	buc	1,0	2688,00	2688,00

1	2	3	4	5	6	7
		gab.600x600mm, usa frontala din sticla cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, (DT2)			0,00	0,00
87	pret furnizor	Dulap IT RACK 19" 12U, 2 cable management vertical, gab.600x600mm, usa frontala din sticla cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, (DT1)	buc	2,0	2633,00 0,00	5266,00 0,00
88	pret furnizor	Dulap IT RACK 19" 9U, 2 cable management vertical, gab.600x600mm, usa frontala din sticla cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, (DT4)	buc	1,0	2188,00 0,00	2188,00 0,00
89	pret furnizor	ODF Panel 19", 1U	buc	2,0	775,20 0,00	1550,40 0,00
90	pret furnizor	PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 6xC EE 7/4, 1-Ethernet, Single Phase, Vertical mounting for rack	buc	4,0	307,95 0,00	1231,80 0,00
91	pret furnizor	Comutator de agregare cu 12 porturi RJ45, 10/100/1000 Mbps, 2 SFP+ 1/10 GbE ports, 19", 1U, rack mount Core SWITCH L3 12p, de tip Aruba 2930F 12G 2G/2SFP+ (JL693A) sau analog	buc	1,0	2968,00 0,00	2968,00 0,00
92	pret furnizor	Comutator de acces cu 12 porturi RJ45, 10/100/1000 Mbps, 19", 1U, SWITCH de acces L2 12p, de tip HPE Office Connect 1950 12XGT (JH295A) sau analog	buc	1,0	1369,00 0,00	1369,00 0,00
93	pret furnizor	Comutator de acces cu 24 porturi RJ45 auto-negotiating, 10/100/1000 Mbps, 19", 1U, rack mount, SWITCH de acces L2 24p, de tip HPE Office Connect 1950 24G (JG960A) sau analog	buc	9,0	2988,00 0,00	26892,00 0,00
94	pret furnizor	Comutator cu 8 porturi RJ45 autosensing, 10/100/1000 PoE+ Mbps, 19", 1U, rack mount, pentru supraveghere video, SWITCH cu 8p PoE+, de tip HPE Office Connect 1420, 8G, PoE+ (64 Bm) (JH330A) sau analog	buc	3,0	1637,00 0,00	4911,00 0,00
95	pret furnizor	Patch-panel modular 24xRJ45 Cat6 SFTP with Jack RJ45 fully shielded, 19", 1U	buc	11,0	775,20 0,00	8527,20 0,00
96	pret furnizor	Cable management 1U (Cable organizer), orizontala	buc	16,0	108,60 0,00	1737,60 0,00
97	pret furnizor	UPS, type 1, 19", 1U, 1550VA/1100W, min. 6xIEC-C320 C13 de tip HPE R1500 G5 sau analog	buc	2,0	15933,00 0,00	31866,00 0,00
98	pret furnizor	UPS, type 2, 19", 1U, 750VA/480W, min. 4xIEC-C320 C13 de tip APC Smart UPS 750VA/480W sau analog	buc	2,0	1588,00 0,00	3176,00 0,00
Total Sistema transmiterea datelor (LAN)						100696,00
Inclusiv salariu						0,00
		3.2. Sistema de telefonie				
99		Suport pentru plinturi 19" 3U	buc	3,0	410,42 0,00	1231,26 0,00
100		Plint pentru 10 pereche	buc	9,0	183,33 0,00	1649,97 0,00
Total Sistema de telefonie						2881,23
Inclusiv salariu						0,00
		3.3. Sistema supraveghere video				
101		Registrator video, 32-ch, 2xSATA interfaces, cu hard disc pentru depozitare video min. 30 zile, in calitate min. 2 MP, consumul de energie electrica max.250W, de tip HikVision DS-7632NI-K2 sau analog	buc	1,0	6823,00 0,00	6823,00 0,00
102		Hard disc, compatibil cu registrator video 32-ch, 2 Tb	buc	2,0	1875,00 0,00	3750,00 0,00
103		Camera video interior 4 MP, 1/3" CMOS, IR=10m, 2.8mm, 802.3 af de tip DS-2CD2443GO-IW sau analog	buc	9,0	2255,00 0,00	20295,00 0,00
104		Camera video exterior 4 MP, 1/3" CMOS, IR=30m, 2.8mm	buc	4,0	2146,00	8584,00

1	2	3	4	5	6	7
		(98* orizontala),, 802.3 af de tip DS-2CD2043GO-I sau analog			0,00	0,00
105		Camera video exterior 5 MP, 1/2,7" CMOS, IR=40m, 4.0mm (83* orizontala), 802.3 af de tip DS-2CD2046G2-IU/SL sau analog	buc	4,0	2688,00 0,00	10752,00 0,00
Total Sistema supraveghere video						50204,00
Inclusiv salariu						0,00
		3.4. Sistema de control acces				
106		Controler pentru administrarea o usa cu 1 lacat electromagnetic, 2 cititori si cu contact magnetic, TCP/IP, in box cu sursa de alimentare si 2 acumulator 12V/7Ah de tip ZKTeco C2-260 sau analog	buc	2,0	1466,30 0,00	2932,60 0,00
107		Lacat electromagnetic, 12V, 500 mA, 350 kg	buc	2,0	1233,00 0,00	2466,00 0,00
108		Cititor Wiegand 26/ Wiegand 34 sau analog	buc	4,0	553,00 0,00	2212,00 0,00
109		Contact magnetic pentru starea usii	buc	2,0	25,83 0,00	51,66 0,00
110		Amortizator cu brat articulata (дверной доводчик)	buc	2,0	936,00 0,00	1872,00 0,00
111		Card pentru acces, Proximity card Em-Marine	buc	100,0	12,93 0,00	1293,00 0,00
Total Sistema de control acces						10827,26
Inclusiv salariu						0,00
		3.5. Utilajul pentru rindul electronic				
112		Terminal de check-in (терминал регистрации)	buc	3,0	16552,00 0,00	49656,00 0,00
113		Panel principal - monitor LCD 43"	buc	6,0	7008,33 0,00	42049,98 0,00
114		Panel pentru operator cu o singura linie (табло оператора)	buc	9,0	1633,00 0,00	14697,00 0,00
115		Panou operator (пульт оператора)	buc	9,0	1532,00 0,00	13788,00 0,00
116		Soft pentru rindul electronic	buc	3,0	1580,00 0,00	4740,00 0,00
Total Utilajul pentru rindul electronic						124930,98
Inclusiv salariu						0,00
Прямые затраты			Lei		289539,47	
Cheltuieli de achizitionare si depozitar			1,20 %		3474,47	
Total Utilaj						293013,94
Inclusiv salariu						0,00
Прямые затраты			Lei		1145942	
TVA			20,00 %		229188	

Total deviz:

1375131

Inclusiv salariu

236841

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-8
Comunicatii telefonice si semnalizare (02/2020-1-TS)**

Valoarea de deviz 1375131 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	3811,88	57,66	219793,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	41,47	57,66	2391,16
3.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,8	57,66	219,11
4.	7422010060100	Timplar	h-om	9,68	57,66	558,15
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,353	57,66	1173,57
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	131,34	57,66	7573,06
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	35,2	57,66	2029,63
8.	9312040019600	Sapator	h-om	53,822	57,66	3103,35
Total manopera						236841

Materiale:

1.	00100100	Plint pentru 10 pereche	buc	9,0	183,33	1649,97
2.	00100101	Registrator video, 32-ch, 2xSATA interfaces, cu hard disc pentru depozitare video min. 30 zile, in calitate min. 2 MP, consumul de energie electrica max.250W, de tip HikVision DS-7632NI-K2 sau analog	buc	1,0	6823,00	6823,00
3.	00100102	Hard disc, compatibil cu registrator video 32-ch, 2 Tb	buc	2,0	1875,00	3750,00
4.	00100103	Camera video interior 4 MP, 1/3" CMOS, IR=10m, 2.8mm, 802.3 af de tip DS-2CD2443GO-IW sau analog	buc	9,0	2255,00	20295,00
5.	00100104	Camera video exterior 4 MP, 1/3" CMOS, IR=30m, 2.8mm (98* orizontala),, 802.3 af de tip DS-2CD2043GO-I sau analog	buc	4,0	2146,00	8584,00
6.	00100105	Camera video exterior 5 MP, 1/2,7" CMOS, IR=40m, 4.0mm (83* orizontala), 802.3 af de tip DS-2CD2046G2-IU/SL sau analog	buc	4,0	2688,00	10752,00
7.	00100106	Controler pentru administrarea o usa cu 1 lacat electromagnet, 2 cititori si cu contact magnetic, TCP/IP, in box cu sursa de alimentare si 2 acumulator 12V/7Ah de tip ZKTeco C2-260 sau analog	buc	2,0	1466,30	2932,60
8.	00100107	Lacat electromagnet, 12V, 500 mA, 350 kg	buc	2,0	1233,00	2466,00
9.	00100108	Cititor Wiegand 26/ Wiegand 34 sau analog	buc	4,0	553,00	2212,00
10.	00100109	Contact magnetic pentru starea usii	buc	2,0	25,83	51,66
11.	00100110	Amortizator cu brat articulat (дверной доводчик)	buc	2,0	936,00	1872,00
12.	00100111	Card pentru acces, Proximity card Em-Marine	buc	100,0	12,93	1293,00
13.	00100112	Terminal de check-in (терминал регистрации)	buc	3,0	16552,00	49656,00
14.	00100113	Panel principal - monitor LCD 43"	buc	6,0	7008,33	42049,98
15.	00100114	Panel pentru operator cu o singura linie (табло оператора)	buc	9,0	1633,00	14697,00

16.	00100115	Panou operator (пулт оператора)	buc	9,0	1532,00	13788,00
17.	00100116	Soft pentru rindul electronic	buc	3,0	1580,00	4740,00
18.	001002	Cablurile pentru conectarea utilajului activ	buc	4,0	125,00	500,00
19.	0010021	Cablu Patch cord cat. 5e, L=0.50 m	buc	250,0	14,55	3637,50
20.	0010022	Cablu Patch cord cat. 5e, L=2.00 m	buc	50,0	26,85	1342,50
21.	0010023	Cablu fibro optic, 9/125 cu 8 conductori FO 4 pair	m	200,0	8,00	1600,00
22.	0010024	Transceiver compatibil cu switch de agregare si switch pentru conectare in bloc administrativ	buc	2,0	507,15	1014,30
23.	0010025	Adapter LC duplex	buc	8,0	9,90	79,20
24.	0010026	Pigtail LC	buc	16,0	13,65	218,40
25.	0010027	Patch cord LC-LC duplex, 3m	buc	2,0	63,45	126,90
26.	0010028	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, dublu ecranat, SFTP 4PR 24AWG, Cat6A	m	450,0	15,30	6885,00
27.	0010029	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat, FTP 4PR 24AWG, Cat6A	m	8100,0	9,00	72900,00
28.	0010030	Priza RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea in perete	buc	118,0	155,00	18290,00
29.	0010031	Priza RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea in tavan suspendat	buc	4,0	155,00	620,00
30.	0010032	Priza RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea pe mobila	buc	24,0	155,00	3720,00
31.	0010033	Cutie de instalare, din PE d.80mm, 70mm	buc	182,0	2,00	364,00
32.	0010034	Teava gofrata d=20 mm PE	m	5510,0	3,20	17632,00
33.	0010035	Stift L=1000mm	buc	480,0	18,00	8640,00
34.	0010036	Consola pentru sustinerea jgheburilor, L=450 mm	buc	120,0	63,00	7560,00
35.	0010037	Consola pentru sustinerea jgheburilor, L=250 mm	buc	120,0	34,25	4110,00
36.	0010038	Conector pentru jgheab 231mm	buc	240,0	8,00	1920,00
37.	0010039	Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)200, Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)200, otel zincat galvanic	buc	20,0	154,17	3083,40
38.	0010040	Cot vertical coborare 45*, (h)100x(Lat)200, Capac cot vertical coborare 45*, (h)100x(Lat)200, otel zincat galvanic	buc	70,0	148,33	10383,10
39.	0010041	Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)200, Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)200, otel zincat galvanic	buc	6,0	245,83	1474,98
40.	0010042	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m ((Lung)3000x(Lat)200x(h)100, capac (Lung)3000x(Lat)200x(h)100, otel zincat galvanic	m	367,2	165,00	60588,00
41.	0010043	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.3E	m	3300,0	4,50	14850,00
42.	0010044	Priza RJ-11 cat.3, in rama si suport, pentru instalarea in perete	buc	64,0	126,00	8064,00
43.	0010045	Raft pentru dulap de telecomunicatie 19"	buc	1,0	165,83	165,83
44.	0010046	Conector RJ-45 Cat. 6, pentru conectarea camerele video	buc	9,0	1,63	14,67
45.	0010047	Cablu de alimentare pentru registrator video, compatibil cu PDU	buc	1,0	145,00	145,00
46.	0010048	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat, FTP 4PR 24AWG, Cat6A	m	700,0	10,20	7140,00
47.	0010049	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat (outdoor), FTP 4PR 24AWG, Cat6A out.	m	300,0	10,89	3267,00
48.	0010050	Teava PE d=25 mm	m	16,0	5,10	81,60
49.	0010051	Teava PE d=32 mm	m	76,0	7,86	597,36
50.	0010052	Teava din metal d=50 mm	m	20,0	68,00	1360,00
51.	0010053	Cablu de alimentare din cupru cu sect.	m	20,0	2,38	47,60

		2x0,75mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen VVGng-HF - 2x0,75				
52.	0010054	Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4mm2, 24 AWG, Cat.6, cu ecran FTP 4PR 24AWG, Cat.6	m	40,0	4,38	175,20
53.	0010055	Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru cu sect. 2x0,5mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen C.A.-HF-2x0,5	m	20,0	2,38	47,60
54.	0010056	Cablu pentru semnalizare antiincendiu, cu 2 conductori, cu sect. 0,8mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen JE-H(St)H-1x2x0,8	m	50,0	10,71	535,50
55.	0010085	Dulap IT RACK 19" 32U, 2 cable management vertical, gab.800x1000mm, usa frontala perforata cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, cu ventilator, (DT3)	buc	1,0	6325,00	6325,00
56.	0010086	Dulap IT RACK 19" 15U, 2 cable management vertical, gab.600x600mm, usa frontala din sticla cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, (DT2)	buc	1,0	2688,00	2688,00
57.	0010087	Dulap IT RACK 19" 12U, 2 cable management vertical, gab.600x600mm, usa frontala din sticla cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, (DT1)	buc	2,0	2633,00	5266,00
58.	0010088	Dulap IT RACK 19" 9U, 2 cable management vertical, gab.600x600mm, usa frontala din sticla cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, (DT4)	buc	1,0	2188,00	2188,00
59.	0010089	ODF Panel 19", 1U	buc	2,0	775,20	1550,40
60.	0010090	PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 6xCEE 7/4, 1-Ethernet, Single Phase, Vertical mounting for rack	buc	4,0	307,95	1231,80
61.	0010091	Comutator de agregare cu 12 porturi RJ45, 10/100/1000 Mbps, 2 SFP+ 1/10 GbE ports, 19", 1U, rack mount Core SWITCH L3 12p, de tip Aruba 2930F 12G 2G/2SFP+ (JL693A) sau analog	buc	1,0	2968,00	2968,00
62.	0010092	Comutator de acces cu 12 porturi RJ45, 10/100/1000 Mbps, 19", 1U, SWITCH de acces L2 12p, de tip HPE Office Connect 1950 12XGT (JH295A) sau analog	buc	1,0	1369,00	1369,00
63.	0010093	Comutator de acces cu 24 porturi RJ45 auto-negotiating, 10/100/1000 Mbps, 19", 1U, rack mount, SWITCH de acces L2 24p, de tip HPE Office Connect 1950 24G (JG960A) sau analog	buc	9,0	2988,00	26892,00
64.	0010094	Comutator cu 8 porturi RJ45 autosensing, 10/100/1000 PoE+ Mbps, 19", 1U, rack mount, pentru supraveghere video, SWITCH cu 8p PoE+, de tip HPE Office Connect 1420, 8G, PoE+ (64 Bm) (JH330A) sau analog	buc	3,0	1637,00	4911,00
65.	0010095	Patch-panel modular 24xRJ45 Cat6 SFTP with Jack RJ45 fully shielded, 19", 1U	buc	11,0	775,20	8527,20
66.	0010096	Cable management 1U (Cable organizer), orizontala	buc	16,0	108,60	1737,60
67.	0010097	PUPS, type 1, 19", 1U, 1550VA/1100W, min. 6xIEC-C320 C13 de tip HPE R1500 G5 sau analog	buc	2,0	15933,00	31866,00
68.	0010098	UPS, type 2, 19", 1U, 750VA/480W, min. 4xIEC-C320 C13 de tip APC Smart UPS 750VA/480W sau analog	buc	2,0	1588,00	3176,00
69.	0010099	Suport pentru plinturi 19" 3U	buc	3,0	410,42	1231,26
70.	002002	sursa de alimentare RIP 12v	buc	2,0	354,17	708,34
71.	002003	acumulator 12v	buc	2,0	220,83	441,66
72.	002004	convertor 485	buc	2,0	197,63	395,26
73.	002006	doza plastic 100x100x50	buc	17,0	20,83	354,11
74.	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,001	42000,00	25,20
75.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,3	55,00	16,50
76.	101-1847	Chit de protectie	kg	0,5	18,00	9,00

77.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	60,0	0,40	24,00
78.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,096	15000,00	1440,00
79.	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,002	2000,00	3,00
80.	1010380	Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "MA-021"	t	0,001	42000,00	21,00
81.	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,0	42000,00	4,20
82.	1010490	Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2"	t	0,000	65000,00	13,00
83.	1010511	Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"	t	0,000	65000,00	19,50
84.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,001	22000,00	11,00
85.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,118	22000,00	2596,00
86.	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,003	22000,00	66,00
87.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,000	45000,00	4,50
88.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,033	24000,00	799,20
89.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,438	65,00	28,47
90.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,077	1500,00	115,95
91.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,005	25000,00	117,50
92.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	77,73	42,00	3264,66
93.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,000	22000,00	4,40
94.	1011963	Colofoniu de pin	kg	1,28	45,00	57,60
95.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	31,02	45,00	1395,90
96.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,107	45,00	4,81
97.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,814	45,00	36,63
98.	1012073	Ate aspre	kg	0,892	20,00	17,84
99.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	796,564	5,00	3982,82
100.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,924	25,00	48,10
101.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	796,564	2,00	1593,13
102.	1019852	Vopsea	kg	19,672	42,00	826,22
103.	110-0089	Console pentru camine de cablu cu doua bare crestate, lungime 1300 mm, tip "ККП-1-1300"	buc	4,0	203,00	812,00
104.	110-0103	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in retea de canalizare pentru telefon tip usor "U" ("Л")	buc	1,0	2200,00	2200,00
105.	110-0333.1	Cablu-canal din plastic 25x16, PE	m	30,0	12,00	360,00
106.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,13	20,00	2,60
107.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	2,29	50,00	114,50
108.	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,001	65000,00	84,50
109.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0	42000,00	0,00
110.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	1,385	65,00	90,03
111.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	11,356	16,00	181,70
112.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,229	340,00	77,86
113.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,331	340,00	1132,61
114.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,06	38,00	2,28
115.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	190,3	3,00	570,90
116.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,0	0,20	4,80
117.	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,046	900,00	41,40
118.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,019	900,00	17,46
119.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,805	12,50	22,56
120.	4110041	Energie electrica	kw-h	2,628	1,55	4,07
121.	440-9006	Constructii din beton armat prefabricat	m3	0,25	8500,00	2125,00
122.	5009030	Flanse	10 buc	56,02	12,00	672,24
123.	5009031	Scoabe	10 buc	373,95	2,00	747,90
124.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	39,928	10,00	399,28
125.	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	8,0	2,50	20,00
126.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	103,04	5,00	515,20
127.	5009061	Fisa de izolatie	buc	2592,6	0,30	777,78
128.	5009062	Papuci de cablu	buc	72,0	0,30	21,60
129.	5009070	Racordari	10 buc	99,18	12,00	1190,16

130.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	6,456	50,00	322,80
131.	5009264	Tub din policlорvinil	kg	2,726	20,00	54,52
132.	5009500	Fise de marcare	100 buc	2,656	45,00	119,52
133.	5009627	Banda "ΦΥM"	kg	0,007	85,00	0,58
134.	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "MI", sectiune 4 mm2	t	0,007	55000,00	412,50
135.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ΠOC61"	kg	0,309	55,00	17,00
136.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,027	55,00	1,49
137.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	1,73	55,00	95,15
138.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	6,592	9,50	62,62
139.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭΠJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	21,487	65,00	1396,65
140.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,03	65,00	1,95
Total materiale de constructii						585839

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	30,689	25,00	767,23
2.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,73	25,00	18,25
3.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	6,58	25,00	164,50
4.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	1,96	25,00	49,00
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	919,22	15,00	13788,30
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	161,466	15,00	2421,99
7.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,824	7,50	13,68
8.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ΓA3-66"	h-ut	30,61	65,00	1989,65
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,535	15,00	68,03
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,17	25,00	79,25
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,735	65,00	112,78
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	13,2	7,50	99,00
13.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,24	7,50	16,80
14.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	278,32	7,50	2087,40
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,006	220,00	221,43
16.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,88	20,00	37,60
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	28,969	20,00	579,38
Total utilaje de constructii						22514

Total:

Прямые затраты	Lei	1145942
TVA	20,00 %	229188

Total deviz:

1375131

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-poligrafice, din str. N**

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-8
Comunicatii telefonice si semnalizare (02/2020-1-TS)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasamente				
1	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3			172,40 172,40
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	57,66	137,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
2	34-02-005-3	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KC-3"	buc			5812,06 581,21
	1	Muncitor	h-om	10,0800	57,66	581,21
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,0006	42000,00	25,20
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,5000	18,00	9,00
	110-0089	Console pentru camine de cablu cu doua bare crestete, lungime 1300 mm, tip "KKII-1-1300"	buc	4,0000	203,00	812,00
	110-0103	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in retea de canalizare pentru telefon tip usor "U" ("JI")	buc	1,0000	2200,00	2200,00
	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,0460	900,00	41,40
	440-9006	Constructii din beton armat prefabricat	m3	0,2500	8500,00	2125,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,7300	25,00	18,25
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			40,04 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	220,00	40,04
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			383,67 35,17
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	340,00	348,49
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1121,51 508,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,57
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,94
		1.2. Lucrari de constructie				
7	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,75 35,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,66	33,44
8	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			10,19 8,65

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,00	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
9	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			29,95
						28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	7,50	1,13
10	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19,91
						13,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	57,66	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	340,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistema transmiterea datelor (LAN)				
11	10-04-113-02	Dulap de cuplare de tip RACK19" 32U, 15U, 12U, 9U	buc			980,01
						945,62
	1	Muncitor	h-om	16,4000	57,66	945,62
	1010511	Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"	t	0,00003	65000,00	2,17
	1012073	Ate aspre	kg	0,0200	20,00	0,40
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2500	50,00	12,50
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	20,00	1,60
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0030	55,00	0,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	65,00	1,30
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,6500	25,00	16,25
12	08-03-575-1	Montarea accesoriilor in dulap	buc			65,57
						64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	20,00	0,04
13	10-02-051-04	Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu: Patch cord	100 buc			178,75
						178,75
	1	Muncitor	h-om	3,1000	57,66	178,75
14	pret furnizor	Cablurile pentru conectarea utilajului activ	buc			125,00
						0,00
	001002	Cablurile pentru conectarea utilajului activ	buc	1,0000	125,00	125,00
15	pret furnizor	Cablu Patch cord cat. 5e, L=0.50 m	buc			14,55
						0,00
	0010021	Cablu Patch cord cat. 5e, L=0.50 m	buc	1,0000	14,55	14,55
16	pret furnizor	Cablu Patch cord cat. 5e, L=2.00 m	buc			26,85
						0,00
	0010022	Cablu Patch cord cat. 5e, L=2.00 m	buc	1,0000	26,85	26,85
17	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			415,83
						388,63
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,63
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1500,00	0,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,84
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,40
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei	h-ut	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	20,00	0,40
18	pret furnizor	Cablu fibro optic, 9/125 cu 8 conductori FO 4 pair	m			8,00
						0,00
	0010023	Cablu fibro optic, 9/125 cu 8 conductori FO 4 pair	m	1,0000	8,00	8,00
19	10-02-051-04	Punti de conexiune de cablu intre sectii	100 buc			178,75
						178,75
	1	Muncitor	h-om	3,1000	57,66	178,75
20		Transceiver compatibil cu switch de agregare si switch pentru conectare in bloc administrativ	buc			507,15
						0,00
	0010024	Transceiver compatibil cu switch de agregare si switch pentru conectare in bloc administrativ	buc	1,0000	507,15	507,15
21		Adapter LC duplex	buc			9,90
						0,00
	0010025	Adapter LC duplex	buc	1,0000	9,90	9,90
22		Pigtail LC	buc			13,65
						0,00
	0010026	Pigtail LC	buc	1,0000	13,65	13,65
23		Patch cord LC-LC duplex, 3m	buc			63,45
						0,00
	0010027	Patch cord LC-LC duplex, 3m	buc	1,0000	63,45	63,45
24	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			415,83
						388,63
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,63
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1500,00	0,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,84
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,40
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	20,00	0,40
25	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, dublu ecranat, SFTP 4PR 24AWG, Cat6A	m			15,30
						0,00
	0010028	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, dublu ecranat, SFTP 4PR 24AWG, Cat6A	m	1,0000	15,30	15,30
26	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat, FTP 4PR 24AWG, Cat6A	m			9,00
						0,00
	0010029	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat, FTP 4PR 24AWG, Cat6A	m	1,0000	9,00	9,00
27	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc			58,02
						57,66
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	65,00	0,13
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	20,00	0,04
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	1,55	0,02
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0,0020	55,00	0,11
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0010	65,00	0,07
28	pret furnizor	Priza RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea in perete	buc			155,00
						0,00
	0010030	Priza RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea in perete	buc	1,0000	155,00	155,00
29	pret furnizor	Priza RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea in tavan suspendat	buc			155,00
						0,00
	0010031	Priza RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea in tavan suspendat	buc	1,0000	155,00	155,00
30	pret furnizor	Priza RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea pe mobila (in registratura)	buc			155,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	0010032	Priza RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea pe mobila	buc	1,0000	155,00	155,00
31	pret furnizor	Cutie de instalare, din PE d.80mm, 70mm	buc			2,00
						0,00
	0010033	Cutie de instalare, din PE d.80mm, 70mm	buc	1,0000	2,00	2,00
32	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1926,98
						1372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1372,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22000,00	46,20
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	42,00	40,32
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	26,80
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	16,00	3,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,60
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	7,50	36,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	20,00	2,20
33	pret furnizor	Teava gofrata d=20 mm PE	m			3,20
						0,00
	0010034	Teava gofrata d=20 mm PE	m	1,0000	3,20	3,20
34	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m ((Lung)3000x(Lat)200x(h)100, capac (Lung)3000x(Lat)200x(h)100, otel zincat galvanic	100 m			19742,82
						2168,02
	1	Muncitor	h-om	37,6000	57,66	2168,02
	0010042	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m ((Lung)3000x(Lat)200x(h)100, capac (Lung)3000x(Lat)200x(h)100, otel zincat galvanic	m	102,0000	165,00	16830,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	6,8400	42,00	287,28
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	45,00	36,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000	2,00	2,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	5,00	62,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	25,00	10,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	2,00	25,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	1,7500	25,00	43,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,8000	15,00	177,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	15,00	47,55
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4700	7,50	18,52
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7500	20,00	35,00
35		Stift L=1000mm	buc			18,00
						0,00
	0010035	Stift L=1000mm	buc	1,0000	18,00	18,00
36	08-02-364-2	Consola pentru sustinerea jgheaburilor, L=450 mm	buc			131,04
						60,54
	1	Muncitor	h-om	1,0500	57,66	60,54
	0010036	Consola pentru sustinerea jgheaburilor, L=450 mm	buc	1,0000	63,00	63,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800	45,00	3,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	42,00	2,10
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	20,00	0,80
37	08-02-364-2	Consola pentru sustinerea jgheaburilor, L=250 mm	buc			102,29
						60,54
	1	Muncitor	h-om	1,0500	57,66	60,54
	0010037	Consola pentru sustinerea jgheaburilor, L=250 mm	buc	1,0000	34,25	34,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800	45,00	3,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	42,00	2,10
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	20,00	0,80
38		Conector pentru jgheab 231mm	buc			8,00
						0,00
	0010038	Conector pentru jgheab 231mm	buc	1,0000	8,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
39	08-02-364-2	Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)200, Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)200, otel zincat galvanic	buc			222,21 60,54
	1	Muncitor	h-om	1,0500	57,66	60,54
	0010039	Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)200, Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)200, otel zincat galvanic	buc	1,0000	154,17	154,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800	45,00	3,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	42,00	2,10
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	20,00	0,80
40	08-02-364-2	Cot vertical coborare 45*, (h)100x(Lat)200, Capac cot vertical coborare 45*, (h)100x(Lat)200, otel zincat galvanic	buc			216,37 60,54
	1	Muncitor	h-om	1,0500	57,66	60,54
	0010040	Cot vertical coborare 45*, (h)100x(Lat)200, Capac cot vertical coborare 45*, (h)100x(Lat)200, otel zincat galvanic	buc	1,0000	148,33	148,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800	45,00	3,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	42,00	2,10
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	20,00	0,80
41	08-02-364-2	Accesorii de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)200, Capac accesorii de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)200, otel zincat galvanic	buc			313,87 60,54
	1	Muncitor	h-om	1,0500	57,66	60,54
	0010041	Accesorii de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)200, Capac accesorii de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)200, otel zincat galvanic	buc	1,0000	245,83	245,83
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800	45,00	3,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	42,00	2,10
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	20,00	0,80
42	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 25x16, PE	100 m			2365,48 939,28
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,66	939,28
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	55,00	55,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,40	80,00
	110-0333.1	Cablu-canal din plastic 25x16, PE	m	100,0000	12,00	1200,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	7,50	45,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	7,50	45,60
		2.2. Sistema de telefonie				
43	08-03-575-1	Montarea accesoriilor in dulap	buc			65,57 64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	20,00	0,04
44	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			415,83 388,63
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,63
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1500,00	0,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,84
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,40
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	20,00	0,40
45	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.3E	m			4,50 0,00
	0010043	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.3E	m	1,0000	4,50	4,50
46	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc			58,02 57,66
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	65,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	20,00	0,04
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	1,55	0,02
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,0020	55,00	0,11
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0010	65,00	0,07
47	pret furnizor	Priza RJ-11 cat.3, in rama si suport, pentru instalarea in perete	buc			126,00
						0,00
	0010044	Priza RJ-11 cat.3, in rama si suport, pentru instalarea in perete	buc	1,0000	126,00	126,00
48	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc			165,60
						115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0015	15000,00	22,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200	45,00	0,90
	1012073	Ate aspre	kg	0,0040	20,00	0,08
	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,00002	65000,00	1,32
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	65,00	1,30
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,0200	55,00	1,10
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1030	9,50	0,98
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3400	65,00	22,10
49	pret furnizor	Cutie de instalare, din PE d.80mm, 70mm	buc			2,00
						0,00
	0010033	Cutie de instalare, din PE d.80mm, 70mm	buc	1,0000	2,00	2,00
50	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1926,98
						1372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1372,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22000,00	46,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	42,00	40,32
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	26,80
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	16,00	3,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,60
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	7,50	36,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	20,00	2,20
51	pret furnizor	Teava gofrata d=20 mm PE	m			3,20
						0,00
	0010034	Teava gofrata d=20 mm PE	m	1,0000	3,20	3,20
		2.3. Sistema supraveghere video				
52	10-01-001-10	Utilaj centrala: Registrator video, min. 32-ch	buc			342,13
						326,93
	1	Muncitor	h-om	5,6700	57,66	326,93
	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,0005	2000,00	1,00
	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,00007	42000,00	4,20
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	45000,00	4,50
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,2200	25,00	5,50
53	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Hard disc, compatibil cu registrator video 32-ch, 2 Tb	buc			463,22
						461,28
	1	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	1012073	Ate aspre	kg	0,0005	20,00	0,01
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	0,30	0,60
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,0060	55,00	0,33
54	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera video	buc			1309,41
						1256,99
	1	Muncitor	h-om	21,8000	57,66	1256,99
	1010490	Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2"	t	0,00001	65000,00	0,76
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,00003	22000,00	0,65
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,00001	22000,00	0,26
	1012073	Ate aspre	kg	0,0010	20,00	0,02
	002006	doza plastic 100x100x50	buc	1,0000	20,83	20,83

1	2	3	4	5	6	7
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0060	65,00	0,39
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0000	0,30	1,20
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,1180	20,00	2,36
	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "MI", sectiune 4 mm2	t	0,00044	55000,00	24,26
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "TIOC61"	kg	0,0170	55,00	0,94
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	25,00	0,75
55	pret furnizor	Raft pentru dulap de telecomunicatie 19"	buc			165,83
						0,00
	0010045	Raft pentru dulap de telecomunicatie 19"	buc	1,0000	165,83	165,83
56	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc			58,02
						57,66
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	65,00	0,13
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	20,00	0,04
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	1,55	0,02
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0020	55,00	0,11
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0010	65,00	0,07
57	pret furnizor	Conector RJ-45 Cat. 6, pentru conectarea camerele video	buc			1,63
						0,00
	0010046	Conector RJ-45 Cat. 6, pentru conectarea camerele video	buc	1,0000	1,63	1,63
58	10-02-051-04	Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu	100 buc			178,75
						178,75
	1	Muncitor	h-om	3,1000	57,66	178,75
59	pret furnizor	Cablu de alimentare pentru registrator video, compatibil cu PDU	buc			145,00
						0,00
	0010047	Cablu de alimentare pentru registrator video, compatibil cu PDU	buc	1,0000	145,00	145,00
60	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			415,83
						388,63
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,63
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1500,00	0,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,84
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,40
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	20,00	0,40
61	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat, FTP 4PR 24AWG, Cat6A	m			10,20
						0,00
	0010048	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat, FTP 4PR 24AWG, Cat6A	m	1,0000	10,20	10,20
62	10-06-048-08	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat	100 m			1079,37
						864,90
	1	Muncitor	h-om	15,0000	57,66	864,90
	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,0010	22000,00	22,00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0010	65,00	0,07
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilateral, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0100	65,00	0,65
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	2,9500	65,00	191,75
63	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat (outdoor), FTP 4PR 24AWG, Cat6A out.	m			10,89
						0,00
	0010049	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat (outdoor), FTP 4PR 24AWG, Cat6A out.	m	1,0000	10,89	10,89
64	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1926,98
						1372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1372,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22000,00	46,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	42,00	40,32
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	26,80
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	16,00	3,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,60
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	7,50	36,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	20,00	2,20
65	pret furnizor	Teava gofrata d=20 mm PE	m			3,20
						0,00
	0010034	Teava gofrata d=20 mm PE	m	1,0000	3,20	3,20
66	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1144,52
						962,92
	1	Muncitor	h-om	16,7000	57,66	962,92
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22000,00	41,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	2,00	24,40
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	16,00	3,20
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	900,00	19,13
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,30	9,60
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	7,50	6,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	20,00	2,20
67	pret furnizor	Teava PE d=25 mm	m			5,10
						0,00
	0010050	Teava PE d=25 mm	m	1,0000	5,10	5,10
68	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m			1294,07
						1101,31
	1	Muncitor	h-om	19,1000	57,66	1101,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22000,00	46,32
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	2,00	24,40
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	16,00	6,40
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	900,00	18,95
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,30	9,60
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0400	7,50	7,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	20,00	2,80
69	pret furnizor	Teava PE d=32 mm	m			7,86
						0,00
	0010051	Teava PE d=32 mm	m	1,0000	7,86	7,86
70	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			3567,58
						2733,08
	1	Muncitor	h-om	47,4000	57,66	2733,08
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22000,00	44,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	42,00	44,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,0000	5,00	50,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	25,00	20,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,0000	2,00	20,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	42,00	28,56
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	20,00	13,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	2,00	8,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	50,00	4,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0340	85,00	2,89
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,9100	25,00	22,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,8000	15,00	462,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	15,00	96,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9100	20,00	18,20
71	pret furnizor	Teava din metal d=50 mm	m			68,00
						0,00
	0010052	Teava din metal d=50 mm	m	1,0000	68,00	68,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.4. Sistema de control acces				
72	11-04-004-01	Aparat de perete: panou din metal, IP54, cu instalarea in el a controllerului pentru administrarea a 2 bariere (2 bariere+4butoane), convertor RS485, cu sursa de alimentare si acumulator	buc			1423,69 582,37
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	582,37
	002003	acumulator 12v	buc	1,0000	220,83	220,83
	002004	convertor 485	buc	1,0000	197,63	197,63
	002002	sursa de alimentare RIP 12v	buc	1,0000	354,17	354,17
	1010219	Liant cu ipsos "F-3"	t	0,0005	2000,00	1,00
	1010380	Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "MA-021"	t	0,00025	42000,00	10,50
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0267	45,00	1,20
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4070	45,00	18,32
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00001	42000,00	0,00
	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,0000	2,50	5,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "TIOC61"	kg	0,0050	55,00	0,28
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,4300	25,00	10,75
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,4900	25,00	12,25
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4700	20,00	9,40
73	CK33C	Lacat magnetic si contact magnetic	buc			145,35 144,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,54
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
74	08-03-601-1	Cititor	buc			382,11 258,32
	1	Muncitor	h-om	4,4800	57,66	258,32
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,00416	24000,00	99,60
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00058	25000,00	15,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	25,00	1,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,84
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	45,00	0,45
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0600	65,00	3,90
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2800	7,50	2,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	20,00	0,40
75	CK33A	Amortizator cu brat articulata	buc			114,15 113,01
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	38,00	1,14
76	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			415,85 388,63
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,63
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1500,00	0,92
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,84
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,40
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	20,00	0,40
77		Cablu de alimentare din cupru cu sect. 2x0,75mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen VVGng-HF - 2x0,75	m			2,38 0,00
	0010053	Cablu de alimentare din cupru cu sect. 2x0,75mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen VVGng-HF - 2x0,75	m	1,0000	2,38	2,38
78		Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4mm2, 24 AWG, Cat.6, cu ecran FTP 4PR 24AWG, Cat.6	m			4,38 0,00
	0010054	Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4mm2, 24 AWG, Cat.6, cu ecran FTP 4PR 24AWG, Cat.6	m	1,0000	4,38	4,38
79		Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru cu sect. 2x0,5mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen C.A.-HF-2x0,5	m			2,38

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	0010055	Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru cu sect. 2x0,5mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen C.A.-HF-2x0,5	m	1,0000	2,38	2,38
80		Cablu pentru semnalizare antiincendiu, cu 2 conductori, cu sect. 0,8mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen JE-H(St)H-1x2x0,8	m			10,71
						0,00
	0010056	Cablu pentru semnalizare antiincendiu, cu 2 conductori, cu sect. 0,8mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen JE-H(St)H-1x2x0,8	m	1,0000	10,71	10,71
81	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1926,78
						1372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1372,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22000,00	46,00
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,9600	42,00	40,32
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	26,80
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	16,00	3,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,60
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	7,50	36,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	20,00	2,20
82	pret furnizor	Teava gofrata d=20 mm PE	m			3,20
						0,00
	0010034	Teava gofrata d=20 mm PE	m	1,0000	3,20	3,20
		2.5. Utilajul pentru rindul electronic				
83	11-04-003-02	Aparat de podea: Terminal de check-in	buc			1013,33
						974,45
	1	Muncitor	h-om	16,9000	57,66	974,45
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0267	45,00	1,20
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00001	42000,00	0,00
	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,0000	2,50	5,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "TIOC61"	kg	0,0050	55,00	0,28
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,4300	25,00	10,75
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,4900	25,00	12,25
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4700	20,00	9,40
84	08-03-601-1	Tablou Panel principal - monitor	buc			382,09
						258,32
	1	Muncitor	h-om	4,4800	57,66	258,32
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,00416	24000,00	100,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00058	25000,00	14,58
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	25,00	1,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,84
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	45,00	0,45
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0600	65,00	3,90
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2800	7,50	2,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		3. Utilaj				
		3.1. Sistema transmiterea datelor (LAN)				
85	pret furnizor	Dulap IT RACK 19" 32U, 2 cable management vertical, gab.800x1000mm, usa frontala perforata cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, cu ventilator, (DT3)	buc			6325,00
						0,00
	0010085	Dulap IT RACK 19" 32U, 2 cable management vertical, gab.800x1000mm, usa frontala perforata cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, cu ventilator, (DT3)	buc	1,0000	6325,00	6325,00
86	pret furnizor	Dulap IT RACK 19" 15U, 2 cable management vertical, gab.600x600mm, usa frontala din sticla cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, (DT2)	buc			2688,00
						0,00
	0010086	Dulap IT RACK 19" 15U, 2 cable management vertical, gab.600x600mm, usa frontala din sticla cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, (DT2)	buc	1,0000	2688,00	2688,00
87	pret furnizor	Dulap IT RACK 19" 12U, 2 cable management vertical, gab.600x600mm, usa frontala din sticla cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, (DT1)	buc			2633,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	0010087	Dulap IT RACK 19" 12U, 2 cable management vertical, gab.600x600mm, usa frontala din sticla cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, (DT1)	buc	1,0000	2633,00	2633,00
88	pret furnizor	Dulap IT RACK 19" 9U, 2 cable management vertical, gab.600x600mm, usa frontala din sticla cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, (DT4)	buc			2188,00 0,00
	0010088	Dulap IT RACK 19" 9U, 2 cable management vertical, gab.600x600mm, usa frontala din sticla cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, (DT4)	buc	1,0000	2188,00	2188,00
89	pret furnizor	ODF Panel 19", 1U	buc			775,20 0,00
	0010089	ODF Panel 19", 1U	buc	1,0000	775,20	775,20
90	pret furnizor	PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 6xC EE 7/4, 1-Ethernet, Single Phase, Vertical mounting for rack	buc			307,95 0,00
	0010090	PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 6xC EE 7/4, 1-Ethernet, Single Phase, Vertical mounting for rack	buc	1,0000	307,95	307,95
91	pret furnizor	Comutator de agregare cu 12 porturi RJ45, 10/100/1000 Mbps, 2 SFP+ 1/10 GbE ports, 19", 1U, rack mount Core SWITCH L3 12p, de tip Aruba 2930F 12G 2G/2SFP+ (JL693A) sau analog	buc			2968,00 0,00
	0010091	Comutator de agregare cu 12 porturi RJ45, 10/100/1000 Mbps, 2 SFP+ 1/10 GbE ports, 19", 1U, rack mount Core SWITCH L3 12p, de tip Aruba 2930F 12G 2G/2SFP+ (JL693A) sau analog	buc	1,0000	2968,00	2968,00
92	pret furnizor	Comutator de acces cu 12 porturi RJ45, 10/100/1000 Mbps, 19", 1U, SWITCH de acces L2 12p, de tip HPE Office Connect 1950 12XGT (JH295A) sau analog	buc			1369,00 0,00
	0010092	Comutator de acces cu 12 porturi RJ45, 10/100/1000 Mbps, 19", 1U, SWITCH de acces L2 12p, de tip HPE Office Connect 1950 12XGT (JH295A) sau analog	buc	1,0000	1369,00	1369,00
93	pret furnizor	Comutator de acces cu 24 porturi RJ45 auto-negotiating, 10/100/1000 Mbps, 19", 1U, rack mount, SWITCH de acces L2 24p, de tip HPE Office Connect 1950 24G (JG960A) sau analog	buc			2988,00 0,00
	0010093	Comutator de acces cu 24 porturi RJ45 auto-negotiating, 10/100/1000 Mbps, 19", 1U, rack mount, SWITCH de acces L2 24p, de tip HPE Office Connect 1950 24G (JG960A) sau analog	buc	1,0000	2988,00	2988,00
94	pret furnizor	Comutator cu 8 porturi RJ45 autosensing, 10/100/1000 PoE+ Mbps, 19", 1U, rack mount, pentru supraveghere video, SWITCH cu 8p PoE+, de tip HPE Office Connect 1420, 8G, PoE+ (64 Bm) (JH330A) sau analog	buc			1637,00 0,00
	0010094	Comutator cu 8 porturi RJ45 autosensing, 10/100/1000 PoE+ Mbps, 19", 1U, rack mount, pentru supraveghere video, SWITCH cu 8p PoE+, de tip HPE Office Connect 1420, 8G, PoE+ (64 Bm) (JH330A) sau analog	buc	1,0000	1637,00	1637,00
95	pret furnizor	Patch-panel modular 24xRJ45 Cat6 SFTP with Jack RJ45 fully shielded, 19", 1U	buc			775,20 0,00
	0010095	Patch-panel modular 24xRJ45 Cat6 SFTP with Jack RJ45 fully shielded, 19", 1U	buc	1,0000	775,20	775,20
96	pret furnizor	Cable management 1U (Cable organizer), orizontala	buc			108,60 0,00
	0010096	Cable management 1U (Cable organizer), orizontala	buc	1,0000	108,60	108,60
97	pret furnizor	UPS, type 1, 19", 1U, 1550VA/1100W, min. 6xIEC-C320 C13 de tip HPE R1500 G5 sau analog	buc			15933,00 0,00
	0010097	PUPS, type 1, 19", 1U, 1550VA/1100W, min. 6xIEC-C320 C13 de tip HPE R1500 G5 sau analog	buc	1,0000	15933,00	15933,00
98	pret furnizor	UPS, type 2, 19", 1U, 750VA/480W, min. 4xIEC-C320 C13 de tip APC Smart UPS 750VA/480W sau analog	buc			1588,00 0,00
	0010098	UPS, type 2, 19", 1U, 750VA/480W, min. 4xIEC-C320 C13 de tip APC Smart UPS 750VA/480W sau analog	buc	1,0000	1588,00	1588,00
		3.2. Sistema de telefonie				
99		Suport pentru plinturi 19" 3U	buc			410,42 0,00
	0010099	Suport pentru plinturi 19" 3U	buc	1,0000	410,42	410,42
100		Plint pentru 10 pereche	buc			183,33 0,00
	00100100	Plint pentru 10 pereche	buc	1,0000	183,33	183,33
		3.3. Sistema supraveghere video				
101		Registrator video, 32-ch, 2xSATA interfaces, cu hard disc pentru depozitare video min. 30 zile, in calitate min. 2 MP, consumul de energie electrica max.250W, de tip HikVision DS-7632NI-K2	buc			6823,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau analog				
	00100101	Registrator video, 32-ch, 2xSATA interfaces, cu hard disc pentru depozitare video min. 30 zile, in calitate min. 2 MP, consumul de energie electrica max.250W, de tip HikVision DS-7632NI-K2 sau analog	buc	1,0000	6823,00	6823,00
102		Hard disc, compatibil cu registrator video 32-ch, 2 Tb	buc			1875,00
						0,00
	00100102	Hard disc, compatibil cu registrator video 32-ch, 2 Tb	buc	1,0000	1875,00	1875,00
103		Camera video interior 4 MP, 1/3" CMOS, IR=10m, 2.8mm, 802.3 af de tip DS-2CD2443GO-IW sau analog	buc			2255,00
						0,00
	00100103	Camera video interior 4 MP, 1/3" CMOS, IR=10m, 2.8mm, 802.3 af de tip DS-2CD2443GO-IW sau analog	buc	1,0000	2255,00	2255,00
104		Camera video exterior 4 MP, 1/3" CMOS, IR=30m, 2.8mm (98* orizontala),, 802.3 af de tip DS-2CD2043GO-I sau analog	buc			2146,00
						0,00
	00100104	Camera video exterior 4 MP, 1/3" CMOS, IR=30m, 2.8mm (98* orizontala),, 802.3 af de tip DS-2CD2043GO-I sau analog	buc	1,0000	2146,00	2146,00
105		Camera video exterior 5 MP, 1/2,7" CMOS, IR=40m, 4.0mm (83* orizontala), 802.3 af de tip DS-2CD2046G2-IU/SL sau analog	buc			2688,00
						0,00
	00100105	Camera video exterior 5 MP, 1/2,7" CMOS, IR=40m, 4.0mm (83* orizontala), 802.3 af de tip DS-2CD2046G2-IU/SL sau analog	buc	1,0000	2688,00	2688,00
		3.4. Sistema de control acces				
106		Controler pentru administrarea o usa cu 1 lacat electromagnetic, 2 cititori si cu contact magnetic, TCP/IP, in box cu sursa de alimentare si 2 acumulator 12V/7Ah de tip ZKTeco C2-260 sau analog	buc			1466,30
						0,00
	00100106	Controler pentru administrarea o usa cu 1 lacat electromagnetic, 2 cititori si cu contact magnetic, TCP/IP, in box cu sursa de alimentare si 2 acumulator 12V/7Ah de tip ZKTeco C2-260 sau analog	buc	1,0000	1466,30	1466,30
107		Lacat electromagnetic, 12V, 500 mA, 350 kg	buc			1233,00
						0,00
	00100107	Lacat electromagnetic, 12V, 500 mA, 350 kg	buc	1,0000	1233,00	1233,00
108		Cititor Wiegand 26/ Wiegand 34 sau analog	buc			553,00
						0,00
	00100108	Cititor Wiegand 26/ Wiegand 34 sau analog	buc	1,0000	553,00	553,00
109		Contact magnetic pentru starea usii	buc			25,83
						0,00
	00100109	Contact magnetic pentru starea usii	buc	1,0000	25,83	25,83
110		Amortizator cu brat articulata (дверной доводчик)	buc			936,00
						0,00
	00100110	Amortizator cu brat articulata (дверной доводчик)	buc	1,0000	936,00	936,00
111		Card pentru acces, Proximity card Em-Marine	buc			12,93
						0,00
	00100111	Card pentru acces, Proximity card Em-Marine	buc	1,0000	12,93	12,93
		3.5. Utilajul pentru rindul electronic				
112		Terminal de check-in (терминал регистрации)	buc			16552,00
						0,00
	00100112	Terminal de check-in (терминал регистрации)	buc	1,0000	16552,00	16552,00
113		Panel principal - monitor LCD 43"	buc			7008,33
						0,00
	00100113	Panel principal - monitor LCD 43"	buc	1,0000	7008,33	7008,33
114		Panel pentru operator cu o singura linie (табло оператора)	buc			1633,00
						0,00
	00100114	Panel pentru operator cu o singura linie (табло оператора)	buc	1,0000	1633,00	1633,00
115		Panou operator (пульт оператора)	buc			1532,00
						0,00
	00100115	Panou operator (пульт оператора)	buc	1,0000	1532,00	1532,00
116		Soft pentru rindul electronic	buc			1580,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	00100116	Soft pentru rindul electronic	buc	1,0000	1580,00	1580,00

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-9
Sistema de avertizare (02-2020-1-SAv)**

Valoarea de deviz 200481 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	78,0	35,75 35,75	2788,44 2788,44
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	78,0	9,88 8,65	770,37 674,62
3	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	24,0	29,95 28,83	718,92 691,92
4	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	24,0	18,16 13,84	435,92 332,12
Прямые затраты			Lei			4713,65
Asigurarea sociala			24,00 %			1076,90
Transportul materialelor			7,00 %			10,24
Total			100,00 +			5800,79
Cheltuieli de regie			14,50 %			841,11
Total			100,00 +			6641,91
Beneficiu de deviz			6,00 %			398,51
Total Lucrari de constructie						7040,42
Inclusiv salariu						4487,10
		2. Lucrari de montare				
5	10-08-001-02	Aparate receptoare: Панель аварийного оповещения Т-6203S "ITC"	buc	1,0	2257,99 2248,74	2257,99 2248,74
6	10-08-001-13	Aparate receptoare: Автоматический селектор на 10 каналов Т-62126 (А)	buc	1,0	233,61 230,64	233,61 230,64
7	10-02-016-07	Dispozitive pentru convorbiri : Instalat separat: Усилитель мощности на 6 зон	buc	1,0	803,57 778,41	803,57 778,41
8	10-02-016-06	Dispozitive: Instalat separat: Резервированный источник питания	buc	1,0	631,77 582,37	631,77 582,37
9	10-04-112-01	Telecomunicatii si semnalizari: Шкаф настенный 15U	buc	1,0	305,29 288,30	305,29 288,30
10	10-04-066-05	Aparataj de perete: Громкоговоритель настенный/потолочный	buc	100,0	58,01 57,66	5801,00 5766,00
11	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Коробка с контактными винтовыми зажимами	100 buc	1,3	2509,36 1425,36	3262,16 1852,96

1	2	3	4	5	6	7
12	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	10,0	448,23 388,63	4482,28 3886,28
13		Акустический кабель, нг-FRHF 1x2x0,8	m	1000,0	10,71 0,00	10710,00 0,00
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	5,0	2833,48 1372,31	14167,39 6861,54
15		Teava gofrata φ20 mm din PE	m	500,0	2,46 0,00	1230,00 0,00
16	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 25x16, PE	100 m	1,0	1986,48 939,28	1986,48 939,28
17		Материалы для крепления громкоговорителей	buc	340,0	0,50 0,00	170,00 0,00
Прямые затраты			Lei		46041,54	
Asigurarea sociala			24,00 %		5624,29	
Transportul materialelor			7,00 %		1378,38	
Total			100,00 +		53044,20	
Cheltuieli de regie			76,00 %		17810,24	
Total			100,00 +		70854,44	
Beneficiu de deviz			6,00 %		4251,27	
Total Lucrari de montare					75105,71	
Inclusiv salariu					23434,52	
		3. Utilaj				
18		Панель аварийного оповещения Т-6203S "ITC" sau analog	buc	1,0	4920,00 0,00	4920,00 0,00
19		Автоматический селектор на 10 каналов (зон), 2U, 230V, 40W, Т-62126(A) "ITC" sau analog	buc	1,0	10817,29 0,00	10817,29 0,00
20		Усилитель мощности на 6 зон, вых. мощность - 500W, вых. напряжение - 100V, 2U, 230V, 800W TI-5006S "ITC" sau analog	buc	1,0	11100,00 0,00	11100,00 0,00
21		Источник бесперебойного питания, min 3000WA/2700W, rack maunt, 2U "HP Enterprise R/T3000" sau analog	buc	1,0	9041,67 0,00	9041,67 0,00
22		Шкаф для установки оборудования, 600x600x770мм, с замком 15U sau analog	buc	1,0	2390,85 0,00	2390,85 0,00
23		Громкоговоритель настенный 3/6/9 W, 100V	buc	80,0	510,00 0,00	40800,00 0,00
24		Громкоговоритель потолочный 3/6/9 W, 100V	buc	20,0	242,25 0,00	4845,00 0,00
Прямые затраты			Lei		83914,81	
Cheltuieli de achizitionare si depozitar			1,20 %		1006,98	
Total Utilaj					84921,79	
Inclusiv salariu					0,00	
Прямые затраты			Lei		167068	
TVA			20,00 %		33414	

Total deviz:
Inclusiv salariu

Director

200481
27922
Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-9
Sistema de avertizare (02-2020-1-SAv)**

Valoarea de deviz 200481 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	406,426	57,66	23434,52
2.	7122050013400	Zidar	h-om	14,34	57,66	826,84
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	53,88	57,66	3106,72
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,6	57,66	553,54
		Total manopera				27922

Materiale:

1.	0010018	Панель аварийного оповещения Т-6203S "ITC" sau analog	buc	1,0	4920,00	4920,00
2.	0010019	Автоматический селектор на 10 каналов (зон), 2U, 230V, 40W, Т-62126(А) "ITC" sau analog	buc	1,0	10817,29	10817,29
3.	001002	Акустический кабель, нг-FRHF 1x2x0,8	m	1000,0	10,71	10710,00
4.	0010020	Усилитель мощности на 6 зон, вых. мощность - 500W, вых. напряжение - 100V, 2U, 230V, 800W TI-5006S "ITC" sau analog	buc	1,0	11100,00	11100,00
5.	0010021	Источник бесперебойного питания, min 3000WA/2700W, rack maunt, 2U "HP Enterprise R/T3000" sau analog	buc	1,0	9041,67	9041,67
6.	0010021	Teava gofrata φ20 mm din PE	m	500,0	2,46	1230,00
7.	0010022	Материалы для крепления громкоговорителей	buc	340,0	0,50	170,00
8.	0010032	Шкаф для установки оборудования, 600x600x770мм, с замком 15U sau analog	buc	1,0	2390,85	2390,85
9.	0010033	Громкоговоритель настенный 3/6/9 W, 100V	buc	80,0	510,00	40800,00
10.	0010034	Громкоговоритель потолочный 3/6/9 W, 100V	buc	20,0	242,25	4845,00
11.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0	55,00	55,00
12.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0	0,40	80,00
13.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	2000,00	0,60
14.	1010511	Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"	t	0,0	65000,00	0,00
15.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000	35000,00	3,50
16.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,01	24000,00	252,00
17.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0,008	24000,00	187,20
18.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,05	65,00	3,25
19.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,006	1500,00	9,00
20.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,8	42,00	201,60
21.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0	22000,00	0,00
22.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,031	55,00	1,71

23.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,38	55,00	20,90
24.	1012073	Ate aspre	kg	0,008	20,00	0,16
25.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,1	5,00	10,50
26.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	67,0	30,00	2010,00
27.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,6	50,00	130,00
28.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	67,0	25,00	1675,00
29.	1019852	Vopsea	kg	0,2	42,00	8,40
30.	110-0333.1	Cablu-canal din plastic 25x16, PE	m	100,0	8,21	821,00
31.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,05	55,00	2,75
32.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2	50,00	10,00
33.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,026	42000,00	1092,00
34.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,002	45,00	0,11
35.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	1,0	16,00	16,00
36.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,09	250,00	22,50
37.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	57,96	2,00	115,92
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,63	12,50	7,88
39.	5009030	Flanse	10 buc	5,0	12,00	60,00
40.	5009031	Scoabe	10 buc	33,5	5,00	167,50
41.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,1	50,00	155,00
42.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	8,0	30,00	240,00
43.	5009061	Fisa de izolatie	buc	212,0	0,30	63,60
44.	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0	0,30	3,00
45.	5009070	Racordari	10 buc	9,0	12,00	108,00
46.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,5	50,00	25,00
47.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,14	20,00	2,80
48.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2	45,00	9,00
49.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,678	55,00	37,29
50.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,835	65,00	119,28
Total materiale de construcții						103752

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,75	25,00	18,75
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,99	25,00	24,75
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	79,0	25,00	1975,00
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,5	45,00	607,50
5.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,08	7,50	45,60
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,65	15,00	24,75
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,14	25,00	28,50
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,6	7,50	27,00
9.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,29	7,50	2,17
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	30,28	7,50	227,10
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,75	20,00	15,00
Total utilaje de construcții						2996

Total:

Прямые затраты	Lei	167068
TVA	20,00 %	33414

Total deviz:

200481

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N**

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-9
Sistema de avertizare (02-2020-1-SAv)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,75
						35,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,66	33,44
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,88
						8,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,00	0,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
3	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			29,95
						28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	7,50	1,13
4	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			18,16
						13,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	57,66	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,00	3,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		2. Lucrari de montare				
5	10-08-001-02	Aparate receptoare: Панель аварийного оповещения Т-6203S "ITC"	buc			2257,99
						2248,74
	1	Muncitor	h-om	39,0000	57,66	2248,74
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	55,00	0,55
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	5,00	2,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,1000	55,00	5,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	7,50	1,20
6	10-08-001-13	Aparate receptoare: Автоматический селектор на 10 каналов Т-62126 (А)	buc			233,61
						230,64
	1	Muncitor	h-om	4,0000	57,66	230,64
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	2000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0010	55,00	0,06
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	5,00	1,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0080	55,00	0,44
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	7,50	0,97
7	10-02-016-07	Dispozitive pentru convorbiri : Instalat separat: Усилитель мощности на 6 зон	buc			803,57

1	2	3	4	5	6	7
						778,41
	1	Muncitor	h-om	13,5000	57,66	778,41
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0200	65,00	1,30
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	22000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	55,00	0,55
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0800	55,00	4,40
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	5,00	2,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0300	55,00	1,65
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0024	45,00	0,11
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0100	20,00	0,20
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0100	55,00	0,55
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	65,00	0,65
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,5500	25,00	13,75
8	10-02-016-06	Dispozitive: Instalat separat: Резервированный источник питания	buc			631,77
						582,37
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	582,37
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	2000,00	0,60
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	35000,00	3,50
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	65,00	1,95
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	22000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	55,00	0,55
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	55,00	16,50
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	55,00	1,10
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	0,30	3,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	20,00	1,60
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0600	55,00	3,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	65,00	1,30
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	25,00	11,00
9	10-04-112-01	Telecomunicatii si semnalizari: Шкаф настенный 15U	buc			305,29
						288,30
	1	Muncitor	h-om	5,0000	57,66	288,30
	1010511	Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"	t	0,00001	65000,00	0,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0080	20,00	0,16
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2000	50,00	10,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0500	20,00	1,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,1000	55,00	5,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050	65,00	0,33
10	10-04-066-05	Aparataj de perete: Громкоговоритель настенный/потолочный	buc			58,01
						57,66
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0040	55,00	0,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0020	65,00	0,13
11	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Коробка с контактными винтовыми зажимами	100 buc			2509,36
						1425,36
	1	Muncitor	h-om	24,7200	57,66	1425,36
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0060	24000,00	144,00
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	50,00	100,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	42000,00	840,00
12	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			448,23
						388,63
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,63
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1500,00	0,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,84
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	30,00	24,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	20,00	0,40
13		Акустический кабель, нг-FRHF 1x2x0,8	m			10,71

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	001002	Акустический кабель, нг-FRHF 1x2x0,8	m	1,0000	10,71	10,71
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2833,48 1372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1372,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24000,00	50,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	42,00	40,32
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	30,00	402,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	25,00	335,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	16,00	3,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	7,50	36,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	20,00	2,20
15		Teava gofrata ф20 mm din PE	m			2,46 0,00
	0010021	Teava gofrata ф20 mm din PE	m	1,0000	2,46	2,46
16	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 25x16, PE	100 m			1986,48 939,28
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,66	939,28
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	55,00	55,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,40	80,00
	110-0333.1	Cablu-canal din plastic 25x16, PE	m	100,0000	8,21	821,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	7,50	45,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	7,50	45,60
17		Материалы для крепления громкоговорителей	buc			0,50 0,00
	0010022	Материалы для крепления громкоговорителей	buc	1,0000	0,50	0,50
		3. Utilaj				
18		Панель аварийного оповещения Т-6203S "ITC" sau analog	buc			4920,00 0,00
	0010018	Панель аварийного оповещения Т-6203S "ITC" sau analog	buc	1,0000	4920,00	4920,00
19		Автоматический селектор на 10 каналов (зон), 2U, 230V, 40W, Т-62126(А) "ITC" sau analog	buc			10817,29 0,00
	0010019	Автоматический селектор на 10 каналов (зон), 2U, 230V, 40W, Т-62126(А) "ITC" sau analog	buc	1,0000	10817,29	10817,29
20		Усилитель мощности на 6 зон, вых. мощность - 500W, вых. напряжение - 100V, 2U, 230V, 800W TI-5006S "ITC" sau analog	buc			11100,00 0,00
	0010020	Усилитель мощности на 6 зон, вых. мощность - 500W, вых. напряжение - 100V, 2U, 230V, 800W TI-5006S "ITC" sau analog	buc	1,0000	11100,00	11100,00
21		Источник бесперебойного питания, min 3000WA/2700W, rack maunt, 2U "HP Enterprise R/T3000" sau analog	buc			9041,67 0,00
	0010021	Источник бесперебойного питания, min 3000WA/2700W, rack maunt, 2U "HP Enterprise R/T3000" sau analog	buc	1,0000	9041,67	9041,67
22		Шкаф для установки оборудования, 600x600x770мм, с замком 15U sau analog	buc			2390,85 0,00
	0010032	Шкаф для установки оборудования, 600x600x770мм, с замком 15U sau analog	buc	1,0000	2390,85	2390,85
23		Громкоговоритель настенный 3/6/9 W, 100V	buc			510,00 0,00
	0010033	Громкоговоритель настенный 3/6/9 W, 100V	buc	1,0000	510,00	510,00
24		Громкоговоритель потолочный 3/6/9 W, 100V	buc			242,25 0,00
	0010034	Громкоговоритель потолочный 3/6/9 W, 100V	buc	1,0000	242,25	242,25

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-10
Gaze medicinale (2/2020-TP1)**

Valoarea de deviz 364432 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	F E03 B	Teava de cupru, STAS 617-90 de 10 x 1 mm	m	15,0	223,93 76,69	3358,92 1150,32
2	F E03 B	Teava de cupru, STAS 617-90 de 12 x 1 mm	m	95,0	244,13 76,69	23192,14 7285,34
3	IC34A	Piese de legatura cu 2 suduri din cupru d= 10,0 mm	buc	16,0	116,02 20,18	1856,34 322,90
4	IC34A	Piese de legatura cu 2 suduri din cupru d 12,0 mm	buc	25,0	126,02 20,18	3150,53 504,52
5	IC34A	Piese de legatura cu 3 suduri din cupru d 12,0 mm	buc	3,0	136,02 20,18	408,06 60,54
6		Bratara pentru fixarea conductelor OBO D=10-12mm	buc	150,0	10,00 0,00	1500,00 0,00
7	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	110,0	9,59 6,34	1055,19 697,69
8	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	110,0	7,79 5,19	856,83 570,83
9	ID01A	Robinet cu bila 1/2" GIACOMINI pentru instalatii de incalzire central	buc	3,0	267,29 10,38	801,87 31,14
10	IC34A	Racord Hollender 1/2 "x12 mm, montata prin sudura cu teava de cupru	buc	3,0	186,02 20,18	558,06 60,54
Прямые затраты			Lei		36737,94	
Asigurarea sociala			24,00 %		2564,12	
Transportul materialelor			7,00 %		1778,74	
Total			100,00 +		41080,80	
Cheltuieli de regie			14,50 %		5956,72	
Total			100,00 +		47037,51	
Beneficiu de deviz			4,00 %		1881,50	
Total Lucrari de constructie					48919,01	
Inclusiv salariu					10683,82	
		2. Lucrari de montare				
11	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (bloc de inchidere fortuita si monitorizare)	buc	2,0	652,30	1304,60

1	2	3	4	5	6	7
					296,95	593,90
12	11-06-001-01	Panou pentru gaze medicale de tip TEHALIT cu 2 canal. Dimensiuni de gabarit: 1000x210x68 mm	buc	15,0	653,26 296,95	9798,90 4454,23
13	11-07-001-03	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: umidificator O2	1 ansamblu	3,0	72,14 59,39	216,42 178,17
14	11-07-001-03	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: conector O2	1 ansamblu	3,0	72,14 59,39	216,42 178,17
15	ID04A	Robinet cu mufe pentru tevi din cupru, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,0	17,79 8,65	35,58 17,30
16	11-07-001-03	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: bara pentru accesorii	1 ansamblu	6,0	72,14 59,39	432,84 356,34
17	08-03-602-1	Dispozitive de actionare electrica a robinetilor	buc	3,0	76,89 69,19	230,68 207,58
Прямые затраты			Lei		12235,43	
Asigurarea sociala			24,00 %		1436,56	
Transportul materialelor			7,00 %		398,70	
Total			100,00 +		14070,70	
Cheltuieli de regie			76,00 %		4549,12	
Total			100,00 +		18619,82	
Beneficiu de deviz			6,00 %		1117,19	
Total Lucrari de montare					19737,01	
Inclusiv salariu					5985,68	
		3. Utilaj				
18		Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale O2, AE	buc	2,0	6850,00 0,00	13700,00 0,00
19		Panou pentru gaze medicale de tip TEHALIT cu 2 canal. Dimensiuni de gabarit: 1000x210x68 mm	buc	15,0	12500,00 0,00	187500,00 0,00
20		Umidificator O2 , debit=0,15 l/m cod. 900.753+904.836	buc	3,0	3600,00 0,00	10800,00 0,00
21		Conector O2, tip 900.611	buc	3,0	750,00 0,00	2250,00 0,00
22		Ventil 1/2" cu dispozitiv electromagnetic EV 220A, 12V	buc	3,0	2800,00 0,00	8400,00 0,00
23		Bara pentru accesorii I=1,0 m	buc	6,0	1600,00 0,00	9600,00 0,00
Прямые затраты			Lei		232250,00	
Cheltuieli de achizitionare si depozitar			1,20 %		2787,00	
Total Utilaj					235037,00	
Inclusiv salariu					0,00	
Прямые затраты			Lei		303693	
TVA			20,00 %		60739	

Total deviz:

364432

Inclusiv salariu

16670

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-10
Gaze medicinale (2/2020-TP1)**

Valoarea de deviz 364432 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	103,51	57,66	5968,39
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	39,29	57,66	2265,46
3.	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	145,2	57,66	8372,23
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1	57,66	63,43
		Total manopera				16670

Materiale:

1.	006	Bratara pentru fixarea conductelor OBO D=10-12mm	buc	150,0	10,00	1500,00
2.	018	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale O2, AE	buc	2,0	6850,00	13700,00
3.	019	Panou pentru gaze medicale de tip TEHALIT cu 2 canal. Dimensiuni de gabarit: 1000x210x68 mm	buc	15,0	12500,00	187500,00
4.	020	Umidificator O2 , debit=0,15 l/m cod. 900.753+904.836	buc	3,0	3600,00	10800,00
5.	021	Conector O2, tip 900.611	buc	3,0	750,00	2250,00
6.	022	Ventil 1/2" cu dispozitiv electromagnetice EV 220A, 12V	buc	3,0	2800,00	8400,00
7.	023	Bara pentru accesorii si echipament medical cu dim.1000x25x10 mm	buc	6,0	1600,00	9600,00
8.	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,119	20000,00	2380,00
9.	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,003	48000,00	134,40
10.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	4,043	45,00	181,92
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,123	50,00	6,15
12.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	170,0	1,00	170,00
13.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,066	76,00	5,02
14.	2019180	Garnituri metalice	kg	51,0	55,00	2805,00
15.	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	3,3	18,00	59,40
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	27,5	21,00	577,50
17.	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,235	150,00	35,25
18.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,136	250,00	34,00
19.	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac	kg	33,0	1,50	49,50
20.	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru	buc	11,0	83,00	913,00
21.	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru	buc	33,0	60,00	1980,00
22.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	2,35	1500,00	3525,00
23.	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,047	90,00	4,23

24.	2746163334810	Teava de cupru, STAS 617-90 de 10 x 1 mm	m	15,15	110,00	1666,50
25.	2746163334812	Teava de cupru, STAS 617-90 de 12 x 1 mm	m	95,95	130,00	12473,50
26.	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	110,0	1,00	110,00
27.	2874115840602	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru	buc	110,0	0,50	55,00
28.	2875274110110	Piese de legatura cu 2 suduri din cupru d= 10,0 mm	buc	16,0	20,00	320,00
29.	2875274110112	Piese de legatura cu 2 suduri din cupru d 12,0 mm	buc	25,0	30,00	750,00
30.	28752741101123	Piese de legatura cu 3 suduri din cupru d 12,0 mm	buc	3,0	40,00	120,00
31.	28752741101212	Racord Hollender 1/2 "x12 mm	buc	3,0	90,00	270,00
32.	2875274202715	Robinet cu bila 1/2" GIACOMINI	buc	3,0	250,00	750,00
33.	2875276311809	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	115,5	2,00	231,00
Total materiale de construcții						263356

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,71	25,00	17,75
2.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	5,95	55,00	327,25
3.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	9,9	65,00	643,50
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,78	20,00	15,60
5.	331002	Masini de gaurit	h-ut	9,01	20,00	180,20
6.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,63	20,00	12,60
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,03	20,00	0,60
Total utilaje de construcții						1198

Total:

Прямые затраты	Lei	303693
TVA	20,00 %	60739

Total deviz:

364432

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N**

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-10
Gaze medicinale (2/2020-TP1)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	F E03 B	Teava de cupru, STAS 617-90 de 10 x 1 mm	m			223,93
						76,69
	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,3200	57,66	76,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2746163334810	Teava de cupru, STAS 617-90 de 10 x 1 mm	m	1,0100	110,00	111,10
	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru	buc	0,3000	60,00	18,00
	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru	buc	0,1000	83,00	8,30
	2874115840602	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru	buc	1,0000	0,50	0,50
	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,0300	18,00	0,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2500	21,00	5,25
	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac	kg	0,3000	1,50	0,45
	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
	2875276311809	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	1,0500	2,00	2,10
2	F E03 B	Teava de cupru, STAS 617-90 de 12 x 1 mm	m			244,13
						76,69
	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,3200	57,66	76,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2746163334812	Teava de cupru, STAS 617-90 de 12 x 1 mm	m	1,0100	130,00	131,30
	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru	buc	0,3000	60,00	18,00
	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru	buc	0,1000	83,00	8,30
	2874115840602	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru	buc	1,0000	0,50	0,50
	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,0300	18,00	0,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2500	21,00	5,25
	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac	kg	0,3000	1,50	0,45
	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
	2875276311809	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	1,0500	2,00	2,10
3	IC34A	Piese de legatura cu 2 suduri din cupru d= 10,0 mm	buc			116,02
						20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2875274110110	Piese de legatura cu 2 suduri din cupru d= 10,0 mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0050	150,00	0,75
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	90,00	0,09
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0500	1500,00	75,00
4	IC34A	Piese de legatura cu 2 suduri din cupru d 12,0 mm	buc			126,02
						20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2875274110112	Piese de legatura cu 2 suduri din cupru d 12,0 mm	buc	1,0000	30,00	30,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0050	150,00	0,75
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	90,00	0,09
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0500	1500,00	75,00
5	IC34A	Piese de legatura cu 3 suduri din cupru d 12,0 mm	buc			136,02
						20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	28752741101123	Piese de legatura cu 3 suduri din cupru d 12,0 mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0050	150,00	0,75
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	90,00	0,09
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0500	1500,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
6		Bratara pentru fixarea conductelor OBO D=10-12mm	buc			10,00 0,00
	006	Bratara pentru fixarea conductelor OBO D=10-12mm	buc	1,0000	10,00	10,00
7	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			9,59 6,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	65,00	3,25
8	IE07A	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			7,79 5,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	65,00	2,60
9	ID01A	Robinet cu bila 1/2" GIACOMINI pentru instalatii de incalzire central	buc			267,29 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202715	Robinet cu bila 1/2" GIACOMINI	buc	1,0000	250,00	250,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	76,00	0,91
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	250,00	6,00
10	IC34A	Racord Hollender 1/2 "x12 mm, montata prin sudura cu teava de cupru	buc			186,02 20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	28752741101212	Racord Hollender 1/2 "x12 mm	buc	1,0000	90,00	90,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0050	150,00	0,75
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	90,00	0,09
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0500	1500,00	75,00
		2. Lucrari de montare				
11	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (bloc de inchidere fortuita si monitorizare)	buc			652,30 296,95
	1	Muncitor	h-om	5,1500	57,66	296,95
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	20000,00	140,00
	1011513	Electrozi "342", diametru 4 mm	t	0,00012	48000,00	4,80
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	45,00	10,70
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	1,00	10,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	55,00	165,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	55,00	12,65
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	20,00	10,60
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	20,00	0,60
12	11-06-001-01	Panou pentru gaze medicale de tip TEHALIT cu 2 canal. Dimensiuni de gabarit: 1000x210x68 mm	buc			653,26 296,95
	1	Muncitor	h-om	5,1500	57,66	296,95
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	20000,00	140,00
	1011513	Electrozi "342", diametru 4 mm	t	0,00012	48000,00	5,76
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	45,00	10,70
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	1,00	10,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	55,00	165,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	55,00	12,65
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	20,00	10,60
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	20,00	0,60
13	11-07-001-03	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: umidificator O2	1 ansamb lu			72,14 59,39
	1	Muncitor	h-om	1,0300	57,66	59,39
	1011513	Electrozi "342", diametru 4 mm	t	0,00006	48000,00	3,20
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1700	55,00	9,35
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	20,00	0,20
14	11-07-001-03	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: conector O2	1 ansamb lu			72,14 59,39
	1	Muncitor	h-om	1,0300	57,66	59,39
	1011513	Electrozi "342", diametru 4 mm	t	0,00006	48000,00	3,20
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1700	55,00	9,35
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
15	ID04A	Robinet cu mufe pentru tevi din cupru, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			17,79 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	76,00	1,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	250,00	8,00
16	11-07-001-03	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: bara pentru accesorii	1 ansamb lu			72,14 59,39
	1	Muncitor	h-om	1,0300	57,66	59,39
	1011513	Electrozi "342", diametru 4 mm	t	0,00006	48000,00	3,20
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1700	55,00	9,35
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	20,00	0,20
17	08-03-602-1	Dispozitive de actionare electrica a robinetilor	buc			76,89 69,19
	1	Muncitor	h-om	1,2000	57,66	69,19
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0410	50,00	2,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	20,00	5,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		3. Utilaj				
18		Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale 02, AE	buc			6850,00 0,00
	018	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale 02, AE	buc	1,0000	6850,00	6850,00
19		Panou pentru gaze medicale de tip TEHALIT cu 2 canal. Dimensiuni de gabarit: 1000x210x68 mm	buc			12500,00 0,00
	019	Panou pentru gaze medicale de tip TEHALIT cu 2 canal. Dimensiuni de gabarit: 1000x210x68 mm	buc	1,0000	12500,00	12500,00
20		Umidificator 02 , debit=0,15 l/m cod. 900.753+904.836	buc			3600,00 0,00
	020	Umidificator 02 , debit=0,15 l/m cod. 900.753+904.836	buc	1,0000	3600,00	3600,00
21		Conector O2, tip 900.611	buc			750,00 0,00
	021	Conector O2, tip 900.611	buc	1,0000	750,00	750,00
22		Ventil 1/2" cu dispozitiv electromagnetice EV 220A, 12V	buc			2800,00 0,00
	022	Ventil 1/2" cu dispozitiv electromagnetice EV 220A, 12V	buc	1,0000	2800,00	2800,00
23		Bara pentru accesorii I=1,0 m	buc			1600,00 0,00
	023	Bara pentru accesorii si echipament medical cu dim.1000x25x10 mm	buc	1,0000	1600,00	1600,00

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

(denumirea obiectivului)

Oferta "Varincom" SRL

DEVIZ № 2-1-11

Automatizarea sistemelor de incalzire, ventilare si conditionare (02/2020-1,2,3-AIVC)

Valoarea de deviz 101352 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 / Шмп-6-1	buc	1,0	605,15 296,95	605,15 296,95
2	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 / Аппаратура, устанавливаемая в шкаф ЦУ	buc	16,0	31,91 29,98	510,53 479,73
3		DIN-рейка (60см) оцинкованная	buc	1,0	15,00 0,00	15,00 0,00
4		Ограничитель на DIN-рейку	buc	1,0	3,33 0,00	3,33 0,00
5		Зажим наборный ЗНИ-4	buc	10,0	5,42 0,00	54,20 0,00
6	11-03-001-01	Dispozitive, Кнопка управления красная SB-7	buc	4,0	31,91 29,98	127,63 119,93
7	11-03-001-01	Dispozitive, Пост управления ПКЕ	buc	2,0	31,91 29,98	63,82 59,97
8	11-03-001-01	Dispozitive, Пост для установки одной кнопки КП101	buc	4,0	31,91 29,98	127,63 119,93
9	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	10,0	448,23 388,63	4482,28 3886,28
10		Кабель КВВГнг-FRLS 4x1,0	m	1000,0	14,96 0,00	14960,00 0,00
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,0	2833,48 1372,31	19834,35 9606,16
12		Трубка ПВХ ф25	m	700,0	4,21 0,00	2947,00 0,00
13	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	1,5	3666,97 1983,50	5500,46 2975,26
14		Трубка ПВХ ф32	m	150,0	6,79 0,00	1018,50 0,00
15		Коробка протяжная	buc	4,0	20,83 0,00	83,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	Lei			50333,21
		Asigurarea sociala	24,00 %			4210,61
		Transportul materialelor	7,00 %			1938,70
		Total	100,00 +			56482,52
		Cheltuieli de regie	76,00 %			13333,60
		Total	100,00 +			69816,12
		Beneficiu de deviz	6,00 %			4188,97
Total Lucrari de montare						74005,08
Inclusiv salariu						17544,21
		2. Utilaj				
		2.1. Приборы и аппаратура по месту				
16		Щит управления дымоудаления ЩУД, габ.1200x750x300 Шмп-6-1 IP-31	buc	1,0	1690,13 0,00	1690,13 0,00
17		Релейный блок C2000-СП1-01	buc	3,0	737,10 0,00	2211,30 0,00
18		Прибор приемно-контрольный C2000-10	buc	1,0	755,84 0,00	755,84 0,00
19		Пульт управления C2000-ПУ	buc	2,0	193,64 0,00	387,28 0,00
20		Блок индикации C2000-БКИ	buc	1,0	1626,24 0,00	1626,24 0,00
21		Пульт контроля и управления C2000-М	buc	1,0	2436,18 0,00	2436,18 0,00
22		Резервный источник питания исп.04 12В/3А РИП-12	buc	1,0	354,17 0,00	354,17 0,00
23		Аккумулятор 12V, 7Ah	buc	1,0	220,83 0,00	220,83 0,00
24		Кнопка поворотная 3-поз. стабильная 8LP2TS130	buc	1,0	45,42 0,00	45,42 0,00
25		Контакт открытый 8LM2TC10	buc	1,0	13,50 0,00	13,50 0,00
26		Контакт закрытый 8LM2TC01	buc	1,0	13,50 0,00	13,50 0,00
27		Выключатель автоматический 220В, 16А, С, ВА47-29-1P	buc	1,0	24,20 0,00	24,20 0,00
28		Арматура светосигнальная 220В, Lovato 8LP2TILM	buc	1,0	23,33 0,00	23,33 0,00
29		Индикатор наличия 12В, Lovato 8LP2TILB3	buc	1,0	23,33 0,00	23,33 0,00
Total Приборы и аппаратура по месту						9825,25
Inclusiv salariu						0,00
		2.2. Аппаратура по месту				
30		Кнопка управления красная SB-7	buc	4,0	25,00 0,00	100,00 0,00
31		Пост управления кнопочный ПКЕ-212	buc	2,0	115,29 0,00	230,58 0,00
32		Пост для установки одной кнопки КП101	buc	4,0	43,73	174,92

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
Total Aparatură pe loc						505,50
Inclusiv salariu						0,00
	Прямые затраты	Lei				10330,75
	Cheltuieli de achiziționare și depozitar	1,20 %				123,97
Total Utilaj						10454,72
Inclusiv salariu						0,00
	Прямые затраты	Lei				84460
	TVA	20,00 %				16892
Total deviz:						101352
Inclusiv salariu						17544

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-11
Automatizarea sistemelor de incalzire, ventilare si conditionare (02/2020-1,2,3-AIVC)

Valoarea de deviz 101352 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	304,27	57,66	17544,21
		Total manopera				17544

Materiale:

1.	001002	DIN-рейка (60cm) оцинкованная	buc	1,0	15,00	15,00
2.	0010021	Ограничитель на DIN-рейку	buc	1,0	3,33	3,33
3.	0010022	Зажим наборный ЗНИ-4	buc	10,0	5,42	54,20
4.	0010024	Кабель КВВГнг-FRLS 4x1,0	m	1000,0	14,96	14960,00
5.	0010025	Трубка ПВХ ф25	m	700,0	4,21	2947,00
6.	0010026	Трубка ПВХ ф32	m	150,0	6,79	1018,50
7.	0010027	Коробка протяжная	buc	4,0	20,83	83,32
8.	001016	Щит управления дымоудаления ЩУД, габ.1200x750x300 Шмп-6-1 IP-31	buc	1,0	1690,13	1690,13
9.	001017	Релейный блок C2000-СП1-01	buc	3,0	737,10	2211,30
10.	001018	Прибор приемно-контрольный C2000-10	buc	1,0	755,84	755,84
11.	001019	Пульт управления C2000-ПУ	buc	2,0	193,64	387,28
12.	001020	Блок индикации C2000-БКИ	buc	1,0	1626,24	1626,24
13.	001021	Пульт контроля и управления C2000-М	buc	1,0	2436,18	2436,18
14.	001022	Резервный источник питания исп.04 12В/3А РИП-12	buc	1,0	354,17	354,17
15.	001023	Аккумулятор 12V, 7Ah	buc	1,0	220,83	220,83
16.	001024	Кнопка поворотная 3-поз. стабильная 8LP2TS130	buc	1,0	45,42	45,42
17.	001025	Контакт открытый 8LM2TC10	buc	1,0	13,50	13,50
18.	001026	Контакт закрытый 8LM2TC01	buc	1,0	13,50	13,50
19.	001027	Выключатель автоматический 220В, 16А, С, ВА47-29-1P	buc	1,0	24,20	24,20
20.	001028	Арматура светосигнальная 220В, Lovato 8LP2TILM	buc	1,0	23,33	23,33
21.	001029	Индикатор наличия 12В, Lovato 8LP2TILB3	buc	1,0	23,33	23,33
22.	001030	Кнопка управления красная SB-7	buc	4,0	25,00	100,00
23.	001031	Пост управления кнопочный ПКЕ-212	buc	2,0	115,29	230,58
24.	001032	Пост для установки одной кнопки КП101	buc	4,0	43,73	174,92
25.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,018	24000,00	429,60
26.	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,0	35000,00	0,00
27.	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,007	24000,00	168,00
28.	1011292	White-spirit	t	0,0	21000,00	0,00
29.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,000	42000,00	4,20

30.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,006	1500,00	9,00
31.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	8,16	42,00	342,72
32.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,91	55,00	50,05
33.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,238	55,00	13,08
34.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	113,9	30,00	3417,00
35.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	113,9	25,00	2847,50
36.	1019852	Vopsea	kg	0,2	42,00	8,40
37.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0	3,50	35,00
38.	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,0	38000,00	0,00
39.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0	42000,00	0,00
40.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	2,0	16,00	32,00
41.	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0	24,00	72,00
42.	5009030	Flanse	10 buc	8,5	12,00	102,00
43.	5009031	Scoabe	10 buc	56,95	5,00	284,75
44.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,1	50,00	155,00
45.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	8,0	30,00	240,00
46.	5009061	Fisa de izolatie	buc	275,0	0,30	82,50
47.	5009070	Racordari	10 buc	15,3	12,00	183,60
48.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,5	50,00	25,00
49.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2	45,00	9,00
50.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,6	65,00	104,00
Total materiale de constructii						38026

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,505	25,00	37,63
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	145,85	25,00	3646,25
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	23,18	45,00	1043,10
4.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,53	7,50	3,98
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	44,32	7,50	332,40
6.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,03	20,00	0,60
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,465	20,00	29,30
Total utilaje de constructii						5093

Total:

Прямые затраты	Lei	84460
TVA	20,00 %	16892

Total deviz:

101352

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-polclinice, din str. N**

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-11
Automatizarea sistemelor de incalzire, ventilare si conditionare (02/2020-1,2,3-AIVC)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 / Шмп-6-1	buc			605,15
						296,95
	1	Muncitor	h-om	5,1500	57,66	296,95
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	35000,00	0,00
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, oțel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	24000,00	168,00
	1011292	White-spirit	t	0,00001	21000,00	0,00
	1011513	Electrozi "342", diametru 4 mm	t	0,00012	42000,00	4,20
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	55,00	13,08
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	3,50	35,00
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	38000,00	0,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	42000,00	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	24,00	72,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2300	45,00	10,35
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	7,50	3,98
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	20,00	0,60
2	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 / Аппаратура, устанавливаемая в шкаф ЩУ	buc			31,91
						29,98
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	55,00	1,93
3		DIN-рейка (60см) оцинкованная	buc			15,00
						0,00
	001002	DIN-рейка (60см) оцинкованная	buc	1,0000	15,00	15,00
4		Ограничитель на DIN-рейку	buc			3,33
						0,00
	0010021	Ограничитель на DIN-рейку	buc	1,0000	3,33	3,33
5		Зажим наборный ЗНИ-4	buc			5,42
						0,00
	0010022	Зажим наборный ЗНИ-4	buc	1,0000	5,42	5,42
6	11-03-001-01	Dispozitive, Кнопка управления красная SB-7	buc			31,91
						29,98
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	55,00	1,93
7	11-03-001-01	Dispozitive, Пост управления ПКЕ	buc			31,91
						29,98
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	55,00	1,93
8	11-03-001-01	Dispozitive, Пост для установки одной кнопки КП101	buc			31,91
						29,98
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98

1	2	3	4	5	6	7
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	55,00	1,93
9	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			448,23 388,63
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,63
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1500,00	0,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,84
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	30,00	24,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	20,00	0,40
10		Кабель КВВГнг-FRLS 4x1,0	m			14,96 0,00
	0010024	Кабель КВВГнг-FRLS 4x1,0	m	1,0000	14,96	14,96
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2833,48 1372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1372,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24000,00	50,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	42,00	40,32
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	30,00	402,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	25,00	335,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	16,00	3,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	7,50	36,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	20,00	2,20
12		Трубка ПВХ ф25	m			4,21 0,00
	0010025	Трубка ПВХ ф25	m	1,0000	4,21	4,21
13	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			3666,97 1983,50
	1	Muncitor	h-om	34,4000	57,66	1983,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24000,00	51,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	42,00	40,32
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	30,00	402,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	25,00	335,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	16,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	25,00	587,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	7,50	52,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	20,00	6,60
14		Трубка ПВХ ф32	m			6,79 0,00
	0010026	Трубка ПВХ ф32	m	1,0000	6,79	6,79
15		Коробка протяжная	buc			20,83 0,00
	0010027	Коробка протяжная	buc	1,0000	20,83	20,83
		2. Utilaj				
		2.1. Приборы и аппаратура по месту				
16		Щит управления дымоудаления ЩУД, габ.1200x750x300 Шмп-6-1 IP-31	buc			1690,13

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	001016	Щит управления дымоудаления ЩУД, габ.1200x750x300 Шмп-6-1 IP-31	buc	1,0000	1690,13	1690,13
17		Релейный блок C2000-СП1-01	buc			737,10
						0,00
	001017	Релейный блок C2000-СП1-01	buc	1,0000	737,10	737,10
18		Прибор приемно-контрольный C2000-10	buc			755,84
						0,00
	001018	Прибор приемно-контрольный C2000-10	buc	1,0000	755,84	755,84
19		Пульт управления C2000-ПУ	buc			193,64
						0,00
	001019	Пульт управления C2000-ПУ	buc	1,0000	193,64	193,64
20		Блок индикации C2000-БКИ	buc			1626,24
						0,00
	001020	Блок индикации C2000-БКИ	buc	1,0000	1626,24	1626,24
21		Пульт контроля и управления C2000-М	buc			2436,18
						0,00
	001021	Пульт контроля и управления C2000-М	buc	1,0000	2436,18	2436,18
22		Резервный источник питания исп.04 12В/3А РИП-12	buc			354,17
						0,00
	001022	Резервный источник питания исп.04 12В/3А РИП-12	buc	1,0000	354,17	354,17
23		Аккумулятор 12V, 7Ah	buc			220,83
						0,00
	001023	Аккумулятор 12V, 7Ah	buc	1,0000	220,83	220,83
24		Кнопка поворотная 3-поз. стабильная 8LP2TS130	buc			45,42
						0,00
	001024	Кнопка поворотная 3-поз. стабильная 8LP2TS130	buc	1,0000	45,42	45,42
25		Контакт открытый 8LM2TC10	buc			13,50
						0,00
	001025	Контакт открытый 8LM2TC10	buc	1,0000	13,50	13,50
26		Контакт закрытый 8LM2TC01	buc			13,50
						0,00
	001026	Контакт закрытый 8LM2TC01	buc	1,0000	13,50	13,50
27		Выключатель автоматический 220В, 16А, С, ВА47-29-1P	buc			24,20
						0,00
	001027	Выключатель автоматический 220В, 16А, С, ВА47-29-1P	buc	1,0000	24,20	24,20
28		Арматура светосигнальная 220В, Lovato 8LP2TILM	buc			23,33
						0,00
	001028	Арматура светосигнальная 220В, Lovato 8LP2TILM	buc	1,0000	23,33	23,33
29		Индикатор наличия 12В, Lovato 8LP2TILB3	buc			23,33
						0,00
	001029	Индикатор наличия 12В, Lovato 8LP2TILB3	buc	1,0000	23,33	23,33
		2.2. Аппаратура по месту				
30		Кнопка управления красная SB-7	buc			25,00
						0,00
	001030	Кнопка управления красная SB-7	buc	1,0000	25,00	25,00
31		Пост управления кнопочный ПКЕ-212	buc			115,29
						0,00
	001031	Пост управления кнопочный ПКЕ-212	buc	1,0000	115,29	115,29
32		Пост для установки одной кнопки КП101	buc			43,73
						0,00
	001032	Пост для установки одной кнопки КП101	buc	1,0000	43,73	43,73

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

(denumirea obiectivului)

Oferta "Varincom" SRL

DEVIZ № 2-1-13

Masuri de asigurare a securitatii incendiare (02/2020-MASI)

Valoarea de deviz 12993 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. MASI Utilaj				
		1.1. Територия				
1		Знак "Пожарный гидрант"	buc	4,0	65,00 0,00	260,00 0,00
2		Знак "Пожарный проезд"	buc	2,0	65,00 0,00	130,00 0,00
3		Знак "Площадка для пожарной техники. Стоянка автотранспорта запрещена"	buc	2,0	65,00 0,00	130,00 0,00
4		Знак "Пожарный щит"	buc	1,0	65,00 0,00	65,00 0,00
Total Територия						585,00
Inclusiv salariu						0,00
		1.2. Здание				
5		Световые указатели эвакуационных выходов "Iesire"	buc	17,0	136,00 0,00	2312,00 0,00
6		Указатели направления к эвакуационному выходу	buc	11,0	65,00 0,00	715,00 0,00
7		Знак "Огнетушитель" (ручной)	buc	15,0	65,00 0,00	975,00 0,00
8		Знак "Пожарный кран"	buc	15,0	65,00 0,00	975,00 0,00
9		План-схемы эвакуации	buc	9,0	320,00 0,00	2880,00 0,00
10		Знак "При пожаре лифтом не пользоваться"	buc	4,0	200,00 0,00	800,00 0,00
11		Знак "Лифт, предназначенный для транспортирования пожарных во время пожара"	buc	4,0	200,00 0,00	800,00 0,00
12		Знак "Зона безопасности для МГН"	buc	2,0	200,00 0,00	400,00 0,00
Total Здание						9857,00
Inclusiv salariu						0,00
Прямые затраты			Lei			10442,00
Cheltuieli de achizitionare si depozitar			1,20 %			125,30

1	2	3	4	5	6	7
Total MASI Utilaj						10567,30
Inclusiv salariu						0,00
		2. Instalarea semnelor				
13		Instalarea indicatoarelor de informare pentru MASI	set	1,0	172,98 172,98	172,98 172,98
Прямые затраты			Lei			172,98
Asigurarea sociala			24,00 %			41,52
Total			100,00 +			214,50
Cheltuieli de regie			14,50 %			31,10
Total			100,00 +			245,60
Beneficiu de deviz			6,00 %			14,74
Total Instalarea semnelor						260,33
Inclusiv salariu						172,98
Прямые затраты			Lei			10828
TVA			20,00 %			2166

Total deviz: 12993
Inclusiv salariu 173

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-13
Masuri de asigurare a securitatii incendiare (02/2020-MASI)**

Valoarea de deviz 12993 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	1	Затраты труда	чел-ч	3,0	57,66	172,98
		Total manopera				173

Materiale:

1.	001	Знак "Пожарный гидрант"	buc	4,0	65,00	260,00
2.	002	Знак "Пожарный проезд"	buc	2,0	65,00	130,00
3.	003	Знак "Площадка для пожарной техники. Стоянка автотранспорта запрещена"	buc	2,0	65,00	130,00
4.	004	Знак "Пожарный щит"	buc	1,0	65,00	65,00
5.	005	Световые указатели эвакуационных выходов "Iesire"	buc	17,0	136,00	2312,00
6.	006	Указатели направления к эвакуационному выходу	buc	11,0	65,00	715,00
7.	007	Знак "Огнетушитель" (ручной)	buc	15,0	65,00	975,00
8.	008	Знак "Пожарный кран"	buc	15,0	65,00	975,00
9.	009	План-схемы эвакуации	buc	9,0	320,00	2880,00
10.	010	Знак "При пожаре лифтом не пользоваться"	buc	4,0	200,00	800,00
11.	011	Знак "Лифт, предназначенный для транспортирования пожарных во время пожара"	buc	4,0	200,00	800,00
12.	012	Знак "Зона безопасности для МГН"	buc	2,0	200,00	400,00
		Total materiale de construcții				10442
		Total utilaje de construcții				0

Total:

Прямые затраты	Lei	10828
TVA	20,00 %	2166

Total deviz:

12993

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N**

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-13
Masuri de asigurare a securitatii incendiare (02/2020-MASI)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. MASI Utilaj				
		1.1. Територия				
1		Знак "Пожарный гидрант"	buc			65,00
	001	Знак "Пожарный гидрант"	buc	1,0000	65,00	65,00
2		Знак "Пожарный проезд"	buc			65,00
	002	Знак "Пожарный проезд"	buc	1,0000	65,00	65,00
3		Знак "Площадка для пожарной техники. Стоянка автотранспорта запрещена"	buc			65,00
	003	Знак "Площадка для пожарной техники. Стоянка автотранспорта запрещена"	buc	1,0000	65,00	65,00
4		Знак "Пожарный щит"	buc			65,00
	004	Знак "Пожарный щит"	buc	1,0000	65,00	65,00
		1.2. Здание				
5		Световые указатели эвакуационных выходов "Iesire"	buc			136,00
	005	Световые указатели эвакуационных выходов "Iesire"	buc	1,0000	136,00	136,00
6		Указатели направления к эвакуационному выходу	buc			65,00
	006	Указатели направления к эвакуационному выходу	buc	1,0000	65,00	65,00
7		Знак "Огнетушитель" (ручной)	buc			65,00
	007	Знак "Огнетушитель" (ручной)	buc	1,0000	65,00	65,00
8		Знак "Пожарный кран"	buc			65,00
	008	Знак "Пожарный кран"	buc	1,0000	65,00	65,00
9		План-схемы эвакуации	buc			320,00
	009	План-схемы эвакуации	buc	1,0000	320,00	320,00
10		Знак "При пожаре лифтом не пользоваться"	buc			200,00
	010	Знак "При пожаре лифтом не пользоваться"	buc	1,0000	200,00	200,00
11		Знак "Лифт, предназначенный для транспортирования пожарных во время пожара"	buc			200,00
	011	Знак "Лифт, предназначенный для транспортирования пожарных во время"	buc	1,0000	200,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
		пожара"				
12		Знак "Зона безопасности для МГН"	buc			200,00
						0,00
	012	Знак "Зона безопасности для МГН"	buc	1,0000	200,00	200,00
		2. Instalarea semnelor				
13		Instalarea indicatoarelor de informare pentru MASI	set			172,98
						172,98
	1	Затраты труда	чел-ч	3,0000	57,66	172,98

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-14
Montarea platformei pentru invalizi**

Valoarea de deviz 402150 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	MAsA04A	Ascensoare pentru spitale, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei 0,5 m/s: capacitatea de ridicare 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m	ascensor	1,0	98370,49 85740,42	98370,49 85740,42
2	MAsA04C1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma A	1 oprire	-11,0	3708,80 3367,34	-40796,86 -37040,78
3	MAsA04D1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 38 m, se adauga sau se scade la norma A	m	-36,5	640,03 640,03	-23360,95 -23360,95
Прямые затраты			Lei			34212,69
Asigurarea sociala			24,00 %			6081,28
Transportul materialelor			7,00 %			23,92
Total			100,00 +			40317,90
Cheltuieli de regie			76,00 %			19257,40
Total			100,00 +			59575,30
Beneficiu de deviz			6,00 %			3574,52
Total Lucrari de montare						63149,82
Inclusiv salariu						25338,69
		2. Utilaj				
4		Platforma de ridicare verticala pentru persoane cu dizabilitati tip Vimec Steplifts / Steppy Plus dim. 2500x1000mm	set	1,0	268750,00 0,00	268750,00 0,00
Прямые затраты			Lei			268750,00
Cheltuieli de achizitionare si depozitar			1,20 %			3225,00
Total Utilaj						271975,00
Inclusiv salariu						0,00
Прямые затраты			Lei			335125
TVA			20,00 %			67025

Total deviz:
Inclusiv salariu

402150
25339

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-14
Montarea platformei pentru invalizi**

Valoarea de deviz 402150 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	7137010011530	Electromecanic	h-om	439,45	57,66	25338,69
		Total manopera				25339

Materiale:

1.	004	Platforma de ridicare verticala pentru persoane cu dizabilitati dim. 2500x1000mm	buc	1,0	268750,00	268750,00
2.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,8	0,50	20,40
3.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,408	42,00	17,14
4.	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,867	25,00	21,68
5.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,673	35,00	23,56
6.	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,112	55,00	6,17
7.	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10,2	0,00	0,00
8.	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	7,14	0,00	0,00
9.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,856	48,00	137,09
10.	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,235	55,00	12,90
11.	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	38,76	1,60	62,02
12.	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,02	25,00	25,50
13.	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1,02	15,00	15,30
		Total materiale de construcții				269092

Utilaje de construcții:

1.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	19,4	7,50	145,50
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	17,66	65,00	1147,90
3.	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	7,23	15,00	108,45
4.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	7,83	360,00	2818,80
5.	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	35,93	120,00	4311,60
		Total utilaje de construcții				8532

Total:

Прямые затраты	Lei	335125
TVA	20,00 %	67025

Total deviz:

402150

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N**

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-14
Montarea platformei pentru invalizi
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	MAsA04A	Ascensoare pentru spitale, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei 0,5 m/s: capacitatea de ridicare 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m	ascenso r			98370,49 — 85740,42
	7137010011530	Electromecanic	h-om	1487,0000	57,66	85740,42
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	16,0000	48,00	783,36
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	280,0000	1,60	456,96
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,0000	0,50	20,40
	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1,0000	55,00	56,10
	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2200	55,00	12,34
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,7700	35,00	27,49
	2430116104160	Email alchidic	kg	3,1500	42,00	134,95
	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10,0000	0,00	0,00
	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,8500	25,00	21,68
	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	18,0000	0,00	0,00
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1,0000	15,00	15,30
	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,0000	25,00	25,50
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	10,8000	360,00	3888,00
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	38,9000	120,00	4668,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	32,4000	65,00	2106,00
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	17,9000	15,00	268,50
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	19,4000	7,50	145,50
2	MAsA04C1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma A	1 oprire			3708,80 — 3367,34
	7137010011530	Electromecanic	h-om	58,4000	57,66	3367,34
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,2000	48,00	58,75
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	22,0000	1,60	35,90
	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,0700	55,00	3,93
	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,0100	55,00	0,56
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,0100	35,00	0,36
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,2500	42,00	10,71
	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	1,0000	0,00	0,00
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,2700	360,00	97,20
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,2700	120,00	32,40
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,3400	65,00	87,10
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,9700	15,00	14,55
3	MAsA04D1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 38 m, se adauga sau se scade la norma A	m			640,03 — 640,03
	7137010011530	Electromecanic	h-om	11,1000	57,66	640,03
		2. Utilaj				
4		Platforma de ridicare verticala pentru persoane cu dizabilitati tip Vimec Steplifts / Steppy Plus dim. 2500x1000mm	set			268750,00 — 0,00
	004	Platforma de ridicare verticala pentru persoane cu dizabilitati dim. 2500x1000mm	buc	1,0000	268750,00	268750,00

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-15
Montare ascensoare**

Valoarea de deviz 1987933 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	MAsA01C	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m	ascensor	2,0	121159,07 97676,04	242318,15 195352,08
2	MAsA01D2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma B	1 oprire	-16,0	4172,15 3707,54	-66754,34 -59320,61
3	MAsA01E2	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma B	m	-58,84	766,88 766,88	-45123,10 -45123,10
Прямые затраты			Lei			130440,71
Asigurarea sociala			24,00 %			21818,01
Transportul materialelor			7,00 %			154,01
Total			100,00 +			152412,73
Cheltuieli de regie			76,00 %			69090,36
Total			100,00 +			221503,09
Beneficiu de deviz			6,00 %			13290,19
Total Lucrari de montare						234793,28
Inclusiv salariu						90908,37
		2. Utilaj				
4		Ascensor cu caracteristicile: Numar de opriri - 4buc, Numarul usilor - 4buc, Dim. gol usa - 1380x2280(h)mm, Latimea min. a usilor - 1100mm, Inaltimea ridicarii cabinei de la prima la ultima oprire - 9.45ml, Viteza miscarii - 1,0m/s, Greutatea portanta - 1600kg, Destinatia ascensorului - medicina, Dim. cabinei (latime, adincime, inaltime) 1400x2400x2300mm	set	1,0	702479,00 0,00	702479,00 0,00
5		Ascensor cu caracteristicile: Numar de opriri - 4buc, Numarul usilor - 4buc, Dim. gol usa - 1380x2280(h)mm, Latimea min. a usilor - 1100mm, Inaltimea ridicarii cabinei de la prima la ultima oprire - 9.45ml, Viteza miscarii - 1,0m/s, Greutatea portanta - 1600kg, Destinatia ascensorului - medicina, Dim. cabinei (latime, adincime, inaltime) 1400x2400x2300mm	set	1,0	702479,00 0,00	702479,00 0,00
Прямые затраты			Lei			1404958,00
Cheltuieli de achizitionare si depozitar			1,20 %			16859,50
Total Utilaj						1421817,50
Inclusiv salariu						0,00
Прямые затраты			Lei			1656611

TVA	20,00 %	331322

Total deviz:
Inclusiv salariu

1987933
90908

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-15
Montare ascensoare**

Valoarea de deviz 1987933 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	7137010011530	Electromecanic	h-om	1576,628	57,66	90908,37
		Total manopera				90908

Materiale:

1.	0041	Ascensor cu caracteristicile: Numar de opriri - 4buc, Numarul usilor - 4buc, Dim. gol usa - 1380x2280(h)mm, Latimea min. a usilor - 1100mm, Inaltimea ridicarii cabinei de la prima la ultima oprire - 9.45ml, Viteza miscarii - 1,0m/s, Greutatea portanta - 1600kg, Destinatia ascensorului - medicina, Dim. cabinei (latime, adincime, inaltime) 1400x2400x2300mm	buc	1,0	702479,00	702479,00
2.	0042	Ascensor cu caracteristicile: Numar de opriri - 4buc, Numarul usilor - 4buc, Dim. gol usa - 1380x2280(h)mm, Latimea min. a usilor - 1100mm, Inaltimea ridicarii cabinei de la prima la ultima oprire - 9.45ml, Viteza miscarii - 1,0m/s, Greutatea portanta - 1600kg, Destinatia ascensorului - medicina, Dim. cabinei (latime, adincime, inaltime) 1400x2400x2300mm	buc	1,0	702479,00	702479,00
3.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	81,6	0,80	65,28
4.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,55	45,00	114,75
5.	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	1,734	25,00	43,35
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	1,469	35,00	51,41
7.	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	20,4	2,40	48,96
8.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	30,192	46,00	1388,83
9.	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,898	65,00	58,34
10.	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	212,16	1,60	339,46
11.	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	2,04	26,00	53,04
12.	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	2,04	18,00	36,72
		Total materiale de construcții				1407158

Utilaje de construcții:

1.	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	12,0	7,50	90,00
2.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	60,0	7,50	450,00
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	76,2	65,00	4953,00
4.	2952270006625	Trolu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	16,8	15,00	252,00
5.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	21,04	360,00	7574,40
6.	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	75,04	320,00	24012,80
		Total utilaje de construcții				37332

Total:

Прямые затраты	Lei	1656611

TVA	20,00 %	331322

Total deviz: 1987933

Director Alexandru Varinschii

Obiect: **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N**

Oferta “Varincom” SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-15
Montare ascensoare
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	MAsA01C	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m	ascenso r			121159,07 — 97676,04
	7137010011530	Electromecanic	h-om	1694,0000	57,66	97676,04
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	26,0000	46,00	1219,92
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	280,0000	1,60	456,96
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,0000	0,80	32,64
	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1,0000	65,00	66,30
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,8000	35,00	28,56
	2430116104160	Email alchidic	kg	3,6500	45,00	167,53
	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,8500	25,00	21,68
	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	18,0000	2,40	44,06
	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,0000	26,00	26,52
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1,0000	18,00	18,36
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	13,0000	360,00	4680,00
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	40,0000	320,00	12800,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	49,7000	65,00	3230,50
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	22,0000	15,00	330,00
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	30,0000	7,50	225,00
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	18,0000	7,50	135,00
2	MAsA01D2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma B	1 oprire			4172,15 — 3707,54
	7137010011530	Electromecanic	h-om	64,3000	57,66	3707,54
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,4000	46,00	65,69
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	22,0000	1,60	35,90
	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,0700	65,00	4,64
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,0100	35,00	0,36
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,3000	45,00	13,77
	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	1,0000	2,40	2,45
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,3100	360,00	111,60
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,3100	320,00	99,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,4500	65,00	94,25
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	1,7000	15,00	25,50
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,5000	7,50	11,25
3	MAsA01E2	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma B	m			766,88 — 766,88
	7137010011530	Electromecanic	h-om	13,3000	57,66	766,88
		2. Utilaj				
4		Ascensor cu caracteristicile: Numar de opriri - 4buc, Numarul usilor - 4buc, Dim. gol usa - 1380x2280(h)mm, Latimea min. a usilor - 1100mm, Inaltimea ridicarii cabinei de la prima la ultima oprire - 9.45ml, Viteza miscarii - 1,0m/s, Greutatea portanta - 1600kg, Destinatia ascensorului - medicina, Dim. cabinei (latime, adincime, inaltime) 1400x2400x2300mm	set			702479,00 — 0,00
	0041	Ascensor cu caracteristicile: Numar de opriri - 4buc, Numarul usilor - 4buc, Dim. gol usa - 1380x2280(h)mm, Latimea min. a usilor - 1100mm, Inaltimea ridicarii cabinei de la prima la ultima oprire - 9.45ml, Viteza miscarii - 1,0m/s, Greutatea portanta - 1600kg, Destinatia ascensorului - medicina, Dim. cabinei (latime, adincime, inaltime) 1400x2400x2300mm	buc	1,0000	702479,00	702479,00
5		Ascensor cu caracteristicile: Numar de opriri - 4buc, Numarul	set			702479,00

1	2	3	4	5	6	7
		usilor - 4buc, Dim. gol usa - 1380x2280(h)mm, Latimea min. a usilor - 1100mm, Inaltimea ridicarii cabinei de la prima la ultima oprire - 9.45ml, Viteza miscarii - 1,0m/s, Greutatea portanta - 1600kg, Destinatia ascensorului - medicina, Dim. cabinei (latime, adincime, inaltime) 1400x2400x2300mm				0,00
	0042	Ascensor cu caracteristicile: Numar de opriri - 4buc, Numarul usilor - 4buc, Dim. gol usa - 1380x2280(h)mm, Latimea min. a usilor - 1100mm, Inaltimea ridicarii cabinei de la prima la ultima oprire - 9.45ml, Viteza miscarii - 1,0m/s, Greutatea portanta - 1600kg, Destinatia ascensorului - medicina, Dim. cabinei (latime, adincime, inaltime) 1400x2400x2300mm	buc	1,0000	702479,00	702479,00

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

(denumirea obiectivului)

Oferta "Varincom" SRL

DEVIZ № 4-1-1

Alimentarea cu energie electrica. (02/2020 - IEE)

Valoarea de deviz 405795 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,251	8415,74 350,58	2112,35 87,99
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	42,67	82,56 0,00	3522,85 0,00
3	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,502	5177,24 137,24	2598,97 68,89
4	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4,92	178,75 178,75	879,43 879,43
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	50,16	17,87 17,87	896,59 896,59
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,502	1687,32 508,56	847,03 255,30
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri / Трyба ПЭ- φ32 мм	1 km	0,187	37006,21 7668,78	6920,16 1434,06
8	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent	kg	30,0	50,93 14,99	1527,99 449,75
9	CA03C2	Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 7,5	m3	2,66	1306,91 328,66	3476,38 874,24
10		Caramida	buc	2115,0	4,00 0,00	8460,00 0,00
11		Nisip	m3	25,1	260,00 0,00	6526,00 0,00
Прямые затраты			Lei		37767,75	
Asigurarea sociala			24,00 %		1187,10	
Transportul materialelor			7,00 %		1665,44	
Total			100,00 +		40620,30	
Cheltuieli de regie			14,50 %		5889,94	
Total			100,00 +		46510,24	
Beneficiu de deviz			6,00 %		2790,61	

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de constructie						49300,85
Inclusiv salariu						4946,25
		2. Lucrari de electromontaj				
12	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,77	3725,59 382,29	6594,29 676,65
13	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	1,4	1101,67 143,57	1542,34 201,00
14	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,77	3216,17 375,37	5692,61 664,40
15	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	1,4	1897,84 196,04	2656,98 274,46
16	08-02-145-3	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	3,17	1441,92 536,24	4570,89 1699,87
17	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	6,23	2336,69 1337,71	14557,56 8333,95
18		Cablu de energie cu izolatie de polietelena reticulara si manta de PVC/Standart SR HD 603 S1; IEC 502; NF C 32-321, Tensiune nominala Uo/U(Um): 0,6/1(1,2) kV, sect.2x6,0mm2, de tip C2XY-F	m	640,0	40,22 0,00	25740,80 0,00
19		Conductor din cupru cu izolatie din PVC, sect. 1x1,5-1 ППГН TY16-705.458-87	m	300,0	3,17 0,00	951,00 0,00
20	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,72	749,58 749,58	539,70 539,70
21	33-04-003-1	Montarea stilpilor, Pilon metalic inaltimea 8m, diam. la virf 76mm, diam. la baza 188mm, gr.3mm, CC 8m 76/188/3	buc	10,0	5812,41 219,11	58124,08 2191,08
22	08-02-364-1	Consola metalica cu brat drept simplu WPD 1/1,0/10	buc	8,0	906,62 61,70	7252,93 493,57
23	08-02-364-1	Consola metalica cu brat drept dublu WPD 1/1,5/10	buc	2,0	1660,78 61,70	3321,55 123,39
24	33-04-003-1	Montarea stilpilor, Pilon metalic decorativ KARMEL 3000, h=3m	buc	2,0	8992,93 219,11	17985,86 438,22
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat, 2pol, de tip B, In=2A, BA 47-29/2P/B2	buc	75,0	264,44 89,95	19833,12 6746,22
26	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,84	3003,55 2710,02	2522,98 2276,42
27		Cleme ЗНН-6	buc	72,0	4,75 0,00	342,00 0,00
28		Sina DIN-10cm	buc	12,0	26,83 0,00	321,96 0,00
29	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta/ Corp de iluminat stradal cu lampa LED, 5100 Lm, 35W, 220V, IP66	buc	12,0	822,94 134,92	9875,33 1619,09
30	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta/ Corp de iluminat stradal decorativ, cu lampa LED, 5000 Lm, 100W, 220V, IP55, E27	buc	2,0	1159,60 134,92	2319,21 269,85
31	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 / Кабельный ящик	buc	1,0	300,29 136,65	300,29 136,65
32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	7,0	67,02 64,58	469,13 452,05
33		Pictograma pe panou	buc	3,0	5,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
34	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie 40x4mm, sectiune 160 mm2	100 m	0,15	6576,46 1228,16	986,47 184,22
35	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,6	7181,26 1228,16	4308,75 736,89
36	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (40 ml)	10 buc	1,2	4313,54 478,00	5176,25 573,60
37	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	3,0	96,36 65,16	289,07 195,47
38	11-05-001-02	Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 50	buc	6,0	240,96 67,46	1445,77 404,77
39	08-02-144-3	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2	100 buc	0,18	876,43 876,43	157,76 157,76
Прямые затраты			Lei		197893,69	
Asigurarea sociala			24,00 %		7053,43	
Transportul materialelor			7,00 %		9367,55	
Total			100,00 +		214314,67	
Cheltuieli de regie			76,00 %		22335,86	
Total			100,00 +		236650,53	
Beneficiu de deviz			6,00 %		14199,03	
Total Lucrari de electromontaj					250849,56	
Inclusiv salariu					29389,29	
		3. Utilaj				
40		Panou de distributie dim. 395x310x220 IP31 tip ЩМП-1-0/36/УХЛ3	buc	1,0	525,00 0,00	525,00 0,00
41		Intrerupator automat, 1pol, de tip B, In=6A, BA47-29/1P/B6	buc	1,0	22,64 0,00	22,64 0,00
42		Comutator cu 2 pozitii cu cheie LAY5-BG45	buc	1,0	63,70 0,00	63,70 0,00
43		Releu intermediar modular РЭК78/4/3A/230V	buc	1,0	26,95 0,00	26,95 0,00
44		Contactator de gabarit mic КМИ-11810/18A 230V	buc	1,0	11,38 0,00	11,38 0,00
45		Buton de comanda SB-7 "Pornire" / 230V/verde	buc	1,0	23,63 0,00	23,63 0,00
46		Buton de comanda SB-7 "Stop" / 230V/rosu	buc	1,0	23,63 0,00	23,63 0,00
47		Intrerupator orar programabil digital ТЭ15	buc	1,0	323,00 0,00	323,00 0,00
48		Intrerupator automat, 2-pol, de tip B In=2A BA47-29/2P/B2	buc	12,0	45,13 0,00	541,56 0,00
49		Kit automatizare porti batante 3m (inclusiv Accesorii montaj 2 x actuatoare la 24V 2 x telecomenzi 433MHz cod saritor 1 x Manual de programare controller 1 x Lampa semnalizare 1 x Set fotocelule Controller TMT CB19 Modul WiFi integrat)	buc	3,0	12000,00 0,00	36000,00 0,00
Прямые затраты			Lei		37561,49	
Cheltuieli de achizitionare si depozitar			1,20 %		450,74	

1	2	3	4	5	6	7
Total Utilaj						38012,23
Inclusiv salariu						0,00
Прямые затраты			Lei		338163	
TVA			20,00 %		67633	
Total deviz:						405795
Inclusiv salariu						34336

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica. (02/2020 - IEE)**

Valoarea de deviz 405795 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	534,571	57,66	30823,35
2.	7123010010200	Betonist	h-om	14,098	57,66	812,89
3.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3	57,66	17,30
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,9	57,66	397,85
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,977	57,66	1151,89
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,664	57,66	95,95
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,721	57,66	156,89
8.	9312040019600	Sapator	h-om	15,252	57,66	879,43
Total manopera						34336

Materiale:

1.	0010011	Cablu de energie cu izolatie de polietelena reticulara si manta de PVC/Standart SR HD 603 S1; IEC 502; NF C 32-321, Tensiune nominala Uo/U(Um): 0,6/1(1,2) kV, sect.2x6,0mm2, de tip C2XY-F	m	640,0	40,22	25740,80
2.	0010012	Conductor din cupru cu izolatie din PVC, sect. 1x1,5-1 PPGH TY16-705.458-87	m	300,0	3,17	951,00
3.	0010013	Consola metalica cu brat drept dublu WPD 1/1,5/10	buc	2,0	1570,83	3141,66
4.	0010014	Consola metalica cu brat drept simplu WPD 1/1,0/10	buc	8,0	816,67	6533,36
5.	0010015	Pilon metalic inaltimea 8m, diam. la virf 76mm, diam. la baza 188mm, gr.3mm, CC 8m 76/188/3	buc	10,0	5220,00	52200,00
6.	0010017	Interupator automat, 2pol, de tip B, In=2A, BA 47-29/2P/B2	buc	75,0	45,13	3384,75
7.	0010021	Caramida	buc	2115,0	4,00	8460,00
8.	0010022	Nisip	m3	25,1	260,00	6526,00
9.	0010027	Cleme 3HИ-6	buc	72,0	4,75	342,00
10.	0010028	Sina DIN-10cm	buc	12,0	26,83	321,96
11.	0010029	Corp de iluminat stradal cu lampa LED, 5100 Lm, 35W, 220V, IP66	buc	12,0	326,67	3920,04
12.	001003	Pilon metalic decorativ KARMEЛ 3000, h=3m	buc	2,0	8400,00	16800,00
13.	0010030	Corp de iluminat stradal decorativ, cu lampa LED, 5000 Lm, 100W, 220V, IP55, E27	buc	2,0	663,33	1326,66
14.	0010033	Pictograma pe panou	buc	3,0	5,00	15,00
15.	0010040	Panou de distributie dim. 395x310x220 IP31 tip ИММІ-1-0/36/YXJ13	buc	1,0	525,00	525,00
16.	0010041	Interupator automat, 1pol, de tip B, In=6A, BA47-29/1P/B6	buc	1,0	22,64	22,64
17.	0010042	Comutator cu 2 pozitii cu cheie LAY5-BG45	buc	1,0	63,70	63,70

18.	0010043	Releu intermediar modular РЭК78/4/3A/230V	buc	1,0	26,95	26,95
19.	0010044	Contactator de gabarit mic КМИ-11810/18A 230V	buc	1,0	11,38	11,38
20.	0010045	Buton de comanda SB-7 "Pornire" / 230V/verde	buc	1,0	23,63	23,63
21.	0010046	Buton de comanda SB-7 "Stop" / 230V/rosu	buc	1,0	23,63	23,63
22.	0010047	Intrerupator orar programabil digital ТЭ15	buc	1,0	323,00	323,00
23.	0010048	Intrerupator automat, 2-pol, de tip B In=2A BA47-29/2P/B2	buc	12,0	45,13	541,56
24.	0010049	Kit automatizare porti batante 2.0x4.0m (inclusiv Accesorii montaj 2 x actuatore la 24V 2 x telecomenzi 433MHz cod saritor 1 x Manual de programare controller 1 x Lampa semnalizare 1 x Set fotocelule Controller TMT CB19 Modul WiFi integrat)	buc	3,0	12000,00	36000,00
25.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,000	15000,00	1,50
26.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,005	42000,00	201,60
27.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,000	26000,00	10,40
28.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0	55000,00	0,00
29.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,24	6,00	1,44
30.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0	22000,00	0,00
31.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,6	12,00	7,20
32.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	26000,00	7,80
33.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,008	28000,00	210,00
34.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,288	22000,00	6336,00
35.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,003	22000,00	66,00
36.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,003	22000,00	55,00
37.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,003	35000,00	105,00
38.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	7,071	48,00	339,41
39.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,075	12,00	0,90
40.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,095	55,00	280,23
41.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	1,92	55,00	105,60
42.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	97,65	35,00	3417,75
43.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,05	120,00	126,00
44.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	97,65	3,00	292,95
45.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,02	22000,00	429,00
46.	1019460	Banda "ИХВ-304"	kg	0,168	15,00	2,52
47.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,45	35,00	15,75
48.	1019852	Vopsea	kg	5,677	42,00	238,43
49.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,015	6600,00	99,00
50.	110-9126	Placi metalice	buc	1,2	35,00	42,00
51.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,001	35000,00	42,00
52.	1421102200227	Pietris	m3	0,001	300,00	0,30
53.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,903	300,00	571,02
54.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,065	260,00	537,00
55.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0	22,00	0,00
56.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,075	35000,00	2625,00
57.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3	42,00	12,60
58.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	775,471	1,45	1124,43
59.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	30,0	35,00	1050,00
60.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,15	48,00	7,20
61.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,24	1,55	0,37
62.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,783	12,50	9,79
63.	5009031	Scoabe	10 buc	1,125	2,00	2,25
64.	5009062	Papuci de cablu	buc	457,5	4,50	2058,75

65.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	75,0	1,35	101,25
66.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,078	950,00	74,29
67.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	10,05	120,00	1206,00
68.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,14	22,00	3,08
69.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,652	70,00	115,66
70.	5009619	Ate de cusut	kg	0,075	15,00	1,13
71.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,364	35,00	12,74
72.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	1,774	55,00	97,55
73.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,007	22000,00	154,00
74.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГО30"	kg	4,7	55,00	258,50
75.	530-0182.32	Труба ПЭ- Ø32 мм	m	187,0	28,80	5385,60
76.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	1,2	28,00	33,60
77.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,45	28,00	12,60
78.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,14	55,00	62,70
Total materiale de construcții						195176

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	34,735	450,00	15630,75
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	39,798	15,00	596,98
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	39,798	15,00	596,98
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	13,14	400,00	5256,00
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	16,318	45,00	734,29
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,29	85,00	24,65
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,29	25,00	7,25
8.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	9,36	380,00	3556,80
9.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	9,212	450,00	4145,27
10.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,909	450,00	408,87
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,596	25,00	39,90
12.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,865	25,00	21,61
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,734	125,00	591,74
14.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,0	7,50	22,50
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,665	450,00	299,25
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,009	320,00	3522,85
17.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,82	260,00	733,20
18.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	34,195	220,00	7522,90
Total utilaje de construcții						43712

Total:

Прямые затраты	Lei	338163
TVA	20,00 %	67633

Total deviz:

405795

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-police, din str. N**

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica. (02/2020 - IEE)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			8415,74 350,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	57,66	350,58
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	300,00	1,20
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1628,96
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			82,56 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,56
3	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5177,24 137,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	57,66	137,24
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	450,00	5040,00
4	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			178,75 178,75
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,75
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1687,32 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	125,00	1178,76
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri / Трyба ПЭ- φ32 мм	1 km			37006,21 7668,78
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7668,78
	101-0070	Benzina "AI-98", "AI-95" "Экстра", "AI-93"	t	0,0008	15000,00	8,02
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	6600,00	529,41
	530-0182.32	Трyба ПЭ- φ32 мм	m	1000,0000	28,80	28800,00
8	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent	kg			50,93 14,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,55	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,00	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,45	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,00	0,24
9	CA03C2	Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 7,5	m3			1306,91 328,66
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,45	422,39
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	260,00	201,88
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	300,00	214,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,50	3,68
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
10		Caramida	buc			4,00 0,00
	0010021	Caramida	buc	1,0000	4,00	4,00
11		Nisip	m3			260,00 0,00
	0010022	Nisip	m3	1,0000	260,00	260,00
		2. Lucrari de electromontaj				
12	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			3725,59 382,29
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,29
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	4,9900	450,00	2245,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	220,00	1097,80
13	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmatore se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			1101,67 143,57
	1	Muncitor	h-om	2,4900	57,66	143,57
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	1,4300	450,00	643,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4300	220,00	314,60
14	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			3216,17 375,37
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,37
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	4,2400	450,00	1908,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	220,00	932,80
15	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmatore	100 m			1897,84 196,04
	1	Muncitor	h-om	3,4000	57,66	196,04
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	2,5400	450,00	1143,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5400	220,00	558,80
16	08-02-145-3	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m			1441,92 536,24
	1	Muncitor	h-om	9,3000	57,66	536,24
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	26000,00	0,82
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	28000,00	22,08
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	35000,00	2,21
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	950,00	7,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	70,00	2,80
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0960	35,00	3,36
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TiOC30"	kg	0,5000	55,00	27,50
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	1,1600	450,00	522,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,0600	15,00	30,90
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,0600	15,00	30,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1600	220,00	255,20
17	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m			2336,69 1337,71
	1	Muncitor	h-om	23,2000	57,66	1337,71
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	26000,00	0,83
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	28000,00	22,47
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	35000,00	2,25
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	950,00	7,90
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	70,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	35,00	0,34
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	55,00	27,50
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	1,1600	450,00	522,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,3400	15,00	80,10
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,3400	15,00	80,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1600	220,00	255,20
18		Cablu de energie cu izolatie de polietelena reticulara si manta de PVC/Standart SR HD 603 S1; IEC 502; NF C 32-321, Tensiune nominala Uo/U(Um): 0,6/1(1,2) kV, sect.2x6,0mm2, de tip C2XY-F	m			40,22 0,00
	0010011	Cablu de energie cu izolatie de polietelena reticulara si manta de PVC/Standart SR HD 603 S1; IEC 502; NF C 32-321, Tensiune nominala Uo/U(Um): 0,6/1(1,2) kV, sect.2x6,0mm2, de tip C2XY-F	m	1,0000	40,22	40,22
19		Conductor din cupru cu izolatie din PVC, sect. 1x1,5-1 ППГН TY16-705.458-87	m			3,17 0,00
	0010012	Conductor din cupru cu izolatie din PVC, sect. 1x1,5-1 ППГН TY16-705.458-87	m	1,0000	3,17	3,17
20	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc			749,58 749,58
	1	Muncitor	h-om	13,0000	57,66	749,58
21	33-04-003-1	Montarea stilpilor, Pilon metalic inaltimea 8m, diam. la virf 76mm, diam. la baza 188mm, gr.3mm, CC 8m 76/188/3	buc			5812,41 219,11
	1	Muncitor	h-om	3,8000	57,66	219,11
	0010015	Pilon metalic inaltimea 8m, diam. la virf 76mm, diam. la baza 188mm, gr.3mm, CC 8m 76/188/3	buc	1,0000	5220,00	5220,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	55000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	22000,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	35,00	3,50
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	6,00	0,12
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	26000,00	0,78
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	42000,00	16,80
	542-9025	Lubrifiant "3ЦС"	kg	0,1000	28,00	2,80
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	35000,00	3,50
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	380,00	296,40
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	260,00	49,40
22	08-02-364-1	Consola metalica cu brat drept simplu WPD 1/1,0/10	buc			906,62 61,70
	1	Muncitor	h-om	1,0700	57,66	61,70
	0010014	Consola metalica cu brat drept simplu WPD 1/1,0/10	buc	1,0000	816,67	816,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	55,00	5,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	42,00	2,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	55,00	0,55
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0300	450,00	13,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	220,00	6,60
23	08-02-364-1	Consola metalica cu brat drept dublu WPD 1/1,5/10	buc			1660,78 61,70
	1	Muncitor	h-om	1,0700	57,66	61,70
	0010013	Consola metalica cu brat drept dublu WPD 1/1,5/10	buc	1,0000	1570,83	1570,83
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	55,00	5,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	42,00	2,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	55,00	0,55
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0300	450,00	13,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	220,00	6,60
24	33-04-003-1	Montarea stilpilor, Pilon metalic decorativ KARMEЛ 3000, h=3m	buc			8992,93 219,11
	1	Muncitor	h-om	3,8000	57,66	219,11
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	55000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	22000,00	0,00
	001003	Pilon metalic decorativ KARMEЛ 3000, h=3m	buc	1,0000	8400,00	8400,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	35,00	3,50
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	6,00	0,12
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	26000,00	1,30
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	42000,00	16,80
	542-9025	Lubrifiant "3ЦС"	kg	0,1000	28,00	2,80
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	35000,00	3,50
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	22,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	380,00	296,40

1	2	3	4	5	6	7
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	260,00	49,40
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat, 2pol, de tip B, In=2A, BA 47-29/2P/B2	buc			264,44 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	0010017	Intrerupator automat, 2pol, de tip B, In=2A, BA 47-29/2P/B2	buc	1,0000	45,13	45,13
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	48,00	3,36
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	12,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	55,00	2,69
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	35,00	42,70
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	120,00	1,68
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	42,00	1,51
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	35000,00	35,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	4,50	27,45
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГГ-50"	buc	1,0000	1,35	1,35
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	70,00	1,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	28,00	0,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,66
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	7,50	0,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	220,00	0,44
26	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			3003,55 2710,02
	1	Muncitor	h-om	47,0000	57,66	2710,02
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	22000,00	65,48
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	42,00	33,60
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	55,00	112,20
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	45,00	8,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	220,00	24,20
27		Cleme ЗНН-6	buc			4,75 0,00
	0010027	Cleme ЗНН-6	buc	1,0000	4,75	4,75
28		Sina DIN-10cm	buc			26,83 0,00
	0010028	Sina DIN-10cm	buc	1,0000	26,83	26,83
29	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta/ Corp de iluminat stradal cu lampa LED, 5100 Lm, 35W, 220V, IP66	buc			822,94 134,92
	1	Muncitor	h-om	2,3400	57,66	134,92
	0010029	Corp de iluminat stradal cu lampa LED, 5100 Lm, 35W, 220V, IP66	buc	1,0000	326,67	326,67
	1019460	Banda "ИХВ-304"	kg	0,0120	15,00	0,18
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	22,00	0,22
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	22000,00	11,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	55,00	0,55
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	400,00	336,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	220,00	4,40
30	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta/ Corp de iluminat stradal decorativ, cu lampa LED, 5000 Lm, 100W, 220V, IP55, E27	buc			1159,60 134,92
	1	Muncitor	h-om	2,3400	57,66	134,92
	0010030	Corp de iluminat stradal decorativ, cu lampa LED, 5000 Lm, 100W, 220V, IP55, E27	buc	1,0000	663,33	663,33
	1019460	Banda "ИХВ-304"	kg	0,0120	15,00	0,18
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	22,00	0,22
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	22000,00	11,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	55,00	0,55
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	400,00	336,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	220,00	4,40

1	2	3	4	5	6	7
31	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 / Кабельный ящик	buc			300,29 136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	48,00	7,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	55,00	5,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,84
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1200	450,00	54,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	45,00	37,80
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2900	85,00	24,65
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	220,00	26,40
32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			67,02 64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	55,00	1,10
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	220,00	0,44
33		Pictograma pe panou	buc			5,00 0,00
	0010033	Pictograma pe panou	buc	1,0000	5,00	5,00
34	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie 40x4mm, sectiune 160 mm2	100 m			6576,46 1228,16
	1	Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1228,16
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	22000,00	88,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,3000	48,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	35,00	287,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,60
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	22000,00	2860,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	42,00	96,60
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,00	3,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	120,00	1608,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	45,00	151,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	220,00	55,00
35	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			7181,26 1228,16
	1	Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1228,16
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,1600	22000,00	3520,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	22000,00	88,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	48,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	35,00	287,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,60
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	42,00	100,80
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,00	3,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	120,00	1608,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1900	450,00	85,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	45,00	151,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	220,00	41,80
36	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (40 ml)	10 buc			4313,54 478,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,1600	22000,00	3520,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	35000,00	70,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	48,00	37,44
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	45,00	114,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	220,00	30,80
37	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			96,36 65,16
	1	Muncitor	h-om	1,1300	57,66	65,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	55,00	3,30
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	220,00	8,80
38	11-05-001-02	Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 50	buc			240,96
						67,46
	1	Muncitor	h-om	1,1700	57,66	67,46
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,3200	55,00	17,60
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0900	450,00	40,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,2300	400,00	92,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0900	260,00	23,40
39	08-02-144-3	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2	100 buc			876,43
						876,43
	1	Muncitor	h-om	15,2000	57,66	876,43
		3. Utilaj				
40		Panou de distributie dim. 395x310x220 IP31 tip ИИМП-1-0/36/YXJI3	buc			525,00
						0,00
	0010040	Panou de distributie dim. 395x310x220 IP31 tip ИИМП-1-0/36/YXJI3	buc	1,0000	525,00	525,00
41		Intrerupator automat, 1pol, de tip B, In=6A, BA47-29/1P/B6	buc			22,64
						0,00
	0010041	Intrerupator automat, 1pol, de tip B, In=6A, BA47-29/1P/B6	buc	1,0000	22,64	22,64
42		Comutator cu 2 pozitii cu cheie LAY5-BG45	buc			63,70
						0,00
	0010042	Comutator cu 2 pozitii cu cheie LAY5-BG45	buc	1,0000	63,70	63,70
43		Releu intermediar modular PЭК78/4/3A/230V	buc			26,95
						0,00
	0010043	Releu intermediar modular PЭК78/4/3A/230V	buc	1,0000	26,95	26,95
44		Contactator de gabarit mic КМИ-11810/18A 230V	buc			11,38
						0,00
	0010044	Contactator de gabarit mic КМИ-11810/18A 230V	buc	1,0000	11,38	11,38
45		Buton de comanda SB-7 "Pornire" / 230V/verde	buc			23,63
						0,00
	0010045	Buton de comanda SB-7 "Pornire" / 230V/verde	buc	1,0000	23,63	23,63
46		Buton de comanda SB-7 "Stop" / 230V/rosu	buc			23,63
						0,00
	0010046	Buton de comanda SB-7 "Stop" / 230V/rosu	buc	1,0000	23,63	23,63
47		Intrerupator orar programabil digital TЭ15	buc			323,00
						0,00
	0010047	Intrerupator orar programabil digital TЭ15	buc	1,0000	323,00	323,00
48		Intrerupator automat, 2-pol, de tip B In=2A BA47-29/2P/B2	buc			45,13
						0,00
	0010048	Intrerupator automat, 2-pol, de tip B In=2A BA47-29/2P/B2	buc	1,0000	45,13	45,13
49		Kit automatizare porti batante 3m (inclusiv Accesorii montaj 2 x actuatore la 24V 2 x telecomenzi 433MHz cod saritor 1 x Manual de programare controller 1 x Lampa semnalizare 1 x Set fotocelule Controller TMT CB19 Modul WiFi integrat)	buc			12000,00
						0,00
	0010049	Kit automatizare porti batante 2.0x4.0m (inclusiv Accesorii montaj 2 x actuatore la 24V 2 x telecomenzi 433MHz cod saritor 1 x Manual de programare controller 1 x Lampa semnalizare 1 x Set fotocelule Controller TMT CB19 Modul WiFi integrat)	buc	1,0000	12000,00	12000,00

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 6-1-1
Retele exterioare de canalizare**

Valoarea de deviz 155772 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	RpAcA57B	Demontarea din pamint a tevilor din PVC tip 4-G sau 3M, avind diametrul de 110-160 mm	m	9,0	13,26 13,26	119,36 119,36
2	RpAcA57C	Demontarea din pamint a tevilor din PVC tip 4- G sau 3M, avind diametrul de 315 mm	m	10,0	16,14 16,14	161,45 161,45
Total Demontari						280,80
Inclusiv salariu						280,80
		1.2. Terasamente				
		1.2.1. Sapaturi				
3	TsA04E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3	80,0	176,73 162,02	14138,26 12961,97
4	TsA14E1	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m, teren mijlociu	m3	24,3	252,38 239,87	6132,84 5828,73
5	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	15,0	64,00 64,00	960,04 960,04
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	15,0	82,56 0,00	1238,40 0,00
Total Sapaturi						22469,54
Inclusiv salariu						19750,74
		1.2.2. Umpluturi				
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,09	1807,31 508,56	162,66 45,77
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=15 cm	m3	4,9	460,84 51,89	2258,14 254,28
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	93,3	17,87 17,87	1667,70 1667,70
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in	m3	12,0	44,49	533,94

1	2	3	4	5	6	7
		sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv			43,24	518,94
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,813	1687,32 508,56	1371,79 413,46
Total Umpluturi						5994,22
Inclusiv salariu						2900,15
Total Terasamente						28463,76
Inclusiv salariu						22650,90
		1.3. Canalizare				
12	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140- 185 mm / Teava PVC SN4 d. 160 mm	m	9,0	173,73 23,06	1563,53 207,58
13	AcD18D	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 315 mm / Teava PVC SN4 d. 315 mm	m	27,0	520,02 25,95	14040,48 700,57
14	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	9,0	0,86 0,43	7,75 3,86
15	AcF12F	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 400 mm	m	27,0	1,21 0,60	32,59 16,25
16	AcD18D2	Pentru fiecare 1m adincime peste 2m din norma se adauga / k=0.80 pt adincimea medie 2.80 m	m	27,0	3,23 3,23	87,18 87,18
17	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 377 mm / Труба стальная электросварная ф377х7,0 (футляр)	m	9,0	1391,39 115,90	12522,53 1043,07
18	AcA04E	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 530 mm / Труба стальная электросварная ф530х7,0 (футляр)	m	10,0	1846,47 175,29	18464,71 1752,86
19	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat / Подключение в существующую сеть ф300 мм, ф200 мм	buc	2,0	14,41 14,41	28,83 28,83
20	RpAcH19A	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 50-200 mm	buc	1,0	110,32 95,14	110,32 95,14
21	RpAcH19B	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 250-400 mm	buc	1,0	239,60 213,34	239,60 213,34
Total Canalizare						47097,53
Inclusiv salariu						4148,69
		1.4. Camine				
22	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,14	2254,50 799,74	4824,63 1711,45
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana./ K1 / КЦД-10 (1 buc); КЦ 10-9 (2 buc); КЦП 1-10-1 (1 buc); КЦО-1 (1 buc);КЦ-7- 3 (2 buc) (inclusiv scara si capac tip T)	buc	1,0	5710,00 0,00	5710,00 0,00
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana./ K2 / КЦД-10 (1 buc); КЦ 10-9 (1 buc); КЦП 1-10-1 (1 buc); КЦО-1 (1 buc); КЦ- 7-3 (1 buc) (inclusiv scara si capac tip T) Pentru fiecare inel d ebeton montat de prevazut scara <40x40x4mm l-0,8m	buc	1,0	4480,00 0,00	4480,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		armatura d=16mm l-400mm -3buc				
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana./ K3 / КЦД-10 (1 buc); КЦ 10-3 (1 buc) КЦ 10-9 (1 buc); КЦП 1-10-1 (1 buc); КЦО-1 (1 buc); КЦ-7-3 (1 buc) (inclusiv scara si capac tip T) Pentru fiecare inel d ebeton montat de prevazut scara <40x40x4mm l-0,8m armaturaD=16mm l-400mm -3buc	buc	1,0	4880,00 0,00	4880,00 0,00
Total Camine						19894,63
Inclusiv salariu						1711,45
Total Lucrari de constructie						95736,72
Inclusiv salariu						28791,84
Прямые затраты			Lei		95737	
Asigurari sociale			24,00 %		6910	
Transportarea materialelor			7,00 %		4307	
Total			100,00 +		106954	
Cheltuieli de regie			14,50 %		15508	
Total			100,00 +		122462	
Beneficiu de deviz			6,00 %		7348	
Total			100,00 +		129810	
TVA			20,00 %		25962	
Total deviz:						155772
Inclusiv salariu						28792

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 6-1-1
Rețele exterioare de canalizare**

Valoarea de deviz 155772 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,11	57,66	179,32
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	17,262	57,66	995,33
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	74,139	57,66	4274,88
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,349	57,66	20,12
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	392,835	57,66	22650,90
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,44	57,66	25,37
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,202	57,66	645,93
Total manopera						28792

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,735	300,00	1720,44
2.	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,06	7500,00	451,50
3.	2010102914229	Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689	m3	0,01	7500,00	78,00
4.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,28	390,00	109,24
5.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,115	7500,00	865,50
6.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	5,232	35,00	183,13
7.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,691	22,00	37,20
8.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	18,015	20,00	360,29
9.	2320167317232	Dicloretan	kg	1,727	30,00	51,81
10.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	196,462	10,90	2141,44
11.	2320322600374	Citom	kg	2,256	20,00	45,11
12.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	14,595	18,00	262,71
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	43,888	21,00	921,65
14.	2462106110467	Codez - 100	kg	1,118	55,00	61,50
15.	2521216700160	Teava PVC SN4 d. 160 mm	m	9,545	113,33	1081,68
16.	2521216700315	Teava PVC SN4 d. 315 mm	m	28,634	435,42	12467,60
17.	2521216701377	Труба стальная электросварная ф377x7,0 (футляр)	m	9,363	958,00	8969,47
18.	2521216701530	Труба стальная электросварная ф530x7,0 (футляр)	m	10,403	1276,15	13275,79
19.	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	6,218	145,00	901,55
20.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,724	2,00	3,45
21.	2661126433001.3	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3	buc	1,0	310,00	310,00
22.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	3,0	125,00	375,00
23.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	4,0	200,00	800,00
24.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	3,0	585,00	1755,00

25.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	4,0	850,00	3400,00
26.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIQI1-10-1(0,10 m3)	buc	3,0	690,00	2070,00
27.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,884	1050,00	927,67
28.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,03	950,00	28,69
29.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,166	900,00	149,31
30.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	27,0	30,00	810,00
31.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	25,853	45,00	1163,38
32.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	1,554	24,00	37,30
33.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	3,0	1850,00	5550,00
34.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,004	24,00	48,10
35.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	23,634	4,00	94,54
36.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2	12,50	15,00
37.	4100126202818	Apa	m3	0,49	12,50	6,13
		Total materiale de construcții				61529

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,058	125,00	257,25
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,168	120,00	20,22
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,029	120,00	123,48
4.	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,145	85,00	12,32
5.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,07	25,00	1,75
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,602	125,00	1075,21
7.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2	55,00	11,00
8.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3,83	65,00	248,95
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,394	450,00	2427,12
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,87	320,00	1238,40
		Total utilaje de construcții				5416

Total:

Прямые затраты	Lei	95737
Asigurari sociale	24,00 %	6910
Transportarea materialelor	7,00 %	4307
Total	100,00 +	106954
Cheltuieli de regie	14,50 %	15508
Total	100,00 +	122462
Beneficiu de deviz	6,00 %	7348
Total	100,00 +	129810
TVA	20,00 %	25962

Total deviz:

155772

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N**

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 6-1-1
Retele exterioare de canalizare
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	RpAcA57B	Demontarea din pamint a tevilor din PVC tip 4-G sau 3M, avind diametrul de 110-160 mm	m			13,26
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2300	57,66	13,26
2	RpAcA57C	Demontarea din pamint a tevilor din PVC tip 4- G sau 3M, avind diametrul de 315 mm	m			16,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2800	57,66	16,14
		1.2. Terasamente				
		1.2.1. Sapaturi				
3	TsA04E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3			176,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8100	57,66	162,02
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0006	7500,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0040	24,00	0,10
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0149	24,00	0,36
	2010102914229	Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689	m3	0,0001	7500,00	0,75
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0012	7500,00	9,00
4	TsA14E1	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m, teren mijlociu	m3			252,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1600	57,66	239,87
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0005	7500,00	3,77
	2010102914229	Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689	m3	0,0001	7500,00	0,74
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0008	7500,00	5,99
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0149	24,00	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0693	24,00	1,66
5	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			82,56
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,56
		1.2.2. Umpluturi				
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1807,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1298,75
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=15 cm	m3			460,84

1	2	3	4	5	6	7
						51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			44,49 43,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,50	1,25
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1687,32 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	125,00	1178,75
		1.3. Canalizare				
12	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140- 185 mm / Teava PVC SN4 d. 160 mm	m			173,73 23,06
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2521216700160	Teava PVC SN4 d. 160 mm	m	1,0500	113,33	120,19
	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	0,1710	145,00	25,04
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0240	55,00	1,33
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0400	30,00	1,21
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	4,00	2,02
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0390	22,00	0,87
13	AcD18D	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 315 mm / Teava PVC SN4 d. 315 mm	m			520,02 25,95
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2521216700315	Teava PVC SN4 d. 315 mm	m	1,0500	435,42	461,76
	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	0,1710	145,00	25,04
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0330	55,00	1,83
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0500	30,00	1,51
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,7000	4,00	2,83
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0490	22,00	1,09
14	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m			0,86 0,43
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,00744	57,66	0,43
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0036	120,00	0,43
15	AcF12F	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 400 mm	m			1,21 0,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,01044	57,66	0,60
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,00504	120,00	0,60
16	AcD18D2	Pentru fiecare 1m adincime peste 2m din norma se adauga / k=0.80 pt adincimea medie 2.80 m	m			3,23 3,23
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,0700	57,66	3,23
17	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 377 mm / Труба стальная электросварная ф377х7,0 (футляр)	m			1391,39 115,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,0100	57,66	115,90
	2521216701377	Труба стальная электросварная ф377х7,0 (футляр)	m	1,0100	958,00	996,61
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	18,00	11,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,8900	21,00	40,88
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,2000	45,00	55,62
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,1600	10,90	102,84
	2320322600374	Citom	kg	0,1100	20,00	2,27
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,2200	35,00	7,93
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,9100	20,00	18,75
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1700	65,00	11,05
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0610	450,00	27,45
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0050	85,00	0,42
18	AcA04E	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 530 mm / Труба стальная	m			1846,47

1	2	3	4	5	6	7
		электросварная ф530х7,0 (футляр)				175,29
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0400	57,66	175,29
	2521216701530	Труба стальная электросварная ф530х7,0 (футляр)	m	1,0100	1276,15	1327,58
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,8500	18,00	15,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,5600	21,00	55,37
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,4300	45,00	66,28
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	10,8300	10,90	121,59
	2320322600374	Citom	kg	0,1200	20,00	2,47
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,3100	35,00	11,18
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,9300	20,00	19,16
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2300	65,00	14,95
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0800	450,00	36,00
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0100	85,00	0,85
19	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat / Подключение в существующую сеть ф300 мм, ф200 мм	buc			14,41 14,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
20	RpAcH19A	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 50-200 mm	buc			110,32 95,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0090	950,00	8,93
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	55,00	5,50
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0300	25,00	0,75
21	RpAcH19B	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 250-400 mm	buc			239,60 213,34
	7122050013400	Zidar	h-om	2,1000	57,66	121,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0200	950,00	19,76
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	55,00	5,50
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		1.4. Camine				
22	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2254,50 799,74
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	559,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,87
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1050,00	433,49
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	390,00	51,05
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	900,00	69,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	300,00	48,34
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,00	1,61
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	450,00	850,50
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana./ K1 / KЦД-10 (1 buc); KЦ 10-9 (2 buc); KЦП 1-10-1 (1 buc); KЦО-1 (1 buc);KЦ-7-3 (2 buc) (inclusiv scara si capac tip T)	buc			5710,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	125,00	125,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc		850,00	1700,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc		200,00	400,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	690,00	690,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	585,00	585,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1850,00	1850,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	12,0000	30,00	360,00
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana./ K2 / KЦД-10 (1 buc); KЦ 10-9 (1 buc); KЦП 1-10-1 (1 buc); KЦО-1 (1 buc); KЦ-7-3 (1 buc) (inclusiv scara si capac tip T) Pentru fiecare inel d e beton montat de prevazut scara <40x40x4mm l-0,8m armatura d=16mm l-400mm -3buc	buc			4480,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	125,00	125,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	690,00	690,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	585,00	585,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1850,00	1850,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	6,0000	30,00	180,00
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren	buc			4880,00

1	2	3	4	5	6	7
		fara apa subterana./ K3 / КЦД-10 (1 buc); КЦ 10-3 (1 buc) КЦ 10-9 (1 buc); КЦП 1-10-1 (1 buc); КЦО-1 (1 buc); КЦ-7-3 (1 buc) (inclusiv scara si capac tip T) Pentru fiecare inel d ebeton montat de prevazut scara <40x40x4mm l-0,8m armaturaD=16mm l-400mm -3buc				0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	125,00	125,00
	2661126433001.3	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3	buc	1,0000	310,00	310,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	690,00	690,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	585,00	585,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1850,00	1850,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	9,0000	30,00	270,00

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 7-1-1
Plan de amenajare a terenului (02/2020-PG)**

Valoarea de deviz 3575570 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	17,25	1233,00 0,00	21269,25 0,00
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (urmatorii 40m	100 m3	17,25	724,50 0,00	12497,63 0,00
3	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	30,1	36,00 0,00	1083,60 0,00
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	4,58	1670,13 174,13	7649,21 797,53
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului in surplus)	100 m3	12,67	1012,50 0,00	12828,38 0,00
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	2153,9	28,88 0,00	62204,63 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	12,67	202,14 20,76	2561,09 263,00
Total Sistematizarea pe verticala					120093,78	
Inclusiv salariu					1060,53	
		2. Imbracaminte				
		2.1. Tip A1 (1626 mp)				
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	3,25	1687,31 508,56	5483,76 1652,82
9	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica h=0.2m	m3	325,2	513,55 17,87	167006,33 5812,82
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=0.28m	m3	455,28	653,66 34,60	297598,76 15750,87
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	1,06	12504,41 0,00	13254,68 0,00
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1626,0	219,76 3,46	357337,24 5625,31

1	2	3	4	5	6	7
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,40 l/m2	t	0,65	12504,41 0,00	8127,87 0,00
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/20 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1626,0	167,55 2,88	272437,11 4687,76
Total Tip A1 (1626 mp)					1121245,75	
Inclusiv salariu					33529,58	
		2.2. Tip A2 (1113 mp)				
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	2,23	1687,31 508,56	3762,70 1134,09
16	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimeale, executat cu asternere mecanica h=0.2m	m3	222,6	513,55 17,87	114316,14 3978,89
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,723	12504,58 0,00	9040,81 0,00
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere h=0.24m	m3	267,12	563,67 17,30	150568,33 4620,64
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,40 l/m2	t	0,445	12505,76 0,00	5565,06 0,00
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.0 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / k=1.5 pt grosimea finala 6.0 cm	m2	1113,0	251,33 4,32	279725,47 4813,17
Total Tip A2 (1113 mp)					562978,52	
Inclusiv salariu					14546,79	
		2.3. Tip B1 (271 mp)				
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,542	1687,32 508,56	914,53 275,64
22	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP h=0.1m	m3	27,1	485,85 70,35	13166,40 1906,35
23	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.5.0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	271,0	258,60 34,37	70081,38 9313,01
Total Tip B1 (271 mp)					84162,31	
Inclusiv salariu					11495,01	
		2.4. Bordure				
24	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru drum, pe fundatie de beton / BP 100.30.15	m	580,0	233,15 38,63	135227,70 22406,68
25	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru drum, pe fundatie de beton / BP 100.45.18	m	40,0	336,67 38,63	13466,65 1545,29
26	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton / BP 100.20.8	m	75,0	169,36 34,02	12701,88 2551,45
Total Bordure					161396,22	
Inclusiv salariu					26503,42	
Total Imbracaminte					1929782,80	
Inclusiv salariu					86074,79	
		3. Spatii verzi				
27	TsG08G	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase	buc	72,0	52,45	3776,69

1	2	3	4	5	6	7
		moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm			51,89	3736,37
28	TsG06F	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	72,0	127,13 102,63	9153,71 7389,71
29	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Artar cu frunze de frasin virsta 6 ani	buc	15,0	383,78 45,55	5756,65 683,27
30	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Pin virsta 6 ani	buc	17,0	622,98 45,55	10590,60 774,37
31	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Castan de cal virsta 6 ani	buc	9,0	726,98 45,55	6542,79 409,96
32	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Tufis (Barberis Thunbergii selectionat)	buc	6,0	152,23 20,76	913,40 124,55
33	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Buxus sadit in rinduri	buc	70,0	126,23 20,76	8836,28 1453,03
34	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	2950,0	10,96 10,96	32318,43 32318,43
35	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	2950,0	6,34 6,34	18710,67 18710,67
36	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% / gazon din ierburi perene	100m2	29,5	800,64 277,92	23618,92 8198,68
37	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	29,5	166,36 38,06	4907,49 1122,64
Total Spatii verzi						125125,61
Inclusiv salariu						74921,67
		4. Forme arhitecturale mici				
38	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	7,0	5008,43 415,15	35058,99 2906,06
39	TsH91B	Instalarea urne	buc	7,0	1638,67 340,19	11470,68 2381,36
Total Forme arhitecturale mici						46529,67
Inclusiv salariu						5287,42
		5. Indicatoare rutiere si marcaje				
40	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,0	657,85 62,85	2631,40 251,40
41	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 2.1. "Cedeaza trecerea"	buc	2,0	783,07 25,37	1566,14 50,74
42	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator 5.48.1 "Parcare"	buc	2,0	783,07 25,37	1566,14 50,74
43	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	34,3	173,69 27,10	5957,57 929,54
Total Indicatoare rutiere si marcaje						11721,25
Inclusiv salariu						1282,42
		6. Taluz				
44	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,06	2425,91 392,67	145,55 23,56

1	2	3	4	5	6	7
45	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,0	128,09 60,54	896,65 423,80
46	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata 6x150x150 (3.06 kg/m2)	kg	18,4	28,85 1,73	530,77 31,83
47	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15	m3	1,4	1581,24 328,66	2213,73 460,13
48	CI21A	Placarea suprafetelor cu placi de trotuar h=25mm tip "Ciocolata" sau analog	m2	6,0	453,57 167,21	2721,42 1003,28
49	TsH06A	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm	m2	150,0	17,30 17,30	2594,70 2594,70
50	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2	1,5	822,55 299,83	1233,83 449,75
51	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,5	166,36 38,06	249,53 57,08

Total Taluz 10586,19

Inclusiv salariu 5044,13

		7. Camine apeduct si canalizare				
52	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	11,0	208,58 98,02	2294,40 1078,24
53	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata	buc	6,0	148,80 118,20	892,82 709,22
54		KЦО-1	buc	20,0	125,00 0,00	2500,00 0,00
55		KЦО-2	buc	1,0	4000,00 0,00	4000,00 0,00
56		KЦ-7-3	buc	7,0	200,00 0,00	1400,00 0,00
57		Люк-С250	buc	12,0	2200,00 0,00	26400,00 0,00
58		Люк-А15	buc	5,0	1800,00 0,00	9000,00 0,00

Total Camine apeduct si canalizare 46487,22

Inclusiv salariu 1787,46

Прямые затраты	Lei	2290327
Asigurari sociale	24,00 %	42110
Transportarea materialelor	7,00 %	122570
Total	100,00 +	2455007
Cheltuieli de regie	14,50 %	355976
Total	100,00 +	2810983
Beneficiu de deviz	6,00 %	168659
Total	100,00 +	2979642
TVA	20,00 %	595928

Total deviz: 3575570
Inclusiv salariu 175458

Director

Alexandru Varinschii

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 7-1-1
Plan de amenajare a terenului (02/2020-PG)**

Valoarea de deviz 3575570 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	9,36	57,66	539,70
2.	7122050013400	Zidar	h-om	21,65	57,66	1248,34
3.	7123010010200	Betonist	h-om	8,74	57,66	503,95
4.	7123011000200	Betonist	h-om	67,9	57,66	3915,11
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,46	57,66	26,52
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,88	57,66	50,74
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,65	57,66	383,44
8.	7129020012800	Pavator	h-om	1063,94	57,66	61346,79
9.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	980,04	57,66	56509,11
10.	7129040010110	Asfaltator	h-om	271,685	57,66	15665,36
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,087	57,66	178,00
12.	7422090100200	Corhonitor	h-om	31,68	57,66	1826,67
13.	8141260100100	Fasonator	h-om	28,8	57,66	1660,61
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	518,777	57,66	29912,71
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,352	57,66	77,96
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,582	57,66	610,15
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	17,4	57,66	1003,28
Total manopera						175458

Materiale:

1.	0010054	KIŢO-1	buc	20,0	125,00	2500,00
2.	0010055	KIŢO-2	buc	1,0	4000,00	4000,00
3.	0010056	KIŢ-7-3	buc	7,0	200,00	1400,00
4.	0010057	ЛЮК-C250	buc	12,0	2200,00	26400,00
5.	0010058	ЛЮК-A15	buc	5,0	1800,00	9000,00
6.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	25,52	5,00	127,60
7.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	122,76	132,00	16204,32
8.	111100010000a	Artar cu frunze de frasin virsta 6 ani	buc	15,6	320,00	4992,00
9.	111100010000a1	Tufis (Barberis Thunbergii selectionat)	buc	6,24	125,00	780,00
10.	111100010000a2	Buxus sadit in rinduri	buc	72,8	100,00	7280,00
11.	111100010000c	Castan de cal virsta 6 ani	buc	9,36	650,00	6084,00
12.	111100010000p	Pin virsta 6 ani	buc	17,68	550,00	9724,00
13.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033:2008	t	229,266	1400,00	320972,40
14.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/20 SM STB 1033:2008	t	309,777	1600,00	495643,20
15.	1212121212121	apa	m3	2,1	12,50	26,25
16.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	92,422	345,00	31885,52
17.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	894,229	345,00	308508,90

18.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,051	345,00	17,49
19.	1421102200000	Nisip bitumat	t	14,765	1600,00	23623,20
20.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,306	345,00	105,57
21.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,973	345,00	335,82
22.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,18	340,00	2101,20
23.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	33,579	340,00	11416,72
24.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,355	340,00	460,70
25.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	10,298	340,00	3501,32
26.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	2,4	35,00	84,00
27.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004	7500,00	26,25
28.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,025	7500,00	183,75
29.	2010237318750	Distantieri	buc	5,52	0,80	4,42
30.	2030112931102	Urne	buc	7,0	1200,00	8400,00
31.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,63	333,00	209,79
32.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	2,4	50,00	120,00
33.	2320187315789	Decofrol	kg	0,84	35,00	29,40
34.	23203226000401	Bitum -emulsie	t	2,964	12000,00	35572,80
35.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	25,039	160,00	4006,24
36.	24302261000001	Fuga	kg	2,606	25,00	65,14
37.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	12,005	30,00	360,15
38.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	26,664	3,50	93,32
39.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	7,0	4550,00	31850,00
40.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	3,91	85,00	332,37
41.	261510732610.1	Indicator rutier 2.1. "Cedeaza trecerea"	buc	2,0	750,00	1500,00
42.	2615107326105.2	Indicator 5.48.1 "Parcare"	buc	2,0	750,00	1500,00
43.	2640112300739	Caramizi	buc	246,84	4,00	987,36
44.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2184,4	2,20	4805,68
45.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	433,6	2,20	953,92
46.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	392,196	2,20	862,83
47.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3577,2	2,20	7869,84
48.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	552,182	325,00	179459,28
49.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 5cm	m2	275,065	170,50	46898,58
50.	2663102100000	Beton	m3	1,24	1150,00	1426,00
51.	2663102100015	Beton clasa C15	m3	31,275	1150,00	35966,25
52.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,352	1000,00	351,90
53.	2666122800215	Bordura beton BP 100.30.15	m	582,9	132,00	76942,80
54.	2666122800218	Bordura beton BP 100.45.18	m	40,2	235,00	9447,00
55.	2666122800288	Bordura beton pentru trotuare BP 100.20.8	m	75,375	74,00	5577,75
56.	267011220205.1	placi de trotuar h=25mm tip "Ciocolata" sau analog	m2	6,181	250,00	1545,30
57.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,092	17,50	1,61
58.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	62,267	17,50	1089,66
59.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,35	26,00	9,10
60.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,184	26,00	4,78
61.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	4,0	480,00	1920,00
62.	2873122004100	Plase sudate	kg	18,584	26,00	483,18
63.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,56	26,00	14,56
64.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	8,0	0,60	4,80
65.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0	0,50	8,00
66.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	8,0	0,20	1,60
67.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,16	55,00	8,80
68.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,08	55,00	4,40
69.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0	0,20	3,20
70.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,42	200,00	1084,00
71.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	142,982	12,50	1787,28
72.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,582	12,50	57,28
73.	4100126202818	Apa	m3	0,042	12,50	0,53
		Total materiale de constructii				1751005

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,011	450,00	4,95
2.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcat motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,646	200,00	329,28
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,152	15,00	2,28
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,863	481,37	415,62
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	30,341	450,00	13653,36
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	47,441	400,00	18976,28
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	333,096	400,00	133238,20
8.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	42,181	950,00	40071,57
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	30,312	950,00	28795,92
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	28,508	450,00	12828,38
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	75,037	450,00	33766,88
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,476	450,00	3364,20
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,84	25,00	21,00
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,438	25,00	10,95
15.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,455	25,00	11,38
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,066	15,00	0,99
17.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	1,355	125,00	169,38
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	56,916	125,00	7114,49
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,1	55,00	60,50
20.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	8,064	5,00	40,32
21.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	5,04	350,00	1764,00
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,35	450,00	157,50
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	163,696	380,00	62204,63
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	22,87	300,00	6860,94
		Total utilaje de construcții				363863

Total:

Прямые затраты	Lei	2290327
Asigurari sociale	24,00 %	42110
Transportarea materialelor	7,00 %	122570
Total	100,00 +	2455007
Cheltuieli de regie	14,50 %	355976
Total	100,00 +	2810983
Beneficiu de deviz	6,00 %	168659
Total	100,00 +	2979642
TVA	20,00 %	595928

Total deviz:**3575570**

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. N**

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 7-1-1
Plan de amenajare a terenului (02/2020-PG)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1233,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	450,00	1233,00
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (urmatorii 40m	100 m3			724,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	450,00	724,50
3	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2			36,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	450,00	36,00
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1670,13 174,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	57,66	174,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	400,00	1496,00
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului in surplus)	100 m3			1012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1012,50
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			28,88 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	380,00	28,88
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			202,14 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	345,00	1,38
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		2. Imbracaminte				
		2.1. Tip A1 (1626 mp)				
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1687,31 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	125,00	1178,75
9	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica h=0.2m	m3			513,55 17,87
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	325,00	327,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	400,00	92,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	950,00	73,15
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=0.28m	m3			653,66 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,00	70,03
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,00	420,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			12504,41 0,00
	23203226000401	Bitum -emulsie	t	1,0300	12000,00	12360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	481,37	144,41
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			219,76 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033:2008	t	0,1410	1400,00	197,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1600,00	4,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	17,50	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,40 l/m2	t			12504,41 0,00
	23203226000401	Bitum -emulsie	t	1,0300	12000,00	12360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	481,37	144,41
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/20 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,55 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/20 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1600,00	150,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1600,00	4,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	17,50	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		2.2. Tip A2 (1113 mp)				
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1687,31 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	125,00	1178,75
16	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica h=0.2m	m3			513,55 17,87
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	325,00	327,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	400,00	92,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	950,00	73,15
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			12504,58 0,00
	23203226000401	Bitum -emulsie	t	1,0300	12000,00	12360,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	481,37	144,41
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=0.24m	m3			563,67 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	345,00	438,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,40 l/m2	t			12505,76 0,00
	23203226000401	Bitum -emulsie	t	1,0300	12000,00	12361,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	481,37	144,41
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.0 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / k=1.5 pt grosimea finala 6.0 cm	m2			251,33 4,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	4,32
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/20 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1600,00	225,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1600,00	7,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	17,50	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	7,55
		2.3. Tip B1 (271 mp)				
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1687,32 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	125,00	1178,76
22	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP h=0.1m	m3			485,85 70,35
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0400	57,66	59,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2000	340,00	408,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,50	1,25
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	125,00	6,25
23	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.5.0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			258,60 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,20	29,04
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 5cm	m2	1,0150	170,50	173,06
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	340,00	1,70
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	340,00	12,92
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
		2.4. Bordure				
24	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru drum, pe fundatie de beton / BP 100.30.15	m			233,15 38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100015	Beton clasa C15	m3	0,0450	1150,00	51,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,20	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	340,00	3,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,50	0,07
	2666122800215	Bordura beton BP 100.30.15	m	1,0050	132,00	132,66
25	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru drum, pe fundatie de beton / BP 100.45.18	m			336,67 38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100015	Beton clasa C15	m3	0,0450	1150,00	51,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,20	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	340,00	3,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,50	0,07
	2666122800218	Bordura beton BP 100.45.18	m	1,0050	235,00	236,18
26	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton / BP 100.20.8	m			169,36 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100015	Beton clasa C15	m3	0,0450	1150,00	51,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,20	6,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	340,00	2,72
	2666122800288	Bordura beton pentru trotuare BP 100.20.8	m	1,0050	74,00	74,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,50	0,07
		3. Spatii verzi				
27	TsG08G	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc			52,45 51,89
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,1300	57,66	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,3300	57,66	19,03
	7422090100200	Corhonor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,1120	5,00	0,56
28	TsG06F	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc			127,13 102,63
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7100	57,66	98,60
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0700	350,00	24,50
29	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Artar cu frunze de frasin virsta 6 ani	buc			383,78 45,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	57,66	2,31
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	57,66	43,24
	111100010000a	Artar cu frunze de frasin virsta 6 ani	buc	1,0400	320,00	332,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	12,50	0,03
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	5,00	2,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	35,00	1,40
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	50,00	2,00
30	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Pin virsta 6 ani	buc			622,98 45,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	57,66	2,31
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	57,66	43,24
	111100010000p	Pin virsta 6 ani	buc	1,0400	550,00	572,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	12,50	0,03
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	5,00	2,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	35,00	1,40
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	50,00	2,00
31	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Castan de cal virsta 6 ani	buc			726,98 45,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	57,66	2,31
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	57,66	43,24
	111100010000c	Castan de cal virsta 6 ani	buc	1,0400	650,00	676,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	12,50	0,03
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	5,00	2,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	35,00	1,40
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	50,00	2,00
32	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Tufis (Barberis Thunbergii selectionat)	buc			152,23 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	57,66	19,60
	111100010000a1	Tufis (Barberis Thunbergii selectionat)	buc	1,0400	125,00	130,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	12,50	0,03
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	5,00	0,60
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	50,00	0,50
33	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Buxus sadit in rinduri	buc			126,23 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	57,66	19,60
	111100010000a2	Buxus sadit in rinduri	buc	1,0400	100,00	104,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	12,50	0,03
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	5,00	0,60
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	50,00	0,50
34	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2			10,96 10,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	3,46
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	57,66	7,50
35	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			6,34 6,34
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	57,66	6,34
36	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% / gazon din ierburi perene	100m2			800,64 277,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	132,00	522,72
37	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			166,36

1	2	3	4	5	6	7
						38,06
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,06
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,50	12,50
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	300,00	115,80
		4. Forme arhitecturale mici				
38	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			5008,43
						415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	4550,00	4550,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1150,00	41,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	12,50	1,88
39	TsH91B	Instalarea urne	buc			1638,67
						340,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	1200,00	1200,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1150,00	96,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	12,50	1,88
		5. Indicatoare rutiere și marcaje				
40	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial	buc			657,85
						62,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1150,00	115,00
	2811106301794	Stîlp metalic confecționat industrial	buc	1,0000	480,00	480,00
41	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat / Indicator rutier 2.1. "Cedează trecerea"	buc			783,07
						25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	261510732610.1	Indicator rutier 2.1. "Cedează trecerea"	buc	1,0000	750,00	750,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874135840405	Piulițe uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874115842685	Piuliță hexag. M8	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874125881230	Saiba plată M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plată pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
42	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat / Indicator 5.48.1 "Parcare"	buc			783,07
						25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105.2	Indicator 5.48.1 "Parcare"	buc	1,0000	750,00	750,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874135840405	Piulițe uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874115842685	Piuliță hexag. M8	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874125881230	Saiba plată M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plată pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
43	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile	m2			173,69
						27,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb II E.109-5	kg	0,7300	160,00	116,80
	2430226109418	Diluant pt. produse de marcă D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	30,00	10,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fără insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	85,00	9,69
	2940340004200	Mășină de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	200,00	9,60
		6. Taluz				
44	TsC53A	Compactarea pământului cu pietris	100m2			2425,91
						392,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,67
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	345,00	1759,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	12,50	6,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	267,50
45	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2			128,09

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				60,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	26,00	2,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	333,00	29,97
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7500,00	26,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7500,00	3,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
46	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata 6x150x150 (3.06 kg/m2)	kg			28,85
						1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
47	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15	m3			1581,24
						328,66
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,20	616,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	340,00	257,09
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	345,00	239,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,50	3,68
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
48	CI21A	Placarea suprafetelor cu placi de trotuar h=25mm tip "Ciocolata" sau analog	m2			453,57
						167,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	267011220205.1	placi de trotuar h=25mm tip "Ciocolata" sau analog	m2	1,0200	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,50	15,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	25,00	10,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,17
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
49	TsH06A	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm	m2			17,30
						17,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3000	57,66	17,30
50	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2			822,55
						299,83
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	57,66	299,83
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	132,00	522,72
51	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			166,36
						38,06
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,50	12,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	300,00	115,80
		7. Camine apeduct si canalizare				
52	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			208,58
						98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	57,66	49,01
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,00	89,76
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1000,00	15,30
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	55,00	5,50
53	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata	buc			148,80
						118,20
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1000,00	30,60
54		KIŢO-1	buc			125,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	0010054	КЦО-1	buc	1,0000	125,00	125,00
55		КЦО-2	buc			4000,00
						0,00
	0010055	КЦО-2	buc	1,0000	4000,00	4000,00
56		КЦ-7-3	buc			200,00
						0,00
	0010056	КЦ-7-3	buc	1,0000	200,00	200,00
57		Люк-С250	buc			2200,00
						0,00
	0010057	Люк-С250	buc	1,0000	2200,00	2200,00
58		Люк-А15	buc			1800,00
						0,00
	0010058	Люк-А15	buc	1,0000	1800,00	1800,00

Director

Alexandru Varinschii