

**Reabilitarea suprafetei din beton
de ciment existent, fara aplicarea
aplicarea unor straturi rutiere
adaugatoare, drum R3 km 4,500
- 7,800**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 77 871 806,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Corectarea profilului drumului				
1	DI155A	Taierea cu freza a denivelarilor (suprainaltari) plitilor din beton	m2	2 050,0000	73,84 2,97	151 362,68 6 079,18
2	DB01A	Curatirea macanica suprafetei frezate	m2	2 050,0000	0,26 0,00	522,75 0,00
3	TsI51B5	Transportarea betonului frezat (Y=1.9t/m3) cu autobasculanta de 10 t la distanta de 15 km	t	116,8500	34,20 0,00	3 996,27 0,00
4	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	9 860,0000	68,38 2,97	674 181,97 29 239,37
5	DB01A	Curatirea macanica suprafetei frezate	m2	9 860,0000	0,26 0,00	2 514,30 0,00
6	TsI51B5	Transportarea betonului asfaltic frezat (Y=2.2 t/m3) cu autobasculanta de 10 t la distanta de 15 km	t	1 084,6000	34,20 0,00	37 093,32 0,00
7	DI155A	Indreptarea profilului betonului	m2	90 991,500 0	73,84 2,97	6 718 398,62 269 831,01
8	DB01A	Curatirea macanica suprafetei frezate	m2	90 991,500 0	0,25 0,00	23 202,80 0,00
9	TsI51B5	Transportarea betonului frezat (Y=1.9t/m3) cu autobasculanta de	t	3 457,6600	34,20 0,00	118 251,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 t la distanta de 10 km				
		<i>Total</i>	lei			7 729 524,70
		Total Corectarea profilului drumului Inclusiv salariu				7 729 524,70 305 149,56
		2. Restabilirea imracamintei din benton				
10	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	3 410,0000	90,80 13,60	309 611,63 46 359,63
11	RpAr12A	Spargerea si desfacerea betonului uzat la reparatia placilor	m3	2 150,0000	1 374,81 531,06	2 955 846,88 1 141 784,38
12	TsI51B5	Transportarea betonului demolat (Y=1.9t/m3) cu autobasculanta de 10 t la distanta de 15 km	t	4 085,0000	34,20 0,00	139 707,00 0,00
13	PJ09B	Gauri si strapungeri cu diametrul maxim de 50 mm, pentru introducerea buloanelor si ancorajelor in vederea reparatiilor si a camasielilor, la poduri, in beton simplu sau armat cu forare mecanica	m	1 625,0000	280,37 93,47	455 596,38 151 883,88
14	DC03A	Ancore din otel beton profil neted D=24mm (in profil transversal, L=0,75m, pas 0.45m)	buc	2 456,0000	36,24 21,24	89 004,21 52 171,58
15	Material	Adaugator la pozitia DC03A, otel beton profil neted D=24mm	kg	4 790,0000	14,50 0,00	69 455,00 0,00
16	DC03A	Ancore din otel beton profil periodic D=14mm (in profil longitudinal, L=75m, pas 0,75)	buc	2 958,0000	36,24 21,24	107 196,44 62 835,32
17	materiale	Adaugator la pozitia DC03A, otel beton profil periodic D=14 mm	kg	573,0000	14,50 0,00	8 308,50 0,00
18	DA17B	Acoperirea cu polietilena dubla	m2	8 957,8500	28,80 6,80	257 964,59 60 891,89
19	DA14A	Strat din beton de ciment (Beton C30/37;XF4; XM2; XC4; XD3,) h=24cm	m3	2 150,0000	2 638,41 262,56	5 672 572,26 564 498,20
20	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse	10 m2	895,7900	84,18	75 403,24

1	2	3	4	5	6	7
		chimice			15,29	13 700,75
		<i>Total</i>	lei			10 140 666,1 3
		Total Restabilirea imracamintei din benton Inklusiv salariu				10 140 666,1 3 2 094 125,63
		3. Slefuirea suprafetei drumului				
21	RpAr17A	Taierea stratului superficial al betonului la o adancime de 5-7 mm cu aplicarea unei rugozitati artificiale.	m2	101 851,50 00	177,87 77,32	18 116 601,3 3 7 875 432,98
22	TsD14A01	Udarea mecanica cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru racirea dintilor frezei si calmarea colbului	m3	900,0000	65,00 0,00	58 500,00 0,00
23	TsI51B5	Transportarea betonului frezat (Y=1,9t/m3) cu autobasculanta de 10 t la distanta de 15 km	t	1 161,1100	34,20 0,00	39 709,98 0,00
24	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice (hidrofobizarea suprafetelor de beton)	10 m2	10 185,200 0	279,49 15,29	2 846 712,00 155 778,56
		<i>Total</i>	lei			21 061 523,3 1
		Total Slefuirea suprafetei drumului Inklusiv salariu				21 061 523,3 1 8 031 211,54
		4. Reparatia rosturilor si fisurilor				
25	RpAr3A	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 40 mm	m	59 200,000 0	76,65 13,60	4 537 395,84 804 835,84
26	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos Коэффициент к материалам=0,5000	m	59 200,000 0	78,00 9,35	4 617 404,64 553 324,64
27	RpAr10A	Etansarea rosturilor si fisurilor prin umplere cu snur	m	59 200,000 0	19,22 15,29	1 137 918,72 905 440,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 292 719,2 0
		Total Reparatia rosturilor si fisurilor Inclusiv salariu				10 292 719,2 0 2 263 600,80
		5. Amenajarea rosturilor de comprimare				
28	RpAr3C1	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat ADT FS20B cu disc diamantat D -600 si grosime 5 mm, adincime pina la: 250 mm	m	1 500,0000	241,67 13,60	362 497,80 20 392,80
29	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	1 500,0000	518,24 22,09	777 363,30 33 138,30
30	RpAr10A	Etansarea rosturilor prin umplere cu snur, diam. 40 mm	m	1 500,0000	25,33 15,29	37 997,10 22 941,90
		<i>Total</i>	lei			1 177 858,20
		Total Amenajarea rosturilor de comprimare Inclusiv salariu				1 177 858,20 76 473,00

		Total	lei	50 402 291,5 4
		Asigurari Sociale	24 %	3 064 934,53
		Total		53 467 226,0 7
		Cheltuieli de regie	14,5 %	7 752 747,78
		Total		61 219 973,8 5
		Beneficiu de deviz	6 %	3 673 198,43
		Total		64 893 172,2 8
		TVA	20 %	12 978 634,4 6
		Total deviz: Inclusiv salariu		77 871 806,74 12 770 560,53

Ofertant

SRL Rutador in asociere cu TOP-OFF N.V. Belgia,

.....
(semnătura autorizată)



**Reabilitarea suprafetei din beton
de ciment existent, fara aplicarea
aplicarea unor straturi rutiere
adaugatoare, drum R3 km 4,500
- 7,800**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 77 871 806,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7111020030200	Miner	h-om	1 787,5000	84,97	151 883,88
2.	7123010010200	Betonist	h-om	9 183,6782	84,97	780 337,14
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 353,5000	84,97	115 006,90
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	268,7355	84,97	22 834,46
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	447,8925	84,97	38 057,43
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	137 253,62 73	84,97	11 662 440, 72
Total manopera						12 770 560, 53

Materiale:

1.	10100271.12	Snur de etansare diam.=12 mm	m	60 384,000 0	3,85	232 478,40
2.	10100271.40mm	Snur de etansare diam.40mm	m	1 530,0000	9,84	15 055,20
3.	10119951	Etansanti (Ghermetic) polisulfuri	kg	12 760,000 0	300,00	3 828 000,0 0
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	206,4000	280,00	57 792,00
5.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	1,4405	20,00	28,81
6.	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	108,2800	100,00	10 828,00
7.	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	2,3022	24 000,00	55 252,80
8.	24135273450001	Fluid de hidrofobizare a betonului	t	26,1760	100 000,00	2 617 600,0 0
9.	2663102100000	Beton C30/37;XF4; XM2; XC4; XD3	m3	2 167,2000	1 820,00	3 944 304,0 0
10.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	11,9350	1 200,00	14 322,00
11.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	1 249,1500	20,00	24 983,00
12.	2682132601130p d	Polietilena dubla	m2	9 853,6350	20,00	197 072,70
13.	2710503803166	Sirma moale obisnuita D=1,5 OL32 S 889	kg	54,1400	15,00	812,10
14.	2710602000107.	Otel beton profil periodic D = 14 mm	kg	2 685,0120	14,50	38 932,67

	14p					
15.	2710602000107.24n	Otel beton profil neted D = 24 mm	kg	6 543,5840	14,50	94 881,97
16.	2734112005823	Sirma trasa net bet. arm.stnb D = 5 mm	kg	931,2080	14,50	13 502,51
17.	2881116002702.d450	Disc diamantat D-450 mm, gr.4 mm	buc	532,8000	2 150,00	1 145 520,00
18.	2881116002703	Disc diamantat D-800 mm,	buc	18,0000	13 260,00	238 680,00
19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5 315,2025	25,00	132 880,06
20.	4100126202818	Apa	m3	2 428,0000	25,00	60 700,00
21.	5001000100134	Disc freza p/u freza	set	376,8506	500,00	188 425,30
		Total materiale de construcții				12 912 051,52

Utilaje de construcții:

1.	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	30,8704	200,00	6 174,08
2.	28752774100001	Compresor	h-ut	11 781,9000	150,00	1 767 285,00
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	758,8750	200,00	151 775,00
4.	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	5 621,5130	150,00	843 226,95
5.	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	526,1000	150,00	78 915,00
6.	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	607,0000	150,00	91 050,00
7.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	2 428,0000	150,00	364 200,00
8.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	179,4520	2 800,00	502 465,60
9.	2940420007200b	Freza pe beton cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1 693,3553	3 100,00	5 249 401,43
10.	29404200076851	Utilaj de frezat cu aplicare rogozitatii	h-ut	33 610,9950	280,00	9 411 078,60
11.	2940520007611	Masina de taiat (ADT FS 20B)	h-ut	420,0000	100,00	42 000,00
12.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	4 025,6000	100,00	402 560,00
13.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	1 153,3000	400,00	461 320,00
14.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	10 083,5000	100,00	1 008 350,00
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1 519,3750	100,00	151 937,50
16.	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	997,2891	80,00	79 783,13
17.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	290,2500	100,00	29 025,00
18.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	545,6000	50,00	27 280,00
19.	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	5 038,1000	400,00	2 015 240,00
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1 872,8073	350,00	655 482,56
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	752,7968	450,00	338 758,56
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2 605,9277	400,00	1 042 371,08
		Total utilaje de construcții				24 719 679,49

Total	lei	50 402 291,54
Asigurari Sociale	24 %	3 064 934,53


Total		53 467 226,07
Cheltuieli de regie	14,5 %	7 752 747,78
Total		61 219 973,85
Beneficiu de deviz	6 %	3 673 198,43
Total		64 893 172,28
TVA	20 %	12 978 634,46
Total deviz:		77 871 806,74

Ofertant

SRL Rutador in asociere cu TOP-OFF N.V. Belgia,

.....

(semnătura autorizată)




**Obiect Reabilitarea suprafetei din beton de
ciment existent, fara aplicarea aplicarea unor
straturi rutiere adaugatoare, drum R3 km 4,500
- 7,800**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Corectarea profilului drumului				
1	DI155A	Taierea cu freza a denivelarilor (suprainaltari) plitilor din beton	m2			73,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	84,97	2,97
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	2940420007200b	Freza pe beton cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	3 100,00	56,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	400,00	7,28
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	350,00	6,37
		<i>Total</i>	lei			151 362,68
2	DB01A	Curățirea mecanică suprafeței frezate	m2			0,26
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0030	25,00	0,08
	2862306820000	Perie mecanică pt. curățat drumuri acționată el. 6 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	400,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			522,75
3	TsI51B5	Transportarea betonului frezat (Y=1.9t/m3) cu autobasculanta de 10 t la distanța de 15 km	t			34,20
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	lei			3 996,27
4	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, având lățimea tamburului 1000 mm, adâncimea stratului de: 5 cm	m2			68,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	84,97	2,97
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	2 800,00	50,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	400,00	7,28
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	350,00	6,37
		<i>Total</i>	lei			674 181,97
5	DB01A	Curățirea mecanică suprafeței frezate	m2			0,26
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0030	25,00	0,08
	2862306820000	Perie mecanică pt. curățat drumuri acționată el. 6 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	400,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			2 514,30
6	TsI51B5	Transportarea betonului asfaltic frezat (Y=2.2 t/m3) cu autobasculanta de 10 t la distanța de 15 km	t			34,20
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	lei			37 093,32

1	2	3	4	5	6	7
7	DI155A	Indreptarea profilului betonului	m2			73,84 2,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	84,97	2,97
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	2940420007200b	Freza pe beton cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	3 100,00	56,42
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	400,00	7,28
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	350,00	6,37
		Total	lei			6 718 398,62
8	DB01A	Curățirea mecanică suprafeței frezate	m2			0,25 0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0030	25,00	0,07
	2862306820000	Perie mecanică pt. curățat drumuri acționată el. 6 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	400,00	0,12
		Total	lei			23 202,80
9	TsI51B5	Transportarea betonului frezat (Y=1.9t/m3) cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		Total	lei			118 251,99
		2. Restabilirea imracamintei din benton				
10	DC04A	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la piste aeroportuare	m			90,80 13,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	84,97	13,60
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 200,00	4,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	25,00	1,00
	2952270004204	Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	50,00	8,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	400,00	64,00
		Total	lei			309 611,63
11	RpAr12A	Spargerea și desfacerea betonului uzat la reparația plăcilor	m3			1 374,81 531,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,2500	84,97	531,06
	28752774100001	Compresor	h-ut	5,0000	150,00	750,00
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorcă	h-ut	0,6250	150,00	93,75
		Total	lei			2 955 846,88
12	TsI51B5	Transportarea betonului demolat (Y=1.9t/m3) cu autobasculantă de 10 t la distanță de 15 km	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		Total	lei			139 707,00
13	PJ09B	Gauri și străpungeri cu diametrul maxim de 50 mm, pentru introducerea buloanelor și ancorajelor în vederea reparațiilor și a camășuilelor, la poduri, în beton simplu sau armat cu forare mecanică	m			280,37 93,47
	7111020030200	Miner	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,9350	100,00	93,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4670	200,00	93,40
		Total	lei			455 596,38
14	DC03A	Ancore din oțel beton profil neted D=24mm (în profil transversal, L=0,75m, pas 0.45m)	buc			36,24 21,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2710602000107.24n	Oțel beton profil neted D = 24 mm	kg	0,7140	14,50	10,35
	2734112005823	Sirma trasa net bet. arm.stnb D = 5 mm	kg	0,1720	14,50	2,49
	2710503803166	Sirma moale obișnuită D=1,5 OL32 S 889	kg	0,0100	15,00	0,15
	2112307324962	Hirtie rezistentă de ambalaj kraft tipl 160 g/mp -	kg	0,0200	100,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
		suluri				
		<i>Total</i>	lei			89 004,21
15	Material	Adaugator la pozitia DC03A, otel beton profil neted D=24mm	kg			14,50
						0,00
	2710602000107.2 4n	Otel beton profil neted D = 24 mm	kg	1,0000	14,50	14,50
		<i>Total</i>	lei			69 455,00
16	DC03A	Ancore din otel beton profil periodic D=14mm (in profil longitudinal, L=75m, pas 0,75)	buc			36,24
						21,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2710602000107.1 4p	Otel beton profil periodic D = 14 mm	kg	0,7140	14,50	10,35
	2734112005823	Sirma trasa net bet. arm.stnb D = 5 mm	kg	0,1720	14,50	2,49
	2710503803166	Sirma moale obisnuita D=1,5 OL32 S 889	kg	0,0100	15,00	0,15
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,0200	100,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			107 196,44
17	materiale	Adaugator la pozitia DC03A, otel beton profil periodic D=14 mm	kg			14,50
						0,00
	2710602000107.1 4p	Otel beton profil periodic D = 14 mm	kg	1,0000	14,50	14,50
		<i>Total</i>	lei			8 308,50
18	DA17B	Acoperirea cu polietilena dubla	m2			28,80
						6,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	84,97	2,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2682132601130pd	Polietilena dubla	m2	1,1000	20,00	22,00
		<i>Total</i>	lei			257 964,59
19	DA14A	Strat din beton de ciment (Beton C30/37;XF4; XM2; XC4; XD3,) h=24cm	m3			2 638,41
						262,56
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	84,97	262,56
	2663102100000	Beton C30/37;XF4; XM2; XC4; XD3	m3	1,0080	1 820,00	1 834,56
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	280,00	26,88
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	20,00	11,62
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	20,00	0,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	25,00	7,88
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	100,00	13,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	400,00	12,40
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	100,00	469,00
		<i>Total</i>	lei			5 672 572,26
20	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2			84,18
						15,29
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,00257	24 000,00	61,68
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0900	80,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			75 403,24
		3. Slefuirea suprafetei drumului				
21	RpAr17A	Taierea stratului superficial al betonului la o adancime de 5-7 mm cu aplicarea unei rugozitati artificiale.	m2			177,87
						77,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9100	84,97	77,32
	5001000100134	Disc freza p/u freza	set	0,0037	500,00	1,85
	29404200076851	Utilaj de frezat cu aplicare rugozitatii	h-ut	0,3300	280,00	92,40
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0420	150,00	6,30
		<i>Total</i>	lei			18 116 601,33
22	TsD14A01	Udarea mecanica cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru racirea dintilor frezei si calmarea colbului	m3			65,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,00
	3410540005603	Autocistera 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	400,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			58 500,00
23	TsI51B5	Transportarea betonului frezat (Y=1,9t/m3) cu autobasculanta de 10 t la distanța de 15 km	t			34,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	lei			39 709,98
24	DC06A	Protecția suprafețelor de beton de ciment proaspăt, cu produse chimice (hidrofobizarea suprafețelor de beton)	10 m2			279,49
						15,29
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	84,97	15,29
	24135273450001	Fluid de hidrofobizare a betonului	t	0,00257	100 000,00	257,00
	2952270004015	Aparat de zugrăvit electric 0,5 kw	h-ut	0,0900	80,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			2 846 712,00
		4. Repararea rosturilor și fisurilor				
25	RpAr3A	Taierea îmbrăcămintelor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D - 400, grosime 4 mm, adâncime până la: 40 mm	m			76,65
						13,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	84,97	13,60
	2881116002702.d 450	Disc diamantat D-450 mm, gr.4 mm	buc	0,0090	2 150,00	19,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	25,00	1,00
	2940520007687	Mășină de tăiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0680	100,00	6,80
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea mașinii de tăiat	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270013101	Instalație de stropire cu apă	h-ut	0,0830	400,00	33,20
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalației de stropire	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			4 537 395,84
26	RpAr6A	Purjarea, curățarea și umplerea rosturilor cu mastic bituminos Коэффициент к материалам=0,5000	m			78,00
						9,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	84,97	9,35
	10119951	Etansanți (Ghermetic) polisulfuri	kg	0,3500	300,00	52,50
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	400,00	7,60
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	150,00	2,55
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului și compresorului	h-ut	0,0400	150,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			4 617 404,64
27	RpAr10A	Etansarea rosturilor și fisurilor prin umplere cu snur	m			19,22
						15,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1800	84,97	15,29
	10100271.12	Snur de etansare diam.=12 mm	m	1,0200	3,85	3,93
		<i>Total</i>	lei			1 137 918,72
		5. Amenajarea rosturilor de comprimare				
28	RpAr3C1	Taierea îmbrăcămintelor din ciment-beton cu agregat ADT FS20B cu disc diamantat D - 600 și grosime 5 mm, adâncime până la: 250 mm	m			241,67
						13,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	84,97	13,60
	2881116002703	Disc diamantat D-800 mm,	buc	0,0120	13 260,00	159,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	25,00	1,00
	2940520007611	Mășină de tăiat (ADT FS 20B)	h-ut	0,2800	100,00	28,00
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea mașinii de tăiat	h-ut	0,0350	150,00	5,25
	2952270013101	Instalație de stropire cu apă	h-ut	0,0830	400,00	33,20
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalației de stropire	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			362 497,80
29	RpAr6B	Purjarea, curățarea și umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m			518,24
						22,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2600	84,97	22,09
	10119951	Etansanți (Ghermetic) polisulfuri	kg	1,6000	300,00	480,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	400,00	7,60
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	150,00	2,55
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	150,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			777 363,30
30	RpAr10A	Etansarea rosturilor prin umplere cu snur, diam. 40 mm	m			25,33
						15,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1800	84,97	15,29
	10100271.40mm	Snur de etansare diam.40mm	m	1,0200	9,84	10,04
		<i>Total</i>	lei			37 997,10

Ofertant

SRL Rutador in asociere cu TOP-OFF N.V. Belgia,

.....

(semnătura autorizată)

