

Общество с ограниченной ответственностью
«Белоцерковский завод препаративных форм»

09100, Украина, Киевская обл., г. Белая Церковь, ул. Леваневского, 85, тел./факс (0456)-308045

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 2023.10-1102

Средство для улучшения адгезии ПАВ для агрохимии

Альфалип Экстра /«ALFALIP EXTRA, SL»

ТУ У 20.5-37250244-001:2012

Номер партии – 007-23-052

Масса нетто или объем – 1250 л

Дата производства – октябрь 2023 р.

Упаковка – полимерная канистра 5 л

Срок годности - 3 года

Наименование показателя и единица измерения	Норма по ТУ У 20.5-37250244-001:2012	Определенно анализом
1 Внешний вид и цвет	Вязкая, однородная, почти прозрачная жидкость, от светло до темно-зеленого цвета	Соответствует
2 Показатель активности водородных ионов (рН)	6,5 – 9,5	7,7
3 Плотность, г/см ³ при температуре 20±1 °С	1,020 – 1,027	1,027
4 Массовая доля воды, %, не больше	70	69

Вывод: продукт соответствует показателям ТУ У 20.5-37250244-001:2012

Руководитель отдела контроля качества



Елизавета ГОЛУБ

Общество с ограниченной ответственностью
«Белоцерковский завод препаративных форм»

09100, Украина, Киевская обл., г. Белая Церковь, ул. Леваневского, 85, тел./факс (0456)-308045

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 2023.10-1103

Средство для улучшения адгезии ПАВ для агрохимии

Альфалип Экстра /«ALFALIP EXTRA, SL»

ТУ У 20.5-37250244-001:2012

Номер партии – 007-23-053

Масса нетто или объем – 5000 л

Дата производства – октябрь 2023 р.


Упаковка – полимерная канистра 5 л

Срок годности - 3 года

Наименование показателя и единица измерения	Норма по ТУ У 20.5-37250244-001:2012	Определенно анализом
1 Внешний вид и цвет	Вязкая, однородная, почти прозрачная жидкость, от светло до темно-зеленого цвета	Соответствует
2 Показатель активности водородных ионов (pH)	6,5 – 9,5	7,7
3 Плотность, г/см ³ при температуре 20±1 °С	1,020 – 1,027	1,027
4 Массовая доля воды, %, не больше	70	69

Вывод: продукт соответствует показателям ТУ У 20.5-37250244-001:2012

Руководитель отдела контроля качества



Елизавета ГОЛУБ

Общество с ограниченной ответственностью
«Белоцерковский завод препаративных форм»

09100, Украина, Киевская обл., г. Белая Церковь, ул. Леваневского, 85, тел./факс (0456)-308045

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 2023.10-1104

Средство для улучшения адгезии ПАВ для агрохимии

Альфалип Экстра /«ALFALIP EXTRA, SL»

ТУ У 20.5-37250244-001:2012

Номер партии – 007-23-054

Масса нетто или объем – 5350 л

Дата производства – октябрь 2023 р.

Упаковка – полимерная канистра 5 л

Срок годности - 3 года

Наименование показателя и единица измерения	Норма по ТУ У 20.5-37250244-001:2012	Определено анализом
1 Внешний вид и цвет	Вязкая, однородная, почти прозрачная жидкость, от светло до темно-зеленого цвета	Соответствует
2 Показатель активности водородных ионов (рН)	6,5 – 9,5	7,7
3 Плотность, г/см ³ при температуре 20±1 °С	1,020 – 1,027	1,027
4 Массовая доля воды, %, не больше	70	69

Вывод: продукт соответствует показателям ТУ У 20.5-37250244-001:2012

Руководитель отдела контроля качества



Елизавета ГОЛУБ