

Formularul ofertei pentru bunuri și serviciiData depunerii ofertei: 28.07.2025Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1751902655121Anunț de participare Nr.: 30 (treizeci)Către: Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”
(numele deplin al entității contractante)Nanu Market SRL declară că:
(denumirea ofertantului)a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.
1 din 21.07.2025 (Notă informativă nr. 1 din 21.07.2025)
(introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc)b) Nanu Market SRL se angajează să presteze, în conformitate cu
(denumirea ofertantului)

documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele:

Materiale de construcție

(introduceți o descriere succintă a bunurilor/serviciilor/lucrărilor)

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

Lot	Suma totala fara TVA (MDL)	
Lotul nr. 1 – vopsele, emailuri, grunduri, dizolvanți și lacuri	268 657,50	două sute șazeci și opt de mii șase sute cincizeci și șapte lei, cincizeci bani
Lotul nr. 2 - Gresie, faianță și articole conexe	189 509,25	o sută optzeci și nouă de mii cinci sute nouă lei, douăzeci și cinci bani
Lotul nr. 3 – Linoleum, laminat, plinte și articole conexe	160 892,26	o sută șazeci de mii opt sute nouăzeci și doi lei, douăzeci și șase bani
Lotul nr. 4 – Tapete și articole conexe	33 587,50	treizeci și trei de mii cinci sute optzeci și șapte lei, întregi și cincizeci bani
Lotul nr. 5 – Ghips-carton și articole conexe	43 714,67	patruzeci și trei de mii șapte sute paisprezece lei, șazeci și șapte bani
Lotul nr. 8 - Materiale pentru tavane	115 846,17	o sută cincisprezece mii opt sute patruzeci și șase lei, șaptesprezece bani
Lotul nr. 9 – Articole din lemn	71 563,17	șaptezeci și una de mii cinci sute șazeci și trei lei, șaptesprezece bani
Lotul nr. 12 - blocuri	12 183,33	douăsprezece mii o sută optzeci și trei lei, treizeci și trei bani
Lotul nr. 13 – Alte materiale de construcție	22 915,42	douăzeci și două de mii nouă sute cincisprezece lei, patruzeci și doi bani
Total	918 869,26	nouă sute optsprezece mii opt sute șazeci și nouă lei, douăzeci și șase bani

(introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând sumele și valutele respective)

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

Lot	Suma totala cu TVA (MDL)	
-----	--------------------------	--

Atenție! Orice utilizare, divulgare, copiere, distribuire sau distrugere a acestui document, fără a avea în prealabil consimțământul nostru scris, este strict interzisă și poate fi ilegală

Lotul nr. 1 – vopsele, emailuri, grunduri, dizolvănți și lacuri	322 389,00	trei sute douăzeci și două de mii trei sute optzeci și nouă lei, 00 bani
Lotul nr. 2 - Gresie, faianță și articole conexe	227 411,10	două sute douăzeci și șapte de mii patru sute unsprezece lei, zece bani
Lotul nr. 3 – Linoleum, laminat, plinte și articole conexe	193 070,71	o sută nouăzeci și trei de mii șaptezeci lei, șaptezeci și unu bani
Lotul nr. 4 – Tapete și articole conexe	40 305,00	patruzeci de mii trei sute cinci lei, 00 bani
Lotul nr. 5 – Ghips-carton și articole conexe	52 457,60	cincizeci și două de mii patru sute cincizeci și șapte lei, șaiszeci bani
Lotul nr. 8 - Materiale pentru tavane	139 015,40	o sută treizeci și nouă de mii cincisprezece lei, patruzeci bani
Lotul nr. 9 – Articole din lemn	85 875,80	optzeci și cinci de mii opt sute șaptezeci și cinci lei, optzeci bani
Lotul nr. 12 - blocuri	14 620,00	paisprezece mii șase sute douăzeci lei, 00 bani
Lotul nr. 13 – Alte materiale de construcție	27 498,50	douăzeci și șapte de mii patru sute nouăzeci și opt lei, cincizeci bani
Total	1 102 643,11	un milion o sută două mii șase sute patruzeci și trei lei, unsprezece bani

(introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând sumele și valutele respective)

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp de 60 zile, începând cu data-limită pentru depunere a ofertei, în conformitate cu **Anexa nr. 22 „Specificația tehnică” și Anexa nr. 23 „Specificația de preț”**, astfel va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

f) Compania semnată, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:

(semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei)

Nume: Sergiu Corcode

În calitate de: Administrator

(funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei)

Ofertantul: Nanu Market SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Constructorilor 1

Data: 28.07.2025

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1751902655121 din 7 iul 2025							
Obiectul achiziției: Materiale de construcție							
Nr/ord	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea bunurilor/serviciilor	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Vopsea pe bază de emulsie acrilică (interior)	Vopsea, lavabila, interior, 15 L, + grund 4 L, STICKY	ROMANIA	EVOLOR	Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (interior) •Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior; •Consum normat: 80 - 180 g/m2 •Ambalaj: căldări a câte 7 - 14 kg •Limita COV maximă admisibilă pentru produsul gata de aplicare: 30g/l •Timp de uscare: max. 4 ore la +20 grade •Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare •Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării •Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	Sticky este o vopsea lavabilă pe bază de copolimeri acrilici în dispersie apoasă, pigmenți, extenderi și aditivi (interior) •Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior; •Consum specific: 10 – 14 m2/ l / strat in functie de natura suportului. •Ambalaj: buc. (căldăre) a câte 15 L (+ grund 4 L) •COV limita UE g/l: cat A/a: 30, COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 30. •Timp de uscare intre staturi succesive: 2 - 4 ore. Uscarea peliculei la temperatura de 20°C: partial 4 ore, total 24 ore. •Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare •Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei, 18 de la data livrării. Vanzarea se efectueaza la buc. = 15 L (+ cadou grund 4 L)	
1.2.	Vopsea pe bază de emulsie acrilică (exterior)	Vopsea, lavabila, exterior/interior, alba, 15 L, + grund 4 L, STICKY SILICON	ROMANIA	EVOLOR	Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (exterior) •Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior; •Consum normat: 80 - 180 g/m2; •Ambalaj: căldări a câte 7 - 14 kg; •Limita COV maximă admisibilă pentru produsul gata de aplicare: 40g/l; •Timp de uscare: max. 4 ore la +20 grade; •Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare; •Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării; •Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	Super Sticky este o vopsea superlavabilă pe bază de copolimeri acrilici în dispersie apoasă, material de umplutură, extenderi, aditivi siliconici (exterior/interior). •Domeniul de utilizare: pentru lucrări de exterior/interior; •Consum specific: 12 - 16 m2/ l / strat in functie de natura suportului. •Ambalaj: buc. (căldare) a câte 15 L (+ grund 4L); •COV limita UE g/l: cat A/c: 40, COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 40. •Timp de uscare intre straturi succesive: 2 - 4 ore. Uscarea peliculei la temperatura de 20°C: partial 4 ore, total 24 ore. •Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare; •Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei, 18 luni din data livrării; Vanzarea se efectueaza la buc. = 15 L (+ cadou grund 4 L)	

1.3.	Email acrilic (alb)	Email"Corabelinaia" acril ferestre si usi alb 2.5 L (18)	UCRAINA	DNIPRO FARBA, Corabelinaia	Email acrilic (alb) •Culoare: alb; •Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; •Garanție: 12 luni de la data eliberării; •Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; •Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); •Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; •Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; •Acte ce demonstrează conformitatea produselor	Email acrilic (alb) •Culoare: alb; •Compozitie: diozid de titan, dispersi de polimeri acrilici, aditivi functionali, diluant - apa. Destinat vopsirii decorative si protectoare a suprafetelor din lemn, metal sau minerale amorsate sau vopsite anterior. Se poate aplica atât la interior cât și la exterior. •Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei, 12 luni de la data livrării; •Ambalaj: buc. de 2,5 L; •Consum: 8-10 m2/L, in functie de rugozitatea suprafetei si de modul de aplicare; •Densitatea: 1 kg/l; •Timp de uscare: 1-2 ore, la o temperatura de +20 C si o umiditate relativa de 65%. Vanzarea se efectueaza la buc. = 2,5 L	
1.4.	Email acrilic (sur)	Vopsea acril. ELASTIKFARB cu Cauciuc ,gri,(RAL 7040),3kg,NanoFarb (24)	MOLDOVA	NanoFarb	Email acrilic (sur) •Culoare: sur; •Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; •Garanție: 12 luni de la data eliberării; •Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; •Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); •Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; •Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; •Acte ce demonstrează conformitatea produselor	Vopsea acril. ELASTIKFARB cu Cauciuc (gri) •Culoare: gri; •Caracteristici: vopsea extra elastica, pe baza de cauciuc. Se poate aplica atât la interior cât și la exterior. Vopsea termorezistenta, hidroizolanta, permeabila la vapori, precum si rezistenta la intemperii si la lovituri. Destinata p/u vopsirea protectoare si decorat. a ardeziei, suprafetelor din otel galvanizat, aluminiu, beton, caramida, suprafete din lemn, tapete etc. •Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei, 12 luni de la data livrării; •Ambalaj: buc. de 3 kg; •Consum: de la 100-200 g/m2, in functie de instrument, metoda si suprafata de aplicare; •Densitatea: 1,4 kg/l. •Perioada de uscare a straturilor intermediare - 1 oră. Perioada de uscare completă - 2 ore la o temperatură de 20 ° C și o umiditate de cel mult 50%. Temperaturile scăzute și umiditatea înaltă reține procesul de uscare a vopselei până la 3-4 ore. Vanzarea se efectueaza la buc. = 3 kg.	

1.5.	Email acrilic (Cafeniu)	Vopsea acril. ELASTIKFARB cu Cauciuc, maro, 3kg, NanoFarb	MOLDOVA	NanoFarb	Email acrilic (cafeniu) •Culoare: cafeiniu; •Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; •Garanție: 12 luni de la data eliberării; •Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; •Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); •Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; •Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; •Acte ce demonstrează conformitatea produselor	Vopsea acril. ELASTIKFARB cu Cauciuc (maro) •Culoare: maro; •Caracteristici: vopsea extra elastica, pe baza de cauciuc. Se poate aplica atât la interior cât și la exterior. Vopsea termorezistentă, hidroizolantă, permeabilă la vapori, precum și rezistentă la intemperii și la lovituri. Destinată p/u vopsirea protectoare și decorat. a ardeziei, suprafețelor din oțel galvanizat, aluminiu, beton, caramida, suprafețe din lemn, tapete etc. •Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricației, 12 luni de la data livrării; •Ambalaj: buc. de 3 kg; •Consum: de la 100-200 g/m², în funcție de instrument, metoda și suprafața de aplicare; •Densitatea: 1,4 kg/l. •Perioada de uscare a straturilor intermediare - 1 oră. Perioada de uscare completă - 2 ore la o temperatură de 20 ° C și o umiditate de cel mult 50%. Temperaturile scăzute și umiditatea înaltă reține procesul de uscare a vopselei până la 3-4 ore. Vanzarea se efectuează la buc. = 3 kg.	
1.6.	Email acrilic (cafeniu deschis)	Vopsea acril. ELASTIKFARB cu Cauciuc ,ciocolata,(RAL 8017),3kg,NanoFarb (24)	MOLDOVA	NanoFarb	Email acrilic (cafeniu deschis) •Culoare: cafeiniu deschis; •Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; •Garanție: 12 luni de la data eliberării; •Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; •Consum: 100 - 150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); •Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; •Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; •Acte ce demonstrează conformitatea produselor	Vopsea acril. ELASTIKFARB cu Cauciuc (ciocolata) •Culoare: ciocolata; •Caracteristici: vopsea extra elastica, pe baza de cauciuc. Se poate aplica atât la interior cât și la exterior. Vopsea termorezistentă, hidroizolantă, permeabilă la vapori, precum și rezistentă la intemperii și la lovituri. Destinată p/u vopsirea protectoare și decorat. a ardeziei, suprafețelor din oțel galvanizat, aluminiu, beton, caramida, suprafețe din lemn, tapete etc. •Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricației, 12 luni de la data livrării; •Ambalaj: buc. de 3 kg; •Consum: de la 100-200 g/m², în funcție de instrument, metoda și suprafața de aplicare; •Densitatea: 1,4 kg/l. •Perioada de uscare a straturilor intermediare - 1 oră. Perioada de uscare completă - 2 ore la o temperatură de 20 ° C și o umiditate de cel mult 50%. Temperaturile scăzute și umiditatea înaltă reține procesul de uscare a vopselei până la 3-4 ore. Vanzarea se efectuează la buc. = 3 kg.	

1.7.	Email alchidic (alb)	Email, alchidic semilucios, alb, 2.5L, STICKY Practic	ROMANIA	EVOLOR	Email alchidic (alb) •Culoare: alb; •Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; •Garanție: 12 luni de la data eliberării; •Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; •Consum: 100 - 180g./m2; •Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm3; •Timpul de uscare completă până la 24 ore; •Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	Email, alchidic semilucios, alb •Culoare: alb; •Caracteristici: email alchidic semilucios pe bază de rășini alchidice, pigmenți, aditivi, solvenți organici. Se recomandă pentru protecția și decorarea structurilor metalice, a suprafețelor din lemn sau a zidăriei. Se poate aplica atât la interior cât și la exterior. •Termen de valabilitate: 36 luni de la data fabricatie, 12 luni de la data eliberării; •Ambalaj: buc. 2.5 L; •Consum estimat: 8 - 10 m2 / l/strat, functie de metoda de aplicare si natura suportului; •Densitatea: 1,00 – 1,25 g/cm3; •Uscare: pentru reacoperire 12 ore, uscare finala 24 ore, uscare totala 3 zile. Vanzarea se efectueaza la buc. = 2,5 L	
1.8.	Email alchidic (sur)	Email, alchidic semilucios, gri, 2.5L, STICKY Practic	ROMANIA	EVOLOR	Email alchidic (sur) •Culoare: sur; •Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; •Garanție: 12 luni de la data eliberării; •Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; •Consum: 100 - 180g./m2; •Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm3; •Timpul de uscare completă până la 24 ore; •Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	Email, alchidic semilucios, gri •Culoare: gri; •Caracteristici: email alchidic semilucios pe bază de rășini alchidice, pigmenți, aditivi, solvenți organici. Se recomandă pentru protecția și decorarea structurilor metalice, a suprafețelor din lemn sau a zidăriei. Se poate aplica atât la interior cât și la exterior. •Termen de valabilitate: 36 luni de la data fabricatie, 12 luni de la data eliberării; •Ambalaj: buc. 2.5 L; •Consum estimat: 8 - 10 m2 / l/strat, functie de metoda de aplicare si natura suportului; •Densitatea: 1,00 – 1,25 g/cm3; •Uscare: pentru reacoperire 12 ore, uscare finala 24 ore, uscare totala 3 zile. Vanzarea se efectueaza la buc. = 2,5 L	

1.9.	Email alchidic (sur deschis)	Email "Fazenda" gri deschis 2.8 kg (18)	UCRAINA	DNIPRO FARBA, FAZENDA	Email alchidic (sur deschis) •Culoare: sur deschis; •Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; •Garanție: 12 luni de la data eliberării; •Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; •Consum: 100 - 180g./m2; •Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm3; •Timpul de uscare completă până la 24 ore; •Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	Email alchidic (gri deschis) •Culoare: gri deschis; •Caracteristici: destinat vopsitului suprafețelor metalice, din lemn și alte suprafețe preaprinse, care se utilizează la exterior și interior. •Garanție: 24 luni de la data fabricației, 12 luni de la data eliberării; •Ambalaj: buc. 2,8 kg; •Consum: 140 - 240 g/m2; •Densitatea: 1,5 kg/l; •Timpul de uscare: "tack" - 5 ore, uscare completă - 12 ore, la o temp. de 23+2 C, și umiditate relativă de 65%. Vanzarea se efectuează la buc. = 2,8 kg	
1.10.	Email alchidic (cafeniu)	Email, alchidic semilucios, maro, 2.5L, STICKY Practic	ROMANIA	EVOLOR	Email alchidic (cafeniu) •Culoare: cafeiniu; •Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; •Garanție: 12 luni de la data eliberării; •Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; •Consum: 100 - 180g./m2; •Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm3; •Timpul de uscare completă până la 24 ore; •Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	Email, alchidic semilucios, maro •Culoare: maro; •Caracteristici: email alchidic semilucios pe bază de rășini alchidice, pigmenti, aditivi, solvenți organici. Se recomandă pentru protecția și decorarea structurilor metalice, a suprafețelor din lemn sau a zidăriei. Se poate aplica atât la interior cât și la exterior. •Termen de valabilitate: 36 luni de la data fabricației, 12 luni de la data eliberării; •Ambalaj: buc. 2.5 L; •Consum estimat: 8 - 10 m2 / l/strat, funcție de metoda de aplicare și natura suportului; •Densitatea: 1,00 – 1,25 g/cm3; •Uscare: pentru reacoperire 12 ore, uscare finală 24 ore, uscare totală 3 zile. Vanzarea se efectuează la buc. = 2,5 L	

1.11.	Email alchidic (cafeniu deschis)	Email "Fazenda" galben maro 2.8 kg (18)	UCRAINA	DNIPRO FARBA, FAZENDA	Email alchidic (cafeniu deschis) •Culoare: cafeiniu deschis; •Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; •Garanție: 12 luni de la data eliberării; •Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; •Consum: 100 - 180g./m2; •Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm3; •Timpul de uscare completă până la 24 ore; •Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	Email alchidic (galben maro) •Culoare: galben maro; •Caracteristici: destinat vopsitului suprafețelor metalice, din lemn și alte suprafețe preaprinse, care se utilizează la exterior și interior. •Garanție: 24 luni de la data fabricației, 12 luni de la data eliberării; •Ambalaj: buc. 2,8 kg; •Consum: 140 - 240 g/m2; •Densitatea: 1,5 kg/l; •Timpul de uscare: "tack" - 5 ore, uscare completă - 12 ore, la o temp. de 23+/-2 C, și umiditate relativă de 65%. Vanzarea se efectuează la buc. = 2,8 kg	
1.12.	Email alchidic (albastru închis)	Email, alchidic semilucios, albastru, 2.5L, STICKY Practic	ROMANIA	EVOLOR	Email alchidic (albastru închis) •Culoare: albastru închis; •Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; •Garanție: 12 luni de la data eliberării; •Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; •Consum: 100 - 180g./m2; •Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm3; •Timpul de uscare completă până la 24 ore; •Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	Email, alchidic semilucios, albastru •Culoare: albastru; •Caracteristici: email alchidic semilucios pe bază de rășini alchidice, pigmenți, aditivi, solvenți organici. Se recomandă pentru protecția și decorarea structurilor metalice, a suprafețelor din lemn sau a zidăriei. Se poate aplica atât la interior cât și la exterior. •Termen de valabilitate: 36 luni de la data fabricației, 12 luni de la data eliberării; •Ambalaj: buc. 2.5 L; •Consum estimat: 8 - 10 m2 / l/strat, funcție de metoda de aplicare și natura suportului; •Densitatea: 1,00 – 1,25 g/cm3; •Uscare: pentru reacoperire 12 ore, uscare finală 24 ore, uscare totală 3 zile. Vanzarea se efectuează la buc. = 2,5 L	

1.13.	Grund de pătrundere adâncă (amorsă)	Amorsa acril.cu penetr. profunda,(10L),Nanofarb (24)	MOLDOVA	NanoFarb	Grund de pătrundere adâncă (amorsă) •Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii. •Căldări de la 6,5 până la 14 kg; •Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m²; •Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. •Acțe ce demonstrează conformitatea produselor.	Grund de pătrundere adâncă (amorsă) Se utilizează în construcții pentru întărirea suprafețelor făinoase și cretoase, precum și la prelucrarea suprafețelor minerale absorbante: beton, cărămidă, tencuiala, lemn, ciment, a gips-carton, PFL, PAL. Se folosește ca bază pentru vopsirea ulterioară cu materiale de dispersie apoasă, în interiorul și în exteriorul clădirii. •Proprietăți: - întărește suprafața, - resturi uscate 6%, - sporește aderența, - îndepărtează praful, - reduce consumul de vopsea. •Căldare de 10 L; •Consumul pentru un singur strat: 100/200 ml/m², în funcție de gradul de absorbție a suprafeței. •Valabilitatea produsului: 12 luni de la data fabricației. Vanzarea se efectueaza la buc. = 10 L	
1.14.	Grund Beton	Grund Beto Kontakt "Bellini" 14 kg (24)	UCRAINA	DNIPRO FARBA, BELLINI	Grund Beton •Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii. •Căldări de la 6,5 până la 14 kg; •Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m²; •Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. •Acțe ce demonstrează conformitatea produselor.	Grund Beton •Proprietăți: se usuca rapid este permabil pentru vapori, antibacterian, rezistent la umiditate si uzura. •Căldare de 14 kg; •Consumul de tencuiala pe acoperire cu un singur strat: 200 - 300 g/m³, pentru o acoperire cu un singur strat, in functie de tip, starea suprafetei si metoda de aplicare. •Valabilitatea produsului: 24 luni, 12 luni de la data eliberării. Vanzarea se efectueaza la caldare = 14 kg	
1.15.	Lac pentru lemn (Stejar)	Lazuri "Bellini 400 " stejar inchis 0.75 L №104 (24)	UCRAINA	DNIPRO FARBA, BELLINI	Lac pentru lemn (Stejar) •Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. •Consumul normat: 50 – 100 g/m²; •Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; •Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 kg; •Culoarea: conform pct. 2 din tabelul „Paletar pentru lacuri”, din capitolul nr. V „Modele”, al prezentului caiet de sarcini •Acțe ce demonstrează conformitatea produselor.	Lac pentru lemn si piatra (Stejar inchis) •Destinat lacuirii decorative si de protectie a suprafetelor din lemn si a celor care contin lemn, a diferitelor suprafete minerale (piatra artificiala si naturala, caramida, beton, gips, tencuiala) in interior si exterior. •Consum: 75 – 120 ml/m² pentru un strat unic de acoperire, in functie de metoda de aplicare si de tipul de suprafata. •Ambalaj: 0,75 L; Vanzarea se efectueaza la buc. = 0,75 L	

1.16.	Lac pentru lemn (Pin)	Lazuri "Bellini 400 " tec 0.75 L №102 (24)	UCRAINA	DNIPRO FARBA, BELLINI	Lac pentru lemn (Pin) •Destinat vopsirii exterioare a suprafetelor din lemn. •Consumul normal: 50 – 100 g/m²; •Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; •Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 kg; •Culoarea: conform pct. 1 din tabelul „Paletar pentru lacuri”, din capitolul nr. V „Modele”, al prezentului caiet de sarcini •Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	Lac pentru lemn si piatra (tec) •Destinat lacuirii decorative si de protectie a suprafetelor din lemn si a celor care contin lemn, a diferitelor suprafete minerale (piatra artificiala si naturala, caramida, beton, gips, tencuiala) in interior si exterior. •Consum: 75 – 120 ml/m² pentru un strat unic de acoperire, in functie de metoda de aplicare si de tipul de suprafata. •Ambalaj: 0,75 L; Vanzarea se efectueaza la buc. = 0,75 L	
1.17.	Lac pentru lemn (Transparent)	Lazuri "Bellini 400 " incolor 0.75 L №109 (24)	UCRAINA	DNIPRO FARBA, BELLINI	Lac pentru lemn (Transparent) •Destinat vopsirii exterioare a suprafetelor din lemn. •Consumul normal: 50 – 100 g/m²; •Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; •Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 kg; •Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	Lac pentru lemn si piatra (incolor) •Destinat lacuirii decorative si de protectie a suprafetelor din lemn si a celor care contin lemn, a diferitelor suprafete minerale (piatra artificiala si naturala, caramida, beton, gips, tencuiala) in interior si exterior. •Consum: 75 – 120 ml/m² pentru un strat unic de acoperire, in functie de metoda de aplicare si de tipul de suprafata. •Ambalaj: 0,75 L; Vanzarea se efectueaza la buc. = 0,75 L	
1.18.	Colorant lichid	Colorant, Nr 90 , negru, 0.1L, COLOREX (24)	POLONIA	Snieszka	Colorant lichid •Culoare: min. 5 nuanțe •Ambalaj: butelii a câte 80 - 120 ml •Rezistent la raze UV	Colorant lichid •Culoare: mai mult de 5 nuanțe disponibile •Ambalaj: butelii a câte 100 ml Vanzarea se efectueaza la buc. = 0,1 L	
1.19.	Dizolvant White Spirit	Solut"Lucire"marcaB 0.9 l (inloc.white-spirit) 320810100			Dizolvant White Spirit sau analogic după domeniul de utilizare și caracteristicile tehnice •Ambalaj: butelii 0.8 - 2 litri	Solut Lucire marca B 0.9 l (inloc.white-spirit) •Ambalaj: butelii 0.9 litri Vanzarea se efectueaza la buc. = 0,9 L	
2.1.	Gresie	Gresie portelanata 60x60cm, PURE ART GREY G1, structurata, mata, PARADYZ CERAMICA	POLONIA	PARADYZ, CERAMIK A PARADYZ	Gresie •Lungime: 300 mm •Lățime: 300 mm •Stil: simplu de birou într-o culoare unică •În stoc: min. 5 modele	Gresie • Dimensiuni: 60x60 cm • Diferite culori si modele disponibile Pret indicat in spec. de pret p/u placi intregi ~600,48 m2	

2.2.	Faianță	Faianta, 30x60x0.9cm, MODUL BIANCO A, G1, mata, PARADYZ CERAMICA	POLONIA	PARADYZ, CERAMIK A PARADYZ	Faianță •Lungime: 300 mm •Lățime: 200 mm •Stil: simplu de birou într-o culoare unică •În stoc: min. 5 modele	Faianță • Dimensiuni: 30x60x0,9 cm • Diferite culori si modele disponibile Pret indicat in spec. de pret p/u placi intregi ~200,16 m2	
2.3.	Chit de rosturi (alb)	Chit de rosturi AQUASTATIC CE40 White (gal-2kg) Ceresit 01	ROMANIA	HENKEL, CERESIT	Chit de rosturi (alb) •Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituierea rosturilor gresiei pentru exterior și interior. •Culoarea – alb •Ambalarea - până la 3 kg •Termen valabilitate - minim 12 luni	Chit de rosturi (alb) Chit de rosturi flexibil pe bază de ciment, rezistent la apă și murdărie, pentru grosimi ale rostului de până la 8 mm. Pentru placi ceramice si portelanate, piatra naturala si marmura conceput pentru rosturi cu o latime de 1-8 mm. Pentru utilizare in interior si exterior. •Culoarea – alb •Ambalarea - 2 kg •Termen valabilitate - 24 luni. Vanzarea se efectueaza la caldare = 2 kg	
2.4.	Chit de rosturi (sur)	Chit de rosturi AQUASTATIC CE40 Grey (gal-2kg) Ceresit 07	ROMANIA	HENKEL, CERESIT	Chit de rosturi (sur) •Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituierea rosturilor gresiei pentru exterior și interior. •Culoarea – sur •Ambalarea - până la 3 kg •Termen valabilitate - minim 12 luni	Chit de rosturi (alb) Chit de rosturi flexibil pe bază de ciment, rezistent la apă și murdărie, pentru grosimi ale rostului de până la 8 mm. Pentru placi ceramice si portelanate, piatra naturala si marmura conceput pentru rosturi cu o latime de 1-8 mm. Pentru utilizare in interior si exterior. •Culoarea – gri •Ambalarea - 2 kg •Termen valabilitate - 24 luni. Vanzarea se efectueaza la caldare = 2 kg	
2.5.	Distanțieri de rost pentru gresie și faianță (1,5 mm)	Distanțiere p/u gresie 1,5mm (pungă=200buc) Hardy	POLONIA	KAEM, Hardy	Distanțieri de rost pentru gresie și faianță •Grosime - 1,5 mm •Ambalaj - cutii sau pungi a câte 100 - 200 buc.	Distanțieri de rost pentru gresie și faianță •Grosime - 1,5 mm •Ambalaj - cut a câte 200 buc. Vanzarea se efectueaza la cut = 200 buc	
2.6.	Distanțieri de rost pentru gresie și faianță (2 mm)	Distanțiere p/u gresie 2mm (pungă=200buc) Hardy	POLONIA	KAEM, Hardy	Distanțieri de rost pentru gresie și faianță •Grosime - 2 mm •Ambalaj - cutii sau pungi a câte 100 - 200 buc.	Distanțieri de rost pentru gresie și faianță •Grosime - 2 mm •Ambalaj - cut a câte 200 buc. Vanzarea se efectueaza la cut = 200 buc	

2.7.	Distanțieri de rost pentru gresie și faianță (3 mm)	Distanțiere p/u gresie 3mm (pungă=150buc) Hardy	POLONIA	KAEM, Hardy	Distanțieri de rost pentru gresie și faianță •Grosime - 3 mm •Ambalaj - cutii sau pungi a câte 100 - 200 buc.	Distanțieri de rost pentru gresie și faianță •Grosime - 3 mm •Ambalaj - cut a câte 150 buc. Vanzarea se efectueaza la cut = 150 buc	
2.8.	Adeziv pentru gresie și faianță	Adeziv Polimin P-12 p/u gresie-faianță, inter./exter,25kg,(54buc) (12)	UCRAINA	POLIMIN	Adeziv pentru gresie și faianță •Destinație: lucrări de interior și exterior pentru montarea gresiei și faianței; •Ambalaj: saci din hârtie sau saci din polietilenă biodegradabilă a câte 20-25 kg.	Adeziv pentru gresie și faianță •Destinație: lucrări de interior și exterior pentru montarea gresiei și faianței; •Ambalaj: saci din hârtie a câte 25 kg. Vanzarea se efectueaza la sac = 25 kg	
3.1.	Laminat	Parchet laminat, 8mm, clasa 32, AC4, 0.191x1.200m, Natura Select, Pasifik 004, AGT (8-1.8336m2)	TURCIA	AGT	Laminat •Clasa de abraziune: 32 •Grosime: 8 mm •Culoare: min. 3 nuanțe de maro	Laminat •Clasa de abraziune: 32 •Grosime: 8 mm •Culoare: diferite culori disponibile, inclusiv nuanțe de maro Pret indicat in spec. de pret p/u placi intregi ~300,12 m2	
3.2.	Linoleum (lățimea 2m)	Linoleum			Linoleum (lățimea 2m) •Lățimea: 2m •Grosimea: min. 2.5 mm •Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm •model: tip parchet laminat	Linoleum (lățimea 2m) •Lățimea: 2m •Grosimea: 2.7 mm •Grosimea stratului de uzură: 0.15 mm •model: tip parchet laminat Diferite culori disponibile	
3.3.	Linoleum (lățimea 3m)	Linoleum			Linoleum (lățimea 3m) •Lățimea: 2m •Grosimea: min. 2.5 mm •Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm •model: tip parchet laminat	Linoleum (lățimea 3m) •Lățimea: 3 m •Grosimea: 2.5 mm •Grosimea stratului de uzură: 0.6 mm •model: tip parchet laminat Diferite culori disponibile	
3.4.	Linoleum (lățimea 4m)	Linoleum			Linoleum (lățimea 4m) •Lățimea: 2m •Grosimea: min. 2.5 mm •Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm •model: tip parchet laminat	Linoleum (lățimea 4m) •Lățimea: 4m •Grosimea: 2.5 mm •Grosimea stratului de uzură: 0.6 mm •model: tip parchet laminat Diferite culori disponibile	

3.5.	Folie izolanță PEE pentru laminat	F3 folie burete 3mm (100m/lin), THERMOFOL	MOLDOVA	Thermofol	Folie izolanță PEE pentru laminat •Grosime - 30 mm •Lățime - 1 000mm	F3 folie burete pentru laminat •Grosime - 3 mm •Lățime - 1 000mm	
3.6.	Plintă din PVC pentru podea	Plinta PVC "FD 75mm,stejar savana,(20buc),Omic	UCRAINA	OMIC, Floor Décor	Plintă din PVC pentru podea •Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; •Lungime - 2,5m •Culoare: în asortiment min. 3 nuanțe de maro	Plintă din PVC pentru podea •Material: PVC; •Lungime - 2,5m •Culoare: diferite culori disponibile, inclusiv nuanțe de maro	
3.7.	Colțar interior din PVC pentru plintă	Colt inter.FD 75,stejar savana,(1buc), Omic	UCRAINA	OMIC, Floor Décor	Colțar interior din PVC pentru plintă •Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; •Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; •Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;	Colțar interior din PVC pentru plintă •Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; •Material: PVC; •Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;	
3.8.	Colțar exterior din PVC pentru plintă	Colt exter.FD 75,stejar savana,(1buc), Omic	UCRAINA	OMIC, Floor Décor	Colțar exterior din PVC pentru plintă •Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; •Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; •Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;	Colțar exterior din PVC pentru plintă •Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; •Material: PVC flexibil; •Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;	

3.9.	Capete din PVC pentru plintă	Termin.p/u plinta FD 75,stejar savana,(DR), Omic	UCRAINA	OMIC, Floor Décor	Capete din PVC pentru plintă •Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; •Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; •Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;	Capete din PVC pentru plintă (dreapta) •Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; •Material: PVC; •Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;	
		Termin.p/u plinta FD 75,stejar savana,(ST), Omic	UCRAINA	OMIC, Floor Décor		Capete din PVC pentru plintă (stanga) •Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; •Material: PVC; •Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;	
3.10.	Legături din PVC pentru plintă	Elem.de imbin. FD 75,stejar savana,Omic	UCRAINA	OMIC, Floor Décor	Legături din PVC pentru plintă •Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; •Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; •Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;	Legături din PVC pentru plintă •Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; •Material: PVC; •Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic;	
3.11.	Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m)	Profil de trecere, 0.9mx20mm, stejar albit			Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m) •Lungime - 0,9m •Material - aluminiu	Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m x 20 mm) •Lungime - 0,9m •Material - aluminiu Diferite culori disponibile	
3.12.	Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m)	Profil de trecere, 1.8mx25mm, frasin gri			Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m) •Lungime - 1,8m •Material - aluminiu	Profil de trecere T (1.8 m x 25 mm) •Lungime - 1,8m •Material - aluminiu Diferite culori disponibile	
4.1.	Tapet vinil (1 m)	Tapet vinil Fuid Φ4-10-1670-21 fon (1,06*10)			Tapet vinil (1 m) •Lungime rulou: 10 m •Lățime rulou: 1 m •Stil: simplu de birou într-o culoare unică	Tapet vinil (1,06 m) •Lungime rulou: 10 m •Lățime rulou: 1,06 m •Stil: diferite culori disponibile, simple de birou într-o culoare unică Vanzarea se efectueaza la buc.	

4.2.	Tapet vinil (0.5 m)	Tapet vinil Adonis Φ10-00-1419-21 (0,53 *10 m)			Tapet vinil (0.5 m) •Lungime rulou: 10 m •Lățime rulou: 0.5 m •Stil: simplu de birou într-o culoare unică	Tapet vinil (0.53 m) •Lungime rulou: 10 m •Lățime rulou: 0.53 m •Stil: diferite culori disponibile, simple de birou într-o culoare unică Vanzarea se efectueaza la buc.	
4.3.	Adeziv pentru tapete	Adeziv p/u tapet greu 200g, (cut-40buc) Spezial Metylan	Germania	HENKEL, CERESIT	Adeziv pentru tapete •Ambalaj: cutii a câte 200 - 300g	Adeziv pentru tapete •Ambalaj: 200 g Vanzarea se efectueaza la buc. = 200 g	
5.1.	Ghips-carton	Gips-carton hidro 12,5*1200*2500mm Knauf (60foi/pal)		KNAUF	Ghips-carton •Dimensiuni: 2500 x 1200 x 12,5 mm	Ghips-carton •Dimensiuni: 2500 x 1200 x 12,5 mm Vanzarea se efectueaza la pl.	
5.2.	Vată minerală	Vata minerala 11,0kg/m3 5*120*680cm*2foi KNAUF (1rol=16,32m2)		KNAUF	Vată minerală •Grosimea: 50 mm; •Lățimea: 1 000 - 1200 mm; •Lungimea: 7 800 – 12 000 mm. •Densitate: 10 – 15 kg/m3 •Ambalaj: rulon	Vată minerală •Grosimea: 50 mm; •Lățimea: 1200 mm; •Lungimea: 6800 mm. •Densitate: 11,0 kg/m3 •Ambalaj: 1 rol (16,32 m2) Vanzarea se efectueaza la rol	
5.3.	Profil pentru ghips-carton CW	Profile CW-75, 0,50mm, 3m (cut 12 buc)	UCRAINA	INDUSTRY, Variant Profile	Profil pentru ghips-carton CW •Lățime: 75 mm •Lungime: 3 m •Grosime: min. 0.45	Profil pentru ghips-carton CW •Lățime: 75 mm •Lungime: 3 m •Grosime: 0.50	
5.4.	Profil pentru ghips-carton UW	Profile UW-75, 0.50mm, 3m (cut 8 buc)	UCRAINA	INDUSTRY, Variant Profile	Profil pentru ghips-carton UW •Lățime: 75 mm •Lungime: 3 m •Grosime: min. 0.45	Profil pentru ghips-carton UW •Lățime: 75 mm •Lungime: 3 m •Grosime: 0.50	
5.5.	Profil pentru ghips-carton UA	Profile UA-75 / 1,50mm / 3m	UCRAINA	INDUSTRY, Variant Profile	Profil pentru ghips-carton UA •Lățime: 75 mm •Lungime: 3 m •Grosime: min. 0.45	Profil pentru ghips-carton UA •Lățime: 75 mm •Lungime: 3 m •Grosime: 1.50	
8.1.	Plăci armstrong	Placa tavan suspendat Venus 12 - ART BOARD 12mm (4.32m2)			Plăci armstrong •Dimensiuni - 600 x 600 x 10-12 mm	Plăci armstrong •Dimensiuni - 600 x 600 x 12 mm Vanzarea se efectueaza la buc	
8.2.	Cornier perimetral (pentru armstrong)	Profil tavan suspendat, perimetral, 3000x22x22 mm			Cornier perimetral (pentru arm-strong) •Material: aluminiu •Lungime: 3 m	Profil tavan suspendat, perimetral •Material: aluminiu •Lungime: 3 m	

8.3.	Profil T (0.6 m)	Profil tavan suspendat, compartimentar, 600x26x24 mm			Profil T (0.6 m) •Material: aluminiu •Lungimea: 0.6 m	Profil tavan suspendat, compartimentar T (0.6 m) •Material: aluminiu •Lungimea: 0.6 m	
8.4.	Profil T (1.2 m)	Profil secundar p/u tavan suspendat 1200/26/24mm			Profil T (1.2 m) •Material: aluminiu •Lungimea: 1.2 m	Profil secundar p/u tavan suspendat T (1.2 m) •Material: aluminiu •Lungimea: 1.2 m	
8.5.	Profil T (3.6 m)	Profil tavan suspendat, principal, 3600x38x24 mm			Profil T (3.6 m) •Material: aluminiu •Lungimea: 3.6 m	Profil tavan suspendat, principal T (3.6 m) •Material: aluminiu •Lungimea: 3.6 m	
9.1.	Placă OSB (1250 x 2500 x 12 mm)	Placa OSB3 12*1250*2500mm			Placă OSB (1250 x 2500 x 12 mm) •Dimensiuni: 1250 x 2500 x 12 mm; •Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime.	Placă OSB (1250 x 2500 x 12 mm) •Dimensiuni: 1250 x 2500 x 12 mm Vanzarea se efectueaza la pl.	
9.2.	Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 10 mm)	Placaj neslefuit, 10x1525x1525mm, sort 3/4			Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 10 mm) •Dimensiuni: 1520 x 1520 x 10 mm; •Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime.	Placaj neșlefuit (1525 x 1525 x 10 mm) •Dimensiuni: 1525 x 1525 x 10 mm. Vanzarea se efectueaza la pl.	
9.3.	Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 6 mm)	Placaj neslefuit, 6x1525x1525mm, sort 3/4			Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 6 mm) •Dimensiuni: 1520 x 1520 x 6 mm; •Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime.	Placaj neșlefuit (1525 x 1525 x 6 mm) •Dimensiuni: 1525 x 1525 x 6 mm. Vanzarea se efectueaza la pl.	
9.4.	Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 4 mm)	Placaj neslefuit, 4x1525x1525mm, sort 3/4			Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 4 mm) •Dimensiuni: 1520 x 1520 x 4 mm, •Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime.	Placaj neșlefuit (1525 x 1525 x 4 mm) •Dimensiuni: 1525 x 1525 x 4 mm. Vanzarea se efectueaza la pl.	

9.5.	Placaj laminat (1250 x 2500 x 15mm)	Placaj laminat (finlandez) 1220 x 2440 x 15mm	CHINA	SUNDORA , MPN	Placaj laminat (1250 x 2500 x 15mm) •Dimensiuni: 1250 x 2500 x 15mm; •Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime.	Placaj laminat (1220 x 2440 x 15mm) •Dimensiuni: 1220 x 2440 x 15mm. Vanzarea se efectueaza la pl.	
9.6.	Scândură	Cherestea, 30x100x6000 mm, (+/- 5%) 0.018 m3			Scândură •Dimensiuni: 6 000 x 100 x 30 mm	Scândură •Dimensiuni: 6 000 x 100 x 30 mm Vanzarea se efectueaza la buc.	
12.1.	Blocuri BCA	Bloc BCA 100*200*600mm STONELIGHT D500			Blocuri BCA •Dimensiuni: 600x100x200 mm	Blocuri BCA •Dimensiuni: 600x100x200 mm Vanzarea se efectueaza la buc.	
12.2.	Cărămidă cu goluri	Caramida modulara ingrosata goala 250*120*88mm (Prokeram) (300buc/palet)			Cărămidă cu goluri •Dimensiuni 250x120x88 mm	Caramida modulara ingrosata goala •Dimensiuni 250x120x88 mm	
13.1.	Plasa din fibra de sticla	Plasa din fibra de sticla, 80g/m2, alb, 5x5mm, 50m2/rol	MOLDOVA		Plasa din fibra de sticla •Din fibră de sticlă; •Dimensiune ochi: 5x5 mm; •Rulou: 1 x 50 m; •Densitate: 80g/m2.	Plasa din fibra de sticla •Din fibră de sticlă; •Dimensiune ochi: 5x5 mm; •Rulou: 1 x 50 m2; •Densitate: 80g/m2.	
13.2.	Adeziv PVA	Adeziv PVA universal (3kg), Nanofarb (24)	MOLDOVA	NanoFarb	Adeziv PVA •Baza - pe bază de apă •Ambalaj - butelii a câte 0,8 - 3kg	Adeziv PVA universal •Baza - pe bază de apă •Ambalaj - 3kg Vanzarea se efectueaza la buc. = 3 kg	
13.3.	Spumă pentru montaj (manuală)	Spumă p/u PISTOL + pai 750ml/45L (cut-12buc) BAUWELT (18)	CHINA	SUNDORA , BAU WELT	Spumă pentru montaj (manuală) •1buc = 1 flacon rotund; •Volum: 700-900 ml.	Spumă pentru montaj (manuală) •1buc = 1 flacon rotund; •Volum: 750 ml. Vanzarea se efectueaza la buc.	
13.4.	Lambriu din PVC	Lambriu PVC Alb N10 0,25*6m			Lambriu din PVC •Grosimea: min. 7mm •Lățimea 250 mm	Lambriu din PVC •Grosimea: 10 mm •Lățimea 250 mm Cantitatea calculata ~ 100,5 m2.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Sergiu Corcodei** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **NANU MARKET S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chișinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: victoria.balucova@nanu.md Telefon (fix și mobil): 069975955

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1751902655121** din 7 iul 2025

Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Nr.ord	Cod	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fara TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma	Suma	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
	CPV						fără TVA	cu TVA		
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.1.	44100000-1	Vopsea pe bază de emulsie acrilică (interior)	kg	2500	34,32	41,18	85 796,25	102 955,50		
1.2.		Vopsea pe bază de emulsie acrilică (exterior)	kg	500	55,34	66,40	27 667,50	33 201,00		
1.3.		Email acrilic (alb)	kg	50	118,50	142,20	5 925,00	7 110,00		
1.4.		Email acrilic (sur)	kg	50	133,50	160,20	6 675,00	8 010,00		
1.5.		Email acrilic (Cafeniu)	kg	50	133,50	160,20	6 675,00	8 010,00		
1.6.		Email acrilic (cafeniu deschis)	kg	50	133,50	160,20	6 675,00	8 010,00		
1.7.		Email alchidic (alb)	kg	150	94,50	113,40	14 175,00	17 010,00		
1.8.		Email alchidic (sur)	kg	300	94,50	113,40	28 350,00	34 020,00		
1.9.		Email alchidic (sur deschis)	kg	150	47,25	56,70	7 087,50	8 505,00		
1.10.		Email alchidic (cafeniu)	kg	150	94,50	113,40	14 175,00	17 010,00		

1.11.		Email alchidic (cafeniu deschis)	kg	150	47,25	56,70	7 087,50	8 505,00
1.12.		Email alchidic (albastru închis)	kg	150	94,50	113,40	14 175,00	17 010,00
1.13.		Grund de pătrundere adâncă (amorsă)	kg	1000	14,93	17,91	14 925,00	17 910,00
1.14.		Grund Beton	kg	500	26,46	31,75	13 230,00	15 876,00
1.15.		Lac pentru lemn (Stejar)	kg	25	96,90	116,28	2 422,50	2 907,00
1.16.		Lac pentru lemn (Pin)	kg	25	96,90	116,28	2 422,50	2 907,00
1.17.		Lac pentru lemn (Transparent)	kg	50	95,48	114,57	4 773,75	5 728,50
1.18.		Colorant lichid	ml	12000	0,29	0,34	3 420,00	4 104,00
1.19.		Dizolvant White Spirit	litri	90	33,33	40,00	3 000,00	3 600,00
		Lotul nr. 1 – vopsele, emailuri, grunduri, dizolvanți și lacuri					268 657,50	322 389,00
2.1.		Gresie	m2	600	225,18	270,22	135 108,00	162 129,60
2.2.		Faianță	m2	200	116,76	140,11	23 352,00	28 022,40
2.3.		Chit de rosturi (alb)	kg	50	63,38	76,05	3 168,75	3 802,50
2.4.	44100000-1	Chit de rosturi (sur)	kg	100	63,38	76,05	6 337,50	7 605,00

2.5.		Distanțieri de rost pentru gresie și faianță (1,5 mm)	buc	5000	0,04	0,05	206,25	247,50
2.6.		Distanțieri de rost pentru gresie și faianță (2 mm)	buc	5000	0,04	0,05	206,25	247,50
2.7.		Distanțieri de rost pentru gresie și faianță (3 mm)	buc	5000	0,06	0,07	280,50	336,60
2.8.		Adeziv pentru gresie și faianță	kg	5000	4,17	5,00	20 850,00	25 020,00
		Lotul nr. 2 - Gresie, faianță și articole conexe					189 509,25	227 411,10
3.1.	44100000-1	Laminat	m2	300	161,31	193,58	48 394,35	58 073,22
3.2.		Linoleum (lățimea 2m)	m2	200	82,50	99,00	16 500,00	19 800,00
3.3.		Linoleum (lățimea 3m)	m2	200	154,17	185,00	30 833,33	37 000,00
3.4.		Linoleum (lățimea 4m)	m2	200	154,17	185,00	30 833,33	37 000,00
3.5.		Folie izolantă PEE pentru laminat	m2	300	6,00	7,20	1 800,00	2 160,00
3.6.		Plintă din PVC pentru podea	buc.	350	51,75	62,10	18 112,50	21 735,00
3.7.		Colțar interior din PVC pentru plintă	buc.	300	5,70	6,84	1 710,00	2 052,00
3.8.		Colțar exterior din PVC pentru plintă	buc.	100	5,70	6,84	570,00	684,00
3.9.		Capete din PVC pentru plintă	buc.	200	5,03	6,03	502,50	603,00
					5,03	6,03	502,50	603,00
3.10.		Legături din PVC pentru plintă	buc.	350	5,03	6,03	1 758,75	2 110,50
3.11.		Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m)	buc.	50	125,00	150,00	6 250,00	7 500,00
3.12.	Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m)	buc.	25	125,00	150,00	3 125,00	3 750,00	

Livrarea se va efectua din contul operatorului economic, la adresa mun. Chișinău, str. Piața Gării, nr. 3, în termen de până la 5 (cinci) zile calendaristice din data emiterii comenzii

		Lotul nr. 3 – Linoleum, laminat, plinte și articole conexe					160 892,26	193 070,71
4.1.	44100000-1	Tapet vinil (1 m)	rul.	50	315,00	378,00	15 750,00	18 900,00
4.2.		Tapet vinil (0.5 m)	rul.	100	137,50	165,00	13 750,00	16 500,00
4.3.		Adeziv pentru tapete	kg	10	408,75	490,50	4 087,50	4 905,00
		Lotul nr. 4 – Tapete și articole conexe					33 587,50	40 305,00
5.1.	44100000-1	Ghips-carton	buc.	100	144,17	173,00	14 416,67	17 300,00
5.2.		Vată minerală	m2	170	106,65	127,98	18 130,50	21 756,60
5.3.		Profil pentru ghips-carton CW	buc.	40	57,00	68,40	2 280,00	2 736,00
5.4.		Profil pentru ghips-carton UW	buc.	75	51,00	61,20	3 825,00	4 590,00
5.5.		Profil pentru ghips-carton UA	buc.	25	202,50	243,00	5 062,50	6 075,00
		Lotul nr. 5 – Ghips-carton și articole conexe					43 714,67	52 457,60
8.1.	44100000-1	Plăci armstrong	m2	720	133,60	160,32	96 192,00	115 430,40
8.2.		Cornier perimetral (pentru armstrong)	buc.	120	32,92	39,50	3 950,00	4 740,00
8.3.		Profil T (0.6 m)	buc.	600	8,25	9,90	4 950,00	5 940,00
8.4.		Profil T (1.2 m)	buc.	450	13,92	16,70	6 262,50	7 515,00
8.5.		Profil T (3.6 m)	buc.	100	44,92	53,90	4 491,67	5 390,00
		Lotul nr. 8 - Materiale pentru tavane					115 846,17	139 015,40
9.1.		Placă OSB (1250 x 2500 x 12 mm)	buc.	100	235,83	283,00	23 583,33	28 300,00

9.2.	44100000-1	Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 10 mm)	buc.	25	416,67	500,00	10 416,67	12 500,00
9.3.		Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 6 mm)	buc.	25	281,67	338,00	7 041,67	8 450,00
9.4.		Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 4 mm)	buc.	25	197,50	237,00	4 937,50	5 925,00
9.5.		Placaj laminat (1250 x 2500 x 15mm)	buc.	25	600,00	720,00	15 000,00	18 000,00
9.6.		Scândură	metri cub	2	5 292,00	6 350,40	10 584,00	12 700,80
		Lotul nr. 9 – Articole din lemn					71 563,17	85 875,80
12.1.	44100000-1	Blocuri BCA	metri cub	2	2 800,00	3 360,00	5 600,00	6 720,00
12.2.		Cărămidă cu goluri	buc.	1000	6,58	7,90	6 583,33	7 900,00
		Lotul nr. 12 - blocuri					12 183,33	14 620,00
13.1.	44100000-1	Plasa din fibra de sticla	m2	500	6,08	7,30	3 041,67	3 650,00
13.2.		Adeziv PVA	kg	100	36,98	44,37	3 697,50	4 437,00
13.3.		Spumă pentru montaj (manuală)	litri	90	69,00	82,80	6 210,00	7 452,00
13.4.		Lambriu din PVC	m2	100	99,66	119,60	9 966,25	11 959,50
		Lotul nr. 13 – Alte materiale de construcție					22 915,42	27 498,50
							918 869,26	1 102 643,11

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Sergiu Corcodel** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **NANU MARKET S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chișinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: victoria.balucova@nanu.md Telefon (fix și mobil): 069975955

SERVICIUL FISCAL DE STAT
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Aprobat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
prin ordinul nr. 04 din 06.01.2004

CERTIFICAT

DE ÎNREGISTRARE A SUBIECTULUI
IMPUNERII CU TVA

0504973

SUBIECTUL IMPUNERII ÎNREGISTRAT
Зарегистрированный субъект налогообложения

Denumirea Наименование	SCCETATEA COMERCIALA NEL.MOT-COIF S.R.L.
Data înregistrării Дата регистрации	01.03.2007
Adresa juridică Юридический адрес	SEC.BUIUCANI Deleanu Liviu nr.5 bl.A ap.17
Codul fiscal Фискальный код	1006600052073
Numărul de înregistrare ca subiect impozabil cu TVA Номер регистрации в качестве субъекта налогообложения НДС	0504973

Tipul activității economice desfășurate în conformitate cu clasificatorul activităților
Тип осуществляемой деятельности согласно статистическому классификатору деятельности

6024

PRIMA PERIOADĂ FISCALĂ
ПЕРВЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

din от	01.03.2007	pînă la до	31.03.2007
-----------	------------	---------------	------------

PERIOADĂ FISCALĂ ULTERIOARĂ
ПОСЛЕДУЮЩИЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

din от	01.04.2007	pînă la до	30.04.2007
-----------	------------	---------------	------------

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ

Ceasar



DATA ANULĂRII ÎNREGISTRĂRII
ДАТА АННУЛИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ

nr. C180/E02442
din 08.11.2024

CERTIFICAT

Tip Certificat: Cont

Banca comercială „MAIB” S.A., confirmă că **NANU MARKET S.R.L., IDNO 1006600052073** este deținător al următorului cont bancar:

Cod IBAN	Valuta contului
MD19AG000000022514098231	MDL

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea Băncii.

Cu respect,

Vladimir Bîrsan
Șef al Departamentului
Clienți Corporativi



Denumirea operatorului economic: Nanu Market SRL

(denumirea/numele operatorului economic)

Titlul achiziției: Materiale de construcție

(Denumirea completă a procedurii de achiziție)

Nr. procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1751902655121

(Nr. procedurii de achiziții conform MTender)

DECLARAȚIE

pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție

Subsemnatul, Sergiu Corcode

(numele și prenumele)

reprezentantul legal al Nanu Market SRL

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziția **Materiale de construcție** organizată de către **Î.S. "Poșta Moldovei"**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că în conformitate cu situațiile prevăzute la:

1. Art. 67, alin. (3) și (4) al Legii nr. 74 din 2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale:

1.1. În ultimii 5 ani, nu am fost condamnați, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, pentru finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și pentru alte forme de trafic de persoane.

1.2. Nicio persoană ce este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control al respectivului ofertant/candidat sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la **pct. 1.1.**;

2. Art. 68 al Legii, alin. (1) nr. 74 din 2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale:

2.1. Nu ne aflăm în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 19 al Legii 131 din 2015 privind achizițiile publice:

2.1.1. În ultimii 5 ani, nu am fost condamnați, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane;

2.1.2. Nicio persoană ce este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control al respectivului ofertant/candidat sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la **pct. 2.1.1.**;

2.1.3. Nu ne aflăm în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;

2.1.4. Ne-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care suntem stabiliți;

2.1.5. Nu am fost condamnați, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;

2.1.6. Nu am prezentat / nu prezentăm informații false sau am prezentat / prezentăm informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;

2.1.7. Nu am încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale;

2.1.8. Nu ne facem vinovați de o abatere profesională, care ne pune la îndoială integritatea;

Atenție! Orice utilizare, divulgare, copiere, distribuire sau distrugere a acestui document, fără a avea în prealabil consimțământul nostru scris, este strict interzisă și poate fi ilegală

2.1.9. Nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței;

2.1.10. Nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art. 79 al legii nr. 131 din 2015 privind achizițiile publice;

2.1.11. Nu suntem incluși în Lista de interdicție a operatorilor economici;

2.1.12. Respectăm regimul de compatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) al legii nr. 131 din 2015 privind achizițiile publice *„Persoanele fizice și juridice care sunt înregistrate, au reședința sau desfășoară activitatea economică principală în jurisdicții ori regiuni autonome ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și persoanele juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) care sunt înregistrate, au reședința sau desfășoară activitatea economică principală în astfel de jurisdicții ori regiuni autonome. Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor care nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și lista jurisdicțiilor respective, în sensul prezentei legi, se aprobă de către Guvern, la propunerea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, după consultarea Băncii Naționale a Moldovei și a Comisiei Naționale a Pieței Financiare.”.*

3. Art. 70 alin. (1) lit. c) a Legii nr. 74 din 2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale:

3.1. Îndeplnim criteriile de selecție stabilite de entitatea contractantă în conformitate cu prevederile legii nr. 74 din 2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale:

3.1.1. Suntem de acord cu termenul de plată propus de către **Î.S. „Poșta Moldovei”** de nu mai puțin de 30 de zile din data prezentării facturilor fiscale și a actelor de predare-primire;

Data completării: 28.07.2025

Operator economic: Nanu Market SRL L.Ș
(semnătura)