

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1642579180493** din 27.01.2021

Denumirea procedurii de achiziție: **Materiale de construcții și articole conexe**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
44000000-0	Bandă teflon 19mm*15m/l		pol	lider	Bandă de teflon din fibră de sticlă cu dimensiunile 19mm*15m/l mai denumită PTFE este alcătuită din două straturi: primul strat din țesătură din fibră de sticlă acoperit cu emulsie de teflon și e un al doilea strat din silicon adeziv cu o bandă rezistentă la temperaturi ridicate. Banda de teflon se caracterizează prin rezistență ridicată la temperaturi înalte de până la 260 grade celsius, temperatura normală până la 260 de grade. În același timp, suprafața este netedă, cu suprafața anti-lipire, luminoasă, rezistent la toate tipurile de coroziune chimică.	Bandă de teflon din fibră de sticlă cu dimensiunile 19mm*15m/l mai denumită PTFE este alcătuită din două straturi: primul strat din țesătură din fibră de sticlă acoperit cu emulsie de teflon și e un al doilea strat din silicon adeziv cu o bandă rezistentă la temperaturi ridicate. Banda de teflon se caracterizează prin rezistență ridicată la temperaturi înalte de până la 260 grade celsius, temperatura normală până la 260 de grade. În același timp, suprafața este netedă, cu suprafața anti-lipire, luminoasă, rezistent la toate tipurile de coroziune chimică.	
	Baterie amestecătoare p/u bucătărie		rus	rosink a sanliv	Baterie amestecătoare p/u bucătărie cu cartuș ceramic Ø 40 mm, scurt, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, racord excentric Ø ½" distanță 150" + -" 20 mm din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu nasul lung greutatea de la 1000 gr.	Baterie amestecătoare p/u bucătărie cu cartuș ceramic Ø 40 mm, scurt, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, racord excentric Ø ½" distanță 150" + -" 20 mm din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu nasul lung greutatea de la 1000 gr.	
	Baterie amestecătoare p/u lavuar		rus	rosink a sanliv	Baterie amestecătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic Ø 40 mm, cu nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija Ø 1 ½", regulator debit M24x1, greutatea de la 1000 gr.	Baterie amestecătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic Ø 40 mm, cu nasul integru cu	

					corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija Ø 1 ½", regulator debit M24x1, greutatea de la 1000 gr.	
Furtun F ½" M10 cu țesătură de inox L60 cm		china	tatkraft	Furtun F ½" M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½" xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	Furtun F ½" M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½" xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	
Furtun F ½" M10 cu țesătură de inox L80 cm		china	tatkraft	Furtun F ½" M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½" xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	Furtun F ½" M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½" xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	
Praf „Fermitex” – 1 kg		ger	felder	Praf „Fermitex” – 1 kg	Praf „Fermitex” – 1 kg	
Robinet colțar p/u calorifer Ø½”M – Ø½”T Retur		tur	kas	Robinet colțar p/u calorifer Ø½”M – Ø½”T Retur	Robinet colțar p/u calorifer Ø½”M – Ø½”T Retur	
Robinet colțar p/u calorifer Ø½”M – Ø½”T Tur		tur	kas	Robinet colțar p/u calorifer Ø½”M – Ø½”T Tur	Robinet colțar p/u calorifer Ø½”M – Ø½”T Tur	
Conector metaloplast Ø 16 x ½ Pexul - masculin		tur	kas	Conector metaloplast Ø 16 x ½ Pexul - masculin	Conector metaloplast Ø 16 x ½ Pexul - masculin	
Conector metaloplast Ø 16 x ½ Pexul - feminin		tur	kas	Conector metaloplast Ø 16 x ½ Pexul - feminin	Conector metaloplast Ø 16 x ½ Pexul - feminin	

Țeavă PPR Ø 20mm fibră PN 25 Timax 95 ⁰		tur	kas	Țeavă PPR Ø 20mm fibră PN 25 Timax 95 ⁰	Țeavă PPR Ø 20mm fibră PN 25 Timax 95 ⁰	
Țeavă PPR Ø 32mm fibră PN 25 Timax 95 ⁰		tur	kas	Țeavă PPR Ø 32mm fibră PN 25 Timax 95 ⁰	Țeavă PPR Ø 32mm fibră PN 25 Timax 95 ⁰	
Robinet bilă PPR Ø 20mm		tur	kas	Robinet bilă PPR Ø 20mm	Robinet bilă PPR Ø 20mm	
Mufă PPR Ø 25mm		tur	kas	Mufă PPR Ø 25mm	Mufă PPR Ø 25mm	
Mufă PPR Ø 20mm		tur	kas	Mufă PPR Ø 20mm	Mufă PPR Ø 20mm	
Cot PPR Ø 20mm 90 ⁰		tur	kas	Cot PPR Ø 20mm 90 ⁰	Cot PPR Ø 20mm 90 ⁰	
Racord PPR Ø 20mm /1/2 M Racord PPR Ø 20mm /1/2 F		tur	kas	Racord PPR Ø 20mm /1/2 M Racord PPR Ø 20mm /1/2 F	Racord PPR Ø 20mm /1/2 M Racord PPR Ø 20mm /1/2 F	
Olandez PPR Ø 20mm /1/2 F		tur	kas	Olandez PPR Ø 20mm /1/2 F	Olandez PPR Ø 20mm /1/2 F	
Teu PPR Ø 20/20/20		tur	kas	Teu PPR Ø 20/20/20	Teu PPR Ø 20/20/20	
Niplu bronz ½ M,M		md	santar m	Niplu bronz ½ M,M	Niplu bronz ½ M,M	
Robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)		rus	orio inkoer	Set accesorii p/u vas de clozet compact se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)	Robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal) Set accesorii p/u vas de clozet compact se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)	
Robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)		rus	orio inkoer	Set accesorii p/u vas de clozet compact se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal) cu flotor p/u rezervor pe perete	Robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal) Set accesorii p/u vas de clozet compact se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal) cu flotor p/u rezervor pe perete	
Sifon p/u chiuvetă		rus	orio	Sifon p/u chiuvetă 1/2x40 tip butelie cu conector, preaplin și	Sifon p/u chiuvetă 1/2x40 tip	

1/2x40 tip butelie cu conector, preaplin și furtun gofrat			inkoer	furtun gofrat	butelie cu conector, preaplin și furtun gofrat	
Sifon p/u chiuvetă 1/2x40 tip butelie cu conector, și furtun gofrat		rus	orio inkoer	Sifon p/u chiuvetă 1/2x40 tip butelie cu conector, și furtun gofrat	Sifon p/u chiuvetă 1/2x40 tip butelie cu conector, și furtun gofrat	
Sifon p/u bucătărie cu ventil mare 1/2x40 tip butelie, dublu cu conector, și furtun gofrat		rus	orio inkoer	Sifon p/u bucătărie cu ventil mare 1/2x40 tip butelie, dublu cu conector, și furtun gofrat	Sifon p/u bucătărie cu ventil mare 1/2x40 tip butelie, dublu cu conector, și furtun gofrat	
Sifon p/u bucătărie cu ventil mare 1/2x40 tip butelie cu conector, preaplin și furtun gofrat		rus	orio inkoer	Sifon p/u bucătărie cu ventil mare 1/2x40 tip butelie cu conector, preaplin și furtun gofrat	Sifon p/u bucătărie cu ventil mare 1/2x40 tip butelie cu conector, preaplin și furtun gofrat	
Sifon p/u pisoar tip butelie cu conector și furtun gofrat		rus	orio inkoer	Sifon p/u pisoar tip butelie cu conector și furtun gofrat	Sifon p/u pisoar tip butelie cu conector și furtun gofrat	
Furtun de silicon transparent p/u grădină Ø 15mm			unitape	Furtun de silicon transparent p/u grădină Ø 15mm	Furtun de silicon transparent p/u grădină Ø 15mm	
Set accesorii p/u conectare robinet la furtun de silicon transparent p/u grădină Ø 15mm		rus	orio inkoer	Set cu conector masculin - feminin	Set accesorii p/u conectare robinet la furtun de silicon transparent p/u grădină Ø 15mm Set cu conector masculin - feminin	

Semnat: _____ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**

Ofertantul: SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072