

Construirea unui bloc pentru festivitati si sport pentru LT “Alexandru Ioan Cuza”

(denumirea obiectivului)

OFERTA 2-1-1 Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 5 279 838 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari deterasamente Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internasi comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	11,270	1 151,43 0,00	12 976,65 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	23,000	75,81 75,81	1 743,58 1 743,58
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15km	t	1 972,250	57,86 0,00	114 107,57 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	11,270	219,07 13,25	2 468,97 149,31
5	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pana la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II - обратная засыпка пазух	100 m3	5,580	675,47 0,00	3 769,15 0,00
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	5,580	2 785,98 324,58	15 545,78 1 811,14
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internasi comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - подсыпка под полы	100 m3	1,400	1 048,93 0,00	1 468,50 0,00
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,400	2 785,98 324,57	3 900,37 454,40

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internasi comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II- для обратной засыпки пазух и подсыпки под пол	100 m3	6,980	1 151,45 0,00	8 037,14 0,00
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15km	t	1 221,500	57,86 0,00	70 671,71 0,00
		Total Lucrari de teren Inclusiv salariu				234 689,42 4 158,43
		2. Fundatii Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
11	CA02C	Beton simplu M-100 (B7,5) turnat inegalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	16,600	1 126,85 165,60	18 705,77 2 748,96
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M-200(B15) Fc-1....-4..	m3	40,300	1 105,11 161,92	44 536,08 6 525,38
13	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cuplacaj de 15 mm pentru turnare a betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	89,100	61,94 38,64	5 519,20 3 442,81
14	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pna la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (	kg	393,320	14,84 2,61	5 837,99 1 027,68
15	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 363,380	14,33 2,10	19 533,98 2 859,84
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. M-200(B15) F-1....-4a	m3	24,300	1 105,11 161,92	26 854,19 3 934,66
17	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cuplacaj de 15 mm pentru turnare a betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	58,200	61,93 38,64	3 604,53 2 248,84
18	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pna la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	10,800	15,29 3,05	165,08 32,99
19	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 243,900	14,55 2,32	18 096,77 2 883,87
20	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pna la 1 t. FS 4-8m	buc	30,000	631,48 20,07	18 944,27 602,24

1	2	3	4	5	6	7
21	CP50B	Montarea elementelor prefabricate dinbeton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. FS 4-12m	buc	19,000	689,10 20,07	13 092,81 381,41
22	CP50D	Montarea elementelor prefabricate dinbeton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. FS-4m	buc	71,000	1 029,71 39,95	73 109,63 2 836,67
23	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M-200(B15)-доборы	m3	3,000	1 080,77 141,67	3 242,30 425,02
24	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M-200(B15)-прямок G-1a	m3	0,600	1 080,35 141,70	648,21 85,02
25	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cuplacaj de 15 mm pentru turnare betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	15,000	61,71 38,64	925,62 579,58
26	CA04F	Beton M-250 (B20) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala debetoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice- Cmd-1	m3	1,150	1 487,42 195,03	1 710,53 224,29
27	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cuplacaj de 15 mm pentru turnare betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	37,500	62,47 36,80	2 342,52 1 380,00
28	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mica sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	160,500	16,64 3,86	2 671,05 620,16
29	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	42,200	53,41 13,98	2 253,88 590,11
30	IzF04F k-2	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	231,000	39,53 4,42	9 131,97 1 020,10
		Total Fundatii Inclusiv salariu				270 926,38 34 449,63
		3. Carcas Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
31	CA04F	Beton M-250 (B20) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala debetoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice- stilpimonoliti	m3	33,000	1 487,62 195,04	49 091,35 6 436,32
32	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cuplacaj de 15 mm pentru turnare betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	330,000	75,31 46,00	24 850,65 15 180,00

1	2	3	4	5	6	7
33	CC02K2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	926,310	16,64 3,86	15 415,12 3 579,26
34	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	3 626,510	15,39 2,61	55 812,94 9 475,32
35	CA04F	Beton M250 (B20) turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice - stâlpi monoliti pentru parapet	m3	12,200	1 487,58 195,04	18 148,53 2 379,46
36	CB03F	Cofraje din panouri refoșabile, cuplacaj de 15 mm pentru turnare betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	122,000	75,31 46,00	9 187,21 5 612,00
37	CC02K2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	410,580	16,64 3,86	6 832,64 1 586,50
38	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	618,930	15,39 2,61	9 525,57 1 617,15
39	CA04F	Beton M-250 (B20) turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice - grinzi monoliti	m3	80,000	1 487,61 195,04	119 008,68 15 603,20
40	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnare a planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșe prefabricate tip PE 3100 R	buc	690,000	26,64 16,56	18 378,15 11 426,40
41	CB03E	Cofraje din panouri refoșabile, cuplacaj de 15 mm pentru turnare betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	564,100	62,55 36,80	35 286,60 20 758,88
42	CC02K2	2 Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisant	kg	2 339,270	16,64 3,86	38 928,93 9 038,94
43	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	5 078,530	15,39 2,61	78 160,02 13 269,18
44	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton-полосы 100*6	kg	54,600	20,25 7,73	1 105,75 421,96

1	2	3	4	5	6	7
45	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar(cotilet) cu prepararea mortarului M-25,M- 50 in conditii de santier la pereti cuinaltimea pina la 4 m	m3	102,000	959,30 143,15	97 848,41 14 601,51
46	CD64B	Zidarie ordinara din blocuri de calcar(cotilet) cu prepararea mortarului M-25,M- 50 in conditii de santier la pereti cuinaltimea peste 4 m	m3	81,800	935,50 139,47	76 523,69 11 408,80
47	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori(fara goluri) din pietre de beton usor faraplace pe adeziv : pentru inaltimeaetajului pina la 4 m- BCA gr.30cm	m3	17,830	1 696,77 178,48	30 253,37 3 182,30
48	CD71B	Zidirea peretilor exteriori si interiori(fara goluri) din pietre de beton usor faraplace pe adeziv: pentru inaltimeaetajului peste 4 m- BCA gr.30cm	m3	4,530	1 663,98 171,49	7 537,84 776,83
		Total Carcas Inclusiv salariu				691 895,45 146 354,01
		4. Planseu Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
49	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 partila inaltimea cladirii pina la 35 m, cusuprafata pina la 10 m2- C8- ПС63-12м	buc	17,000	3 791,60 95,83	64 457,14 1 629,06
50	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad deseismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 partila inaltimea cladirii pina la 35 m, cusuprafata pina la 10 m2- C8- ПС63-10м	buc	6,000	3 891,62 95,83	23 349,75 574,98
51	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad deseismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 partila inaltimea cladirii pina la 35 m, cusuprafata pina la 10 m2- C8- ПС59-12м	buc	9,000	3 606,58 95,83	32 459,21 862,43
52	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad deseismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 partila inaltimea cladirii pina la 35 m, cusuprafata pina la 10 m2- C8- ПС59-10м	buc	9,000	3 818,58 95,83	34 367,21 862,43
53	CP54E	Placi cu nervuri pentru acoperire in zonecu grad de seismicitate 7-8 pentru cladiricu inaltimea pina la 35 m, cu suprafata10 m2.- PP-1	buc	19,000	2 564,51 103,74	48 725,77 1 971,10
54	CP54E	Placi cu nervuri pentru acoperire in zonecu grad de seismicitate 7-8 pentru cladiricu inaltimea pina la 35 m, cu suprafata10 m2.- 2ПГ12-5АIV	buc	6,000	27 764,56 103,75	166 587,35 622,47
55	CA04F	Beton M-250 (B20) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala debetoane sau beton marfa conf. art. CA01si turnarea cu mijloace clasice- plac	m3	14,900	1 487,64 195,04	22 165,79 2 906,11
56	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cuplaceaj de 15 mm pentru turnarebetonului in placi si grinzi la constructiicu inaltimea pina la 20 m	m2	108,640	62,58 36,80	6 798,32 3 997,95

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, exclusiv sustinerile				
57	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc	220,000	34,99 21,34	7 697,58 4 695,68
58	CC02M2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	722,420	15,50 2,72	11 198,07 1 967,30
59	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	994,800	15,02 2,24	14 944,17 2 233,12
60	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4kg	kg	90,720	27,31 7,73	2 477,89 701,09
61	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10kg	kg	230,600	23,48 3,86	5 413,86 891,04
62	CL41A	Zincarea pieselor înglobate în condiții de șantier	m2	11,300	68,95 47,11	779,19 532,29
		Total Planseu Inclusiv salariu				441 421,30 24 447,05
		5. Acoperis Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
63	RCsB21A	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de pînă la 20 cm- под болты В-3и В-2 + узел 4л. CBA-50	buc	54,000	18,95 4,42	1 023,11 238,46
64	RCsB14A	Plombe de beton clasa B25/M300 preparat pe șantier cu betonieră turnat în diafragme, plansee, rampe de scări, podeste, parapeti для В-2	buc	26,000	156,76 129,54	4 075,71 3 367,93
65	RCsU07A	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalatii sau consolidari (раствор Резисто Fluid Ancori)	buc	26,000	20,75 6,99	539,61 181,79
66	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	9,770	5 081,65 886,51	49 647,73 8 661,25
67	CE30A	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24mm grosime), la construcții obișnuite. V= 6.75m3	m2	450,500	60,88 10,86	27 426,53 4 890,62
68	CN50B	Tratament ignifug al lemnăriei; carcase, estacade	m3	16,520	451,34 75,44	7 456,08 1 246,27
69	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau partial în beton-соединит. элементы дополнит	kg	171,450	20,25 7,73	3 472,13 1 324,98
70	CE07A	Învelitori din plăci din tablă amprentată (tip	m2	450,500	173,33	78 085,22

1	2	3	4	5	6	7
		tigla) pentru invelitorile acoperisurilor			42,32	19 065,15
71	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate-película antivapor	m2	450,500	19,10 9,20	8 602,63 4 144,61
72	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de cartonbitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latime de 50 cm - Rannila B=50 cm gr. 0,8 mm	m	57,500	95,15 50,78	5 471,01 2 920,10
73	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de cartonbitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latime de 100 cm - p-uparapet B=70 cm gr. 0,8 mm	m	18,000	135,64 58,14	2 441,47 1 046,59
74	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de cartonbitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latime de 50 cm - Rannila B=40 cm gr. 0,8 mm	m	27,500	95,16 50,78	2 616,80 1 396,58
75	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	43,500	225,35 12,88	9 802,60 560,29
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	64,500	217,90 11,04	14 054,58 712,06
77	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (снегозадержатели)	kg	133,100	63,47 7,73	8 448,05 1 028,60
		Total Acoperis Inclusiv salariu				223 163,26 50 785,28
		6. Pereti dispartitori Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
78	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier la pereti dispartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	3,450	27 726,88 6 346,90	95 657,72 21 896,80
79	CD60D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier la pereti dispartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel peste 4m	100m2	1,680	26 457,38 5 076,93	44 448,40 8 529,24
80	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	532,000	18,95 4,42	10 079,54 2 349,31
81	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4kg	kg	266,760	27,31 7,73	7 286,25 2 061,54
82	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin	m	348,840	5,59 2,58	1 948,63 898,62

1	2	3	4	5	6	7
		umplerea partiala a golurilor,spre exterior sau interior cu placi dinpolistiren celular obisnuit de 24 mmgrosime, fixate cu chit de aracet				
83	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, lastrapungeri sau rosturi cu benzibituminoase simple	m	697,680	56,08 11,04	39 125,75 7 702,40
84	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plasticela constructii cu inaltimei pina la 35 m dinpanouri fixe montate pe parapet	m2	17,800	942,92 31,61	16 784,02 562,69
85	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisurisi plansee, din placi din vata minerala tipG 80 sau G 100, sau placi din vataminerala tip PIB, lipite cu mastic debitum pe suprafete inclinate peste 40 %sau verticale-gr.80mm	m2	35,300	160,44 4,05	5 663,49 142,88
86	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime,executate pe impletitura de sirma,driscuite, cu mortar de ciment-var marcaM 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortarde var-ciment M 10-T pentru stratulvizibil, executate manual pe suprafetedrepte, inclusiv montarea armaturii deotel si a impletitunii, aplicate la pereti-nod 2 SA pl.11	m2	35,300	142,10 84,64	5 016,10 2 987,78
87	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCCu executarea carcasei metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti-в/шахты	m2	49,700	159,29 65,76	7 916,88 3 268,35
		Total Pereti dispartitori Inclusiv salariu				233 926,78 50 399,61
		7. Ferestre Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
88	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau maimulte canaturi la constructii cu inaltimepina la 35 m inclusiv avind suprafatatocului pina la 3,00 mp inclusiv F-1,-2,-4,-6	m2	15,370	1 405,64 40,48	21 604,72 622,18
89	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau maimulte canaturi la constructii cu inaltimepina la 35 m inclusiv avind suprafatatocului pina la 3,00 mp inclusiv-фрамуги SU-1,-2	m2	2,090	1 405,61 40,47	2 937,72 84,58
90	CM07C	Luminator-perete din caramizi presatedin sticla cu goluri 190 x 190 x 100 mm F-3,-3*,-5,-7	m2	5,740	1 625,34 180,32	9 329,47 1 035,04
91	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime din lemn,montate la ferestre din lemn-P-1....P-6	m	21,250	102,05 11,78	2 168,52 250,24
92	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de cartonbitumat montate pe o sapa de egalizaredin mortar de ciment-var M 100-T, fixatepe zidarie de caramida, pentru lungimimai mici sau egale de 2 m, cu latimeadesasurata intre 16- 30 cm- B=18cm	m	44,820	74,74 44,16	3 349,91 1 979,23
93		Clapan pentru ferestre din aluminiu,,Air- Box	buc	7,000	250,00 0,00	1 750,00 0,00
94	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate inzidarie de orice natura, cu suprafata intre7,5-10,0 mp	m2	87,040	1 315,44	114 495,98

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, dinaluminiu-V-1,-2,-3			27,60	2 402,30
		Total Ferestre Inclusiv salariu				155 636,32 6 373,57
		8. Usi Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
95	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica atocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	48,300	859,28 60,72	41 503,19 2 932,76
96	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica atocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	12,860	839,51 44,16	10 796,13 567,87
97	CK12A	Usi metalice confectionate din profilurile de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 m inclusiv	m2	1,890	1 140,03 161,92	2 154,65 306,02
98	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m poz.8 (glisante)	m2	5,000	1 009,83 49,68	5 049,15 248,42
99	CK21D	Usi confectionate din profiluri dinaluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 m inclusiv	m2	7,970	1 440,07 39,01	11 477,39 310,88
100	CK21A	Usi confectionate din profiluri dinaluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 m inclusiv	m2	2,100	1 431,71 34,96	3 006,59 73,41
101	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	31,000	274,70 92,00	8 515,70 2 852,00
102	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre- доп. наличники	m	167,400	26,49 2,94	4 433,84 492,83
		Total Usi Inclusiv salariu				86 936,64 7 784,19
		9. Podele la cota -2.40, -1.53, +-0.00				
		1. nod A Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
103	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	2,314	2 216,19 250,61	5 128,27 579,90
104	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la	m3	23,140	1 080,29	24 998,00

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 35 m inclusiv,preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice-M-200 gr.10cm			165,60	3 831,96
105	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai micisau egale cu 35 m, la placi- 5Bp-I150*150	kg	499,820	16,47 1,10	8 231,57 551,81
106	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri siplansee, executat cu granulit, pesuprafete orizontale sau inclinate pina la7%-gr.10cm	m3	23,140	618,23 59,25	14 305,93 1 371,01
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 150-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin-gr.4cm	m2	231,400	52,88 25,76	12 236,84 5 960,86
108	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	231,400	17,43 8,83	4 033,56 2 043,71
109	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai micisau egale cu 35 m, la placi- 4Bp-I250*250	kg	185,100	16,47 1,10	3 048,48 204,35
110	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare"Nivelir": grosime 10mm	m2	231,400	82,05 8,61	18 986,36 1 992,64
111	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montatepe suport existent, curatate, inclusivpervazurile din PVC, in incaperi cusuprafete mai mari de 16 mp, cu covorPVC lipit cu prenadez-p-u sala sporiva	m2	231,400	291,34 40,48	67 415,78 9 367,07
		Total nod A Inclusiv salariu				158 384,79 25 903,31
		2. nod B Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
112	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,553	2 216,13 250,61	1 225,52 138,59
113	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv,preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cumijloace clasice-M-100 gr.8cm	m3	4,420	1 126,92 165,60	4 980,99 731,97
114	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri siplansee, executat cu granulit, pesuprafete orizontale sau inclinate pina la7%-gr.7,5cm	m3	4,150	618,23 59,25	2 565,64 245,89
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 150-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin-gr.4cm	m2	55,290	52,89 25,76	2 924,22 1 424,26
116	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 100-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin.Diferenta inplus sau in minus pentru fiecare 0,5 cmde strat suport din mortar M 100-T, seadauga sau se scade	m2	55,290	17,43 8,83	963,70 488,32
117	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai micisau egale cu 35 m, la placi- 4Bp-I250*250	kg	44,230	16,47 1,10	728,54 48,83
118	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montatepe	m2	55,290	174,11	9 626,32

1	2	3	4	5	6	7
		suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cusuprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez			40,48	2 238,12
		Total nod B Inclusiv salariu				23 014,93 5 315,98
		3. nod C Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
119	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,409	2 216,48 250,61	906,54 102,50
120	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cumijloace clasice-M-100 gr.8cm	m3	3,270	1 126,79 165,60	3 684,59 541,51
121	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pesuprafete orizontale sau inclinate pina la 7%-gr.7,0cm	m3	2,860	618,15 59,24	1 767,90 169,44
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin-gr.4cm	m2	40,900	52,89 25,76	2 163,14 1 053,60
123	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	40,900	17,43 8,83	713,05 361,21
124	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi- 4Bp-I250*250	kg	32,720	16,47 1,10	538,98 36,13
125	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau maimici de 16 m2	m2	40,900	222,04 106,72	9 081,45 4 364,83
126	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	30,930	47,62 18,40	1 472,88 569,12
		Total nod C Inclusiv salariu				20 328,53 7 198,34
		4. nod C* Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,150				
127	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,082	2 215,85 250,49	181,70 20,54
128	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau maimici de 16 m2	m2	8,200	222,04 106,72	1 820,73 875,10
129	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,620	47,62 18,40	410,47 158,59
		Total nod C* Inclusiv salariu				2 412,90 1 054,23
		5. nod D Коэффициент к трудозатратам=1,150				

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=1,150				
130	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,150	2 216,07 250,67	332,41 37,60
131	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri siplansee, executat cu granulit, pesuprafete orizontale sau inclinate pina la7%-gr.12.5cm	m3	1,830	618,16 59,25	1 131,24 108,42
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 150-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin-gr.4cm	m2	14,630	52,89 25,76	773,83 376,86
133	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 100-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin.Diferenta inplus sau in minus pentru fiecare 0,5 cmde strat suport din mortar M 100-T, seadauga sau se scade	m2	14,630	17,44 8,83	255,12 129,22
134	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai micisau egale cu 35 m, la placi- 4Bp-I250*250	kg	11,700	16,46 1,10	192,64 12,89
135	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in terenuri fara ape freatice,inclusiv scafele si doliile dinhidroizolatia curenta pe suprafeteorizontale sau inclinate pina la 40%plane sau curbe, cu carton bitumat, lipitpe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	14,630	28,29 2,94	413,88 43,07
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 150-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin-gr.2cm	m2	14,630	52,89 25,76	773,83 376,86
137	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 100-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin.Diferenta inplus sau in minus pentru fiecare 0,5 cmde strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-14,630	17,44 8,83	-255,12 -129,22
138	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: egale sau maimici de 16 m2	m2	14,630	222,04 106,72	3 248,47 1 561,31
139	CI14A	Elemente liniare din placi din gresieceramica aplicate cu adeziv	m	15,650	47,62 18,40	745,26 287,97
		Total nod D Inclusiv salariu				7 611,56 2 804,98
		Total Podele la cota-2.40,-1.53, +-0.00 Inclusiv salariu				211 752,71 42 276,84
		10. Podele la cota-2.40,+-0.00,+1.40				
		1. nod E Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
140	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv,prepararea cu betoniera pe santier siturnarea- cementoplast gr.7cm	m3	6,300	1 186,21 213,44	7 473,14 1 344,67
141	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, incimp continuu, driscuit, turnat pe loc, inincaperi cu	m2	89,970	130,14 38,64	11 708,34 3 476,44

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mica sau egalacu 16 mp-gr.3cm				
142	CG22A5 k-7	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, incimp continuu, driscuit, turnat pe loc, inincaperi cu suprafata mai mare de 16 mp,diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, seadauga sau se scade	m2	-89,970	65,35 2,58	-5 879,90 -231,78
143	CG24A1	Plinte orizontale cu inaltimea maximade 15 cm, la pereti, turnate pe loc, dinbeton marfa clasa B 15/M200, in incapericu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	104,700	35,49 31,65	3 716,11 3 313,54
		Total nod E Inclusiv salariu				17 017,69 7 902,87
		2. nod E* Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
144	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,prepararea cu betoniera pe santier siturnarea- cementoplast gr.2,60cm	m3	0,100	1 190,70 213,40	119,07 21,34
145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 150-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin-gr.4cm	m2	3,780	52,94 25,76	200,11 97,38
146	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 100-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin.Diferenta inplus sau in minus pentru fiecare 0,5 cmde strat suport din mortar M 100-T, seadauga sau se scade	m2	3,780	17,52 8,83	66,21 33,38
147	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in terenuri fara ape freaticе,inclusiv scafele si doliile dinhidroizolatie curenta pe suprafeteorizontale sau inclinate pina la 40%plane sau curbe, cu carton bitumat, lipitpe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	5,540	28,36 2,95	157,09 16,32
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 150-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin-gr.2cm	m2	3,780	52,94 25,76	200,11 97,38
149	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 100-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin.Diferenta inplus sau in minus pentru fiecare 0,5 cmde strat suport din mortar M 100-T, seadauga sau se scade	m2	-3,780	17,52 8,83	-66,21 -33,38
150	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,780	222,04 106,72	839,30 403,42
151	CI14A	Elemente liniare din placi din gresieceramica aplicate cu adeziv	m	8,800	47,62 18,40	419,06 161,92
		Total nod E* Inclusiv salariu				1 934,74 797,76
		3. nod E** Коэффициент к трудозатратам=1,150				

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=1,150				
152	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pesuprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm	m2	2,230	36,16 2,94	80,63 6,56
153	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisurisi plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vataminerala tip PIB, lipite cu mastic debitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %- Nobasil-Tgr.100mm	m2	2,230	157,40 3,31	351,01 7,39
154	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pesuprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm	m2	2,230	36,16 2,94	80,63 6,56
155	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr. 4 cm	m2	2,230	53,03 25,76	118,25 57,44
156	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,230	17,60 8,84	39,24 19,72
		Total nod E** Inclusiv salariu				669,76 97,67
		Total Podele la cota -2.40,+ -0.00,+1.40 Inclusiv salariu				19 622,19 8 798,30
		11. Podele la cota +3,60,+4,45,+5,35				
		1. nod F Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
157	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier situarea- cementoplast gr.5,50cm	m3	2,700	1 186,16 213,44	3 202,62 576,29
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin-gr.4cm	m2	48,820	52,88 25,76	2 581,66 1 257,60
159	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	48,820	17,43 8,83	851,07 431,20
160	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	48,820	174,11 40,48	8 499,87 1 976,23
		Total nod F Inclusiv salariu				15 135,22 4 241,32
		2. nod G Коэффициент к трудозатратам=1,150				

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=1,150				
161	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,prepararea cu betoniera pe santier siturnarea- cementoplast gr.5,0cm	m3	0,750	1 185,88 213,45	889,41 160,09
162	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 150-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin-gr.4cm	m2	15,000	52,88 25,76	793,22 386,40
163	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 100-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin.Diferenta inplus sau in minus pentru fiecare 0,5 cmde strat suport din mortar M 100-T, seadauga sau se scade	m2	15,000	17,43 8,83	261,48 132,48
164	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: egale sau maimici de 16 m2	m2	15,000	222,04 106,72	3 330,57 1 600,76
165	CI14A	Elemente liniare din placi din gresieceramica aplicate cu adeziv	m	11,960	47,62 18,40	569,54 220,06
		Total nod G Inclusiv salariu				5 844,22 2 499,79
		3. nod G* Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
166	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cumijloace clasice-M-200 gr.16cm	m3	0,850	1 080,19 165,58	918,16 140,74
167	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai micisau egale cu 35 m, la placi- 4Bp-I150*150	kg	6,890	16,48 1,11	113,54 7,62
168	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 150-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin-gr.2cm	m2	5,300	52,90 25,76	280,35 136,51
169	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-5,300	17,39 8,83	-92,17 -46,82
170	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: egale sau maimici de 16 m2	m2	5,300	222,05 106,72	1 176,84 565,64
171	CI14A	Elemente liniare din placi din gresieceramica aplicate cu adeziv	m	2,240	47,63 18,40	106,69 41,22
		Total nod G* Inclusiv salariu				2 503,41 844,91
		4. nod H Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
172	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,prepararea cu betoniera pe santier siturnarea- cementoplast gr.4,5cm	m3	9,470	1 186,26 213,44	11 233,88 2 021,28

1	2	3	4	5	6	7
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 150-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin-gr.4cm	m2	210,540	52,88 25,76	11 134,03 5 423,52
174	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 100-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin.Diferenta inplus sau in minus pentru fiecare 0,5 cmde strat suport din mortar M 100-T, seadauga sau se scade	m2	210,540	17,43 8,83	3 670,29 1 859,49
175	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale peuscat cu pozarea stratului sintetic pesuport existent, inclusiv plintele de lemnsi curatarea, in incaperii mai mare de 16mp- gr.12mm cl.33	m2	210,540	240,90 47,84	50 719,54 10 072,23
		Total nod H Inclusiv salariu				76 757,74 19 376,52
		5. nod J Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
176	CG42A	Pardoseli din scinduri groase derasinoase, geluite, sectiune100x60(h)mm, impregnare cu lignoleum aplicat in2 straturi, in incaperi cu suprafete maimari de 16 m.p. amplasate pe talpi dingrinzi din lemn	m2	58,430	273,40 33,12	15 975,03 1 935,20
		Total nod J Inclusiv salariu				15 975,03 1 935,20
		6. nod1 SA pl.15 Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
177	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutissmontat sub stratul de invelitoare de tigla,placi ondulate sau amprentate-pelriculaantivapor	m2	346,000	19,10 9,20	6 607,12 3 183,20
178	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisurisi plansee, din placi din vata minerala tipG 80 sau G 100, sau placi din vataminerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sauinclinate pina la 40 %-gr.20cmY150kg/m3	m2	346,000	65,56 3,31	22 684,31 1 145,95
179	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in terenuri fara ape freatice,inclusiv scafele si doliile dinhidroizolatia curenta pe suprafeteorizontale sau inclinate pina la 40%plane sau curbe, cu carton bitumat, lipitpe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	346,000	28,31 2,94	9 795,75 1 018,62
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 100-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin-gr.4cm	m2	346,000	51,73 25,76	17 897,71 8 912,96
181	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	346,000	17,43 8,83	6 031,63 3 055,87
		Total nod1 SA pl.15				63 016,52

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				17 316,60
		Total Podele la cota +3,60,+4,45,+5,35 Inclusiv salariu				179 232,14 46 214,34
		12. Finisare interioare Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
182	CK29F	Tavane suspendate din panouriprefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	210,540	186,27 80,96	39 217,03 17 045,32
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pebaza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm	m2	574,950	66,59 56,30	38 283,55 32 372,00
184	CF53B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pebaza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-574,950	26,87 22,82	-15 448,10 -13 118,05
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	574,950	2,85 1,10	1 640,91 634,75
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	574,950	23,65 20,24	13 599,55 11 636,99
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - вторая грунтовка	m2	574,950	2,85 1,10	1 640,91 634,75
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baze de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	574,950	29,25 20,24	16 819,02 11 636,99
189	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti saustilpi, pe suprafete plane cu mortar deciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie decaramida sau blocuri mici de beton	m2	1 737,820	60,39 44,16	104 951,58 76 742,15
190	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pebaza de ipsos, la pereti si peretidespartitori, preparare manuala a mortarului.- gr.3mm	m2	1 631,130	55,13 44,90	89 923,46 73 231,20
191	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pebaza de ipsos, la pereti si peretidespartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-1 631,130	21,77 17,66	-35 512,65 -28 812,29
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 713,850	2,85 1,10	4 891,34 1 892,10
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baze de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 631,130	29,25 20,24	47 715,45 33 014,08
194	CI06C	Placaj din faina smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata	m2	106,690	203,04 90,16	21 662,35 9 619,17

1	2	3	4	5	6	7
		maimare de 10 mp, fixate cu adeziv pentumontarea placajelor				
195	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7m, cu imobilizarea schelei timp de 15zile (120 ore)	m2	572,000	33,40 22,08	19 104,80 12 629,76
196	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	653,000	33,04 27,60	21 576,34 18 022,78
		Total Finisare interioare Inclusiv salariu				370 065,54 257 181,70
		13. Finisare exterioare				
		1. nod 4 soclu Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
197	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	70,000	19,77 2,21	1 383,66 154,56
198	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale-Tehnofas gr.70mm	m2	70,000	149,33 4,05	10 453,38 283,36
199	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp-5Bp-I 100*100	kg	208,600	17,02 1,66	3 550,60 345,44
200	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	70,000	404,02 246,56	28 281,25 17 259,20
		Total nod 4 soclu Inclusiv salariu				43 668,89 18 042,56
		2. nod 3 Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
201	IzF03B2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	792,250	39,89 6,62	31 604,31 5 247,87
202	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor accladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala-Tehnofas gr.70mm	m2	652,700	258,81 85,01	168 926,27 55 484,74
203	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor accladirilor	m2	145,550	251,25	36 568,97

1	2	3	4	5	6	7
		cu tencuieli fine petermoizolant (sisteme cu fixare rigida atermoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala- Tehnofas gr.50mm			85,01	12 372,93
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	792,250	2,85 1,10	2 261,10 874,66
205	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si peretidespartitori, preparare manuala a mortarului.- pe baza de ciment	m2	792,550	55,13 44,90	43 692,94 35 582,34
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	792,250	2,85 1,10	2 261,10 874,66
207	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart"Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	792,250	14,61 4,42	11 573,58 3 498,56
208	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	792,250	90,76 44,90	71 906,04 35 568,86
209	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - карниз узел А л. АР-15	m	64,000	47,62 18,40	3 047,66 1 177,60
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bazade copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- силиконовая	m2	35,200	33,65 20,24	1 184,58 712,45
211	CE23A3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latime de safurata pina la 15 cm- B=10 cm gr. 0,8 mm	m	50,000	57,98 39,38	2 899,22 1 968,80
212	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- поковырькам	m2	5,460	137,59 36,80	751,24 200,93
213	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,460	51,70 25,76	282,29 140,64
214	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latime de safurata intre 31- 50 cm- компенсатор B=50 cm gr. 0,8 mm	m	39,620	95,14 50,78	3 769,42 2 012,03
215	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	989,830	33,04 27,60	32 708,74 27 319,30
		Total nod 3 Inclusiv salariu				413 437,46

1	2	3	4	5	6	7
						183 036,37
		Total Finisare exterioare Inclusiv salariu				457 106,35 201 078,93
		14. Scari Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
216	CA04F	Beton M-200 (B15) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,800	1 160,86 195,04	928,69 156,03
217	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cuplacaj de 15 mm pentru turnare betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	5,600	63,02 36,80	352,91 206,08
218	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12,700	15,51 2,72	196,93 34,56
219	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	39,700	15,02 2,24	596,48 89,12
		Total Scari Inclusiv salariu				2 075,01 485,79
		15. Scara exterioara Se-2 Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
220	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. M200 B15	m3	0,500	1 104,96 161,92	552,48 80,96
221	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,310	61,60 38,65	142,30 89,28
222	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10kg- Pi-2	kg	12,600	23,47 3,86	295,78 48,67
223	CL41A	Zincarea pieselor inglobate in conditii desantier	m2	0,440	68,98 47,14	30,35 20,74
224	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	614,300	25,35 11,04	15 573,32 6 781,85
225	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	614,300	15,51 4,42	9 525,39 2 712,74
226	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-MetalPlus". Nota: * R90- Rezistenta de foc	m2	21,500	290,01 60,72	6 235,11 1 305,47
		Total Scara exterioara Se-2				32 354,73

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				11 039,71
		16. Scara exterioara SCM-1,SCM-2,Ingr-1 Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
227	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	165,090	25,35 11,04	4 185,27 1 822,60
228	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizate	buc	6,000	9,20 9,20	55,20 55,20
229	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	6,000	18,95 4,42	113,68 26,50
230	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortare de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000	22,45 21,34	269,44 256,13
231	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Ingr-1-p-uacoperis	kg	476,440	18,97 7,73	9 038,80 3 681,92
232	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2	24,550	39,19 29,81	962,10 731,78
		Total Scara exterioara SCM-1,SCM-2,Ingr-1 Inclusiv salariu				14 624,49 6 574,13
		17. Alte lucrari				
		1. Dulap de incendiu DI-1 Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
233	CE40A	Montarea elementelor scheletului dingrinzi (bare) cu tratament antisepti	m3	0,376	4 616,94 828,01	1 735,97 311,33
234	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade	m3	0,376	451,38 75,40	169,72 28,35
235	CL26A	Rame metalice gata confectionate (carcas)	kg	70,000	17,02 4,42	1 191,72 309,12
236	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PG Ccu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti - обшивка каркаса г/картоном т. 12,5мм	m2	2,880	159,29 65,77	458,76 189,41
		Total Dulap de incendiu DI-1 Inclusiv salariu				3 556,17 838,21
		2. Consolidare agolului G-1 Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
237	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor по подоконная часть	m3	0,762	148,53 145,34	113,18 110,75
238	RCsB21C k-1,33	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	10,000	54,47 8,32	544,73 83,17

1	2	3	4	5	6	7
239	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau betonarmat de 5 x 50 cm2, pentru executareamecanizata	m	4,200	35,42 33,12	148,76 139,10
240	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	46,400	18,40 2,21	853,91 102,46
241	CL26A	Rame metalice gata confectionate(carcas)	kg	148,300	17,02 4,42	2 524,77 654,88
242	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe tencuiala metalica in 2 straturi	m2	6,820	39,19 29,81	267,25 203,30
243	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortarde var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	9,000	142,05 84,64	1 278,45 761,72
		Total Consolidare agolului G-1 Inclusiv salariu				5 731,05 2 055,38
		3. Consolidarea puturilor de aeraj PA-1...PA-6 Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
244	CL26A	Rame metalice gata confectionate(carcas)	kg	1 140,230	17,02 4,42	19 411,98 5 035,27
245	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4kg- Pi-4	kg	36,000	27,31 7,73	983,30 278,21
246	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniude plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina-GF-021	t	1,140	158,46 60,72	180,65 69,22
247	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (p/u metal PF-115)	t	1,140	321,89 140,58	366,95 160,26
248	CA04F	Beton M-200 (B15) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala debetoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice- placi	m3	0,200	1 159,10 194,90	231,82 38,98
249	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: peretici izolatii-плиты СМЛтолщ.8мм	m2	57,530	264,94 83,54	15 242,27 4 805,82
250	RpIzC29D	Invelitori pentru protectia izolatiilor, executate cu tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm-din tabla de otel galvanizat gr. 0,8 mm	m2	57,150	133,77 36,06	7 645,01 2 061,05
251	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-	kg	65,730	20,25 7,73	1 331,13 507,96

1	2	3	4	5	6	7
		каркас под зонт				
252	RpIzC29D	Invelitori pentru protectia izolatiilor,executate cu tabla zincata sau aluminiude 0,5 mm-din tabla de otel-профнастил Rannila	m2	17,400	133,77 36,06	2 327,61 627,52
		Total Consolidarea puturilor de aeraj PA-1...PA-6 Inclusiv salariu				47 720,72 13 584,29
		4. Intrare in subsolIntr.1,2 si groapa Gr-1 Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
253	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice,in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,pereti sub cota zero, preparat cu centralade betoane sau beton marfa conform. art.CA01, turnare cu mijloace clasice, betonarmat clasa. M-200(B15)	m3	14,500	1 105,10 161,92	16 023,93 2 347,84
254	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cuplacaj de 15 mm pentru turnarebetonului in cuzineti, fundatii pahar sifundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	72,500	61,92 38,64	4 489,39 2 801,41
255	CA04F	Beton M-200 (B15) turnat in placi,grinzi, stilpi, preparat cu centrala debetoane sau beton marfa conf. art. CA01si turnarea cu mijloace clasice- scara	m3	2,500	1 160,21 195,05	2 900,52 487,62
256	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cuplacaj de 15 mm pentru turnarebetonului in placi si grinzi la constructiicu inaltimea pina la 20 m inclusiv,exclusiv sustinerile	m2	4,250	62,18 36,80	264,26 156,39
257	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai micisau egale cu 35 m, la placi- 10AIII200*200	kg	56,500	16,47 1,10	930,50 62,37
258	CL17B	Confectii metalice diverse, montateaparent: balustrada, grile, chepenguri,opritori de zapada, gratare INDR-1,-2,-3	kg	192,030	18,97 7,73	3 643,11 1 484,01
259	CL17B	Confectii metalice diverse, montateaparent: balustrada, grile, chepenguri,opritori de zapada, gratare ISC-1,-2	kg	129,540	18,97 7,73	2 457,59 1 001,09
260	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cuvopsele pe baza de ulei aplicate petimplarie metalica in 2 straturi	m2	28,900	39,19 29,81	1 132,52 861,44
261	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: egale sau maimici de 16 m2	m2	16,600	222,04 106,72	3 685,88 1 771,55
262	AcA15A	Montarea conductelor cu tuburi dinazbociment, asamblate cu mufe dinazbociment si inel de cauciuc, avindlungimea de 3 m si diametrul de 80-100mm-p-u drenaj	m	9,000	128,30 18,40	1 154,69 165,60
263	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-p-u drena	m3	0,750	527,81 36,44	395,86 27,33
		Total Intrare in subsolIntr.1,2 si groapa Gr-1 Inclusiv salariu				37 078,25 11 166,65
		5. Confectii metaliceGA-1,G-1, Коэффициент к трудозатратам=1,150				

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=1,150				
264	CL17B	Confectii metalice diverse, montateaparent: balustrada, grile, chepenguri,opritori de zapada, gratare - grilaj G-1	kg	30,960	18,97 7,73	587,38 239,26
265	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosimecu intaritura din otel cornier si mineredin otel rotund, montate la canale deconductive, inclusiv confectionarea lor,exclusiv confectia metalica pentruprotectia muchiilor canalului - GA-1(=2buc)	m2	1,244	966,97 202,39	1 202,91 251,77
266	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cuvopsele pe baza de ulei aplicate petimplarie metalica in 2 straturi	m2	24,550	39,19 29,81	962,10 731,78
		Total Confectii metaliceGA-1,G-1, Inclusiv salariu				2 752,39 1 222,81
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				96 838,58 28 867,34

		Total	lei	3 722 265
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	208 634
		Totat	100,00 +	3 930 899
		Transportarea	4,00 %	98 282
		Total	100,00 +	4 029 181
		Cheltuieli de regie	5,00 %	201 459
		Total	100,00 +	4 230 640
		Beneficiu	4,00 %	169 225
		Total	100,00 +	4 399 865
		TVA	20,00 %	879 973
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 279 838 927 264

Construirea unui bloc pentru festivitati si sport pentru LT “Alexandru Ioan Cuza”

(denumirea obiectivului)

OFERTA 2-1-1 Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 5 279 838 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	474,950	32,00	15 198,40
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3 705,420	32,00	118 573,43
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	297,537	32,00	9 521,18
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4 213,252	32,00	134 824,06
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1 846,986	32,00	59 103,53
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 533,788	32,00	49 081,20
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	3 039,198	32,00	97 254,33
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	709,799	32,00	22 713,56
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	252,342	32,00	8 074,94
10.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	53,756	32,00	1 720,19
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	402,396	32,00	12 876,68
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	341,472	32,00	10 927,11
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 281,434	32,00	41 005,87
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	278,439	32,00	8 910,05
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 492,068	32,00	79 746,18
16.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	25,720	32,00	823,04
17.	7134050013250	Izolator	h-om	35,851	32,00	1 147,23
18.	7135010011440	Geamgiu	h-om	30,035	32,00	961,12
19.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,175	32,00	165,60
20.	7136080025001	Montator	h-om	399,284	32,00	12 777,08
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 667,367	32,00	53 355,77
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	109,330	32,00	3 498,56
23.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,171	32,00	229,48
24.	7212030022700	Sudor	h-om	22,156	32,00	708,99
25.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	784,639	32,00	25 108,43
26.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	108,599	32,00	3 475,17
27.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	756,098	32,00	24 195,13
28.	7422010060100	Timplar	h-om	664,269	32,00	21 256,62
29.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	159,255	32,00	5 096,15
30.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 160,479	32,00	69 135,40
31.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	405,541	32,00	12 977,31
32.	9310060019930	Muncitor	h-om	713,346	32,00	22 827,06
		Total manopera				927 264

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	53,043	184,00	9 759,91
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	50,790	12,50	634,87
3.	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	2,935	86,00	252,41
4.	1111000100048	Strat sintetic	m2	223,278	2,56	571,59
5.	11411122201053	Pietre de beton usor BCA	m3	22,405	1 315,00	29 462,57
6.	12663102100000	Beton M100	m3	25,146	850,00	21 374,10
7.	12666122800600	Element prefabricat FS4-8m	buc	30,300	535,00	16 210,50
8.	12670112204051	Placi din laminat gr. 12mm cl. 33	m2	223,278	167,00	37 287,43
9.	140	Cimentoplast	m3	20,001	853,00	17 060,85
10.	1411112205747	Praf de travertin	kg	22,624	2,17	49,09
11.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	165,420	620,00	102 560,40
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,045	284,00	12,78
13.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	18,752	284,00	5 325,56
14.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,082	284,00	23,29
15.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,231	184,00	42,51
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,038	184,00	6,99
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,250	184,00	46,00
18.	15326821626113 70	Placi vata minerala termoiz. cladiri Nobasil T gr. 100	m2	2,252	137,00	308,52
19.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5,938	33,00	195,96
20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	117,142	5,00	585,71
21.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,404	3 200,00	1 292,80
22.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	9,575	3 200,00	30 640,00
23.	2010102903498	Articole pentru montare	kg	28,380	14,00	397,32
24.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,045	3 200,00	144,00
25.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	8,109	3 200,00	25 948,80
26.	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,760	3 200,00	2 432,00
27.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	3,576	3 200,00	11 443,20
28.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	2,218	3 200,00	7 097,60
29.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,014	3 200,00	44,80
30.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,004	3 200,00	12,80
31.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,936	3 200,00	2 995,20
32.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	1,563	3 200,00	5 001,60
33.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,174	3 200,00	556,80
34.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,722	3 200,00	2 310,40
35.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 117,860	0,05	255,90
36.	2010237318750	Distantieri	buc	4 945,848	2,00	9 891,69
37.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,197	2 655,00	523,03
38.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,057	225,00	12,83
39.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn MDF	m2	61,160	790,00	48 316,40
40.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	17,460	1 300,00	22 698,00
41.	2030112947600	Glafuri pentru ferestre	m	21,250	90,00	1 912,50
42.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	17,800	890,00	15 842,00
43.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	182,751	85,00	15 533,84
44.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	191,381	14,00	2 679,33
45.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1 358,530	12,00	16 302,36
46.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	86,726	0,80	69,38
47.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	79,265	0,80	63,41
48.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2 228,100	1,00	2 228,10
49.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	1,131	1 000,00	1 131,00
50.	22010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre - suplim	m	175,770	22,00	3 866,94

51.	22030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn - glisante	m2	5,000	950,00	4 750,00
52.	222664102102010	Mortar ciment 100	m3	-0,042	765,00	
53.	222710403642598	Tabla B-70cm gr. 0.8cm	kg	59,904	16,50	988,42
54.	22521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular 24mm	m2	34,884	19,00	662,80
55.	22523116716345	Covor PVC p/u sala sportiva	m2	246,615	207,00	51 049,31
56.	22662102701000	Placi ghips-carton 8mm SML	m2	121,417	52,00	6 313,68
57.	22663102100000	Beton M200	m3	115,071	805,00	92 632,15
58.	22664102100001	Mortar M100	m3	1,375	765,00	1 051,87
59.	22664102102002	Mortar 100	m3	2,475	765,00	1 893,38
60.	22664102102010	Mortar ciment 100	m3	22,634	765,00	17 315,01
61.	22664102103001	Mortar M100	m3	36,494	765,00	27 917,91
62.	22666122800600	Element prefabricat FS4-12m	buc	19,190	592,00	11 360,48
63.	22682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 80mm	m2	35,653	138,00	4 920,11
64.	22710403642598	Tabla Ranila B-50cm gr. 0.8cm	kg	110,630	16,50	1 825,39
65.	22874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta -carniz	m	68,544	22,00	1 507,97
66.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,696	15,50	26,29
67.	2320166200676	White spirit	kg	3,909	27,00	105,55
68.	2320187315789	Decofrol	kg	169,104	9,00	1 521,94
69.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2 648,720	8,00	21 189,76
70.	23203226000361	Gudron	kg	0,970	9,00	8,73
71.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	706,537	8,00	5 652,30
72.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	16,968	22,50	381,78
73.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	12,862	27,00	347,27
74.	2413217300010	Cleme	buc	22,185	32,00	709,92
75.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	21,977	11,50	252,74
76.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	12,712	12,50	158,91
77.	2414147327483	Lignolineum	kg	5,843	9,00	52,59
78.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	20,281	37,00	750,39
79.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	51,678	62,50	3 229,87
80.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	667,237	11,50	7 673,23
81.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	14,420	33,00	475,86
82.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,928	33,00	195,62
83.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	882,432	21,00	18 531,07
84.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	165,581	37,00	6 126,49
85.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	20,266	27,00	547,18
86.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	40,850	117,00	4 779,45
87.	24302261000001	Fuga	kg	66,531	18,50	1 230,84
88.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,323	19,50	25,80
89.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	328,784	24,50	8 055,21
90.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	30,612	27,50	841,83
91.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	2,903	18,00	52,25
92.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	10,217	16,00	163,47
93.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	4,242	16,00	67,88
94.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	14,931	19,00	283,69
95.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,427	65,00	482,76
96.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	10,445	35,00	365,57
97.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	42,535	4,20	178,64
98.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	5,166	15,00	77,49
99.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	27,244	27,00	735,59
100.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	89,038	16,00	1 424,60
101.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	426,760	2,50	1 066,90
102.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	52,258	2,50	130,66
103.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	204,326	12,00	2 451,91
104.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 224,930	2,10	6 772,36
105.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4 031,163	2,10	8 465,44
106.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	503,100	2,10	1 056,51
107.	2466477302420	Sticla solubila	kg	21,100	32,00	675,20
108.	2502710403642000	Tabla zincata 0,8mm	kg	326,698	16,50	5 390,52

109.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	127,623	0,75	95,72
110.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	3,170	32,00	101,44
111.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	23,651	25,00	591,27
112.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	340,542	15,00	5 108,13
113.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	24,596	19,00	467,33
114.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	113,980	41,00	4 673,18
115.	2523116716345	Covor PVC	m2	110,955	97,00	10 762,63
116.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	91,392	1 200,00	109 670,40
117.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	260,052	0,75	195,03
118.	2551447335247	Praf de frecat	kg	26,866	75,00	2 014,95
119.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	886,856	6,10	5 409,82
120.	2615122506761	Caramizi din sticla cu goluri 190 x 190 x 80 mm	buc	149,240	51,66	7 709,74
121.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	1,308	730,00	954,84
122.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	26 406,600	3,40	89 782,44
123.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	47,303	89,00	4 209,97
124.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	240,160	1,50	360,24
125.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	34,020	3,50	119,07
126.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	307,228	1,50	460,84
127.	26511221004022	Ciment M-400	kg	8 398,050	1,50	12 597,08
128.	2652102100713	Var pasta	m3	0,011	2 800,00	30,80
129.	2652102100737	Var hidratat	kg	2 491,143	5,00	12 455,72
130.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	93,969	5,56	522,47
131.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 558,122	4,56	16 225,04
132.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	134,477	1,20	161,37
133.	2653102100831	Amestec uscat	kg	15 100,829	1,20	18 120,99
134.	26531021008311	Tink	kg	1 822,175	19,87	36 206,62
135.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	606,515	3,20	1 940,85
136.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	673,837	6,00	4 043,00
137.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	107,542	90,00	9 678,78
138.	26611128008000	Placi piatra	m2	72,114	90,00	6 490,26
139.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	52,446	22,75	1 193,15
140.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	1,104	875,00	966,00
141.	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	4,290	1 300,00	5 577,00
142.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,221	705,00	155,80
143.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,443	705,00	312,31
144.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	3,230	765,00	2 470,96
145.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	422,861	2,50	1 057,16
146.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	1,064	765,00	813,94
147.	2665122701000	Tub de azbociment de presiune 80-100mm	m	9,502	83,00	788,67
148.	2665122701600	Mufa de azbociment	buc	3,170	25,00	79,25
149.	2666122800555	Element de inchidere	buc	13,287	56,00	744,07
150.	2666122800600	Element prefabricat C8-II-C59-10m	buc	9,000	3 560,00	32 040,00
151.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	112,025	90,00	10 082,25
152.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	8,173	15,00	122,59
153.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 216,687	0,50	608,32
154.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,870	33,00	28,71
155.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	33,568	9,00	302,12
156.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	943,454	8,00	7 547,64
157.	2682132600479	Benzi bituminoase	m	842,449	37,00	31 170,61
158.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	15,504	9,00	139,53
159.	2682132601626	Carton bitumat	m2	512,117	9,00	4 609,06
160.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	876,381	16,00	14 022,10

161.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	6,963	43,00	299,41
162.	2682162607673	Placi vata minerala tip G 100 - 1200 x 600 x 100 mm	m2	0,476	143,00	68,07
163.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	236,513	16,50	3 902,46
164.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	31,818	16,50	525,00
165.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	543,979	82,00	44 606,28
166.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	32,571	13,00	423,41
167.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	18,921	90,00	1 702,89
168.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	46,589	86,00	4 006,65
169.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	69,757	86,00	5 999,10
170.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	128,213	11,50	1 474,44
171.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	461,700	11,50	5 309,55
172.	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,124	11,50	1,43
173.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	42,793	11,50	492,12
174.	271060200100	Otel beton	kg	842,910	11,50	9 693,47
175.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,227	11,50	60,11
176.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	13 289,894	11,50	152 833,78
177.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	5 100,296	11,50	58 653,42
178.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	9,952	11,50	114,45
179.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	1,75	0,00
180.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	48,720	14,20	691,82
181.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	81,335	7,00	569,34
182.	2710703520285	Profil de suport	m	243,454	6,00	1 460,72
183.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	221,067	97,00	21 443,50
184.	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	57,224	14,20	812,58
185.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,917	14,25	41,56
186.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,856	14,25	168,95
187.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	191,200	14,25	2 724,62
188.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,215	14,25	31,56
189.	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,622	14,25	8,86
190.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30	kg	11,457	16,00	183,31
191.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,055	14,25	0,78
192.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	291,780	12,00	3 501,36
193.	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	625,357	10,50	6 566,25
194.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	828,970	10,50	8 704,19
195.	2811236309900	Confectii metalice	kg	668,768	12,00	8 025,21
196.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	276,000	14,00	3 864,00
197.	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	144,100	14,00	2 017,40
198.	2811236832352	Burghiu widia	buc	197,520	35,00	6 913,20
199.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,890	950,00	1 795,50
200.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	10,070	1 350,00	13 594,50
201.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	31,000	180,00	5 580,00
202.	2873122000751	Piese forjate	kg	11,799	14,00	165,19
203.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	372,538	14,00	5 215,53
204.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 056,015	14,25	15 048,23
205.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	16,834	14,25	239,88
206.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	33,259	535,00	17 793,57
207.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,164	14,00	2,30

208.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	134,212	13,00	1 744,74
209.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	5,843	14,00	81,80
210.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,172	25,00	4,30
211.	2873147300863	Agrafe	kg	1,433	14,00	20,06
212.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	6,430	36,00	231,47
213.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,265	36,00	9,54
214.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	45,699	36,00	1 645,16
215.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	238,627	1,00	238,62
216.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,820	14,00	39,48
217.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	437,840	0,45	197,03
218.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	11,092	86,00	953,91
219.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 017,544	0,08	81,41
220.	2874115833872	Suruburi autofiletante din otel 5x15 mm	buc	780,919	0,25	195,23
221.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	746,426	0,08	59,71
222.	2874115837745	Suruburi	buc	664,350	0,45	298,96
223.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	238,627	0,30	71,59
224.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	83,752	22,00	1 842,54
225.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	7,217	55,00	396,95
226.	2874125884802	Nituri din aluminiu de 4 x 8	kg	0,691	45,00	31,10
227.	2874136313300	Diblu din metal	buc	842,160	0,80	673,73
228.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6 449,860	1,20	7 739,83
229.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	71,472	14,00	1 000,61
230.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	17,736	65,00	1 152,84
231.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	13,287	56,00	744,07
232.	28752740000502	Cot burlan	buc	22,185	57,00	1 264,54
233.	28752740000503	Cot de capat	buc	11,092	56,00	621,15
234.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	11,092	86,00	953,91
235.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	13,287	125,00	1 660,88
236.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	27,573	14,00	386,02
237.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	93,009	37,00	3 441,33
238.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	44,203	14,00	618,84
239.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 257,225	0,85	3 618,64
240.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	9 844,740	0,02	196,89
241.	322682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 20 Y-150 kg/m3	m2	349,460	46,00	16 075,16
242.	32430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -siliconatA	kg	14,080	32,00	450,56
243.	32662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm	m2	3,039	22,75	69,14
244.	32663102100000	Beton M250	m3	149,125	1 115,00	166 274,37
245.	32663102100001	Beton M150	m3	9,222	875,00	8 069,25
246.	32663102100910	Beton M150	m3	-6,455	875,00	
247.	32664102102010	Mortar ciment 150	m3	21,330	800,00	17 064,00
248.	32666122800600	Element prefabricat FS4m	buc	71,710	850,00	60 953,50
249.	32710403642000	Tabla Profnastil Ranila	kg	99,467	16,50	1 641,21
250.	32811236309800	Confectii metalice diverse -снегодержатели	kg	133,100	55,00	7 320,50
251.	332653102100830	Ipsos pentru constructii tip A Resisto Fluid Ancori	kg	6,240	55,00	343,20
252.	332710403642598	Tabla Ranila B-40cm gr. 0.8cm	kg	52,910	16,50	873,01
253.	3332710403642598	Tabla B-40mm gr.0.8mm	kg	58,266	16,50	961,39
254.	33532666122800600	Element prefabricat PP1	buc	19,000	2 300,00	43 700,00
255.	4011106202741	Energie electrica	kw	1 090,773	1,70	1 854,31
256.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	115,839	20,50	2 374,71
257.	4100126202818	Apa	m3	13,522	20,50	277,21
258.	42664102102010	Beton 200	m3	0,419	910,00	381,29
259.	42682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri Tehnofas gr70mm	m2	776,073	127,00	98 561,27
260.	442710403642598	Tabla Ranila B-10cm gr. 0.8cm	kg	38,325	16,50	632,36

261.	492666122800600	Element prefabricat C8- ПС63-12М	buc	17,000	3 533,00	60 061,00
262.	502666122800600	Element prefabricat C8- ПС63-10М	buc	6,000	3 633,00	21 798,00
263.	512666122800600	Element prefabricat C8- ПС59-12М	buc	9,000	3 348,00	30 132,00
264.	52682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri Tehnofas gr50mm	m2	157,296	120,00	18 875,52
265.	54542666122800600	Element prefabricat2 ПГ12-5AIV	buc	6,000	27 500,00	165 000,00
266.	62710403642598	Tabla B-50cm gr. 0.8cm	kg	76,229	16,50	1 257,78
267.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	262,027	0,50	131,02
268.	93	Clapan pentru ferestre din aluminiu,,Air- Box	buc	7,000	250,00	1 750,00
269.	u1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	5,398	0,00	0,00
270.	u1421102200227	Pietris	m3	3,528	0,00	0,00
271.	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	103,474	0,00	0,00
272.	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	20,795	0,00	0,00
273.	u1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	9,624	0,00	0,00
274.	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	40 505,033	0,00	0,00
275.	u2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	3 173,440	0,00	0,00
276.	u2652102100713	Var pasta	m3	0,216	0,00	0,00
277.	u2652102100737	Var hidratat	kg	1 122,432	0,00	0,00
278.	u31421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm -	m3	13,367	0,00	0,00
Total materiale de construcții						2 457 051

Utilaje de construcții:

1.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	9,335	250,00	2 333,75
2.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	5,692	250,00	1 423,00
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,621	250,00	155,25
4.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,750	250,00	437,50
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,362	225,00	81,45
6.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	15 079,645	0,55	8 293,80
7.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,181	225,00	40,73
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	31,714	8,00	253,70
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,733	8,00	133,87
10.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,714	8,00	13,71
11.	2922140007000	Macara	h-ut	201,116	250,00	50 279,00
12.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	27,539	12,00	330,47
13.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	42,224	12,00	506,69
14.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,099	12,00	1,19
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	369,058	15,00	5 535,89
16.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	58,608	12,00	703,31
17.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	50,522	445,00	22 482,29
18.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	8,470	445,00	3 769,15
19.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,184	445,00	2 306,88
20.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,564	92,00	51,89
21.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	31,095	16,00	497,53
22.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	157,285	46,00	7 235,11
23.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	8,177	12,00	98,13
24.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,103	92,00	9,48
25.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,621	12,00	7,45
26.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	7,220	12,00	86,64
27.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	17,355	12,00	208,26
28.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,047	12,00	12,57

29.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	49,059	5,00	245,30
30.	2952270004000	Malaxor	h-ut	3,178	12,00	38,15
31.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	92,035	206,00	18 959,21
32.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	40,948	12,00	491,36
33.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	5,467	12,00	65,60
34.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	18,311	8,00	146,49
35.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	5,087	12,00	61,05
36.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	59,108	65,00	3 842,02
37.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,041	250,00	10,25
38.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	87,833	250,00	21 958,25
39.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,349	165,00	57,58
40.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	947,586	195,00	184 779,28
41.	u2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,207	0,00	0,00
42.	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	29,074	0,00	0,00
Total utilaje de constructii						337 950

Total	lei	3 722 265
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	208 634
Totat	100,00 +	3 930 899
Transportarea	4,00 %	98 282
Total	100,00 +	4 029 181
Cheltuieli de regie	5,00 %	201 459
Total	100,00 +	4 230 640
Beneficiu	4,00 %	169 225
Total	100,00 +	4 399 865
TVA	20,00 %	879 973

Total deviz:

5 279 838

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari deterasamente Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internasi comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 151,43 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	445,00	1 151,43
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			75,81 75,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	32,00	75,81
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15km	t			57,86 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	195,00	57,86
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			219,07 13,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	32,00	13,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	284,00	1,13
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	445,00	204,69
5	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pana la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II - обратная засыпка пазух	100 m3			675,47 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	445,00	675,47
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 785,98 324,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	32,00	324,58
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	206,00	2 461,41
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internasi comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - подсыпка под полы	100 m3			1 048,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	445,00	1 048,93
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 785,98 324,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	32,00	324,57
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	206,00	2 461,41
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internasi comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			1 151,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II- дляобратной засыпки пазух и подсыпкипод пол				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	445,00	1 151,45
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cuautobasculanta de 5 t la distanta de 15km	t			57,86 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	195,00	57,86
		2. Fundatii Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
11	CA02C	Beton simplu M-100 (B7,5) turnat inegalizari, pante, sape la inaltime pina la35 m inclusiv, preparat cu centrala debetoane conform art. CA01 sau betonmarfa, turnare cu mijloace clasic	m3			1 126,85 165,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	32,00	141,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	32,00	23,92
	12663102100000	Beton M100	m3	1,0250	850,00	879,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	71,87
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	7,36
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice,in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,pereti sub cota zero, preparat cu centrala debetoane sau beton marfa conform. art.CA01, turnare cu mijloace clasice, betonarmat clasa M-200(B15) Fc-1....-4..	m3			1 105,11 161,92
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	32,00	147,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	32,00	14,72
	22663102100000	Beton M200	m3	1,0250	805,00	837,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	46,00	31,74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	71,87
13	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cuplaj de 15 mm pentru turnareabetonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinurile	m2			61,94 38,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	32,00	34,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,25	0,71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,00	1,04
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	85,00	7,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,21
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,62
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
14	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonatein ateliere de santier si montate cudiametrul barelor pina la 8 mm inclusivin fundatii continue si radiere (	kg			14,84 2,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	32,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	32,00	0,11
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,25	0,14
15	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonatein ateliere de santier si montate cudiametrul barelor peste 8 mm inclusiv infundatii continue si radiere	kg			14,33 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	32,00	1,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	32,00	0,11
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,25	0,14
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice,in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,pereti sub cota zero, preparat cu centrala debetoane sau beton marfa conform. art.CA01, turnare cu mijloace clasice, betonarmat clasa. M-200(B15) F-1....-4a	m3			1 105,11 161,92
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	32,00	147,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	32,00	14,72
	22663102100000	Beton M200	m3	1,0250	805,00	837,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	46,00	31,74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	71,87
17	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cuplacaj de 15 mm pentru turnarebetonului in cuzineti, fundatii pahar sifundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			61,93 38,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	32,00	34,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,25	0,71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,00	1,04
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	85,00	7,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
18	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonatein ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusivin fundatii izolate	kg			15,29 3,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0790	32,00	2,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	32,00	0,15
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,25	0,14
19	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonatein ateliere de santier si montate cudiametrul barelor peste 8 mm inclusiv infundatii izolate	kg			14,55 2,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	32,00	2,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	32,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,25	0,14
20	CP50B	Montarea elementelor prefabricate dinbeton. Bloc-perete pentru subsol,greutate pina la 1 t. FS 4-8m	buc			631,48 20,07
	7136080025001	Montator	h-om	0,4220	32,00	15,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	32,00	0,86
	12666122800600	Element prefabricat FS4-8m	buc	1,0100	535,00	540,35
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	875,00	8,05
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0125	765,00	9,56
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,32
	u2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	6,6500	0,00	0,00
	u1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0248	0,00	0,00
	u1421102200227	Pietris	m3	0,0063	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0340	20,50	0,70
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	250,00	52,33
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0070	12,00	0,10
21	CP50B	Montarea elementelor prefabricate dinbeton. Bloc-perete pentru subsol,greutate pina la 1 t. FS 4-12m	buc			689,10 20,07
	7136080025001	Montator	h-om	0,4220	32,00	15,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	32,00	0,86
	22666122800600	Element prefabricat FS4-12m	buc	1,0100	592,00	597,92
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	875,00	8,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0125	765,00	9,58
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,34
	u2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	6,6500	0,00	0,00
	u1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0248	0,00	0,00
	u1421102200227	Pietris	m3	0,0063	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0340	20,50	0,70
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	250,00	52,33
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0070	12,00	0,10
22	CP50D	Montarea elementelor prefabricate dinbeton. Bloc-perete pentru subsol,greutate peste 1,5 t. FS-4m	buc			1 029,71 39,95
	7136080025001	Montator	h-om	0,9100	32,00	33,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	32,00	4,78
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0457	32,00	1,68
	32666122800600	Element prefabricat FS4m	buc	1,0100	850,00	858,50
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	875,00	8,05

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0347	765,00	26,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,62
	u2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	13,9300	0,00	0,00
	u1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0600	0,00	0,00
	u1421102200227	Pietris	m3	0,0063	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	20,50	0,82
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3270	250,00	94,01
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0150	12,00	0,21
23	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice,in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloaceclasice, beton simplu clasa M-200(B15)-доборы	m3			1 080,77 141,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	32,00	126,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	32,00	14,72
	22663102100000	Beton M200	m3	1,0200	805,00	833,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	46,00	31,74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	71,83
24	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice,in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cubetoniera pe santier, turnare cu mijloaceclasice, beton simplu clasa M-200(B15)-прямог-1a	m3			1 080,35 141,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	32,00	126,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	32,00	14,72
	22663102100000	Beton M200	m3	1,0200	805,00	833,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	46,00	31,73
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	71,67
25	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cuplacaj de 15 mm pentru turnareabetonului in cuzineti, fundatii pahar sifundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			61,71 38,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	32,00	34,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,25	0,71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,00	1,04
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	85,00	7,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,09
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,49
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
26	CA04F	Beton M-250 (B20) turnat in placi,grinzi, stilpi, preparat cu centrala debetoane sau beton marfa conf. art. CA01si turnarea cu mijloace clasice- Cmd-1	m3			1 487,42 195,03
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	32,00	178,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	32,00	16,56
	32663102100000	Beton M250	m3	1,0250	1 115,00	1 177,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	46,00	31,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	80,43
27	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cuplacaj de 15 mm pentru turnareabetonului in placi si grinzi la constructiicu inaltimea pina la 20 m inclusiv,exclusiv sustinerile	m2			62,47 36,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,00	5,52
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	32,00	31,28
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	13,00	0,39
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	85,00	11,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,16
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,75
28	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonatein ateliere de santier, cu diametrulbarelor pina la 8 mm inclusiv, si montatein grinzi si stilpi, la inaltimei mai micisau egale cu 35 m, exclusiv constructiileexecutate cu cofraje glisante	kg			16,64 3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1010	32,00	3,72

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	32,00	0,15
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,25	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,29
29	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar cimentcu sticla solubila la fundatii si peretiaplicate pe suprafete orizontale	m2			53,41 13,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	32,00	13,98
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	730,00	22,63
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	32,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	165,00	0,76
30	IzF04F k-2	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in terenuri fara ape freatice,inclusiv scafele si doliile dinhidroizolatie curenta pe suprafeteinclinate peste 40% sau verticale planesau curbe, cu mastic de bitum sau bitumcu adaos de cauciuc, aplicat cu peria saugletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			39,53 4,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	32,00	4,42
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	8,00	27,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	6,00	4,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	8,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	12,00	0,36
		3. Carcas Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
31	CA04F	Beton M-250 (B20) turnat in placi,grinzi, stilpi, preparat cu centrala debetoane sau beton marfa conf. art. CA01si turnarea cu mijloace clasice- stilpimonoliti	m3			1 487,62 195,04
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	32,00	178,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	32,00	16,56
	32663102100000	Beton M250	m3	1,0250	1 115,00	1 177,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	46,00	31,74
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	80,50
32	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cuplacaj de 15 mm pentru turnareabetonului in stilpi la constructii cuinaltimea pina la 20 m inclusiv,exclusiv sustinerile	m2			75,31 46,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	32,00	9,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	32,00	36,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	55,00	0,44
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,30	0,01
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,00	0,05
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	13,00	0,52
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	85,00	12,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 200,00	4,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,75
33	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonatein ateliere de santier, cu diametrulbarelor pina la 8 mm inclusiv, si montatein grinzi si stilpi, la inaltimei mai micisau egale cu 35 m, exclusiv constructiileexecutate cu cofraje glisante	kg			16,64 3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1010	32,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	32,00	0,15
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,25	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,29
34	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonatein ateliere de santier, cu diametrulbarelor peste 8	kg			15,39

1	2	3	4	5	6	7
		mm, si montate in grinzisi stilpi, la inaltimei mai mici sau egalecu 35 m, exclusiv constructiile executatecu cofraje glisante				2,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	32,00	2,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	32,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,25	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,29
35	CA04F	Beton M250 (B20) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - stilpi monoliti pentru parapet	m3			1 487,58 195,04
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	32,00	178,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	32,00	16,56
	32663102100000	Beton M250	m3	1,0250	1 115,00	1 177,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	46,00	31,74
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	80,49
36	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cuplacaj de 15 mm pentru turnareabetonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv,exclusiv sustinerile	m2			75,31 46,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	32,00	9,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	32,00	36,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	55,00	0,44
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,30	0,01
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,00	0,05
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	13,00	0,52
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	85,00	12,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 200,00	4,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,75
37	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonatein ateliere de santier, cu diametrulbarelor pina la 8 mm inclusiv, si montatein grinzi si stilpi, la inaltimei mai micisau egale cu 35 m, exclusiv constructiileexecutate cu cofraje glisante	kg			16,64 3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1010	32,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	32,00	0,15
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,25	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,29
38	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonatein ateliere de santier, cu diametrulbarelor peste 8 mm, si montate in grinzisi stilpi, la inaltimei mai mici sau egalecu 35 m, exclusiv constructiile executatecu cofraje glisante	kg			15,39 2,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	32,00	2,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	32,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,25	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,29
39	CA04F	Beton M-250 (B20) turnat in placi,grinzi, stilpi, preparat cu centrala debetoane sau beton marfa conf. art. CA01si turnarea cu mijloace clasice- grinzimonoliti	m3			1 487,61 195,04
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	32,00	178,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	32,00	16,56
	32663102100000	Beton M250	m3	1,0250	1 115,00	1 177,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	46,00	31,74
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	80,50
40	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilorprefabricate, a predalelor, la turnareaplanseilor partial sau total monolite cugrinzi sau la grinzi monolite cu	buc			26,64 16,56

1	2	3	4	5	6	7
		planseeprefabricate tip PE 3100 R				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	32,00	11,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,00	5,52
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	14,00	5,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	250,00	2,88
41	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cuplacaj de 15 mm pentru turnareabetonului in placi si grinzi la constructiicu inaltimea pina la 20 m inclusiv,exclusiv sustinerile	m2			62,55 36,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,00	5,52
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	32,00	31,28
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	13,00	0,39
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	85,00	11,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,75
42	CC02K2	2Armaturi din otel beton PC 52 fasonatein ateliere de santier, cu diametrulbarelor pina la 8 mm inclusiv, si montatein grinzi si stilpi, la inaltimi mai micisau egale cu 35 m, exclusiv constructiileexecutate cu cofraje glisant	kg			16,64 3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1010	32,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	32,00	0,15
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,25	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,29
43	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonatein ateliere de santier, cu diametrulbarelor peste 8 mm, si montate in grinzisi stilpi, la inaltimi mai mici sau egalecu 35 m, exclusiv constructiile executatecu cofraje glisante	kg			15,39 2,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	32,00	2,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	32,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,25	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,29
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profilelamineate, tabla, tabla striata, otel beton,tevi pentru sustineri sau acoperiri,inglobate total sau partial in beton-полосы 100*6	kg			20,25 7,73
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	32,00	6,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	32,00	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	32,00	0,37
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,25	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,70	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,50	0,19
45	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar(cotilet) cu prepararea mortarului M-25,M- 50 in conditii de santier la pereti cuinaltimea pina la 4 m	m3			959,30 143,15
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	32,00	119,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	32,00	23,18
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	620,00	558,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,40	10,20
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	5,00	50,05
	00000052	Nisip	m3	0,2110	184,00	38,82
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,50	47,16
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	20,50	3,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	106,38
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	12,00	0,82
46	CD64B	Zidarie ordinara din blocuri de calcar(cotilet)	m3			935,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu prepararea mortarului M-25,M- 50 in conditii de santier la pereti cuinaltimea peste 4 m				139,47
	7122050013400	Zidar	h-om	3,1700	32,00	116,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6200	32,00	22,82
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	620,00	558,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,40	10,20
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	5,00	50,05
	00000052	Nisip	m3	0,2110	184,00	38,82
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,50	47,16
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	20,50	3,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3000	250,00	86,25
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	12,00	0,82
47	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori(fara goluri) din pietre de beton usor faraplacare pe adeziv : pentru inaltimeaetajului pina la 4 m- BCA gr.30cm	m3			1 696,77 178,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	32,00	178,48
	11411122201053	Pietre de beton usor BCA	m3	1,0020	1 315,00	1 317,66
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	2,10	47,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,50	0,14
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	3 200,00	1,97
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	19,00	20,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	250,00	126,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	8,00	3,86
48	CD71B	Zidirea peretilor exteriori si interiori(fara goluri) din pietre de beton usor faraplacare pe adeziv: pentru inaltimeaetajului peste 4 m- BCA gr.30cm	m3			1 663,98 171,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6600	32,00	171,49
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	2,10	47,25
	11411122201053	Pietre de beton usor BCA	m3	1,0020	1 315,00	1 317,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,50	0,15
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	3 200,00	2,12
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	19,00	20,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	250,00	100,61
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	8,00	3,86
		4. Planseu Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
49	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentruconstructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 partila inaltimea cladirii pina la 35 m, cusuprafata pina la 10 m2- C8- ПС63-12м	buc			3 791,60 95,83
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	32,00	82,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	32,00	9,57
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	32,00	3,46
	492666122800600	Element prefabricat C8- ПС63-12м	buc	1,0000	3 533,00	3 533,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 300,00	84,50
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	765,00	12,33
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	14,00	6,02
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	36,00	1,80
	u2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	0,00	0,00
	u1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0640	0,00	0,00
	u1421102200227	Pietris	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	20,50	0,82
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	250,00	56,93
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0270	12,00	0,37
50	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentruconstructii, in zone cu grad deseismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 partila inaltimea cladirii pina la 35 m, cusuprafata pina la 10 m2- C8- ПС63-10м	buc			3 891,62 95,83
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	32,00	82,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	32,00	9,57
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	32,00	3,46
	502666122800600	Element prefabricat C8- ПС63-10м	buc	1,0000	3 633,00	3 633,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 300,00	84,50
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	765,00	12,37
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	14,00	6,02
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	36,00	1,80
	u2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	0,00	0,00
	u1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0640	0,00	0,00
	u1421102200227	Pietris	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	20,50	0,82
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	250,00	56,92
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0270	12,00	0,37
51	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad deseismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 partila inaltimea cladirii pina la 35 m, cusuprafata pina la 10 m2- C8- ПС59-12м	buc			3 606,58 95,83
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	32,00	82,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	32,00	9,57
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	32,00	3,46
	512666122800600	Element prefabricat C8- ПС59-12м	buc	1,0000	3 348,00	3 348,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 300,00	84,50
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	765,00	12,32
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	14,00	6,02
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	36,00	1,80
	u2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	0,00	0,00
	u1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0640	0,00	0,00
	u1421102200227	Pietris	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	20,50	0,82
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	250,00	56,92
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0270	12,00	0,37
52	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad deseismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 partila inaltimea cladirii pina la 35 m, cusuprafata pina la 10 m2- C8- ПС59-10м	buc			3 818,58 95,83
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	32,00	82,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	32,00	9,57
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	32,00	3,46
	2666122800600	Element prefabricat C8-ПС59-10м	buc	1,0000	3 560,00	3 560,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 300,00	84,50
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	765,00	12,32
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	14,00	6,02
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	36,00	1,80
	u2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	0,00	0,00
	u1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0640	0,00	0,00
	u1421102200227	Pietris	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	20,50	0,82
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	250,00	56,92
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0270	12,00	0,37
53	CP54E	Placi cu nervuri pentru acoperire in zonecu grad de seismicitate 7-8 pentru cladiricu inaltimea pina la 35 m, cu suprafata10 m2.- PP-1	buc			2 564,51 103,74
	7136080025001	Montator	h-om	2,4600	32,00	90,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	32,00	9,94
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0891	32,00	3,28
	33532666122800600	Element prefabricat PP1	buc	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 300,00	84,50
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	765,00	12,32
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	14,00	6,02
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	36,00	0,36
	u2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	0,00	0,00
	u1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0610	0,00	0,00
	u1421102200227	Pietris	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0250	20,50	0,51
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,1980	250,00	56,92
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0100	12,00	0,14
54	CP54E	Placi cu nervuri pentru acoperire in zonecu grad de seismicitate 7-8 pentru cladiricu inaltimea pina la 35 m, cu suprafata10 m2.- 2ПГ12-5AIV	buc			27 764,56 103,75
	7136080025001	Montator	h-om	2,4600	32,00	90,53

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	32,00	9,94
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0891	32,00	3,28
	545426661228006 00	Element prefabricat2 ПГ12-5AIV	buc	1,0000	27 500,00	27 500,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 300,00	84,50
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	765,00	12,37
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	14,00	6,02
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	36,00	0,36
	u2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	0,00	0,00
	u1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0610	0,00	0,00
	u1421102200227	Pietris	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0250	20,50	0,51
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,1980	250,00	56,92
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0100	12,00	0,14
55	CA04F	Beton M-250 (B20) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala debetoane sau beton marfa conf. art. CA01si turnarea cu mijloace clasice- plac	m3			1 487,64 195,04
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	32,00	178,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	32,00	16,56
	32663102100000	Beton M250	m3	1,0250	1 115,00	1 177,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	46,00	31,74
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	80,50
56	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cuplacaj de 15 mm pentru turnarebetonului in placi si grinzi la constructiicu inaltimea pina la 20 m inclusiv,exclusiv sustinerile	m2			62,58 36,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,00	5,52
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	32,00	31,28
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	13,00	0,39
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	85,00	11,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,21
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,75
57	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilorprefabricate, a predalelor, la turnareaplanseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planseeprefabricate tip PE 5100 R	buc			34,99 21,34
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3800	32,00	13,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	32,00	7,36
	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	0,6550	14,00	9,17
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	250,00	2,88
58	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonatein ateliere de santier, cu diametrulbarelor pina la 8 mm inclusiv, si montatein placi, la inaltimei mai mici sau egale cu35 m, exclusiv constructiile executate cucofraje glisante	kg			15,50 2,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	32,00	2,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	32,00	0,15
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,25	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,29
59	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonatein ateliere de santier, cu diametrulbarelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cucofraje glisante	kg			15,02 2,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	32,00	2,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	32,00	0,11
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,25	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,29
60	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate inbeton	kg			27,31

1	2	3	4	5	6	7
		armat monolit: cu greutatea sub 4kg				7,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	32,00	7,73
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,00	0,55
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	65,00	5,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,09
61	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10kg	kg			23,48
						3,86
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	32,00	3,86
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,00	0,55
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	65,00	5,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	8,00	0,12
62	CL41A	Zincarea pieselor inglobate in conditii desantier	m2			68,95
						47,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2800	32,00	47,11
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,2500	86,00	21,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,50	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		5. Acoperis Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
63	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pînă la 20 cm- под болты В-3и В-2 + узел 4л. CBA-50	buc			18,95
						4,42
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	32,00	4,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,70	2,68
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	35,00	11,03
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,83
64	RCsB14A	Plombe de beton clasa B25/M300 preparat pe santier cu betoniera turnat in diafragme, plansee, rampe de scari, podeste, parapeti для В-2	buc			156,76
						129,54
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3800	32,00	50,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1400	32,00	78,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,4000	1,50	6,93
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0039	184,00	0,75
	1421102200240	Pietris ciuruit nespălat de mal 7-30 mm	m3	0,0030	284,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0021	20,50	0,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0054	3 200,00	18,09
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0060	14,00	0,09
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0020	14,25	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,00	0,18
65	RCsU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (раствор Резисто Fluid Ancori)	buc			20,75
						6,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1100	32,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	32,00	2,94
	332653102100830	Ipsos pentru constructii tip A Resisto Fluid Ancori	kg	0,2400	55,00	13,20
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	184,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,14
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,14
66	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 081,65
						886,51
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	32,00	797,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	32,00	88,69
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 200,00	511,93
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 200,00	191,93
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 200,00	2 655,97
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	14,00	100,80

1	2	3	4	5	6	7
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	11,50	50,37
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	9,00	30,42
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	37,00	72,52
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	14,00	532,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	43,12
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	12,00	6,07
67	CE30A	Astereala le invelitori sau doliileinvelitorilor din tigla, placi tip eternitetc., din scinduri brute de rasinoase (24mm grosime), la constructii obisnuite.V= 6.75m3	m2			60,88 10,86
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	32,00	8,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	32,00	2,58
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		3 200,00	47,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	13,00	1,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
68	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase,estacade	m3			451,34 75,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	32,00	75,44
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	37,00	362,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,50	7,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	250,00	1,15
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	92,00	3,07
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	165,00	1,52
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profilelaminat, tabla, tabla striata, otel beton,tevi pentru sustineri sau acoperiri,inglobate total sau partial in beton-соединит. элементы дополнит	kg			20,25 7,73
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	32,00	6,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	32,00	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	32,00	0,37
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,25	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,70	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,50	0,19
70	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata(tip tigla) pentru invelitorileacoperisurilor	m2			173,33 42,32
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	32,00	33,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	32,00	9,20
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	82,00	99,02
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	16,50	8,66
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,85	8,03
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	89,00	9,35
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	90,00	3,78
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,86
71	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutissmontat sub stratul de invelitoare de tigla,placi ondulate sau amprentate-películaantivapor	m2			19,10 9,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	32,00	7,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	32,00	1,84
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,17
72	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de0,5 mm grosime pe un strat de cartonbitumat montate pe o sapa de egalizarein mortar de ciment-var M 100-T, fixatepe zidarie de caramida, pentru lungimimai mici sau egale de 2 m, cu latimeadesfasurata intre 31- 50 cm- RannilaB=50cm gr.0,8mm	m			95,15 50,78
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8300	32,00	30,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	32,00	14,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,00	5,52
	22664102100001	Mortar M100	m3	0,0060	765,00	4,78

1	2	3	4	5	6	7
	22710403642598	Tabla Ranila B-50cm gr. 0.8cm	kg	1,8500	16,50	31,75
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	13,00	2,03
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	9,00	4,68
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30	kg	0,0500	16,00	0,83
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,26
73	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de cartonbitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimii mici sau egale de 2 m, cu latime de 40 cm - 100 cm - p-uparapet B=70cm gr.0,8mm	m			135,64 58,14
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8800	32,00	32,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	32,00	18,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	32,00	7,36
	22664102100001	Mortar M100	m3	0,0110	765,00	8,76
	222710403642598	Tabla B-70cm gr. 0.8cm	kg	3,2000	16,50	54,91
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	13,00	2,70
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	9,00	9,36
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30	kg	0,0800	16,00	1,33
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,34
74	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de cartonbitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimii mici sau egale de 2 m, cu latime de 31 cm - 50 cm - Rannila B=40cm gr.0,8mm	m			95,16 50,78
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8300	32,00	30,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	32,00	14,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,00	5,52
	22664102100001	Mortar M100	m3	0,0060	765,00	4,78
	332710403642598	Tabla Ranila B-40cm gr. 0.8cm	kg	1,8500	16,50	31,75
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	13,00	2,03
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	9,00	4,68
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30	kg	0,0500	16,00	0,83
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,26
75	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv	m			225,35 12,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	32,00	12,88
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	86,00	92,11
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	57,00	29,07
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	86,00	21,93
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	32,00	16,32
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	86,00	21,93
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	56,00	14,28
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	65,00	16,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,26
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv	m			217,90 11,04
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	32,00	11,04
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	86,00	93,01
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	37,00	53,35
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	56,00	11,54
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	65,00	6,70
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	125,00	25,75
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	56,00	11,54
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,45	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,34
77	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:	kg			63,47

1	2	3	4	5	6	7
		balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (снегозадержатели)				7,73
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	32,00	6,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	32,00	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	32,00	0,37
	32811236309800	Confectii metalice diverse -снегодержатели	kg	1,0000	55,00	55,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,70	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	27,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,50	0,25
		6. Pereti dispartitori Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
78	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120x 65 mm cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier la peretidespartitori armati cu grosimea 1/2caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			27 726,88 6 346,90
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	32,00	5 282,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	32,00	1 064,63
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,40	17 136,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,50	765,90
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	5,00	634,80
	00000052	Nisip	m3	2,7800	184,00	511,52
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	11,50	1 035,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	14,00	32,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 200,00	51,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	20,50	20,77
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	250,00	1 181,59
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	12,00	11,18
79	CD60D	Zidarie din caramida , format 250 x 120x 65 mm cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier la peretidespartitori armati cu grosimea 1/2caramida, inaltime nivel peste 4m	100m2			26 457,38 5 076,93
	7122050013400	Zidar	h-om	114,9000	32,00	4 228,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,0600	32,00	848,61
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,40	17 136,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,50	765,90
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	5,00	634,80
	00000052	Nisip	m3	2,7800	184,00	511,48
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	11,50	1 035,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	14,00	32,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 200,00	51,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	20,50	20,77
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	250,00	1 181,70
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	12,00	11,18
80	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrulde 5 cm, in elementele de beton, avindgrosimea de pina la 20 cm	buc			18,95 4,42
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	32,00	4,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,70	2,68
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	35,00	11,03
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,83
81	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate inbeton armat monolit: cu greutatea sub 4kg	kg			27,31 7,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	32,00	7,73
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,00	0,55
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	65,00	5,98
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	8,00	0,09
82	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasarela plansee, pereti si schelet de betonarmat, prin umplerea partiala a golurilor,spre exterior sau interior cu placi dinpolistiren celular obisnuit de 24 mmgrosime, fixate cu chit de aracet	m			5,59 2,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	32,00	2,58

1	2	3	4	5	6	7
	22521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular 24mm	m2	0,1000	19,00	1,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,1000	1,50	0,15
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0600	16,00	0,96
83	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, lastrapungeri sau rosturi cu benzibituminoase simple	m			56,08
						11,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	32,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	32,00	1,84
	2682132600479	Benzi bituminoase	m	1,1500	37,00	44,68
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0300	11,50	0,36
84	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plasticela constructii cu inaltimei pina la 35 m dinpanouri fixe montate pe parapet	m2			942,92
						31,61
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	32,00	29,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	32,00	1,84
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	890,00	890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	62,50	12,19
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	65,00	4,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,50	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,70	1,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,34
85	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisurisi plansee, din placi din vata minerala tipG 80 sau G 100, sau placi din vataminerala tip PIB, lipite cu mastic debitum pe suprafete inclinate peste 40 %sau verticale-gr.80mm	m2			160,44
						4,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	32,00	4,05
	22682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 80mm	m2	1,0100	138,00	139,38
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	6,00	1,98
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	8,00	13,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	1 000,00	0,54
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	8,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	12,00	0,17
86	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marcaM 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortarde var-ciment M 10-T pentru stratulvizibil, executate manual pe suprafetedrepte, inclusiv montarea armaturii deotel si a impletitunii, aplicate la pereti-nod 2 SA pl.11	m2			142,10
						84,64
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	32,00	60,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	32,00	12,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	32,00	11,04
	22664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0170	765,00	13,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,0050	705,00	3,52
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0100	705,00	7,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,25	0,43
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	14,25	5,42
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	11,50	27,02
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,25	0,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	12,00	0,05
87	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCcu executarea carcasei metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti-в/шахты	m2			159,29
						65,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	32,00	65,76
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	22,75	24,01
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	7,00	5,17
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,00	13,27
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	41,00	42,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,75	1,77
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,75	0,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,20	1,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,50	2,42

1	2	3	4	5	6	7
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,80	1,21
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,08	1,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	8,00	0,39
		7. Ferestre Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
88	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau maimulte canaturi la constructii cu inaltimepina la 35 m inclusiv avind suprafatocului pina la 3,00 mp inclusiv F-1,-2,-4,-6	m2			1 405,64 40,48
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	32,00	36,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	62,50	44,06
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	65,00	16,05
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,50	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,35
89	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau maimulte canaturi la constructii cu inaltimepina la 35 m inclusiv avind suprafatocului pina la 3,00 mp inclusiv-фрамуги SU-1,-2	m2			1 405,61 40,47
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	32,00	36,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,67
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	62,50	44,05
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	65,00	16,05
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,50	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,34
90	CM07C	Luminator-perete din caramizi presatedin sticla cu goluri 190 x 190 x 100 mm F-3,-3*,-5,-7	m2			1 625,34 180,32
	7135010011440	Geamgiu	h-om	4,5500	32,00	167,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	32,00	12,88
	2615122506761	Caramizi din sticla cu goluri 190 x 190 x 80 mm	buc	26,0000	51,66	1 343,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,5000	1,50	9,75
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	3,50	3,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0100	225,00	2,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0030	184,00	0,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	184,00	4,62
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,9000	15,00	13,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	2 800,00	5,37
	2682162607673	Placi vata minerala tip G 100 - 1200 x 600 x 100 mm	m2	0,0830	143,00	11,86
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1700	9,00	1,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	4,2000	11,50	48,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
91	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime din lemn,montate la ferestre din lemn-P-1....P-6	m			102,05 11,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	32,00	10,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	32,00	1,47
	2030112947600	Glafuri pentru ferestre	m	1,0000	90,00	90,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,17
92	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de cartonbitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimimai mici sau egale de 2 m, cu latimeadesfasurata intre 16- 30 cm- B=18cm	m			74,74 44,16
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	32,00	27,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	32,00	12,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68

1	2	3	4	5	6	7
	22664102100001	Mortar M100	m3	0,0050	765,00	3,98
	3332710403642598	Tabla B-40mm gr.0.8mm	kg	1,2500	16,50	21,45
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	13,00	1,35
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	9,00	3,09
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30	kg	0,0300	16,00	0,50
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,17
93		Clapan pentru ferestre din aluminiu,,Air- Box	buc			250,00 0,00
	93	Clapan pentru ferestre din aluminiu,,Air- Box	buc	1,0000	250,00	250,00
94	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu-V-1,-2,-3	m2			1 315,44 27,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	32,00	25,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	32,00	1,84
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	1 200,00	1 260,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	33,00	0,33
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	35,00	4,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	62,50	21,88
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,44
		8. Usi Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
95	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica atocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			859,28 60,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	32,00	20,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8000	32,00	29,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	32,00	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	32,00	9,20
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn MDF	m2	1,0000	790,00	790,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0950	13,00	1,23
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,2500	9,00	2,25
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1100	43,00	4,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,34
96	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare indoua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica atocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			839,51 44,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	32,00	12,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	32,00	22,08
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0200	32,00	0,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	32,00	9,20
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn MDF	m2	1,0000	790,00	790,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	13,00	0,65
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,1500	9,00	1,35
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,0700	43,00	3,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,35
97	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-uncanat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 140,03 161,92
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	32,00	130,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	32,00	14,71
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	32,00	6,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	32,00	9,94
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	950,00	950,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,70	0,48
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	36,00	5,05

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,50	2,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	184,00	0,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	19,50	13,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,69
98	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi,pe captuseli si usi pentru balcon, inclusivizolatia hidrofuga si termica a tocului,montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 mpoz.8 (glisante)	m2			1 009,83 49,68
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	32,00	39,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	32,00	1,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	32,00	9,20
	22030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn - glisante	m2	1,0000	950,00	950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	13,00	0,65
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	9,00	2,70
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	43,00	6,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,35
99	CK21D	Usi confectionate din profiluri dinaluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in douacanat, cu suprafata tocului pina la 7 m inclusiv	m2			1 440,07 39,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	32,00	34,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	32,00	4,05
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	62,50	34,38
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	65,00	12,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,50	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,35
100	CK21A	Usi confectionate din profiluri dinaluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-uncanat, cu suprafata tocului pina la 7 m inclusiv	m2			1 431,71 34,96
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	32,00	31,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,67
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,50	31,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,50	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,34
101	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			274,70 92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	32,00	2,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	32,00	89,06
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
102	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montatela usi sau ferestre- доп. наличники	m			26,49 2,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	32,00	2,94
	22010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre - suplim	m	1,0500	22,00	23,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	13,00	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	0,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,17
		9. Podele la cota-2.40,-1.53, +-0.00				
		1. nod A Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				

1	2	3	4	5	6	7
103	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 216,19 250,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	32,00	250,61
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	284,00	1 448,35
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	206,00	506,99
104	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice-M-200 gr.10cm	m3			1 080,29 165,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	32,00	141,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	32,00	23,92
	22663102100000	Beton M200	m3	1,0250	805,00	833,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	71,88
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	7,36
105	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai micisau egale cu 35 m, la placi- 5Bp-I150*150	kg			16,47 1,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	32,00	0,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	32,00	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,25	14,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,25	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,17
106	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri siplansee, executat cu granulit, pesuprafete orizontale sau inclinate pina la7%-gr.10cm	m3			618,23 59,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	32,00	59,25
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	535,00	556,41
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	8,00	2,58
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 150-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin-gr.4cm	m2			52,88 25,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,00	22,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	32664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	800,00	26,40
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
108	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,43 8,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	32,00	7,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	32,00	1,47
	22664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0055	765,00	8,41
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,10
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00
109	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai micisau egale cu 35 m, la placi- 4Bp-I250*250	kg			16,47 1,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	32,00	0,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	32,00	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,25	14,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,25	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,17
110	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare"Nivelir": grosime 10mm	m2			82,05 8,61

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	32,00	8,61
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,56	70,12
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,50	2,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,17
111	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex-p-u sala sportiva	m2			291,34 40,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	32,00	36,80
	22523116716345	Covor PVC p/u sala sportiva	m2	1,0500	207,00	220,61
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	16,00	0,49
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	12,00	7,31
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	27,00	2,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	16,00	3,25
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,37
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	184,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
		2. nod B Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
112	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 216,13 250,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	32,00	250,61
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	284,00	1 448,25
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,27
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	206,00	507,00
113	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cumi joace clasice-M-100 gr.8cm	m3			1 126,92 165,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	32,00	141,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	32,00	23,92
	12663102100000	Beton M100	m3	1,0250	850,00	880,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	71,89
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	7,36
114	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%-gr.7,5cm	m3			618,23 59,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	32,00	59,25
	2873122005400	Granolit pentru betoane	m3	1,0400	535,00	556,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	8,00	2,58
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin-gr.4cm	m2			52,89 25,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,00	22,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	32664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	800,00	26,41
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
116	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,43 8,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	32,00	7,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	32,00	1,47

1	2	3	4	5	6	7
	22664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0055	765,00	8,41
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,10
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00
117	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai micisau egale cu 35 m, la placi- 4Bp-I250*250	kg			16,47 1,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	32,00	0,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	32,00	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,25	14,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,25	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,18
118	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montatepe suport existent, curatate, inclusivpervazurile din PVC, in incaperi cusuprafete mai mari de 16 mp, cu covorPVC lipit cu prenadez	m2			174,11 40,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	32,00	36,80
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	97,00	103,38
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	16,00	0,49
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	12,00	7,31
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	27,00	2,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	16,00	3,25
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,37
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	184,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
		3. nod C Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
119	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 216,48 250,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	32,00	250,61
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	284,00	1 448,46
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,22
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	206,00	507,19
120	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltime pina la 35 m inclusiv,preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cumijloace clasice-M-100 gr.8cm	m3			1 126,79 165,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	32,00	141,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	32,00	23,92
	12663102100000	Beton M100	m3	1,0250	850,00	879,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	71,87
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	7,36
121	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pesuprafete orizontale sau inclinate pina la7%-gr.7,0cm	m3			618,15 59,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	32,00	59,24
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	535,00	556,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	8,00	2,58
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 150-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin-gr.4cm	m2			52,89 25,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,00	22,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	32664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	800,00	26,41
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
123	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,43 8,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	32,00	7,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	32,00	1,47
	22664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0055	765,00	8,42
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,10
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00
124	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mica sau egale cu 35 m, la placi- 4Bp-I250*250	kg			16,47 1,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	32,00	0,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	32,00	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,25	14,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,25	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,18
125	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau maimici de 16 m2	m2			222,04 106,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	32,00	96,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	32,00	10,67
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	90,00	92,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,56	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,17
126	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			47,62 18,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	32,00	14,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	22,00	23,56
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,00	2,00
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,72
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		4. nod C* Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,150				
127	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 215,85 250,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	32,00	250,49
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	284,00	1 447,68
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,24
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	206,00	507,44
128	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau maimici de 16 m2	m2			222,04 106,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	32,00	96,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	32,00	10,67
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	90,00	92,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,56	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,17
129	CI14A	Elemente liniare din placi din gresieceramica aplicate cu adeziv	m			47,62 18,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	32,00	14,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	22,00	23,56
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,00	2,00
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,73
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		5. nod D Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
130	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 216,07 250,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	32,00	250,67
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	284,00	1 448,40
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,27
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	206,00	506,73
131	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri siplansee, executat cu granulit, pesuprafete orizontale sau inclinate pina la7%-gr.12.5cm	m3			618,16 59,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	32,00	59,25
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	535,00	556,34
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	8,00	2,57
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 150-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin-gr.4cm	m2			52,89 25,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,00	22,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	32664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	800,00	26,41
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
133	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 100-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin.Diferenta inplus sau in minus pentru fiecare 0,5 cmde strat suport din mortar M 100-T, seadauga sau se scade	m2			17,44 8,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	32,00	7,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	32,00	1,47
	22664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0055	765,00	8,42
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,10
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00
134	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai micisau egale cu 35 m, la placi- 4Bp-I250*250	kg			16,46 1,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	32,00	0,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	32,00	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,25	14,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,25	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,17
135	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in	m2			28,29

1	2	3	4	5	6	7
		terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				2,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	32,00	2,94
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,00	12,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	9,00	9,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	6,00	1,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	8,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	12,00	0,15
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin-gr.2cm	m2			52,89 25,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,00	22,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	32664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	800,00	26,41
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
137	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,44 8,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	32,00	7,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	32,00	1,47
	22664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0055	765,00	8,42
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,10
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00
138	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau maimici de 16 m2	m2			222,04 106,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	32,00	96,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	32,00	10,67
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	90,00	92,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,56	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,17
139	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			47,62 18,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	32,00	14,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	22,00	23,56
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,00	1,99
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,73
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		10. Podele la cota -2.40, +0.00, +1.40				
		1. nod E Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
140	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la	m3			1 186,21

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 35 m inclusiv,prepararea cu betoniera pe santier siturnarea- cementoplast gr.7cm				213,44
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	32,00	189,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	32,00	23,92
	140	Cimentoplast	m3	1,0250	853,00	883,06
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	0,00	0,00
	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	0,00	0,00
	u31421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm -	m3	0,6850	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	12,00	4,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	71,87
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	7,36
141	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, incimp continuu, driscuit, turnat pe loc, inincaperi cu suprafata mai mica sau egalacu 16 mp-gr.3cm	m2			130,14 38,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	32,00	34,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	32663102100001	Beton M150	m3	0,1025	875,00	89,69
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	0,00	0,00
	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	0,00	0,00
	u1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	0,00	0,00
	u2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,73
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	12,00	0,08
142	CG22A5 k-7	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, incimp continuu, driscuit, turnat pe loc, inincaperi cu suprafata mai mare de 16 mp,diferenta in plus sau in minus pentrufiecare cm de beton turnat, in cazulutilizarii betonului gata preparat, seadauga sau se scade	m2			65,35 2,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	32,00	2,58
	32663102100910	Beton M150	m3	0,01025	875,00	62,78
143	CG24A1	Plinte horizontale cu inaltimea maximade 15 cm, la pereti, turnate pe loc, dinbeton marfa clasa B 15/M200, in incapericu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			35,49 31,65
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7900	32,00	29,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	32,00	2,58
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7500	0,00	0,00
	42664102102010	Beton 200	m3	0,0040	910,00	3,64
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,17
		2. nod E* Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
144	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv,prepararea cu betoniera pe santier siturnarea- cementoplast gr.2,60cm	m3			1 190,70 213,40
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	32,00	189,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	32,00	24,00
	140	Cimentoplast	m3	1,0250	853,00	887,10
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	0,00	0,00
	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	0,00	0,00
	u31421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm -	m3	0,6850	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	5,90
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	12,00	4,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	72,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	7,40
145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 150-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin-gr.4cm	m2			52,94 25,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,00	22,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	32664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	800,00	26,46
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
146	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,52 8,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	32,00	7,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	32,00	1,47
	22664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0055	765,00	8,50
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,10
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00
147	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in terenuri fara ape freatiche,inclusiv scafele si doliile dinhidroizolatie curenta pe suprafeteorizontale sau inclinate pina la 40°plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			28,36 2,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	32,00	2,95
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,00	12,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	9,00	9,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	6,00	1,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,54
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	8,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	12,00	0,15
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin-gr.2cm	m2			52,94 25,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,00	22,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	32664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	800,00	26,46
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
149	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,52 8,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	32,00	7,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	32,00	1,47
	222664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0055	765,00	8,50
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,10
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00
150	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			222,04 106,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	32,00	96,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	32,00	10,67
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	90,00	92,69
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,56	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,16
151	CI14A	Elemente liniare din placi din gresieceramica aplicate cu adeziv	m			47,62 18,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	32,00	14,72

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	22,00	23,56
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,00	2,00
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,72
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		3. nod E** Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
152	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pesuprafete orizontale cu impaslitura dinfibre de sticla bitumata tip IA sau TSA2000, lipit pe toata suprafata cu masticde bitm	m2			36,16 2,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	32,00	2,94
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,00	12,00
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1000	16,00	17,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	6,00	1,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,45
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	8,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	12,00	0,35
153	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisurisi plansee, din placi din vata minerala tipG 80 sau G 100, sau placi din vataminerala tip PIB, lipite cu mastic debitum pe suprafete orizontale sauinclinate pina la 40 %- Nobasil-Tgr.100mm	m2			157,40 3,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	32,00	3,31
	1532682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri Nobasil T gr. 100	m2	1,0100	137,00	138,35
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	6,00	1,88
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	8,00	12,24
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,45
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	8,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	12,00	0,14
154	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pesuprafete orizontale cu impaslitura dinfibre de sticla bitumata tip IA sau TSA2000, lipit pe toata suprafata cu masticde bitm	m2			36,16 2,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	32,00	2,94
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,00	12,00
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1000	16,00	17,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	6,00	1,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,45
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	8,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	12,00	0,35
155	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr. 4 cm	m2			53,03 25,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,00	22,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,67
	32664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	800,00	26,55
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
156	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 100-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin.Diferenta inplus sau in minus pentru fiecare 0,5 cmde strat suport din mortar M 100-T, seadauga	m2			17,60 8,84

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	32,00	7,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	32,00	1,48
	22664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0055	765,00	8,57
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,10
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00
		11. Podele la cota +3,60,+4,45,+5,35				
		1. nod F Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
157	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,prepararea cu betoniera pe santier siturnarea- cementoplast gr.5,50cm	m3			1 186,16 213,44
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	32,00	189,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	32,00	23,92
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	0,00	0,00
	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	0,00	0,00
	140	Cimentoplast	m3	1,0250	853,00	883,01
	u31421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm -	m3	0,6850	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,01
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	12,00	4,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	71,85
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	7,36
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 150-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin-gr.4cm	m2			52,88 25,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,00	22,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	32664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	800,00	26,40
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
159	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 100-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin.Diferenta inplus sau in minus pentru fiecare 0,5 cmde strat suport din mortar M 100-T, seadauga sau se scade	m2			17,43 8,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	32,00	7,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	32,00	1,47
	22664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0055	765,00	8,41
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,10
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00
160	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montatepe suport existent, curatate, inclusivpervazurile din PVC, in incaperi cusuprafete mai mari de 16 mp, cu covorPVC lipit cu prenadez	m2			174,11 40,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	32,00	36,80
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	97,00	103,38
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	16,00	0,49
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	12,00	7,31
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	27,00	2,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	16,00	3,25
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	15,00	0,37
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	184,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
		2. nod G				

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
161	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,prepararea cu betoniera pe santier siturnarea- cementoplast gr.5,0cm	m3			1 185,88 213,45
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	32,00	189,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	32,00	23,93
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	0,00	0,00
	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	0,00	0,00
	140	Cimentoplast	m3	1,0250	853,00	882,57
	u31421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm -	m3	0,6850	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,01
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	12,00	4,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	72,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	7,36
162	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 150-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin-gr.4cm	m2			52,88 25,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,00	22,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	32664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	800,00	26,40
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
163	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 100-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin.Diferenta inplus sau in minus pentru fiecare 0,5 cmde strat suport din mortar M 100-T, seadauga sau se scade	m2			17,43 8,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	32,00	7,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	32,00	1,47
	22664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0055	765,00	8,42
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,10
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00
164	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: egale sau maimici de 16 m2	m2			222,04 106,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	32,00	96,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	32,00	10,67
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	90,00	92,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,56	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,17
165	CI14A	Elemente liniare din placi din gresieceramica aplicate cu adeziv	m			47,62 18,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	32,00	14,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	22,00	23,56
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,00	1,99
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,72
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		3. nod G* Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				

1	2	3	4	5	6	7
166	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,preparat cu centrala de betoane conformart. CA01 sau beton marfa, turnare cumijloace clasice-M-200 gr.16cm	m3			1 080,19 165,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	32,00	141,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	32,00	23,91
	22663102100000	Beton M200	m3	1,0250	805,00	833,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	71,76
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	7,36
167	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai micisau egale cu 35 m, la placi- 4Bp-I150*150	kg			16,48 1,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	32,00	0,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	32,00	0,19
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,25	14,39
	27106021000000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,25	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,18
168	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 150-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin-gr.2cm	m2			52,90 25,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,00	22,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	32664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	800,00	26,42
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
169	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,39 8,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	32,00	7,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	32,00	1,47
	22664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0055	765,00	8,37
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,10
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00
170	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: egale sau maimici de 16 m2	m2			222,05 106,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	32,00	96,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	32,00	10,68
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	90,00	92,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	26531021000000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,56	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,17
171	CI14A	Elemente liniare din placi din gresieceramica aplicate cu adeziv	m			47,63 18,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	32,00	14,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,69
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	22,00	23,56
	2462106110400	Adeziv pentru placaie din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,00	1,99
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,73
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,02
		4. nod H Коэффициент к трудозатратам=1,150				

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=1,150				
172	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante,sape la inaltime pina la 35 m inclusiv,prepararea cu betoniera pe santier siturnarea- cementoplast gr.4,5cm	m3			1 186,26 213,44
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	32,00	189,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	32,00	23,92
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	0,00	0,00
	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	0,00	0,00
	140	Cimentoplast	m3	1,0250	853,00	883,08
	u31421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm -	m3	0,6850	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,01
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	12,00	4,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	71,88
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	7,36
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 150-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin-gr.4cm	m2			52,88 25,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,00	22,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	32664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	800,00	26,40
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
174	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 100-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin.Diferenta inplus sau in minus pentru fiecare 0,5 cmde strat suport din mortar M 100-T, seadauga sau se scade	m2			17,43 8,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	32,00	7,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	32,00	1,47
	22664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0055	765,00	8,42
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,10
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00
175	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale peuscat cu pozarea stratului sintetic pesuport existent, inclusiv plintele de lemnsi curatarea, in incaperii mai mare de 16mp- gr.12mm cl.33	m2			240,90 47,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	32,00	42,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,00	5,52
	12670112204051	Placi din laminat gr. 12mm cl. 33	m2	1,0500	167,00	177,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	2,56	2,71
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	14,00	12,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
		5. nod J Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
176	CG42A	Pardoseli din scinduri groase derasinoase, geluite, sectiune100x60(h)mm, impregnare cu lignoleum aplicat in2 straturi, in incaperi cu suprafete maimari de 16 m.p. amplasate pe talpi dingrinzi din lemn	m2			273,40 33,12
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8000	32,00	29,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0130	3 200,00	41,62
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,0612	3 200,00	195,84
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	14,00	1,40
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	9,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
		6. nod1 SA pl.15 Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				

1	2	3	4	5	6	7
177	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutissmontat sub stratul de invelitoare de tigla,placi ondulate sau amprentate-películaantivapor	m2			19,10 9,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	32,00	7,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	32,00	1,84
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,17
178	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisurisi plansee, din placi din vata minerala tipG 80 sau G 100, sau placi din vataminala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sauinclinate pina la 40 %-gr.20cmY150kg/m3	m2			65,56 3,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	32,00	3,31
	322682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 20 Y-150 kg/m3	m2	1,0100	46,00	46,46
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	6,00	1,88
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	8,00	12,24
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	8,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	12,00	0,14
179	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile dinhidroizolatie curenta pe suprafeteorizontale sau inclinate pina la 40%plane sau curbe, cu carton bitumat, lipitpe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			28,31 2,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	32,00	2,94
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,00	12,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	9,00	9,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	6,00	1,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	8,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	12,00	0,15
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 100-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin-gr.4cm	m2			51,73 25,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,00	22,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	22664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0330	765,00	25,25
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
181	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,43 8,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	32,00	7,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	32,00	1,47
	22664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0055	765,00	8,41
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,10
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00
		12. Finisare interioare Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
182	CK29F	Tavane suspendate din panouriprefabricate "Armstrong", inclusivsistemul-grila	m2			186,27 80,96

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,00	5,52
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	32,00	75,44
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	97,00	101,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,26
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm	m2			66,59 56,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	32,00	56,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,27
184	CF53B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			26,87 22,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	32,00	22,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,20	3,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,44
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,85 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,00	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,65 20,24
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,00	16,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,20	3,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -вторая грунтовка	m2			2,85 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,00	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,25 20,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,00	20,24
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
189	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti si stalpi, pe suprafete plane cu mortar deciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie decaramida sau blocuri mici de beton	m2			60,39 44,16
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	32,00	36,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	32,00	7,36
	22664102103001	Mortar M100	m3	0,0210	765,00	16,06
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riș si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	0,00	0,00
190	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat	m2			55,13

1	2	3	4	5	6	7
		pebaza de ipsos, la pereti si peretidespartitori, preparare manuala amortarului.- gr.3mm				44,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,00	44,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,22
191	CF51B κ-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,executate manual, cu amestec uscat pebaza de ipsos, la pereti si peretidespartitori, preparare manuala amortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau scade la art. CF50)	m2			21,77 17,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	32,00	17,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,20	3,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,08
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,85 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,00	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bazade copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2			29,25 20,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,00	20,24
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
194	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita,mata sau lucioasa cu placi de aceeasculoare si format cu dimensiuni de la 15x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pesuprafete plane la pereti si stilpi, inclusivglafurile si muchiile, cu rosturialternante, in incaperi cu suprafata maimare de 10 mp, fixate cu adeziv pentumontarea placajelor	m2			203,04 90,16
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	32,00	82,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	32,00	7,36
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	90,00	94,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,50	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,17
195	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7m, cu imobilizarea schelei timp de 15zile (120 ore)	m2			33,40 22,08
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	32,00	22,08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,32
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 200,00	1,28
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	13,00	0,20
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	0,55	6,33
196	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			33,04 27,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	32,00	27,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 200,00	0,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,32
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 200,00	0,96
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 655,00	0,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	13,00	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp,	h-ut	4,5000	0,55	2,85

1	2	3	4	5	6	7
		G=13,5 t (0,021t/m2)				
		13. Finisare exterioare				
		1. nod 4 soclu Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
197	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald laterase, acoperisuri sau la fundatii siradiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria saugletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			19,77 2,21
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0600	32,00	2,21
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,7000	8,00	13,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	6,00	2,04
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	8,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	12,00	0,18
198	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vataminala tip PIB, lipite cu mastic debitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale-Tehnofas gr.70mm	m2			149,33 4,05
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,1100	32,00	4,05
	42682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri Tehnofas gr70mm	m2	1,0100	127,00	128,27
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	6,00	1,98
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatie tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	8,00	13,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	1 000,00	0,54
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	8,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	12,00	0,17
199	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mic sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp-5Bp-I 100*100	kg			17,02 1,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	32,00	1,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	32,00	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,25	14,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,25	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,17
200	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2			404,02 246,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	32,00	29,44
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	32,00	217,12
	22664102102002	Mortar 100	m3	0,0350	765,00	27,05
	26611128008000	Placi piatra	m2	1,0200	90,00	92,72
	2875275891519	Cramioane de otel pentru placaje	kg	0,3900	14,00	5,51
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,41
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,50	1,41
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	75,00	28,79
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	2,17	0,70
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,86

1	2	3	4	5	6	7
		2. nod 3 Coeficient k la muncitor=1,150 Coeficient k la masina=1,150				
201	IzF03B2	Bariera contra vaporilor executata pesuprafete verticale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA2000, lipit pe toata suprafata cu masticde bitum	m2			39,89 6,62
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,1800	32,00	6,62
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,00	12,00
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1000	16,00	17,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	6,00	1,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	8,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	12,00	0,34
202	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor accladirilor cu tencuieli fine petermoizolant (sisteme cu fixare rigida atermoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala- Tehnofas gr.70mm	m2			258,81 85,01
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	1,8920	32,00	69,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	32,00	15,38
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,10	8,48
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,10	10,60
	42682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladirii Tehnofas gr70mm	m2	1,0700	127,00	137,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	1,75	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,20	9,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	8,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	12,00	0,41
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,29
203	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor accladirilor cu tencuieli fine petermoizolant (sisteme cu fixare rigida atermoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala- Tehnofas gr.50mm	m2			251,25 85,01
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	1,8920	32,00	69,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	32,00	15,38
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,10	8,48
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,10	10,61
	52682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladirii Tehnofas gr50mm	m2	1,0700	120,00	129,68
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	1,75	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,20	9,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	8,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	12,00	0,41
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,29
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,85 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,00	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
205	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si peretidespartitori, preparare manuala a mortarului.- pe baza de ciment	m2			55,13 44,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,00	44,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,20	8,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,22
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,85 1,10

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,00	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
207	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart"Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori lafatade	m2			14,61 4,42
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	32,00	4,42
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	24,50	10,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
208	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,executate manual. cu amestec "TINC" lapereti	m2			90,76 44,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,00	44,90
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,87	45,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,08
209	C114A	Elemente liniare din placi din gresieceramica aplicate cu adeziv - карниз узел А л. АР-15	m			47,62 18,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	32,00	14,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	22874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta -camiz	m	1,0200	22,00	23,56
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,00	2,00
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,73
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bazade copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual- силиконовая	m2			33,65 20,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,00	20,24
	32430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -siliconatA	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
211	CE23A3	Glafuri si copertine din tabla zincata de0,5 mm grosime pe un strat de cartonbitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimimai mioci sau egale de 2 m, cu latimeadesfasurata pina la 15 cm-B=10cmgr.0,8mm	m			57,98 39,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6700	32,00	24,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	32,00	11,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	22664102100001	Mortar M100	m3	0,0030	765,00	2,42
	442710403642598	Tabla Ranila B-10cm gr. 0.8cm	kg	0,7300	16,50	12,65
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	13,00	1,23
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	9,00	1,70
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30	kg	0,0250	16,00	0,42
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,17
212	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sautabla plana protejata anticoroziv,fixata cuagrafe, executata cu incheeturi duble inambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi dintabla de 0,5 mm grosime, inclusivexecutarea doliilor, sorturilor,racordurilor la cosuri etc.-показырькам	m2			137,59 36,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	32,00	34,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	32,00	1,84
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	16,50	96,15
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,79

1	2	3	4	5	6	7
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	14,00	3,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,17
213	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 100-T de 3 cmgrosime cu fata driscuita fin	m2			51,70 25,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,00	22,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	22664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0330	765,00	25,22
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
214	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de0,5 mm grosime pe un strat de cartonbitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimimai mici sau egale de 2 m, cu latimeadesfasurata intre 31- 50 cm-компенсатор B=50cm gr.0,8mm	m			95,14 50,78
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8300	32,00	30,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	32,00	14,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,00	5,52
	22664102100001	Mortar M100	m3	0,0060	765,00	4,77
	62710403642598	Tabla B-50cm gr. 0.8cm	kg	1,8500	16,50	31,75
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	13,00	2,03
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	9,00	4,68
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30	kg	0,0500	16,00	0,83
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,26
215	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea scheleitimp de 25 zile (200 ore)	m2			33,04 27,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	32,00	27,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 200,00	0,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,32
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 200,00	0,96
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 655,00	0,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	13,00	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,55	2,85
		14. Scari Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
216	CA04F	Beton M-200 (B15) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 160,86 195,04
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	32,00	178,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	32,00	16,56
	22663102100000	Beton M200	m3	1,0250	805,00	850,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	46,00	31,74
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	80,63
217	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cuplacaj de 15 mm pentru turnareabetonului in placi si grinzi la constructiicu inaltimea pina la 20 m inclusiv,exclusiv sustinerile	m2			63,02 36,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,00	5,52
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	32,00	31,28
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	13,00	0,39
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	85,00	11,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,43

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,76
218	CC02M2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			15,51 2,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	32,00	2,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	32,00	0,15
	2710602400000	Oțel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	14,25	0,14
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,30
219	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			15,02 2,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	32,00	2,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	32,00	0,11
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	14,25	0,14
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,29
		15. Scara exterioară Se-2 Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
220	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. M200 B15	m3			1 104,96 161,92
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	32,00	147,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	32,00	14,72
	22663102100000	Beton M200	m3	1,0250	805,00	837,20
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,50	2,10
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	46,00	31,74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	72,00
221	CB03A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cușinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinurile	m2			61,60 38,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	32,00	34,97
	2734113803233	Sirna neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,25	0,71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	13,00	1,04
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	85,00	7,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,39
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
222	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10kg- Pi-2	kg			23,47 3,86
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	32,00	3,86
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	12,00	12,60
	2412126100010	Miniș de plumb	kg	0,0200	27,00	0,55
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	65,00	5,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	8,00	0,12
223	CL41A	Zincarea pieselor înglobate în condiții de șantier	m2			68,98 47,14
	7141020013300	Zugrăv vopsitor	h-om	1,2800	32,00	47,14
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,2500	86,00	21,50
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,50	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
224	CH10C	Confectionare scări drepte metalice executate în cantități mai mari de 50 kg	kg			25,35 11,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	32,00	1,84

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2500	32,00	9,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0150	12,50	0,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	22,50	0,46
	271060200100	Otel beton	kg	1,0500	11,50	12,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0600	1,70	0,11
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0300	36,00	1,11
225	CH10A	Scari drepte gata confectionate metaliceexecutate in cantitati mai mari de 50 kg	kg			15,51 4,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1200	32,00	4,42
	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	1,0000	10,50	10,69
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0200	1,70	0,03
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	36,00	0,37
226	CL31A	Protectia constructiilor metalice cuvopsea expandata ignifuga "Pirex-MetalPlus". Nota: * R90- Rezistenta de foc	m2			290,01 60,72
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	32,00	53,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	32,00	7,36
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	18,00	2,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	27,00	4,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	117,00	222,30
		16. Scara exterioara SCM-1,SCM-2,Ingr-1 Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
227	CH10C	Confectionare scari drepte metaliceexecutate in cantitati mai mari de 50 kg	kg			25,35 11,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	32,00	1,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2500	32,00	9,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0150	12,50	0,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	22,50	0,46
	271060200100	Otel beton	kg	1,0500	11,50	12,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0600	1,70	0,11
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0300	36,00	1,11
228	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentruconducte sau tiranti in pereti sau planseedin piatra sau beton armat pina la 15 cm,pentru executarea strapungerilormecanizat	buc			9,20 9,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	32,00	1,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	32,00	8,10
229	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrulde 5 cm, in elementele de beton, avindgrosimea de pina la 20 cm	buc			18,95 4,42
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	32,00	4,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,70	2,68
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	35,00	11,03
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,83
230	RpCU07C	Matarea golorilor in plansee, cu mortarde ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc			22,45 21,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	32,00	15,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,00	5,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	184,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,14
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,14
231	CL17B	Confectii metalice diverse, montateaparent: balustrada, grile, chepenguri,opritori de zapada, gratare Ingr-1-p-uacoperis	kg			18,97 7,73
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	32,00	6,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	32,00	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	32,00	0,37
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	10,50	10,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,70	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	27,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,50	0,25
232	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cuvopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2			39,19 29,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	32,00	29,81
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	33,00	5,61
	1542126108945	Ulei de in sicatorvat	kg	0,0700	33,00	2,31
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	15,50	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	0,50	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,00	0,20
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C. 101-2	kg	0,0500	16,00	0,80
		17. Alte lucrari				
		1. Dulap de incendiuDI-1 Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
233	CE40A	Montarea elementelor scheletului dingrinzi (bare) cu tratament antisepti	m3			4 616,94 828,01
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	32,00	745,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	32,00	82,82
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	14,00	105,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	34,04
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	2 978,72
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44мм calit II	m3	0,1200	3 200,00	382,98
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	14,00	47,58
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	37,00	111,38
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	9,00	23,22
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	14,00	41,99
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	9,00	13,06
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	43,22
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	12,00	4,57
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	12,00	3,16
234	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase,estacade	m3			451,38 75,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	32,00	75,40
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	37,00	362,61
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,50	7,55
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	250,00	1,33
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	92,00	3,19
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	165,00	1,30
235	CL26A	Rame metalice gata confectionate(carcas)	kg			17,02 4,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	32,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	32,00	0,37
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,70	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	27,00	0,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,50	0,25
236	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCCu executarea carcasei metalice simpleplane, cu inaltimea pina la 4 m; pereti - обшивка каркаса г/картоном т. 12,5мм	m2			159,29 65,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	32,00	65,77
	32662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm	m2	1,0500	22,75	24,01
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	7,00	5,17
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,00	13,27
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	41,00	42,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,75	1,77
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,75	0,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,20	1,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,50	2,42
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,80	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,08	1,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	8,00	0,39
		2. Consolidareagolului G-1 Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
237	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie dincaramida plina, BCA, blocuri ceramicesau din beton usor, caramizi GVP,exclusiv schela si curatirea caramizilorподоконная часть	m3			148,53 145,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	32,00	16,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	32,00	128,79
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	8,00	0,73
238	RCsB21C k-1,33	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			54,47 8,32
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	32,00	8,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,70	5,87
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	35,00	38,64
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	12,00	1,65
239	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cmadincime, in pereti din piatra sau betonarmat de 5 x 50 cm2, pentru executareamecanizata	m			35,42 33,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	32,00	7,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7000	32,00	25,76
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	8,00	2,30
240	RpCU02A	Buiandrugă din traverse metalice, montatiin zidarie, inclusiv taierea la dimensiunia traverselor	kg			18,40 2,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	32,00	1,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	32,00	1,10
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	14,20	14,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,50	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	22,50	0,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	12,50	0,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	65,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,09
241	CL26A	Rame metalice gata confectionate(carcas)	kg			17,02 4,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	32,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	32,00	0,37
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,70	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	27,00	0,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,50	0,25
242	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cuvopsele pe baza de ulei aplicate petimplarie metalica in 2 straturi	m2			39,19 29,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	32,00	29,81
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	33,00	5,61
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0700	33,00	2,31
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	15,50	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	0,50	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,00	0,20
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	16,00	0,80
243	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime,executate pe impletitura de sirma,driscuite, cu mortar de ciment-var marcaM 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortarde var-ciment M 10-T pentru stratulvizibil, executate manual pe suprafetedrepte, inclusiv montarea armaturii deotel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			142,05 84,64
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	32,00	60,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	32,00	12,88

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	32,00	11,04
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0170	765,00	13,01
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,0050	705,00	3,52
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0100	705,00	7,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,25	0,43
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	14,25	5,41
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	11,50	27,02
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,25	0,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	0,00	0,00
		3. Consolidarea puturilor de aeraj PA-1...PA-6 Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
244	CL26A	Rame metalice gata confectionate(carcas)	kg			17,02 4,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	32,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	32,00	0,37
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,70	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	27,00	0,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,50	0,25
245	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4kg- Pi-4	kg			27,31 7,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	32,00	7,73
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,00	0,55
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	65,00	5,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,09
246	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilormetalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cugrosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cupensula de mina-GF-021	t			158,46 60,72
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	32,00	60,72
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	27,00	91,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	27,00	6,49
247	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilormetalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,executate din profile, cu grosimi intre 8mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (p/u metal PF-115)	t			321,89 140,58
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	32,00	140,58
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	33,00	171,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	27,00	9,71
248	CA04F	Beton M-200 (B15) turnat in placi,grinzi, stilpi, preparat cu centrala debetoane sau beton marfa conf. art. CA01si turnarea cu mijloace clasice- placi	m3			1 159,10 194,90
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	32,00	178,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	32,00	16,50
	22663102100000	Beton M200	m3	1,0250	805,00	849,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	46,00	31,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	80,00
249	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi dePGC cu executarea carcasi metaliceidentice, cu inaltimea pina la 4 m: pereticu izolatie-плиты СМЛтолщ.8мм	m2			264,94 83,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	32,00	83,54
	22662102701000	Placi ghips-carton 8mm SML	m2	2,1000	52,00	109,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	7,00	5,17
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,00	13,27

1	2	3	4	5	6	7
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	41,00	42,44
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,08	1,04
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,75	1,77
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	0,75	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	4,20	2,06
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,50	2,42
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,80	1,21
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,08	0,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	8,00	0,52
250	RplzC29D	Invelitori pentru protectia izolatilor,executate cu tabla zincata sau aluminiude 0,5 mm-din tabla de otel galvanizatgr. 0,8 mm	m2			133,77 36,06
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,3000	32,00	11,04
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6800	32,00	25,02
	2502710403642000	Tabla zincata 0,8mm	kg	5,5500	16,50	94,32
	2874125884802	Nituri din aluminiu de 4 x 8	kg	0,0090	45,00	0,42
	2874115833872	Suruburi autofiletante din otel 5x15 mm	buc	10,1700	0,25	2,62
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30	kg	0,0100	16,00	0,16
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0200	8,00	0,18
251	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton,tevi pentru sustineri sau acoperiri,inglobate total sau partial in beton-каркас под зонт	kg			20,25 7,73
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	32,00	6,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	32,00	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	32,00	0,37
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,25	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,70	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,50	0,19
252	RplzC29D	Invelitori pentru protectia izolatilor,executate cu tabla zincata sau aluminiude 0,5 mm-din tabla de otel-профнастил Rannila	m2			133,77 36,06
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,3000	32,00	11,04
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6800	32,00	25,02
	32710403642000	Tabla Profnastil Ranila	kg	5,5500	16,50	94,32
	2874125884802	Nituri din aluminiu de 4 x 8	kg	0,0090	45,00	0,42
	2874115833872	Suruburi autofiletante din otel 5x15 mm	buc	10,1700	0,25	2,62
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30	kg	0,0100	16,00	0,16
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0200	8,00	0,18
		4. Intrare in subsolIntr.1,2 si groapa Gr-1 Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
253	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice,in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,pereti sub cota zero, preparat cu centralade betoane sau beton marfa conform. art.CA01, turnare cu mijloace clasice, betonarmat clasa. M-200(B15)	m3			1 105,10 161,92
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	32,00	147,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	32,00	14,72
	22663102100000	Beton M200	m3	1,0250	805,00	837,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	46,00	31,74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	71,88
254	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cuplacaj de 15 mm pentru turnareabetonului in cuzineti, fundatii pahar sifundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			61,92 38,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,68
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	32,00	34,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,25	0,71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,00	1,04
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	85,00	7,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,21
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08

1	2	3	4	5	6	7
255	CA04F	Beton M-200 (B15) turnat in placi,grinzi, stilpi, preparat cu centrala debetoane sau beton marfa conf. art. CA01si turnarea cu mijloace clasice- scara	m3			1 160,21 195,05
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	32,00	178,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	32,00	16,56
	22663102100000	Beton M200	m3	1,0250	805,00	849,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,16
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	46,00	31,74
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	80,50
256	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cuplacaj de 15 mm pentru turnareabetonului in placi si grinzi la constructiicu inaltimea pina la 20 m inclusiv,exclusiv sustinerile	m2			62,18 36,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,00	5,52
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	32,00	31,28
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	13,00	0,39
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	85,00	11,04
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,01
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,76
257	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai micisau egale cu 35 m, la placi- 10AIII200*200	kg			16,47 1,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	32,00	0,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	32,00	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,25	14,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,25	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,17
258	CL17B	Confectii metalice diverse, montateaparent: balustrada, grile, chepenguri,opritori de zapada, gratare INDR-1,-2,-3	kg			18,97 7,73
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	32,00	6,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	32,00	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	32,00	0,37
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	10,50	10,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,70	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	27,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,50	0,25
259	CL17B	Confectii metalice diverse, montateaparent: balustrada, grile, chepenguri,opritori de zapada, gratare ISC-1,-2	kg			18,97 7,73
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	32,00	6,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	32,00	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	32,00	0,37
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	10,50	10,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,70	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	27,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,50	0,25
260	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cuvopsele pe baza de ulei aplicate petimpilarie metalica in 2 straturi	m2			39,19 29,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	32,00	29,81
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	33,00	5,61
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0700	33,00	2,31
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	15,50	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	0,50	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,00	0,20
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	16,00	0,80
261	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramicainclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete: egale sau maimici de 16 m2	m2			222,04 106,72

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	32,00	96,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	32,00	10,67
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	90,00	92,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,56	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,17
262	AcA15A	Montarea conductelor cu tuburi dinazbociment, asamblate cu mufe dinazbociment si inel de cauciuc, avindlungimea de 3 m si diametrul de 80-100mm-p-u drenaj	m			128,30 18,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	32,00	18,40
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,3420	32,00	11,27
	2665122701000	Tub de azbociment de presiune 80-100mm	m	1,0250	83,00	87,63
	2665122701600	Mufa de azbociment	buc	0,3420	25,00	8,81
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0100	92,00	1,05
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0040	250,00	1,14
263	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-p-u drena	m3			527,81 36,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	32,00	36,44
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	284,00	326,41
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	225,00	54,31
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	225,00	108,60
		5. Confectii metaliceGA-1,G-1, Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
264	CL17B	Confectii metalice diverse, montateaparent: balustrada, grile, chepenguri,opritori de zapada, gratare - grilaj G-1	kg			18,97 7,73
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	32,00	6,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	32,00	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	32,00	0,37
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	10,50	10,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,70	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	27,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,50	0,25
265	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosimecu intaritura din otel cornier si mineredin otel rotund, montate la canale deconducte, inclusiv confectionarea lor,exclusiv confectia metalica pentruprotectia muchiilor canalului - GA-1(=2buc)	m2			966,97 202,39
	7212030022700	Sudor	h-om	4,0000	32,00	147,19
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	32,00	36,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	32,00	18,39
	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	46,0000	14,20	653,20
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	8,0000	11,50	92,00
	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,5000	14,25	7,12
	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1000	11,50	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2400	12,50	3,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	22,50	8,10
266	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cuvopsele pe baza de ulei aplicate petimplarie metalica in 2 straturi	m2			39,19 29,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	32,00	29,81
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	33,00	5,61
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0700	33,00	2,31
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	15,50	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	0,50	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,00	0,20
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	16,00	0,80

