

**Construcția rețelelor exterioare
de alimentare cu apă în s.Redu-
Ceresnovat,r.Soroca
02/23-A-PG**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA № 7-1-1
Amenajarea teritoriului PG**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizarea pe verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I(Scoaterea stratului vegetal)	100 m3	14,000		
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I-strat vegetal	100 m3	14,000		
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km-strat vegetal	t	2 310,00 0		
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,700		
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,220		
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,220		
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	0,520		

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I				
8	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	85,800		
		2. Acces auto				
9	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m ²	2,000		
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm BR.100,30,15	m	95,000		
		3. Trotuar				
11	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m ²	0,200		
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm BR 100.20.8.	m	19,000		
		4. Îmbracaminte din piatră spartă la stație				
13	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m ²	0,300		
14	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k=5	100m ²	-0,300		
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm BR 100.20.8.	m	16,000		
		5. Platforma castel				
16	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m ²	3,000		
		6. Gard din panouri Eurogard zincat				

1	2	3	4	5	6	7
17	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	10,000		
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,500		
19	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1.8m L=2.5m, panou gard euro d=4.2mm-66 buc, stilpi din metal h=2.3m-66buc	m	150,400		
20	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	180,000		
21	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,460		
22		Capac 60x60mm	buc	66,000		
23		Sistem fixare 40x40mm	buc	244,000		
24	CK14Aapl	Set pentru o poarta metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 5m, panou gard euro 9m2, stilpi metalici din teava patrta 80x80x3 L=2.3m, capac patrat 80x80-2 buc, beton M150 -0.144m3	m2	9,000		
25		Sistem fixare 40x40mm	buc	28,000		
26	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,288		
27		Capac 80x80mm	buc	2,000		
28	CK14Aapl	Set pentru o portita metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 1m, panou gard euro 1.8m2, stilpi metalici din teava patrta 50x50x3 L=2.3m, capac patrat 50x50-2 buc, beton M150 -0.144m3	m2	1,800		

1	2	3	4	5	6	7
29		Sistem fixare 40x40mm	buc	10,000		
30		Capac 60x60mm	buc	2,000		
31	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,288		
32	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,000		
33	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	4,000		
		7. Inverzirea				
34	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,260		
35	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	26,000		
36	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc	26,000		
37	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2	10,600		
38	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	4,000		

Intocmit

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s.Redii-Ceresnovat,r.Soroca 02/23-A-PG****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Amenajarea teritoriului PG
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	TsC19A1	1. Sistemizarea pe verticala Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. I(Scoaterea stratului vegetal)	100 m3			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100		
2	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I-strat vegetal	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
3	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km-strat vegetal	t			
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383		
4	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
5	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic	h-ut	10,3900		

1	2	3	4	5	6	7
	021	6 cp (4 kw)				
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383		
		2. Acces auto				
9	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000		
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000		
	11202062010361	Savura	m3	1,0000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140		
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060		
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR.100,30,15	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	266612280028615	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050		
		3. Trotuar				
11	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii	100m2			

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat cu H=15 cm				
	9310060019 930	Muncitor	h-om	4,9400		
	1411122201 661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000		
	1411122201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000		
	1411122201 645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000		
	1120206201 0361	Savura	m3	1,0000		
	4100116202 806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000		
	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952260003 552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580		
	2952240004 105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200		
	2952240004 0101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100		
	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140		
	2952270007 6111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060		
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm BR 100.20.8.	m			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	7129020012 800	Pavator	h-om	0,1800		
	2663102100 001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480		
	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200		
	1421102200 513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030		
	2666122800 3258	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8.	m	1,0050		
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
		4. Imbracaminte din piatra sparta la statie				
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			
	9310060019 930	Muncitor	h-om	4,9400		
	1411122201 661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000		
	1411122201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000		
	1411122201 645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000		
	1120206201 0361	Savura	m3	1,0000		
	4100116202 806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000		
	2952220003	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		

1	2	3	4	5	6	7
	546					
	2952260003 552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580		
	2952240004 105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200		
	2952240004 0101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100		
	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140		
	2952270007 6111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060		
14	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2			
	1411122201 661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600		
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm BR 100.20.8.	m			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	7129020012 800	Pavator	h-om	0,1800		
	2663102100 001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480		
	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200		
	1421102200 513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030		
	2666122800 3258	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8.	m	1,0050		
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
		5. Platforma castel				
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			
	9310060019 930	Muncitor	h-om	4,9400		
	1411122201 661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000		
	1411122201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000		
	1411122201 645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000		
	1120206201 0361	Savura	m3	1,0000		
	4100116202 806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000		
	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952260003 552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580		
	2952240004 105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200		
	2952240004 0101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100		
	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007 6111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060		
		6. Gard din panouri Eurogard zincat				
17	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			
	9312040019 600	Sapator	h-om	1,3500		
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700		
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
19	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1.8m L=2.5m, panou gard euro d=4.2mm-66 buc, stilpi din metal h=2.3m-66buc	m			
	7123010010 200	Betonist	h-om	0,2500		
	7123030012 500	Montator P.B	h-om	0,9200		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	2811106302 0051	Stilpi metalici din teava patrata 60x60 h=2.3m	buc			
	2733210364 62501	Panou gard euro zincat H=1.8m,d-4.2mm,L=2.5m	buc			
20	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1100		
	2430116103 000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170		
	2430126106 200	Email de ulei	kg	0,0090		
	2430226100 034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090		
	2320116200 573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100		
	2681126001 472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100		
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0300		
21	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			
	7123010010 200	Betonist	h-om	4,1000		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2651122100	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	397					
	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600		
	1421102200 290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000		
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900		
	2952270003 700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		
	2952260003 540	Buldozer	h-ut	0,0180		
	2952270003 100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006 752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
22		Capac 60x60mm	buc			
	23468865	Capac 60x60mm	buc	1,0000		
23		Sistem fixare 40x40mm	buc			
	135688765	Sistem fixare 40x40mm	buc	1,0000		
24	CK14Aapl	Set pentru o poarta metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 5m,panou gard euro 9m2,stilpi metalici din teava patrta 80x80x3 L=2.3m,capac patrat 80x80-2 buc,beton M150 -0.144m3	m2			
	7212030022 700	Sudor	h-om	0,1900		
	7214070021 400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600		
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800		
	2030112930 150	Porti metalice eurogard gr4,2mm inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000		
	2430226100 034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000		
	2873155901 200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150		
	4011106202 741	Energie electrica	kw	0,2300		
25		Sistem fixare 40x40mm	buc			
	135688765	Sistem fixare 40x40mm	buc	1,0000		
26	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			
	7123010010 200	Betonist	h-om	4,1000		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2651122100 397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000		
	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600		
	1421102200 290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000		
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003 700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		
	2952260003 540	Buldozer	h-ut	0,0180		
	2952270003 100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006 752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
27		Capac 80x80mm	buc			
	234688653	Capac 80x80mm	buc	1,0000		
28	CK14Aapl	Set pentru o portita metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 1m,panou gard euro 1.8m2,stilpi metalici din teava patrta 50x50x3 L=2.3m,capac patrat 50x50-2 buc,beton M150 -0.144m3	m2			
	7212030022 700	Sudor	h-om	0,1900		
	7214070021 400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600		
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800		
	2030112930 150	Porti metalice eurogard gr4,2mm inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000		
	2430226100 034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000		
	2873155901 200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150		
	4011106202 741	Energie electrica	kw	0,2300		
29		Sistem fixare 40x40mm	buc			
	135688765	Sistem fixare 40x40mm	buc	1,0000		
30		Capac 60x60mm	buc			
	23468865	Capac 60x60mm	buc	1,0000		
31	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			
	7123010010 200	Betonist	h-om	4,1000		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2651122100 397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000		
	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600		
	1421102200 290	Pietris ciuruit spalata de mal 7-30 mm	m3	0,7000		
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900		
	2952270003 700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		
	2952260003 540	Buldozer	h-ut	0,0180		
	2952270003 100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		

1	2	3	4	5	6	7
	752					
32	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	7422010060 100	Timplar	h-om	2,4200		
	2863146310 237	Broasca Yalle	buc	1,0000		
	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000		
33	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			
	7214070021 400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2863146310 900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000		
	2430226100 034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200		
		7. Inverzirea				
34	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,3200		
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200		
35	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145		
36	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200		
	7129020012 880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400		
	1111000100 002	Artar	buc	1,0400		
	4100116202 806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020		
	1714227322 897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100		
37	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2			
	7129020012 880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000		
	0221107204 435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600		
38	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			
	7129020012 880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000		
	0221107204 435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000		