

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Inspectortatul General de carabinieri al MAI

2. Organizatorul procedurii de achiziție Inspectortatul General de carabinieri al MAI

3. Obiectul achizițiilor Reparatia depozitului echipament a Directiei regionale "Centru " din str. Tighina, 34, mun. Chișinău.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Lucrari de desfaceri		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	33,03
2	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	33,43
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	62,32
4	TR11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 --погрузка мусора вручную	t	10,00
5	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	10,00
		1.2. Tavan		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,16
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	27,16
		1.3. Pardoseli		
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	33,43
9	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC , in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa cel putin 33 gr.12 mm)	m2	27,58
		1.4. Pereti		
10	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Закладка проемов котельцом с приготовлением раствора М25, М-50 в построчных условиях стен, высотой до 4	m3	2,00

1	2	3	4	5
11	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Штукатурка по сетке толщ. 35	m2	62,32
12	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu la muchii usi ,geamuri	m	22,00
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,32
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	62,32
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,32
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	62,32
		1.5. Timplarie		
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,73
18	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	8,22
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din profiluri PVC nereciclat cu 5 camere (balamale, minere cu lacat cu functionare pe o singura parte s.a) fara sticla)imontate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89
20	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimei sub 12 m: dispuse in fata riglelor. 80 mm	m2	23,71
21	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi exterioare	m2	4,42

1	2	3	4	5
		metalice gata confectionate cu dim. 1200 x 2005 m - 1 buc si 960 x 2050 m- 1 buc,) Grosimea metalului 1.5-2.0 mm, umplutura polisteren expandat. 2 lacate cu 5 chei, balamale 3 buc,		
22	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	5,55
1.6. Sistemul de alimentare cu energie electrica				
23	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,00
24	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat de tip LED 600 x 600 mm 48 W (la tavane suspendate tip ARMSTRONG)	buc	4,00
25	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	12,00
26	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp VVGng-LS	m	120,00
27	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp VVGng-LS	m	80,00
28	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x 6 mmp V V G	m	30,00
29	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Gofra 20 mm	m	116,00
30	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Prize dubla 16A	buc	14,00
31	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 10 A- Intrerupator 1 clap	buc	3,00
32	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 10 A cu 2 clap	buc	1,00
33	Pret de piata	Cablu V V G 3x 6 (Кабель ВВГ (3 x 6)	m	30,00

1	2	3	4	5
34	Pret de piata	Автоматические выключатели С40 А	buc	1,00
35	Pret de piata	Автоматические выключатели 25 А	buc	2,00
36	Pret de piata	Автоматические выключатели 16 А	buc	1,00
37	Pret de piata	Cutie de distribuire din metal pentru 6 automate (Бокс распределительный металлический для 6-х автоматов)	buc	1,00
1.7. Conditionare				
38	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc	1,00
1.8. Valoarea utilajului				
39	Pret de piata	Agregat de conditionare (BTU/ h) : 12 000. Mod de operare : Racire/ incalzire : Suprafata pentru 35 m2	buc	1,00

NOTĂ:

1. Devizele-oferte să fie întocmite conform prevederilor actului normativ CPL.01.01-2012 "Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de reurse".

2. La întocmirea devizelor-oferte în formularul f.5 (catalog de prețuri unitare), să fie introduse doar resursele care se vor folosi la executarea lucrărilor conform proceselor tehnologice.

3. De atras o deosebită atenție la corespunderea cerințelor caietului de sarcini, ținând cont de costurile reale a materialelor oferite

4. Gama culorilor materialelor de construcții dimensiunile, caracteristicile să fie coordonate cu beneficiarul, geamurile și ușile din PVC cu 5 camere se vor confecționa conform măsurărilor de facto.

05.06.2020

Șef al Serviciului dezvoltarea
infrastructurii al DAD a IGC
maior  Tatiana GRACHILO